



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 “J.B.S.O”**

**COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 003-BISOL49-2023**

La Tagua, Putumayo, 02 de marzo de 2023

Señor:

**JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**

C.C. No.1.144.059.399 de Cali

Propietario del Establecimiento de Comercio FERROASIS J.P

Nit:1144059399-1

Correo electrónico: jheyner.padilla@hotmail.com

Celular: 321-8245733

Calle 8 entre carrera 2 y 3

Puerto Leguizamo

**ASUNTO:** COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA No.003-BISOL49-2023 dentro del proceso **MÍNIMA CUANTÍA No.003-BISOL49-2023.**

El señor **MAYOR JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ**, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No.16.377.809 expedida en Cali, en calidad de Ordenador del Gasto, Competente Contractual Delegado y Ejecutivo y Segundo comandante del **BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N°49“J.B.S.O.” – BISOL49**, en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Resolución No.1897 del 29 de junio de 2021, “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, o a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones” quien representa al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - **BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N°49“J.B.S.O.” – BISOL49**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará MDN- BISOL49, con NIT. 800131362-5, de conformidad con los principios que rigen la Ley 80 de 1.993; Ley 1150 de 2007; y las exigencias legales del Decreto 1082 de 2015 informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que **ACEPTA** expresa e incondicionalmente la oferta presentada por el señor **JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**, identificado con la C.C. No. 1.144.059.399 de Cali, Propietario del Establecimiento de Comercio denominado **FERROASIS J.P con Nit:1144059399-1**, de conformidad con lo contemplado en el numeral 8 artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015 “*La oferta y su aceptación constituyen el contrato*”, para lo cual, la presente Aceptación de Oferta se regirá bajo las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**1. DATOS DEL CONTRATANTE:** El Señor Mayor **JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ**, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No.16.377.809 expedida en Cali, en calidad de Ordenador del Gasto, competente Contractual Delegado, Ejecutivo y Segundo comandante del **BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N°49“J.B.S.O.” – BISOL49**, quien actúa en su calidad de Ordenador del Gasto, debidamente facultado para suscribir la presente Aceptación de Oferta, de conformidad con la Resolución de Delegación No. 1897 del 29 de junio de 2021, del Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia representa al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N°49“J.B.S.O.” – BISOL49**, con NIT. 800131362-5.

**2. DATOS DEL CONTRATISTA:** JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA, identificado con la C.C. No. 1.144.059.399 de Cali, Propietario del Establecimiento de Comercio denominado **FERROASIS J.P con Nit:1144059399-1.**

**3. OBJETO:** La presente aceptación de oferta se suscribe con el objeto de contratar el “**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023**” adelantado por el **BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nro.49**

**4. CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: SUMINISTRO**

**5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será desde el acta de inicio (una vez cumplido los requisitos de CRP y aprobación pólizas) o sea desde el 3 de marzo de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotar presupuesto. La vigencia del contrato será igual al plazo de su ejecución y cuatro meses más. Estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015.

Los bienes y servicios deberán ser entregados en el momento de tiempo modo y lugar al requeridos por la unidad y en las instalaciones del **BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 J.B.S.O.** ubicado en el corregimiento de la Tagua, municipio de Puerto Leguizamo, Departamento del Putumayo.

**6. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:** El valor total del presente contrato es por la suma de **SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$61.885.118.00) M/CTE**, bajo las cuentas presupuestales A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA por la suma de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS (\$3.175.517.00) M/CTE., A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA por la suma de DOCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL ONCE PESOS (\$12.117.011.00); A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICO, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) por la suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$18.468.047.00.); A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO por la suma de DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$2.058.505.00); A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICO N.C.P. por la suma de DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL ONCE PESOS (\$2.117.011.00) M/CTE; A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) por valor de UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$1.058.505.00.); A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS por la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$5.890.522.00.) y A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN por la suma de DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$17.000.000.00) M/CTE., **discriminados, así:**

| CONCEPTO                   | RUBRO              | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                      | VALOR MENSUAL | MESES CALCULADOS | VALOR ANUAL   |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | A-02-02-01-001-005 | PIEDRA, ARENA Y ARCILLA                                                                    | 352.835,22    | 9                | 3.175.517,00  |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | A-02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA                                         | 1.346.334,56  | 9                | 12.117.011,00 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | A-02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 2.052.005,22  | 9                | 18.468.047,00 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                             | 228.722,78    | 9                | 2.058.505,00  |

|                            |                    |                                                                   |              |   |                      |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------------------|
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | A-02-02-01-003-007 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P | 235.223,44   | 9 | 2.117.011            |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | A-02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)      | 117.611,67   | 9 | 1.058.505,00         |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | A-02-02-01-004-006 | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                  | 654.502,44   | 9 | 5.890.522,00         |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | A-02-02-02-005-004 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 1.888.888,89 | 9 | 17.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>               |                    |                                                                   |              |   | <b>61.885.118,00</b> |

## CDP

| SIIF Nación                                                                                                                                                      |                                                                                                                  | Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. |                           | Usuario Solicitante:                   | MR/gavria       | JOSE ANTONIO GAVRIA LONDONO                                                                                                  |                 |               |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:                 | 15-01-03-051              | BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | Fecha y Hora Sistema:                                     | 20/02/2023 12:00:00 p. m. |                                        |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                           |                           |                                        |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos" |                                                                                                                  |                                                           |                           |                                        |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 1033                                                                                                             | Fecha Registro:                                           | 2023-02-20                | Unidad / Subunidad ejecutora:          | 15-01-03-051    | BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OLANDO                                                  |                 |               |                     |                 |
| Agencia Presupuestal:                                                                                                                                            | Actual                                                                                                           | Estado:                                                   | Comprobado                | Tipo:                                  | Gasto           | Sea Caja Menor                                                                                                               |                 |               |                     |                 |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 61.885.118,00                                                                                                    | Valor Total Operaciones:                                  | 0,00                      | Valor Actual:                          | 61.885.118,00   | Saldo x Comprometer:                                                                                                         |                 |               |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                           |                           |                                        |                 | Ex. Bloqueado:                                                                                                               |                 |               |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                           |                           |                                        |                 | 0,00                                                                                                                         |                 |               |                     |                 |
| <b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                           |                           |                                        |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 1033                                                                                                             | Fecha Registro:                                           | 2023-02-20                | Número:                                |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                           |                           | Motivo de cancelación:                 |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                           |                           | Tipo de contrato:                      |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
| <b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                           |                                        |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
| <b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                           |                           |                                        |                 |                                                                                                                              |                 |               |                     |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                       | FUENTE                                                    | RECURSO ECONOMICO         | SITUAC.                                | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                                                                                                                | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 001 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OLANDO                                                                                  | A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA                                                                       | Nación                                                    | 10                        | CSF                                    | FECHA OPERACION | 3.175.517,00                                                                                                                 | 0,00            | 3.175.517,00  | 3.175.517,00        | 0,00            |
| 001 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OLANDO                                                                                  | A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, GUTAYERA Y ESPANTERA                                             | Nación                                                    | 10                        | CSF                                    | FECHA OPERACION | 0,00                                                                                                                         | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00            |
| 001 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OLANDO                                                                                  | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES) (EXCEPTO POR EL NOMBRE) | Nación                                                    | 10                        | CSF                                    | FECHA OPERACION | 10.117.011,00                                                                                                                | 0,00            | 10.117.011,00 | 10.117.011,00       | 0,00            |
| 001 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OLANDO                                                                                  | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO                                                                | Nación                                                    | 10                        | CSF                                    | FECHA OPERACION | 18.458.547,00                                                                                                                | 0,00            | 18.458.547,00 | 18.458.547,00       | 0,00            |
| 001 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OLANDO                                                                                  | A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.                            | Nación                                                    | 10                        | CSF                                    | FECHA OPERACION | 2.058.505,00                                                                                                                 | 0,00            | 2.058.505,00  | 2.058.505,00        | 0,00            |
| 001 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OLANDO                                                                                  | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                                  | Nación                                                    | 10                        | CSF                                    | FECHA OPERACION | 1.058.505,00                                                                                                                 | 0,00            | 1.058.505,00  | 1.058.505,00        | 0,00            |
| 001 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OLANDO                                                                                  | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                              | Nación                                                    | 10                        | CSF                                    | FECHA OPERACION | 5.890.522,00                                                                                                                 | 0,00            | 5.890.522,00  | 5.890.522,00        | 0,00            |
| 001 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OLANDO                                                                                  | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                     | Nación                                                    | 10                        | CSF                                    | FECHA OPERACION | 17.000.000,00                                                                                                                | 0,00            | 17.000.000,00 | 17.000.000,00       | 0,00            |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                           |                           |                                        |                 | CONTRATO No. 003-BISOL49-2023 SUMINISTRO MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BISOL49 FEBRERO 2023 |                 |               |                     |                 |

Firma Responsable

Los elementos según su ficha técnica tienen que ser suministrados según su descripción del bien y/o servicio hasta el consumo total del presupuesto contratado:

| ITEM                                                     | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                                                                                                                                                            | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</b> |                                                                                                                                                                                                              |               |          |
| 1                                                        | CINTA TEFLON 12MM X 25M TEFLON 12MM X 25M PARA USO PLOMERIA                                                                                                                                                  | ROLLO         | 1        |
| 2                                                        | CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL ROLLO                                                                                                                                                                                | ROLLO         | 1        |
| 3                                                        | CINTA TEFLON 10 METROS DE LARGO X 1/2 PULGADA (1,27 CM) DE ANCHO, APROXIMADAMENTE PARA UNIONES Y SELLAMIENTOS DE TUBERÍAS EN PVC                                                                             | UNIDAD        | 1        |
| 4                                                        | SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE X 300 ML, DE CURADO NEUTRO, CONTENGA AGENTES FUNGICIDAS QUE EVITAN LA FORMACION DE HONGOS, NO CORROSIVO, QUE NOS SE ESCURRA EN JUNTAS VERTICALES, NI BAJO ALTAS TEMPERATURAS. | UNIDAD        | 1        |
| 5                                                        | POLISOMBRA VERDE - (ROLLO DE TELA VERDE DE 65 GR/ MTS 100 ML X 2,100 DE ANCHO                                                                                                                                | UNIDAD        | 1        |
| 6                                                        | POLISOMBRA NEGRA (ROLLO DE TELA NEGRA DE 65 GR/ MTS 100ML 2,100 DE ANCHO                                                                                                                                     | UNIDAD        | 1        |
| 7                                                        | PLASTICO NEGRO 8.5 M CAL. 6                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        | 1        |
| 8                                                        | ACOPLE LAVAMANOS: PASO DE AGUA DEL PUNTO HIDRÁULICO AL LAVAMANOS MATERIAL: POLIETILENO. MEDIDAS 40CM LARGO APROXIMADAMENTE                                                                                   | UNIDAD        | 1        |
| 9                                                        | ACOPLE SANITARIO COMPLEMENTACIÓN DE TUBERÍA. PASO DE AGUA DEL PUNTO HIDRÁULICO AL SANITARIO MATERIAL: POLIETILENO. MEDIDAS 55CM LARGO APROXIMADAMENTE                                                        | UNIDAD        | 1        |
| 10                                                       | ADAPTADOR EN PVC, CON AJUSTE MACHO, DIAMETRO 1 "                                                                                                                                                             | UNIDAD        | 1        |
| 11                                                       | ADAPTADOR EN PVC, CON AJUSTE MACHO, DIAMETRO 1 1/4 "                                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1        |
| 12                                                       | ADAPTADOR TERMINAL 1/2"                                                                                                                                                                                      | UNIDAD        | 1        |
| 13                                                       | ADAPTADOR HEMBRA PRESION ½                                                                                                                                                                                   | UNIDAD        | 1        |
| 14                                                       | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"                                                                                                                                                                                     | UNIDAD        | 1        |
| 15                                                       | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" EN PVC                                                                                                                                                                             | UNIDAD        | 1        |
| 16                                                       | ADAPTADOR MACHO DE 1" EN PVC                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        | 1        |
| 17                                                       | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" EN PVC                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | 1        |
| 18                                                       | ADAPTADOR MACHO DE 2" EN PVC                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        | 1        |
| 19                                                       | ADAPTADOR MACHO DE 3" EN PVC                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        | 1        |
| 20                                                       | ADAPTADOR MACHO DE 3/4" EN PVC                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | 1        |
| 21                                                       | ADAPTADOR MACHO DE 4" EN PVC                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        | 1        |
| 22                                                       | ADAPTADOR MACHO DE PRESION DE 1/4"                                                                                                                                                                           | UNIDAD        | 1        |
| 23                                                       | ADAPTADOR TERMINAL DE 3/4                                                                                                                                                                                    | UNIDAD        | 1        |
| 24                                                       | CAJA DE CONDUIT OCTAGONAL                                                                                                                                                                                    | UNIDAD        | 1        |
| 25                                                       | CAJA DE CONDUIT SENCILLA 2 X4 PLASTICAS                                                                                                                                                                      | UNIDAD        | 1        |
| 26                                                       | CAJA RECTANGULAR PVC 2 X 4                                                                                                                                                                                   | UNIDAD        | 1        |
| 27                                                       | CODO PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCION, EN PVC, DIAMETRO 1", ANGULO DE 90 GRADOS                                                                                                                             | UNIDAD        | 1        |
| 28                                                       | CODO PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCION, EN PVC, DIAMETRO DE 1/2", ANGULO DE 90 GRADOS.                                                                                                                       | UNIDAD        | 1        |
| 29                                                       | CODO PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCION, EN PVC, DIAMETRO DE 4", ANGULO DE 90 GRADOS.                                                                                                                         | UNIDAD        | 1        |
| 30                                                       | CODO PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCION, EN PVC, DIAMETRO 1 1/4", ANGULO DE 90 GRADOS                                                                                                                         | UNIDAD        | 1        |
| 31                                                       | CODO 90° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2"                                                                                                                                                                       | UNIDAD        | 1        |
| 32                                                       | CODO DE ALTA PRESIÓN DE 3" EN PVC                                                                                                                                                                            | UNIDAD        | 1        |
| 33                                                       | CODO EN 1/2" DE PVC                                                                                                                                                                                          | UNIDAD        | 1        |
| 34                                                       | CODO PVC PRESION DE 1/2"                                                                                                                                                                                     | UNIDAD        | 1        |
| 35                                                       | CONECTOR CONDUIT ½                                                                                                                                                                                           | UNIDAD        | 1        |
| 36                                                       | FLOTADOR DE 1 1/2" PARA TANQUE DE AGUA EN PLÁSTICO PVC                                                                                                                                                       | UNIDAD        | 1        |
| 37                                                       | FLOTADOR DE 1 PARA TANQUE DE AGUA EN PLÁSTICO PVC                                                                                                                                                            | UNIDAD        | 1        |
| 38                                                       | FLOTADOR DE 1/2" PARA TANQUE DE AGUA EN PLÁSTICO PVC                                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1        |
| 39                                                       | FLOTADOR DE 3" EN PVC                                                                                                                                                                                        | UNIDAD        | 1        |
| 40                                                       | LAMINA PVC BLANCO PARA CIELO RAZO CON DIMENSIONES DE 18 CM DE ANCHO X 5.8 MT DE LARGO                                                                                                                        | M2            | 1        |
| 41                                                       | MANGUERA NEGRA PARA CONDUCCION DE AGUA DE POLIETILENO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO ROLLO50 METROS                                                                                                                | METRO         | 1        |
| 42                                                       | MANGUERA NEGRA DE POLIETILENO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO POR ROLLO 50 METROS                                                                                                                                  | ROLLO         | 1        |
| 43                                                       | MANGUERA PARA JARDIN                                                                                                                                                                                         | METRO         | 1        |

|    |                                                                                                                                                                      |        |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 44 | MEZCLADORES PARA LAVAMANOS: PRODUCTO EN POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, VÁSTAGO 1/4 DE GIR, PLÁSTICO CROMADO, INCLUYE TUERCA PARA FIJAR A MESÓN, MEZCLADOR 4 PULGADAS  | UNIDAD | 1 |
| 45 | REDUCTOR DE 1 1/2" A 1 1/4" EN PVC                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 46 | REDUCTOR DE 1 1/4" A 1" EN PVC                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 47 | REDUCTOR DE 1" A 3/4" EN PVC                                                                                                                                         | UNIDAD | 1 |
| 48 | REDUCTOR DE 2" A 1 1/2" EN PVC                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 49 | REDUCTOR DE 3" A 2" EN PVC                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 50 | REDUCTOR DE 3/4" A 1/2" EN PVC                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 51 | REDUCTOR DE 4" A 3" EN PVC                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 52 | TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO Y TELEFONICO EN PVC DIAMETRO 1/2 " LONGITUD DE 3 M ESPESOR DE 152 MM SUPERFICIE EXTERIOR LISO                                        | METRO  | 1 |
| 53 | CURVA CONDUIT 1/2"                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 54 | TUBERIA PVC DE PRESION DIAMETRO 1"" " RDE 13.5 X 6M                                                                                                                  | METRO  | 1 |
| 55 | TUBERIA PVC DE PRESION DIAMETRO 1/2" RDE 9 X 6M                                                                                                                      | METRO  | 1 |
| 56 | TUBERIA PVC DE PRESION DIAMETRO 3/4" " RDE 11 X 6M                                                                                                                   | METRO  | 1 |
| 57 | TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2                                                                                                                                           | METRO  | 1 |
| 58 | TUBO DE 1/4" EN PVC DE 6 METROS                                                                                                                                      | METRO  | 1 |
| 59 | TUBO DE 2" EN PVC DE 6 METROS                                                                                                                                        | METRO  | 1 |
| 60 | TUBO DE 3" EN PVC DE 6 METROS                                                                                                                                        | METRO  | 1 |
| 61 | TUBO DE 4" EN PVC DE 6 METROS                                                                                                                                        | METRO  | 1 |
| 62 | TUBO PVC PRESION DE 1/2" X 6MTS                                                                                                                                      | UNIDAD | 1 |
| 63 | TUBO PVC PRESION DE 1" X 6 MTS                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 64 | TUBO DE PRESION PARA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC RD13.5 PARA AGUA FRIA PRESION DE SERVICIO 315 PSI DIAMETRO 1" LONGITUD 6 MTS                      | METRO  | 1 |
| 65 | TUBO DE PRESION PARA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC RD13.5 PARA AGUA FRIA PRESION DE SERVICIO 315 PSI DIAMETRO 1/2" LONGITUD 6 MTS                    | METRO  | 1 |
| 66 | TUBO SANITARIO EN PVC NTC 1087, DIAMETRO 6 " X 6 ML PARA AGUAS SERVIDAS                                                                                              | METRO  | 1 |
| 67 | T PVC DE 1"                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 68 | T PVC DE 1/2                                                                                                                                                         | UNIDAD | 1 |
| 69 | T PVC DE 3"                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 70 | UNIÓN DE 3" EN PVC                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 71 | UNION DESLIZABLE PRESION 1"                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 72 | UNION DESLIZABLE PRESION 2"                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 73 | UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 3"                                                                                                                  | UNIDAD | 1 |
| 74 | UNION PVC DE 1/2 HEMBRA                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 75 | UNION PVC DE 1/2 MACHO                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 76 | UNIÓN UNIVERSAL DESSER DE 3" EN PVC                                                                                                                                  | UNIDAD | 1 |
| 77 | UNIONDE PVC 1"                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 78 | UNIONDE PVC 3/4"                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 79 | UNIONDE PVC 4"                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 80 | UNION DE PVC DE 1/2"                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 81 | GRIFERIA GRAVILLA DE TANQUE SANITARIO, CON UNA PALANCA DE 13 CM Y MANIJA FABRICADA EN PLASTICO.                                                                      | UNIDAD | 1 |
| 82 | GRIFERIA ORINAL ANTIVANDALICO PUSH                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 83 | CANECA PLASTICA DE 55 GALONES                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 84 | DESAGUE SIFON PARA ORINAL INSTITUCIONAL                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 85 | REJILLA SIFON 3X2 COMBI                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 86 | REJILLA PLASTICA SIFON DE 2"                                                                                                                                         | UNIDAD | 1 |
| 87 | SIFÓN PARA LAVAMANOS. FABRICADO EN CROMO. EN FORMA INTEGRAL CON REBOSE Y 1 1/4" DE DIÁMETRO.                                                                         | UNIDAD | 1 |
| 88 | ASIENTO SANITARIO EN POLIPROPILENO, BISAGRAS AJUSTABLES, COLOR BLANCO BLANCO Y/O CREMA                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 89 | CHAZO 3/8 CON TORNILLOS                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 90 | CHAZO PLASTICO LISOS 5/16"                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 91 | CHAZO PLASTICOS LISOS 3/8"                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 92 | CHAZO PUNTILLA 1/4                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 93 | CINTA AISLANTE, CON DIMENSIONES DE 36 MM X 9.1 M, UNA TENSIÓN DE RUPTURA DE 8 LB/" Y UNA CAPACIDAD DE AISLAMIENTO DE 69000 V.                                        | ROLLO  | 1 |
| 94 | CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO, PARA USO GENERAL, ESPECIAL PARA MARCADO Y APLICACIONES DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, DIMENSIONES (24MMX40M) NACIONAL 1" | ROLLO  | 1 |
| 95 | CINTA AISLANTE NEGRA REF. 33 X ROLLO 15 MTS                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 96                                                                                                                   | CINTA AISLANTE SCOTH 33 PLUS 19MMX200MTS 3M                                                                                                                                                            | ROLLO         | 1 |
| 97                                                                                                                   | CINTA MALLA PARA DRIWALL CON ALTO PODER DE ADHERENCIA. MATERIAL FIBRA DE VIDRIO COLOR TRANSPARENTE MEDIDA: 90 METROS X 50 MM                                                                           | UNIDAD        | 1 |
| 98                                                                                                                   | CINTA DE COLOR AMARILLO DE 9 CM DE ANCHA X 500 MTS DE LARGO CON LETRAS ROJAS DE PELIGRO, CON RECTANGULOS DE COLOR NEGRO DE 4 CM DE LARGO X 1.7 CM DE ANCHOS.                                           | UNIDAD        | 1 |
| 99                                                                                                                   | CINTA EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA AL QUIEBRE Y ELONGACIÓN CON ADHESIVO POR UNA CARA IDEAL PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE PANEL YESO ROLLO 50 MM X 60 MT | UNIDAD        | 1 |
| 100                                                                                                                  | TIPO: REGADERAS DE DUCHA. TERMINACIÓN: CROMADO. MATERIAL: PLÁSTICO. USO: DOMÉSTICO.                                                                                                                    | UNIDAD        | 1 |
| 101                                                                                                                  | PLAFON DE LOZA                                                                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1 |
| 102                                                                                                                  | PLAFON PARA BOMBILLO EN PASTA RESISTENTE                                                                                                                                                               | UNIDAD        | 1 |
| 103                                                                                                                  | TANQUE AGUA CAPACIDAD 500 LITROS FABRICADO EN PLASTICO CON TAPA                                                                                                                                        | UNIDAD        | 1 |
| 104                                                                                                                  | TANQUE AGUA CAPACIDAD 1000 LITROS FABRICADO EN PLASTICO CON TAPA                                                                                                                                       | UNIDAD        | 1 |
| 105                                                                                                                  | TEJA POLIPROPILENO TECHOLIT ROJO, VERDE P-3 No.10 0.77*3.05                                                                                                                                            | UNIDAD        | 1 |
| 106                                                                                                                  | TEJA TRANSLÚCIDA EN PVC, PERFIL 7, CON DIMENSIONES DE 1,83X0,92 M.                                                                                                                                     | UNIDAD        | 1 |
| 107                                                                                                                  | TEJA TRANSPARENTE EN POLICARBONATO DE 1.80 MTS N° 6                                                                                                                                                    | UNIDAD        | 1 |
| <b>A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |               |   |
| 108                                                                                                                  | ARENA DE PEÑA FINA CLASIFICADA QUE LE BRINDA TRABAJABILIDAD A LAS MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO DE MAMPOSTERIA, PRESENTACION EMPACADA                                                                  | BULTO         | 1 |
| 109                                                                                                                  | ARENA DE RIO GRUESA NATURAL Y MANUFACTURADA, CLASIFICADA Y PROCESADA Y CON MODULO DE FINURA DE 2.6 A 3.6                                                                                               | M3            | 1 |
| 110                                                                                                                  | ARENA MIXTO DE PLANTA CONTIENE UNA GRANULOMETRIA DE 3/4", MEZCLA DE ARENA N° 4 ( 60 %) CON GRAVA N° 2 (40%) X 6 M3                                                                                     | M3            | 1 |
| 111                                                                                                                  | ARENA 1,3, GRUESA SE UTILIZA PARA REBOQUES.                                                                                                                                                            | M3            | 1 |
| 112                                                                                                                  | ARENA DE CONCRETO * BULTO                                                                                                                                                                              | BULTO         | 1 |
| 113                                                                                                                  | ARENA DE PEGA X BULTO                                                                                                                                                                                  | BULTO         | 1 |
| 114                                                                                                                  | ARENA DE REVOQUE * BULTO                                                                                                                                                                               | BULTO         | 1 |
| 115                                                                                                                  | BULTO GRANITO COLOR BLANCO NEGRO BEIGE Y OTROS COLORES BULTO X 25KG                                                                                                                                    | BULTO X 25 KG | 1 |
| 116                                                                                                                  | GRAVILLA DE RIO                                                                                                                                                                                        | BULTO         | 1 |
| 117                                                                                                                  | GRAVILLAS 40 KILOS                                                                                                                                                                                     | KILO          | 1 |
| 118                                                                                                                  | YESO BLANCO BULTO X 25KG                                                                                                                                                                               | BULTO X 25 KG | 1 |
| <b>A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA</b>                                         |                                                                                                                                                                                                        |               |   |
| 119                                                                                                                  | LARGUERO ABARCO 2X4 4 MT                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | 1 |
| 120                                                                                                                  | LARGUERO EN MADERA COMUN 1 1/2" X 1 1/2"                                                                                                                                                               | UNIDAD        | 1 |
| 121                                                                                                                  | LISTONES DE MADERA DIAMETRO DE 5X5 X3 METROS                                                                                                                                                           | UNIDAD        | 1 |
| 122                                                                                                                  | MADECANTO WENGUE 15MM BLANCO                                                                                                                                                                           | UNIDAD        | 1 |
| 123                                                                                                                  | MADECANTO WENGUE 15MM CEDRO                                                                                                                                                                            | UNIDAD        | 1 |
| 124                                                                                                                  | MEDECANTO COLOR WENGUE DE 16 MM                                                                                                                                                                        | UNIDAD        | 1 |
| 125                                                                                                                  | MADECOR COLOR WENGUE DE 244 CMS X 183 X 15 MM                                                                                                                                                          | UNIDAD        | 1 |
| 126                                                                                                                  | LAMINA AGLOMERADO MELAMINICO WENGUE 15MM FORMATO 210                                                                                                                                                   | UNIDAD        | 1 |
| 127                                                                                                                  | LAMINA MADEFONDO WENGUE 4MM                                                                                                                                                                            | UNIDAD        | 1 |
| 128                                                                                                                  | LAMINA TRIPLEX 15MM                                                                                                                                                                                    | UNIDAD        | 1 |
| 129                                                                                                                  | LAMINA TRIPLEX 4MM                                                                                                                                                                                     | UNIDAD        | 1 |
| 130                                                                                                                  | TABLA EN MADERA COMUN 9 X 2"                                                                                                                                                                           | UNIDAD        | 1 |
| 131                                                                                                                  | TABLILLA PINO                                                                                                                                                                                          | M2            | 1 |
| <b>A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</b> |                                                                                                                                                                                                        |               |   |
| 132                                                                                                                  | CINTA DE ENMASCARAR 1" X 40 MT ROLLO                                                                                                                                                                   | UNIDAD        | 1 |
| 133                                                                                                                  | CINTA DE ENMASCARAR 2" X 40 MT ROLLO                                                                                                                                                                   | UNIDAD        | 1 |
| 134                                                                                                                  | CINTA DE ENMASCARAR 4" X 40 MT ROLLO                                                                                                                                                                   | UNIDAD        | 1 |
| 135                                                                                                                  | DISOLVENTE PARA ACABADOS: PARA DISOLVER ESMALTES BARNICES Y ANTICORROSIVOS, X 1 GALON (VARSOL)                                                                                                         | GALON         | 1 |
| 136                                                                                                                  | LIMPIADOR PVC PARA TRABAJOS DE PLOMERIA PRESENTACION X 1/4 GALON                                                                                                                                       | FRASCO        | 1 |
| 137                                                                                                                  | REMOVEDOR PARA PVC 12 ONZAS 300 GR                                                                                                                                                                     | UNIDAD        | 1 |
| 138                                                                                                                  | THINER DILUCIÓN DE COLORES PLANOS - METALIZADOS Y BARNIZ, DE EVAPORACIÓN MEDIA, X 1 GALÓN.                                                                                                             | GAL           | 1 |
| 139                                                                                                                  | BOQUILLA CERAMICA X 2 KILOS,PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE PARA EMBOQUILLAR JUNTAS ENTRE BALDOSAS, AZULEJOS O ENCHAPES, FACIL                                                                              | UNIDAD        | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|     | DE MEZCLAR Y APLICAR Y DE BUENA ADHERENCIA                                                                                                                                                                                                                   |               |   |
| 140 | ESTUCO EN POLVO BLANCO CON AGREGAGOS Y ADITIVOS ESPECIALES, LISTO PARA USAR APLICABLE SOBRE MUROS Y TECHOS, EN PRESENTACION 10 KG.                                                                                                                           | BULTO X 10 KG | 1 |
| 141 | ESTUCO ACRILICO PLASTICO 'ESTUCO ACRILICO PLASTICO 'EN POLVO BLANCO CON AGREGAGOS Y ADITIVOS ESPECIALES, LISTO PARA USAR APLICABLE SOBRE MUROS Y TECHOS, EN PRESENTACION CUÑETE                                                                              | CUÑETE        | 1 |
| 142 | ESTUCO ACRILICO PLASTICO 'EN POLVO BLANCO CON AGREGAGOS Y ADITIVOS ESPECIALES, LISTO PARA USAR APLICABLE SOBRE MUROS Y TECHOS, EN PRESENTACION POR KILO                                                                                                      | KILO          | 1 |
| 143 | ESTUCO PLASTICO CUÑETE X 30 KILOS                                                                                                                                                                                                                            | CUÑETE        | 1 |
| 144 | MASILLA PARA JUNTAS EN PLACAS DE DRYWALL CUÑETE                                                                                                                                                                                                              | CUÑETE        | 1 |
| 145 | MASILLA PARA JUNTAS EN PLACAS DE DRYWALL GALON                                                                                                                                                                                                               | GALON         | 1 |
| 146 | MASILLA PARA MADERA 1/4                                                                                                                                                                                                                                      | CUARTO        | 1 |
| 147 | MASILLA TIPO HUESO DURO BLANCA 1/4 CON CATALIZADOR                                                                                                                                                                                                           | CUARTO        | 1 |
| 148 | MASILLA DRY WALL DE UN SOLO COMPONENTE, FABRICADA CON RESINA ACRÍLICA Y MODIFICADA CON ADITIVOS ESPECIALES QUE LE CONFIEREN BUENA FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA. DE ALTOS SÓLIDOS, RÁPIDO SECADO, FÁCIL LIJABILIDAD, NO SE CUARTEA, NO SE QUIEBRA CON EL TIEMPO. | GALON         | 1 |
| 149 | BARNIZ. EXTERIORES DE RECUBRIMIENTO PLASTICO FORMULADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS SINTETICAS DE ULTIMA GENERACION                                                                                                                                           | GALON         | 1 |
| 150 | PINTURA BASE ACEITE ( METAL) ESMALTE PARA EXTERIORES COLORES VARIOS -                                                                                                                                                                                        | GALON         | 1 |
| 151 | PINTURA BASE ACEITE ( METAL) ANTICORROSIVO COLORES VARIOS                                                                                                                                                                                                    | GALON         | 1 |
| 152 | PINTURA BASE THINER LACAS NITRO COLORES VARIOS                                                                                                                                                                                                               | GALON         | 1 |
| 153 | PINTURA BASE DE AGUA VINILO EXTERIOR TIPO 1, acrílica para exteriores diluible con agua (tipo1), COLORES VARIOS                                                                                                                                              | CUÑETE        | 1 |
| 154 | PINTURA BASE DE AGUA VINILO EXTERIOR TIPO 1. acrílica para exteriores diluible con agua (tipo1), COLORES VARIOS                                                                                                                                              | GALON         | 1 |
| 155 | PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO NEGRO                                                                                                                                                                                        | GALON         | 1 |
| 156 | PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO AMARILLO                                                                                                                                                                                     | GALON         | 1 |
| 157 | PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO BLANCO                                                                                                                                                                                       | GALON         | 1 |
| 158 | ESMALTE ALQUIDICO A BASE DE ACEITE BLANCO EXTERIORES CON ACABADO BRILLANTE X GALON                                                                                                                                                                           | GALON         | 1 |
| 159 | LACA NITRO COLORES VARIOS                                                                                                                                                                                                                                    | GALON         | 1 |
| 160 | ADHESIVO PARA ENCHAPES, CON BASE CEMENTO, DE 1 COMPONENTE, PARA LA PEGA DE ENCHAPE DE TIPO CERÁMICA O MAYÓLICA, DE COLOR BLANCO, X 25 KILOGRAMOS PARA INSTALACION DE CERAMICA EN INTERIORES O EXTERIORES                                                     | BULTO X 25 KG | 1 |
| 161 | ADITIVO PARA CONCRETO LÍQUIDO, REDUCTOR DE AGUA CON ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO, EN PRESENTACIÓN DE 20 KG.                                                                                                                               | LITRO         | 1 |
| 162 | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRANSPARENTE PRESENTACION PARA TECHOS POR GALON                                                                                                                                                            | GALON         | 1 |
| 163 | IMPERMEABILIZANTE ALUMOL DE SIKA PARA TECHOS                                                                                                                                                                                                                 | CUÑETE        | 1 |
| 164 | IMPERMEABILIZANTE. A BASE DE AGUA-SILICONADO, DE USO EN MUROS DE LADRILLO A LA VISTA, DE 1 COMPONENTE, DE COLOR TRANSPARENTE, POR GALON                                                                                                                      | GALON         | 1 |
| 165 | PEGANTE TIPO BOXER X 1000 CC                                                                                                                                                                                                                                 | FRASCO        | 1 |
| 166 | PEGANTE TIPO COLBÓN INDUSTRIAL X 1000 CC                                                                                                                                                                                                                     | FRASCO        | 1 |
| 167 | PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERAMICAS BLANCO X 25 KILOS                                                                                                                                                                                                  | BULTO         | 1 |
| 168 | PEGANTE PARA MADERA ( COLBON) 500 GR                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1 |
| 169 | PEGANTE PARA PVC, DISPERSION POLIMERICA ACUOSA PARA MODIFICACION DE AGLOMERANTES HIDRAULICOS TIPO 1 (TIPO ACRONAL)                                                                                                                                           | CUARTO        | 1 |
| 170 | PEGANTE PVC RESISTENTE SECADO RAPIDO PRESENTACION POR 1/8 DE GALON                                                                                                                                                                                           | UNIDAD        | 1 |
| 171 | SOLDADURA .PVC 1/64, SOLUCIÓN DE RESINA DE PVC O CPVC, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REALIZAR LAS UNIONES ENTRE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLI CLORURO DE VINILO) PVC                                                                                          | UNIDAD        | 1 |
| 172 | SOLDADURA DE PVC POR 1/4 DE GALÓN                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD        | 1 |
| 173 | SOLDADURA LIQUIDA PARA TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC, LAS UNIONES ELABORADAS EN SOLDADURA LIQUIDA SON MAS RESISTENTES                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1 |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|                                                                                              | QUE LA MISMA TUBERIA X 1/4 GALON.                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |
| 174                                                                                          | BROCHA MONA EN CERDA NATURAL 100% DE SUAVIDAD CON MANGO DE POLIPROPILENO Y FLEJE EN LAMINA CAL 21 DE 4" DE ANCHO CON UN ESPESOR DE 8.8 MM                                                                                                                                        | UNIDAD        | 1 |
| 175                                                                                          | BROCHAS DE 2" CERDA CHINA MANGO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1 |
| 176                                                                                          | BROCHAS DE 3" CERDA CHINA MANGO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1 |
| 177                                                                                          | BROCHAS DE 4" CERDA CHINA MANGO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1 |
| 178                                                                                          | BROCHAS DE 5" CERDA CHINA MANGO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1 |
| 179                                                                                          | RODILLO CORDEL PERLON POLIESTER 4 MILIMETROS ROLLO 500 METROS COLOR BLANCO                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD        | 1 |
| 180                                                                                          | RODILLO DE FELPA DE 3" PULGADAS                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        | 1 |
| 181                                                                                          | RODILLO DE FELPA DE 4" PULGADAS                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        | 1 |
| 182                                                                                          | RODILLO DE FELPA DE 9" PULGADAS                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        | 1 |
| 183                                                                                          | RODILLO DE LANA DE OVEJA, IMPLANTADA, SOBRE TELA DE 2.30MM X 22MM DE ALTO, PINTURA A BASE DE AGUA, ACABADO GRUESO                                                                                                                                                                | UNIDAD        | 1 |
| 184                                                                                          | RODILLO FELPA 230MM X 60MM                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD        | 1 |
| 185                                                                                          | RODILLOS DE ESPUMA 9"                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD        | 1 |
| <b>A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |   |
| 186                                                                                          | LAVAMANO DE EMPOTRAR SENCILLO                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD        | 1 |
| 187                                                                                          | SANITARIO DE 1 PIEZA CON TAZA A LONGADA. CON ANILLO ABIERTO. GRIFERIA ANTISIFON. DESCARGA DE PRESION. CON ASIENTO Y DE COLOR PASTEL                                                                                                                                              | UNIDAD        | 1 |
| 188                                                                                          | LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD        | 1 |
| 189                                                                                          | ADOBE DE ARCILLA 10X20X40 CMS                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD        | 1 |
| 190                                                                                          | BALDOSA CERAMICA 20X20 COLOR BLANCA                                                                                                                                                                                                                                              | M2            | 1 |
| 191                                                                                          | BALDOSA PORCELANATO 60 X 60 VEICHS Y/O BLANCA                                                                                                                                                                                                                                    | M2            | 1 |
| 192                                                                                          | BALDOSA ALTA RESISTENCIA, DE 20 X 30 +/-0,5 CM, RESISTENTE A MANCHADO Y ATAQUES QUIMICOS, PARA SER USADO EN PAREDES DE BAÑOS, COLORES DISPONIBLES BLANCO, GRIS, AZUL Y NEGRO M2                                                                                                  | M2            | 1 |
| 193                                                                                          | LADRILLO FACHADA EN ARCILLA, TIPO EXTRUÍDO, MACIZO, DIMENSIONES 12.25X12X6 CM                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD        | 1 |
| 194                                                                                          | LADRILLO DE CONCRETO MACIZO DE 20 X 10 X 6 +/-5 CM                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | 1 |
| 195                                                                                          | LADRILLO FACHADA EN ARCILLA, TIPO EXTRUÍDO, MACIZO, DIMENSIONES 24X12X6 CM                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD        | 1 |
| 196                                                                                          | CAL PRODUCTO FINAMENTE DIVIDIDO QUE RESULTA DE LA HIDRATACION DE LA CAL VIVA CON AGUA PARA SATISFACER SU AFINIDAD QUIMICA, PRESENTACIÓN DE 10 KG.                                                                                                                                | BULTO X 10 KG | 1 |
| 197                                                                                          | CAL HIDRATADA: PRODUCTO FINAMENTE DIVIDIDO QUE RESULTA DE LA HIDRATACION DE LA CAL VIVA CON AGUA PARA SATISFACER SU AFINIDAD QUIMICA PRESENTACIÓN DE 25 KG                                                                                                                       | BULTO X 25 KG | 1 |
| 198                                                                                          | CAL HIDRATADA: PRODUCTO FINAMENTE DIVIDIDO QUE RESULTA DE LA HIDRATACION DE LA CAL VIVA CON AGUA PARA SATISFACER SU AFINIDAD QUIMICA, PRESENTACIÓN DE 10 KG.                                                                                                                     | BULTO X 10 KG | 1 |
| 199                                                                                          | CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG.                                                                                                                                                                                                                                        | BULTO         | 1 |
| 200                                                                                          | CEMENTO GRIS TIPO I, PRODUCTO PARA PRODUCCION DE CONCRETOS PARA CIMENTACIONES, MUROS, CONTENSIONES, ESTRUCTURAS, RELLENOS Y TODO TIPO DE OBRA EN GENERAL, DEBE CUMPLIR CON LOS VALORES DE LA NORMA COLOMBIANA NTC 121 y 321 Y NORMA NTC 3318 y NSR-10; EN PRESENTACIÓN DE 50 KG. | BULTO         | 1 |
| 201                                                                                          | BLOQUE EN CEMENTO DE 80X25 PARA ANDEN                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD        | 1 |
| 202                                                                                          | BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD        | 1 |
| 203                                                                                          | LAMINA DE DRYWALL DIMENSION 1/2 CON 1.22 X 2.44 MTS                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD        | 1 |
| 204                                                                                          | CABALLETE DE ETERNIT LATERAL DE 1,40 MTS                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD        | 1 |
| 205                                                                                          | CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        | 1 |
| 206                                                                                          | CABALLETE EN FIBROCEMENTO DE VENTILACION FIJO DE 20 GRADOS DE INCLINACION                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD        | 1 |
| 207                                                                                          | CABALLETE EN FIBROCEMENTO. ARTICULADO DE VENTILACIÓN INFERIOR. PARA TEJAS PERFIL 7.                                                                                                                                                                                              | UNIDAD        | 1 |
| 208                                                                                          | TEJA FIBROCEMENTO NO. 10 DE 3 MTS                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD        | 1 |
| 209                                                                                          | TEJAS FIBROCEMENTO ETERNIT NO. 6                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        | 1 |
| 210                                                                                          | TEJAS FIBROCEMENTO ETERNIT NO. 8                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        | 1 |
| 211                                                                                          | TEJAS FIBROCEMENTO ETERNIT NO. 10                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD        | 1 |
| 212                                                                                          | DISCOS DE CORTE MADERA 10" X 60                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        | 1 |
| 213                                                                                          | DISCOS DE CORTE METAL 14" X 1/8                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        | 1 |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 214                                                                                    | DISCOS DE CORTE METAL 4 1/2 INOX                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 215                                                                                    | DISCOS DE CORTE METAL 7"                                                                                                                                                                | UNIDAD | 1 |
| 216                                                                                    | DISCOS DE CORTE METAL 9" X 1/8                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 217                                                                                    | DISCOS DE LIJA TIPO VELCRON GRANO 120                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 218                                                                                    | DISCOS DE LIJA TIPO VELCRON GRANO 220                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 219                                                                                    | DISCOS DE LIJA TIPO VELCRON GRANO 80                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 220                                                                                    | ABRASIVO RECUBIERTO EN PLIEGOS Y ROLLOS, COLA SOBRE COLA, ESMERIL C, MUY FINO (80-100-180-260-600), 10 NACIONAL                                                                         | METRO  | 1 |
| 221                                                                                    | LIJA DE AGUA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, SUPERFICIE ÁSPERA, EFECTIVA, LIVIANA, DELGADA, COLOR GRIS MEDIDA APROXIMADA 28 CM DE LARGO POR 22 CM DE ANCHO COLOR GRIS REFERENCIA 120 | UNIDAD | 1 |
| 222                                                                                    | LIJA No. 50                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 1 |
| 223                                                                                    | LIJA TIPO VELCRO PARA PULIDORA ROTO-ORBITAL                                                                                                                                             | UNIDAD | 1 |
| 224                                                                                    | PAPEL LIJA PROFESIONAL DE AGUA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, SUPERFICIE ÁSPERA, EFECTIVA, LIVIANA, DELGADA, REFERENCIA N°100                                                       | UNIDAD | 1 |
| 225                                                                                    | PAPEL LIJA PROFESIONAL DE AGUA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, SUPERFICIE ÁSPERA, EFECTIVA, LIVIANA, DELGADA, REFERENCIA N°180                                                       | UNIDAD | 1 |
| 226                                                                                    | PAPEL LIJA PROFESIONAL DE AGUA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, SUPERFICIE ÁSPERA, EFECTIVA, LIVIANA, DELGADA, REFERENCIA N°220                                                       | UNIDAD | 1 |
| <b>A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</b> |                                                                                                                                                                                         |        |   |
| 227                                                                                    | ALAMBRE PLASTIFICADO, CON CALIBRE 16, UN DIÁMETRO DE PVC DE 2.65 MM Y UN NÚCLEO DE ALAMBRE GALVANIZADO BCC.                                                                             | METRO  | 1 |
| 228                                                                                    | ALAMBRE DE COBRE N. 10 ESPESOR DE AISLAMIENTO 0.76 MM RESISTENCIA ELECTRICA DE 5.35 DE OHM/KM                                                                                           | METRO  | 1 |
| 229                                                                                    | ALAMBRE PARA BAJA TENSION, CON UN CALIBRE DE 8, ESPESOR DE AISLAMIENTO 1.14 MM Y RESISTENCIA ELECTRICA DE 3.37.                                                                         | METRO  | 1 |
| 230                                                                                    | ALAMBRE NEGRO No 18, ROLLO DE 1 KILO                                                                                                                                                    | KILO   | 1 |
| 231                                                                                    | ALAMBRE DE CERCA ELECTRICA A LAMBRE GALVANIZADO LISO, ROLLO DE 2 Kg, 3MILIMETROS DE DIAMETRO                                                                                            | ROLLO  | 1 |
| 232                                                                                    | ALAMBRE EN ROLLOS, CON UNA LONGITUD ESTÁNDAR DE 6 METROS Y CON UN DIÁMETRO DE 1/4 PULGADAS.                                                                                             | ROLLO  | 1 |
| 233                                                                                    | ALAMBRE GALVANIZADO CON CALIBRE 12 BWG, DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN ENTRE 39 - 47 KGF/MM2 Y CON GALVANIZADO DE 70 G/M2.                                                                | KILO   | 1 |
| 234                                                                                    | ALAMBRE PARA BAJA TENSION, CON UN CALIBRE DE 12, ESPESOR DE AISLAMIENTO 0.76 MM Y RESISTENCIA ELECTRICA DE 5.35 OHM/KM                                                                  | METRO  | 1 |
| 235                                                                                    | ALAMBRE PLASTIFICADO, CON CALIBRE 14, UN DIÁMETRO DE PVC DE 3.11MM Y UN NÚCLEO DE ALAMBRE GALVANIZADO BCC.                                                                              | METRO  | 1 |
| 236                                                                                    | ALAMBRE PARA BAJA TENSION, CON UN CALIBRE DE 10, DE ESPESOR DE AISLAMIENTO 0.76 MM RESISTENCIA ELECTRICA DE 5,35 DE 5.35 OHM/KM.                                                        | METRO  | 1 |
| 237                                                                                    | ALAMBRE DULCE POR KILOS                                                                                                                                                                 | KILO   | 1 |
| 238                                                                                    | ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 106.5 MTS X KLS                                                                                                                                              | KILO   | 1 |
| 239                                                                                    | ALAMBRE RIGIDO NO. 8                                                                                                                                                                    | ROLLO  | 1 |
| 240                                                                                    | ALAMBRE RIGIDO NO.14 UN DIÁMETRO DE PVC DE 3.11MM Y UN NÚCLEO DE ALAMBRE GALVANIZADO BCC.                                                                                               | METRO  | 1 |
| 241                                                                                    | ALAMBRE THHN NO. 10 COLOR AZUL X 100 METROS                                                                                                                                             | ROLLO  | 1 |
| 242                                                                                    | ALAMBRE THHN NO. 8 COLOR ROJO X 100 METROS                                                                                                                                              | ROLLO  | 1 |
| 243                                                                                    | CODO GALVANIZADO DE 1/2" LIVIANO                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 244                                                                                    | CODO GALVANIZADO DE 3" 90°                                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 245                                                                                    | CONECTOR EN COBRE DIAMETRO DE 3/8" TIPO ROSCA EXTERIOR Y REDUCIDO                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 246                                                                                    | PERROS PARA CABLE 3/32                                                                                                                                                                  | UNIDAD | 1 |
| 247                                                                                    | SOLDADURA DE ESTAÑO 40 /60 CO SILICONA                                                                                                                                                  | UNIDAD | 1 |
| 248                                                                                    | TUBERIA CUADRADA METALICA 2" CAL 18                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 249                                                                                    | TUBERIA CUADRADA METALICA 1 1/2" CAL 18                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 250                                                                                    | TUBERIA CUADRADA METALICA 1" CAL 18                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 251                                                                                    | TUBERIA RECTANGULAR METALICA 2X1" CAL 18                                                                                                                                                | UNIDAD | 1 |
| 252                                                                                    | TUBERIA RECTANGULAR METALICA 3 POR 1. 1/2" CAL 18                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 253                                                                                    | TUBERIA REDONDA METALICA 1" CAL 18                                                                                                                                                      | UNIDAD | 1 |
| 254                                                                                    | TUBERIA REDONDA METALICA 1.9" CAL 18                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 255                                                                                    | TUBO EMT DE 1/2" X 3 MTS                                                                                                                                                                | UNIDAD | 1 |
| 256                                                                                    | CURVAS EMT 1/2                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 257                                                                                    | CURVAS EMT 3/4                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 258                                                                                    | TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 X 6 MT PARA CERRAMIENTO                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 259                                                                                    | ACOPLE PARA TUBERIA HEMBRA EN COBRE DIAMETRO DE MEDIA PULGADA PARA CONDUCCION DE AGUA FRIA, AGUA CALIENTE O GAS NATURAL.                                                                | UNIDAD | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 260 | UNION EMT 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | 1 |
| 261 | UNION EMT 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | 1 |
| 262 | BARRA DE ACERO CORRUGADA, CON DIÁMETRO DE 1/2" Y CON UNA LONGITUD DE 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | METRO  | 1 |
| 263 | BARRA DE ACERO CORRUGADA NTC 2289 DE 3/8" 60000 PSI.W Y CON UNA LONGITUD DE 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | METRO  | 1 |
| 264 | VARILLA DE COBRE DE 1.50 METROS DE LARGO POR 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | METRO  | 1 |
| 265 | VARILLA 3/8 LISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | METRO  | 1 |
| 266 | VARILLA 4 MM REDONDA LISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 1 |
| 267 | VARILLA CORRUGADA 0.5 X 6 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | METRO  | 1 |
| 268 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2" X 6 MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | 1 |
| 269 | VARILLA CORRUGADA DE 1/4" X 6 MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | 1 |
| 270 | VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 6 MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 271 | VARILLA CORRUGADA W60 X 6M X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | METRO  | 1 |
| 272 | VARILLA CORRUGADA W60 X 6M X 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | METRO  | 1 |
| 273 | VARILLA CUADRADA 10MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 274 | VARILLA CUADRADA MEDIA LEGITIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 275 | VARILLA GRAFIL 6.0 MM*6M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 276 | VARILLA REDONDA 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 277 | VARILLA REDONDA 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 278 | VARILLA REDONDA 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 279 | ALAMBRE DE PÚAS CON DIÁMETRO DE LÍNEA DE 1,5 MM, CON UNA RESISTENCIA DE REOTURA DE 270 KGF/MM2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ROLLO  | 1 |
| 280 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5 X ROLLO 350 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ROLLO  | 1 |
| 281 | ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO ROLLO DE 400 METROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ROLLO  | 1 |
| 282 | AMARRE PARA TEJA: CABEZA SELLO DE CAUCHO Y ALAMBRE GALVANIZADO:<br>Diámetro: (25 - 20) mm.<br>Espesor: 2,5 mm.<br>Calibre: 18 (1,2 mm).<br>Largor: 260 mm.<br>Galvanizado: 20 micras                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 283 | BARRA DE SOLDADURA 6010 'ELECTRODO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 284 | BARRA DE SOLDADURA 6011 'ELECTRODO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 285 | BARRA DE SOLDADURA ACERO INOXIDABLE L308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 286 | BISAGRA HERRAJE DE ALUMINIO PARA EL USO DE PUERTAS, VENTANAS DE MADERA, METAL Y ALUMINIO, QUE APORTAN SEGURIDAD, DESEMPEÑO, ESTETICA Y DECORACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 287 | BISAGRA 3X3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAR    | 1 |
| 288 | BISAGRA ESCONDIDA PARCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 289 | BISAGRA OMEGA 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAR    | 1 |
| 290 | BISAGRA VAIVEN PARA MURO 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 291 | BROCA DE TUSTENO 516 Y 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 292 | BROCA LAMINA 5/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 293 | BROCA EN ACERO PARA METAL 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | 1 |
| 294 | BROCA EN ACERO PARA METAL 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | 1 |
| 295 | BROCA EN ACERO PARA METAL 3/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 296 | BROCA EN ACERO PARA METAL 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | 1 |
| 297 | BROCA EN ACERO PARA METAL 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 298 | BROCA EN ACERO PARA METAL 5/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 299 | BROCA EN ACERO PARA METAL 9/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 300 | BROCA PARA MURO 1/8 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 301 | BROCA PARA MURO 5/16 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD | 1 |
| 302 | BROCA HSS DEWALT 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 303 | CABLE 7 HILOS THHN/THWN-2 CU 90°C 8 AWG 600V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | METRO  | 1 |
| 304 | CABLE 7 HILOS DE COBRE RECUBIERTO EN POLIVINIL NUMERO 12 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 212 OHM/KM CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO AISLAMIENTO EN PVC RETARDANTE A LA LLAMA Y RESISTENTE A LA ABRASION CALOR Y HUMEDAD CHAQUETA EXTERNA POLIAMIDA (NYLON) TEMPERATURA DE OPERACION DE 80°C EN LUGARES SECOS Y HUMEDOS Y DE 75°EN LUGARES MOJADOS TESION DE OPERACION DE 600 V IGUALMENTE QUE CUMPLAN CON ALGUNAS NORMAS COMO SON: ASTM APLICABLES UL83 Y NTC DE 1332 DEL MISMO MODO | METRO  | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | CERTIFICACIONES BASICAS COMO UL 83 FILE E 206516 ICONTEC CIDET ANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |
| 305 | CABLE 7 HILOS DE COBRE RECUBIERTO EN POLIVINIL NUMERO 14 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 212 OHM/KM CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO AISLAMIENTO EN PVC RETARDANTE A LA LLAMA Y RESISTENTE A LA ABRASION CALOR Y HUMEDAD CHAQUETA EXTERNA POLIAMIDA (NYLON) TEMPERATURA DE OPERACION DE 80°C EN LUGARES SECOS Y HUMEDOS Y DE 75°EN LUGARES MOJADOS TESION DE OPERACION DE 600 V IGUALMENTE QUE CUMPLAN CON ALGUNAS NORMAS COMO SON: ASTM APLICABLES UL83 Y NTC DE 1332 DEL MISMO MODO CERTIFICACIONES BASICAS COMO UL 83 FILE E 206516 ICONTEC CIDET ANCE | METRO | 1 |
| 306 | CABLE DE COBRE Nº 10 AISLADO O FORRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METRO | 1 |
| 307 | CABLE DE COBRE DESNUDO, CONTEXTURA SUAVE, CALIBRE DE 2 AWG, NUMERO DE HILOS 7 Y UNA RESISTENCIA ELECTRICA DE 0.523 OHM/KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | METRO | 1 |
| 308 | CABLE Nº 2 MONOPÓLAR DE COBRE CON AISLAMIENTO PVC 75°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METRO | 1 |
| 309 | CABLE RIGIDO DE COBRE CAL. 12 ROLLO 100 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | METRO | 1 |
| 310 | CABLE RIGIDO DE COBRE CAL. 8 ROLLO 100 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | METRO | 1 |
| 311 | CABLE 3 X 12 ENCAUCHETADO NEGRO, TIPO CORDÓN , CALIBRE 12, CABLE DE TRIPLE NÚCLEO DE FIBRAS DE COBRE ENVUELTAS EN AISLANTE DE CAUCHO DE BAJO GROSOR, MATERIAL COBRE Y PVC ENCAUCHETADO POR METRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | METRO | 1 |
| 312 | CABLE 7 HILOS DE COBRE RECUBIERTO EN POLIVINIL NUMERO 10 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 212 OHM/KM CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO AISLAMIENTO EN PVC RETARDANTE A LA LLAMA Y RESISTENTE A LA ABRASION CALOR Y HUMEDAD CHAQUETA EXTERNA POLIAMIDA (NYLON) TEMPERATURA DE OPERACION DE 80°C EN LUGARES SECOS Y HUMEDOS Y DE 75°EN LUGARES MOJADOS TESION DE OPERACION DE 600 V IGUALMENTE QUE CUMPLAN CON ALGUNAS NORMAS COMO SON: ASTM APLICABLES UL83 Y NTC DE 1332 DEL MISMO MODO CERTIFICACIONES BASICAS COMO UL 83 FILE E 206516 ICONTEC CIDET ANCE | METRO | 1 |
| 313 | CABLE 7 HILOS DE COBRE RECUBIERTO EN POLIVINIL NUMERO 6 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 212 OHM/KM CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO AISLAMIENTO EN PVC RETARDANTE A LA LLAMA Y RESISTENTE A LA ABRASION CALOR Y HUMEDAD CHAQUETA EXTERNA POLIAMIDA (NYLON) TEMPERATURA DE OPERACION DE 80°C EN LUGARES SECOS Y HUMEDOS Y DE 75°EN LUGARES MOJADOS TESION DE OPERACION DE 600 V IGUALMENTE QUE CUMPLAN CON ALGUNAS NORMAS COMO SON: ASTM APLICABLES UL83 Y NTC DE 1332 DEL MISMO MODO CERTIFICACIONES BASICAS COMO UL 83 FILE E 206516 ICONTEC CIDET ANCE  | METRO | 1 |
| 314 | CABLE 7 HILOS DE COBRE RECUBIERTO EN POLIVINIL NUMERO 8 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 212 OHM/KM CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO AISLAMIENTO EN PVC RETARDANTE A LA LLAMA Y RESISTENTE A LA ABRASION CALOR Y HUMEDAD CHAQUETA EXTERNA POLIAMIDA (NYLON) TEMPERATURA DE OPERACION DE 80°C EN LUGARES SECOS Y HUMEDOS Y DE 75°EN LUGARES MOJADOS TESION DE OPERACION DE 600 V IGUALMENTE QUE CUMPLAN CON ALGUNAS NORMAS COMO SON: ASTM APLICABLES UL83 Y NTC DE 1332 DEL MISMO MODO CERTIFICACIONES BASICAS COMO UL 83 FILE E 206516 ICONTEC CIDET ANCE  | METRO | 1 |
| 315 | CABLE ACOMETIDA ANTIFRAUDE TRIFÁSICO DE 3X8+8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | METRO | 1 |
| 316 | CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO PVC/PVC 600V 75°C PARA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | METRO | 1 |
| 317 | CABLE DUPLEX # 10 CABLE DE TRIPLE NÚCLEO DE FIBRAS DE COBRE ENVUELTAS EN AISLANTE DE CAUCHO DE BAJO GROSOR, MATERIAL COBRE Y PVC ENCAUCHETADO POR METRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ROLLO | 1 |
| 318 | CABLE DUPLEX # 12 CABLE DE TRIPLE NÚCLEO DE FIBRAS DE COBRE ENVUELTAS EN AISLANTE DE CAUCHO DE BAJO GROSOR, MATERIAL COBRE Y PVC ENCAUCHETADO POR METRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ROLLO | 1 |
| 319 | CABLE DUPLEX # 14 CABLE DE TRIPLE NÚCLEO DE FIBRAS DE COBRE ENVUELTAS EN AISLANTE DE CAUCHO DE BAJO GROSOR, MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ROLLO | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                                    |        |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|     | COBRE Y PVC ENCAUCHETADO POR METRO.                                                                                                                                                                |        |   |
| 320 | CABLE DUPLEX # 16 CABLE DE TRIPLE NÚCLEO DE FIBRAS DE COBRE ENVUELTAS EN AISLANTE DE CAUCHO DE BAJO GROSOR, MATERIAL COBRE Y PVC ENCAUCHETADO POR METRO.                                           | ROLLO  | 1 |
| 321 | CABLE DUPLEX CABLE DUPLEX No. 2X14 ROLLO 100 METROS                                                                                                                                                | METRO  | 1 |
| 322 | CABLE ENCAUCHETADO 3X8 AWG 600V (BLANCO, NEGRO, VERDE)                                                                                                                                             | METRO  | 1 |
| 323 | CABLE NO 8 ROJO Y NEGRO                                                                                                                                                                            | METRO  | 1 |
| 324 | CABLE ACERADO DE 3/32                                                                                                                                                                              | METRO  | 1 |
| 325 | CADENA MICROSOLDADA DE 3/8 GALVANIZADA                                                                                                                                                             | METRO  | 1 |
| 326 | CANDADO No. 60 EN ACERO ENDURECIDO, ARO EN ALEACIÓN ENDURECIDA ACEROBORON, NÚCLEO LATÓN SÓLIDO, BOCALLAVE CON PROTECCIÓN ANTIPOLVO. ORIFICIOS DE DRENAJE. ACABADOS: CUERPO NEGRO, ARO CROMO BRILLO | UNIDAD | 1 |
| 327 | CANDADO DE ALTA SEGURIDAD. (70 DE ANCHO X 14 DE DIÁMETRO DEL GANCHO X 17 DE ESPACIO LIBRE DEL ARCO X 120 DE ALTURA TOTAL) MM. 1 LLAVE. ACERO TEMPLADO Y CROMADO                                    | UNIDAD | 1 |
| 328 | CANDADO TIPO ALEMAN 50 MM                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 329 | CERRADURA DE SEGURIDAD, CERRADURA EMBUTIDA CERROJO DE SEGURIDAD GRADO 3 MATERIAL ACERO INOXIDABLE CON JUEGO DE LLAVES MANINMO 02, USO PARA ENTRADAS, COLOR SATINADO                                | UNIDAD | 1 |
| 330 | CERRADURA CILINDRICA EN ACERO PARA ENTRADA DE DEPÓSITOS. PESTILLO DOBLE DE SEGURIDAD. CILINDRO DE VOLTEADORES                                                                                      | UNIDAD | 1 |
| 331 | CHAPA CILINDRO 747                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 332 | CHAPA PICO LORO DOBLE CILINDRO                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 333 | CLAVO ACERADO LISO, 1" DE LARGO, 2 MM DE LONGITUD, 1.65 MM DE DIÁMETRO TERMINADO NEGRO GALVANIZADO ELECTROLITICO Y EN CALIENTE X 500 G.                                                            | LIBRA  | 1 |
| 334 | CLAVO ACERADO LISO, 1 1/2" DE LARGO, 2.5 MM DE LONGITUD, 2.03 MM DE DIÁMETRO TERMINADO NEGRO GALVANIZADO ELECTROLITICO Y EN CALIENTE X 500 G.                                                      | LIBRA  | 1 |
| 335 | CLAVO ACERADO LISO. 2 ". 3 MM. 500 G                                                                                                                                                               | LIBRA  | 1 |
| 336 | CLAVO COMUN CON CABEZA 1 1/2"                                                                                                                                                                      | LIBRA  | 1 |
| 337 | CLAVO COMUN CON CABEZA 1"                                                                                                                                                                          | LIBRA  | 1 |
| 338 | CLAVO COMUN CON CABEZA 2 1/2"                                                                                                                                                                      | LIBRA  | 1 |
| 339 | CLAVO COMUN CON CABEZA 2"                                                                                                                                                                          | LIBRA  | 1 |
| 340 | CLAVO COMUN SIN CABEZA 1 1/2"                                                                                                                                                                      | LIBRA  | 1 |
| 341 | CLAVO COMUN SIN CABEZA 1"                                                                                                                                                                          | LIBRA  | 1 |
| 342 | CLAVO COMUN SIN CABEZA 2 1/2"                                                                                                                                                                      | LIBRA  | 1 |
| 343 | CLAVO COMUN SIN CABEZA 2"                                                                                                                                                                          | LIBRA  | 1 |
| 344 | CLAVO COMUN SIN CABEZA 3/4"                                                                                                                                                                        | LIBRA  | 1 |
| 345 | CLAVO DE CONCRETO 2" X LIBRA                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 346 | CONCERTINA DE 13" GALVANIZADA                                                                                                                                                                      | ROLLO  | 1 |
| 347 | CONCERTINA EN ACERO DE 450 MM X 8 MM                                                                                                                                                               | ROLLO  | 1 |
| 348 | CONECTOR BRONCE ABRAZADERA 3/4"                                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 349 | CONECTOR MACHO PARA MANGUERA                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 350 | CORREDERA FULL EXTENSION 55 CM                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 351 | CORREDERA FULL EXTENSION 60 CM                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 352 | ESPATULA PINTOR ECONOMICA MANGO PLASTICO 2"                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 353 | ESPATULA PINTOR ECONOMICA MANGO PLASTICO 3"                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 354 | ESPATULA PINTOR ECONOMICA MANGO PLASTICO 5"                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 355 | GANCHOS SOSTEN TEJA AISLAMIENTO GANCHOS SOSTEN TEJAS                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 356 | GANCHOS SOSTEN TEJAS PRODUCTO DE ACERO PARA ALAMBRES DE PÚAS QUE SATISFACEN CUALQUIER NECESIDAD DE INSTALACIÓN DE DIFERENTES DISEÑOS Y ACABADOS PARA CADA NECESIDAD.                               | UNIDAD | 1 |
| 357 | GRAPAS 1/2 PULGADA PRESENTACION POR LIBRAS PARA FIJACION DE ALAMBRE DE CERCA                                                                                                                       | LIBRAS | 1 |
| 358 | HOJA DE SEGUETA DE 12" DE LONGITUD Y 18 O 24 DIENTES POR PULGADA                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 359 | LIMA TRIANGULAR PAFER                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 360 | MALLA ELECTROSOLDADA MEDIDAS 2.35X 6 M                                                                                                                                                             | METRO  | 1 |
| 361 | MALLA ESLABONADA OJO 5 CAL 10 ALTO 1.80                                                                                                                                                            | ROLLO  | 1 |
| 362 | MANIJA DE ARCO DE 20 CM PARA MUEBLE                                                                                                                                                                | UNIDAD | 1 |
| 363 | MANIJA TUBULAR CURVA ACERO PARA MUEBLE 1/2 X 15 CM                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 364 | MANIJA TUBULAR CURVA ACERO PARA MUEBLE 1/2 X 20 CM                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 365 | MANTO LISO 3MM ALUMINIO * ROLLO                                                                                                                                                                    | ROLLO  | 1 |
| 366 | PUNTILLA 1/2"                                                                                                                                                                                      | LIBRA  | 1 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 367                                                        | PUNTILLA ACERO 2"                                                                                                                                                                                                                               | LIBRA  | 1 |
| 368                                                        | PUNTILLA DE 2 1/2                                                                                                                                                                                                                               | LIBRA  | 1 |
| 369                                                        | PUNTILLA DE 5 PULGADAS                                                                                                                                                                                                                          | LIBRA  | 1 |
| 370                                                        | PUNTILLA REDONDA DE 3 " CON CABEZA PLANA GRAFILADA, CALIBRE 9, 400 G                                                                                                                                                                            | LIBRA  | 1 |
| 371                                                        | REJILLAS DE DIÁMETRO 1 1/2", PARA SIFONES DE PISO                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 372                                                        | REJILLAS DE DIÁMETRO 4", PARA SIFONES DE PISO                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 373                                                        | REJILLAS METALICAS DE DIAMETRO 3" PARA SIFONES DE PISO CON SOCO                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 374                                                        | CLARABOYAS Y LIMITEASA DE FIBROCEMENTO N. 06                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 375                                                        | RIEL EXTENSIBLE 35 CM                                                                                                                                                                                                                           | PAR    | 1 |
| 376                                                        | RIEL EXTENSIBLE 40 CM                                                                                                                                                                                                                           | PAR    | 1 |
| 377                                                        | RIEL EXTENSIBLE 45 CM                                                                                                                                                                                                                           | PAR    | 1 |
| 378                                                        | RIEL EXTENSIBLE 50 CM                                                                                                                                                                                                                           | PAR    | 1 |
| 379                                                        | MARCO PARA SEGUETA EN ACERO RESISTENTE                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 380                                                        | SOLDADURA 7018 X 1/8 ELECTRODO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBON, RESISTENCIA A LA TRACCION 59 - 56 KG/MM2, ELONGACION 24 - 36 %                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 381                                                        | TEJA METÁLICA, ONDULADA, FABRICADA EN ZINC, DE 2,15 M DE LONGITUD POR 0,75 M DE ANCHO, 0,3 MM DE ESPESOR Y SU VENTA ES POR UNIDAD.                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 382                                                        | TENSOR PARA CABLE DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 383                                                        | TENSORES GALVANIZADOS 35 CM                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 384                                                        | TORNILLO AUTORROSCANTE PARA LAMINA.ROSCA TIPO A.NO.8 2" DE LONGITUD.PLANA CON AVELLAN RANURADA.ACERO INOXIDABLE                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 385                                                        | TORNILLO DE ENSAMBLE N° 8* 1"                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 386                                                        | TORNILLO PARA DRIWALL DE 3/4 PULGADAS                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 387                                                        | TORNILLOS PARA LAMINAS DE DRYWALL                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 388                                                        | TORNILLOTUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO 1/2" X 3 MTS                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | 1 |
| 389                                                        | TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3"                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 390                                                        | CHEQUES DE BRONCE TAMAÑOS: EXTERNOS:3/8" Y 1/2"CON Y SIN VÁLVULA INTERNOS:1/2" X 1/2";3/4" X 1/2";1" X 3/4";1 1/2" X 1 1/4" Y 2" X 1/2" CAPACIDAD: HASTA 150 PSI USOS COMUNES: CONTROL DEL PASO DE DE AIRE EN INSTALACIONES DE REDES NEUMÁTICAS | UNIDAD | 1 |
| 391                                                        | GRIFERÍA DE TANQUE SANITARIO. CON UNA PALANCA DE 13 CM Y MANIJA FABRICADA EN METAL.                                                                                                                                                             | UNIDAD | 1 |
| 392                                                        | GRIFERIA REGISTRO PARA DUCHA SENCILLA CON POMO REDONDO                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 393                                                        | GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 1 |
| 394                                                        | LLAVE PARA LAVAPLATOS TIPO SLIM CUELLO CISNE FABRICADA EN ACETAL CON EMPAQUES EN NITRILO Y MANIJA ACRILICA CON TERMINADO EN CROMO                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 395                                                        | LLAVE DE PASO EN ACERO DE 1 PULGADA                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 1 |
| 396                                                        | LLAVE TERMINAL 1/2 " COBRE ROSCADA                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 397                                                        | REGISTRO DE 4" EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 398                                                        | REGISTRO DUCHA                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD | 1 |
| 399                                                        | CHEQUE DE 3" BRONCE                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 1 |
| 400                                                        | VÁLVULA BOLA METALICA MANIJA PALANCA HEMBRA HEMBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO, Y DECOLORACION POR AGUA, RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES DE TOCADORES Y LIMPIADORES DE TOCADOR, RECUBRIMIENTOS NO TOXICOS, USO DOMESTICO E INSTITUCIONAL | UNIDAD | 1 |
| 401                                                        | VALVULA DE ENTRADA SANITARIO                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 402                                                        | VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 1/2" DE PASO, FABRICADA EN PLÁSTICO, TERMINADO EN BLANCO Y CON ACOPLE DE PLÁSTICO.                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| <b>A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |
| 403                                                        | BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 48 W                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 404                                                        | BALASTO ELECTRONICO 2*96 W                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | 1 |
| 405                                                        | BALASTO ELECTRONICO CONTROLABLE, 2 X 40W T12, CORRIENTE DE LINEA 0.59 A,POTENCIA DE LINEA 68 W, 1 LAMPARA Y VOLTAJE 120V                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 406                                                        | BALASTRO REACTOR PARA LUZ DE MERCURIO, POTENCIA 80 W, TENSIÓN 208 / 220 V.                                                                                                                                                                      | UNIDAD | 1 |
| 407                                                        | BALASTO. ELECTRONICO CONTROLABLE, 2 X 32 W T8, CORRIENTE DE LINEA 0.46 A, POTENCIA DE LINEA 54 W, 1 LAMPARA Y VOLTAJE DE 120V                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 408                                                        | BALASTRO ELECTRONICO CONTROLABLE, CONTROL DE CORTE DE FASE, POTENCIA 32 W, FRECUENCIA 50/60 HZ, 1 LAMPARA Y VOLTAJE DE 120/127V                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 409                                                        | BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 4X17 W T8, CORRIENTE DE LINEA 0.95 A, POTENCIA DE LINEA 113 W, VOLTAJE DE 120/277 V                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 410                                                        | BALASTO ELECTRONICO CONTROLABLE, CONTROL DE CORTE DE FASE, POTENCIA 40 W, FRECUENCIA 60 HZ, 1 LAMPARA Y VOLTAJE DE 120/127V                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 411 | BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 4X32 W T8, CORRIENTE DE LINEA 0.95 A, POTENCIA DE LINEA 113 W, VOLTAJE DE 120/277 V                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 412 | BALASTO ELECTRONICO PROGRAMABLE CON ARRANQUE RAPIDO, PARA 2 LAMPARAS DE PONTENCIA DE 36/39 W TIPO GEMELO LARGO, PONTENCIA 89 W Y DE 120 V (BALASTRO 96 W)                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 413 | BALASTO DE 400 VOLTIOS SODIO                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 414 | BALASTO ELECTRONICO 2*32 W                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 1 |
| 415 | CAJA DE BREKER CAJA MONOFASICA 4 CIRCUITOS S/ METÁLICA COLOR GRIS PINTURA ELECTROSTÁTICA PUERTA                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 416 | GUARDA MOTOR DE 6 HF SOLUCIÓN COMPACTA PARA LA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ARRANQUE/PROTECCIÓN DE MOTORES DE 6 HF, CON DISPARADOR TÉRMICO QUE ASEGURA TOTAL PROTECCIÓN AL CIRCUITO ELÉCTRICO Y AL MOTOR.                                       | UNIDAD | 1 |
| 417 | INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER ELÉCTRICO DE 20 AMPERIOS UNIPOLAR                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 418 | INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS UNIPOLAR                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 419 | INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER ELÉCTRICO INDUSTRIAL DE 100 A 125 AMPERIOS, 3 POLOS,                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 420 | INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER DE 1 POLO X 60 AMPERIOS ATORNILLABLE.                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 421 | INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER DE 50 AMP                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 1 |
| 422 | INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER INDUSTRIALES DE 20 AMPERIOS ABB                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 423 | INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER MONOPOLAR DE ENCHUFAR DE 20 AMP                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 424 | INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER MONOPOLAR DE ENCHUFAR DE 30 AMP                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 425 | FUSIBLE TIPO HILO 13,2                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 426 | FUSIBLES TIPO BOTELLA HH 63 AMPERIOS DE MEDIA TENSIÓN                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD | 1 |
| 427 | FUSIBLE TIPO HILO 34,5                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 |
| 428 | INTERRUPTOR SENCILLO NORMAL                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | 1 |
| 429 | INTERRUPTOR DOBLE DE EMPOTRAR COLOR BLANCO                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 1 |
| 430 | INTERRUPTOR DOBLE DE SOBREPONER CON PLACA                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 431 | INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBREPONER CON PLACA                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 432 | INTERRUPTOR TRIPLE DE SOBREPONER CON PLACA                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 1 |
| 433 | INTERRUPTORES ELÉCTRICO MATERIAL EN PASTA RESISTENTE, DOBLE DE 120 VOLTIOS                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 1 |
| 434 | MULTITOMA ELECTRICO DE 6 PUESTOS                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 435 | TAPA TOMA DOBLE                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 436 | TOMA CORRIENTE TOMA DOBLE DE EMPOTRAR                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD | 1 |
| 437 | TOMA CORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER CON PLACA                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 438 | TOMA CORRIENTES DUPLEX CON DOBLE ENTRADA Y POLO A TIERRA                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 439 | TOMACORRIENTE TRIPLE DE SOBREPONER CON PLACA                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 440 | ALAMBRE RIGIDO NO. 10 DE ESPESOR DE AISLAMIENTO 0.76 MM RESISTENCIA ELECTRICA DE 5,35 DE 5.35 OHM/KM.                                                                                                                                                  | ROLLO  | 1 |
| 441 | ALAMBRE RIGIDO NO. 12 ESPESOR DE AISLAMIENTO 0,76 MM Y RESISTENCIA ELECTRICA DE 5.35 OHM/KM                                                                                                                                                            | METRO  | 1 |
| 442 | BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 20 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS                                                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 443 | BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 45 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS                                                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 444 | BOMBILLO AHORRADOR 50W EN ESPIRAL DE ALTA CALIDAD, ALTA DURACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA, FÁCIL DE INSTALAR.                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 445 | BOMBILLO AHORRADOR DE 25W DE ALTA CALIDAD, ALTA DURACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA, FÁCIL DE INSTALAR.                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 446 | BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL DE 20W DE ALTA CALIDAD, ALTA DURACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA, FÁCIL DE INSTALAR.                                                                                                                                               | UNIDAD | 1 |
| 447 | BOMBILLO HALOGENO TUBULAR 50W                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 448 | BOMBILLO HALOGENO TUBULAR 80W                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 1 |
| 449 | BOMBILLO INCANDESCENTE PERIFORME, POTENCIA 100 W, ROSCA E 27, ESTANDAR CON ENVOLTURA DE CRISTAL TRANSPARENTE, LUZ CLARA BRILLANTE, DE FACIL USO, REPRODUCCION CROMATICA EXCELENTE Y UNA VIDA UTIL DE 1.000 HORAS, VOLTAJE 127 V, PROCEDENCIA NACIONAL. | UNIDAD | 1 |
| 450 | BOMBILLO LED DE 15 W                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 451 | BOMBILLO LED DE 20 W                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 452 | BOMBILLO LED DE 30 W                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1 |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 453                                                 | BOMBILLO LED DE 40 W                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 454                                                 | BOMBILLO LED DE 9 W                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 455                                                 | BOMBILLO LUZ LED 10 W GU 10                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 1 |
| 456                                                 | BOMBILLO LUZ LED 12 WT                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 |
| 457                                                 | BOMBILLO LED 10 W OJO DE BUEY                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 458                                                 | BOMBILLO DE 400 W SODIO                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 459                                                 | LAMPARA COMPLETA 48W                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 460                                                 | LAMPARA COMERCIAL COMPLETA DE 2X48W                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 461                                                 | LAMPARA FLUORESCENTE FSL T8 36 W /765                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | 1 |
| 462                                                 | LÁMPARA LED DE 400W LUMINARIA STREET LIGHT LED 400W DE USO EXTERIOR O ALUMBRADO PÚBLICO, FLUJO LUMINOSO DE 4,800 LUMENS + 15%. TEMPERATURA DE COLOR DE 6000K A 6500K. ÁNGULO DE LUZ DE 120°                                                | UNIDAD | 1 |
| 463                                                 | LUMINARIA ESPECULAR FLUORESCENTE DIMENSIONES 80 X 80 CON MARCO METALICO                                                                                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 464                                                 | LUMINARIA TUBO METALICO LED 70 WT PARA AREAS COMUNES                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 1 |
| 465                                                 | PANELES LED 18 WT PARA INCRUSTAR                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 466                                                 | PANELES LED 24 WT PARA SOBRE PONER                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | 1 |
| 467                                                 | REFLECTOR CON SOPORTE TIPO DICROICO                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 468                                                 | REFLECTOR DE 200W LED ÁNGULOS DE ILUMINACIÓN 120° X 90° DE 16.000 LUMENS, EFICIENCIA DE 80 LM/W. COLOR DE LUZ 6000K BLANCO PURO. CUERPO EN ALUMINIO, PANTALLA EN VIDRIO.                                                                   | UNIDAD | 1 |
| 469                                                 | REFLECTOR LED 100 W TIPO CAMPANA                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 470                                                 | TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 28W, COLOR BLANCO CALIDO, CASQUILLO G5, DIMENSIONES (1449X16)MM, I.R COLOR 1B, FABRICACION NACIONAL                                                                                                            | UNIDAD | 1 |
| 471                                                 | TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 39 W, COLOR BLANCO CALIDO, CASQUILLO G5, DIMENSIONES (849X16), I.R COLOR 1B, PROCEDENCIA NACIONAL. (TUBO 48                                                                                                    | UNIDAD | 1 |
| 472                                                 | TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 110 W, COLOR LUZ DIA, CASQUILLO R17 DIMENSIONES (2385X38)MM, I.R COLOR 1B, PROCEDENCIA NACIONAL (TUBO 96)                                                                                                      | UNIDAD | 1 |
| 473                                                 | TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 14 W, COLOR BLANCO CÁLIDO, CASQUILLO G5, DIMENSIONES (549X16) MM, I.R COLOR 1B, PROCEDENCIA NACIONAL                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 474                                                 | TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 21 W, COLOR BLANCO CÁLIDO, CASQUILLO G5, DIMENSIONES (849X16) MM, I.R COLOR 1B, PROCEDENCIA NACIONAL                                                                                                           | UNIDAD | 1 |
| 475                                                 | TUBO FLUORESCENTE DE 40 W                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD | 1 |
| 476                                                 | TUBO FLUORESCENTE POTENCIA 2 X 48 . COLOR BLANCO FRIO                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | 1 |
| 477                                                 | TUBO FLUORESCENTE LED 18 WT                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 1 |
| 478                                                 | TUBO FLUORESCENTE LED T8 9 WT                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 1 |
| 479                                                 | TUBO CONDUIT PVC 3/4" 3 METROS PARA TRABAJO PESADO                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | 1 |
| 480                                                 | TUBO DE CONDUIT 1/2 DE 3 METROS PARA TRABAJO PESADO                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 1 |
| 481                                                 | TUBO DE CONDUIT 1" DE 3 METROS PARA TRABAJO PESADO                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | 1 |
| <b>A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |
| 482                                                 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de instalación y fijación.                                                                                                         | M      | 1 |
| 483                                                 | ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS                                                                                                                                                                                              | M      | 1 |
| 484                                                 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4",6" incluye codo, union y abrazadera de fijacion)                                                                                                            | M      | 1 |
| 485                                                 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                           | M2     | 1 |
| 486                                                 | MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA , LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto cemento.                                                                                                                                 | M2     | 1 |
| 487                                                 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste flanches y canales, cambio de tejas afectadas en fibrocemento, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas) | M2     | 1 |
| 488                                                 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°.                                                                                                                                        | M      | 1 |
| 489                                                 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 20,5*30,5. color de acuerdo a necesidad de la unidad.                                                                                                            | M2     | 1 |
| 490                                                 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 25*35. color de acuerdo a necesidad de la unidad.                                                                                                                | M2     | 1 |
| 491                                                 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 24.5*40,5. color de acuerdo a necesidad de la unidad .                                                                                                           | M2     | 1 |

|     |                                                                                                                                                                    |        |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 492 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAFE DE PARED en cerámica brillante formato 30*45. color de acuerdo a necesidad de la unidad.                                        | M2     | 1 |
| 493 | MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS (incluye pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y pintura en esmalte)                                  | M2     | 1 |
| 494 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                                                                                             | M2     | 1 |
| 495 | MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE a=0.15 m.                                                                                                  | M2     | 1 |
| 496 | MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE a=0.30 m.                                                                                                  | M2     | 1 |
| 497 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION anden en adoquin                                                                                                                        | M2     | 1 |
| 498 | MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m.                                                                                                                    | M2     | 1 |
| 499 | MANTENIMIENTO DE PAÑETE DE MURO EXISTENTE                                                                                                                          | M2     | 1 |
| 500 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO E=0,2m                                                                                                                           | M2     | 1 |
| 501 | MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAFE DE MUROS en mal estado.                                                                                                               | M2     | 1 |
| 502 | MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAFE DE PISOS DIFERENTES DIMENSIONES                                                                                                       | M2     | 1 |
| 503 | MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO MASIVO ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS                                                                                                   | M3     | 1 |
| 504 | MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE                                                                                                                            | M      | 1 |
| 505 | MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, remoción de concreto deteriorado.             | M      | 1 |
| 506 | MANTENIMIENTO A CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18.                                                                                                               | M      | 1 |
| 507 | ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS .                                                                                                                            | M      | 1 |
| 508 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4",6"                                                                                  | M      | 1 |
| 509 | MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO.                                                                | M2     | 1 |
| 510 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.                                                                                                                        | unidad | 1 |
| 511 | CANALIZACIÓN EMBEBIDA DE REDES ELÉCTRICAS en tubería conduit de 1/2" (incluye regata, resane de muros y sus acabados).                                             | M      | 1 |
| 512 | DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES con polo a tierra.                                                                                         | unidad | 1 |
| 513 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN PORCELANA.                                                                                    | unidad | 1 |
| 514 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.                                      | unidad | 1 |
| 515 | DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE terminal de 1/2 (línea moderna y decorativa).                                                                              | unidad | 1 |
| 516 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES HIDROSANITARIAS INCLUYE, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA REDES INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo        | M3     | 1 |
| 517 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON Sonda electrica 1/8 x 60m.                                                                                                  | M      | 1 |
| 518 | MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño maximo 1m x1m x1m).                                          | unidad | 1 |
| 519 | MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIAMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).                                                          | M      | 1 |
| 520 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION COMBO SANITARIO en porcelana de color blanco, línea moderna y decorativa.                                                  | unidad | 1 |
| 521 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN GRIFERIA TIPO GANZO PARA LAVAPLATOS.                                                                                       | unidad | 1 |
| 522 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 4" para desalojo de aguas lluvias, incluye escavacion manual e max = 1m                                     | M      | 1 |
| 523 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2**3/16", distancia entre varillas 0.10 mts ancho minimo 0.30 mts.  | M      | 1 |
| 524 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2**3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho minimo 0.30 mts. | M      | 1 |
| 525 | DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión a la tubería)                                      | unidad | 1 |
| 526 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO.                                                                                         | M2     | 1 |
| 527 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA galvanizada de 24".                                                                                                         | M      | 1 |
| 528 | DESMONTE DE VENTANERIA METALICA                                                                                                                                    | M2     | 1 |
| 529 | DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE SUPERBOARD                                                                                                                    | M2     | 1 |
| 530 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL                                                                                                                                 | M2     | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                      |    |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 531 | DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC                                                                                                                                             | M2 | 1 |
| 532 | DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR                                                                                                                                          | M2 | 1 |
| 533 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilera)                                                                                      | M2 | 1 |
| 534 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalacion).                                          | M2 | 1 |
| 535 | DESMONTE MURO EN DRY WALL                                                                                                                                                            | M2 | 1 |
| 536 | MANTENIMIENTO PANETE LISO ALLANADO 1:3 (incluye filos y dilataciones).                                                                                                               | M2 | 1 |
| 537 | RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA                                                                                                                                                 | M2 | 1 |
| 538 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA mediacaña en granito fundido en sitio h= 15 cm (incluye fundida pulida y brillada.                                          | M  | 1 |
| 539 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye, reemboquillada, lavado y aseo general).                                                                               | M2 | 1 |
| 540 | MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador sika, rinse o similar, pulida, y brillada,).                                | M2 | 1 |
| 541 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad                                      | M2 | 1 |
| 542 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm.                                                                                         | M2 | 1 |
| 543 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 45.8*45.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad.                                     | M2 | 1 |
| 544 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad                                          | M2 | 1 |
| 545 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 33,8*33,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad (incluye boquilla y pegante)               | M2 | 1 |
| 546 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 45,8*45,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad.                                           | M2 | 1 |
| 547 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 32,3*56 cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad                                             | M2 | 1 |
| 548 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 56*56 cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad.                                              | M2 | 1 |
| 549 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS acabado rustico formato 33,8*33,8 cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad                                | M2 | 1 |
| 550 | RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros.                                                                                                                         | M2 | 1 |
| 551 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA dos manos en esmalte para cielo rasos en lámina de superbord.                                                                         | M2 | 1 |
| 552 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN VIDRIO PLANO INCOLORO 4 MM.                                                                                                                  | M2 | 1 |
| 553 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados.                                                                                                    | M2 | 1 |
| 554 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.                                                                                                              | M2 | 1 |
| 555 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).                                                                      | M2 | 1 |
| 556 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).                                                                      | M2 | 1 |
| 557 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilán o similar (colores institucionales).                        | M2 | 1 |
| 558 | MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA. Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo.                                                                                  | M2 | 1 |
| 559 | MANTENIMIENTO DE VIGAS, COLUMNAS, COLUMNETAS EN PERFILERIA METALICA- (Incluye soldadura, en partes afectadas, lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte a dos manos). | M  | 1 |
| 560 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE GRANIPLAS SOBRE PAÑETES, (colores institucionales).                                                                                           | M2 | 1 |
| 561 | INSTALACIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO PLACA                                                                                                                                    | M2 | 1 |
| 562 | MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye anclajes perforación y adhesivo epoxico).                                                         | M2 | 1 |

|     |                                                                                                                             |    |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 563 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN TABLÓN GRAFILADO DE GRESS formato 33*33.                                            | M2 | 1 |
| 564 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 30*60. color de acuerdo a necesidad de la unidad. | M2 | 1 |

Nota: Las unidades de medida de los elementos son las señaladas en la Invitación Pública.

Las marcas de los elementos a ofertar, son los señalados en la oferta.

La descripción técnica de cada elemento está señalada en la invitación pública.

**7. VIGENCIA DEL CONTRATO:** La duración de la presente aceptación extenderá su vigencia cuatro (4) meses más para efectos de liquidación, contados a partir del perfeccionamiento de la presente.

**8. FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 J.B.SO”** se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, con fundamento en la factura de cobro presentada por el contratista, según los bienes suministrados y por ende facturados, mediante giro directo a **LA CUENTA AHORROS No.47935004035 DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**, así: Se realizará en pagos parciales, de conformidad con los bienes entregados y servicios prestado a la Unidad, previo cumplimiento de:

- a. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y/o entrada al Almacén con visto bueno del ejecutivo del batallón.
- b. Asignación cupo PAC.
- c. Verificación por parte del BISOL49 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
- d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

**PARÁGRAFO 1:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

**PARAGRAFO 2:** El BISOL49 no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

**Para los pagos, el contratista deberá presentar factura electrónica, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:**

- a. Denominación expresa como factura de venta
- b. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
- c. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
- d. Número consecutivo de factura de venta
- e. Fecha de expedición de la factura
- f. Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados.
- g. Valor total de la operación
- h. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura
- i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria.

**9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El presente proceso se encuentra respaldado por el CDP N°923 del 20 de febrero de 2023.

**Nota:** La entidad se reservará el derecho de adjudicar la totalidad del presupuesto oficial asignado para este proceso completando las cantidades necesarias de acuerdo a los valores unitarios ofertados hasta agotar el presupuesto oficial. Motivo por el cual para la evaluación económica se tendrá en cuenta que el valor unitario ofertado no sobrepase el valor de referencia por ítem incluido IVA.

**10. CONDICIONES TÉCNICAS:** El contratista se obliga al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones técnicas señaladas en el estudio previo y en la invitación pública de **MÍNIMA CUANTÍA No. 003-BISOL49-2023**, que en el mismo sentido fueron ofertados en su propuesta, documentos éstos que hacen parte integral de la aceptación de oferta y los mismos constituyen el contrato.

**11. SUPERVISOR:** Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato se requiere de un supervisor, para ello se designó a través de Acto administrativo al señor **Cabo Primero MEDINA OSPINO ALBERTO MARIO**. El supervisor llevará a cabo el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011. El supervisor tendrá como funciones las siguientes: **1.-** La revisión de los documentos y antecedentes del contrato suscrito y de los derechos y obligaciones de las partes y, en particular, los mecanismos pactados en el contrato para el reconocimiento de los derechos de contenido económico. **2.-** La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control del desarrollo del objeto contratado, para garantizar al MDN - EJÉRCITO NACIONAL.- **BISOL49** que las obligaciones contractuales se han cumplido y que el MDN - EJÉRCITO NACIONAL.- **BISOL49** puede tramitar los pagos correspondientes al contratista. **3.-** La presentación de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el informe anexo al acta de recibo que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista. **4.-** La elaboración y envío de proyectos de actas de liquidación de los contratos, acompañadas de sus documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, en caso de divergencias presentadas. **5.-** Informar a MDN - EJÉRCITO NACIONAL.- **BISOL49**, si existe un presunto incumplimiento por parte del contratista. **6.-** Informar a MDN - EJÉRCITO NACIONAL.- **BISOL49** de toda prórroga solicitada por el contratista, para visto previo del ordenador del gasto. **7.-** Todas las demás descritas en la ley 1474 de 2011.

**12. GARANTIAS:** Tendiendo en cuenta la cuantía y naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago se determinó por parte de la Entidad la necesidad de solicitar al contratista la constitución de Las siguientes garantías, que deberá constituirse dentro de los tres días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la Ley 1150 de 2007, y artículos 116 y siguientes del Decreto artículos 2.2.1.2.3.1.7. Y siguientes del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:

#### AMPAROS CONTRACTUALES

| GARANTIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POLIZAS EXIGIBLES | SI | NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|
| <b>Calidad de los bienes:</b> Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más. Este amparo cubre la calidad de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso. | Garantía Única    | X  |    |
| <b>Cumplimiento:</b> Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados del incumplimiento total                                                                                                                                                                       | Garantía Única    | X  |    |

| GARANTIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POLIZAS EXIGIBLES | SI | NO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|
| o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato; los daños imputables al contratista por entregas parciales de bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales, y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso. |                   |    |    |

### 13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

**13.1 EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes: **a)** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, **b)** Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la reglamentan, complementan y adicionan, **c)** Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, **d)** Dar cumplimiento a la totalidad del objeto del presente contrato, **e)** Dar cumplimiento a los requisitos para la legalización del mismo, **f)** Entregar en perfectas condiciones los bienes y servicios objeto del presente contrato, aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos, **g)** Reparar o reemplazar los bienes dentro de la oportunidad que establezca el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL –BISOL49, cuando estos presenten defectos en su definición técnica, componentes o funcionamiento, según lo determinen las necesidades y condiciones técnicas, excluyendo los daños ocasionados por manejo deficiente, **h)** Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato, **i)** Responder en los plazos que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA –EJERCITO NACIONAL –BISOL49 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule, **j)** Los elementos adquiridos en la presente oferta deberán ser entregado en las instalaciones del BISOL 49, es decir en el corregimiento de La Tagua, Departamento del Putumayo tal y como quedo estipulado en la invitación pública 044-bisol49-2022, para lo cual **EL CONTRATISTA** deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.

**13.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** La entidad contratante MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA –EJERCITO NACIONAL –BISOL49 se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes: **a)** Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el **CONTRATISTA**, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato, **b)** Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y del Plan Anual de Caja (PAC) previstas para el efecto, **c)** Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato, **d)** Colocar a disposición del **CONTRATISTA** la información que se requiera para el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato, **e)** Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y del Plan Anual de Caja (PAC) previstas para el efecto, **f)** Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato.

### 14. CLAUSULA DE CATALOGACIÓN

El contratista entregará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato en medio magnético y físico a la unidad ejecutora y al supervisor una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos incluidos en el objeto del contrato, con el fin de actualizar la catalogación OTAN con sus códigos NOC (National Stock Number), así:

- 1.1 Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante // Se debe asignar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del o los artículos a suministrar.
- 1.2 Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante // Número de identificación asignado por el fabricante.
- 1.3 Ficha técnica del bien // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe técnicamente el artículo.
- 1.4 Catálogo de partes // Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este está compuesto por varias partes las cuales se deben relacionar para facilitar su localización.
- 1.5 Numero OTAN (National, stock, number) en caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados, el estructurador debe consultar el catálogo de referencia de la OTAN para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado.
- 1.6 La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
- 1.7 Caducidad del bien a suministrar // hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.
- 1.8 Equipo al que pertenece el bien a suministrar // en caso de que el artículo o bien a suministrar haga parte de un equipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.
- 1.9 Disposición final al término del ciclo vida del bien a suministrar // relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.
- 1.10 Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar // la descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.

**15. SANCIONES:** Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: **a)** En el evento de presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del Bien, dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. **b)** En el evento de presentarse devolución del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. **c)** La Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. **PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS:** El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 J.B.SO** para hacer los descuentos correspondientes. **PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –**

**EJERCITO NACIONAL – BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 J.B.SO**”, no sólo para la obligación de entregar los bienes, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.

**16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** Se entenderán incorporadas a esta comunicación de aceptación de oferta, las cláusulas excepcionales de terminación, modificación, e interpretación unilateral y caducidad, así como las demás señaladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

**17. PENAL PECUNIARIA:** Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor. **PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA:** La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 J.B.SO**” se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. **PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL:** El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula 14 como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. **PARAGRAFO TERCERO.- DEBIDO PROCESO:** Durante la ejecución del contrato, el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 J.B.SO**” podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 J.B.SO**”, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.

**18. DEMÁS ESTIPULACIONES:** Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo, en la Invitación Pública de Mínima Cuantía, la oferta presentada y en los principios que regla la contratación estatal.

**Por el MDN – EJERCITO NACIONAL – BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 49 “JBSO”**

**EL CONTRATANTE,**

**ORIGINAL FIRMADO**

**MAYOR JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ**  
C.C.16.377.809 expedida en Cali  
Ordenador del Gasto  
Ejecutivo y Segundo comandante del  
**BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N°49“J.B.S.O.”**  
**BISOL49**

EL CONTRATISTA,

**ORIGINAL FIRMADO**

**JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**  
C.C. No.1.144.059.399 de Cali  
Propietario del Establecimiento de Comercio FERROASIS J.P  
Nit:1144059399-1  
Correo electrónico: jheyner.padilla@hotmail.com  
Celular: 321-8245733  
Calle 8 entre carrera 2 y 3  
Puerto Leguizamo

Elaboro: ABG. CESAR AUGUSTO JARAMILLO VALENCIA