



UPS




"UPS ONLINE"

- General..... PÁG. 1
- ups 1 kva y 1,5 kva.....
- ups 2 kva..... PÁG. 2
- ups 3 kva.....
- ups 6 kva..... PÁG. 3
- ups 10 y 15 kva.....
- ups 20 kva..... PÁG. 4

"ups interactiva"

- General..... PÁG. 5
- ups 600 va.....
- ups 750 va..... PÁG. 6
- ups 1000 va.....
- ups 1200 va..... PÁG. 7
- ups 2200 va..... PÁG. 8



CR. Ltda es una empresa creada a principios del año 2007, cuyo objeto es hacer partícipe al mercado de las telecomunicaciones; de una oferta: integral, amplia, competitiva y de alta calidad capaz de satisfacer los requerimientos de la industria.

Para ello nos hemos esforzado en estar a la vanguardia de normatividad, Estandares y nuevos avances del sector; ofreciendo con ello soluciones adecuadas y soporte Oportuno a usuarios y proyectos específicos.

Nuestra estrecha relación con los diferentes ramos del sector de las telecomunicaciones, nos reporta el grado de experiencia y compromiso ideal para atender las diferentes situaciones de manera apropiada y confiable.

Misión.


Nuestra empresa se estableció con el ánimo de asumir una posición reconocida y privilegiada en el sector de las telecomunicaciones.

Para lograr tal enfoque, nos hemos apoyado en los adelantos tecnológicos del sector; así mismo seleccionado detalladamente nuestro portafolio de productos basándonos en políticas Competitivas, de alta calidad y Sostenibles.

Visión

Como meta organizacional, nos hemos propuesto asumir una posición reconocida y privilegiada en el sector de las telecomunicaciones para el año 2015.


Como empresa con enfoque y sentido social, esperamos contribuir al desarrollo de la industria con un desarrollo sostenible que genere posibilidades laborales direccionadas al crecimiento empresarial.





UPS ON-LINE DOBLE CONVERSION

- (DESDE 1 KVA – 20 KVA)
- GARANTIA DE 2 AÑOS PARA UPS Y 1 AÑO PARA BATERIAS.
- PRODUCTOS CON CERTIFICACION :



APLICACIONES.

SISTEMAS DE MONITOREO, TICS, RACK DE COMUNICACIONES, EQUIPOS DE COMPUTO, BIOMEDICINA, LABORATORIOS... Entre Otros.

VENTAJAS.

- COMPATIBLE CON PLANTAS ELECTRICAS, CONFIGURACION DE UN SISTEMA SIN CORTES D ENERGIA: LA UPS SOSTIENE LA CARGA DURANTE EL CORTE DE ENERGIA, MIENTRAS LA PLANTA INICIA SU OPERACIÓN NORMAL. (ADICIONALMETE LA UPS CORRIGE TODOS LOS DEFECTOS ELECTRICOS QUE PRODUCE UNA PALNTA ELECTRICA).
- FILTROS DE RUIDO RFI, PICOS DE VOLTAJE, TRANSIENTES Y AISLAMIENTO GALVANICO REAL (AISLAMIENTO A PARTIR DE 6 KVA) QUE LIMPIA LA RED ELECTRICA DE PROBLEMAS.
- PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS, CORTOS CIRCUITOS Y FALLAS PRESENTES EN LA RED ELECTRICA.
- UPS ONLINE DOBLE CONVERSION CON IGBTs EN EL CARGADOR Y EL INVERSOR QUE GARANTIZAN SEÑAL SENOSOIDAL PURA REAL A LA SALIDA DE LA UPS Y PERMITE EL AHORRO DE ENERGIA.




TELÉFONO: (4) 412 89 95 FAX: (4) 412 89 60

DIRECCIÓN: CALLE 45 D # 80 A - 17

E-MAIL: comercialruisazu@une.net.co

MEDELLÍN - COLOMBIA

UPS 1 KVA y 1.5 KVA.



- 1000 VA / 700 W y 1000 VA / 1050 W.
- 7 A 20 Min Full Carga. Entrada 110 VAC. Salida 110 VAC 2%
- True Online Doble conversión. Seno Pura.
- 4 Tomas, Display LCD, Puerto comunicaciones RS 232.
- Peso : 15 Kilos 1 KVA y 18 Kilos 1.5 KVA.
- Medida: 14.5 x 40 x 22 cms.

UPS 2 KVA



- 2000 VA / 1400 W
- 7 A 20 Min Full Carga. Entrada 110 VAC. Salida 110 VAC 2%
- True Online Doble conversión. Seno Pura.
- 4 Tomas, Display LCD, Puerto comunicaciones RS 232.
- Peso : 32 Kilos.
- Medida: 19.2 x 46 x 32.5 cms.

TELÉFONO: (4) 412 89 95 FAX: (4) 412 89 60

DIRECCIÓN: CALLE 45 D # 80 A - 17

E-MAIL: comercialruisazu@une.net.co

MEDELLÍN - COLOMBIA

UPS 3 KVA



- 3000 VA / 2100 W
- 7 A 20 Min Full Carga. Entrada 110 VAC. Salida 110 VAC 2%
- True Online Doble conversión. Seno Pura.
- 6 Tomas, Display LCD, Puerto comunicaciones RS 232 Y USB.
- Peso : 33 Kilos.
- Medida: 22.5 x 42.5 x 36 cms.

UPS 6 KVA



- 6000 VA / 4200 W
- 7 A 20 Min Full Carga. ENTRADA 208 VAC. Salida 2 x 110 VAC 2%. True Online Doble conversión. Seno Pura.
- Borneras, Display LCD, Puerto comunicaciones RS 232 Y USB.
- Peso: 106 Kilos.
- Medida: 25.7 x 59 x 57 cms.

UPS 10 - 15 KVA



- 10 KVA / 7 KW y 15 KVA / 10.5 KW
- 7 A 20 Min Full Carga. ENTRADA 208 VAC . Salida 2 x 110 VAC 2%. True Online Doble conversión. Seno Pura.
- Borneras , Display LCD, Puerto comunicaciones RS 232.
- Peso : 160 Kilos / 10 KVA y 255 Kilos / 15 KVA.
- Medida: 34 x 66 x 71 cms.

UPS 20 KVA



- 20000 VA / 14000 W
- 7 A 20 Min Full Carga. ENTRADA 208 VAC. Salida 2 x 110 VAC 2%.
- True Online Doble conversión. Seno Pura.
- Borneras, Display LCD, Puerto comunicaciones RS 232.
- Peso: 160 Kilos / 10 KVA y 255 Kilos / 15 KVA.
- Medida: 34 x 66 x 71 cms.

TELÉFONO: (4) 412 89 95 FAX: (4) 412 89 60

DIRECCIÓN: CALLE 45 D # 80 A - 17

E-MAIL: comercialruisazu@une.net.co

MEDELLÍN - COLOMBIA



UPS INTERACTIVA

- (DESDE 600 VA – 2200 VA)
- GARANTIA DE 1 AÑO.
- PRODUCTOS CON CERTIFICACION :



APLICACIONES:

EQUIPOS DE COMUNICACIONES, AUDIO Y VIDEO, RACKS DE COMPUTO, CCTV, TELEVISORES, POS.

UPS 600 VA : COMPUTADOR CPU Y MONITO (5 Min)

UPS 750 VA : COMPUTADOR CPU Y MONITO (10 Min)

UPS 1000 VA : 2 COMPUTADORES CPU Y MONITORES (5 Min)

UPS 1200 VA : 3 COMPUTADORES CPU Y MONITORES (5 Min)

UPS 2200 VA : 4 COMPUTADORES CPU Y MONITORES (5 Min)

VENTAJAS:

- FACIL INTALACION (SE CONECTA LA USO AL TOMA DE LUZ Y EL EQUIPO A LA UPS)
- TIEMPO DE AUTONOMIA APROPIADO PARA APAGAR SU COMPUTADOR Y GUARDAR LA UNFORMAION DE MANERA SEGURA ANTE UN CORTE DE LUZ.
- INCLUYE REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICA. (PARA VOLTAJES ALTOS Y BAJOS)
- CUENTA CON PROTECCION DE LINEA TELEFONICA, PROTECCION CONTRA PICOS Y TRANSIENTES.
- BAJO COSTO Y CUMPLIENTO DE ESTANDARES TECNICOS RECONOCIDOS.



TELÉFONO: (4) 412 89 95 FAX: (4) 412 89 60

DIRECCIÓN: CALLE 45 D # 80 A - 17

E-MAIL: comercialruisazu@une.net.co


MEDELLÍN - COLOMBIA

UPS 600 VA



- 600 VA / 250 W
- 5 - 10 Min DE AUTONOMIA (SEGÚN CARGA)
- INCLUYE REGULADOR D CARGA . AVR
- 4 TOMAS REGULADAS CON RESPALDO DE BATERIA.
- PESO : 3.5 KILOS
- MEDIDAS : 10 x 27.8 x 14.3

UPS 750 VA



- 750 VA / 375 W
- 5 - 10 Min DE AUTONOMIA (SEGÚN CARGA)
- INCLUYE REGULADOR D CARGA . AVR
- 4 TOMAS REGULADAS CON RESPALDO DE BATERIA.
- PESO : 4.4 KILOS
- MEDIDAS : 10 x 27.8 x 14

TELÉFONO: (4) 412 89 95 FAX: (4) 412 89 60

DIRECCIÓN: CALLE 45 D # 80 A - 17

E-MAIL: comercialruisazu@une.net.co

MEDELLÍN - COLOMBIA

UPS 1000 VA



- 1000 VA / 500 W
- 5 – 10 Min DE AUTONOMIA (SEGÚN CARGA)
- INCLUYE REGULADOR D CARGA . AVR
- 4 TOMAS REGULADAS CON RESPALDO DE BATERIA.
- PESO : 5 KILOS
- MEDIDAS : 10 x 27.8 x 14.3

UPS 1200 VA



- 1200 VA / 600 W
- 5 – 15 Min DE AUTONOMIA (SEGÚN CARGA)
- INCLUYE REGULADOR D CARGA . AVR
- 8 TOMAS REGULADAS CON RESPALDO DE BATERIA.
- PESO : 10.9 KILOS
- MEDIDAS : 14.5 x 40.5 x 24.5

UPS 2200 VA



- 2200 VA / 1200 W
- 5 – 15 Min DE AUTONOMIA (SEGÚN CARGA)
- INCLUYE REGULADOR D CARGA . AVR
- 6 TOMAS REGULADAS CON RESPALDO DE BATERIA.
- PESO : 10.9 KILOS
- MEDIDAS : 13.9 x 36.5 x 24.5