



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 1 de  
26

FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA  
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT)

Fecha

Febrero de  
2023

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL CALDAS.

2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS  
(UNSPSC, V.14.080)

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31000000	31160000	31162800	Ferretería General

3. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD	UNIDAD
UND	UNIDAD
HOJA	HOJA
BLT	BULTO
KG	KILOGRAMO
M2	METRO CUADRADO
GALON	GALON
CAJA	CAJA
MTS	METRO
ML	METRO LINEAL
CUÑETE	CUÑETE
DOCENA	DOCENA
ROLLO	ROLLO

4. DESCRIPCIÓN GENERAL

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Caldas requiere fortalecer las gestiones que se ejecutan en el espacio físico, con el fin de mantener y conservar en excelentes condiciones las instalaciones donde se realizan las actividades propias del Instituto, manteniendo así condiciones de seguridad y bienestar de los funcionarios.


Acorde a lo establecido en el artículo 14 de la Resolución 1616 de 2006, La Funciones del Grupo Administrativo en relación con la Gestión Administrativa de conformidad con las instrucciones y lineamientos impartidos por la Dirección Administrativa son:

*"...1. Controlar la aplicación y verificar el cumplimiento de las normas que regulan la administración de los recursos físicos de la entidad.*

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>  <b>FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT)</b>	F1.P3.ABS	15/12/2022
		Versión 6	Página 2 de 26

2. *Coordinar y controlar los procesos, procedimientos y actividades de adquisición, almacenamiento suministro, control, mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la Dirección Regional y de los Centros Zonales.*

3. *Administrar los bienes inmuebles y elementos devolutivos al servicio de la Dirección Regional, los Centros Zonales y otras unidades administrativas: mantener actualizados los inventarios y conciliar con Contabilidad los rubros de propiedades, planta y equipo. ..."*

Actualmente la Sede Regional Caldas, cuenta con una serie de instalaciones y espacios físicos que con el paso de los días sufren deterioro por su uso y por lo tanto requieren mantenimiento locativo para su conservación, es por esto, que es indispensable adelantar acciones y actividades tendientes a promover un ambiente laboral adecuado para el personal que labora en la entidad, así como aquellas personas que en calidad de usuarios transitan diariamente por ellas.

El Grupo Administrativo de la Dirección Regional Caldas debe contar con un proveedor que suministre de manera oportuna los elementos suficientes y herramientas de ferretería necesarios para realizar la función encomendada según el artículo 14 de la Resolución 1616 de 2006, consistente el velar por el mantenimiento locativo de las instalaciones del ICBF Regional Caldas, y de aquellos inmuebles de su propiedad que tiene bajo su administración, evitando su deterioro físico y con el fin de mantenerlos en perfecto estado de conservación y presentación, garantizando sí, el adecuado desarrollo de la actividades administrativas y operativas al interior de cada una de sus instalaciones.

Teniendo en cuenta que las entidades públicas tienen la obligación de velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes a su cargo y lograr que las instalaciones, donde ejercen la función pública cuenten con los elementos que permitan su adecuada, correcta y eficiente prestación de los servicios a su cargo, en condiciones de salubridad, continuidad, oportunidad y comodidad para con los funcionarios y los usuarios del servicio presado, se genera la necesidad de suscribir un contrato con una persona natural o jurídica que suministre los elementos, materiales y herramientas de ferretería que permitan adelantar de manera oportuna, el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo del ICBF Regional Caldas y sus sedes, necesarias para la óptima prestación de los servicios de este entidad

#### **5. NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien)**

- Norma técnica colombiana 1339
- Norma técnica colombiana 4897
- Resolución 1511 de 05 de agosto de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, disposición final luminarias.
- Resolución 180606 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía, requisitos técnicos fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas.
- Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico RAS.

#### **6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR**

FICHA TECNICA PARA COTIZACION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



**PROCESO**  
**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES**  
**PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN**  
**(FCT)**

F1.P3.ABS

15/12/2022

Versión 6

Página 3 de  
26

ITEM	CODIGO UNSP	DESCRIPCION ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	31162800	ACCESORIOS PARA ORINALES O INODOROS (REPELAGUA)	ACCESORIOS	UND	1
2	31162800	ACCESORIOS PARA ORINALES O INODOROS. VÁLVULA DE DESCARGA	VÁLVULA DE DESCARGA	UND	1
3	31162800	ADHESIVO INSTANTÁNEO (BLANCO 300 ML)	ADHESIVO INSTANTÁNEO - USO GENERAL. BAJA VISCOSIDAD. IDEAL PARA UTILIZAR EN SUSTRATOS POROSOS.	UND	1
4	31162800	ADHESIVOS LÍQUIDOS (LIMPIADOR PVC TARRO X 1/8")	DISOLVENTE DE PODER DESENGRASANTE, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LA LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE PVC.	UND	1
5	31162800	ADHESIVOS LÍQUIDOS) (SOLDADURA PVC TARRO X 1/8")	SISTEMA PARA UNIR TUBERÍAS Y ACCESORIOS PAVCO ES A BASE DE SOLDADURA LÍQUIDA.	UND	1
6	31162800	ALAMBRE DE PUA CALIBRE 16 POR 350 MTS	ALAMBRE DE PUA CALIBRE 16 POR 350 MTS	UND	1
7	31162800	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14 POR 25 KILOS	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14 POR 25 KILOS	UND	1
8	31162800	ALAMBRE NEGRO	ALAMBRE DE ACERO DE BAJO CARBONO OBTENIDO POR TREFILACIÓN Y POSTERIOR TRATAMIENTO TÉRMICO RECOCIDO CALIBRE 14. POR 25 KILOS	UND	1
9	31162800	ALAMBRES O CABLES ELECTRICOS (ALAMBRE DUPLEX NO 10)	ALAMBRE O CABLE DÚPLEX PARALELO FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, PARALELOS, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y UNIDOS POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL. POR UN METRO	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022<sup>o</sup>

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 4 de  
26

10	31162800	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS (ALAMBRE DUPLEX NO 12)	O	ALAMBRE O CABLE DÚPLEX PARALELO FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, PARALELOS, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y UNIDOS POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL. POR UN METRO	UND	1
11	31162800	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS (ALAMBRE DUPLEX NO 14)	O	ALAMBRE O CABLE DÚPLEX PARALELO FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, PARALELOS, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y UNIDOS POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL. POR UN METRO	UND	1
12	31162800	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS (ALAMBRE EN BARRA NO 10)	O EN	ALAMBRE O CABLE DÚPLEX PARALELO FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, PARALELOS, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y UNIDOS POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL.POR 1 METRO	UND	1
13	31162800	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS (ALAMBRE EN BARRA NO 12)	O EN	ALAMBRE O CABLE DÚPLEX PARALELO FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, PARALELOS, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y UNIDOS POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL. POR 1 METRO	UND	1
14	31162800	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS (ALAMBRE EN BARRA NO 14)	O EN	ALAMBRE O CABLE DÚPLEX PARALELO FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, PARALELOS, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y UNIDOS POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL.	MTS	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE  
2012



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6


Página 5 de  
26

15	31162800	ALEROS PREFABRICADOS X1,20	SECTOR DEL TEJADO QUE SOBRESALE DE LA PARED, CUYA FUNCIÓN ES PROTEGER LA ESTRUCTURA DEL AGUA DE LA LLUVIA.	UND	1
16	31162800	AMARRAS	AMARRAS DE PLASTICO DE 25 CM POR 12 UNDS	UND	1
17	31162800	ANGULOS EN ALUMINIO PARA CIELORRAZO DE ICOPOR DE 1 PULGADA POR 6 METROS	ANGULOS EN ALUMINIO PARA CIELORRAZO DE ICOPOR DE 1 PULGADA POR 6 METROS	UND	1
18	31162800	ARENA DE PEGA	MATERIAL DE RIO POR 20 KILOS	UND	1
19	31162800	ARENA DE REVOQUE	MATERIAL DE RIO POR 20 KILOS	UND	1
20	31162800	BAJANTE PVC CUADRADA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	SE LLAMA BAJANTE A LA TUBERÍA VERTICAL DESTINADA A RECOGER LAS AGUAS VERTIDAS POR LAS DERIVACIONES EN CADA PISO O PLANTA DE VIVIENDAS. BAJANTE PVC CUADRADA DE 2 PULGADAS POR 1 METRO , INCLUYE ACCESORIOS	UND	1
21	31162800	BALASTO DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA HID (BALASTA T17 F4X32)	RÉGULADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO	UND	1
22	31162800	BALASTO DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA HID (BALASTA T8 2 X 32)	BALASTO DE ALTA EFICIENCIA, SIN RESONANCIAS ACÚSTICAS, MONTAJE RÁPIDO, APAGADO AUTOMÁTICO SI LLEGA A FALLAR LA LAMPARA, BRINDA MAYOR ESTABILIDAD EN EL ARRANQUE Y OPERACIÓN DE LÁMPARAS HID.	UND	1
23	31162800	BARANDA TUBERIA CIRCULAR 3 PULGADAS POR ML	TUBERÍA SOLDADA A PARTIR DE LÁMINA ROLADA EN CALIENTE O FRÍA, CON DIFERENTES GRADOS DE ACERO PARA OFRECER MÚLTIPLES CALIDADES PARA USOS ESPECÍFICOS, DE 3 PULGADAS POR 1 METRO	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		F1.P3.ABS	15/12/2022
	<b>FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT)</b>		Versión 6	Página 6 de 26

24	31162800	BARNIZ	BARNIZ 1/4	UND	1
25	31162800	BOQUILLA	BOQUILLA	UND	1
26	31162800	BREAKER DE 20 AMPERIOS	BREAKER DE 20 AMPERIOS	UND	1
27	31162800	BREAKER DE 30 AMPERIOS	BREAKER DE 30 AMPERIOS	UND	1
28	31162800	BREAKER DE 40 AMPERIOS	BREAKER DE 40 AMPERIOS	UND	1
29	31162800	BROCHAS (4")	INSTRUMENTO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE CERDAS UNIDAS A UN MANGO QUE SE UTILIZA PARA PINTAR, MAQUILLARSE O PARA OTROS FINES.	UND	1
30	31162800	CABALLETES X 1,20	ELEMENTO DE CORONACIÓN O ARISTA HORIZONTAL DE UN ELEMENTO CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA, QUE SEPARA LAS AGUAS Y PROTEGE AL ELEMENTO	UND	1
31	31162800	CANALETA PLÁSTICA DE 2 CM	TUBOS PLÁSTICOS QUE CONECTADOS DE FORMA CORRECTA PROPORCIONAN AL CABLE UNA MAYOR PROTECCIÓN EN CONTRA DE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS ORIGINADAS POR LOS DIFERENTES MOTORES ELÉCTRICOS	ML	1
32	31162800	CANALETA PLÁSTICA DE 4 CM	TUBOS PLÁSTICOS QUE CONECTADOS DE FORMA CORRECTA PROPORCIONAN AL CABLE UNA MAYOR PROTECCIÓN EN CONTRA DE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS ORIGINADAS POR LOS DIFERENTES MOTORES ELÉCTRICOS	ML	1
33	31162800	CANALETAS (CANAL PVC AMAZONAS X 3 MTS CON ACCESORIOS)	SE LLAMA BAJANTE A LA TUBERÍA VERTICAL DESTINADA A RECOGER LAS AGUAS VERTIDAS POR LAS DERIVACIONES EN CADA PISO O PLANTA DE VIVIENDAS	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 7 de  
26

34	31162800	CANALETAS (DE LONGITUD DE DESARROLLO DE 1M CALIBRE 20)	SE LLAMA BAJANTE A LA TUBERÍA VERTICAL DESTINADA A RECOGER LAS AGUAS VERTIDAS POR LAS DERIVACIONES EN CADA PISO O PLANTA DE VIVIENDAS	ML	1
35	31162800	CAPUCHAS O PROTECTORES JACKS CATEGORIA 6 FACE PLATA	CAJA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RETARDANTE DE FLAMA UL 94V-0, CONTACTOS MODULARES: COBRE/BERILIO, NÍQUEL GALVANOPLÁSTICO Y UN MÍNIMO DE 50 MICROPULGADAS DE ORO EN EL ÁREA DE CONTACTO	UND	1
36	31162800	CASCOS DE SEGURIDAD (AMARILLOS)	FABRICADO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NORMA ANSI Z89.1 (2014) FABRICADO CON: • POLIPROPILENO P. P 08 DE ALTA DENSIDAD. • 4 PUNTOS DE APOYO PARA TAFILETE EN LOS CUALES SERÁ DISTRIBUIDA LA FUERZA DE IMPACTO. • ORIFICIOS O CAVIDADES LATERALES PARA ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO DE COPA. • RESISTENCIA A 2.200 V (VOLTIOS). • 3 ORIFICIOS PARA CONEXIÓN DEL BARBUQUEJO DE HASTA 3 PUNTOS. • CASCOS CON SISTEMA DE TAFILETE INDUSTRIAL PLÁSTICO A-1400 O EN SUSPENSIÓN NYLON A-1401	UND	1
37	31162800	CASCOS DE SEGURIDAD (BLANCOS)	FABRICADO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NORMA ANSI Z89.1 (2014) FABRICADO CON: • POLIPROPILENO P. P 08 DE ALTA DENSIDAD. • 4 PUNTOS DE APOYO PARA TAFILETE EN LOS CUALES SERÁ DISTRIBUIDA LA FUERZA DE IMPACTO. • ORIFICIOS O CAVIDADES LATERALES PARA ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO DE COPA. • RESISTENCIA A 2.200 V (VOLTIOS). • 3 ORIFICIOS PARA CONEXIÓN DEL BARBUQUEJO DE HASTA 3 PUNTOS. • CASCOS CON SISTEMA DE TAFILETE INDUSTRIAL PLÁSTICO A-1400 O EN SUSPENSIÓN NYLON A-1401	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 8 de  
26

38	31162800	CEMENTO (BLANCO X 20 KILOS)	SIRVE PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS DE COMPORTAMIENTO NORMAL EN FRAGUADOS Y RESISTENCIAS. IDEAL PARA USO ORNAMENTAL, ACABADOS ARTÍSTICOS, EN COLORES Y TEXTURIZADOS. APTO PARA SU USO EN ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN E INSTALACIÓN DE CERÁMICA.UN BULTO 20 KILOS	UND	1
39	31162800	CEMENTO (GRIS X 1 KILO)	CEMENTO DE USO ESTRUCTURAL. CEMENTO GRIS USO GENERAL CUMPLEN CON LOS VALORES DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 121:2014 (TIPO UG) 1 KILO	UND	1
40	31162800	CEMENTO (GRIS X 25 KILOS)	CEMENTO DE USO ESTRUCTURAL. CEMENTO GRIS USO GENERAL CUMPLEN CON LOS VALORES DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 121:2014 (TIPO UG).25 KILOS	UND	1
41	31162800	CERRADORES DE PUERTA	CHAPA BOLA	UND	1
42	31162800	CERRADORES DE PUERTAS	CANDADO	UND	1
43	31162800	CERRADORES DE PUERTAS (CHAPA ESCRITORIO)	CHAPA ESCRITORIO	UND	1
44	31162800	CHAPAS O POMOS	CHAPA DE ARCHIVADORES	UND	1
45	31162800	CHAZO METALICO 1/2 PULGADAS CON TORNILLO X 50 UNIDADES	CHAZO METALICO 1/2 PULGADAS CON TORNILLO - CAJA POR 50 UNIDADES	UND	1
46	31162800	CHAZO METALICO 1/4 PULGADAS CON TORNILLO X 50 UNIDADES	CHAZO METALICO 1/4 PULGADAS CON TORNILLO CAJA POR 50 UNIDADES	UND	1
47	31162800	CHAZO METALICO 3/6 PULGADAS CON TORNILLO X 50 UNIDADES	CHAZO METALICO 3/6 PULGADAS CON TORNILLO CAJA POR 50 UNIDADES	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 9 de  
26

48	31162800	CHAZOS PLASTICOS 1/2 PULGADAS CON TORNILLO X 50 UNIDADES	CHAZOS PLASTICOS 1/2 PULGADAS CON TORNILLO CAJA POR 50 UNIDADES	UND	1
49	31162800	CHAZOS PLASTICOS 1/4 PUGADAS CON TORNILLO X 50 UNIDADES	CHAZOS PLASTICOS 1/4 PULGADAS CON TORNILLO CAJA POR 50 UNIDADES	UND	1
50	31162800	CHAZOS PLASTICOS 3/6 PULGADAS CON TORNILLO X 50 UNIDADES	CHAZOS PLASTICOS 3/6 PULGADAS CON TORNILLO CAJA POR 50 UNIDADES	UND	1
51	31162800	CHIPA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	CABLE DISEÑADO CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, TERMINALES EN PLÁSTICO RESISTENTE Y FLEXIBLE EVITANDO QUE SE PARTA. UTILIZADO PARA TRANSMITIR DATOS ENTRE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, FABRICADO CON COBRE	UND	1
52	31162800	CHUPA EMPAQUE SILICONA PARA LLAVE DISPENSADORA DE UNA GRECA CAFETERA	CHUPA EMPAQUE SILICONA PARA LLAVE DISPENSADORA DE UNA GRECA CAFETERA	UND	1
53	31162800	CINTA AHISLANTE NEGRA DE 19MN X 20 MTS (ELECTRICIDAD)	CINTA AHISLANTE NEGRA DE 19MN X 20 MTS (ELECTRICIDAD)	UND	1
54	31162800	CINTA DE DUCTOS (CINTA TEFLÓN 3/4" X 10MT)	CINTA ADHESIVA QUE SE CARACTERIZA POR AÑADIR UNA MALLA O HILADO DE FIBRAS NATURALES O SINTÉTICAS PARECIDA A UNA VENDA	UND	1
55	31162800	CINTA MÉTRICA (FLEXOMETRO 8 MTS)	CINTA MÉTRICA DE 8 METROS X 25 MILÍMETROS, DETENIDO AUTOMÁTICO, CAPA EN NYLON, CINTA CON DOBLE IMPRESIÓN Y PUNTA IMANTADA.	UND	1
56	31162800	CLAVIJAS DE ADAPTADORES	(CLAVIJAS MACHO Y HEMBRA PARA EXTENSIÓN ENCAUCHETADA BUEN CALIBRE 15A	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 10 de  
26

57	31162800	COMPONENTES DE MARTILLO Y MAZO (MACETA)	MACETA 12" CABEZA 2 IB TRUPER DESCRIPCIÓN: MANGO CON ABSORBEDOR DE IMPACTOS. LONGITUD DE LA CABEZA: 109 MM	UND	1
58	31162800	CONECTORES PARA PLOMERIA (SIFON SANITARIO 1 1/2")	TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RÍGIDO PARA USO SANITARIO - AGUA LLUVIAS Y VENTILACIÓN; NTC 1341	UND	1
59	31162800	CONECTORES PARA PLOMERIA (SIFON SANITARIO 2")	TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RÍGIDO PARA USO SANITARIO - AGUA LLUVIAS Y VENTILACIÓN; NTC 1341	UND	1
60	31162800	CONECTORES RJ45 100	DE ENTRADA, FÁCIL Y PERFECTO AGARRE, PESTAÑA DE SEGURIDAD FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA, ELABORADO EN COBRE, ENCHAPADO EN ORO Y CONTACTOS EN NÍQUEL, PARA UNA MEJOR TRANSMISIÓN DE DATOS Y UNA MAYOR INTENSIDAD DE LA SEÑAL.	UND	1
51	31162800	CUBIERTAS Y CARCASAS DE PLASTICO (TEJAS AJOVER CINCO CANALES NO 8)	TEJAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES EN PVC Y POLICARBONATO	UND	1
62	31162800	CUBIERTAS Y CARCASAS DE PLASTICO (TEJAS CINCO CANALES NO 6)	TEJAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES EN PVC Y POLICARBONATO	UND	1
63	31162800	DESCARRILADOR PARA ESCRITORIO DE 45 CM X 1 PULGADA	DESCARRILADOR PARA ESCRITORIO DE 45 CM X 1 PULGADA	UND	1
64	31162800	DILUYENTE PARA PINTURAS (THINNER)	AGENTE DE DILUCIÓN DE SUSTANCIAS NO SOLUBLES EN AGUA POR GALON	UND	1
65	31162800	DILUYENTE PARA PINTURAS (VARSOL)	MEZCLA DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, QUÍMICAMENTE ESTABLE Y NO CORROSIVO. EXCELENTE PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISOS Y SUPERFICIES EN GENERAL, GRACIAS A SU ALTO	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 11 de  
26

			PODER DESENGRASANTE ,POR GALON		
66	31162800	DISCO ABRASIVOS (DE PULIR DE 4")	SIN DECOLORACIÓN EN EL ARRANQUE DEBIDO AL CORTE POR TEMPERATURA FRÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO, ESTERA INYECTADA DE VARIAS CAPAS. ÁREAS DE APLICACIÓN: CONSISTE EN CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO INYECTADA DE VARIAS CAPAS CON UNA CONSTRUCCIÓN ESPECIALMENTE FORMULADA PARA LA ENCUADERNACIÓN DE GRANO	UND	1
67	31162800	DISCO CORTE (HIERRO 4 1/2" ABRASIVOS)	DISCOS ABRASIVOS, DIÁMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS, MEDIDAS 4 1/2 X 1/8 PULGADA ARACTERÍSTICAS DISCO DE CORTA PARA METAL	UND	1
68	31162800	DISCO CORTE (TUNGSTENO 4" 1/2" ABRASIVOS)	DISCOS ABRASIVOS, DIÁMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS, MEDIDAS 4 1/2 X 1/8 PULGADA CARACTERÍSTICAS DISCO DE CORTA PARA CONCRETO	UND	1
69	31162800	DRYWALL ( LÁMINA GYPLAC RH ½)	PLACAS DE ROCA DE YESO Y/O FIBROCEMENTO	UND	1
70	31162800	DRYWALL (LÁMINA GYPLAC ½)	PLACAS DE ROCA DE YESO Y/O FIBROCEMENTO	UND	1
71	31162800	ESCALERA EN ALUMINIO DE 10 CM TIPO TIJERA DE 4 PASOS	ESCALERA EN ALUMINIO DE 10 CM TIPO TIJERA DE 4 PASOS	UND	1
72	31162800	ESPÁTULAS	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON MANGO ANTIDESLIZANTE DE POLIPROPILENO	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 12 de  
26

73	31162800	ESTUCADO (ESTUCO PLÁSTICO X 30 KG EXCELENTE CALIDAD)	PASTA FLEXIBLE LISTA PARA USAR, COMPUESTA DE RESINA ACRÍLICA Y CARGAS INORGÁNICAS DISPERSAS, DE BUENA MANEJABILIDAD Y QUE PUEDE SER APLICADA SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES, COMO MADERA, REVOQUE, SUPERFICIES LISAS DE CONCRETO, LÁMINAS DE FIBRO- CEMENTO Y PLACAS DE YESO	UND	1
74	31162800	FLANCHES	CUBIERTA ELABORADA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA Y FÁCIL INSTALACIÓN EN ACERO INOXIDABLE	UND	1
75	31162800	FLEJES DE HIERRO DE 20 X 20 CM X 3/8 PULGADA	FLEJES DE HIERRO DE 20 X 20 CM X 3/8 PULGADA CAJA POR 40 UND	UND	1
76	31162800	GAFAS PROTECTORAS	BANDA ELÁSTICA, DISEÑO ANATÓMICO LIVIANO Y CONFORTABLE. PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS Y PENETRACIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO GRUESO Y SALPICADURAS	UND	1
77	31162800	GRIFERIA PARA PARA LAVAPLATOS SENCILLA	GRIFERIA PARA PARA LAVAPLATOS SENCILLA	UND	1
78	31162800	GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENCILLA	GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENCILLA	UND	1
79	31162800	GUANTES PARA PINTAR	NITRILO VINILO; USO RIESGO QUÍMICO LEVE. CAJA POR 100 UND	UND	1
80	31162800	HOJAS DE ACRILICO COORRUGADO Y LISO	FABRICADO CON METIL METACRILATO 100% VIRGEN	UND	1
81	31162800	ICOPOR HOJAS CON FIGURADO	LÁMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO O ICOPOR, DIMENSIÓN ESTÁNDAR: 1.22 M X 0.61 M. ESPESOR: 18 MM PARA LÁMINA LÍNEA ECONÓMICA PRODUCTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE  
2012



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 13 de  
26

82	31162800	IMPERMEABILIZADOR PARA PARED ANTIHUMEDAD A BASE DE AGUA 1 GALON	IMPERMEABILIZADOR PARA PARED ANTIHUMEDAD A BASE DE AGUA POR 1 GALON	UND	1
83	31162800	INTERRUPTOR DE CIRCUITO	(INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO	UND	1
84	31162800	INTERRUPTOR DE CIRCUITO	(INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO)	UND	1
85	31162800	INTERRUPTOR DE CIRCUITO)	(INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO)	UND	1
86	31162800	JUEGO DE 13 PCS DE BROCAS EN ACERO RAPIDO PARA MADERA METAL Y PLASTICO BROCAS PARA MADERA	JUEGO DE 13 PCS DE BROCAS EN ACERO RAPIDO PARA MADERA METAL Y PLASTICO BROCAS PARA MADERA	UND	1
87	31162800	JUEGO DE 8 PCS BROCAS PARA MURO DE 1/8 A 3/8	JUEGO DE 8PC BROCAS PARA MURO DE 1/8 A 3/8	UND	1
88	31162800	JUEGO DE DESTORNILLADORES, CON PUNTA INMANTADA, DE PUNTA PALA Y ESTRELLA (COMBO)	CON UN MANGO DE ALTA ERGONOMÍA Y PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES, VARILLA DE ACERO CROMO-VANADIO CON DUREZAS DE HASTA 56 HRC, PERMITE LOGRAR PARES DE APRIETE SUPERIORES CONSERVANDO LAS PROPIEDADES DE LA PUNTA	UND	1
89	31162800	JUEGO DE PINCELES PARA PINTURA X 6 UNIDADES PARA PINTURA	JUEGO DE PINCELES PARA PINTURA X 6 UNIDADES PARA PINTURA	UND	1
90	31162800	JUEGO DE PUNTAS 9 PCS PARA TALADO O DESTORNILLADOR DE 1/4	JUEGO DE PUNTAS 9 PCS PARA TALADO O DESTORNILLADOR DE 1/4- ESTRIAS Y PALA	UND	1
91	31162800	LACA CATALIZADORA	LACA CATALIZADORA PARA MADERA	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 14 de  
26

92	31162800	LADRILLO DE ARCILLA	LADRILLO FAROL 10 X 20 X 40 CMTS	UND	1
93	31162800	LADRILLO DE ARCILLA	LADRILLO FAROL 10 X 20 X 30 CMTS	UND	1
94	31162800	LAMINA DE ZINC LISA	LÁMINA GALVANIZADA	UND	1
95	31162800	LAMPARAS CUADRADAS DE 4 TUBOS T8 LED 18W COMPLE	LÁMPARAS HALÓGENAS CUADRADAS DE 4 TUBOS T8 LED 18W COMPLE	UND	1
96	31162800	LÁMPARAS HALÓGENAS	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL LUZ CALIDA 25 V	UND	1
97	31162800	LAVAMANOS (KIT DE ACCESORIOS)	LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS PARA SER INSTALADO	UND	1
98	31162800	LIJA MANUAL (PAPEL LIJA AGUA # 150)	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA 23 CM DE ANCHO X 28 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE, PARA USO MANUAL, CON TACO DE MADERA Ó CAUCHO	UND	1
99	31162800	LOSAS O BALDOSAS (CERAMICA DE 30X30 EXCELENTE CALIDAD)	PLACAS DE POCO ESPESOR, SE FABRICAN A PARTIR DE COMPOSICIONES DE ARCILLAS Y OTRAS MATERIAS PRIMAS INORGÁNICAS. 1 METRO CUADRADO	UND	1
100	31162800	LOSAS O BALDOSAS (CERAMICA DE 60X60 EXCELENTE CALIDAD)	PLACAS DE POCO ESPESOR, SE FABRICAN A PARTIR DE COMPOSICIONES DE ARCILLAS Y OTRAS MATERIAS PRIMAS INORGÁNICAS. 1 METRO CUADRADO	UND	1
101	31162800	MARTILLO	+ O - 12 ONZAS. MARTILLO DE ALTA CALIDAD, CON MANGO DE FÁCIL AGARRE Y ANTIDESLIZANTE	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 15 de  
26

102	31162800	MAYA EN METAL ESLABONADA 1,8X 10 MTS 2,1/4 X 2,1/4 PULGADAS	MAYA EN METAL ESLABONADA 1,8X 10 MTS 2,1/4 X 2,1/4 PULGADAS	UND	1
103	31162800	MULTITOMA CUADRADO	ADAPTADOR ELÉCTRICO, CON TOMAS DE SEGURIDAD E INDICADOR NOCTURNO 15A 125V.	UND	1
104	31162800	NIVEL DE ALUMINIO 12"	CUERPO DE ALUMINIO, MODELO DE 3 GOTAS: 0º, 45º, 90º, GOTAS DE COLOR VERDE. (ÁNGULO DE ACERO)	UND	1
105	31162800	PANEL TIPO LED CUADRADA	60*60 X 4 / LED MOD GRMB 50/56 W- IMPUT AC 100V- 260V50-60 HAZ (LÁMPARAS HALÓGENAS)	UND	1
106	31162800	PANELES Y VALVULAS PARA BAÑOS CON SENSORES	ACCESORIOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA ACTIVAR EL CONSUMO DE AGUA CON AHORRO EN LA PRESENCIA DE MOVIMIENTO	UND	1
107	31162800	PAPEL OPALIZADO CONTRA EXCESO DE ILUMINACIÓN	PAPEL ADHESIVO PARA VIDRIOS POR 1 METRO	UND	1
108	31162800	PEGAMENTO 5GR	PEGANTE LÍQUIDO INSTANTÁNEO 5GR	UND	1
109	31162800	PEGAMENTOS	SILICONA TRANSPARENTE 30 ML	UND	1
110	31162800	PERFILERIA METALICA DE 2X4 PULGADAS	PERFILERIA METALICA DE 2X4 PULGADAS	UND	1
111	31162800	PERSIANA ESTANDAR METALICA PARA OFICINA	CORTINAS METÁLICAS ESTÁN COMPUESTAS DE LÁMINAS DE ALUMINIO	UND	1
112	31162800	PILAS ALCALINAS	PILAS AAA	UND	1
113	31162800	PINTURA DE REVESTIMIENTO	PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCA POR 5 GALONNES	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE  
2012



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 16 de  
26

114	31162800	PINTURA DE REVESTIMIENTO	PINTURA VINILO TIPO 2 BLANCA POR 5 GALONNES	UND	1
115	31162800	PINTURA EN SPRAY FRANCO	PINTURA EN SPRAY FRANCO 14 ONZAS VARIOS COLORES	UND	1
116	31162800	PINTURAS DE ACEITE (ANTICORROSIVO)	LA PINTURA ANTICORROSIVA SE UTILIZA PARA DAR UNA PRIMERA CAPA DE PROTECCIÓN A LAS ESTRUCTURAS O CUERPOS METÁLICOS. POR 1 GALON	UND	1
117	31162800	PINZA PONCHADORA	(MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. - COMPRENSIÓN PROFESIONAL. - MANGO DE GOMA. - TAMAÑO DE 8'', - TIPO RG-59, 6 (4C, 5C).	UND	1
118	31162800	PISTOLA REMACHADORA EXPLOSIVA	MANUAL TIPO CROMADO FABRICADA EN LAMINA EXTRA GRUESA DE 2MM. PARA USO PROFESIONAL CON MANGO ERGONÓMICO Y BOQUILLAS DE 3/32'', 1/8'', 5/32'' Y 3/16''	UND	1
119	31162800	POLIESTIRENO (ICOPOR HOJA 60*1.20 FIGURADO)	DIMENSIÓN ESTÁNDAR: 1.22 M X 0.61 M. TAMBIÉN DISPONIBLES EN 0.61 X 0.61 M. ESPESOR: 18 MM PARA LÁMINA LÍNEA ECONÓMICA Y 20 MM PARA LÁMINA LÍNEA PREMIUM. PRODUCTO MUY LIVIANO. LARGA DURACIÓN. PRODUCTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. HOJA	UND	1
120	31162800	POLIESTIRENO (ICOPOR PS HOJA 60*1.20 SENCILLO)	DIMENSIÓN ESTÁNDAR: 1.22 M X 0.61 M. TAMBIÉN DISPONIBLES EN 0.61 X 0.61 M. ESPESOR: 18 MM PARA LÁMINA LÍNEA ECONÓMICA Y 20 MM PARA LÁMINA LÍNEA PREMIUM. PRODUCTO MUY LIVIANO. LARGA DURACIÓN. PRODUCTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. HOJA	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 17 de  
26

121	31162800	PONCHADORA DE IMPACTO	CARACTERISTICAS INSERTA POR IMPACTO CABLE DE RED EN EL TERMINAL, QUE CORTE EL CABLE MIENTRAS INSERTA, IMPACTA EL CABLE DE RED EN EL RACK DEL TERMINAL Y LO FIJA, CORTAR EL HILO, MIENTRAS QUE IMPACTA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MATERIAL ABS+PC, HOJA 40CR, TAMAÑO DE LA HOJA 110/66/88	UND	1
122	31162800	PROTECTORES DE CABLE	ESPIRAL PARA CABLES COMPUTADORE POR 1 METRO	UND	1
123	31162800	PUERTAS ENTAMBORADAS PARA OFICINA	PUERTAS PREFABRICADAS PARA INSTALAR	UND	1
124	31162800	PULIDORA 4,12 650W 11,000 RPM	PULIDORA 4,12 650W 11,000 RPM	UND	1
125	31162800	PUNTILLAS DE 1 PULGADA	PUNTILLAS DE 1 PULGADA CAJA X 500 GRAMOS	UND	1
126	31162800	PUNTILLAS DE 2 PULGADA	PUNTILLAS DE 2 PULGADA CAJA X 500 GRAMOS	UND	1
127	31162800	REFLECTORES LED DE 100W	REFLECTORES LED DE 100W	UND	1
128	31162800	REJILLAS METALICAS 2"	ACERO, MEDIDAS: 10*10 CMS. -SISTEMA: ANTI-OLORES Y ANTI CUCARACHAS	UND	1
129	31162800	REMACHE CIEGOS (1/8" X 500 UND)	ELEMENTOS DE SUJECIÓN QUE SE USAN PARA UNIONES QUE SOLO SON ACCESIBLES DE UN LADO. CAJA DE REMACHE CIEGOS (1/8" X 500 UND)	UND	1
130	31162800	RODILLO DE PINTAR	RODILLO FELPA 6"	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

131	31162800	ROTULADORA O MAQUILLADORA UMP	MINIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ETIQUETADO E IMPRESIÓN EN 2 LÍNEAS-PANTALLA LCD DE 13 CARACTERES. -FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRAR ENERGÍA -ENTRE 5 TAMAÑOS DE FUENTE, 7 ESTILOS DE IMPRESIÓN -VEA LOS EFECTOS DE FUENTE EN LA PANTALLA ANTES DE IMPRIMIR CON UNA PANTALLA GRÁFICA - MEMORIA DE 9 ETIQUETAS Y LA IMPRESIÓN DE 2 LÍNEAS.	UND	1
132	31162800	SANITARIO BLANCO	SANITARIO BLANCO CON TANQUE Y GRIFERIA DE 4,8 LITROS	UND	1
133	31162800	SENSOR DE LUZ	DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUE RESPONDE AL CAMBIO EN LA INTENSIDAD DE LA LUZ.	UND	1
134	31162800	SWITCH DE 8 PUESTOS	8 PUERTOS RJ45 CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE VELOCIDAD, SOPORTE PARA MDI/MDIX AUTOMÁTICO • TECNOLOGÍA DE AHORRO DE ENERGÍA • CONTROL DE FLUJO PROPORCIONA UNA TRANSFERENCIA DE DATOS FIABLE • CARCASA DE PLÁSTICO, DISEÑADO PARA SER USADO COMO EQUIPO DE SOBREMESA O MONTARLO EN LA PARED	UND	1
135	31162800	T DE ALUMINIO PARA CIELORRAZO EN ICOPOR	T DE ALUMINIO PARA CIELORRAZO EN ICOPOR DE UNA PULGADA 6 METROS	UND	1
136	31162800	TABLA EN MADERA DE 1 PULGADA	TABLA EN MADERA DE 1 PULGADA	UND	1
137	31162800	TALADRO PERCUTOR DE 3/8 PULGADAS 720 W 2,900 RPM	TALADRO PERCUTOR DE 3/8 PULGADAS 720 W 2,900 RPM	UND	1
138	31162800	TAPA BOCAS (CON FILTRO)	CUBIERTAS QUE PROTEGEN LAS MUCOSAS. LOS MATERIALES MÁS COMUNES: TELA TEJIDA, POLIPROPILENO, DE	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 19 de  
26

			NEOPRENO, POLIÉSTER Y RAYÓN.		
139	31162800	TAPA OIDOS	AUDITIVOS EN ESPUMA, MOLDEABLES, EN SILICONA, REUSABLES QUE BRINDE CONFORT AL OÍDO, SOPORTANDO ALTOS NIVELES DE ATENUACIÓN Y UNA EXCELENTE PROTECCIÓN	UND	1
140	31162800	TAPETES ANTI-DESLIZANTES	TEXTURA BLANDA Y CÁLIDA, LOGRANDO EVITAR CUALQUIER CAIDA	UND	1
141	31162800	TARJETA INALAMBRICA 802,11N	LA TARJETA INALÁMBRICA 802.11N ES COMPACTA Y DE ALTA VELOCIDAD, LE PERMITE TRANSFERIR O RECIBIR IMÁGENES DIGITALES, ARCHIVOS DE VIDEO Y MP3, CONECTÁNDOSE A LA RED INALÁMBRICA CON VELOCIDADES DE ENLACE DE HASTA 300 MBPS.	UND	1
142	31162800	TARJETA PROBADORA PATHC CORD	TARJETA DE PRUEBAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (PATCH CORD)	UND	1
143	31162800	TEJAS ETERNIT NO 6, CINCO CANALES	TEJAS FIBROCEMENTO	UND	1
144	31162800	TESTER O PROBADOR DE CABLES DE RED RJ45 RJ11	PROBADOR DE CABLE DE RED CAPAZ DE PROBAR CABLES DE TIPO UTP STP FTP BNC F LOS TAMAÑOS DE CONECTOR ADECUADOS SON RJ45 RJ12 RJ11. TIENE LUZ LED PARA PERMITIR AL USUARIO OPERAR EN AMBIENTES OSCUROS ESTÁ ALIMENTADO POR 6F22 BATERÍA DE 9V SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE CUANDO NO ESTÉ EN USO	UND	1
145	31162800	TORNILLO PARA DRYWALL DE 1 PULGADA	TORNILLO PARA DRYWALL DE 1 PULGADA. CAJA X100 UND	UND	1
146	31162800	TORNILLO PARA DRYWALL DE 1/2 PULGADA	TORNILLO PARA DRYWALL DE 1/2 PULGADA. CAJA X100 UND	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 20 de  
26

147	31162800	TORNILLO PARA DRYWALL DE 2 PULGADAS	TORNILLO PARA DRYWALL DE 2 PULGADAS.CAJA X100 UND	UND	1
148	31162800	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1/2 PULGADAS	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1/2 PULGADAS.CAJA X100 UND	UND	1
149	31162800	TRITURADO DE 3/4"	MATERIAL DE RIO X 20 HILOS	UND	1
150	31162800	TUBERIA EN PVC DE 1/2 PULGADA	TUBERIA EN PVC DE 1/2 PULGADA X 6 METROS	UND	1
151	31162800	TUBERIA EN PVC DE 1 PULGADA	TUBERIA EN PVC DE 1 PULGADA X 6 METROS	UND	1
152	31162800	TUBERIA EN PVC DE 2 PULGADA	TUBERIA EN PVC DE 2 PULGADA X 6 METROS	UND	1
153	31162800	TUBERIA EN PVC DE 3 PULGADA	TUBERIA EN PVC DE 3 PULGADA X 6 METROS	UND	1
154	31162800	TUBO EN PVC CONDUIT DE 1/2 X 3 METROS	TUBO EN PVC CONDUIT DE 1/2 X 3 METROS	UND	1
155	31162800	TUBO EN PVC CONDUIT DE 3/4 X 3 METROS	TUBO EN PVC CONDUIT DE 3/4 X 3 METROS	UND	1
156	31162800	TUBO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS X 6 METROS	TUBO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS X METROS	UND	1
157	31162800	UNIDADES COMO SUMINISTRO DE ENERGIA	TOMA DOBLE ATERRIZADO (NARANJA CON TAPA)	UND	1
158	31162800	VALLADO DE FIBROCEMENTO (LAMINA DE SUPERBOARD 6MM)	PLACA PLANA, MEZCLA DE CEMENTO, FIBRA CELULOSA, SÍLICE, AGUA Y AGREGADOS NATURALES Y FABRICADA MEDIANTE UN PROCESO DE AUTOCLAVE (ALTA PRESIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD) QUE LE BRINDA UNA GRAN ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ALTA RESISTENCIA.	UND	1
159	31162800	VALLADO DE FIBROCEMENTO (LAMINA DE SUPERBOARD 8MM)	PLACA PLANA, MEZCLA DE CEMENTO, FIBRA CELULOSA, SÍLICE, AGUA Y AGREGADOS NATURALES Y FABRICADA MEDIANTE UN PROCESO DE AUTOCLAVE (ALTA PRESIÓN,	UND	1

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 21 de  
26

			TEMPERATURA Y HUMEDAD) QUE LE BRINDA UNA GRAN ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ALTA RESISTENCIA.		
160	31162800	VARILLA DE HIERRO DE 1/2	VARILLA DE HIERRO DE 1/2	UND	1
161	31162800	VARILLA DE HIERRO DE 1/4	VARILLA DE HIERRO DE 1/4	UND	1
162	31162800	VENTANA BASCULANTES O DE MONTANTE	(VENTANA DE 1M X 1M EN ALUMINIO)	UND	1
163	31162800	VIDRIO DE 3MM	VIDRIO DE 3MM DE 1 M2	UND	1
164	31162800	VIDRIO DE 4MM	VIDRIO DE 4MM DE 1 M2	UND	1

Los Centros Zonales y/o sedes administrativas en uso propio y/o a cargo de la Regional se encuentran en diferentes municipios del Departamento de Caldas (ver lugar de ejecución del contrato), por ello, el contratista deberá contar con la logística y el transporte necesario, asumir los gastos de los mismos, y garantizar la entrega de los materiales y elementos en las cantidades, calidades y sitios que indique el supervisor del contrato, además de ser oportuno en los tiempos de entrega, sin tardar más de 24 horas, para el suministro de los elementos.

Los elementos relacionados pueden aumentar o disminuir, en todo caso aquellos materiales y/o elementos que requiera el ICBF y que no se encuentren relacionados en la presente FCT, el eventual contratista deberá garantizar la entrega de estos a precios de mercado y deberá tener la aprobación previa del supervisor del contrato.

**LOS BIENES O ELEMENTOS POR ENTREGAR DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO ACEPTARÁ MATERIALES Y/O ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA QUE NO SE AJUSTEN A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDOS**

## 7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA


### 7.1. Obligaciones generales

- 7.1.1 Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF.
- 7.1.2 Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.
- 7.1.3 Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- 7.1.4 Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012


 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	F1.P3.ABS	15/12/2022
		<b>FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT)</b>	Versión 6

- 7.1.5 Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.
- 7.1.6 Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.
- 7.1.7 Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro del día hábil siguiente a la suscripción del contrato o modificaciones a que haya a lugar.
- 7.1.8 El Contratista se compromete a no contratar o vincular menores de edad para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los pactos, convenios y convenciones internacionales legalmente ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991, el Código de la infancia y la adolescencia y demás normas laborales vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los Niños y las niñas. (PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE ADOLESCENTE TRABAJADOR).
- 7.1.9 Suscribir el acta de liquidación del contrato.
- 7.2. Obligaciones específicas**
- 7.2.1. Dar cabal cumplimiento al ANEXO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT), objeto del presente proceso de selección.
- 7.2.2. El contratista se compromete a entregar en los sitios indicados por el supervisor los materiales solicitados, nuevos, funcionando y cuando aplique, con la garantía del fabricante.
- 7.2.3. El contratista deberá contar con la logística necesaria y asumir los gastos de esta, para garantizar la entrega de los materiales y elementos en las cantidades, calidades y sitios que indique el supervisor del contrato, además de ser oportuno en los tiempos de entrega, sin tardar más de 24 horas.
- 7.2.4. Todos los productos suministrados deberán ser de primera calidad libres de imperfecciones, sin uso y estar marcados por el fabricante.
- 7.2.5. Los errores en el suministro de materiales imputados al contratista deberán ser asumidos por el mismo y corregidos en el menor tiempo posible, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender el ICBF.
- 7.2.6. El valor de la oferta deberá incluir el valor del transporte, descargue y demás costos inherentes para disponer los bienes en el sitio establecido por el Supervisor.
- 7.2.7. El contratista debe contar con un sistema de control para el suministro de los bienes en el que especifique características del material suministrado, cantidad, valor y fecha de entrega.
- 7.2.8. El contratista deberá contar por lo menos con una persona, quien a su vez será el contacto directo con el supervisor del contrato.
- 7.2.9. El contratista debe garantizar al ICBF la existencia de los bienes para el suministro dentro de los plazos establecidos.
- 7.2.10. En el evento que el ICBF Regional Caldas, requiera de materiales de ferretería y/o herramientas que no estén contenidas en la invitación, el contratista deberá suministrarlos, previa solicitud del supervisor del contrato.
- 7.2.11. Entregar a precios de mercado aquellos elementos que suministre y no estén discriminados en la invitación lo cual será verificado por el supervisor del contrato antes de autorizar el pedido.
- 7.2.12. El contratista deberá entregar la garantía de aquellos elementos en el que exista garantía del fabricante.
- 7.2.13. El Contratista deberá garantizar la calidad y el cumplimiento de las normas técnicas de calidad de los productos que suministre dentro de la Ejecución del Contrato y entregar las fichas técnicas y de seguridad de los productos suministrados que así lo requieran.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	<b>PROCESO</b> <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	F1.P3.ABS	15/12/2022
	<b>FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES</b> <b>PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN</b> <b>(FCT)</b>	Versión 6	Página 23 de 26

7.2.14. Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato.

### 7.3 Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión

#### 7.3.1 Para el Eje de Gestión Ambiental

7.3.1.1 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.

7.3.1.2 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.

#### 7.3.1 Para el Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

7.3.1.1 Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato y la normatividad vigente.

7.3.1.2 Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.

7.3.1.3 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

#### 7.3.2 Para el Eje de Calidad

N/A

#### 7.3.3 Para el Eje de Seguridad de la Información:

7.3.3.1 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.

### 7.4 OBLIGACIONES DEL ICBF.

#### 7.4.1 Obligaciones Generales del ICBF

7.4.1.1 Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.

7.4.1.2 Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

7.4.1.3 Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.

7.4.1.4 Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la Ley 80/1993 y otras normas concordantes

#### 7.5 Obligaciones Específicas del ICBF.

*"No Aplica"*


## 8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suministro de los materiales de Ferretería será entregado en las siguientes sedes, de acuerdo a demanda previa:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	F1.P3.ABS	15/12/2022
	<b>FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT)</b>	Versión 6	Página 24 de 26

- Edificio Sede ICBF Regional Caldas: Cra 23 # 39-60 - Manizales.
- Centro Zonal Manizales Uno Cra. 23 # 62-85 - Manizales.
- Centro especializado de servicios para adolescentes en conflicto con la Ley Penal –CESPA Cra 18 # 27-25 – Manizales.
- Sede Linares: Calle 33 # 23-10 Manizales
- Centro Zonal Norte: Carrera 6 # 7-40 Salamina - Caldas
- Centro Zonal Oriente: Diagonal, 5 A # 5-06 La Dorada - Caldas
- Centro Zonal Sur Oriente Cra 5 # 7-12 Manzanares Sede A.
- Centro Zonal Sur Oriente: Manzanares, carrera 4 # 3-41 Edificio Melva Zuluaga Sede B
- Centro Zonal Occidente: Carrera 6 # 6-46 Peatonal San Sebastián - Riosucio – Caldas
- Centro Zonal del café Chinchiná; Carrera 2 # 14-15 Chinchiná - Caldas

**PARAGRAFO:** Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Manizales

### 9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

### 10. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO

El ICBF pagará el valor del contrato de acuerdo a los elementos y materiales efectivamente suministrados.

El valor del contrato a suscribir será por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad.

Se pagará al contratista así:

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), indicando en el asunto los siguientes datos: PCI;#CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Se deberá adjuntar

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

15/12/2022

FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN  
(FCT)

Versión 6

Página 25 de  
26

únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: # \$PCI;CONTRATONo.;CORREOSUPERVISOR#\$. Las facturas se revisarán, aprobarán o rechazarán por el supervisor del contrato, directamente en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la información completa para su aprobación, será rechazada y se solicitarán las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de SIIF Nación. Los documentos adicionales a la factura deberán ser remitidos directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

## 11. TIPIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, el ICBF ha preparado el Anexo No. **5 Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos**, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del ICBF en el anexo **No. 5**

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación se analizan en el anexo **No. 05**, elaborado de acuerdo con la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".<sup>1</sup>

Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos


## 12. ACEPTACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

<sup>1</sup> Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE) (26 de septiembre de 2013), *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01)* [documento en PDF], recuperado el 11 de octubre de 2022 de <https://www.colombiacompra.gov.co/>.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	F1.P3.ABS	15/12/2022
		<b>FORMATO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT)</b>	Versión 6

Señor proveedor o contratista potencial: Al remitir cotización y/o propuesta, usted está aceptando que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente documento y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, así como los impuestos, asociados a la ejecución del contrato. Así mismo, que, en caso de resultar adjudicatario del proceso de selección correspondiente, podrá prestar el servicio y/o entregar el bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

### 13. APROBACIONES ICBF

Aprobaciones	Nombre y cargo	Firma
Aprobó	Claudia Rivera Bermudez Coordinadora Grupo Administrativo	

Elaboró: Lorena Jaramillo / Abogada/ contratista/  
Grupo Administrativo



Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012