REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS
REEVALUACIÓN JURÍDICA

**PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

| 1. OFERENTE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| **FABRILAR S.A.S.**<br>**N.I.T. : 860039262-2**<br>**REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO DE LA C. RAMÍREZ OSORIO**<br>**C.C No. 3.044.486 de Girardot**<br>**Grupo No. 2** | |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE |
| Certificado de existencia y representación legal. | CUMPLE |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social. | CUMPLE |
| Compromiso anticorrupción | CUMPLE |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | VERIFICADO |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | VERIFICADO |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | VERIFICADO |
| Certificación de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) | CUMPLE |
| Formato de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE |
| Garantía de seriedad de la oferta | CUMPLE<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>No. 33-44-101188138 |
| Experiencia | CUMPLE |

**CONCLUSIÓN:** Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos, este comité le informa al oferente **FABRILAR S.A.S.** que CUMPLE, por tanto, ESTÁ HABILITADO para continuar en el presente proceso de selección

**Abogada Yohanna Moreno Cardozo**
Comité Jurídico Evaluador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS
REEVALUACIÓN JURÍDICA

**PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

| 2. OFERENTE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| **COLCHONES PRODESCANSO S A S<br>N.I.T. : 830010270-6<br>REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO CUADRO DUARTE<br>CEDULA DE CIUDADANIA No. 19.184.718 DE BOGOTA<br>Grupo No. 1 y 3** | |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE |
| Certificado de existencia y representación legal. | CUMPLE |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social. | CUMPLE |
| Compromiso anticorrupción | CUMPLE |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | VERIFICADO |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | VERIFICADO |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | VERIFICADO |
| Certificación de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) | CUMPLE<br>SUBSANADO |
| Formato de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE |
| Garantía de seriedad de la oferta | CUMPLE<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>No. 12-44-101184089 |
| Experiencia | CUMPLE<br>SUBSANADO |

**CONCLUSIÓN**: Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos, este comité le informa al oferente **COLCHONES PRODESCANSO S A S.** que CUMPLE, por tanto, ESTÁ HABILITADO para continuar en el presente proceso de selección.

**Abogada Yohanna Moreno Cardozo**
Comité Jurídico Evaluador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS
**REEVALUACIÓN JURÍDICA**

**PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

| 3. OFERENTE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| **AURORA RODRIGUEZ DE CORONADO – COLCHONES CORONADO<br>N.I.T. : 41382967-4<br>CEDULA DE CIUDADANIA No. 41382967 DE BOGOTA<br>Grupo No. 1** | |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE |
| Certificado de existencia y representación legal. | CUMPLE |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social. | CUMPLE |
| Compromiso anticorrupción | NO CUMPLE<br>El oferente debe diligenciar la cláusula segunda del documento |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | VERIFICADO |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | VERIFICADO |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | VERIFICADO |
| Certificación de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) | CUMPLE<br>SUBSANADO |
| Formato de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE |
| Garantía de seriedad de la oferta | CUMPLE<br>SEGUROS DEL ESTADO SA<br>No.15-44-101213482<br>SUBSANADO |
| Experiencia | CUMPLE<br>SUBSANADO |

**CONCLUSIÓN:** Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos, este comité le informa al oferente **AURORA RODRIGUEZ DE CORONADO.** Que NO CUMPLE, DEBE SUBSANAR la siguiente documentación:

**OBSERVACIONES:**

1. El oferente debe diligenciar la CLÁUSULA SEGUNDA del Compromiso anticorrupción.

**Abogada Yohanna Moreno Cardozo**
Comité Jurídico Evaluador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS

REEVALUACIÓN JURÍDICA

**PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

| 4. OFERENTE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| **MUEBLES ROMERO S.A.S<br>N.I.T. : 860066674-8<br>REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO ESPITIA JOHN OCTAVIO<br>CEDULA DE CIUDADANIA No. 79838738 DE BOGOTA<br>Grupo No. 3** | |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE |
| Certificado de existencia y representación legal. | CUMPLE |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social. | CUMPLE<br>SUBSANADO |
| Compromiso anticorrupción | CUMPLE |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | VERIFICADO |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | VERIFICADO |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | VERIFICADO |
| Certificación de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) | CUMPLE |
| Formato de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE |
| Garantía de seriedad de la oferta | CUMPLE<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>No. 14-44-101109227 |
| Experiencia | CUMPLE |

**CONCLUSIÓN:** Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos, este comité le informa al oferente **MUEBLES ROMERO S.A.S.** que CUMPLE, por tanto, ESTÁ HABILITADO para continuar en el presente proceso de selección.

**Abogada Yohanna Moreno Cardozo**
Comité Jurídico Evaluador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS
REEVALUACIÓN JURÍDICA

**PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

| 5. OFERENTE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| **KAMEX INTERNATIONAL S.A.S. - KAMEX S.A.S.<br>N.I.T. : 800060704-5<br>GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL: MALDONADO PEREZ MARIO ORLANDO<br>CEDULA DE CIUDADANIA No. 19427555 DE BOGOTA<br>Grupo No. 4 Y 11** | |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE |
| Certificado de existencia y representación legal. | CUMPLE |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social. | CUMPLE |
| Compromiso anticorrupción | CUMPLE |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | VERIFICADO |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | VERIFICADO |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | VERIFICADO |
| Certificación de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) | CUMPLE |
| Formato de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE |
| Garantía de seriedad de la oferta | CUMPLE<br>SURAMERICANA<br>No. 2391811-0 |
| Experiencia | CUMPLE |

**CONCLUSIÓN:** Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos, este comité le informa al oferente **KAMEX INTERNATIONAL S.A.S. - KAMEX S.A.S.** que CUMPLE, por tanto, ESTÁ HABILITADO para continuar en el presente proceso de selección.

**Abogada Yohanna Moreno Cardozo**
Comité Jurídico Evaluador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS

## REEVALUACIÓN JURÍDICA

## PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

| 6. OFERENTE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| **MANUFACTURAS CREARE SAS<br>N.I.T. : 900361753-0<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>GONZALEZ DE ZULUAGA LIGIA STELLA<br>CEDULA DE CIUDADANIA No. 41380972 DE BOGOTA<br>Grupo No. 2** | |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE |
| Certificado de existencia y representación legal. | CUMPLE |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social. | CUMPLE |
| Compromiso anticorrupción | CUMPLE |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | VERIFICADO |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | VERIFICADO |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | VERIFICADO |
| Certificación de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) | CUMPLE |
| Formato de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE |
| Garantía de seriedad de la oferta | CUMPLE<br>SEGUROS DEL ESTADO SA<br>No. 33-44-101188082<br>**SUBSANADO** |
| Experiencia | CUMPLE<br>**SUBSANADO** |

**CONCLUSIÓN:** Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos, este comité le informa al oferente **MANUFACTURAS CREARE SAS,** que CUMPLE, por tanto, ESTÁ HABILITADO para continuar en el presente proceso de selección.

**Abogada Yohanna Moreno Cardozo**
Comité Jurídico Evaluador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS
REEVALUACIÓN JURÍDICA

**PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

| 7. OFERENTE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| **PINELEC LIMITADA**<br>**N.I.T. : 800097356-5**<br>**REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GRANADOS RAMIREZ**<br>**CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.020.719.306 DE BOGOTA**<br>**Grupo No. 3 Y 17** | |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE |
| Certificado de existencia y representación legal. | CUMPLE |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social. | CUMPLE |
| Compromiso anticorrupción | CUMPLE |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | VERIFICADO |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | VERIFICADO |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | VERIFICADO |
| Certificación de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) | CUMPLE<br>SUBSANADO |
| Formato de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE |
| Garantía de seriedad de la oferta | CUMPLE<br>SEGUROS DEL ESTADO<br>No. 21-44-101298833 |
| Experiencia | CUMPLE<br>SUBSANADO |

**CONCLUSIÓN:** Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos, este comité le informa al oferente **PINELEC LIMITADA;** que CUMPLE, por tanto, ESTÁ HABILITADO para continuar en el presente proceso de selección.

**Abogada Yohanna Moreno Cardozo**
Comité Jurídico Evaluador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS
REEVALUACIÓN JURÍDICA

**PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

| 8. OFERENTE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| **SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS<br>N.I.T. : 830080652-5<br>REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ BOHORQUEZ ANA ZULAY<br>CEDULA DE CIUDADANIA No 51957017 DE BOGOTA<br>Grupo No. 17** | |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE |
| Certificado de existencia y representación legal. | CUMPLE |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social. | CUMPLE |
| Compromiso anticorrupción | CUMPLE |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | VERIFICADO |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | VERIFICADO |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | VERIFICADO |
| Certificación de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) | CUMPLE |
| Formato de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE |
| Garantía de seriedad de la oferta | CUMPLE<br>SEGUROS DEL ESTADO<br>No. 12-44-101184122 |
| Experiencia | CUMPLE |

**CONCLUSIÓN:** Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos, este comité le informa al oferente **SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS,** que CUMPLE, por tanto, ESTÁ HABILITADO para continuar en el presente proceso de selección

**Abogada Yohanna Moreno Cardozo**
Comité Jurídico Evaluador

| EVALUACION TECNICA LICITACION PUBLICA No. 006 de 2019, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. | | | | SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO | MUESTRA | | CATALOGO O FICHA TECNICA | | CARTA DE COMPROMISO AUTORIZADA POR LA CASA FABRICANTE | | CARTA APOYO POSTVENTA | | GARANTIA MINIMA 10 AÑOS | EXPERIENCIA FABRICACION DE LA MARCA ENTRE 3 A 5 AÑOS | | CARTA O CERTIFICACION DE DISTRIBUCION PARA COLOMBIA | | CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS POR 10 AÑOS | PONDERACION TECNICA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTE: KAMEX INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AMPLIACION DE LA GARANTIA TECNICA MININA | TIEMPO DE RESPUESTA NO SUPERIOR A 5 DIAS | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 PUNTOS | 100 PUNTOS | 200 PUNTOS |
| | | | | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | C | NC | C | NC | | | | |
| **GRUPO No. 4: SILLAS DE RUEDAS SENCILLAS ADULTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **CODIGO INTERNO** | **CODIGO UNSPSC** | **DESCRIPCIDN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2600572004 | 42192210 | SILLAS DE RUEDAS SENCILLAS ADULTO, CON SOPORTE DE BRAZOS Y PIES. MATERIAL RESISTENTE, CON SOPORTE PARA LLEVAR HISTORIA CLINICA Y BALA DE OXIGENO, CUATRO RUEDAS, CON FRENO. SILLA PLEGABLE | NA | X | | X | | X | | | X | NA | X | | X | | NA | 0 | 0 | 0 |
| **GRUPO No. 11: SILLAS PARA BAÑO DE PACIENTE CON RODACHINES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **CODIGO INTERNO** | **CODIGO UNSPSC** | **DESCRIPCION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2600572006 | 42192200 | SILLAS PARA BAÑO DE PACIENTE CON RODACHINES - SILLA TIPO SANITARIO EN ACERO CROMADA.PLEGABLE. RUEDAS EN LAS 4 PATAS CON FRENO EN LAS LLANTAS TRASERAS. APOYA BRAZOS FIJOS CON SOPORTE DE CODO EN PVC. PATO COPROLOGICO EN MATERIAL RESISTENTE DE FACIL LIMPIEZA TAPA SANITARIA BLANCA. | NA | X | | X | | X | | | X | NA | X | | X | | NA | 0 | 0 | 0 |
| **OBSERVACIÓN: EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NO CUMPLE - SUBSANABLE:** | CARTA APOYO POSTVENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **SUBSANA DOCUMENTOS:** | PRESENTA CARTA DONDE SE COMPROMETE A ENTREGAR CATALOGO O FICHA TECNICA TRADUCIDA AL ESPAÑOL, PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DEL FABRICANTE, CARTA O CERTIFICACION DE DISTRIBUCION PARA COLOMBIA. |

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**AREA HOTELERIA**

**REEVALUACION TECNICA PROCESO LICITACION PUBLICA No. 006 DE 2019**

**OBJETO: ADQUISICION ELEMENTOS PARA MOBILIRIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**PONDERACION TECNICA**

| Grupo No. 1 | PUNTAJE 100 PUNTOS A OTORGAR | | |
|---|---|---|---|
| **FACTOR** | | **PRODESCANSO** | **CORONADO** |
| AMPLIACION DE GARANTIA TECNICA | | 100 PUNTOS | **0** |
| TIEMPO DE RESPUESTA 5 DIAS | | 100 PUNTOS | **0** |

| **Grupo No. 2** | **PUNTAJE 100 PUNTOS A OTORGAR** | PROVEEDORES | |
|---|---|---|---|
| **FACTOR** | | **FABRILAR** | **CREARE** |
| AMPLIACION DE GARANTIA TECNICA | | 100 PUNTOS | 100 PUNTOS |
| TIEMPO DE RESPUESTA 5 DIAS | | 100 PUNTOS | 100 PUNTOS |

**SP. Jose Ricardo Borda Parra**
Comité técnico Evaluador

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**AREA HOTELERIA**
**REEVALUACION TECNICA PROCESO LICITACION PUBLICA No. 006 DE 2019**
**OBJETO: ADQUISICION ELEMENTOS PARA MOBILIRIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**GARANTIA TECNICA**

**GRUPO No 1**

| No. | OFERENTE | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPDESCANSO | X | | EN EL NUMERAL 3.2.1.7, GARANTIA TECNICA. |
| 2 | CORONADO | X | | EN EL NUMERAL 3.2.1.7, GARANTIA TECNICA |

**GRUPO No 2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREARE | X | | EN EL NUMERAL 3.2.1.7, GARANTIA TECNICA. |
| 2 | FABRILAR | X | | EN EL NUMERAL 3.2.1.7, GARANTIA TECNICA. |

**SP. Jose Ricardo Borda Parra**
Comité Técnico Evaluador

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**AREA HOTELERIA**

**REEVALUACION TECNICA PROCESO LICITACION PUBLICA No. 006 DE 2019**

**OBJETO: ADQUISICION ELEMENTOS PARA MOBILIRIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**FICHAS TECNICAS -REGISTRO INVIMA**

GRUPO No. 1

| No. | OFERENTE | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODESCANSO | X | | |
| 2 | CORONADO | | X | NO CUMPLE CON EL ITEM No5 PORQUE EN LA FICHA TECNICA NO SE EVIDENCIA LOS SIGUIENTES ANOTACIONES ASI: NORMA DE REFRACCION DE FUEGO CA 117 MATERIAL E COBERTURA EN NYLON, EL COLOR OSCURO DE LA COBERTURA |

GRUPO No. 2 ELEMENTOS PARA CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS

| No. | OFERENTE | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREARE | X | | |
| 2 | FABRILAR | X | | |

**SP.Jose Ricardo Borda Parra**
Comité Tecnico Evaluador

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**AREA HOTELERIA**
**REEVALUACION TECNICA PROCESO LICITACION PUBLICA No. 006 DE 2019**
**OBJETO: ADQUISICION ELEMENTOS PARA MOBILIRIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**TERMINO DE RESPUESTA**

**Grupo N. 1**

| No. | OFERENTE | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODESCANSO | X | | EN EL NUMERAL 3.2.1.8, SE ESTABLECE TERMINO DE GARANTIA. |
| 2 | CORONADO | X | | EN EL NUMERAL 3.2.1.8, SE ESTABLECE TERMINO DE GARANTIA |

**Grupo No. 2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREARE | X | | EN EL NUMERAL 3.2.1.8, SE ESTABLECE TERMINO DE GARANTIA. |
| 2 | FABRILAR | X | | EN EL NUMERAL 3.2.1.8, SE ESTABLECE TERMINO DE GARANTIA. |

**SP. Jose Ricardo Borda Parra**
Comité Técnico Evaluador

Bogotá 03 de Julio del 2019

**REEVALUACIÓN TÉCNICA:** Proceso de Selección de Licitación Publica N° 006 de 2019

Objeto: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."**

**Oferente: PINELEC LTDA – COLCHONES PRODESCANSO S.A.S – MUEBLES ROMERO**

Conforme a lo solicitado en el estudio previo del proceso de Selección de Licitación Publica N° 006 de 2019 el comité Técnico, procede a evaluar las ofertas presentadas por los oferentes **PINELEC LTDA - COLCHONES PRODESCANSO S.A.S - MUEBLES ROMERO** de acuerdo con los siguientes consolidados.

**REQUISITOS TÉCNICOS PRINCIPALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:**

**OFERTA N°1**
**PINELEC LTDA GRUPO 3**

| No. ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO" | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **SILLA DE BRAZOS, CON RESPALDO ALTO PARA ACOMPAÑANTE.** | Medidas - alto total; 120 cm altura del espaldar.- profundidad total: 72 a 74 cm. - alto de asiento: 44 a 46 cm.- ancho total: 64 - 66 cm. | **CUMPLE** | De acuerdo a la ficha técnica. PDF |

VALOR PONDERATIVO ASPECTOS TECNICOS

| ASPECTOS TECNICOS | PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA. | 100 PTS | De acuerdo a certificación de requisitos técnicos 1 lote 3 (PDF). |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0 PTS | No relaciona tiempo mínimo de respuesta. |
| TOTAL | 100 PTS | |

**CONCLUSIÓN:** El comité técnico evaluador informa que la propuesta presentada por el oferente **PINELEC L.T.D.A. CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo y se le otorgaron 100 puntos ya que relaciono la ampliación de la garantía técnica mínima exigida, pero no relaciona tiempo mínimo de respuesta en caso de presentarse algún inconveniente con los productos en los cuales se requiera el cambio de acuerdo a los aspectos técnicos de ponderación del estudio previo.

**OFERTA N°2**
**COLCHONES PRODESCANSO S.A.S GRUPO 3**

| No. ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO" | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **SILLA DE BRAZOS, CON RESPALDO ALTO PARA ACOMPAÑANTE.** | Medidas - alto total; 120 cm altura del espaldar.- profundidad total: 72 a 74 cm. - alto de asiento: 44 a 46 cm.- ancho total: 64 - 66 cm. | **CUMPLE** | De acuerdo ficha técnica PDF |

**VALOR PONDERATIVO ASPECTOS TECNICOS**

| ASPECTOS TECNICOS | PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA. | 100 PTS | **De acuerdo a fichas definitivas con documentación hoja No. 33 (PDF).** |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 100 PTS | **De acuerdo a fichas definitivas con documentación hoja No. 35 (PDF).** |
| TOTAL | 200 PTS | |

**CONCLUSIÓN:** El comité técnico evaluador informa que la propuesta presentada por el oferente **COLCHONES PRODESCANSO S.A.S GRUPO 3. CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo y se le otorgaron 200 puntos ya que relaciono la ampliación de la garantía técnica mínima exigida y en caso de presentarse algún inconveniente con los productos en los cuales se requiera el cambio este se efectuara en un lapso no superior a cinco días calendario y se compromete a cambiarlo máximo a dos dias calendario a partir del requerimiento enviado por el supervisor del contrato de acuerdo a fichas definitivas con documentación hoja No. 33-35 (pdf).

OFERTA N°3
MUEBLES ROMERO S.A.S. GRUPO 3

| No. ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO" | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **SILLA DE BRAZOS, CON RESPALDO ALTO PARA ACOMPAÑANTE.** | Medidas - alto total: 120 cm altura del espaldar.- profundidad total: 72 a 74 cm. - alto de asiento: 44 a 46 cm.- ancho total: 64 - 66 cm. | **CUMPLE** | De acuerdo ficha técnica PDF. |

VALOR PONDERATIVO ASPECTOS TECNICOS

| TIEMPO DE ENTREGA Y TIEMPO DE RESPUESTA | PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA. | 100 PTS | **Garantía técnica ampliada (pdf).** |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 100 PTS | **Garantía técnica ampliada (pdf).** |
| TOTAL | 200 PTS | |

**CONCLUSIÓN:** El comité técnico evaluador informa que la propuesta presentada por el oferente **MUEBLES ROMERO S.A.S. GRUPO 3. CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo y se le otorgaron 200 puntos ya que relaciono la ampliación de la garantía técnica mínima exigida y en caso de presentarse algún inconveniente con los productos en los cuales se requiera el cambio este se efectuara en un lapso no superior a cinco días calendario y se compromete a cambiarlo máximo a dos días calendario a partir del requerimiento enviado por el supervisor del contrato de acuerdo a garantía técnica ampliada (pdf).

Atentamente,

Cabo Primero. Portas Rodríguez Andres
Comité Técnico Evaluador

Bogotá 03 de Julio del 2019

**REEVALUACIÓN TÉCNICA:** Proceso de Selección de Licitación Publica N° 006 de 2019

Objeto: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOBILIARIO Y COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."**

**Oferente: SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S – PINELEC LTDA**

Conforme a lo solicitado en el estudio previo del proceso de Selección de Licitación Publica N° 006 de 2019 el comité Técnico, procede a reevaluar las ofertas presentadas por los oferentes **SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S – PINELEC LTDA** de acuerdo con los siguientes consolidados.

**REQUISITOS TÉCNICOS PRINCIPALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:**

**OFERTA N°1**
**SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S GRUPO 17**

| No. ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO" | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **CORTINA EN MAYA,TELA ANTÍFLUIDO, INCLUYE GANCHOS, RIELES, E INSTALACION DE 6,1 MTRS X 2,55 DE ALTO** | La tela plastificada antibacteriana es fabricada con 3 capas: una interna de fibra sintética con agentes antibacterianos y dos capas exteriores de película de pvc termoplástica, la tela incorpora las siguientes caracteristicas: bactericidas: norma astm-g-22. resistente a las manchas. resistente al fuego: norma nfpa-701. resistente al desgarramiento o al rompimiento. anti flama: norma nfpa-701. Anticloro norma AATCC61 Anti Solar norma AATCC 183, desodorizadas, antiestáticas, impermeables, antialérgicas. 100% lavables en el lugar, no necesitan lavanderia. alta resistencia al uso. Riel en aluminio ancho 20 MM, largo 40 MM, Calibre 2 MM, Perfil Riel, Ancho 24 MM, Alto 20MM, Calibre 2 MM, Rodamiento Tip Top en Polipropileno, Ancho 13 MM Superior, 11 MM Inferior, Eje 18 MM, Ruerda 12 MM, Gancho para Cortina, Largo 43 MM, Ancho 18 MM. | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **CORTINAS BLACK OUT BLANCO POLIESTER 2,40 ANCHO X 2,50 ALTO + INSTALACION GARANTIA 1 AÑO** | Las características de las fibras, recubiertas de pvc en su exterior, en cuanto a resistencia (alta tenacidad) y elasticidad. acabado de color debe permitir una relación visual clara con el exterior y evitar tanto el sobre-exposición lumínico y como reflejos al interior del espacio | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 3 | **CORTINAS BLACK OUT EN SCREEN 1,50 ANCHO X 2,50 ALTO + INSTALACION GARANTIA 1 AÑO** | Las características de las fibras, recubiertas de pvc en su exterior, en cuanto a resistencia (alta tenacidad) y elasticidad. acabado de color debe permitir una relación visual clara con el exterior y evitar tanto el sobre-exposición lumínico y como reflejos al interior del espacio | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 4 | **CORTINAS BLACK OUT POLIESTER BLANCO 1,13 ANCHO X 2,50 ALTO + INSTALACION GARANTIA 1 AÑO** | Las características de las fibras, recubiertas de pvc en su exterior, en cuanto a resistencia (alta tenacidad) y elasticidad. acabado de color debe permitir una relación visual clara con el exterior y evitar tanto el sobre-exposición lumínico y como reflejos al interior del espacio | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 5 | **CORTINAS BLACK OUT, SSCREM 2,40 ANCHO X 2,50 ALTO + INSTALACION GARANTIA 1 AÑO** | 1.1. Tela uniforme y sin pliegues. 1.2. Composición: Fibra de vidrio al 25% y Policloruro de vinilo (PVC) al 75% o 100% poliéster. 1.3. Peso: 300 g/m2 - 495 g/m2 1.4. Calibre: 0.34 mm – 0.38 mm. 1.5. Debe tener tratamiento retardante al fuego. 1.6. Resistencia antibacterial: la tela debe estar esterilizada contra virus, hongos, y bacterias | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 6 | **PELICULA DE SEGURIDAD +1 METRO DE ANCHO X 1 METRO DE LARGO + INSTALACION + RETIRO DE LA QUE SE ENCUENTRE INSTALADA** | Capa protectora de adhesivo. Adhesivo de montaje, que estabiliza los rayos uv, y aumenta la protección a la radicación solar. Capa de poliéster impregnada de absorbentes de rayos uv, que garantiza la duración del producto. Adhesivo de laminación para adherir las capas de poliéster unas con otras. Capa de metal encapsulada. Capa de poliéster encapsulada Capa anti-rayas, que proporciona resistencia y durabilidad al producto. | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **PELICULA SAND BLASTING LISO + 1 METRO DE ANCHO X 1 METRO DE LARGO + INSTALACIÓN + RETIRO DE LA QUE SE ENCUENTRE INSTALADA. LOGOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL** | Capa protectora de adhesivo. Adhesivo de montaje, que estabiliza los rayos uv, y aumenta la protección a la radicación solar. Capa de poliéster impregnada de absorbentes de rayos uv, que garantiza la duración del producto. Adhesivo de laminación para adherir las capas de poliéster unas con otras. Capa de metal encapsulada. capa de poliéster encapsulada<br>Capa anti-rayas, que proporciona resistencia y durabilidad al producto. | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 8 | **PERSIANA HORIZONTAL,** | Laminilla de 25 mm en aluminio 1.08 x 1.35 color hueso material en aluminio, orientables de 45°, 90° y 120° que permite una perfecta orientación de la luz, cierre hermético permite el oscurecimiento en el interior | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 9 | **PERSIANA HORIZONTAL,** | Laminilla de 25 mm en aluminio 1.95 x 2.40 color hueso material en aluminio, orientables de 45°, 90° y 120° que permite una perfecta orientación de la luz, cierre hermetico permite el oscurecimiento en el interior | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 10 | **PERSIANA HORIZONTAL,** | Laminilla de 25 mm en aluminio 83cm x 2.40 color hueso material en aluminio, orientables de 45°, 90° y 120° que permite una perfecta orientación de la luz, cierre hermético permite el oscurecimiento en el interior | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |

| No. ITEM | ACTIVIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSEVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESENTACION MUESTRAS, ITEMS: 01 - 10. | X | | |

VALOR PONDERATIVO ASPECTOS TECNICOS

| ASPECTOS TECNICOS | PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA. | 100 PTS | De acuerdo a garantía técnica HOMIC puntaje (PDF). |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 100 PTS | De acuerdo a garantía técnica HOMIC puntaje (PDF). |
| TOTAL | 200 PTS | |

**CONCLUSIÓN:** El comité técnico evaluador informa que la propuesta presentada por el oferente **SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo y se le otorgaron 200 puntos ya que realizo la ampliación de la garantía técnica exigida y en caso de presentarse algún inconveniente con los productos en los cuales se requiera el cambio este se efectuara en un lapso no superior a cinco días calendario y se realizar de inmediato de acuerdo a la garantía técnica HOMIC puntaje (pdf).

**OFERTA N°2**
**PINELEC L.T.D.A. GRUPO 17**

| No. ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO" | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **CORTINA EN MAYA,TELA ANTIFLUIDO, INCLUYE GANCHOS, RIELES, E INSTALACION DE 6,1 MTRS X 2,55 DE ALTO** | La tela plastificada antibacteriana es fabricada con 3 capas: una interna de fibra sintética con agentes antibacterianos y dos capas exteriores de película de pvc termoplástica, la tela incorpora las siguientes caracteristicas: bactericidas: norma astm-g-22. resistente a las manchas. resistente al fuego: norma nfpa-701. resistente al desgarramiento o al rompimiento. anti flama: norma nfpa-701. Anticloro norma AATCC61 Anti Solar norma AATCC 183, desodorizadas, antiestáticas, impermeables, antialérgicas. 100% lavables en el lugar, no necesitan lavandería. alta resistencia al uso. Riel en aluminio ancho 20 MM, largo 40 MM, Calibre 2 MM, Perfil Riel, Ancho 24 MM, Alto 20MM, Calibre 2 MM, Rodamiento Tip Top en Polipropileno, Ancho 13 | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MM Superior, 11 MM Inferior, Eje 18 MM, Ruerda 12 MM, Gancho para Cortina, Largo 43 MM, Ancho 18 MM. | | |
| 2 | **CORTINAS BLACK OUT BLANCO POLIESTER 2,40 ANCHO X 2,50 ALTO + INSTALACION GARANTIA 1 AÑO** | Las características de las fibras, recubiertas de pvc en su exterior, en cuanto a resistencia (alta tenacidad) y elasticidad. acabado de color debe permitir una relación visual clara con el exterior y evitar tanto el sobre-exposición lumínico y como reflejos al interior del espacio | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 3 | **CORTINAS BLACK OUT EN SCREEN 1,50 ANCHO X 2,50 ALTO + INSTALACION GARANTIA 1 AÑO** | Las características de las fibras, recubiertas de pvc en su exterior, en cuanto a resistencia (alta tenacidad) y elasticidad. acabado de color debe permitir una relación visual clara con el exterior y evitar tanto el sobre-exposición lumínico y como reflejos al interior del espacio | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 4 | **CORTINAS BLACK OUT POLIESTER BLANCO 1,13 ANCHO X 2,50 ALTO + INSTALACION GARANTIA 1 AÑO** | Las características de las fibras, recubiertas de pvc en su exterior, en cuanto a resistencia (alta tenacidad) y elasticidad. acabado de color debe permitir una relación visual clara con el exterior y evitar tanto el sobre-exposición lumínico y como reflejos al interior del espacio | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 5 | **CORTINAS BLACK OUT, SSCREM 2,40 ANCHO X 2,50 ALTO + INSTALACION GARANTIA 1 AÑO** | 1.1. Tela uniforme y sin pliegues. 1.2. Composición: Fibra de vidrio al 25% y Policloruro de vinilo (PVC) al 75% o 100% poliéster. 1.3. Peso: 300 g/m2 - 495 g/m2 1.4. Calibre: 0.34 mm – 0.38 mm. 1.5. Debe tener tratamiento retardante al fuego. 1.6. Resistencia antibacterial: la tela debe estar esterilizada contra virus, hongos, y bacterias. | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 6 | **PELICULA DE SEGURIDAD +1 METRO DE ANCHO X 1 METRO DE LARGO + INSTALACION + RETIRO DE LA QUE SE** | Capa protectora de adhesivo. Adhesivo de montaje, que estabiliza los rayos uv, y aumenta la protección a la radicación solar. Capa de poliéster impregnada de | | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ENCUENTRE INSTALADA** | absorbentes de rayos uv, que garantiza la duración del producto. Adhesivo de laminación para adherir las capas de poliéster unas con otras. Capa de metal encapsulada. Capa de poliéster encapsulada Capa anti-rayas, que proporciona resistencia y durabilidad al producto. | **CUMPLE** | |
| 7 | **PELICULA SAND BLASTING LISO + 1 METRO DE ANCHO X 1 METRO DE LARGO + INSTALACIÓN + RETIRO DE LA QUE SE ENCUENTRE INSTALADA. LOGOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL** | Capa protectora de adhesivo. Adhesivo de montaje, que estabiliza los rayos uv, y aumenta la protección a la radicación solar. Capa de poliéster impregnada de absorbentes de rayos uv, que garantiza la duración del producto. Adhesivo de laminación para adherir las capas de poliéster unas con otras. Capa de metal encapsulada. capa de poliéster encapsulada Capa anti-rayas, que proporciona resistencia y durabilidad al producto. | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 8 | **PERSIANA HORIZONTAL,** | Laminilla de 25 mm en aluminio 1.08 x 1.35 color hueso material en aluminio, orientables de 45°, 90° y 120° que permite una perfecta orientación de la luz, cierre hermético permite el oscurecimiento en el interior | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 9 | **PERSIANA HORIZONTAL,** | Laminilla de 25 mm en aluminio 1.95 x 2.40 color hueso material en aluminio, orientables de 45°, 90° y 120° que permite una perfecta orientación de la luz, cierre hermetico permite el oscurecimiento en el interior | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |
| 10 | **PERSIANA HORIZONTAL,** | Laminilla de 25 mm en aluminio 83cm x 2.40 color hueso material en aluminio, orientables de 45°, 90° y 120° que permite una perfecta orientación de la luz, cierre hermético permite el oscurecimiento en el interior | **CUMPLE** | Cumple en referencia a la ficha técnica PDF. |

| No. ITEM | ACTIVIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSEVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESENTACION MUESTRAS, ITEMS: 01 - 10. | X | | |

VALOR PONDERATIVO ASPECTOS TECNICOS

| ASPECTOS TECNICOS | PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA. | 100 PTS | De acuerdo a certificación de requisitos técnicos 1 lote 17 (PDF). |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0 PTS | No relaciona tiempo mínimo de respuesta. |
| TOTAL | 100 PTS | |

**CONCLUSIÓN:** El comité técnico evaluador informa que la propuesta presentada por el oferente **PINELEC L.T.D.A. CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo y se le otorgaron 100 puntos ya que relaciono la ampliación de la garantía técnica mínima exigida, pero no relaciona tiempo mínimo de respuesta en caso de presentarse algún inconveniente con los productos en los cuales se requiera el cambio de acuerdo a los aspectos técnicos de ponderación del estudio previo.

Atentamente,

Cabo Primero. Parras Rodriguez Andres
Comité Técnico Evaluador