Fumigaciones 24 HORAS LTDA.

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DEL SERVICIÓ
CODIGO: G_F/PS-02

Certificado Número:	52844	Fecha de Expedición:	21/01/2023	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Razón Social:	INTERARCHIVOS SAS	Nit:	900.360.393-0	Dirección:	Avenida Calle 12 No 79A25 Entrada 2 Bodega 6 Parque Industrial Alsacia
Teléfono:	3183638347	Sucursal:	PRINCIPAL	Contacto:	MILENA BARRETO

SERVICIO

Fumigación Insectos Rastreros	X	Lavado y desinfeccion de tanque			Desinfeccion de ambiente		
Fumigación Insectos Voladores	X	Subterraneo		Aereo			
Control de Roedores	X	Partes por Millón					

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

*Servicio de desinsectacion para el control de insectos rastreros, voladores y control de roedores correspondiente al mes de enero de 2023

FECHA DEL SERVICIO	PLAGAS A TRATAR	PRODUCTO APLICADO	METODO
21 de enero de 2023	*INSECTOS RASTEROS *INSECTOS VOLADORES *ROEDORES	*INSECTICIDA MYCONOS PLUS E.C *RODENTICIDA RATAQUILL	*ASPERSION Y/O NEBULIZACION *MANUAL

OBSERVACIONES

* Se recomienda a nuestros clientes llevar un programa integrado de plagas preventivo y/o correctivo, para pode reducir a un nivel tolerable la prolifereación de plagas. Según resolución 2190 de 1991, se debe realizar el lavado y desinfeción del tanque de agua potable como minímo 2 veces en el año.

ANEXO COPIA DE: Fichas tecnicas de productos aplicados.

IMPORTANTE PARA SALUD PUBLICA: Contamos con CONCEPTO SANITARIO emitido por los entes de control para la prestación de servicio de lavado de tanques y control plagas; en cada una de nuestras sedes.

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA NIT 900.653.140-2 DOCUMENTO CONTROLADO

MARIA F. BARRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ESTE DOCUMENTO SIN SELLO SECO NO ES VALIDO
FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
CEL.: 315 207 1304

SGS CO135247

Fumigaciones 24 HORAS LTDA.

ORDEN DE TRABAJO PLAGAS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CÓDIGO: J_F/PS-14

ORDEN DE TRABAJO No. 52844

CLIENTE	**INTERARCHIVOS SAS**
NIT	**900.360.393-0**
SUCURSAL	**PRINCIPAL**
CONTACTO	**MILENA BARRETO**
CIUDAD	**BOGOTA D.C.**
DIRECCION	**Avenida Calle 12 No 79A25 Entrada 2 Bodega 6 Parque Industrial Alsacia**
BARRIO	**BOGOTA D.C.**
TELEFONO	**3183638347**

FECHA	21/01/2023
HORA PROGRAMADA	1:00 p. m.
HORA DE INGRESO	
HORA DE SALIDA	

FECHA REPROGRAMACION DE SERVICIO: _____

SERVICIO A REALIZAR			
INSECTOS RASTREROS	X	INSECTOS VOLADORES	X
CONTROL DE ROEDORES	X	OTRO.	
DESINFECCION DE AMBIENTE		CUAL?	

DIAGNOSTICO DEL SERVICIO			
DIAGNOSTICO INCICIAL		DIAGNOSTICO DE SEGUIMIENTO	X

SE EVIDENCIAN PLAGAS ?	SI		NO	X
CUAL?	Preventivo			

CONDICIONES LOCATIVAS	**SI**	**NO**
PAREDES LIMPIAS Y SIN RANURAS	X	
PISOS EN BUEN ESTADO	X	
TOMAS ELECTRICAS SELLADAS	X	
PUERTA CON LUZ INFERIOR A 0,5 CM	X	
ALMACENAMIENTO SOBRE ESTIBAS	X	
PUERTA EN MAL ESTADO		X
AUSENCIA DE REJILLAS		X
ESTANCAMIENTO DE AGUAS		X
LOTES BALDIOS CERCA		X

CONDICIONES SANITARIAS	**SI**	**NO**
RESIDUOS DE GRASA		X
AREA LIBRE DE BASURA	X	
CANECAS SIN TAPA		X
PRODUCTOS DESCOMPUESTOS		X
PRESENCIA DE MATERIAL EN DESUSO		X
SUCIEDAD EN AREA DE PRODUCCION		X
MESON RETIRADO DE LAS PAREDES		X
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS	X	
AREAS VERDES CORRECTAMENTE PODADAS	N	A

METODO DE CONTROL			
CONTROL FISICO		CONTROL QUIMICO	
CONTROL MECANICO		CONTROL BIOLOGICO	
ARREGLOS LOCATIVOS		OTRO	

METODO DE APLICACIÓN:			
ASPERSION	X	NEBULIZACION	
DESRATIZACION		TERMO-NEBULIZACION	
MANUAL	X	OTRO	

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TECNICO APLICADOR

Continuar con el procedimiento periodicamente

PRODUCTO APLICADO	**DOSIFICACION**
Myconos Plus E.C Ratagull	

TEMAS CULTURALES PARA TENER EN CUENTA:

- **E**liminar materiales inútiles o en desuso,(estibas, cartón, vidrio, chatarra, envases, etc.
- **R**ecolección y eliminación de basuras y residuos.
- **L**impieza constante de lugares internos, utensilios, equipos, electrodomesticos, enseres, etc.
- **P**erímetros exteriores sin malezas, charcos, basuras, etc.

AREAS A TRATAR

Almacen - Oficinas - Baños
Recepción

Declaro que he leído la información contenida al reverso de este formato y el servicio ha sido a satisfacción y sin ninguna novedad, por parte de **FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA.**

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

TIEMPO DE REINGRESO: 3 horas Aprox

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
NIT. 900.353.140-2
DOCUMENTO CONTROLADO

Datos Cliente

Nombre _____
C.C. _____
Cargo _____
Firma _____

Datos del tecnico aplicador

Nombre Alejandro Montana
C.C 1024470549
Cargo Tecnico
Firma _____

FICHA TÉCNICA
MYCONOS PLUS® FG - EC

CHEMOTECNICA

Versión No. 001 – 07/06/2017

1. INFORMACION GENERAL

MYCONOS PLUS® FG - EC: Es una poderosa combinación de dos (2) ingredientes activos Permetrina + Pyriproxyfen como una nueva estrategia efectiva para el control de todo tipo de insectos ya que realiza un control dual eliminado larvas y adultos en una misma aplicación. Basándose en la capacidad adulticida de la Permetrina más la excelente acción larvicida del Pyriproxyfen.

La combinación de control de adultos y larvas en forma conjunta, da como resultado el aumento de la eficacia en la eliminación del vector, llegando el producto al control de larvas en lugares de muy difícil acceso comparado con otros métodos convencionales. Al mismo tiempo reduce notablemente las tareas de control focal que se realiza con aplicaciones convencionales, con un ahorro significativo de mano de obra.

Benévolo con el ambiente manejado de acuerdo a recomendaciones.

No deja olores desagradables.

No mancha.

Excelente efecto de desalojo y acción de residualidad.

- **Espectro de Acción:**
  Amplio espectro de acción, sobre larvas de insectos voladores: mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas y jejenes.
  larvas de insectos rastreros: cucarachas, pulgas y escarabajos de las camas de las aves.
  Utilizado también para control de larvas y adultos de mosquitos (géneros: Anopheles, Culex, Aedes, etc.).

2. INGREDIENTE ACTIVO

Permetrina + Pyriproxyfen.

- **Composición:**
  Permetrina.....**10 %.**
- **Grupo Químico**: Piretroide.
- **Composición:**
  Pyriproxyfen.....**2 %.**
- **Grupo Químico**: IGR (Regulador de Crecimiento de Insectos).
- **Formulación**: Concentrado Emulsionable.

- **Modo de Empleo:** Es un producto que logra espontáneamente una emulsión estable en agua, no obstante, debe agitarse adecuadamente para su homogeneización. Pulverizar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, sitios de descanso o reproducción. Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas, o en el caso de infestaciones altas, emplear las dosis mayores. En interior deben retirar se animales y productos alimenticios. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación. Si es posible aplicar con el operario y la maquina fuera de la habitación, de lo contrario comenzar por el lugar más alejado de la puerta de salida retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación. Cerrar el ambiente tratado y mantener cerrado por al menos una hora.

- **Sitios de Empleo:**
  Puede aplicarse en interiores en todo tipo de edificios como casas, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, instalaciones deportivas, depósitos. En exteriores puede utilizarse en plazas, jardines, clubes y espacios verdes en general.

- **Interiores:**
  Puede utilizarse con equipos manuales o motorizados. Cuando es aplicado con equipos de ultra bajo volumen (ULV), produce una niebla que satura los ambientes tratados rápidamente.

  Los ingredientes activos son transportados y depositados en todos los rincones y grietas, llegando a todos los sitios de cría de larvas de mosquitos y sitios de reposo de mosquitos adultos. Su acción es inmediata.

- **Recomendaciones de Aplicación:**
  La aplicación debe ser racional, y debe obedecer a criterios técnicos muy claros, utilizándose el material y procedimiento apropiados, evitando en todo que se afecte la salud humana, la sanidad animal o vegetal, o causen deterioro del ambiente.

- **Recomendaciones de Aplicación:**
  La aplicación debe ser racional, y debe obedecer a criterios técnicos muy claros, utilizándose el material y procedimiento apropiados, evitando en todo que se afecte la salud humana, la sanidad animal o vegetal, o causen deterioro del ambiente.

- **Tiempo de Entrada Después de la Aplicación:**
  En términos generales se recomienda un periodo de reposo de 2 a 3 horas, verificando previamente que la superficie esté seca y garantizando una excelente ventilación.

- **Destrucción de Envases:**

LOS ENVASES Y EMBALAJES DE PLAGUICIDAS NUNCA DEBEN SER UTILIZADOS PARA CONTENER AGUA O ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO O DE ANIMALES.

Se deben vaciar totalmente los envases y los embalajes antes de su destrucción. Luego deben ser agujereados para hacerlos inservibles.
Se deben escurrir los líquidos de los bidones, latas y botellas, invirtiéndolos sobre los depósitos mezcladores o tanques pulverizadores, permitiendo que escurran durante 30 segundos después que el líquido haya salido. Cada envase debe ser enjuagado tres veces añadiendo agua, hasta la cuarta parte de su volumen, cerrándolo, agitándolo y escurriendo el agua de enjuagar dentro del tanque mezclador o pulverizador, poniendo cuidado en no salpicar. Cuando se dispone de chorros de agua a presión, se deben usar para reemplazar los tres lavados. Los envases deben ser agujereados después de escurrirlos, para hacerlos inservibles.

El método más seguro para el medio ambiente, utilizable para la destrucción de materiales de embalaje combustibles como el papel, cartón o plástico, es quemándolos en un incinerador AUTORIZADO. Sin embargo, el papel limpio, el cartonaje externo y los envases de plástico (excepto PVC) limpios y enjuagados, se deben quemar en un sitio aislado, siempre que la ley local lo permita. Para mayor información de los programas de recolección de envases, consultar con la compañía Colecta S.A.S. correo electrónico clientes@colecta.org

- **Información Técnica Sobre Precauciones:**
  - Nocivo si es ingerido.
  - No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y animal.
  - Evitar el contacto con la piel.
  - Manipular con cuidado el insecticida evitando derrames.
  - No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
  - Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
  - Las personas encargadas de la aplicación deben usar el equipo de protección personal de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.
  - No se debe aplicar donde haya productos alimenticios o utensilios de cocina, o donde se envasan productos alimenticios.
  - Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.
  - No arrojar residuos a los ríos. Recoger los roedores muertos y enterrarlos en hoyos profundos.
  - Tratar a favor del viento.
  - Estructurar en las unidades operativas el programa integral de salud

8. PRESENTACIÓN:

Frasco x 1 litro.

9. INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Distribuidor :
PROCPLAG SAS
Calle 157 No. 96 A-13
Tel. 6837122 cel. 305 7058403
gerencia@procplag.com
Bogotá

ACCIÓN DE COMUNICACIÓN TÉCNICA..

SANIDAD PECUARIA
AGRICOLA
SALUD PÚBLICA

CONTENIDO
Este documento se desarrolla en los siguientes temas por página así:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	1
COMPOSICIÓN GARANTIZADA	2
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN	2
COMPATIBILIDAD Y FITO TOXICIDAD	2
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN	2
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS	2
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	3
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO	3
INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL	3
DISTRIBUIDO POR:	3
CONTENIDO NETO	3

Dirección de Investigación y Desarrollo
MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.

ETIQUETA APROBADA

RATAQUILL® BB

Bloque Parafinado

Rodenticida Uso Agrícola, Pecuario, Salud Pública, Doméstico e Industrial

Registro Sanitario No. RGSP – 234-2004
Titular del Registro: MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO O MEDICO VETERINARIO''

Rataquill BB Bloque Parafinado es un raticida anticoagulante de segunda generación indicado para el control de los roedores plaga a la intemperie, recintos cerrados y en todo tipo de ambiente que frecuentan las ratas y ratones así: agrícola, cultivos de maíz, caña de azúcar, palma africana, arroz, banano, y otros; pecuario, en granjas de aves, aves, cerdos, conejos y en explotaciones de ganado de diversa índole; doméstico, en casas de habitación, techos, cocinas; en salud pública, control de roedores a nivel urbano y rural; industria, fábricas de elaboración de productos alimenticios diversos.

Dosis

Para matar una rata de más o menos 250g de peso, se necesita 1,35 gramos de **Rataquill BB Bloque Parafinado** y para matar un ratón casero más o menos 25g de peso, se necesita 0.14 g de **Rataquill Bloque Parafinado**.

Aplique una dosis de 10 - 15 g de **Rataquill BB Bloque Parafinado** (3 - 4 bloques de 4 g ó 1- 2 bloques parafinados de 10g) a intervalos de 5 a 10m. de longitud en áreas urbanas o semi-urbanas cerradas y en la industria.

abundante agua fresca y si el contacto fuese en la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si hay síntomas por Inhalación se debe trasladar a la persona afectada a un lugar al aire libre y fuera del área contaminada.

Antídoto: Vitamina K_1 (Konakion), aplicada bajo supervisión médica, vigilando tiempos de protrombina.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS en la línea (571) 2112157 – 3361021 en Bogota o al móvil 311-2379322.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No se deben arrojar o abandonar los residuos de **Rataquill® BB Bloque Parafinado** cerca de las fuentes de agua.

Recoger y disponer adecuadamente los roedores muertos.

No se deben realizar quemas del producto, materiales contaminados y residuos del producto por parte de los consumidores.

El cebo Rodenticida en desuso o vencido (Después de 2 años de su fecha fabricación) se debe retornar al distribuidor o fabricante para que ellos dispongan adecuadamente de este producto.

Los empaques y embalajes se deben eliminar según disposiciones de las autoridades ambientales a nivel local o retornar al distribuidor o fabricante para su disposición adecuada.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

No almacenar, ni Aplicar el cebo cerca de los alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal.

Mantenga el producto en su empaque original sellado, alejado de la luz solar directa, en un lugar fresco y seco.

Rataquill BB Bloque Parafinado no debe almacenarse con fertilizantes, pesticidas, disolventes orgánicos, sustancias de alta volatilidad o cualquier otro producto químico de olor fuerte como los derivados del petróleo.

Cerca de sistemas hídricos, solo es recomendable aplicar el cebo en el alcantarillado.

No se debe aplicar el **Rataquill BB Bloque Parafinado** cerca de aguas superficiales potables o en terrenos inundadles.

Para disminuir el riesgo sobre animales terrestres y personas se debe aplicar el cebo raticida en lugares ocultos o con la utilización de porta cebos (debajo o dentro de cajas, tubos de PVC, llantas, ladrillos, envases plásticos, guaduas o similares) donde no pueda ser consumido por animales domésticos o niños.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO DEL SOBRE INUTÍLÍCELO PERFORÁNDOLO O CORTÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN UN LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL.

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto, contenidos en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Pictogramas : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

DISTRIBUIDO POR:

PROCPLAG SAS
Tel. 6837122
Cel. 305 7058403
Email: procplag@gmail.com

CONTENIDO NETO:

Sobre x 100g, 1.0kg, 2.5kg y 10.0Kg

CATEGORÍA TOXICOLOGICA I
EXTREMADAMENTE PELIGROSO

