ANEXO N° 9
INFORMES GESPROY

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

No. 438/2022

ADRIANA VERA M
52073664-2

ALCALDÍA DE
Acacías
Camino de oportunidad.

455

ADRIANA MARIA VERA MONROY
BACTERIOLOGA
ESP. AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD

INFORME EJECUTIVO PARA REPORTE A GESPROY

PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO No.401 de 2022

CONTRATISTA : VITALIMENTOS S.A.S

OBJETO:
"IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS – META EN LA VIGENCIA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 438 de 2022

CONTRATISTA: ADRIANA MARIA VERA MONROY

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META EN LA VIGENCIA 2022.

ACACÍAS – META

TELEFONO: 310 217 9384, E-MAIL: adriana.interventora@gmail.com

ADRIANA MARIA VERA MONROY
BACTERIOLOGA
ESP. AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD

INTRODUCCIÓN

El PAE es una de las estrategias del Sector Educación con la cual se suministra un complemento alimentario que contribuye al acceso con permanencia en la jornada académica, de los estudiantes registrados en la matrícula oficial

Busca brindar un complemento alimentario que contribuya al acceso con permanencia en la jornada académica. No es un programa que busca mejorar el estado nutricional de los beneficiarios.

Desde el Ministerio de Educación Nacional se recalca la importancia del seguimiento a la implementación del programa y los riesgos de no tener un modelo de monitoreo y control definido para el seguimiento a través de un proceso de interventoría y/o supervisión.

Se promueve la participación ciudadana y el control social en territorio como mecanismo que vincula a la comunidad y contribuye a una adecuada operación del programa.

OBJETIVO

En este informe se presenta para realizar el cargue de información del Programa De Alimentación Escolar PAE ACACÍAS al SISTEMA DE INFORMACIÓN GESPROY – SGR, el cual apoya las actividades de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR); en éste, los entes ejecutores se encargan de reportar la información correspondiente a la programación, contratación y ejecución en el marco del Contrato de suministro N° 401 de 2022 cuyo objeto es **"IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS – META EN LA VIGENCIA 2022"**

El aplicativo GESPROY Permite al Municipio reportar la información de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada o registrada para el manejo de recursos del SGR, así como las inversiones financieras de los excedentes de liquidez vigentes y las constituidas en el periodo informado, con los recursos girados por concepto de regalías por asignaciones directas, funcionamiento y asignaciones específicas

La Interoperabilidad de GESPROY SGR, se observa en la interfaz que tiene este Sistema con varios aplicativos del Sistema General de Regalías así:

Aplicativo Cuentas SGR, del cual se extrae la relación de pagos registrados en la cuenta maestra del proyecto.

Aplicativo SUIFP –SGR, Gesproy carga, mediante un proceso de sincronización de datos desde el

Banco de Proyectos FUIFP – SGR, la información básica de formulación del proyecto.

Mapa Regalías, se genera interfaz con éste aplicativo con el fin de proporcionar registro fotográfico del avance del proyecto e información de avance financiero y físico del proyecto

El presente informe se presenta dando cumplimiento a las obligaciones legales y reglamentarias en marco de las obligaciones adquiridas con la suscripción del Contrato de Interventoría No. 438/2022, celebrado con el municipio de Acacías, a través del cual se delegan las actividades de interventoría respecto al del Contrato de suministro N° 401 de 2022 cuyo objeto es **"IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS – META EN LA VIGENCIA 2022"**

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**VITALIMENTOS S.A.S**
NIT. N°	**901080502-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**DIEGO FERNANDO MORATO GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía N° 1.121.856.718**
VALOR	**MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($1.999.779.411**
OBJETO	**"IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS – META EN LA VIGENCIA 2022"**
N° CONTRATO	**401 DE 2022**
ACTA DE INICIO	**05/07/2022**
FECHA DE FINALIZACION	**19/12/2022**
PLAZO	**SEIS (06) MESES (15) QUINCE DIAS**

PÓLIZA N°:	**3368071-4**		
EXPEDIDA POR:	**SEGUROS GENERALES SURAMERICANA**		
FECHA DE EXPEDICIÓN.	24/06/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
CUMPLIMIENTO	24/06/2022	09/07/2023	$ 199.977.941,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/06/2022	09/01/2026	$ 99.988.971,00
CALIDAD DEL SERVICIO	24/06/2022	09/07/2023	$ 399.955.882,00
TOTAL ASEGURADO			$ 699.922.794,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	842818-0		
EXPEDIDA POR:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA		
FECHA DE EXPEDICIÓN.	24/06/2022	08/01/2023	$ 300.000.000,00

Actualmente las instituciones beneficiarias del programa son:

CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL GUAYURIBA
SEDE- LAS BLANCAS
SEDE LOMA DE SAN JUAN
SEDE LOMA DE SAN PABLO
SEDE LOMA DE PAÑUELO
SEDE LOS PINOS
SEDE PORTACHUELO
SEDE PRINCIPAL BRISAS DE GUAYURIBA
SEDE SAN CRISTOBAL
SEDE - SARDINATA
SEDE- VENECIA
SEDE LA CECILITA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPESTRE SAN JOSE
SEDE RANCHO GRANDE
SEDE SAN JUANITO
SEDE PRINCIPAL CAMPESTRE SAN JOSE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA
SEDE PALOMAS
SEDE QUEBRADITAS
SEDE PRINCIPAL DINAMARCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA

SEDE EL RESGUARDO
SEDE- EL ROSARIO
SEDE MONTELIBANO
SEDE-SAN CAYETANO
SEDE PRINCIPAL SANTA TERESITA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTE DE JULIO
SEDE-LILIA CASTRO DE PARRADO
SEDE PRINCIPAL-VEINTE DE JULIO
TOTAL

MODALIDAD DE ENTREGA

El municipio de Acacías suscribió el Contrato de suministro N° 401/2022, para suministrar un complemento tipo ración industrializada , y beneficiar a los educandos que están matriculados en las Instituciones Educativas priorizadas por el Municipio de Acacías.

RACIÓN INDUSTRIALIZADA: la cual en cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 0335/2021 se implementa en aquellos casos donde la infraestructura de la institución educativa no cumple con las especificaciones establecidas en la normatividad sanitaria vigente que permita la preparación de los alimentos directamente en las instalaciones del comedor escolar garantizando la calidad e inocuidad de estos. El comedor escolar debe presentar concepto sanitario favorable emitido por la autoridad sanitaria competente.

CANTIDADES CONTRATADAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Complemento alimentarios modalidad ración Industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el sistema Integrado de matrículas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacías en nivel preescolar	Ración	37.290	$2.819	$ 105.120.510,00
2	Complemento alimentarios modalidad ración Industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el sistema Integrado de matrículas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacías en nivel primaria grados 1ro 2do y 3ro	Ración	135.740	$ 2.819	$ 382.651.060,00
3	Complemento alimentarios modalidad ración Industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el sistema Integrado de matrículas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacías en nivel primaria grados 4to y 5to	Ración	91.300	$ 3.139	$ 286.590.700,00
	Complemento alimentarios modalidad ración Industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el sistema Integrado				

4	de matriculas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacías en nivel secundaria	Ración	186.890	$ 3.302	$ 617.110.780,00
5	Complemento alimentarios modalidad ración industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el sistema integrado de matrículas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacías en nivel media y ciclo complementario	Ración	46.970	$ 3.302	$ 155.094.940,00
TOTAL PAE				$ 1.546.367.890,00	

	COSTO FIJO DE PERSONAL Y TRANSPORTE	
ITEM	DESCRIPCION DEL COSTO FIJO	Total
6	PERSONAL	$ 313.950.000,00
7	TRANSPORTE	$ 139.261.421,00
	TOTAL	$ 453.211.421,00
	VALOR TOTAL PAE	$ 1.999.779.411,00

CICLO DE MENÚ EVALUADO DURANTE EL PERIODO

SEMANA No. 1					
COMPONENTES	MENÚ No. 1	MENÚ No. 2	MENÚ No. 3	MENÚ No. 4	MENÚ No. 5
LACTEO	LECHE ENTERA	LECHE SABORIZADA VAINILLA	AVENA	LECCHE SABORIZADA FRESA	LECHE ENTERA
DERIVADO DE CEREAL	GALLETA FRESA	CROASSANT	MANTECADA	PAN MANTEQUILLA	GALLETA SABOR A COCO
FRUTA		MANZANA	BANANO	NARANJA	
AZUCARES Y DULCES	MANJAR BLANCO				LECHE CONDENSADA
SEMANA No. 2					
COMPONENTES	MENÚ No. 6	MENÚ No. 7	MENÚ No. 8	MENÚ No. 9	MENÚ No. 10
LACTEO	AVENA	LECHE SABORIZADA FRESA	LECHE ENTERA	LECHE SABORIZADA VAINILLA	AVENA
DERIVADO DE CEREAL	GALLETA SABOR A CHOCOLATE	PONQUE SABOR A COCO	MOGOLLA MESTIZA	ROSCON	MOGOLLA AJONJOLI

FRUTA		PERA	MANDARINA	BANANO	
AZUCARES Y DULCES	AREQUIPE				ROLLITO DE LECHE
SEMANA No. 3					
COMPONENTES	MENÚ No. 11	MENÚ No. 12	MENÚ No. 13	MENÚ No. 14	MENÚ No. 15
LACTEO	LECHE SABORIZADA VAINILLA	LECHE ENTERA	BEBIDA LACTEA SABOR A YOGURTH	AVENA	LECHE SABORIZADA FRESA
DERIVADO DE CEREAL	GALLETA LIMON	MUFFIN SABOR A BANANO	PAN MANTEQUILLA	GALLETA SABOR A VAINILLA	MOGOLLA MIEL
FRUTA		BANANO	MANDARINA	PERA	
AZUCARES Y DULCES	PANELITA DE LECHE				CHOCOLATOSA
SEMANA No. 4					
COMPONENTES	MENÚ No. 16	MENÚ No. 17	MENÚ No. 18	MENÚ No. 19	MENÚ No. 20
LACTEO	AVENA	LECHE SABORIZADA VAINILLA	AVENA	LECHE SABORIZADA FRESA	LECHE ENTERA
DERIVADO DE CEREAL	GALLETA CON CHIPS DE CHOCOLATE	PAN CALENTANO	MANTECADA	TORTA DE CHOCOLATE	PAN DULCE
FRUTA		BANANO	NARANJA	GUAYABA	
AZUCARES Y DULCES	CARAMELO				BOCADILLO

ADRIANA MARIA VERA MONROY
BACTERIOLOGA
ESP. AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Nro.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO			VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS 1 A 30 DE SEPTIEMBRE		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR CANTIDADES POR EJECUTAR
	ITEM PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR CANTIDADES EJECUTADAS	PRESENTE ACTA					
											CANTIDAD	VALOR CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDAD	VALOR CANTIDADES ACUMULADAS		
1.2.1	Complemento alimentarios modalidad ración industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el Sistema Integrado de Matriculas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacias en Nivel Preescolar (incluye empaque)	Ración	37.290	$ 2.819,00	$ 105.120.510,00				10.236	$ 28.855.284,00	6.093	$ 17.176.167,00	16.329,00	$ 46.031.451,00	20.961	$ 59.089.059,00
1.2.2	Complemento alimentarios modalidad ración industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el Sistema Integrado de Matriculas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacias en Nivel Primaria grados 1ro, 2do y 3ro (incluye empaque)	Ración	135.740	$ 2.819,00	$ 382.651.060,00				35.183	$ 99.124.497,00	21.457	$ 60.515.473,00	56.630,00	$ 159.639.970,00	79.110	$ 223.011.090,00
1.2.3	Complemento alimentarios modalidad ración industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el Sistema Integrado de Matriculas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacias en Nivel primaria grados 4to y 5to (incluye empaque)	Ración	91.300	$ 3.139,00	$ 286.590.700,00				24.305	$ 76.293.385,00	14.828	$ 46.545.092,00	39.133,00	$ 122.838.487,00	52.167	$ 163.752.213,00

TELEFONO: 310 217 9384, E-MAIL: adriana.interventora@gmail.com

595

ADRIANA MARIA VERA MONROY
BACTERIOLOGA
ESP. AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD

1.2.4	Complemento alimentarios modalidad ración industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el Sistema Integrado de Matriculas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacias en Nivel secundaria (incluye empaque)	Ración	188.890	$ 3.302,00	$ 617.110.780,00				45.265	$ 149.465.030,00	27.049	$ 89.315.798,00	72.314,00	$ 238.780.828,00	114.578	$ 378.329.862,00
1.2.5	Complemento alimentarios modalidad ración industrializada para los niños, niñas y adolescentes caracterizados y registrados en el Sistema Integrado de Matriculas (SIMAT) del área rural y urbana del municipio de Acacias en Nivel media y ciclo complementario (incluye empaque)	Racion	48.970	$ 3.302,00	$ 155.084.940,00				12.849	$ 42.427.398,00	7.323	$ 24.180.546,00	20.172,00	$ 66.607.944,00	26.798	$ 88.488.996,00
2.2.1	PERSONAL	MES	6,50	$ 48.300.000,00	$ 313.950.000,00				1,67	$ 80.500.000,00	1,00	$ 48.300.000,00	2,67	$ 128.800.000,00	3,83	$ 185.150.000,00
2.2.2	TRANSPORTE	MES	6,50	$ 21.424.834,00	$ 139.261.421,00				1,67	$ 35.708.057,00	1,00	$ 21.424.834,00	2,67	$ 57.132.891,00	3,83	$ 82.128.530,00
	TOTALES				$ 1.969.779.411			$ 0,00		$ 512.373.861		$ 307.457.910		$ 819.831.571,00		$ 1.179.947.840,00

TELEFONO: 310 217 9384, E-MAIL: adriana.interventora@gmail.com

925

ADRIANA MARIA VERA MONROY
BACTERIOLOGA
ESP. AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD

Para la prestación del servicio el operador cumple con el personal requerido para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2022 según la siguiente descripción:

PERSONAL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 401/2022

#	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO
	51.984.777	RINCON GARCIA BLANCA LILIA	COORDINADOR OPERATIVO
1	1.006.823.892	ALFEREZ GUTIERREZ KAROL DANELA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
2	40.430.910	AMADO MENECES MAGDA YOHANA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
3	1.122.130.911	ARTEAGA RAMIREZ LAURA NATALIA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
4	1.120.364.225	BELTRAN BARRIOSNUEVO DIANA PATRICIA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
5	40.433.863	CASTRO BERNAL ZANDY PAOLA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
6	1.122.139.088	COLMENARES FERNANDEZ ANGELICA MARIA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
7	1.122.116.971	FRANCO REYES NORMA MARCELA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
8	1.031.162.223	GALINDO LONDOÑO OSCAR ESTIBEN	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
9	1.122.141.952	GARZON CABANZO LUIS FERNANDO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
10	1.006.794.013	GIRALDO TORRES SANDRA ROCIO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
11	26.579.082	LEYVA REY YURY NAYIBER	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
12	40.431.761	MACHADO QUEVEDO SANDRA MILENA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
13	1.122.138.950	MARIN ARTEAGA YULIETH VANESSA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
14	40.430.075	MARTINEZ BUITRAGO AMANDA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
15	17.418.069	MIRANDA MARTINEZ JORGE ENRIQUE	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
16	1.121.825.600	MOLINA CANDIA LEIDY JOHANA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
17	31.037.528	MORON PEREIRA MARIA HELENA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
18	1.062.281.427	MURILLO DANELLY	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
19	40.430.533	ORTIZ CALDERON LUCY	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
20	37.747.108	OSMA LOPEZ MARY LUZ	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
21	1.121.857.933	PARRADO SUTA JOSÉ YERMIN	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
22	40.430.776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
23	21.177.329	SANCHEZ LEAL DORA HERMINDA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
24	40.429.888	VARGAS FANNORY	MANIPULADOR DE ALIMENTOS

NOTA: El operador garantizó el transporte para la distribución de las raciones a las diferentes instituciones beneficiarias del PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ACACÍAS 2022

TELEFONO: 310 217 9384, E-MAIL: adriana.interventora@gmail.com

ADRIANA MARIA VERA MONROY
BACTERIOLOGA
ESP. AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD

Entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022 el Contrato de Contrato de suministro N° 401/2022 ha tenido el siguiente avance de ejecución:

1. AVANCE DE EJECUCION EN TIEMPO

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL PRESENTE INFORME:	2 MESES Y 26 DÍAS
AVANCE EJECUCIÓN EN TIEMPO PARA EL INFORME 2:	44 %

2. AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.999.779.411,00
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0,00
VALOR EJECUTADO DEL 1 A 30 DE SEPTIEMBRE EN LA PRESENTE ACTA	$ 307.457.910,00
VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	$ 512.373.661,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 819.831.571,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 1.179.947.840,00
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL ACTA PARCIAL NO. 3 CON RESPECTO AL CONTRATO:	25.6 %
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA DESDE EL INICIO DEL CONTRATO A LA FECHA:	40 %

TELEFONO: 310 217 9384, E-MAIL: adriana.interventora@gmail.com

ADRIANA MARIA VERA MONROY
BACTERIOLOGA
ESP. AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	438 DE 2022
NOMBRE DEL MUNICIPIO	ACACÍAS
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META EN LA VIGENCIA 2022
CONTRATISTA	ADRIANA MARIA VERA MONROY CC.52.073.664
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($ 271.169.370,00) INCLUIDO IVA
FECHA DE INICIO	1 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	21 DE FEBRERO DE 2023

GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 438/2022:

PÓLIZA N°:	**30-44-101047925**		
EXPEDIDA POR:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
CUMPLIMIENTO	15/07/2022	05/08/2023	$27,116,937.00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/07/2022	05/02/2023	$54,233,874.00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/07/2022	05/08/2023	$13,558,468.50
TOTAL ASEGURADO			$ 94,909,279.50
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	30-40-101017089		
EXPEDIDA POR:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
FECHA DE EXPEDICIÓN.	15/07/2022	05/02/2023	$ 200.000.000

ANEXO N° 10
ACTAS DE COMITÉ

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

No. 438/2022

ADRIANA VERA M
52073664-2

ALCALDÍA DE
Acacías
Camino de oportunidad.

ADRIANA MARIA VERA MONROY
NIT: 52073684-2

ACTA N° 1 COMITÉ DE SEGUIMIENTO PAE

CONTRATO DE INTERVENTORIA PAE ACACIAS N° 438/2022					
COMITÉ DE TÉCNICO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE ACACIAS 2022					
FECHA:	SEPTIEMBRE 28 DE 2022	**HORA INICIO**	8:00 AM	**HORA TERMINACIÓN**	10:00 AM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN					
INFORME DE LA SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 401/2022					
AGENDA					
I. Saludo II. informe ejecutivo dado por la interventoría al seguimiento de la operación del contrato de suministro N° 401 de 2022 cuyo objeto es IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS – META EN LA VIGENCIA 2022"					
DESARROLLO					
La Doctora Adriana María Vera Monroy Interventora del Contrato de suministro N° 401/2022 y quien convoca el presente comité, inicia la reunión dando un saludo a los asistentes					

I. SALUDO Y VERIFICACIÓN DE QUORUM

1. BLANCA LILIA RINCÓN COORDINADOR OPERATIVO VITALIMENTOS S.A.S
2. ADRIANA MARÍA VERA MONROY INTERVENTORA CONTRATO DE SUMINISTRO N° 401/2022
3. DUBERNEY CASTILLO DIRECTOR RURAL BRISAS DEL GUAYURIBA
4. JOSE PARRADO COORDINADOR DE CAMPO VITALIMENTOS S.A.S

Por razones ajenas a su voluntad los rectores manifestaron que no podían asistir al comité citado, sin embargo se realizó informe sobre el resultado de las encuestas de satisfacción aplicadas a los beneficiarios por parte del operador:

El operador tomó el formato de encuesta de satisfacción entregado por la supervisión y se aplicó al 1% del total de los sujetos de derecho de las diferentes sedes del municipio de acacias focalizados para el programa de Alimentación Escolar PAE, Tomándose como referencia una muestra de 48 estudiantes de las diferentes sedes educativas, donde se realizó la encuesta y ésta arrojo los siguientes resultados


III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	SI	NO
1. ¿Conozco que es el Programa de Alimentación Escolar?	48	
2. ¿Soy beneficiario del Programa de Alimentación Escolar que brinda el Municipio de Acacias?	48	
3. ¿Me han entregado diariamente las raciones industrializadas en mi institución educativa en horario escolar ?	48	
4. ¿He consumido los complementos alimenticios, que han entregado en el Programa de Alimentación Escolar del Municipio de Acacias?	48	

PANIFICADO	GALLETA FRESA	37	LACTEOS	AVENA	43
	GALLETA COCO	26		LECHE ENTERA	42

GALLETA LIMÓN	18		LECHE DE VAINILLA	39
GALLETA VAINILLA	32		LECHE DE CHOCOLATE	34
GALLETA CHOCOLATE	23		LECHE DE FRESA	41
PAN COCO	25	FRUTAS	MANZANA	40
PAN CALENTANO	20		NARANJA	43
CROASANT	32		BANANO	41
PAN MANTEQUILLA	29	AZÚCARES	MANJAR BLANCO	17
MANTECADA	28		BOCADILLO	40
MOGOLLA MESTIZA	29		PANELITA	39
PAN MANTEQUILLA	28		CARAMELO	31

6. ¿Cómo califica los complementos alimenticios de la ración industrializada recibidos?

Complemento Alimenticio	EXCELENTE	%	BUENO	%	REGULAR	%	MALO	%
PANIFICADO	9	19%	10	21%	22	46%	7	15%
LACTEO	13	27%	11	23%	16	33%	8	17%
POSTRE	13	27%	19	40%	10	21%	6	13%
FRUTA	26	54%	17	35%	4	8%	1	2%



Se informó a los presentes que se autorizó la entrega de menú especial para el día 31 de octubre en el marco de la celebración del día de los niños en las diferentes instituciones educativas del Municipio de Acacías.

CONCLUSIONES

A la fecha de esta reunión, la ejecución del contrato de suministro N° 401/2022 ha cumplido cabalmente con el objeto contractual, de manera adecuada y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0335/2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos





COMITÉ DE SEGUIMIENTO PAE SEPTIEMBRE 28/2022





345

NIT 892001457-3

LISTADO DE ASISTENCIA

1060

TEMA - EVENTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ACACÍAS 2022
UBICACIÓN: ACACÍAS **FECHA: (28-09-2022):** **HORA:**
TIPO DE EVENTO ( ) CAPACITACIÓN ( ) REUNIÓN ( ) SOCIALIZACIÓN ( ) TALLER ( ) INDUCCIÓN ( ) REINDUCCIÓN (X) OTRO
NOMBRE DEL EXPOSITOR: ADRIANA MARIA VERA MONROY
RESPONSABLE: INTERVENTORÍA PAE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 438/2022

NOMBRE DEL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	CELULAR	BUZÓN DE CORREO	FIRMA
ADRIANA MARIA VERA	52033664	Interventor PAE	3209199384	adriana.interventoria@gmail.com	
Liberney Castillo	1591468[illegible]	Diseño Visual	3139858[illegible]	lebrian1@gmail.com	
Blanca Rincón	51964[illegible]	Coordinador Operativo	3165912111	Vitalimentospae@gmail.com	
Jose Parrado S.	1121885[illegible]	Coordinador	3178166683	Yeiminculpasmae@gmail.com	

OBSERVACIONES / COMPROMISOS:

ANEXO N° 12
LABORATORIOS DE INOCUIDAD

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. 438/2022

ADRIANA VERA M
52073644-2

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad.

275

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE 4024-1-22
			FECHA DE REPORTE 22 de septiembre de 2022
CODIGO: F-OP-MB-29	VERSION: 02		FECHA: 07-04-2021

CLIENTE:	ADRIANA MARIA VERA MONROY INTERVENTOIA PAE ACACÍAS	DIRECCIÓN / TEL	CALLE 48 #30-33 3102179384
NIT:	52073664-2	CONTACTO CLIENTE:	Adriana Vera Monroy adriana.interventora@gmail.com
LUGAR TOMA DE MUESTRAS		SEDES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ACACÍAS 2022	

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-1	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA PRODUDCCIÓN**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Leche sabor a chocolate	29/10/2021	15/02/2022	302	2 unidades	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	DECRETO 616/ 2006 MIN PROTECCIÓN SOCIAL
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	1.000 - 10.000 UFC
Recuento de coliformes totales (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 4832	<1 UFC
Recuento de coliformes fecales (UFC)	<1	Recuento en placa	AFNOR 01/2-09/89C	<1 UFC
Recuento de esporas anaeroblas (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213	<1 UFC
Recuento de esporas aeróbicas (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213 - Modificado	<1 UFC

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-2	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA PRODUDCCIÓN**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Leche sabor a vainilla	09/08/2022	09/02/2023	312	2 unidades	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**DECRETO 616/ 2006 MIN PROTECCIÓN SOCIAL**
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	1.000 - 10.000 UFC
Recuento de coliformes totales (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 4832	<1 UFC
Recuento de coliformes fecales (UFC)	<1	Recuento en placa	AFNOR 01/2-09/89C	<1 UFC
Recuento de esporas anaerobias (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213	<1 UFC
Recuento de esporas aeróbicas (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213 - Modificado	<1 UFC

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-3	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA PRODUDCCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Leche entera	10/08/2022	10/02/2023	315	2 unidades	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	DECRETO 616/ 2006 MIN PROTECCIÓN SOCIAL
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	1.000 - 10.000 UFC
Recuento de coliformes totales (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 4832	<1 UFC
Recuento de coliformes fecales (UFC)	<1	Recuento en placa	AFNOR 01/2-09/89C	<1 UFC
Recuento de esporas anaerobias (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213	<1 UFC
Recuento de esporas aeróbicas (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213 - Modificado	<1 UFC

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-4	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA PRODUCCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Leche sabor a fresa	9/08/2022	09/02/2023	313	2 unidades	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	DECRETO 616/ 2006 MIN PROTECCIÓN SOCIAL
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	1.000 - 10.000 UFC
Recuento de coliformes totales (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 4832	<1 UFC
Recuento de coliformes fecales (UFC)	<1	Recuento en placa	AFNOR 01/2-09/89C	<1 UFC
Recuento de esporas anaerobias (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213	<1 UFC
Recuento de esporas aeróbicas (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213 - Modificado	<1 UFC

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE 4024-1-22 FECHA DE REPORTE 22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-5	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	26/11/2021	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA PRODUDCCIÓN**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Avena	7/11/2021	16/10/2022	311	2 unidades	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**DECRETO 616/ 2006 MIN PROTECCIÓN SOCIAL**
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	1.000 - 10.000 UFC
Recuento de coliformes totales (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 4832	<1 UFC
Recuento de coliformes fecales (UFC)	<1	Recuento en placa	AFNOR 01/2-09/89C	<1 UFC
Recuento de esporas anaeroblas (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213	<1 UFC
Recuento de esporas aeróbicas (UFC)	<1	Recuento en placa	ISO 15213 - Modificado	<1 UFC

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-6	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA DE LLEGADA**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
banano	sin información	No aplica	No aplica	2	ninguna

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**INVIMA FRUTA ENTERA**
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO SAS
CALLE 33 B N° 36 - 37 UN 102
6779913 - 3229478564 - 3013192047
VILLAVICENCIO - META

582

LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE 4024-1-22 FECHA DE REPORTE 22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-7	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA DE LLEGADA**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Banano	sin información	No aplica	No aplica	2	ninguna

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**INVIMA FRUTA ENTERA**
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA						
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022		FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-8	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022		TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA DE LLEGADA		FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Naranja	sin Información		No aplica	No aplica	2	ninguna

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	INVIMA FRUTA ENTERA
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA						
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022		FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-9	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022		TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA DE LLEGADA		FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Manzana	sin información		No aplica	No aplica	2	ninguna

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	INVIMA FRUTA ENTERA
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-10	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA PRODUCCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Arequipe	sin información	22/12/2022	2981024303	2 unidades	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESOLUCIÓN 2310/1986 - Arequipe
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	500 - 2.000 UFC
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	11 - 40 NMP
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	100 - 200 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527 -1	10 - 100 UFC
Recuento de levaduras (UFC)	<10			

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA						
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022		FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-11	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022		TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA PRODUDCCIÓN		FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Leche condensada -	sin información		23/12/2022	2671024203	2 unidades	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESOLUCIÓN 2310/1986 - Leche condensada
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 - 30.000 UFC
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527 -1	100 - 200 UFC
Recuento de levaduras (UFC)	<10			

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA						
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022		FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-12	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022		TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA PRODUDCCIÓN		FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Bocadillo	sin Información		15/11/2022	305 22	2 unidades	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESOLUCIÓN 3929/2013 Bocadillo
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527 -1	1.000 - 2.000 UFC
Recuento de levaduras (UFC)	<10			

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO SAS
CALLE 33 B N° 36 - 37 UN 102
6779913 - 3229478564 - 3013192047
VILLAVICENCIO - META

58

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-13	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA DE LLEGADA	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Galleta coco	sin información	10/10/2022	L 18.11	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	INVIMA GALLETAS Y BIZCOCHOS
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 - 30.000 UFC
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	7 - 11 NMP
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527 -1	100 - 200 UFC
Recuento de levaduras (UFC)	<10			
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO SAS
CALLE 33 B N° 36 - 37 UN 102
6779913 - 3229478564 - 3013192047
VILLAVICENCIO - META

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-14	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	10/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA DE LLEGADA	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Galleta fresa	sin información	02/10/2022	L 10.11	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	INVIMA GALLETAS Y BIZCOCHOS
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 - 30.000 UFC
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	7 - 11 NMP
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527-1	100 - 200 UFC
Recuento de levaduras (UFC)	<10			
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-15	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA DE LLEGADA**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
croisant	sin información	01/10/2022	L 18.11	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**INVIMA GALLETAS Y BIZCOCHOS**
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 - 30.000 UFC
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	7 - 11 NMP
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527-1	100 - 200 UFC
Recuento de levaduras (UFC)	<10			
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA						
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022		FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-16	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022		TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA DE LLEGADA**		**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Galleta vainilla	sin información		01/10/2022	L 20.90	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**INVIMA GALLETAS Y BIZCOCHOS**
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 - 30.000 UFC
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	7 - 11 NMP
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527 -1	100 - 200 UFC
Recuento de levaduras (UFC)	<10			
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-17	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA DE LLEGADA**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Pan uva	sin información	6/10/2022	L 11.11	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**INVIMA PAN**
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 UFC Máximo
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	9 NMP Máximo
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527-1	200 UFC Máximo
Recuento de levaduras (UFC)	<10			

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-18	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA DE LLEGADA	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Pan mantequilla	sin información	10/10/2022	L 16.11	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	INVIMA PAN
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 UFC Máximo
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	9 NMP Máximo
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527 -1	200 UFC Máximo
Recuento de levaduras (UFC)	<10			

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-19	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA DE LLEGADA**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Pan allñado	sin información	6/10/2022	L 11.11	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**INVIMA PAN**
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 UFC Máximo
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	9 NMP Máximo
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527-1	200 UFC Máximo
Recuento de levaduras (UFC)	<10			

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2021	
CÓDIGO INTERNO	16257-20	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2021	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	FECHA DE LLEGADA	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Pan coco	sin información	11/10/2022	L 18.11	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA	TÉCNICA DE ANÁLISIS	MÉTODO	INVIMA PAN
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 UFC Máximo
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	9 NMP Máximo
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527 -1	200 UFC Máximo
Recuento de levaduras (UFC)	<10			

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO SAS
CALLE 33 B N° 36 - 37 UN 102
6779913 - 3229478564 - 3013192047
VILLAVICENCIO - META

504

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁUSIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-21	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA DE LLEGADA**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Ponque zebra	sin información	1/10/2022	L 08.11	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**INVIMA GALLETAS Y BIZCOCHOS**
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 - 30.000 UFC
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	7 - 11 NMP
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527 -1	100 - 200 UFC
Recuento de levaduras (UFC)	<10			
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

BIOS LABORATORIO SAS
CALLE 33 B N° 36 - 37 UN 102
6779913 - 3229478564 - 3013192047
VILLAVICENCIO - META

BIOS LABORATORIO S.A.S	REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification	REPORTE
			4024-1-22
			FECHA DE REPORTE
			22 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
FECHA TOMA DE MUESTRAS	14/09/2022	FECHA DE ANÁLISIS		14/09/2022	
CÓDIGO INTERNO	16257-22	FECHA SALIDA MICROBIOLOGÍA	16/09/2022	TEMPERATURA DE RECIBO °C	25
MUESTRA	**FECHA DE LLEGADA**	**FECHA VENCIMIENTO**	**LOTE**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Ponque vainilla	sin información	28/11/2022	L 04.11	2 unidades X 70g	muestra tomada en empaque original sellado

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS				
PARÁMETRO	**RESULTADOS VÁLIDOS PARA LA MUESTRA ANALIZADA**	**TÉCNICA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**INVIMA GALLETAS Y BIZCOCHOS**
Recuento de aerobios mesófilos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 4833-1	10.000 - 30.000 UFC
NMP coliformes totales (NMP)	<3	Número Más Probable	AOAC 966.24	7 - 11 NMP
NMP coliformes fecales (NMP)	<3			<3 NMP
Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positiva (UFC)	<100	Recuento en placa	ISO 6888-1	<100 UFC
Recuento de mohos (UFC)	<10	Recuento en placa	ISO 21527 -1	100 - 200 UFC
Recuento de levaduras (UFC)	<10			
Presencia /Ausencia de *Salmonella* spp en 25 gramos	AUSENCIA	Presencia / Ausencia	ISO 6579-1 (MDS)	AUSENCIA

CONCEPTO	CUMPLE
OBSERVACIONES	con los parámetros microbiológicos analizados

JAIRO MORA
COORDINADOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO

JAIBER PRADA
MICROBIÓLOGO ANALISTA DE LABORATORIO

FIN DEL REPORTE