Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

LA SUSCRITA PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN MALOKA

CERTIFICA:

Que el 17 de mayo del 2019 se suscribió el convenio especial de cooperación No SCTEI-CEC-038-2019 entre la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento de Cundinamarca y la Corporación MALOKA.

Que producto de este convenio se produjeron y adquirieron bienes y mubles a título de propiedad de la Gobernación de Cundinamarca los cuales son necesarios para la operación del convenio especial de cooperación.

Que para tal efecto estos bienes muebles fueron entregados a la Corporación MALOKA bajo la figura de Comodato a través del contrato No CDCTI-413-2021.

Que la corporación MALOKA en el marco de sus obligaciones derivadas del convenio y el contrato de comodato aseguró los bienes y muebles con SURAMERICANA de Seguros mediante Póliza multirriesgo corporativo No. 900000670026 con cobertura hasta el 31 de diciembre del 2022.

Que en el marco del desarrollo del proyecto se vió en la necesidad de prorrogar el convenio especial de cooperación No SCTEI-CEC-038-2019 hasta el 14 de mayo del 2023 y por consecuencia el comodato para la correcta administración de los bienes muebles.

Que mientras se surten los procesos de formalización para continuar con el comodato de los bienes y muebles la corporación MALOKA certifica que mantiene bajo custodia y asegurados los siguientes bienes muebles:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
1	Camión FOTON FKR 3.5 CUMMINS – 2021	PDT PLAQUEADO
	Motor CUMMINS 148HP -2776 c.c Turbo cargado e intercooler	
	l Sistema de frenos ABS y Sistema de frenos neumáticos	
	l Cabina sencilla 3.5 TON	
	l Dimensiones generales (LxAxH)(mm): 5875 x 2060x 2180	
	l Dirección Asistida Hidráulicamente	

Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
	l Distancia entre ejes (mm) 3360	
	l Torque máximo (Kgf-m/rpm) 36,7/1800	
	l Peso en vacío (kg): 2425	
	l Peso Bruto vehícular (kg): 5925	
	l Capacidad de carga disponible máxima (kg): 3500	
	l Garantía motor: 3 años o 100.000km - Garantía cabina/chasís:	
	2 años o 60.000km	
	FURGON MIXTO PARA FOTON FKR3.5	
	MEDIDAS: ANCHO: 2.30 EXT	
	LARGO: 4.60 EXT	
	ALTO: 2.50 EXT DESCRIPCION	
	Fabricación de carrocería mixta, con doble puerta lateral,	
	capacete y puerta cortina de acuerdo a los requerimientos solicitados.	
	ESPECIFICACIONES	
	PLATAFORMA Puentes y vigas en lamina HR 1/8 en canal U	
	estructural con refuerzos y escuadras resoldadas.	
	PISO En lámina alfajor de 1/8 tipo bandeja.	
	ESTRUCTURA Esquineros delanteros, Esquineros traseros,	
	faldones, recibidor, bota aguas en lamina lisa calibre 14. Soleras	
	en lámina lisa calibre 16, parales intermedios y arco techos en	
	lamina CR calibre 18, reforzada con escuadras en las esquinas en	
	lamina HR de ¼	
	FORRO EXTERIOR lámina lisa galvanizada asegurado con	
	remache solido de 3/16 x 3/8 en aluminio.	
	FORRO INTERIOR Bandas metálicas soldadas.	
	PUERTAS LATERALES Dobladas en lamina galvanizado calibre 20,	
	forro interno en lámina galvanizada calibre 22 con refuerzos	

Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
	internos para mayor firmeza.	
	Forro externo en lámina galvanizada calibre 20 con refuerzos	
	internos para mayor firmeza.	
	Dos (2) bisagras en aluminio con logo.	
	Un (1) cierre interno en bronce con protector en alfajor de	
	aluminio para las puertas laterales	
	PUERTA TRASERA Puerta cortina WHITING DOOR	
	ELEVADOR HIDRAULICO Se anexa especificaciones del	
	Proveedor	
	PINTURA Piso plataforma en esmalte negro Estructura en waspraimer fondo	
	Marco y puertas en poliuretano	
	Color del marco blanco	
	LUCES Ocho (8) luces laterales. Cuatro (4) a cada lado, parte inferior Dos (2) luces, parte superior traseras Dos (2) y Una (1) luz	
	interna parte superior	
	ADICIONALES Cinta reflectiva reglamentaria y placas	
1	**Carpa inflable tipo Araña**	GCUN000126165
	Material en camper ink de Lafayette,	
	Resistente al agua e intemperie.	
	Construido en una sección.	
	Un (1) blower para inflado rápido con una potencia de 1 HP.	
	Interruptor de encendido y apagado para el motor del blower, apropiado para uso en intemperie, cumpliendo a la norma IP66 o su equivalente.	
	Maletines para carga dos (2) fabricados en lona	
	1 (uno) carpa Inflable tipo Iglú de 8 m de fondo x 5 m de frente x 3,5 m de alto.	
1	**Carpa inflable tipo Hangar**	PDT PLAQUEADO
	Material en Lona PVC especial de alto tráfico calibre 0.6 mm	
	Resistente al agua e intemperie.	

Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
	Uniones termocosidas, que no requieren del funcionamiento permanente del motor.	
	Acabo externo: Blackout en impresión digital para componente de cobertura externo.	
	Construido en dos secciones.	
	Un (1) blower por sección, en total, dos (2) blower para inflado rápido con una potencia entre 1 y 2 HP	
	Interruptor de encendido y apagado para el motor del blower, apropiado para uso en intemperie, cumpliendo a la norma IP66 o su equivalente.	
	Maletines para carga dos (2) fabricados en lona para alto tráfico o trabajo pesado, resistente para varios usos, transporte y almacenamiento.	
	1 (una) carpa Inflable de 12 m de largo x 12 m de ancho x 6 m de alto.	
40	**Sillas plegables**	GCUN000126121
	Superficie en material plástico de polietileno de alta densidad.	
	Estructura en acero	
	Estructura plegable	
	Medidas armadas: Largo 51 cm m, ancho mínimo 47,3 cm, alto 84,3 cm	
5	**Mesas plegables**	GCUN000126164
	· Superficie en material plástico de polietileno de alta densidad.	
	· Estructura en acero	
	· Capacidad para 8 sillas	
	· Estructura y superficie plegables	
	· Largo mínimo 0,7 m, ancho mínimo 2,3 m, alto entre 0,7 y 0,8 m	
3	**Grabadoras Sony ICD-PX470**	GCUN000126087 GCUN000126088 GCUN000126089
	Grabadora de Periodista: Graba audio mp3	

Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
	4 GB de memoria	
	Batería de larga duración permite 28 horas de grabación Funciona con pilas	
3	**Cabinas de audio de 10"**	GCUN000126090 GCUN000126091 GCUN000126092
	Potencia 1000W. Deben venir con trípode. Conexión bluetooth	
	Debe permitir la conexión de los micrófonos (item 3)	
	Nota: Las tres cabinas deben poder conectarse entre sí.	
3	**Microfonos Shure PGA58**	GCUN000126093 GCUN000126094 GCUN000126095
	Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 16 kHz Sensibilidad: -55.00 dBV/Pa – 1.79 m V/Pa Tipo de transductor: Dinámico	
	Patrón polar: Cardioide	
	Filtro de corte de graves conmutable: No Conectores: XLR 3 pines	
3	**Computadores portátiles VivoBook 15 X512FJ**	GCUN000126114 GCUN000126115 GCUN000126116
	TIPO: Portátil	
	PANTALLA: 15,6" HD,	
	RAM: 8GB	
	ALMACENAMIENTO: SSD 500 GB,	
	PROCESADOR: Core i5-8250U	
	CONECTIVIDAD: Wireless 802.11bgn Dual Band 2.4 y 5 Ghz	
	USB 3.1, HDMI, RED LAN (RJ-45), Lector de tarjeta de memoria SD 3.0, Entrada 3.5 (Auriculares, Micrófono, Entrada de línea) Cámara y Micrófono Incorporados.	
	SISTEMA OPERATIVO	

Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
	Windows 10 pro, con paquete de MS Office 2019 Educativo	
3	**Cámaras fotográficas Nikon D5600 con lente 18 - 55 mm**	GCUN000126096 GCUN000126097 GCUN000126098
	Cámara: Cámara con lente intercambiable sensor de 23,5 x 15,6 mm, Resolución mínima en video 1080p full HD, rango de la longitud focal 18 a 55 mm, ISO 20.000, kit de limpieza y trípode.	
2	**Video beam PowerLite W42+**	GCUN000126099 GCUN000126100 GCUN000126099
	SISTEMA DE PROYECCIÓN – RESOLUCIÓN: Tecnología 3LCD	
	MONTAJE: Frontal/retroproyección/colgado del techo	
	LUMINOSIDAD: 3600 lumens	
	INTERFASES: HDMI, VGA , USB	
	RESOLUCIÓN: XGA, 1024 x 768, 16:10	
	CONTRASTE: Hasta 15.000:1	
	DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 1,40-1,68	
1	**Módulo casa de los sismos**	GCUN000126101
	Estructura de módulos elaborados en tubo metálico electropintado. Piso en módulos metálicos y lámina alfajor en aluminio. Paredes modulares en estructura metálica y backing en tela impresa, tensada con ojaletes a estructura. Barandas metálicas electropintadas.	
	Equipos Y Electrónica	
	- Sistema para Movimiento De La Casa	
	- Sistema Electrónico Control	
	- Video Beam Resolución Xga 4200 Lumens	
	-Telón Para Proyección 200x200cm	
	-Pc	
	-Fuente	
1	**Módulo mundo controversial**	

Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
	Estructura elaborada en tubo y lámina metálica electropintada, ruedas en su base, gráfico adhesivo. Modulo frontal en madera, pintura laca, impresión adhesiva	GCUN000126103 GCUN000126104 GCUN000126105
	Equipos Y Electrónica	
	-Pc	
	- 3 Pantallas De 40"	
	- Webcam Fhd Logitech	
	- Sistema De Audio 2.1 Logitech	
	- Ventiladores 110vac	
1	**Módulo Cundinamarca ante el riesgo**	GCUN000126106
	Estructura en tubo metálico electro pintado. acabado en pintura en laca.	
	Gráfico en vinyl adhesivo, acrílico protector pantalla	
	Equipos Y Electrónica	
	- PC	
	- Tv Pantalla De 50"	
	- Modulo Touch Ir De 2 Toques Simultáneos	
	- Ventilador 110 Vac	
1	**Módulo Huella Hídrica**	GCUN000126107
	Estructura en tubo metálico electropintado. Ruedas en su base. Acrílicos protectores para áreas interactivas	
	Equipos Y Electrónica	
	- Sistema de audio 2.1 Logitech	
	- Fuente 24vdc 100w	
	- PC	
1	**Módulo Incendios**	PDT PLAQUEADO
	Estructura elaborada en lámina. Hablador metálico electropintado y gráfico impreso adhesivo. Puerta de inspección, acrílico protector para pantalla	
	Equipos Y Electrónica	
	- PC	

Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
	- Tv Pantalla De 50"	
	-Ventilador 110 Vac	
1	**Módulo Cundinamarca Avanza**	
	Estructura elaborada en tubo y lámina metálica electropintada, ruedas en su base, gráfico adhesivo	
	Equipos y electrónica	
	- Monitor Touch 30"	
	- Ventilador 110vac	
1	**Módulo Modelando el paisaje**	GCUN000126110
	Estructura metálica electropintada,	
	Cubeta de experiencia.	
	Gráficos adhesivos.	
	Equipos Y Electrónica	
	- Sistema Electrónico Para 2 Puestos	
	- Sistema De Movimiento Vertical Con Pivote De Contenedor Para 2 Puestos	
	- Suministro E Instalación De Pulsador Capacitivo	
	- Fuente 24vdc 100vac	
1	**Módulo Mesa sísmica**	GCUN000126112 GCUN000126113
	Estructura en tubo metálico electropintado. Acrílicos para área de demostración	
	Equipos Y Electrónica:	
	- Sistema Electrónico Control Para 2 Estaciones Con 3 Botones Para Graduar La Intensidad Del Sismo	
	– Sistema De Movimiento Para 2 Estaciones	
	- Fuente	

Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
3	**Kit de Elementos Escenográficos Skyline** Estructura tipo skyline, murales impresos con iluminación y un maletín rígido para transporte y almacenamiento	GCUN000126068 GCUN000126069 GCUN000126070
8	**Elementos Escenográficos Habladores** Estructura elaborada en tubo y lámina electropintada, gráfico impreso con adhesivo	GCUN000126071 GCUN000126072 GCUN000126073 GCUN000126074 GCUN000126075 GCUN000126076 GCUN000126077 GCUN000126078
1	**Empaques de los módulos, embalajes** Empaque de los elementos en guacales de madera. Puerta abatible y ruedas con freno.	GCUN000126079 GCUN000126080 GCUN000126081 GCUN000126082 GCUN000126083 GCUN000126084 GCUN000126085
1	**Planta eléctrica 8 KVAs 437-SDG 9-3**	PDT PLAQUEADO

Cra. 68D # No 24A-51
(+571) 427 27 07
Bogotá (Colombia)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O MUEBLE	No PLACA
	Referencia 437-ODG9-3 Tipo AC – Trifásico Potencia Nominal 7700 VA Potencia Máxima 8000 VA Voltaje Nominal de Salida AC 127V (1Φ) / 220V (3Φ) Frecuencia Nominal 60 Hz Factor de Potencia 0.8 Voltaje Nominal de Salida DC 12 V Corriente Nominal de Salida DC 8.3 A Sistema de Encendido Eléctrico (Batería Incluida) Puerto ATS Si Nivel de ruido ≤80 dB a 7m Alternador Sin escobillas con autoexcitación Regulador de Voltaje AVR Capacidad Tanque de Combustible 15 L (3.96 gal) Autonomía Aproximada con Tanque Lleno 5 Horas (Al 100% de carga) Tiempo Máximo de Trabajo Continuo 8 Horas	
2	Reflector tipo trípode 30W	GCUN000126119
2	Lavamanos de pedal	PDT PLAQUEADO

Lo anterior se expide a los 22 días del mes de noviembre el 2022, para efectos de tramites de nuevo comodato.

Quien certifica:

MARÍA CRISTINA DÍAZ VELÁSQUEZ
Presidenta Ejecutiva
Corporación MALOKA

Elaboró: Manuel Fernando Pachón Santana – Gerente Regalías Cundinamarca
Revisó: Manuela Jaramillo – Directora Unidad Gestión Corporativa y Proyectos
Aprobó: Camilo Posada – Director Jurídico