Bogotá D.C. Colombia, 03 de marzo de 2023

Estimada Sres.

FUERZA ÁEREA COLOMBIANA
Tel 3159800 ext. 3830 - Celular 314-4377028
Carrera 53 N° 17ª-96 Puente Aranda – Bogotá


***Asunto**: Pre cotización suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de cortinas para las dependencias externas y alojamientos militares a cargo de la base aérea comando fuerza aérea en la ciudad de Bogotá, D.C., vigencia 60 días*

Cordial saludo

De acuerdo con su solicitud; a continuación, le presentamos nuestra cotización según requerimientos. Es de vital importancia confirmar diseño, medidas, tela/material y colores una vez revisada.

¡¡Un espacio es propio cuando le impregnamos nuestra creatividad!!

Algunos de nuestros productos:



1. Cotización

ÍTEM	ÁREA	TIPO DE CORTINA	TELA	COLOR	GARANTÍA	M²	VALOR
1	N/A	ENROLLABLE BLACK - OUT DISEÑO PREMIUM	BLACK OUT NIGHTFALL FR	ESCOGER	2 AÑOS	1,00	$ 139.600
2	N/A	ENROLLABLE BLACK - OUT DISEÑO PLUS	BLACK OUT NIGHTFALL FR	ESCOGER	2 AÑOS	1,00	$ 113.100
3	N/A	PANEL JAPONÉS PREMIUM +	SCREEN 5%	ESCOGER	2 AÑOS	1,00	$ 157.740
4	N/A	ENROLLABLE PREMIUM +	SCREEN 5%	ESCOGER	2 AÑOS	1,00	$ 146.900
5	N/A	TRADICIONAL	VELO SUIZO	ESCOGER	2 AÑOS	1,00	$ 100.000
6	N/A	TRADICIONAL	SEMIPESADA	ESCOGER	2 AÑOS	1,00	$ 100.000
7	N/A	SHEER ELEGANCE PREMIUM	SCREEN	ESCOGER	2 AÑOS	1,00	$ 194.500
8	N/A	ENROLLABLE PREMIUM +	SCREEN DARK GRAY	ESCOGER	2 AÑOS	1,00	$ 173.900

Observación:

- *Cotización realizada bajo especificaciones técnicas enviadas por ustedes*
- *Visita para rectificación de medidas es responsabilidad nuestra, por favor confirmar cronograma con mínimo 2 días de antelación, teniendo en cuenta que son diferentes ubicaciones*
- *Disponibilidad de instalación debe ser confirmada por el usuario con 1 día de antelación*


Tenemos más de 25 años de experiencia, contamos con fábrica en la ciudad de Bogotá, por lo que podemos garantizar la exclusividad de nuestros diseños.

Inversiones Citex S.A.S Nit. 901.177.480-0
Celular 3005628565, e-mail cortinasypersianas.ecomerce@gmail.com
Calle 161a #21-42 – Bogotá D.C.
@cortinasypersianaspg *@cortinasypersianaspg*

2. *Especificaciones técnicas*

Enrollable black - out






Los diseños enrollables son adaptables a cualquier tipo de ventana, su apertura vertical permite un accionamiento fácil.
Las enrollables en black out son prácticas y modernas, permiten al usuario tener un grado de privacidad del 100% gracias a su recubierta.

- *4 Capas (2v, 1fdv, 1pvc)*
- *Composición 70% PVC 30% FVD*
- *Espesor*
- *Factor de apertura 0%*
- *Porcentaje de reflexión 0% (Material opaque)*
- *Retardantes al fuego*
- *No contiene formaldehido*
- *Certificación NFPA 701*
- *Certificación greenguard*
- *Certificación greenguard Gold*
- *Esterilización contra hongos, bacterias y virus.*
- *Preserva la calidad del aire de los ambientes reduciendo considerablemente la liberación de partículas nocivas y olores fuertes.*
- *Cenefa de lujo en aluminio (Opcional)*
- *Tubo de aluminio*
- *Base circular*
- *Confiable sistema opuesto de operación rotatorio, con eje en acero*
- *Soportes laterales plásticos en color de preferencia (Blanco, beige, gris, negro)*
- *Sistema de control manual (Disponible Motorizado o Domótica)*
- *Suave sistema de control de cadena de poliéster con pasos en plástico*
- *Ubicación de sistemas de control según requerimiento del cliente (derecho o izquierdo)*
- *Sistema de seguridad infantil (Diseño Premium)*

***Colores disponibles**: Snow flakes, light grey, bisque, off White*

Panel japonés






El panel japonés es un diseño conformado por paneles de tela que se deslizan sobre discretos rieles de aluminio en color blanco.
Disponible en una amplia colección de telas que ofrecen diferentes niveles de privacidad y proveen eficiencia en control solar. (Opcinable combinar 2 tonalidades)

- *Composición 72% PVC 28% Poliéster*
- *Factor de apertura 5%*
- *Porcentaje de reflexión 0%*
- *Alta resistencia a los rayos UV sin bloquear la luz y la vista exterior*
- *Retardantes al fuego*
- *Certificación NFPA 701*
- *No contiene formaldehido*
- *Certificación greenguard*
- *Certificación greenguard Gold*
- *OEKO – TEX (Standard 100)*
- *Esterilización contra hongos, bacterias y virus.*
- *Preserva la calidad del aire de los ambientes reduciendo considerablemente la liberación de partículas nocivas y olores fuertes.*
- *Cenefa de lujo en aluminio forrada en tela screen 5%*
- *Riel de 2, 3 4, 5 y 6 vías (/12)*
- *Sistema de telos deslizante*
- *Paneles deslizantes*
- *Tapa perfil deslizante*
- *Soportes laterales plásticos en color de preferencia*
- *Sistema de control manual (Disponible Motorizado o Domótica)*
- *Sistema de recogido a la derecha/ a la izquierda/ al centro / a los extremos*
- *Suave sistema de control de cadena de poliéster*
- *Ubicación de sistemas de control según requerimiento del cliente (derecho o izquierdo)*
- *Sistema de seguridad infantil*
- *Fácil mantenimiento*

Inversiones Citex S.A.S Nit. 901.177.480-0
Celular 3005628565, e-mail cortinasypersianas.ecomerce@gmail.com
Calle 161a #21-42 – Bogotá D.C.
@cortinasypersianaspg *@cortinasypersianaspg*

Enrollable screen 5%





Los diseños enrollables son adaptables a cualquier tipo de ventana, su apertura vertical permite un accionamiento fácil, en el caso de la enrollable en screen, su tejido micro perforado le permite disponer de una entrada de luz natural.

- *Composición 72% PVC 28% Poliéster*
- *Factor de apertura 5%*
- *Porcentaje de reflexión 0%*
- *Alta resistencia a los rayos UV sin bloquear la luz y la vista exterior*
- *Retardantes al fuego*
- *Certificación NFPA 701*
- *No contiene formaldehido*
- *Certificación greenguard*
- *Certificación greenguard Gold*
- *OEKO – TEX (Standard 100)*
- *Esterilización contra hongos, bacterias y virus.*
- *Preserva la calidad del aire de los ambientes reduciendo considerablemente la liberación de partículas nocivas y olores fuertes.*
- *Cabezal de lujo en aluminio (Opcional)*
- *Tubo de aluminio*
- *Base circular*
- *Confiable sistema opuesto de operación rotatorio, con eje en acero*
- *Soportes laterales plásticos en color de preferencia (Blanco, beige, gris, negro)*
- *Sistema de control manual (Disponible Motorizado o Domótica)*
- *Suave sistema de control de cadena de poliéster con pasos en plástico*
- *Ubicación de sistemas de control según requerimiento del cliente (derecho o izquierdo)*
- *Sistema de seguridad infantil*
- *Fácil mantenimiento*

Cortina tradicional velo suizo



Se caracteriza por ser fluido y tener una buena caída. El velo es una excelente opción para conservar tu privacidad en el hogar sin bloquear las entradas de luz.

- *Base 22984*
- *Tejido plano*
- *Repelencia al agua Min 70.00 e AATCC 22-2017*
- *Fácil mantenimiento*
- *Pasadas (*A) 14 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17E1*
- *100.00 % Filamento de poliéster*
- *Durabilidad: Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.*
  AATCC 16.3-2020 OPC.3 / AATCC 61 / AATCC 8- 2016E / ASTM D2261-13 (2017)E1 / ASTM D3939-13 (2017) / ASTM D5034-21 / ISO 13936- 1:2004
- *Lafargad: Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales*
  AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22- 2017
- *Ccumple con requisitos de origen para exportaciones desde Colombia a Bolivia, Argentina, Canadá, Chile, Costa rica, Ecuador, EEUU, México, Perú, Unión Europea, Venezuela.*
- *Base con certificación OEKO-TEX STD 100*
- *Cuenta con tecnología Lafgard, escudo protector invisible que repele líquidos y salpicaduras accidentales protegiéndola del polvo e impidiendo que penetre en el tejido, haciendo del textil mucho más fácil de cuidar y lavar.*
- *Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.*
- *Permite el paso de luz natural y un nivel MEDIO de privacidad.*
- *Selene es una tela con un look artesanal y fresco, de caída perfecta y tacto algodonoso. Gracias a su diseño versátil, viste ventanas con sutileza y naturalidad.*
- *Tela de fácil confección que puede utilizarse en cualquier estilo de cortinería como: Tradicional, Panel Japonés, Romana, Austriaca, etc. No recomendamos su uso en enrollable.*

Cortina tradicional en tela pesada




Se caracteriza por ser fluido y tener una buena caída. El velo es una excelente opción para conservar tu privacidad en el hogar sin bloquear las entradas de luz.

- *Base 22131*
- *Tejido plano*
- *Repelencia al agua Min 70.00 e AATCC 22-2017*
- *Fácil mantenimiento*
- *Pasadas (*A) 14 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17E1*
- *100.00 % Filamento de poliéster*
- *Acabado textil que repele líquidos y salpicaduras accidentales actuando como un escudo protector, que hace más fácil su cuidado.* AATCC 22
- *Ccumple con requisitos de origen para exportaciones desde Colombia a Bolivia, Argentina, Canadá, Chile, Costa rica, Ecuador, EEUU, México, Perú, Unión Europea, Venezuela.*
- *Base con certificación OEKO-TEX STD 100*
- *Cuenta con tecnología Lafgard, escudo protector invisible que repele líquidos y salpicaduras accidentales protegiéndola del polvo e impidiendo que penetre en el tejido, haciendo del textil mucho más fácil de cuidar y lavar.*
- *Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.*
- *Permite el paso de luz natural*
- *Se ofrece en una amplia gama de colores.*
- *Textil con peso y caída adecuada para la confección de cortinas tipo tradicional, romana y panel japonés.*

Sheer elegance






- *Composición 75% PVC 25% Poliéster*
- *Factor de apertura 5%*
- *Alta resistencia a los rayos UV sin bloquear la luz y la vista exterior*
- *Retardantes al fuego*
- *No contiene formaldehido*
- *Certificación greenguard*
- *Esterilización contra hongos, bacterias y virus.*
- *Ts 21%*
- *As 19%*
- *Preserva la calidad del aire de los ambientes reduciendo considerablemente la liberación de partículas nocivas y olores fuertes.*
- *Cabezal de lujo en aluminio (Opcional)*
- *Tubo de aluminio*
- *Base circular*
- *Confiable sistema opuesto de operación rotatorio, con eje en acero*
- *Soportes laterales plásticos en color de preferencia (Blanco, beige, gris, negro)*
- *Sistema de control manual (Disponible Motorizado o Domótica)*
- *Suave sistema de control de cadena de poliéster con pasos en plástico*
- *Ubicación de sistemas de control según requerimiento del cliente (derecho o izquierdo)*
- *Sistema de seguridad infantil*
- *Fácil mantenimiento*

Enrollable screen





Los diseños enrollables son adaptables a cualquier tipo de ventana, su apertura vertical permite un accionamiento fácil, en el caso de la enrollable en screen, su tejido micro perforado le permite disponer de una entrada de luz natural.
Contamos con una amplia gama de screen desde 1%, 5%, 10%, 14%, Bryson 11%, entre otros

3. *Términos y condiciones*

- *Anticipo del 50% para iniciar proceso de compra*
- *50% pago contraentrega o antes si el cliente lo decide*
- *6 días hábiles para la instalación contados a partir del día de la recepción del anticipo (Si este ingresa antes de 12:00m)*
- *Garantía 1 año por defecto de fábrica*
- *Validez de cotización 30 días (Sujeto a condiciones)*

4. *Formas de pago*

- *Cuenta de ahorros Davivienda N° **485800030622** NIT **901.177.480-0** (Inversiones Citex SAS)*
- *Cuenta de ahorros **Bancolombia** N° **168-000523-80** (Marta Patricia Gómez)*
- *Nequi **3115294508***

*Enviar soporte al WhatsApp **3005628565** o al e-mail **cortinasypersianas.ecomerce@gmail.com***

Cualquier ampliación o aclaración a la presente estaremos atentos a solucionarla.

Cordial y atenta.

Luz Osorio Sánchez - Ejecutiva comercial
Cortinas y persianas – Bogotá D.C.
Celular 3005628565

Si deseas conocer más diseños visita nuestra página web: https://www.cortinasypersianas.com.co/