



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003808095

PLACA TFO768	MARCA VOLKSWAGEN	LÍNEA VW 9.160	MODELO 2012
CILINDRADA CC 4.300	COLOR BLANCO GEADE	SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO CAMION	TIPO CARROCERÍA FURGON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PL 4100
NÚMERO DE MOTOR E1T176679		REG. VEH N 9033D82R5CR224337	
NÚMERO DE SERIE *****		REG. NÚMERO DE CHASIS N 9033D82R5CR224337	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) CHURTA GOMEZ SEGUNDO ADALBERTO		IDENTIFICACION C.C. 13055872	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482012000017116
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

BLINDAJE
0

POTENCIA HP
2

FECHA IMPORT.
16/01/2012

PUERTAS
2


PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.

FECHA MATRICULA
28/06/2012

FECHA EXP. LIC. TTD.
28/06/2012

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SUBSTRÍA TFOYTTE DPTAL NARIÑO/BUESACO



LT01002635387

1990年12月15日

Declara que en sus actividades que, como Titular de Informacion Social, durante el periodo indicado y respecto a las citadas personas, no ha producido ni autorizado que se divulgue por su Intermedio, con respecto a nada de lo que en su libro o en otro medio, presente, termine, o en el futuro, se divulgue, o en forma, o por medio de cualquier otro medio la informacion que sea distinta a la que tiene en sus posesiones y archivos en forma gratuita o sin obtener una vez de ellas, que puede obtenerse en la Ley 30.000 de 2010 en la ciudad de Bogotá, con fecha del febrero 2013, y que para más informacion sobre el funcionamiento de este sistema se puede consultar a la página de Internet de la Intermedios en la página del sistema de informacion que es




CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

N° DE CONTROL

42243660



N° DE CONTROL

42243660

PLACA N° TF0788	MARCA VOLKSWAGEN	LÍNEA VW 9.150
SERVICIO PUBLICO	COLOR BLANCO GEADA	MODELO 2012
CILINDRAJE 4300	COMBUSTIBLE DIESEL	VIN 9533D52R5CR224337
CLASE CAMION	N° DE MOTOR E1T175579	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO C 13055872
PROPIETARIO SEGUNDO A. CHURTA G.	N° CONSECUTIVO RUNT 140328021	

PLACA N° TF0788	CHASIS 9533D52R5CR224337
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SAN	
NIT 900277983	
FECHA DE EXPEDICION AÑO: 2019 MES: 02 DIA: 23	
FECHA DE VENCIMIENTO AÑO: 2020 MES: 02 DIA: 23	
FIRMA DEL RESPONSABLE 	
N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 09-01N-083-004	N° CONSECUTIVO RUNT 140328021

VENCE

23 FEB. 2020

CDA COL C.D.A.
Cel. 320 677 30 40

PASTO: Calle 17 No. 31-37 segundo piso B/Parque Infantil
TEL: 7377058 - 3217194050
CORREO: pmip@hotmail.com
TEL: 7377058 - 3217194050
NIT: 32446431-2

PMIP
PREVENCIÓN MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

PROPIETARIO O EMPRESA
SEGUNDO ADALBERTO GOMEZ

PLACA	FECHA DE APLICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
TFO 788	21/01/2019	21/07/2019

TIPO DE APLICACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA	ANTIDOTO
NEBULIZACIÓN	IV	N/A

SERVICIO REALIZADO	PRODUCTO APLICADO	COMPONENTE
DESINFECCIÓN	DRYQUAT 250	AMONIO CUATERNARIO

ESPECIE A CONTROLAR
MICROORGANISMOS PATÓGENOS

Resolución 2674 de 2013

Contribuimos con nuestro servicio a dar cumplimiento a la resolución No. 2674 de 2013, en su capítulo 6 y numeral 3º. "Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que fabrique, procese, envase, embote, almacene y expendia alimentos y sus materias primas debe implantar y desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos." Control de plagas. Las plagas deben ser objeto de un programa de control específico, el cual debe involucrar el concepto de control integral, apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo."

Precauciones

1. No hacer contacto con las superficies tratadas.
2. Abrir puertas y ventanas durante y después de la aplicación.
3. Realizar limpieza cuando se encuentren plagas muertas.
4. Después de dos horas o al día siguiente lave con abundante agua y jabón las superficies que tienen contacto con alimentos.

Recomendación

Si dentro de 24 horas siguientes a la aplicación observa algún tipo de intoxicación, acuda inmediatamente al hospital o centro de salud más cercano con este certificado donde aparece el producto aplicado y su antídoto.

Firma de quien autoriza

Firma del técnico aplicador

APLICADO Y SU ANTIDOTO. Y/O LLAMAR AL ASISTENTE DE CONTROL PMIP: 7377058 CELULAR 3217194050.

Luz Angela Ospina
LUZ ANGELA OSPINA
CONTROL PMIP

Hector Guaitarilla
HECTOR GUAITARILLA
TECNICO APLICADOR

Especialistas en fumigaciones Manejo Integral de Plagas

 Alcaldía de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD MUNICIPAL		Código: GSM-SP-01-FO059		
	PROCESO: SALUD PÚBLICA		TRD:		
	SUBPROCESO: ALIMENTOS Y BEBIDAS		Versión: 00		
	REGISTRO: ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO E INSTRUCTIVO PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS		Fecha de emisión: Octubre 12 de 2016		
CIUDAD: YUMBO	FECHA: 24 SEP 2018	ACTA N°: 1499-2018			
ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD: MUNICIPIO DE YUMBO - SECRETARÍA LOCAL DE SALUD					
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO					
*CAMPO OBLIGATORIO					
*NOMBRE DEL PROPIETARIO: ADALBERTO CHORTA GOMEZ SEGUNDO					
*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ Número de documento: 13055872					
*PLACA DEL VEHÍCULO: DFD 788 *NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 76892					
TELÉFONOS: 307889					
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO: N/A					
*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CLM 5 JAMUNDINO PASTO					
*DEPARTAMENTO: NARIÑO		*MUNICIPIO: JAMUNDINO			
*CLASE DEL VEHÍCULO: Camioneta ☐ Camión ☒ Moto ☐ Otro ☐ Cuel ☐					
*MARCA: WOLSKRAGON		*MODELO: 2012 *COLOR: BLANCO			
*TIPO DE ALIMENTO TRANSPORTADO: ALIMENTOS PERECEDEROS					
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: SI ☒ NO ☐					
*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO: 2-24/7		*NÚMERO DE TRABAJADORES: 1			
CONCEPTO SANITARIO DE LA ÚLTIMA VISITA					
FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN: 24-9-2017	FAVORABLE ☒ FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS ☐ DESFAVORABLE ☐		% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN: 100%		
*MOTIVO DE LA VISITA					
PROGRAMACIÓN	SOLICITUD DEL INTERESADO ☒	ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS			
SOLICITUD OFICIAL	EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.			
OTRO	Especifique:				
EVALUACIÓN		CALIFICACIÓN			
Aceptable (A)		Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar			
Aceptable con Requerimiento (AR)		Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar			
Inaceptable (I)		Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar			
Crítico (C)		Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe ejerciendo sus labores			
I. CONDICIONES SANITARIAS DEL VEHÍCULO					
1	DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	A	AR	I	HALLAZGOS
1.1	Diseño sanitario del vehículo. (Decreto 561 de 1984, Art. 98, Decreto 2278/1982 Art. 366, 367, 368, 369 y 373, Decreto 616 de 2006 Art. 57, Art. 58 y Art. 59, Resol. 2674/2013, Art. 29, Núm. 5)	☒			LICENCIA DE TRANSITO NO 10003806095
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		12		La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta	
2	EQUIPOS Y UTENSILIOS	A	AR	I	HALLAZGOS
2.1	Condiciones de los utensilios. (Decreto 561 de 1984, Art. 98, Decreto 2278/1982 Art. 366 y 368, Resolución 2505 de 2004, Art. 4, Resol. 2674/2013, Art. 29, Núm. 1 y 5, Art. 9, Núm. 1, 2, Resoluciones 683, 4142 y 4143 de	☒			TRANITORIO NACIONAL RESOL. 2634 de 2013
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		12		La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta	
3	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	A	AR	I	HALLAZGOS
3.1	Estado de salud. (Resol. 2674/2013, Art. 11, Núm. 5, Art. 14, Núm. 12)	☒			
3.2	(Resolución 2674 de 2013, Art. 14, Núm. 12)	☒			

 Alcaldía de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD MUNICIPAL			Código: GSM-SP-01-F0059
	PROCESO: SALUD PÚBLICA			TRD:
	SUBPROCESO: ALIMENTOS Y BEBIDAS			Versión: 00
	REGISTRO: ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO E INSTRUCTIVO PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS			Fecha de emisión: Octubre 12 de 2016
Prácticas higiénicas.				
3.3	(Resolución 2674/2013, Artículo 14, Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14. Artículo 36.)	13		
Educación y Capacitación				
3.4	(Resolución 2674/2013, Artículos 12 y 13. Artículo 36.)	6		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			36	La calificación del bloque corresponde al 35% del total del acta
4	SANEAMIENTO	A	AR	I
Limpieza del vehículo.			HALLAZGOS	
4.1	(Resolución 2674/2013, Art. 29, Num. 4 y 5)	15		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			15	La calificación del bloque corresponde al 15% del total del acta
5	VERIFICACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	A	AR	I
Condiciones de conservación del producto.			HALLAZGOS	
5.1	(Decreto 2278/1982 Art. 368, 369, 373. Decreto 561 de 1984, Art. 89, 97, 98, 99.	20		
Empaque, Rotulado y vida útil.			HALLAZGOS	
5.2	(Decreto 561 de 1984, Art. 73. Decreto 5109 de 2005. Resol. 2674/2013, Art. 19, Numeral 2, Art. 29, Num. 1.)	5		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			25	La calificación del bloque corresponde al 25% del total del acta
II. CONCEPTO SANITARIO				
% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico y calificado como Inaceptable (I), independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.
100%	FAVORABLE	90-100%		
	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	60 - 89,9%		
	DESFAVORABLE	< 59,9%		
III. RFIACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO				
NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS				
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS				
IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS				
Se debe ajustar el establecimiento a la normalidad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.				
V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD				
Si	No	Cuál:		
VI. OBSERVACIONES				
Por parte de la autoridad sanitaria:				
VALIDO HASTA 24 SEP 2019				
Por parte del establecimiento:				
VII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA				
Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 24 del mes de SEPT del año 2018 en la Ciudad de YUMBO				
POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA				
FIRMA:	Secretaría de Salud		FIRMA:	
NOMBRE:	Municipio de Yumbo		NOMBRE:	
CÉDULA:	Atención al Medio Ambiente		CÉDULA:	
CARGO:	Técnico Área Salud		CARGO:	
INSTITUCIÓN:			INSTITUCIÓN:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO				
FIRMA:			FIRMA:	
NOMBRE:			NOMBRE:	
CÉDULA:			CÉDULA:	
CARGO:			CARGO:	