SEGUNDA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO No. 0020-ARC-CBNL05-2023

OBJETO: CONTRATAR A TODO COSTO VESTIDO DE LABOR Y CALZADO PARA TODO EL PERSONAL DE TRABAJADORES CIVILES A NÓMINA DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

CIERRE: 17 de marzo del 2023

PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($34.500.000), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar.

FECHA DE EVALUACIÓN: 24 de marzo de 2023

1. FASE VERIFICACIÓN:

- **PROPUESTAS PRESENTADAS:**

ITEM	FIRMA	VALOR DE LA PROPUESTA
1	VIMA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS.	$ 25.657.114,00
2	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS	$28.228.875,00
3	INBELTA	$28.515.970,00
4	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	$30.787.362,32
5	GESCOM SAS	$ 32.071.000,00



2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO.



PROPONENTE EVALUADO:

- VIMA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS.
- SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS.
- INBELTA.
- CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS.
- GESCOM SAS.


2.1 Técnico: Se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los factores técnicos de las especificaciones técnicas del **Anexo "C".**

No.	BIEN.	CANTIDAD	CUMPLE
1	PANTALÓN COLOR AZUL OSCURO/MARINO NAVY (OFICINA FEMENINA): FICHA TÉCNICA DE LA TELA: ETIQUETA: + STRETCH /+ MONOS, BASE: 22976 BATARI LYCRA, STOP: 32498, REFERENCIA: BATARI LYCRA, COLOR AZUL OSCURO, ANCHO: 150+/- 2CMS, PESO: 220+/- 10G/M2, COMPOSICIÓN: 96.00% POL Y 4.00% LYC; LA ENTRETELA DEBE SER ESTABLE DIMENSIONALMENTE Y AL MENOS LA PRETINA TENER ENTRETELA, LA CREMALLERA DEBE SER DE MATERIAL SINTÉTICO O METÁLICO, CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (SEGURIDAD), ANCHO ESPIRAL CERRADO 4MM +/- 0,2MM. EL PANTALÓN DEBE SER UN DISEÑO ELEGANTE Y DE ACTUALIDAD, CONFECCIONADO EN DOS (02) DELANTEROS Y DOS (02) POSTERIORES, CON CREMALLERA Y DOBLADILLO. PRETINA ANCHA SENCILLA CON TRES 03 BOTONES QUE SE ABROCHAN AL LADO IZQUIERDO, TRES 03 PINZAS EN EL LADO DERECHO Y TRES 03 PINZAS EN EL LADO IZQUIERDO DEL CONFECIONADO POSTERIOR PARA FORMAR EL TALLE DEL PANTALÓN CUANDO EL DISEÑO LO PERMITA, EL DOBLADILLO DEL PANTALÓN DEBE IR FILETEADO, EL EMPAQUE DEBE GARANTIZAR QUE EL VESTUARIO NO SUFRA DAÑOS O DETERIOROS DURANTE SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO QUE LO CONSERVE LIMPIO Y EN BUEN ESTADO HASTA SU DESTINO FINAL, EL EMPAQUE DEBE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, LAS PRENDAS SE DEBEN ENTREGAR EN FORMA INDIVIDUAL CON GANCHOS RESISTENTES, CUBIERTOS DE TAL MANERA QUE PERMITA OBSERVAR SU CONTENIDO, LA PRENDA DEBE TENER LA MARCA DEL PROVEEDOR O DEL FABRICANTE, LA MARQUILLA DE COMPOSICIÓN Y ORIGEN DEBE ESTAR INSERTADA EN LA COSTURA DE CONFECCIÓN Y NO DEBE TENER EMPATES O SOBREPUESTOS.	**45**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS

	  IMAGEN DE REFERENCIA: COLOR ACUERDO REQUERIMIENTO INCIAL, LAS TALLAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.		
2	BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA (OFICINA) FICHA TÉCNICA DE LA TELA: ETIQUETA: + ANTI MANCHAS, BASE: 22319 RESORT LC,STOCK: 24186, REFER: RESORT LC, COLOR: AZUL CIELO O BEBE, ANCHO:151+/- 2CMS, PESO: 137+/- 7 G/M2, COMPOSICIÓN: 100.00% POL, LA ENTRETELA DE LA BLUSA DEBE SER ESTABLE DIMENSIONALMENTE Y RÍGIDA, BLUSA ESTILO CAMISERO CON DOS PINZAS ADELANTE Y DOS ATRÁS PARA MEJOR ENTALLE, LOS BOTONES DEBEN ESTAR UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, DEBE LLEVAR UN BOTÓN DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIORDE LA FALDA, TALLA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, CUELLO CLÁSICO, CON BOTÓN DOWN, MANGA: LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS: MANGA Y PUÑO CON UN SOLO BOTÓN A TONO. LOS PUÑOS DE LA BLUSA DEBEN SER FUSIONADOS CON LA ENTRETELA, CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL Y ABERTURA POSTERIOR PERILLA EN PUNTA Y BOTÓN EN MITAD, LA COSTURA DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS AL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LA BLUSA DEBE TENER ALMILLA CON CORTE ESPALDA ENTALEGADA, FRENTES: PERILLA SENCILLA CON ENTRETELA, EL FRENTE DERECHO MONTA EN IZQUIERDO, OJALES VERTICALES PROPORCIONALES AL LARGO DE PERILLA CON MÍNIMO DE SEIS (6) BOTONES, PINZA VERTICAL DE TALLE CINTURA, PINZA DE BUSTO PARA MEJOR APARIENCIA, FALDA DE LA CAMISA: CADA UNO DE LOS COSTADOS INFERIORES DE LA BLUSA DEBE TERMINAR EN BORDE DOBLADILLADO. EL EMPAQUE DEBE GARANTIZAR QUE EL VESTUARIO NO SUFRA DAÑOS O DETERIOROS DURANTE SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO Y QUE LO CONSERVE LIMPIO Y EN BUEN ESTADO HASTA SU DESTINO FINAL, EL EMPAQUE DEBE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE; LA PRENDA DEBE TENER LA MARCA DEL PROVEEDOR O DEL FABRICANTE, LA MARQUILLA DE COMPOSICIÓN Y ORIGEN DEBEN ESTAR INSERTADAS EN LA COSTURA DE CONFECCIÓN Y NO DEBE TENER EMPATES O SOBRE PUESTOS, MODELO DE ACUERDO A IMAGEN Y TALLAS DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA ENTIDAD   	**27**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
3	**<u>BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA (PRESENTACIÓN PERSONAL</u> <u>SERVICIOS GENERALES)</u>** FICHA TÉCNICA DE LA TELA: ETIQUETA: + ANTIMANCHAS, BASE: 22396 METRO LC, STOCK: 46245, REFER: ROCKEFELLER, COLOR: BLANCO, ANCHO:151+/- 3 CMS, PESO: 109+/- 5 G/M2, COMPOSICIÓN: 100% POL, LA ENTRETELA DE LA BLUSA DEBE SER ESTABLE DIMENSIONALMENTE Y RÍGIDA, BLUSA ESTILO CAMISERO CON DOS PINZAS ADELANTE Y DOS ATRÁS PARA MEJOR ENTALLE, LOS BOTONES DEBEN ESTAR UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, DEBE LLEVAR UN BOTÓN DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA FALDA, TALLA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, CUELLO CLÁSICO FUSIONADO, CON BOTÓN DOWN, MANGA: LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS: MANGA Y PUÑO. LOS PUÑOS DE LA BLUSA DEBEN SER FUSIONADOS CON LA ENTRETELA, CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL Y ABERTURA POSTERIOR PERILLA EN PUNTA Y BOTÓN EN MITAD, OJALES HORIZONTALES PARA GRADUACIÓN EN PUÑO, LA COSTURA DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS AL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LA BLUSA DEBE TENER ALMILLA CON CORTE ESPALDA ENTALEGADA, FRENTES: PERILLA SENCILLA CON ENTRETELA, EL FRENTE DERECHO MONTA EN IZQUIERDO, OJALES VERTICALES PROPORCIONALES AL LARGO DE PERILLA CON MÍNIMO DE SEIS (6) BOTONES, PINZA VERTICAL DE TALLE CINTURA, PINZA DE BUSTO	**9**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS

	PARA MEJOR APARIENCIA, FALDA DE LA CAMISA: CADA UNO DE LOS COSTADOS INFERIORES DE LA BLUSA DEBE TERMINAR EN BORDE DOBLADILLADO. EL EMPAQUE DEBE GARANTIZAR QUE EL VESTUARIO NO SUFRA DAÑOS O DETERIOROS DURANTE SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO Y QUE LO CONSERVE LIMPIO Y EN BUEN ESTADO HASTA SU DESTINO FINAL, EL EMPAQUE DEBE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE; LA PRENDA DEBE TENER LA MARCA DEL PROVEEDOR O DEL FABRICANTE, LA MARQUILLA DE COMPOSICIÓN Y ORIGEN DEBEN ESTAR INSERTADAS EN LA COSTURA DE CONFECCIÓN Y NO DEBE TENER EMPATES O SOBRE PUESTOS, MODELO DE ACUERDO A IMAGEN Y TALLAS DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA ENTIDAD 		
4	CHALECO: EL CHALECO DEL MISMO COLOR DEL PANTALO DE SECRETARIA Y DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS FRENTES, UN ESPALDAR, ESCOTE EN V, CENTRO FRENTE CRUZADO, FABRICADO EN TELA LINO 100% POLIESTER **DELANTERO** DEBE LLEVAR UNA HEBILLA CUADRADA O RECTANGULAR COMO SISTEMA DE AJUSTE DONDE PASA UN POSTE PARA ASEGURAR EL CINTURON QUE SALE DESDE LA UNION DE LOS COSTADOS, ASI MISMO DEBE LLEVAR UN CORTE EN LA LINEA DE LA CINTURA Y DEBE IR COMPLETAMENTE FORRADO A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL CHALECO. **BOLSILLOS** DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS DE UN SOLO RIBETE CON UNA DIMENSION DE 30mm +- 2mm LA BOCA DEL BOLSILLO DBE TENER UNA DIMENSION DE 120mm +- 5mm Y UN FONDO DE BOLSILLO DE 100 mm+- 5mm. **ESPALDA** CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CODO ESTRILO FRANCES. 	**27**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
5	BLUSA PARA DAMA BASICA MANGA SISA COLOR BLANCO, TELA PIEL DE DURAZNO ACUERDO IMAGEN TALLA ACUERDO REQUERIMEINTO DEL PERSONAL. 	**9**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
6	CHAQUETA: **EL CHALECO** DEL MISMO COLOR DEL PANTALO DE SECRETARIA DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS FRENTES, UN ESPALDAR, ESCOTE RECTO, CUELLO TIPO NERU, FABRICADO EN TELA LINO 100% POLIESTER. **DELANTERO**, DEBE LLEVAR UNA HEBILLA CUADRADA O RECTANGULAR COMO SISTEMA DE AJUSTE DONDE SE PASA POSTE PARA ASEGURAR EL CINTURON QUE SALE DESDFE LA UNION DE LOS COSTADOS. ASI MISMO DEBE LLEVAR UN CORTE EN LA LINEA DE LA CINTURA Y DEBE IR COMPLETAMENTE FORRADO A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL CHALECO. **BOLSILLOS** DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS DE UN SOLO RIBETE	**9**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS

	CON UNA DIMENSION DE 30mm +- 2mm LA BOCA DEL BOLSILLO DBE TENER UNA DIMENSION DE 120mm +- 5mm Y UN FONDO DE BOLSILLO DE 100 mm+- 5mm. **ESPALDA** CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CODO ESTRILO FRANCES. 		INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
7	CALZADO OFICINA FEMENINO NEGRO: CALZADO (PARA OFICINISTA FEMENINA):ZAPATO DAMA, MATERIAL: CUERO CALIBRE 10-12 O 12-14 ENCHAROLAO SUELA CON HUELLA PROFUNDA ANTIDESLIZANTE EN PLATAFORMA DE 2 CM,TACÓN 5 CM, BASE DE TACON ANCHO O TIPO CUBANO COLOR NEGRO. SOBRE PLANTILLA: CUERO U OTRO MATERIAL CON BASE ABULLONADA QUEBRINDE CONFORT HORMA CON BUENA CALZABILIDAD. MUESTRAS QUE PRESENTE EL PROVEEDOR	**36**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
8	BLUSA ANTIFLUIDOS COLOR AZUL OSCURO (NAVY) CON ESCUDO BORDADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA MUJER TELA ANTIFLUÍDOS, DE CORTE PRINCESA ENTALLADO AL CUERPO, CONFORMADO POR FRENTE, ESPALDA, MANGAS CORTASY CUELLO EN V. FRENTE. DEBE SER CON CORTE PRINCESA QUE SALE DE LA MITAD DE LA LÍNEA DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO CON DOBLE COSTURA DE UN ANCHO DE 6 MM ± 1 MM, PASANDO POR LOS PUNTOS PROMINENTES DEL BUSTO HASTA DONDE INICIA LOS BOLSILLOS UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BLUSA. LA BLUSA DEBE SER DE TALLE LARGO. LA BLUSA DEBE LLEVAR EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO EL ESCUDO HERÁLDICO DE LA ARMADA NACIONALBORDADO O TEJIDO ACUERDO TABLA. DESCRIPCIÓN COTA MEDIDA EN CM TOLERANCIA EN CM LONGITUD DEL ESCUDO A 8.5 0.5 ANCHO DEL ESCUDO B 7 0.5 	DESCRIPCIÓN	COTA	MEDIDA EN CM	TOLERANCIA EN CM
LONGITUD DEL ESCUDO	A	8.5	0.5
ANCHO DEL ESCUDO	B	7	0.5 | - BOLSILLOS. DEBE LLEVAR UN BOLSILLO A CADA LADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BLUSA. EL BOLSILLO DEBE SER DE PARCHE RECTANGULAR CON DOBLE RIBETE DE 10 MM ± 2 MM DE ANCHO (C/U) Y CREMALLERA N°3. EL BOLSILLO DEBE TENER DOBLE COSTURA DE 6 MM ± 1 MM DE ANCHO. EL BOLSILLO DEBE TENER UNA LONGITUD DE 20 CM ± 0.5 CM Y UN ANCHO DE 16 CM ± 0.5 CM. LA CREMALLERA DEBE QUEDAR OCULTA POR MEDIO DE DOS RIBETES DE 10 MM ± 1MM. - FALDA. DEBE SER DE BORDE RECTO, TERMINADA EN DOBLADILLO DE 2 CM ± 0.5 CM Y CON UNA ABERTURA DE 8 CM ± 0.5 CM EN CADA LATERAL DE LA BLUSA. - ESPALDA. LA BLUSA EN LA ESPALDA DEBE SER DE UNA PIEZA, CON UN CORTE PRINCESA QUE SALE DE LA MITAD DE LA LÍNEA DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO HASTA EL DOBLADILLO DE LA FALDA DE LA BLUSA, CON LONGITUD Y POSICIÓN ADECUADA PARA EL ENTALLE. - CUELLO. DEBE SER EN V CRUZADO CON UN FALSO DE 4 CM ± 0.5 CM Y PESPUNTADO A 1 MM ± 0.5 MM ALREDEDOR DEL CUELLO. - MANGAS. DEBEN SER CORTAS, ENTERIZA EN UNA SOLA PIEZA UNIDA CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA PARTE POSTERIOR Y	**18**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS

	CON DOBLADILLO DE 2.5 CM ± 0.5 CM **PARA LOS HOMBRES SIN CORTE PRENCESA**		
9	PANTALÓN ANTIFLUIDOS COLOR AZUL OSCURO (NAVY) PARA HOMBRE Y MUJER: PANTALON EN TELA ANTIFLUÍDOS, EL PANTALÓN DEBE SER FORMADO POR DOS FRENTES Y DOS TRASEROS. PRETINA. DEBE TENER EN LA PRETINA UN ELÁSTICO FORMANDO LA CINTURA CON TRES COSTURAS INCLUYENDO LA COCIDA CON EL DOBLADILLO DE LA PRETINA, CADA COSTURA DEBE TENER UN ANCHO DE 10 MM ±1 MM. EL ELÁSTICO DEBE SER DE 3 CM ± 0,5 CM DE ANCHO. LA PARTE DELANTERA CENTRADA DEBE TENER UNA PIEZA DE LA PRETINA EN ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA DE 14 CM ± 1 CM DE LONGITUD. BOLSILLOS. DEBE LLEVAR 1 BOLSILLO RECTO TIPO TALEGO EN CADA COSTADO, CON COSTURA DE PRESILLA EN CADA EXTREMO Y PESPUNTADOS A 5 MM ± 1 MM. LA PROFUNDIDAD DEL TALEGO DEBE SER 27 CM ± 1 CM. LA ENTREPIERNA DEL PANTALÓN DEBE LLEVAR ENSANCHE TRASERO HASTA LA RODILLA. LA COSTURA TRASERA DEBE LLEVAR ENSANCHE. LA ENCAJADA DEL PANTALÓN DEBE SER EN MÁQUINA CERRADORA CON PUNTADA DE CADENETA DE DOBLE COSTURA. LA ENTREPIERNA Y COSTADOS DEBEN SER CON EL MISMO TIPO DE PUNTADA Y CON UNA SOLA PASADA.	**18**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
10	CALZADO TIPO CROSS NEGRO: CALZADO TIPO CROSS COLOR NEGRO, FABRICADO EN RESINAS PROPIA DE CÉLULAS CERRADAS, SUELA ORTOPÉDICA, MATERIAL ANTI OLOR, 100% ANTIDESLIZANTE. TOBILLO RAS (PARA PERSONAL SERVICIOS GENERALES).	**30**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
11	CHAQUETA TIPO FILIPINA, LARGO A LA CADERA SIN BOTONES, CON ESCUDO BORDADO DE LA ARMADA NACIONAL 4 CM X 4 CM UBICADO EN LA PARTE SUPERIOS IZQUIERDA. SISTEMA DE CIERRE BROCHES METALICOS ESCONDIDOS. CUELLO NERU SEPARADO EN FRENTE. MANGA LARGA CON DOBLEZ A TRES CUARTOS Y BOLSILLO SOBRE MANGA IZQUIERDA PARA GUARDAR TERMOMENTRO. MATERIAL GABARDINA TEMPO. COLOR BLANCO. 	**12**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
12	PANTALON LISO BOTA RECTA CON DOS BOLSILLOS LATERALES. CINTURA CON RESORTE Y CORDON. MATERIAL GABARDINA TEMPO O LINO. COLOR ESTAMPADO GALLINETO (CUADROS PEQUEÑOS)	**12**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
13	DELANTAL MICO FRANCES, LARGO HASTA ALTURA DE CANILLAS, QUE CUBRA EL CONTORNO DE CADERAS CON CRUCE ATRÁS. CON TIRAS PARA AMARAR ADELANTE EN CINTURA. CON SOBRE TAPA QUE CUBRE LAS TIRAS. MATERIAL GABARDINA TEMPO. COLOR BLANCO	**12**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA

			CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
14	GORRO CHEF FORMA CAPOTA: EL GORRO CON FORMA DE CAPOTA DEBE SER CONCOLA PARA CHEF, CON UNA TIRA DE REFUERZO DE 50 MM ± 5 MM DE ANCHO DESDE LA FRENTE Y TERMINA EN UNAS TIRAS DE AMARRE DE 30 CM ± 1 CM.	**12**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
15	OVEROL DOS PIEZAS COLOR AZUL TURQUI, TELA RIPSTOP, CAMISA MANGA LARGA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO QUE CUENTAN CON BOTONES Y SOLAPA, CON CREMALLERA Y PROTECCION . EL PANTALON LLEVARA BOTON Y CREMALLERA E IGUAL FORMA DOS BOLSILLOS LATERALES DE CADA PIERNA,	**9**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
16	CAMISETA MASCULINA INTERNA OVEROL COLOR NEGRO: DEBE SER DE CUELLO REDONDO Y MANGA CORTA Y DEBE SER DE COLOR NEGRO. CUELLO. LA CAMISETA DEBE TENER CUELLO REDONDO ENTERIZO TIPO RESORTADO EN TEJIDO RIB 1X1 DOBLE CUELLO EN COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR TONO A TONO CON EL COLOR DE LA TELA PRINCIPAL. EL CUELLO DE LA CAMISETA DEBE IR PISADO EN LAPARTE INTERIOR EN MAQUINA RECUBRIDORA CON DOS AGUJAS, SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6 MM ± 1 MM. EL CUELLO INTERIOR DEBE SER IGUAL AL EXTERIOR. MANGAS. LAS MANGAS DE LAS CAMISETAS DEBEN SER CORTAS, TERMINADAS CON DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DE ANCHO O EN TEJIDO RIB DE IGUALES CARACTERÍSTICAS DEL RIB DEL CUELLO. RUEDO. EL RUEDO DE LAS CAMISETAS DEBE TENER UN DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DEL MISMO MATERIAL, NO RESORTADO, CON COSTURA EN MÁQUINA RECUBRIDORA DOS AGUJAS DE MÍNIMO 6 MM DE SEPARACIÓN. LA CAMISETA DEBE LLEVAR EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO, EL ESCUDO HERÁLDICO DE LA ARMADA NACIONAL BORDADO O TEJIDO	**9**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
17	CAMISETA MASCULINA INTERNA COLOR BLANCO (CONDUCTORES): LA CAMISETA DEBE SER DE CUELLO REDONDO Y MANGA CORTA Y DEBE SER DE COLOR BLANCO. - CUELLO. LA CAMISETA DEBE TENER CUELLO REDONDO ENTERIZO TIPO RESORTADO EN TEJIDO RIB 1X1 DOBLE CUELLO EN COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR TONO A TONO CON EL COLOR DE LA TELA PRINCIPAL. EL CUELLO DE LA CAMISETA DEBE IR PISADO EN LA PARTE INTERIOR EN MAQUINA RECUBRIDORA CON DOS AGUJAS, SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6 MM ± 1 MM. EL CUELLO INTERIOR DEBE SER IGUAL AL EXTERIOR. - MANGAS. LAS MANGAS DE LAS CAMISETAS DEBEN SER CORTAS, TERMINADAS CON DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DE ANCHO O EN TEJIDO RIB DE IGUALES CARACTERÍSTICAS DEL RIB DEL CUELLO. RUEDO. EL RUEDO DE LAS CAMISETAS DEBE TENER UN DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DEL MISMO MATERIAL, NO RESORTADO, CON COSTURA EN MÁQUINA RECUBRIDORA DOS AGUJAS DE MÍNIMO 6 MM DE SEPARACIÓN.	**6**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
18	BOTAS SEGURIDAD: BOTAS DE SEGURIDAD TOBILLE RAS CON PUNTERA EN COMPOSITE (LIBRE DE METAL), SUELA EN POLIURETANO BI-DENSIDAD ANTIDESLIZANTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN, CORTE O PUNZONES, PUNTA LIGERA, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, RESISTENTE AL IMPACTO POR CAÍDA DE OBJETOS, COSTURA Y TERMINADO CONFORTABLE PROTECCIÓN O	**15**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS

	ACORCHAMIENTO PARA EL TOBILLO. ESTILO MEDIA BOTA Y COSTURA RESISTENTES A LA HUMEDAD, EN CUERO COLOR NEGRO CON CORDONES.		INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
19	CALZADO CHAROL MASCULINO: CALZADO EN CUERO CHAROLADO, FORRO EN BADANA CON CORDONES, COCIDO O VULCANIZADO CON LA PARTE ENCIMA DEL EMPEINE ELÁSTICA Y SUELA FLEXIBLE PARA CONDUCTORES.		VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
20	**CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE (PRESENTACIÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES)** FICHA TÉCNICA DE LA TELA: ETIQUETA: + ANTIMANCHAS, BASE: 22396 METRO LC, STOCK: 46245, REFER: ROCKEFELLER, COLOR: AZUL CELESTE, ANCHO:151+/- 3 CMS, PESO: 109+/- 5 G/M2, COMPOSICIÓN: 100% POL, LA ENTRETELA DE LA CAMISA DEBE SER ESTABLE DIMENSIONALMENTE Y RÍGIDA, CAMISA ESTILO CAMISERO, LOS BOTONES DEBEN ESTAR UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, DEBE LLEVAR UN BOTÓN DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA FALDA, TALLA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, CUELLO CLÁSICO FUSIONADO, CON BOTÓN DOWN, MANGA: LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS: MANGA Y PUÑO. LOS PUÑOS DE LA CAMISA DEBEN SER FUSIONADOS CON LA ENTRETELA, CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL Y ABERTURA POSTERIOR PERILLA EN PUNTA Y BOTÓN EN MITAD, OJALES HORIZONTALES PARA GRADUACIÓN EN PUÑO, LA COSTURA DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS AL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LA CAMISA DEBE TENER ALMILLA CON CORTE ESPALDA ENTALEGADA, FRENTES: PERILLA SENCILLA CON ENTRETELA, EL FRENTE DERECHO MONTA EN IZQUIERDO, OJALES VERTICALES PROPORCIONALES AL LARGO DE PERILLA CON MÍNIMO DE SEIS (6) BOTONES, FALDA DE LA CAMISA: CADA UNO DE LOS COSTADOS INFERIORES DE LA CAMISA DEBE TERMINAR EN BORDE DOBLADILLADO, BOLSILLO DE PECHO. EL EMPAQUE DEBE GARANTIZAR QUE EL VESTUARIO NO SUFRA DAÑOS O DETERIOROS DURANTE SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO Y QUE LO CONSERVE LIMPIO Y EN BUEN ESTADO HASTASU DESTINO FINAL, EL EMPAQUE DEBE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE; LA PRENDA DEBE TENER LA MARCA DEL PROVEEDOR O DEL FABRICANTE, LA MARQUILLA DE COMPOSICIÓN Y ORIGEN DEBEN ESTAR INSERTADAS EN LA COSTURA DE CONFECCIÓN Y NO DEBE TENER EMPATES O SOBRE PUESTOS, MODELO DE ACUERDO A IMAGEN Y TALLASDE ACUERDO A NECESIDAD DE LA ENTIDAD. 	**6**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
21	**PANTALÓN AZUL OSCURO HOMBRE (PRESENTACIÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES):** TELA POLIÉSTER 100% COLOR AZUL OSCURO, ASÍ: SIN PRENSES, CREMALLERA OCULTA, PRETINA, BOTA RECTA, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLO DELANTERO		VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS

	CLÁSICO, BOLSILLOS TRASEROS SIN TAPA CON BOTÓN DE SEGURIDAD EN EL BOLSILLO TRASERO IZQUIERDO LA CREMALLERA DEBE SER DE MATERIAL SINTÉTICO O METÁLICO, CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (SEGURIDAD). EL PANTALÓN DEBE SER UN DISEÑO ELEGANTE Y DE ACTUALIDAD, EL DOBLADILLO DEL PANTALÓN DEBE IR FILETEADO, EL EMPAQUE DEBE GARANTIZAR QUE EL VESTUARIO NO SUFRA DAÑOS O DETERIOROS DURANTE SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO QUE LO CONSERVE LIMPIO Y EN BUEN ESTADO HASTA SU DESTINO FINAL, EL EMPAQUE DEBE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, LAS PRENDAS SE DEBEN ENTREGAR EN FORMA INDIVIDUAL CON GANCHOS RESISTENTES, CUBIERTOS DE TAL MANERA QUE PERMITA OBSERVAR SU CONTENIDO, LA PRENDA DEBE TENER LA MARCA DEL PROVEEDOR O DEL FABRICANTE, LA MARQUILLA DE COMPOSICIÓN Y ORIGEN DEBE ESTAR INSERTADA EN LA COSTURA DE CONFECCIÓN Y NO DEBE TENER EMPATES O SOBREPUESTOS, MODELO DE ACUERDO A IMAGEN Y TALLAS DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA ENTIDAD.	**6**	SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
22	OVEROL DOS PIEZAS COLOR AZUL TURQUI, TELA IGNIFUGA, CAMISA MANGA LARGACON DOS TAPA BOLSILLOS CON BOTON EN EL PECHO, CON CREMALLERA OCULTA . EL PANTALON LLEVARA BOTON Y CREMALLERA E IGUAL FORMA DOS BOLSILLOSLATERALES DE CADA PIERNA,	**6**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS
23	BUSO TIPO POLO TIPO DE TELA: 65% POLIÉSTER 35% FEMENINO COLOR AZUL OSCURO, MANGA CORTA. EL BUSO DEBE LLEVAR EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO EL ESCUDO HERÁLDICO DE LA ARMADA NACIONAL BORDADO O TEJIDO DESCRIPCIÓN COTA MEDIDA EN CM TOLERANCIA EN CM LONGITUD DEL ESCUDO A 8.5 0.5 ANCHO DEL ESCUDO B 7 0.5	**9**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS

24	GORRA ARMADA: TIPO MILITAR, COLOR AZUL TURQUÍ EN TELA GABARDINA GRANO MONTECARLO, PARTE FRONTAL BORDADO TEXTO “ARMADA” .CIERRE CON BROCHE	**26**	VIMA SERVICOS Y SUMINISTROS SAS SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT SAS INBELTA CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS GESCOM SAS

2.1.2 Experiencia mínima (Anexo “D”).

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBERVACIONES
VIMA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS.	ANEXO TECNICO D (SUBSANADO) COPIA DE LOS CONTRATOS (CUMPLE) FACTURAS DE VENTA (NO SUBSANO) OBJETO DEL CONTRATO (CUMPLE) ACTAS DE LIQUIDACION (CUMPLE)	EL OFERENTE APORTA EL ANEXO TECNICO D Y CUMPLE CON EL NUMERAL 2.1.2 “EXPERIENCIA MINIMA”.
SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS	ANEXO TECNICO D (SUBSANADO) COPIA DE LOS CONTRATOS (CUMPLE) FACTURAS DE VENTA (CUMPLE) OBJETO DEL CONTRATO (CUMPLE) ACTAS DE LIQUIDACION (CUMPLE)	EL OFERENTE APORTA EL ANEXO TECNICO D Y CUMPLE CON EL NUMERAL 2.1.2 “EXPERIENCIA MINIMA”.
INBELTA	ANEXO TECNICO D (CUMPLE) COPIA DE LOS CONTRATOS (NO SUBSANO) FACTURAS DE VENTA (NO SUBSANO) OBJETO DEL CONTRATO (NO SUBSANO) ACTAS DE LIQUIDACION (NO SUBSANO)	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE EVIDENCIA LA COPIA DE LOS CONTRATOS, FACTURAS DE VENTA NI ACTAS DE LIQUIDACION RELACIONADAS EN EL **ANEXO TECNICO D.**
CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	ANEXO TECNICO D (CUMPLE) COPIA DE LOS CONTRATOS (NO CUMPLE) FACTURAS DE VENTA (NO CUMPLE) OBJETO DEL CONTRATO (NO CUMPLE) ACTAS DE LIQUIDACION (NO CUMPLE ()	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE EVIDENCIA LA COPIA DE LOS CONTRATOS, FACTURAS DE VENTA NI ACTAS DE LIQUIDACION RELACIONADAS EN EL **ANEXO TECNICO D.**
GESCOM SAS	ANEXO TECNICO D (CUMPLE) COPIA DE LOS CONTRATOS (CUMPLE) FACTURAS DE VENTA (CUMPLE) OBJETO DEL CONTRATO (CUMPLE) ACTAS DE LIQUIDACION (CUMPLE)	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL OFERENTE SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACION POR EXPERIENCIA.

2.1.3 Cláusula Contractual De Catalogación OTAN Anexo “S”

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VIMA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS.	CUMPLE (SUBSANADO)	Acuerdo anexo relacionado
SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS	CUMPLE (SUBSANADO)	Acuerdo anexo relacionado
INBELTA	NO CUMPLE	No relaciona certificación / anexo “s”
CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	NO CUMPLE	No relaciona certificación / anexo “s”.
GESCOM SAS	CUMPLE	Acuerdo anexo relacionado

2.1.3 Certificación Cumplimiento políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VIMA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS.	CUMPLE (SUBSANADO)	Acuerdo certificación SST relacionada.
SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS	CUMPLE	Acuerdo certificación SST relacionada.
INBELTA		POR TRATARSE DE UNA PERSONA NATURAL QUIEN

	NO APLICA	VOLUNTARIAMENTE SE ENCUENTRA AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN DECRETO 1072/15 NO ESTARA EN LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PERO ACTUANDO EN CALIDAD DE SUBCONTRATANTE DEBERA APORTAR CERTIFICACION DE LA EXIGENCIA DEL SG-SST AL SUBCONTRATISTA ASI COMO ES MENCIONADO EN LA INVITACION NUMERAL 9.2.1 DOCUMENTOS CONTENIDO TECNICO CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA SUB-CONTRATISTAS, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	NO CUMPLE	No relacionan certificación cumplimiento políticas de seguridad y salud en el trabajo (SST)
GESCOM SAS	CUMPLE	Acuerdo certificación SST relacionada.

Certificación de cumplimiento por la ARL de SST, expedido dentro de la presente vigencia

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VIMA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS.	CUMPLE (SUBSANADO)	Acuerdo certificación de cumplimiento de SST por ARL relacionada.
SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS	CUMPLE	Acuerdo certificación de cumplimiento de SST por ARL relacionada.
INBELTA	CUMPLE	Acuerdo certificación de cumplimiento de SST por ARL relacionada
CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	CUMPLE	Acuerdo certificación de cumplimiento de SST por ARL relacionada.
GESCOM SAS	CUMPLE	Acuerdo certificación de cumplimiento de SST por ARL relacionada.

Conclusiones: El comité técnico recomienda rechazar las ofertas presentadas por las firmas **CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS, INBELTA y VIMA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.** de conformidad con literales l), x) del acápite casuales de rechazo de la invitación pública 0020-ARC-CBNL05-2023, que señala**:**

“ l) Cuando el oferente no aclare, complete o corrija la información para acreditar los requisitos habilitantes antes del término establecido por la Entidad, para la subsanación o aclaración correspondiente”,

“**x)** Cuando el proponente no responda al requerimento que le haga la entidad para subsanarla en el término previsto.”

Asi mismo se recomienda que las firmas **SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS** y **GESCOM SAS,** continúen com el proceso debido a que allegaron toda la documentación pertinente que los permite quedar habilitados por el comitê evaluador técnico.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
MA2ASST SOLARTE ARANGO MIGUEL ANGEL.
Comitê técnico – econômico processo No. 0020-ARC-CBNL05-2023