ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CODIGO: L-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA
Fecha: 2023-03-01		Fecha: 2023-03-01	***lleva preservación Si __ No __	Causa Análisis: Control de calidad
Hora: 12:30		Hora:		Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo #9
Responsable: Johan Cazaverd		Responsable: Daniela Villada		Fecha de Reporte:

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete punto de muestreo #9 PTO XII	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000 ml	13.6		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro 1.69 mgCl2/L se toma muestra con material esteril Flameando la salida de la manguera de la llave aplicando alcohol 70% dejando fluir el agua por mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

Daniela Villada	Johan Cazaverd	Armando Hurtado	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA® •Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SA-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17

Servicio Microbiología	Servicio Fisicpquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9	
SMC:	SFQ:			NIT:	
Numero de Muestras 1		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:	
MC:	FQ:			Teléfono: 314 622 6135	
Recolección de Muestra** 2023-03-02		Recepción de Muestra* 2023-03-02	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad	
Fecha:	11:30	Fecha:	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra:	Fecha de Reporte:
Hora:	Johan Cárdenas	Hora: Daniela Villada			
Responsable:		Responsable:			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete punto de muestreo # 11 Bolsillos	Acueducto					X		1000ml	24°				X	X

Orden de Muestreo: / / / / * JEC 2023-03-02 punto # 11 Bolsillos

Observaciones: Cloro: 1.99 mg/l2/6

Se toma muestra con material esteril, se flamea la salida metalica de la llave aplicando alcohol 70% dejando fluir el agua por mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

Daniela Villada	Johan Cardenas	Armando Hurtado	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA
•Laboratorio de Calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC:	FQ:			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA
Fecha: 2023-03-03		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra:
Hora: 8:00		Hora:		Causa Análisis: Control de calidad
Responsable: MANUEL HINCAPIE M		Responsable:		Fecha de Reporte:

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	H2O potable Laboratorio la Virginia	Acueducto					X		1000 ml					X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se realiza toma a hipoclorito, presenta suciedad (color) verdoso. 0,47 mg Cl2/L

Daniela Villada
Autorizado por

MANUEL HINCAPIE M
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Wilson Trujillo G.
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA® • Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 612 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA
Fecha: 2023-03-04		Fecha: 2023-03-04	***lleva preservación Si __ No __	Causa Análisis: Control de calidad
Hora: 11:00		Hora:		Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo # 10
Responsable: Johan Cañaveral		Responsable: Daniela Villada		Fecha de Reporte:

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete punto de muestreo # 10 El prado	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000ml	24.3°		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro 1.52 mgCl2/L se toma muestra con material esteril cumpliendo protocolo.

Daniela Villada	Johan Cañavera	Wilson Trujillo	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC:	FQ:			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 9:50		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 2023-03-05		Hora:	Lugar de recolección de muestra:	Fecha de Reporte:
Responsable: Juan david villanueva.		Responsable:		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo Punto muestreo #14	Acueducto					X	—	1000mL	26.7		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: se aspersa Alcohol 70%, se hace Flameo y se deja transcurrir el agua por 2min utos

Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final
Ela Villada	Juan david villanueva.	Armando Hurtado	

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC:	FQ:			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-05	Fecha: AAAA-MM-DD	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra:	Fecha de Reporte:
Hora: 10:00	Hora:			
Responsable: Juan david villanueva	Responsable:			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable grifo gabinete #13	Acueducto					X	—	100%	23.3		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: $Cl_2 = 1,41$

Se asperja alcohol 70%, se flamea, se deja correr el agua por 2 minutos.

Daniela villada — Autorizado por

Juan david villanueva — Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.

Armando Hurtado — Aceptación del Cliente Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-06	Fecha: 2023-03-06	***lleva preservación Si __ No __		
Hora: 13:30	Hora:		Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo #15	Fecha de Reporte:
Responsable: Camila Leiva	Responsable: Daniela Villada			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete #15	Acueducto					X		1000 mL	26				X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro: 1.52 mg Cl2 / L
Se toman muestras con material esteril se pone alcohol al 70% en el grifo y se flamea.

Daniela villada
Autorizado por

Camila Leiva.
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-07		Fecha: 2023-03-07	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 06:58		Hora:	Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo # 1	Fecha de Reporte:
Responsable: Johan Cañaveral		Responsable: Daniela Villada		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable llave gabinete punto de muestreo # 1 sede administrativa	Acueducto					X		2500ml	22°				X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro 1.67 mg/l Cl2/L

Se toma muestra con material esteril, se realiza flameado la salida metalica de la llave aplicando alcohol al 70% dejando fluir el agua por mas de 1 minuto antes de tomar la muestra, con acompañamiento de funcionarios.

Daniela Villada	Johan Cañaveral		
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA
Fecha: 2023-03-08		Fecha: 2023-03-08	***lleva preservación Si __ No __	Causa Análisis: Control de calidad
Hora: 06:10		Hora:		Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo # 2
Responsable: Johan Cañaveral		Responsable: Daniela Villada		Fecha de Reporte:

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete Punto de muestreo # 2 los libertadores	Acueducto					X		1000 mL	26°				X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro. 1.47 mg/l2/L

Se toma muestra con material esteril Flameando la salida metalica de la llave aplicando alcohol 70% dejando fluir el agua por mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

Daniela Villada	Johan Cañaveral	Wilson Lopez	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación

ALISCCA® • Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CODIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: Empresa de Servicios Publicos de la Virginia E.S.P.		# Factura:
SMC: 1	SFQ: 1			NIT: 800103884-9
Numero de Muestras:		Dirección: calle 15 # 5C-65 la virginia Risaralda	Ciudad: la virginia	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 3146226135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: Angie Juliana Espinosa	Causa Análisis: Control de Calidad
Fecha: 2023-03-09		Fecha: 2023-03-09	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 12:59		Hora:	Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo #3	Fecha de Reporte:
Responsable: Juan Eduardo, Jhoan Cañaveral		Responsable: Daniela Villada		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete punto de muestreo #3 El Jardin	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000 ml	26.1	°C	—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro 1.20 mg Cl_2/L

Se toma muestra con material esteril realizando flameado de la salida metalica de la llave, agregando alcohol al 70% dejando fluir el agua por más de 1 minuto antes de la toma de muestra.

Daniela Villada	Jhoan Cañaveral	Wilson Trujillo	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El

[illegible] responsable de la recolección: almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura:
SMC:	SFQ:			NIT: 800103884-9
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización: 314 622 6135
MC: 1	FQ: 1			Teléfono:
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-10		Fecha: 2023-03-10	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 07:26		Hora:	Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo # 4	Fecha de Reporte:
Responsable: Johan Cañaveral		Responsable: Daniela Villada		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable llave gabinete punto de muestreo # 4 El Progreso	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000ml/ps	4		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro 1.67 mg cl2/L se toma muestra con material esteril se flamea Aplicando alcohol 70% se deja fluir el agua por mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

Daniela Villada	Johan Cañaveral	Wilson Trujillo	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA® • Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA / Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-11		Fecha: 2023-03-11	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo #5 / Fecha de Reporte:
Hora: 10:38		Hora:		
Responsable: Johan Cañaveral		Responsable: Daniela Villada		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable llave gabinete Punto de muestreo #5 Alfonso Lopez	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000 ml	23°C		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro 1.99 mg cl2/L se toma muestra con material esteril flameando la salida metalica de la llave aplicando alcohol al 70% dejando fluir el agua ante de tomar la muestra

Daniela Villada	Johan Cañaveral	Francy Saldarriaga	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello 10.196.052.	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-13	Fecha:	***lleva preservación Si __ No __		
Hora: 10:06	Hora:		Lugar de recolección de muestra:	Fecha de Reporte:
Responsable: Kelyn García	Responsable: Daniela Villada		Punto de muestreo #6	

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable llave gabinete Punto de muestreo # 6 Padre Pablo Bello	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000ml	12		—	—	X	X

Orden de Muestreo: Cloro: 1.71 mgCl2/L

Observaciones: se toma muestra con material esteril flameando la salida de manguera del agua. aplicando alcohol al 70% dejando fluir el agua por mas de 1 minuto antes de toma de la muestra.

Daniela Villada	Kelyn García Cardona-Trujillo	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. R: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-12	Fecha: AAAA-MM-DD	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo # 7	Fecha de Reporte:
Hora: 10:20	Hora:			
Responsable: Keilyn García	Responsable: Daniela Villada			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable llave gabinete punto de muestreo # 7 Buenos Aires	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000 ml	21.3		—	—	X	X

Orden de Muestreo: Cloro: 1.60 mgCl2/L.

Observaciones: Se toma muestra con material esteril aplicando alcohol al 70% a la salida metalica de la llave se flamea y se deja fluir el agua por mas de 1 minuto antes de Tomar la muestra.

Daniela Villada	Keilyn García	Wilson Trujillo	
Autorizado por	Representante Laboratorio Alscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-13		Fecha: 2023-03-13	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 17:26		Hora:	Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo # 8	Fecha de Reporte:
Responsable: Johan Cañaveral		Responsable: Daniela Villada		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable llave gabinete Punto de muestreo # 8 Bolsillos	Acueducto					X		1000ml	2°				X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro: 1.30 mg cl2/L
Se toma muestra con material esteril se flamea la salida metalica de la llave aplicando alcohol al 70% dejando fluir el agua por mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

Daniela Villada	Johan Cañaveral	Armando Hurtado	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-14		Fecha: 2023-03-14 ***lleva preservación Si __ No __		
Hora: 8:50		Hora:	Lugar de recolección de muestra: sede administrativa punto de muestreo #1	Fecha de Reporte:
Responsable: Camila Leiva		Responsable: Daniela villada		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete #1 sede administrativa	Acueducto	—	—	—	—	X	—	2500 mL	22.0		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro: 1:49 mg Cl2 /L
Se toma muestra con material esteril; se aplica alcohol al 70% en la salida de la llave y se flamea como lo indica protocolo, se deja fluir el agua durante 1 minuto y se procede a toma muestras

Daniela villada	Camila Leiva	Francini Saldaña	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente 10.196.017. Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación o no preservación de muestras con HNO3 pH<2

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA
Fecha: 2023-03-14		Fecha: 2023-03-14	***lleva preservación Si __ No __	Causa Análisis: Control de calidad
Hora: 8:50		Hora:		Lugar de recolección de muestra: punto de muestreo #2 Los libertadores
Responsable: Camila Lewa		Responsable: Daniela Villada		Fecha de Reporte:

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave galpon ele #2, Los libertadores.	Acueducto	—	—	—	—	X	—	2500 mL	24.7		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro: 1:28 mg cl2/L
Se toma muestra con material esteril, se aplica alcohol al 70% en la salida de la llave como lo indica protocolo, Se deja fluir el agua durante 1 minuto y se procede a tomar muestra

Daniela Villada
Autorizado por

Camila Lewa
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Fanciny Saldarriaga
Aceptación del Cliente 10.196.052
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envíe la muestra al laboratorio

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA
Fecha: 2023-03-14		Fecha: 2023-03-14	***lleva preservación Si __ No __	Causa Análisis: Control de calidad
Hora: 9:50		Hora:		Lugar de recolección de muestra: El Jardín, Punto de muestreo #3
Responsable: Camila Leiva		Responsable: Daniela villada		Fecha de Reporte:

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete #3 El Jardín	Acueducto	—	—	—	—	X	~~100cm³~~	1000 mL	24.8		—	—	X	X

Orden de Muestreo: * MCL 2023-03-14
cloro: 140 mg cl2 /L

Observaciones: Se toma muestra con material esteril; Se aplica alcohol al 70% en la Salida de la llave Como lo indica protocolo. Se deja fluir el agua durante 1 minuto y se procede a tomar muestra

Daniela villada	Camila Leiva	Francini Saldarriaga	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente 10.196.037. Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envíe la muestra al laboratorio

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-14 *		Fecha: 2023-03-14	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 9:50		Hora:	Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo #9	Fecha de Reporte:
Responsable: Camila Leiva		Responsable: Daniela villada		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
*	Agua potable llave gabinete #9 PTO XII	Acueducto	—	—	—	—	X	—	2.500 ml	21.2		—	—	X	X

Orden de Muestreo: *MCL 2023-03-14 (Fecha: 2023-03-14)

Cloro: 1.45 mg Cl2 /L

Observaciones: Se toma muestra con mutiguante estéril, se aplica alcohol al 70% en la salida de la llave como lo indica protocolo, se deja fluir el agua durante 1 minuto y se procede a tomar muestra

Daniela villada	Camila Leiva	Francini Saldarriaga 10.196.052.	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación o porción de muestra con HNO3 pH<2

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-03-14	Fecha: 2023-03-14	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra: El Progreso Punto de muestreo #4	Fecha de Reporte:
Hora: 8:50	Hora:			
Responsable: Carola Leiva	Responsable: Daniela villada			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete #4 El Progreso	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000 mL	25.0		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: cloro: 1:41 mg cl2 / L
Se toma muestra con material esteril, se aplica alcohol al 70% en la salida de la llave antes de iniciar protocolo, se deja fluir el agua durante 1 minuto y se procede a tomar la muestra

Daniela villada	Carola leiva	Fanny saldarriaga	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello 10.196.052.	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA
Fecha: 2023-03-15		Fecha: 2023-03-16	***lleva preservación Si __ No __	Causa Análisis: Control de calidad
Hora: 21:33		Hora:		Lugar de recolección de muestra: Punto de muestreo # 10
Responsable: Jhon Cañaveral		Responsable: Daniela Villada		Fecha de Reporte:

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable llave gabinete punto de muestreo # 10° El Prado	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000ml	23°C		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro 1.83 mgdz/L se toma muestra con material estéril. Se aplica alcohol al 70% se flamea salida metalica de la llave luego se deja fluir el agua por mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

Daniela Villada	Jhon Cañaveral	Armando Hurtado	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2