	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-017
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SALA DE PARTOS	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	MARZO	TIPO DE LIMPIEZA			AREA	SALA DE PARTOS								AÑO	2023	
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA	CERVOCUNA	ESCALERILLA	MONITOR	BOMBA DE INFUSION	ATRIL	PESA BEBE	CARRO DE PARTOS	MESA AUXILIAR	FLUJOMETROS	LAMPARA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
1	5:00pm		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2																
3																
4																
5																
6	7400		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marcel G.	
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-017
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SALA DE PARTOS	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	***MARZO***	***TIPO DE LIMPIEZA***			***ÁREA***	SALA DE PARTOS									***AÑO***	2023
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	BOMBA CAMA	CERVOCUNA	ESCALERILLA	MONITOR	BOMBA DE INFUSION	ATRIL	PESA BEBE	CARRO DE PARTOS	MESA AUXILIAR	FLUJOMETROS	LAMPARA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-019
GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MONITORIAS	CREACION	2020
	REVISIÓN	2021-07-12

MES	MARZO	TIPO DE LIMPIEZA			AREA	SALA DE MONITORIA FETAL Y PREPARTO									AÑO	2023	
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA 1	CAMA 2	ESCALERILLA	MONITOR FETAL	MONITOR	PELOTA PILATES	SILLA	SOFA	ESCRITORIO	ATRIL	COMPUTADOR	FLUJOMETRO	CAMILLA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
1	22-37	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	Valentina C.	Yatlew. Falta. mejorar proceso desinfección
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-019
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MONITORIAS	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	*MARZO*	*TIPO DE LIMPIEZA*			*AREA*	SALA DE MONITORIA FETAL Y PREPARTO									*AÑO*		2023	
FECHA	**HORA**	**RUTINARIA**	**TERMINAL**	**CAMA 1**	**CAMA 2**	**ESCALERILLA**	**MONITOR FETAL**	**MONITOR**	**PELOTA PILATES**	**SILLA**	**SOFA**	**ESCRITORIO**	**ATRIL**	**COMPUTADOR**	**FLUJOMETRO**	**CAMILLA**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**VERIFICO**
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GO-GA-F-012
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RECUPERACIÓN	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	*MARZO*	*TIPO DE LIMPIEZA*		*AREA*		SALA DE PARTOS				AÑO	2023			
FECHA	**HORA**	**RUTINARIA**	**TERMINAL**	**CAMA**	**INCUBADORA**	**INCUBADORA DE TRANSPORTE**	**LAMPARA FOTOTERAPIA**	**ATRIL**	**MONITOR**	**MESA AUXILIAR**	**FLUJOMETROS**	**LAMPARA**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**VERIFICO**
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-012
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RECUPERACIÓN	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	MARZO	TIPO DE LIMPIEZA		AREA		SALA DE PARTOS				AÑO	2023			
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA	INCUBADORA	INCUBADORA DE TRANSPORTE	LAMPARA FOTOTERAPIA	ATRIL	MONITOR	MESA AUXILIAR	FLUJOMETROS	LAMPARA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-019
GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MONITORIAS	CREACION	2020
	REVISIÓN	2021-07-12

MES	*FEBRERO*	*TIPO DE LIMPIEZA*			*AREA*	SALA DE MONITORIA PREPARTO									*AÑO*		2023	
FECHA	**HORA**	**RUTINARIA**	**TERMINAL**	**CAMA 1**	**CAMA 2**	**ESCALERILLA**	**MONITOR FETAL**	**MONITOR**	**PELOTA PILATES**	**SILLA**	**SOFA**	**ESCRITORIO**	**ATRIL**	**COMPUTADOR**	**FLUJOMETRO**	**CAMILLA**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**VERIFICO**
1																		
2																		
3																		
4																		
5	5:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Angie	
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11	22:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[illegible]	
12																		
13																		
14																		
15																		

	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-019
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MONITORIAS	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	FEBRERO	TIPO DE LIMPIEZA			AREA	SALA DE MONITORIA PREPARTO									AÑO		2023	
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA 1	CAMA 2	ESCALERILLA	MONITOR FETAL	MONITOR	PELOTA PILATES	SILLA	SOFA	ESCRITORIO	ATRIL	COMPUTADOR	FLUJOMETRO	CAMILLA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO

GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SALA DE PARTOS

CÓDIGO	GQ-GA-F-017
VERSIÓN	002
CREACION	2020
REVISIÓN	2021-07-12

MES	FEBRERO	TIPO DE LIMPIEZA			AREA	SALA DE PARTOS								AÑO		2023
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA	CERVOCUNA	ESCALERILLA	MONITOR	BOMBA DE INFUSION	ATRIL	PESA BEBE	CARRO DE PARTOS	MESA AUXILIAR	FLUJOMETROS	LAMPARA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
1																
2																
3																
4																
5	5:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Johni	A
6																
7			"					"			"					
8																
9																
10																
11																
12	12:00	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Diana B	Lorena Perez
13																
14																
15																

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO

GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SALA DE PARTOS

CÓDIGO	GQ-GA-F-017
VERSIÓN	002
CREACION	2020
REVISIÓN	2021-07-12

MES	FEBRERO	TIPO DE LIMPIEZA			AREA	SALA DE PARTOS								AÑO	2023	
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA	CERVOCUNA	ESCALERILLA	MONITOR	BOMBA DE INFUSION	ATRIL	PESA BEBE	CARRO DE PARTOS	MESA AUXILIAR	FLUJOMETROS	LAMPARA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22	2:00 pm	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	Maira Ines	
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																

	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO :	GQ-GA-F-017
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SALA DE PARTOS	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	***ENERO***	***TIPO DE LIMPIEZA***			***AREA***	SALA DE PARTOS								***AÑO***		2023
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA	CERVOCUNA	ESCALERILLA	MONITOR	BOMBA DE INFUSION	ATRIL	PESA BEBE	CARRO DE PARTOS	MESA AUXILIAR	FLUJOMETROS	LAMPARA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9	4															
	10:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tatiana Sebastian	
10																
11																
12																
13																
14																
15																

	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-017
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SALA DE PARTOS	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	***ENERO***	***TIPO DE LIMPIEZA***			***AREA***	SALA DE PARTOS									***AÑO***	2023
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA	CERVOCUNA	ESCALERILLA	MONITOR	BOMBA DE INFUSION	ATRIL	PESA BEBE	CARRO DE PARTOS	MESA AUXILIAR	FLÚJOMETROS	LAMPARA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
16																
17																
18																
19																
20																
21	11:00am	✓			V	✓	✓	✓		✓	✓	✓			Angela	
22	5:00pm		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Diana B.	
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																

	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-019
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MONITORIAS	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	ENERO	TIPO DE LIMPIEZA			AREA	PREPARTO Y MOITORIA									AÑO		2023	
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA 1	CAMA 2	ESCALERILLA	MONITOR FETAL	MONITOR	PELOTA PILATES	SILLA	SOFA	ESCRITORIO	ATRIL	COMPUTADOR	FLUJOMETRO	CAMILLA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9	9:00 pm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	Tatiana Ortiz Fernandez	
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GQ-GA-F-019
	GQ- Gestión HSEQ * GA- Gestión Ambiental	VERSIÓN	002
	FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MONITORIAS	CREACION	2020
		REVISIÓN	2021-07-12

MES	ENERO	TIPO DE LIMPIEZA			AREA	PREPARTO Y MOITORIA									AÑO		2023	
FECHA	HORA	RUTINARIA	TERMINAL	CAMA 1	CAMA 2	ESCALERILLA	MONITOR FETAL	MONITOR	PELOTA PILATES	SILLA	SOFA	ESCRITORIO	ATRIL	COMPUTADOR	FLUJOMETRO	CAMILLA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	VERIFICO
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22	22+ (D)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	JULIAN G.	
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		