ITEM No 01

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES


UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR, OBSTACULOS, BARRICADAS, DESLIZADORES Y ZONAS DE BRINCO, INFLABLE DE 2 PIEZAS, 12:00 Mts DE LARGO x 10.00 Mts ANCHO Y 7.00 Mts ALTO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 02

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES


UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

INFLABLE MIXTO DE RETOS, 22.00 Mts DE LARGO x 5.00 Mts FRENTE, 4.50 Mts ALTO, 5 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 14 AMPS , REGULADO, 5 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 03

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES


UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

DESLIZADORES Inflable de dos piezas, 11.00 mts de largo x 10.00 mts ancho y 9.00 mts alto3, diseño de dinosaurio y colores de acuerdo a imagen de referencia motores de 110 vlts , 1.hp, 50/60 mghz, 7.5 amps , regulado, 2 extensiones en cableado encauchetado 2 x 10, conexión a acometida en tablero con tomas protegidas y totalizador de 125 amps linea trifilar , y breakes individuales de 20 amps

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 04

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
INFORMACIÒN TÈCNICA: **INFLABLE DE DOS PIEZAS, 1 ESCALADOR, 1 TOBOGAN, BRINCOS, PELOTAS , ZONA KID'S, 8.50 Mts DE LARGO x 8.50 Mts FRENTE, 5.00 Mts ALTO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 14 AMPS , REGULADOS EXTENSION EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS**
IMAGEN DE REFERENCIA:


ITEM No 05

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO

FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ACTIVIDAD CON ZONA DE ESCALADOR Y DESLIZADOR ACUATICO, 4.00. Mts FONDO x4.00. Mts ANCHO Y 4.50 Mts ALTO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 14 AMPS , REGULADOS 1 EXTENSION EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS SISTEMA HIDRICO CON IMPULSOR DE PSI HIDROFLOW, SISTEMA DE ASPERSION PARA HIDRATAR LA SUPERFICIE, MISTY (SOLO PARA PIEZAS ACUATICAS)

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 06

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
INFORMACIÒN TÈCNICA: **INFLABLE DE UNA PIEZA, PARA TODOS, 6.50 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.** *IMAGEN DE REFERENCIA:* 

ITEM No 07

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

OBSTACULOS, BARRICADAS, DESLIZADORES Y ZONAS DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 12.00 Mts DE LARGO x 6.50 Mts ANCHO Y 8.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN,

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 08

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES


UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

OBSTACULOS, BARRICADAS Y ZONAS DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 12.00 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 8.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 09

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ZONA DE BRINCO , DESLIZADOR , MINI TOBOGAN, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.50 Mts DE LARGO x 5.00 Mts ANCHO Y 5.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA NIÑOS HASTA LOS 10 AÑOS, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 6.00 Mts DE LARGO x 5.00 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA NIÑOS HASTA LOS 8 AÑOS, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 9.50 Mts DE LARGO x 6.50 Mts ANCHO Y 5.00 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA TODAS LAS EDADES, ROTACION A 4 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 9.50 Mts DE LARGO x 8.50 Mts ANCHO Y 4.00 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA TODAS LAS EDADES, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 16.50 Mts DE LARGO x 6.50 Mts ANCHO Y 12.00 Mts ALTO, ROTACION A 8 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 6.00 Mts DE LARGO x 8.00 Mts ANCHO Y 4.50 Mts ALTO, ROTACION A 8 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES


UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE TRES PIEZAS, 12.00 Mts DE LARGO x 10.00 Mts ANCHO Y 7.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA TODAS LAS EDADES, 4 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA,, 9.50 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ROTACION A 4 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES


UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 10.00 Mts DE LARGO x 5.00 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES


UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

OBSTACULOS. EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.50 Mts DE LARGO x 7.50 Mts ANCHO Y 2.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.50 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ESCALADOR MINI DESLIZADOR, OBSTACULOS, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.50 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO	
GIGANTE INFLABLE	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE
GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	

INFORMACIÒN TÈCNICA:

OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 6.00 Mts DE LARGO x5.00 Mts ANCHO Y 2.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA NINOS HASTA LOS 7 ANOS, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES


UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, MINI ESCALADOR , DESLIZADOR, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.00 Mts DE LARGO x5.00 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA NINOS HASTA LOS 8 ANOS, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

OBSTACULOS, BARRICADAS Y ZONAS DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 12.50 Mts DE LARGO x 6.50 Mts ANCHO Y 7.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA TODAS LAS EDADES, ROTACION A 4 PAX POR TURNO, 3 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 24

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ZONAS DE BRINCO , MINI TOBAGAN Y DESLIZADOR, INFLABLE DE DOS PIEZAS, 12.00 Mts DE LARGO x 5.50 Mts ANCHO Y 5.50 Mts ALTO, ROTACION A 4 PAX POR TURNO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 25

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ZONAS DE BRINCO , MINI TOBAGAN Y DESLIZADOR, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 12.00 Mts DE LARGO x 3.50 Mts ANCHO Y 3.00 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 26

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD


DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

ZONA DE BRINCO , DESLIZADOR , BASQUET, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 6.00 Mts DE LARGO x 5.00 Mts ANCHO Y 3.00 Mts ALTO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS,

SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 27

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE


GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

Planta Eléctrica Diésel Advance 100 kva Trifásico 110/220, generador eléctrico trifásico , poderoso motor y encendido eléctrico, rendimiento continuo en todo tipo de uso, ya sea en usos eventuales o de emergencia, con un consumo de combustible .



ITEM No 28

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

fOAM PARTY MACHINE, TAMANO DE 1.57 X .45 X .60 MTS (110.VLTS), Espuma inolora , 100% orgánica sin aditivos adicionales, no irrita la piel, los ojos, no afecta la grama, "Especificaciones del cañón de espuma TG : puede lanzar a 30.00 MTS . 4 horas de solución de espuma líquida, soporte a tres patas . 110 VLTS

Máquina de espuma apiladora de alta resistencia

Bomba sumergible


" CY-MFC1800 TG tiene un rango de salida de 60m3/min y es apto para todos los tipos de espuma, disparos a larga distancia .

.La máquina puede producir rápidamente gran cantidad de espuma en un momento y crear el efecto de mar de nieve.

.Aplicable al parque de diversiones, discoteca sala de baile y fiesta privada.

Máquina de flujo con agua corriente

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 29

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES


UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

CARPA ARAÑA, CAPACIDAD A 80 PAX, Black Out con protector UV de radiación solar generando un micro clima interior agradable , alta resistencia mecánica a la tensión, rasgado, punzonado y estabilidad dimensional. tuberia a 2.5 agua negra,

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No 30

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACN DE BIEN O SERVICIO
GIGANTE INFLABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
	INFLABLE GIGANTE

GRUPO/CLASE/ FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
SEG:	SERVICIO DE VIAJES, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO
FAMILIA:	SER VICIO DE ENTRETENIMIENTO
CLASE:	PARQUE DE DIVERSIONES

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÒN TÈCNICA:

Polvo de colores "COLOR RUSH TG" es un polvo fabricado con componentes naturales en llamativos colores, seguros para su uso en personas, así como para el medio ambiente. completamente biodegradables,. CAÑONES DE 10 Y 20 LBS CARGA PROFESIONAL CERTIFICADA

IMAGEN DE REFERENCIA:

