GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR

HUILA CRECE

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEL HUILA

CERTIFICA Y/O HACE CONSTAR

Que el documento Análisis de Situación en Salud con el Modelo de los determinantes sociales del Municipio de Acevedo (Huila) en su actualización 2022, se desarrolló bajo los lineamientos y directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con la *Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las Entidades Territoriales* y las orientaciones emitidas para la Actualización Lineamientos ASIS 2022 y que el documento cuenta con la calidad y coherencia técnica requeridos.

La Secretaría de Salud Departamental del Huila, autoriza al Ministerio de Salud y Protección Social para la publicación del documento en el Repositorio Institucional Digital – RID con el fin de que el ASIS sea consultado por usuarios internos y externos entre ellos los órganos de control y demás interesados.

La presente certificación se expide a SOLICITUD DEL INTERESADO en la fecha Diciembre 29 de 2022

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila

Proyectó: Carlos Andres Montalvo Arce

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud 2022

Municipio de Acevedo

Alcaldía municipal de Acevedo

GENTIL TAPIERO BUITRAGO

Alcalde municipal

Dirección Local de Salud

MARTHA YANID COLLAZOS

Directora Local de Salud

YAMILETH CONCHA MEJIA

Epidemióloga

Acevedo Huila, 2022

TABLA DE CONTENIDO.

PRESENTACIÓN..... 12
INTRODUCCIÓN..... 13
METODOLOGÍA..... 14
SIGLAS..... 16
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO..... 18
1.1. Contexto territorial..... 18
1.1.1 Localización..... 18
1.1.2 Historia..... 18
1.1.3 Límites del municipio..... 19
1.1.4 Características físicas del territorio..... 21
1.1.5 Accesibilidad geográfica..... 26
1.2 Contexto demográfico..... 29
1.2.1. Estructura demográfica..... 34
1.2.2.Dinámica demográfica..... 39
1.2.3.Movilidad Forzada..... 42
1.2.4. Dinámica Migratoria..... 44
2. CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES..... 47
2.1.1 Mortalidad por grandes causas..... 47
2.1.2. Mortalidad Específica por Subgrupo..... 55
2.1.3 Mortalidad materno - Infantil y en la niñez..... 73
2.1.4. Mortalidad relacionada con salud mental..... 92
2.1.5. Mortalidad por COVID..... 93
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno - infantil y en la niñez..... 95
2.2 Análisis de la morbilidad..... 107
2.2.1 Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad..... 108
2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupos..... 115
2.2.3. Morbilidad Subcausas salud mental..... 145
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo..... 149

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores 150
2.2.6. Morbilidad Población Migrante 151
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 152
2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad 2021 156
2.2.8. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 158
2.2.10. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 160
3. CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 182
3.1. Prioridades de los problemas de salud 184

LISTA DE TABLA

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Acevedo. 19
Tabla 2. Tiempos de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Acevedo Huila.....27
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Acevedo.....28
Tabla 4. Población por área de residencia Municipio de Acevedo 2022 30
Tabla 5 Viviendas Total municipio de Acevedo, 2018 32
Tabla 6. Viviendas Cabecera municipio de Acevedo, 2018 32
Tabla 7. Viviendas Centros poblados y rural municipio de Acevedo, 2018 32
Tabla 8. Población total censada en hogares particulares y en LEA en el municipio de Acevedo, 2018. 33
Tabla 9. Población por pertenencia étnica del municipio de Acevedo 33
Tabla 10. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Acevedo 2015, 2022 y 2025 35
Tabla 11. Otros indicadores demográficos 2022 38
Tabla 12. Otros indicadores de estructura demográfica en el Municipio Acevedo, 2015, 2022, 2025. 38
Tabla 13.Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio Acevedo, 2022. 41
Tabla 14. Movilidad forzada Acevedo Huila, 2022.....42
Tabla 15. País de procedencia de la población migrante atendida en Acevedo Huila, 2020 45
Tabla 16. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas de Acevedo Huila, 2005 – 2020.....72
Tabla 17. Número de casos de mortalidad en menores de un año, según lista de las 67 causas del municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020.....74
Tabla 18. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67causas municipio de Acevedo del Huila, 2005 – 2020.....74
Tabla 19. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020 75
Tabla 20.Número de casos de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 1 año, según lista de las 67 causas del municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020. 75
Tabla 21. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en niñas menores de 1 año, según lista de las 67 causas del municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020 75
Tabla 22. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en niños, menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67causas municipio de Acevedo del Huila, 2005 – 2020 76
Tabla 23. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en niñas menores de uno a cuatro años según la lista de las 67causas municipio de Acevedo del Huila, 2005 – 2020 76

Tabla 24. Número de casos de mortalidad infantil y niñez en niños menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020 77
Tabla 25. Número de casos de mortalidad infantil y niñez menores en niñas de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020 77
Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020 78
Tabla 27. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Acevedo Huila, 2005 - 2020 81
Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020 82
Tabla 29. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020 84
Tabla 30. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020. 85
Tabla 31. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020 86
Tabla 32. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Acevedo, 2005 – 2020 88
Tabla 33. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020 89
Tabla 34. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio Acevedo, 2005 – 2020. 90
Tabla 35. Mortalidad relacionada con salud mental, municipio de Acevedo Huila, 2005 - 2020 92
Tabla 36. Concentración de comorbilidad en casos de mortalidad por COVID 19, municipio de Acevedo 94
Tabla 37. Ámbito de atención, mortalidad por COVID 19, municipio de Acevedo 95
Tabla 38. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Acevedo, 2020 96
Tabla 39. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de Acevedo Huila, 2009 – 2020 102
Tabla 40. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Acevedo Huila, 2010 – 2020 102
Tabla 41. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de Acevedo Huila, 2009 – 2020 103
Tabla 42. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Acevedo Huila, 2010 – 2020 103
Tabla 43. Otros indicadores por área de residencia municipio de Acevedo, 2020 104
Tabla 44. Otros indicadores por etnia municipio de Acevedo, 2020 104

Tabla 45 .Identificación de prioridades en salud del municipio de Acevedo Huila, 2020 105
Tabla 46. Principales causas de morbilidad población total municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 110
Tabla 47. Principales causas de morbilidad hombres, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 112
Tabla 48. Principales causas de morbilidad mujeres, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 115
Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 116
Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 118
Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Acevedo del Huila 2009 – 2021 119
Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 121
Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 123
Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 124
Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Acevedo del Huila 2009 – 2021 126
Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Acevedo del Huila 2009 – 2021 127
Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 129
Tabla 58. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 130
Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 132
Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 133
Tabla 61. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 136
Tabla 62. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 138
Tabla 63. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 139
Tabla 64. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 142

Tabla 65. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 143
Tabla 66. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 144
Tabla 67. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 146
Tabla 68. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 147
Tabla 69. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021 148
Tabla 70. Morbilidad de eventos de alto costo municipio de Acevedo, 2021 150
Tabla 71. Eventos precursores de Acevedo, 2011 -2021 151
Tabla 72. Tipo de atención de la población migrante atendida en Acevedo Huila, 2021....151
Tabla 73. Número de personas migrantes atendidas en los servicios de salud según régimen de afiliación por entidad territorial, municipio de Acevedo, 2021. 151
Tabla 74. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Acevedo Huila, 2006-2021 153
Tabla 75. Concentración comorbilidad COVID 19, municipio de Acevedo, 2021 155
Tabla 76. Ámbito de atención COVID 19, municipio de Acevedo, 2021 155
Tabla 77. Tipo de discapacidad municipio de Acevedo 2021 157
Tabla 78. Población total de discapacidad, municipio de Acevedo Huila 2021 157
Tabla 79 Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio Acevedo 158
Tabla 80. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Acevedo – Huila, urbano y rural 161
Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional de Acevedo Huila, 2020....162
Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Acevedo Huila, 2020 162
Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Acevedo – Huila 164
Tabla 84. Cobertura de afiliación municipio de Acevedo, 2021. 164
Tabla 85. Oferta prestadores, servicios de salud Acevedo Huila 2015 - 2021 165
Tabla 86. Oferta prestadora - Capacidad instalada municipio de Acevedo, 2015 - 2021 166
Tabla 87. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio Acevedo, 2005 – 2021....170
Tabla 88. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Acevedo Huila 171
Tabla 89. Ocupación municipio de Acevedo Huila, 2018....172
Tabla 90. Prioridades por Dimensiones 184

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Acevedo, 2005, 2022, 2025 35
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio Acevedo 2015, 2022 y 2025.....36
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio Acevedo 2022 37
Figura 4.Tasa bruta de mortalidad y natalidad Municipio de Acevedo 2005-2020 40
Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Acevedo Huila, 2020.....41
Figura 6. Pirámide de población migrante atendida en salud en el municipio de Acevedo Huila, 2022 44
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020.....47
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020.....48
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020.....49
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Acevedo, 2005 – 2020 50
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020 51
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020 52
Figura 13. Tasa de AVPP total por grandes causas lista 6/67 municipio Acevedo 2005 – 2020.....53
Figura 14. Tasa de AVPP hombres por grandes causas lista 6/67 municipio Acevedo 2005 – 2020 54
Figura 15. Tasa de AVPP mujer por grandes causas lista 6/67 municipio Acevedo 2005 - 2020 55
Figura 16. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles del municipio de Acevedo, 2005 – 2020 55
Figura 17. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020 56
Figura 18. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020 57
Figura 19. Tasas de mortalidad para las neoplasias del municipio de Acevedo, 2005 – 2020.....58
Figura 20. Tasas de mortalidad para las neoplasias en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020.....59
Figura 21.Tasas de mortalidad para las neoplasias en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020.....60

Figura 22. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio de Acevedo, 2005 – 2020 61
Figura 23. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020 62
Figura 24. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020 63
Figura 25.Ciertas afecciones en el Periodo perinatal casos totales Municipio Acevedo 2005 – 2020 64
Figura 26.Ciertas afecciones en el Periodo perinatal casos hombres municipio Acevedo 2005 – 2020 65
Figura 27. Ciertas afecciones en el Periodo perinatal casos mujeres Municipio Acevedo 2005 – 2020 66
Figura 28. Tasas de mortalidad para Causas Externas del municipio de Acevedo, 2005 – 2020 67
Figura 29. Tasas de mortalidad para Causas Externas en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020....68
Figura 30. Tasas de mortalidad para Causas Externas en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020....68
Figura 31. Tasas de mortalidad para las Demás Causas del municipio de Acevedo, 2005 – 2020 69
Figura 32. Tasas de mortalidad para las Demás Causas en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020 71
Figura 33.Tasas de mortalidad para las Demás Causas en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020....72
Figura 34. Pirámide de mortalidad por COVID 19 en el municipio de Acevedo 93
Figura 35. Razón de mortalidad materna Municipio Acevedo 2005 – 2020 97
Figura 36. Tasa de mortalidad neonatal Municipio Acevedo 2005 – 2020....98
Figura 37. Tasa de mortalidad infantil Municipio Acevedo 2005 – 2020 98
Figura 38. Tasa de mortalidad en la niñez Municipio Acevedo 2005 – 2020 99
Figura 39. Tasa de mortalidad por IRA Municipio Acevedo 2005 – 2020 100
Figura 40. Tasa de mortalidad por EDA Municipio Acevedo 2005 – 2020 100
Figura 41. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio Acevedo, 2005- 2020 101
Figura 42. Progresión de la ERC Municipio de Acevedo 2021 150
Figura 43. Atenciones en salud población migrante - según régimen de afiliación, municipio de Acevedo 2021.....152
Figura 44. Tasa de incidencia de Dengue. Acevedo - Huila 2007 – 2020.....153
Figura 45. Pirámide comorbilidad para el municipio de Acevedo, 2021.....154
Figura 46. Pirámide de discapacidad municipio de Acevedo Huila, 2021 156

Figura 47. Sexo de vacunados contra COVID 19, esquema completo en el municipio de Acevedo....166
Figura 48. Esquemas completos Vs Primeras dosis municipio de Acevedo 167
Figura 49. Distribución de los biológicos según total aplicados – por laboratorio, municipio de Acevedo....167
Figura 50. Acumulado dosis aplicadas, municipio de Acevedo 168
Figura 51. Esquema – primera dosis, esquema completo, municipio de Acevedo....168
Figura 52. Cobertura por grupo de edad – pirámide poblacional, municipio de Acevedo....169
Figura 53. Evolución de la cobertura, municipio de Acevedo 169
Figura 54. Porcentaje de esquemas completos de vacunación por asegurador en el municipio de Acevedo....170

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y limites, municipio de Acevedo. 20
Mapa 2. Relieve y zonas de riesgo, del municipio de Acevedo 25
Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Acevedo Huila 28
Mapa 4. Densidad poblacional municipio de Acevedo, 2021. 30
Mapa 5. Población urbana y rural del municipio de Acevedo, 2021 31
Mapa 6. Distribución de la Población pertenencia etnia - del departamento del Huila 34

PRESENTACIÓN

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se define los ASIS como procesos analíticos – sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. El ASIS hace posible caracterizar, medir y explicar el perfil salud-enfermedad y las tendencias de una población incluyendo enfermedades, lesiones y otros problemas de salud y sus factores determinantes. Dentro de los lineamientos institucionales se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto 3039 de 2007 en su capítulo IV y en la resolución 0425 de 2008 en el capítulo II con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población, el Decreto 4107 de 2011 que establece como una de las funciones de la Dirección de Epidemiología y Demografía la de promover, orientar y dirigir la elaboración del estudio de la situación de la salud; la Resolución 1841 de 2013 que adopta el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 como una apuesta política por la equidad en salud y la Resolución 1536 de 2015 por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso integral de la salud y entre otras disposiciones, la inclusión en el Plan Territorial de Salud con el Análisis de Situación de Salud ASIS.

La metodología utilizada está estandarizada por el Ministerio de Salud a través de la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales, su aplicación permite identificar los principales efectos de salud que deben ser tenidos en cuenta durante el Proceso de Planeación Integral en Salud vinculados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control del Plan Territorial de Salud. El municipio de Acevedo actualiza este documento según lineamientos 2022, tomando como base el aprendizaje obtenido con la actualización del ASIS 2021 y adecuando nuevo elemento como es la priorización en conjunto con el Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS.

Siguiendo los lineamientos nacionales se desarrolla el ASIS del municipio de Acevedo y se documenta bajo la estructura de la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales. Esta plantilla está estructurada en tres partes: la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo con los lineamientos dados en la guía.

Los resultados de estos análisis serán el principal insumo para la elaboración del plan de salud del Municipio de Acevedo.

INTRODUCCIÓN

La importancia del Análisis de Situación de Salud (ASIS) se establece en la generación de información para apoyar los componentes técnico y político en los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Es necesario conocer la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas políticas y sociales.

La importancia del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) es un instrumento que permite evaluar la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en el ámbito territorial, político y social del ente territorial. Es fundamental incluir el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, resultado de las desigualdades e inequidades de las condiciones de vida que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico.

En el desarrollo del documento se analizan los indicadores como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permiten señalar los principales problemas de salud, sus causas y condiciones para la orientación de un plan de acción integral, encaminado a dar solución a los problemas de mayor vitalidad identificados para la formulación de políticas públicas en salud como parte del fortalecimiento de la autoridad sanitaria.

Finalmente, la validez del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud.

METODOLOGÍA

La metodología ASIS es un instrumento que provee información útil para la toma de decisiones y para ello se recurre a múltiples fuentes de información, que aun cuando formaran parte de un sólo sistema de información deben ser producto de la movilización de actores sociales y la concertación y articulación de las acciones sectoriales e intersectoriales.

Para la realización del proceso de consolidación análisis y priorización de las necesidades el Análisis de Situación en Salud se rige básicamente en tres procesos determinados de la siguiente manera:

1. **Fase de caracterización del contexto territorial y demográfico:** el cual determina las condiciones propias de la localidad además profundiza en las condiciones propias del municipio.

2. **Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes**: en este punto se toma como fuente de información la base de Datos SISPRO (Sistema Integral de la Protección Social), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) los cuales son el punto de partida para extraer información de salud como morbilidad, mortalidad, estadísticas vitales aseguramiento, educación y condiciones de vida.

3. **Priorización de los eventos en salud**: Se debe socializar con la comunidad la percepción de los problemas más sentidos en la comunidad además se debe dar a conocer los datos estadísticos para poder lograr en un común acuerdo las acciones de intervención y los problemas de fondo de cada una de las comunidades.

Los resultados presentados en este documento corresponden a información recolectada de datos primarios y secundarios.

A continuación, se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población del censo 2018 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico. Para el análisis de la mortalidad del municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2019, de acuerdo con las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE.

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada por edad, años de vida potenciales perdidos – (AVPP), tasas específicas de mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de

confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland; todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.

Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat versión 4.0.

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2020; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2018 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2019; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o Proporción, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman,K.J.; Greenland,S., para las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel.

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
CAC: Cuenta de Alto Costo
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dpto.: Departamento
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
ERC: Enfermedad Renal Crónica
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
HTA: Hipertensión Arterial
IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
INS: Instituto Nacional de Salud
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
LI: Límite inferior
LS: Límite superior
MEF: Mujeres en edad fértil
Mpio: Municipio
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
No: Número
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPS. Organización Panamericana de Salud
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional
PIB: Producto Interno Bruto
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública
TB: Tuberculosis
TGF: Tasa Global de Fecundidad
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1 Localización

El municipio de Acevedo se encuentra ubicado al sur oriente del departamento del Huila de Colombia, localizado en la parte alta del valle del río Suaza, sobre las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental.

1.1.2 Historia

El municipio de Acevedo es de origen indígena de la nación Andakí; llegada a Colombia en el año 700; se conocen datos desde 1660 año en el cual se estableció la misión de los padres Franciscanos en San Francisco Javier de la Ceja, hoy sitio de Pueblo Viejo. La reducción de los Andaki fue una de las preocupaciones principales de las autoridades españolas. Los padres franciscanos recibieron el encargo de adelantar la fundación de un centro en pleno territorio Andaki. Fue así como echaron los fundamentos de San Antonio sobre la vía que conduce al Caquetá en una eminencia sobre la margen derecha del río Suaza y los del pueblo de San Francisco Javier sobre la margen izquierda del mismo río frente a los dominios de la poderosa tribu de los Anayacos, en el sitio de pueblo viejo. Desde principios del siglo XVIII, los poblados tuvieron diversas alternativas, pues los indígenas reducidos eran pocos, frecuentemente se fugaban y los indígenas no reducidos atacaban las poblaciones. El poblado de San Antonio, donde alcanzó a existir convento, fue abandonado, pero el pueblo de San Francisco se asentó definitivamente en el sitio actual, propio para la defensa, alrededor de la donación que esta tierra hiciera a los indios doñas Helena de Valderrama el 6 de agosto de 1756. Desde los primeros tiempos se veneró la imagen San Francisco Javier; en 1.776 Fray José de la concepción Vicuña llevó la imagen de Nuestra Señora de las Gracias que comenzó a ser venerada como vicepatrona. En 1825 el pueblo de San Francisco Javier de la Ceja de Andaquies, fue declarado como distrito; en 1.824 fue suprimido el municipio y agregado a Suaza; nueve años más tarde fue elevado nuevamente a municipio con el nombre de la Cea, pero fue agregado a Santa librada (Suaza), nuevamente. A instancias de Don Santiago Motta la asamblea del Tolima expidió la Ordenanza número 32 del 25 de junio de 1898 que lo erigió en municipio con el nombre de La Concepción. Fue su primer alcalde don Gabriel Motta Sterling, así como su primer Párroco lo fue el padre Esteban Rojas, después Obispo de la Diócesis. En 1935, la asamblea Departamental, mediante ordenanza 025, cambia el nombre de LA CONCEPCION por ACEVEDO, en nombre del tribuno del pueblo JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ. El templo fue proyectado por monseñor Rojas y Construido por el padre

Ignacio Curt, sacerdote español de grata memoria, Destruido por el terremoto de 1.967 fue levantado nuevamente bajo la administración de Padre Jesús Antonio Munar. El nombre actual de Acevedo se debe al deseo de honrar la memoria del Tribuno del Pueblo José de Acevedo y Gómez, muerto en sus montañas. Por iniciativa del historiador huilense ingeniero Joaquín García Borrero la Asamblea Departamental de 1935 aprobó la Ordenanza Número 25 que rindió homenaje al prócer de la Independencia mutándole el nombre al Municipio de la Concepción por el que hoy ostenta.

1.1.3 Límites del municipio

Norte: Con el municipio de Suaza, desde el nacimiento de la quebrada Queso en el cerro de Mesa Alta, siguiendo estas aguas abajo hasta su desembocadura en el río Suaza arriba hasta su nacimiento en la cordillera.

Sur: Limita con los municipios de San José del Fragua - Caquetá y Piamonte - Cauca siguiendo el filo de la cordillera oriental por los picos de la Fragua y cerro Punta hasta encontrar el nacimiento del río Mandiyaco.

Oriente: Con el municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá, desde el nacimiento de la quebrada Anayaco siguiendo en dirección Suroeste por el filo de la cordillera oriental hasta los picos de la Fragua.

Occidente: Con el municipio de Palestina, desde el nacimiento del río Mandiyaco en dirección Norte hasta el punto conocido como el Alto de Riecito, luego con el municipio de nacimiento de la quebrada el Guadual, luego con el municipio de Timaná desde este punto hasta el cerro de mesa alta.

Extensión total: 612 Km2
Extensión área urbana: 9 Km2
Extensión área rural: 603 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1348
Temperatura media: 22º C
Distancia de referencia: 182 de la capital

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Acevedo.

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
Acevedo	9	1.5	603	98.5	612	100

Fuente: Sistema de información Acevedo.

Mapa 1. División política administrativa y limites, municipio de Acevedo.



Fuente: http://huilaturistica.blogspot.com/2012/08/todos-los-mapas-municipios-del-huila.html.

El sector urbano está dividido en ocho barrios a saber: San Francisco, Avenida Pastrana, Andakí, El Centro, La Inmaculada y José Acevedo y Gómez, San Francisco, Sicandés y la Paz. Esta división territorial ha dejado por fuera una gran parte del sector urbano sin representación jurídica. Se ha logrado concatenar esta propuesta con la fundación de dos nuevos barrios: Sicandés La paz

Que adelantan los trámites correspondientes para la obtención de la personería jurídica, Así mismos se ha reincidido el proceso democrático para revivir las juntas de acción comunal de los barrios la Inmaculada y el Centro, actualmente sin presencia objetiva en el desarrollo del progreso del Área Urbana del Municipio e importante por el sector que agrupa.

1.1.4 Características físicas del territorio

La cordillera oriental y su ramal llamado Serranía de la Ceja, no solo constituye su límite natural, sino que enmarca el municipio orientándolo hacia el Norte. Esta circunstancia hace que la topografía de Acevedo sea muy quebrada ya que no goza sino de valles pequeños o vegas en las márgenes del río Suaza. Las principales alturas comprendidas dentro de la superficie municipal son: en la cordillera Oriental Cerro Punta que se prolonga en una serranía hacia el Norte bajo la cual se encuentra la asombrosa Cueva de los Guacharos y el filo de la Esperanza; Serranía de la Ceja; Mesa Alta en los confines con Suaza y el filo del Frisol en los límites con Timaná. Sobre la cordillera se encuentra la depresión de La Ceja o paso de los Andaquies a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, la menor altura que tiene esta mole andina en toda su extensión.

Altitud y relieve

La altitud del municipio de Acevedo es de 1348 y una temperatura de 22 °C

Tipos de relieve que están estrechamente relacionados al ambiente morfo genético.

Para el caso del municipio de Acevedo, las unidades geomorfológicas se agrupan en dos categorías: La primera es la denominada de forma general orígenes relieve que involucra una forma general (montaña, valle, colina) y un proceso externo mayor que le dio origen, ya sea sedimentación, deposición, o mixto de cualquiera de los anteriores. La segunda tiene que ver con la morfología específica y si este es el caso son la posición dentro de dicha morfología.

De acuerdo con lo anterior en el municipio de Acevedo se presentan de manera general (5) unidades diferenciadas por su origen y forma general, tales son: Montañoso y colinado denudacional; denudacional, de posicional glaciárico y no glaciárico, mixto denudacional- estructura y mixto denudacional deposicional.

El relieve montañoso y colinado estructural están conformados por laderas estructurales, crestas, (conocidas como pendientes y escarpes) y cuestas. El montañoso y colinado denudacional están conformados por laderas erosionales, lomerios y colinas.

El deposicional se subdivide en glaciares y no glaciares; El primero está conformado por una depresión conocida como ollas glaciares y por el campo morrenico; el segundo corresponde al valle, en el que aparece el valle aluvial reciente y pequeños valles coluviales.

Dentro de las formas mixtas subyacen la estructural denudacional y la deposicional denudacional: la primera la integran crestas de gelifraccion y las crestas ramificadas, y la segunda las formas de origen glaciar conocidas como valle fluvio-glaciar y las laderas colinas y terrazas fluvioglaciares y las de origen erosivo conformadas por la asociación colinas denudativas y coluvios de remoción: un total de 15 unidades cada una las cuales tienen características diferentes de posición, formación y fenómenos actuales que lo afectan.

Las formas de relieve tienen su origen en el levantamiento de la cordillera durante el neógeno que dio como resultado plegamientos y fallas, la deposición de sedimentos fluvio lacustre en la parte baja de las montañas y las glaciaciones del cuaternario que produjeron morrenas, sedimentos fluvio glaciares actualmente delimitables.

El municipio se encuentra en la cordillera oriental; ocupa una posición de privilegio desde el punto de vista ecológico, pues su territorio comprende sectores del flanco occidental de la cordillera oriental y las colinas internas y centrales.

Hidrografía

La red hidrográfica del municipio de Acevedo está constituida principalmente por el río Suaza, que, desde su nacimiento en los Picos de la Fragua, a 3.000 msnm. lo recorre de Sur a Norte y conforma la parte alta de la cuenca del río Suaza afluente del río Magdalena, desembocando en el río Magdalena en la cota 755 msnm. en proximidades a la localidad de la Jagua, Municipio de Garzón; su cauce se desarrolla con dirección al noroccidente, el área total de la cuenca es de 151.873 has.

La cuenca recorre los municipios de Suaza y Acevedo y parcialmente Altamira y Garzón, los hermosos valles han servido de inspiración para composición de temas musicales, en sus valles se encuentra La Palma de Iraka, materia prima para elaborar el sombrero suaceño.

El Río Suaza tiene una longitud de 108 Km y una pendiente media total de 18.3%.

El territorio de Acevedo juega un papel muy importante en la subcuenca del río Suaza no solo porque es donde nace el río sino porque representa el 40% del total del área de la Subcuenca, siendo una extensión muy significativa como zona de recarga hídrica teniendo en cuenta además que aproximadamente el 70% del territorio municipal se encuentra cubierta de bosque. Lo que garantiza generar acciones futuras, el abastecimiento del valioso recurso agua, para consumo humano, actividades agrícolas, generación de energía, sistema de forma adecuada los recursos naturales y en forma conjunta con los municipios vecinos y que hacen parte de la cuenca.

Subcuencas de Las Quebradas La Queso y Anayaco

Las dos subcuencas son importantes para la localidad porque además de proveer de agua a algunos habitantes, sirve de límite entre el municipio de Acevedo y Suaza. En estas cuencas hacia la parte baja, se desarrollan sistemas productivos idénticos en los dos municipios como es la agricultura y ganadería extensiva, siembra de maíz, tomate, habichuela, fríjol y otros de pan coger. Hacia la parte alta se manifiesta la problemática que es común en estas regiones como es la deforestación para el establecimiento de cultivos tradicionales, donde se utiliza la quema para agilizar las labores de siembra, lo que amenaza constantemente a la disminución de los recursos hídricos.

La quebrada La Queso, presenta un caudal promedio de 5.8Lts/seg, de los cuales 0.4Lts/seg son captados para surtir el acueducto de la vereda, algunos agricultores de esta vereda y de la vereda Gallardo del municipio de Suaza utilizan el agua para riego en cultivos de ciclo corto como habichuela y tomate.

La quebrada Anayaco posee un caudal promedio de 7.3Lts/seg y solo familias del municipio de Acevedo toman el agua para su consumo. Esto lo hacen mediante acueductos individuales.

Zonas de riesgo

Amenazas Naturales

Amenazas de origen sísmico

La existencia de numerosos rasgos tectónicos y en particular la presencia de fallas activas, hacen que áreas del Municipio de Acevedo estén catalogadas como zonas de alto riesgo o amenaza potencial por actividad sísmica. Además de los registros sísmicos históricos, existen evidencias de actividad tectónica reciente, identificada sobre imágenes de radar y satélite. Su ubicación sobre la cordillera Oriental, con las recientes actividades tectónicas, Algeciras en el 68, Popayán en el 72, El Páez en el 94, indican la potencialidad y la activación de la falla de Garzón, que atraviesa el Municipio de Acevedo.

El sur del Departamento del Huila, principalmente las áreas ubicadas sobre la cordillera han sido clasificados como zonas de alto riesgo por sismicidad.

El Municipio de Acevedo es cruzado de norte a sur por la derivación de la falla de Garzón, denominada la falla de Santa Bárbara, presenta los siguientes lineamientos: cruzándolas veredas La Palma, San Isidro, El Mesón y Las Brisas; Los Olivos, El Encanto, Paraíso, La Unión, Palacios, La Marimba, El Cardal, Monserrate, La Tocara, San Marcos, Versalles, Copalito el Salado, El Rosario, Nuevo Horizonte, Versalles, El Rubí, Porvenir y San Adolfo. Especial atención requiere la vereda el

Rubí y Marimba, porque en la década del 90 las infraestructuras que se han realizado como viviendas, gaviones, la vía, cultivos y potreros se han inestabilidad aún en épocas secas.

Amenazas por Deslizamientos

Debido a la diversidad litológica, el fuerte relieve, las variaciones climáticas y la deforestación de la parte alta de las principales microcuencas y la actividad sísmica, se presentan numerosos movimientos en masa de diferente tamaño que están causando dificultades en la red vial que comunica a el municipio de Pitalito y a la inspección de San Adolfo y están contribuyendo en la sedimentación excesiva en el lecho del Río Suaza. La presencia permanente de derrumbes también en las vías del sector de San Isidro, San José de Riecito, en el área de la Siberia-Resinas, unido a las fuertes pendientes, a la ausencia o falta de obras sobre la banca y la no presencia de obras de protección de taludes, ha potencializado esta amenaza de riesgo permanente.

También se presentan amenazas de deslizamientos en las veredas Las Minas, El Recreo en límites con el municipio de Suaza, así como también en las veredas Paraíso, Palacios, La Unión y Santa Ana.

Amenazas por Inundaciones

El río Suaza que recorre el municipio de sur a norte, representa las constantes amenazas de inundación de sus riberas donde se desempeña la mayor cantidad de agricultura de cultivos de ciclo corto y se hayan localizadas algunas viviendas y asentamientos como es el caso del sector Avenida Pastrana en la cabecera municipal. También se encuentran algunos tramos de la vía que de San Adolfo comunica al Municipio de Suaza muy cerca de las zonas de posibles inundaciones, en el centro poblado de San Marcos, Veredas Las Mercedes, La Carbona, en las zonas ribereñas de Ana Yacoy Pueblo Viejo.

La amenaza a inundaciones y avenidas torrenciales son muy ligadas a los fenómenos de desprendimientos en masa que se generan sobre todo en la parte alta de la cuenca del río Suaza ya que el valle es muy estrecho y se presentan procesos de desprotección de los suelos de manera consecutivo en los municipios de Acevedo, Suaza y Guadalupe. Últimamente se vivencia procesos de remoción en masa en el Parque Natural Nacional Cueva de los Guácaros, que han generado algunos represamientos del río en esa zona.

Amenazas por Represamientos

Las amenazas por represamientos son muy comunes en el Macizo Colombiano dado a la fragilidad de los suelos, a la actividad agropecuaria de forma tradicional e intensivo en las zonas de la ladera y a un factor morfológico como es la presencia de valles estrechos.

En el municipio de Acevedo se presentan amenazas por represamiento en las veredas Las Brisas, Paraíso, El Carmen, La Ilusión, Versalles sobre las microcuencas de las quebradas La Guache, El Carmen, La Mochilera y del Río Suaza respectivamente.

Temperatura y humedad
Esta ciudad tiene un clima tropical. Acevedo es una ciudad con precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. La temperatura promedio en Acevedo es 21.5°C. La precipitación media aproximada es de 168 mm.

La menor cantidad de lluvia ocurre en enero. El promedio de este mes es 76 mm. La mayor parte de la precipitación aquí cae en junio, promediando 200 mm

Las temperaturas son más altas en promedio en febrero, alrededor de 21.9°C. julio es el mes más frío, con temperaturas promediando 21.1°C. La variación en la precipitación entre los meses más secos y húmedos es 124 mm. A lo largo del año, las temperaturas varían en 0.8°C.

Mapa 2. Relieve y zonas de riesgo, del municipio de Acevedo



Fuente. Google maps.
https://www.google.com/maps/search/R%C3%ADos+de++Acevedo,+Huila/@1.5538814,-76.3693133,100289m/data=!3m1!1e3

Economía

El Municipio de Acevedo, es uno de los mayores productores de café, otros productos de menor importancia y que presentan una baja participación en el contexto departamental son: plátano, fríjol tradicional y tecnificado, maíz tradicional, tomate de mesa, plátano intercalado, cacao, caña panelera, yuca, cebolla junca, frutales como: guayaba, granadilla, piña, lulo y mora.

Otra actividad económica que genera un aporte sustancial a la economía Aceveduna es el ganado bovino, las razas predominantes son el Cebú, Pardo Suizo y Holstein; ganado porcino, aves de postura y engorde; otras especies como el ganado caprino, caballar y, mular y animales de labor tienen muy baja participación.

El principal centro de atracción turística es el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, en el cual se encuentra el sitio que le da su nombre por la abundancia de Guacharos, pájaros nocturnos que la habitan, se constituye en "una de las mayores maravillas naturales de Colombia, se encuentra situada en la base del cerro Punta, sobre la cordillera de la Ceja. El río Suaza se precipita por una importante cueva de más de seis hectáreas de extensión, recorriéndola con intrépido ensordecedor. La cueva presenta inmensos salones en dos pisos superpuestos, corredores laberínticos, atrevidas cornisas, terrazas, en fin, todo aquello que puede pasar el ánimo de los espíritus ávidos de emociones fuertes.

Además del mencionado parque el municipio cuanta con un gran potencial turístico aún sin explorar, representada en petroglifos, diversidad de paisajes como el valle del río Suaza, donde se podría consolidar como un lugar de pernoctación vacacional que podría generar ingresos a los habitantes de la localidad.

1.1.5 Accesibilidad geográfica

Vías Aéreas: No tiene vías de comunicación aérea
Vías Fluviales: No tiene vías de comunicación fluvial
Vías Terrestres:

Acevedo se incorpora a la red vial departamental por medio de la carretera Acevedo-Suaza-Acevedo (35 kilómetros) y por la carretera Acevedo-Pitalito (20kilómetros).

De Acevedo a la inspección de San Adolfo hay comunicación por carretera que se prolonga hasta la Vereda La Mensura (Palestina) vía alterna al Parque Nacional Natural de los Guácharos.

La red vial a través de la cual el Municipio de Acevedo se comunica con el resto del Departamento del Huila es:

Carretera Acevedo–Pitalito: en una longitud de 18,6 kilómetros entre el casco urbano y los límites con el Municipio de Pitalito, y en 11,4 kilómetros desde este último punto hasta la ciudad de Pitalito, para un total de 30 kilómetros, de los cuales 14 están pavimentados.

Carretera Acevedo Cruce Bateas–El Encanto–Paraíso–Central a Neiva - Timaná: en una longitud de 7,5 kilómetros entre el casco urbano y los límites con el Municipio de Timaná, y en 15,5 kilómetros desde este límite hasta la ciudad de Timaná, para un total de 23 kilómetros, de los cuales 9,5 están pavimentados.

Carretera Acevedo–Suaza: en una longitud de 4,7 kilómetros entre el casco urbano y los límites con el Municipio de Suaza, de los cuales 3,8 están pavimentados.

De Acevedo a la Inspección de San Adolfo hay comunicación por carretera, que se prolonga hasta la vereda La Mensura (Palestina) vía alterna al Parque Nacional Natural de los Guácharos.

Tabla 2. Tiempos de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Acevedo Huila

Municipios vecinos	Tiempo de llegada desde el municipio de Acevedo	Distancia en kilómetros desde el municipio de Acevedo	Tipo de transporte desde el municipio de Acevedo a la
Pitalito	**1 hora, 15 min**	**30 km**	**Terrestre**
Timaná	**40 minutos**	**23 km**	**Terrestre**
Suaza	**20 minutos**	**4,7 km**	**Terrestre**
Palestina	**2 horas, 30 min**	**35 km**	**Terrestre**
Neiva	**3 horas, 28 minutos**	**181Km**	**Terrestre**

Fuente: Municipio de Acevedo

La vereda más alejada a la zona urbana del municipio de Acevedo, donde el tiempo de llegada en transporte terrestre es de 120 minutos correspondiente a 24 kilómetros de recorrido.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Acevedo.

Municipio	Tiempo de llegada desde la vereda más alejado al municipio	Distancia en kilómetros desde la vereda más alejada al municipio de Acevedo	Tipo de transporte desde la vereda más alejada al municipio de Acevedo
San Adolfo	120 minutos	25 km	Terrestre

Fuente: Secretaría local de Salud.

El tiempo de traslado desde el municipio de Acevedo a los municipios vecinos se encuentra entre las dos horas y treinta minutos correspondientes a Palestina como el recorrido más largo y un recorrido de 20 minutos al municipio de Suaza siendo este el municipio vecino más cercano. El tipo de transporte para cualquier de los municipios vecinos es terrestre.

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Acevedo Huila



Fuente: Google maps.
https://www.google.com/maps/place/Acevedo,+Huila/@1.8051763,-75.8927173,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e2507d06c95a055:0xaaddef3c880f36be!8m2!3d1.805165!4d-75.88834?hl=es-ES

1.2 Contexto demográfico

Población total

De acuerdo con las proyecciones del Censo DANE 2018, para el año 2022 el municipio de Acevedo cuenta con una población de 25.713 habitantes, mientras la población total del año 2015 fue de 23.733, evidenciando una diminución de 8% en el transcurso de 7 años.


Por sexo, del total de la población del Municipio de Acevedo, según el Censo DANE 2018, para el año 2022, 13.202 (51.34%) son hombres y 12,511 (48,66%) son mujeres.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La población se encuentra distribuida en su mayoría en el sector rural con un 81,89%, por ende la cabecera municipal al igual que los centros poblados juegan un papel muy fundamental en cuanto a la prestación de los servicios administrativos, de salud, educación secundaria, actos religiosos; funcionan como los centros de comercialización de los productos agropecuarios y para el aprovisionamiento de productos que demanda la comunidad rural en lo que tiene que ver con alimentos, vestuarios, ferretería, insumos agrícolas, etc. Vale la pena resaltar entonces que la mayor generación de empleo de la localidad se produce en la zona rural con mano de obra no calificada, donde la familia campesina se emplea en la misma finca o parcela. Lo cual se debiera mantener esta característica que además es de la localidad y la región lo que amerita que se fortalezcan los actuales sistemas productivos.

De otra parte, la zona rural le provisiona a la parte urbana de alimentos como productos de pan coger, ganado porcino y vacuno y le genera los ingresos o la permanencia del comercio de la localidad. La densidad poblacional para el municipio de Acevedo en el año 2022 es de 42.01km².

Mapa 4. Densidad poblacional municipio de Acevedo, 2021.



Fuente: Visor SISPRO. https://sig.sispro.gov.co/sigmsp/index.html

El perímetro urbano del Municipio de Acevedo ha sido determinado mediante acuerdo 017 de 1.946. El perímetro urbano, encierra gran parte de terreno aún sin construir, utilizado actualmente con actividades agropecuarias. De igual manera, el área con cobertura de servicios es inferior al perímetro urbano, debido a que las condiciones topográficas dificultan dar cobertura a dichas áreas con una densidad de 56,1 km² de toda la población de Acevedo.

Población por área de residencia urbano/rural

Según la proyección poblacional del año 2022 la población para el municipio de Acevedo es de 25.713 habitantes de la cual el 18,11% habitantes en el área urbana y el 81,89% del área rural.


Tabla 4. Población por área de residencia Municipio de Acevedo 2022

	Población cabecera municipal					
	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%
Acevedo	2.263	48,60	2.393	51,40	**4.656**	18,11

Población resto						Población Total	Grado de urbanización
Hombres	%	Mujeres	%	Total	%		
10.939	51,95	10.118	48,05	21.057	81,89	**25.713**	**18,11**

Fuente: Censo DANE

Mapa 5. Población urbana y rural del municipio de Acevedo, 2022



Fuente: Visor SISPRO. https://sig.sispro.gov.co/sigmsp/index.html

Grado de urbanización

El porcentaje de la población que reside en áreas urbanas respecto a la población total es de 18,11% evidenciando un grado bajo de urbanización y caracterizando al municipio como eminentemente rural.

Número de viviendas

De acuerdo con el Censo 2018, el total de viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y población para el municipio de Acevedo es de 24.562 personas que ocupan 9.215 viviendas y conforman 7.274 hogares. El 9,87% son unidades de vivienda desocupadas y el 13,77% son viviendas de uso temporal.

Tabla 5 Viviendas Total municipio de Acevedo, 2018

Total						
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación				**VIHOPE**		
Unidades de vivienda con personas ausentes	**Unidades de vivienda de uso temporal**	**Unidades de vivienda desocupadas**	**Unidades de vivienda con personas presentes**	**Unidades de vivienda**	**Hogares**	**Personas**
25	1.269	910	7.011	9.215	7.274	24.562

Fuente. Censo DANE 2018

Las unidades de la cabecera municipal representan el 18,63% de la totalidad de las viviendas del municipio y el 10,2% son unidades de vivienda desocupadas y el 9,37% son viviendas de uso temporal.

Tabla 6. Viviendas Cabecera municipio de Acevedo, 2018

Total Cabecera Municipal						
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación				**VIHOPE**		
Unidades de vivienda con personas ausentes	**Unidades de vivienda de uso temporal**	**Unidades de vivienda desocupadas**	**Unidades de vivienda con personas presentes**	**Unidades de vivienda**	**Hogares**	**Personas**
19	161	176	1.361	1.717	1.410	4.565

Fuente. Censo DANE 2018

Las unidades de los centros poblados y rural municipal representan el 81,3% de la totalidad de las viviendas del municipio y el 9,78% son unidades de vivienda desocupadas y el 14,7% son viviendas de uso temporal.

Tabla 7. Viviendas Centros poblados y rural municipio de Acevedo, 2018

Total, Resto Municipal (Centros Poblados y Rural Disperso)	
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación	**VIHOPE**

Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
6	1.108	734	5.650	7.498	5.804	19.997

Fuente. Censo DANE 2018

Número de hogares

De acuerdo con el Censo 2018, la población total censada en hogares particulares es de 24.562 y en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) de 0, por total de 24.562 personas.

Tabla 8. Población total censada en hogares particulares y en LEA en el municipio de Acevedo, 2018**.**

	Total cabecera Urbana			Total, Resto Municipal (Centros Poblados y Rural Disperso)			Total		
Municipio	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas Total	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas Total	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas Total
Acevedo	4.565	0	4.565	19.997	0	19.997	24.562	244	24.562

Fuente. Censo DANE 2018

En los centros poblados y rural disperso se ubica el 81,4% de las personas en hogares particulares del municipio.

Población por pertenencia étnica

Según el censo DANE 2018, en el municipio de Acevedo se identifican, de acuerdo con la pertenencia étnica, indígenas en un 0,97%, población negra en 0,42% y llama la atención la referencia de tres personas raizal de San Andrés y Providencia. De igual manera, el mayor porcentaje de la población no se clasifica dentro de ningún grupo étnico con un 98,27%.


Tabla 9. Población por pertenencia étnica del municipio de Acevedo

Autorreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	238	0,97%	0,97%
Gitano(a) o ROM	2	0,01%	0,98%
Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	3	0,01%	0,99%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	103	0,42%	1,41%
Ningún grupo étnico	24 138	98,27%	99,68%

No informa	78	0,32%	100,00%
Total	24 562	100,00%	100,00%

Fuente: Censo DANE, 2018

Mapa 6. Distribución de la Población pertenencia etnia - del departamento del Huila



Fuente: Oficina de Planeación Departamental 2019


1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide poblacional del municipio de Acevedo es expansiva, con una base ancha como consecuencia de una alta natalidad y fecundidad y en los grupos etarios superiores se va reduciendo por la mortalidad progresiva; refleja predominio de población eminente joven. Se observa un incremento en la población a partir del grupo etario del 25 a 39 años en el año 2022, principalmente

en las mujeres, con respecto al año 2015. Se proyecta que para el año 2025 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de edad es más avanzadas.

Hombres Mujeres

Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Acevedo, 2015, 2022, 2025



Fuente: Censo DANE 2018 – Proyecciones de Población, Colombia

Población por grupo de edad

Analizando el cambio porcentual de los habitantes de cada curso de vida a través del tiempo, se observa que para los años 2015 y 2022 el mayor porcentaje de población se encuentra en la adultez (27 a 59 años) con el 35,65% y 36,69% respectivamente, y la proyección para al año 2023 tendrá una frecuencia relativa similar con el 36,88%. El segundo grupo de curso de vida que concentra mayor población es juventud (14 a 26 años), siendo estos grupos donde se ubica la población económicamente activa.

Tabla 10. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Acevedo 2015, 2022 y 2025


Ciclo vital	2015		2022		2025	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa

Primera infancia (0 a 5 años)	3218	13,56	3285	12,78	3182	12,04
Infancia (6 a 11 años)	3203	13,50	3379	13,14	3463	13,11
Adolescencia (12 a 17 años)	3089	13,02	3237	12,59	3313	12,40
Juventud (18 a 28 años)	4486	18,90	4819	18,74	4934	18,68
Adultez (29 a 59 años)	7863	33,13	8658	33,67	9025	34,16
Persona mayor (60 años y más)	1874	7,90	2335	9,08	2503	9,47
Total	26.247	100	28,341		29086	

Fuente: Censo DANE 2018 – Proyecciones de Población, Colombia

En la siguiente grafica se observa los cambios en la proporción de la población por grupos etarios en el Municipio de Acevedo en los años 2015, 2022 y 2025, donde se encuentra una tendencia a la disminución de los 0 a los 14 años y un aumento en los mayores de 14 años.


Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio Acevedo 2015, 2022 y 2025



Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018

El 51,3% de la población predominante es masculina y el grupo etario predominante es la población económicamente activa de 29 a 59 años correspondiente al 33,6% de la totalidad. La menor población está mayores de 60 años con menos del 9,08%.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio Acevedo 2022



	0 a 5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 y mas años
HOMBRES	1641	1703	1651	2450	4504	1253
MUJERES	1644	1676	1586	2369	4154	1082

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018

Tabla 11. Otros indicadores demográficos 2022

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 107 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2022 por cada 106 hombres, había 100 mujeres
Razón ninos mujer	En el año 2015 por cada 46 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2022 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Indice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 34 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 32 personas
Indice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 26 personas
Indice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 5 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 6 personas
Indice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 16 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 19 personas
Indice demografico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 64 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 62 personas
Indice de dependencia infantil	En el año 2015, 55 personas menores de 15 años dependian de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2022 fue de 53 personas
Indice de dependencia mayores	En el año 2015, 9 personas de 65 años y más dependian de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2022 fue de 10 personas
Indice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Tabla 12. Otros indicadores de estructura demográfica en el Municipio Acevedo, 2015, 2022, 2025.

Índice Demográfico	Año		
	2015	2022	2025
Poblacion total	23.733	25.713	26.420
Poblacion Masculina	12.260	13.202	13.524
Poblacion femenina	11.473	12.511	12.896
Relación hombres:mujer	106,86	105,52	105
Razón ninos:mujer	46	43	40
Indice de infancia	34	32	32
Indice de juventud	27	26	26
Indice de vejez	5	6	6
Indice de envejecimiento	16	19	20
Indice demografico de dependenci	64,22	62,39	61,21
Indice de dependencia infantil	55,33	52,51	50,95
Indice de dependencia mayores	8,88	9,88	10,26
Indice de Friz	182,44	173,92	166,62

Fuente: Proyección Poblacional DANE 2005–2020

1.2.2.Dinámica demográfica


En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de Acevedo Huila.

- **Tasa de Crecimiento Natural:** Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. En el municipio de Acevedo para el año 2020 se registra un valor de 14,93. Como los nacimientos son mayores a las defunciones se considera como una población creciente.

- **Tasa Bruta de Natalidad:** Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población. Para el municipio de Acevedo en al año 2020 es de 21,39 superior al valor del departamento y con tendencia a disminuir con respecto a los últimos años. Para el departamento del Huila la tasa de 14,95 para el año 2020.

- **Tasa Bruta de Mortalidad**: Mide el riesgo a morir a que está expuesta la población. Para el año 2020, la TBM es de 6,44 para el municipio de Acevedo, con tendencia a aumentar con respecto al año 2019 con una diferencia minima con el Huila. Para el departamento se observa una tasa de 6,46 muertes por 1000 habitantes.

Figura 4.Tasa bruta de mortalidad y natalidad Municipio de Acevedo 2005-2020



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TBN	28,09	27,33	24,8	22,9	22,75	22,83	21,27	23,02	21,54	17,67	17,59	18,56	17,52	16,95	24,93	21,39
TBM	3,14	3,63	3,95	3,33	3,22	2,57	2,42	3,47	3,71	3,01	3,65	3,87	3,81	3,65	4,39	6,46
TCN	24,95	23,7	20,85	19,57	19,53	20,26	18,85	19,55	17,83	14,66	13,94	14,69	13,71	13,3	20,54	14,93

Fuente: DANE – Indicadores Demográficos
TBN: Tasa Bruta de Natalidad. TBM: Tasa Bruta de Mortalidad. TCN: Tasa de Crecimiento Natural

Otros indicadores de la dinámica de la población

- **La Tasa General de Fecundidad:** Para el año 2020, este indicador es de 86,20 por 1000 nacidos vivos, ha disminuido debido quizás a las políticas que existe frente a programas de planificación familiar y estilos de vida saludable, además del cambio conductual que existe con el papel de la mujer la cual paso de ser ama de casa a generadora de ingresos lo cual limita las conductas reproductivas.

- **Tasa Global de Fecundidad –TGF**: Se interpreta como el número de hijos nacidos vivos que, en promedio, tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, durante el período fértil y que están expuestas al patrón de fecundidad de la población de interés en el momento específico de su cálculo. Para el municipio de Acevedo es de 2,65 para el año 2020.

- **Edad media de la fecundidad**. Para el municipio de Acevedo es de 30 años para el año 2020.

- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años** para el municipio de Acevedo en el 2020 es de 3,71 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 10 a 14 años, con tendencia a disminuir con respecto al año 2019 y similar al departamento la cual está en 2,38.

- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años** para el municipio de Acevedo Huila es de 103,39 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva entre 15 a 19 años para el 2020, con tendencia a aumentar con respecto al año 2019, se encuentra superior al departamento que está en 2020 en 70,90.

Tabla 13.Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio Acevedo, 2020.


Indicador	Valor
Tasa general de fecundidad TGF(Estimada) 10 a 49 años	**86,20**
Tasa global de fecundidad	**2,65**
Edad media de la fecundidad	**30**
Tasas Específicas de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	**3,71**
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años	**51,45**
Tasas Específicas de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años	**103,3**

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

Esperanza de vida

Un dato importante de resaltar es la ganancia de la longevidad en la población del departamento del Huila, la cual ha pasado de un total de 68.83 años en el 1985 al esperado de 73,84 años en el 2020, de los cuales los hombres empezaron con 65.43 en el año 1985 incrementando a un 71,17 en la proyección a 2020 y en el caso de las mujeres en 1985 de 72,41 a alcanzar en el año 2020, 76,65 siendo el de más esperanza de vida al nacer. Comportamiento similar en el municipio de Acevedo donde para el año 2020 la esperanza de vida es ligeramente mayor en las mujeres, 75,2 años en comparación a los hombres, 70,1 años.

Figura 5. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Acevedo Huila, 2020



1.2.3.Movilidad Forzada

El reporte toma como referencia el lugar de ubicación de la víctima. Este lugar de ubicación se entiende como el último lugar conocido de residencia de las víctimas, tomando como referencia las distintas fuentes de datos con las que cuenta, Registro Único de Víctimas, RUV y SISPRO. Es importante tener en cuenta que esta información se encuentra sujeta a cambios de acuerdo con la movilidad que las víctimas tienen en el territorio nacional,

El total de víctimas registradas en el municipio de Acevedo es de 6,686 personas para el año 2022, con un porcentaje de 51,9 % para la población femenina. En los hombres la población más afectada comprende la edad de 15 a 19 años con el 13,4% y en las mujeres en el mismo grupo etario con el 13,3% de afectación.

Tabla 14. Movilidad forzada Acevedo Huila, 2022

Grupo de edad	Masculino	%Masculino	Femenino	%Femenino
De 0 a 4 años	41	1,3	65	1,9
De 5 a 9 años	270	8,4	270	7,8

De 10 a 14 años	397	12,4	400	11,5
De 15 a 19 años	431	13,4	463	13,3
De 20 a 24 años	338	10,5	403	11,6
De 25 a 29 años	291	9,1	340	9,8
De 30 a 34 años	233	7,2	293	8,4
De 35 a 39 años	199	6,2	267	7,7
De 40 a 44 años	211	6,6	243	7,0
De 45 a 49 años	181	5,6	212	6,1
De 50 a 54 años	156	4,9	151	4,3
De 55 a 59 años	127	4,0	116	3,3
De 60 a 64 años	113	3,5	89	2,6
De 65 a 69 años	71	2,2	56	1,6
De 70 a 74 años	67	2,1	44	1,3
De 75 a 79 años	35	1,1	31	0,9
De 80 años o más	52	1,6	29	0,8
NO REPORTADO	1	0,0		
Total	**3214**	**100**	**3472**	**100**

FUENTE**:** RUV- SISPRO – MINSALUD. Fecha de corte: 08 de septiembre 2022

Nota: Para la consulta y análisis de este indicador debe tenerse en cuenta:


- Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.
- La edad que se está mostrando corresponde a la edad de la persona en el momento actual.
- Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.

1.2.4. Dinámica Migratoria

En los últimos años, nuestro país ha sido testigo del éxodo que protagonizan los venezolanos saliendo del vecino país, unos llegando para buscar alguna oportunidad aquí, otros simplemente siguen el camino en busca de un destino diferente para tener una nueva vida. El departamento del Huila no ha sido ajeno a esta problemática y varios de sus municipios han prestado asistencia en salud a los migrantes, situación a la que no escapa el municipio de Acevedo. De acuerdo con la circular 029 de 2017 se han atendido en salud 22 migrantes en el año 2021 cifra que se encuentra en disminución de acuerdo al año 2020.

Las personas migrantes atendidas en salud en Acevedo Huila, corresponde a cerca del 1,06% de los migrantes atendido en el departamento del Huila. La distribución por sexo es del 50% tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo la mayor proporción se registró en la población femenina de 20 a 24 años con el 45,5% de frecuencia (5 personas).

Figura 6. Pirámide de población migrante atendida en salud en el municipio de Acevedo Huila, 2021.



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021

En el municipio de Acevedo Huila, el 5% de la población migrante no se ha identificado su país de origen y el 95% es de origen venezolano, en contraste con el 78% del mismo origen atendido en el Huila.

Tabla 15. País de procedencia de la población migrante atendida en Acevedo Huila, 2021

ACEVEDO	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		HUILA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		21	Proporción			2021	Distribución	Año
ACEVEDO	Brasil	0	0%	HUILA	Brasil	9	0%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	54	2%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	2	0%	0,0%
	Otros	1	5%		Otros	212	7%	0,5%
	Panamá	0	0%		Panamá	3	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	21	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	21	95%		República Bolivariana de Venezuela	2525	78%	0,8%
	Sin identificador de país	0	0%		Sin identificador de país	394	12%	0,0%
	Total	22	100%		**Total**	3220	100%	0,7%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021

CONCLUSIONES

El municipio de Acevedo, ubicado en el suroriente del departamento del Huila, es eminentemente rural en su distribución geográfica y poblacional: para el año 2022 cuenta con 25.713 habitantes, de los cuales 4.656 se encuentran en la zona urbana y 21.057 en la zona rural.

Existen amenazas sísmicas, el municipio es atravesado por la falla de Garzón. También hay riesgos permanentes de deslizamiento en algunas zonas rurales (inspección de San Adolfo, sector de San Isidro, San José de Riecito, veredas Las Minas, El Recreo, Paraíso, Palacios, La Unión y Santa Ana). La presencia del río Suaza atravesando el municipio de sur a norte, genera riesgo permanente de inundaciones en zonas urbanas (sector Avenida Pastrana) y en zonas rurales (centro poblado de San Marcos, Veredas Las Mercedes, La Carbona, en las zonas ribereñas de Anayaco y Pueblo Viejo). También se presentan amenazas por represamiento en las veredas Las Brisas, Paraíso, El Carmen, La Ilusión, Versalles sobre las microcuencas de las quebradas La Guache, El Carmen, La Mochilera y del Río Suaza respectivamente.

El porcentaje de la población que reside en áreas urbanas respecto a la población total es de 18,11% evidenciando un grado bajo de urbanización y caracterizando al municipio como eminentemente rural.

Según estimaciones Censo DANE 2018, en el municipio de Acevedo se identifican, de acuerdo con la pertenencia étnica, indígenas en un 0.97%, población negra en un 0,42% y llama la atención la referencia de tres personas raizal de San Andrés y Providencia. De igual manera, el mayor porcentaje de la población no se clasifica dentro de ningún grupo étnico con un 98,2%.

La pirámide poblacional del municipio de Acevedo es expansiva, con una base ancha como consecuencia de una alta natalidad y fecundidad y en los grupos etarios superiores se va reduciendo por la mortalidad progresiva; refleja predominio de población eminente joven. Muestra incremento a partir del grupo etario de 25 a 39 años en el año 2022 con respecto al año 2015. Se proyecta que para el año 2025 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas.

En la distribución de la población por sexo el 51,34% (13.202) de la población son hombres y el restante 48,66% (12.511) son mujeres, se observa similitud entre los sexos de los grupos etarios, el 32,3% de la población corresponde a niños de 0 a 14 años. La relación hombre: mujer se ha mantenido estable entre el año 2015 y 2022 en relación 1 a 1.

Los índices de juventud muestran una constante ascendente en las proyecciones desde el 2015 a 2022, de igual manera el índice de Friz demuestra que el municipio de Acevedo tiene una población joven, lo cual indica que tenemos una población joven menor de 20 años que se debe tener en cuenta para proyectar programas dirigidos a este grupo poblacional.

La tasa bruta de natalidad ha tenido un comportamiento con tendencia al descenso, sin embargo, en el año 2020 tiene una ligera disminución con un valor de 21,39; la tasa bruta de mortalidad para el 2021 muestra tendencia a aumentar con 6,46 defunciones por mil habitantes respecto al año anterior.

Las tasas de fecundidad específica en adolescentes son superiores al índice departamental, siendo mayor la tasa de fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años (año 2020: 103,39), comparado con el valor del departamento (año 2020: 70,90). Entre los posibles factores relacionados está el área de residencia con predominio rural, con diversas situaciones que dificultan el acceso a la educación, visionando su proyecto de vida en tener una pareja y ser madre.

En el municipio de Acevedo la población victimizada por el desplazamiento se encuentra principalmente en las etapas del ciclo vital Infancia y adolescencia, guardando relación con el desplazamiento de familias con todos sus integrantes y dejando en evidencia que los más afectados por el conflicto armado son los menores; por tanto, es imperioso desarrollar intervenciones para que los niños y niñas minimicen el impacto del desplazamiento sobre sus derechos: el derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personal, a una familia y a no ser separado de ella, a los alimentos, a la salud, educación, al desarrollo integral, a la recreación y a la protección laboral.

En el municipio de Acevedo se registraron 22 personas migrantes con atención en salud durante el año 2021, donde el 95% son de procedencia venezolana.

2. CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES


Análisis de la Mortalidad

2.1.1 Mortalidad por grandes causas

Tasa Ajustada población Total

La primera causa de mortalidad ajustada en el municipio de Acevedo para el año 2020 son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 276,94 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar en comparación al año 2019. Como segunda causa aparece las demás causas con una tasa de 143,59 x 100.000 habitantes y tendencia a aumentar con respecto al 2019. Las Causas Externas son la tercera causa de mortalidad ajustada por edad con una tasa de 127,37 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año 2019.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasa Ajustada Hombres

En la población masculina las Enfermedades del Sistema Circulatorio son la primera causa de mortalidad con una tasa de 260,17 por 100.000 hombres para el año 2019 con tendencia a mantenerse en comparación al 2019; como segunda causa se registra las Causas Externas con 203,01 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar en comparación al 2019 y como tercera causa aparece las demás causas con 146,57 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar en comparación al 2019.

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasa Ajustada Mujeres

Para la población femenina, el comportamiento es similar con relación a la población total y masculina, la primera causa de mortalidad son las Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 305,15 por 100.000 mujeres para el 2020 con tendencia a disminuir en comparación al 2019; como segunda causa las las demás causas con 136,87 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar con relación a 2019 y tercera causa las neoplasias con 73,36 por 100.000 mujeres con tendencia a disminuir con respecto al 2019. Las Demás

Causas son enfermedades que no están clasificadas dentro de los grandes grupos e incluye diabetes, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, resto de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la próstata, embarazo, parto y puerperio, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y resto de las enfermedades.

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)

Los años de vida potencialmente perdidos es un indicador que sirve para mostrar cuáles son los eventos que producen muerte de manera más prematura. Se expresa como la suma algebraica de los años que habrían vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de vida de su región. El análisis se realiza por mortalidad por grandes causas y por género; estudiada en el periodo de 2005 a 2019.

AVPP Total Según Causa de Muerte.

Para el 2020, en el municipio de Acevedo, por las Causas Externas se tiene 1300 años potencialmente perdidos como primera causa con tendencia a aumentar con respecto al año 2019, segunda causa de AVPP son las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 625 años y con tendencia a disminuir en comparación al año 2019, y por las Demás Causas con 599 años como tercera causa.

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

AVPP Hombres Según Causa de Muerte

El comportamiento en la población masculina para el 2020 muestra una variabilidad en comparación a los años anteriores de estudio. La principal causa de AVPP son las Causas Externas con 1.111 AVPP con tendencia a aumentar en comparación al año anterior, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con 287 AVPP con tendencia al aumento con respecto al año anterior; la tercera causa son las Demás Causas con 280 AVPP con tendencia al aumento y la cuarta causa con 242 AVPP las Neoplasias.

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

AVPP Mujeres Según Causa de Muerte

Para la población femenina el comportamiento también es diferente para el 2020, la primera causa de AVPP son las enfermedades del sistema circulatorio con 337 y tendencia a aumentar en comparación al 2019, la segunda causa son las demás causas con 319 AVPP con una tendencia al aumento respecto al año anterior y las neoplasias con 238 AVPP con tendencia al aumento respecto al año anterior.

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del Municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Para el municipio de Acevedo el comportamiento de las tasas ajustadas de los AVPP para el 2020, registra las causas externas como primera causa con una tasa 5.242,09 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al 2019; como segunda causa aparece las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 3.789,02 AVPP por 100.000 habitantes también con tendencia a aumentar con respecto al año 2019 y la tercera causa las demás causas con una tasa de 2.615,27 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar.

Figura 13. Tasa de AVPP total por grandes causas lista 6/67 municipio Acevedo 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasas ajustadas de AVPP Hombres

Para la población masculina el comportamiento al año 2020 mantiene como primera causa las Causas Externas con una tasa de 8.634,18 AVPP por 100.000 hombres y tendencia a aumentar con respecto a 2019, la segunda causa son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 2.849.80 AVPP por 100.000 hombres con tendencia a aumentar y en tercer lugar las las demás causas con 2.369,03 AVPP por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar.

Figura 14. Tasa de AVPP hombres por grandes causas lista 6/67 municipio Acevedo 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasas ajustadas de AVPP Mujeres

El comportamiento en la población femenina para el 2020 en el municipio de Acevedo, refleja como primera causa las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 3.602,49 AVPP por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar en comparación al 2019, la segunda causa son las demás causas con una tasa de 2.845,12 AVPP por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar y la tercera causa las neoplasias con 2.026,19 AVPP por 100.000 tendencia a aumentar con respecto a 2019.

Figura 15. Tasa de AVPP mujer por grandes causas lista 6/67 municipio Acevedo 2005 - 2020



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


2.1.2. Mortalidad Específica por Subgrupo

Mortalidad Por Enfermedades Transmisibles

Mortalidad Transmisible en población Total

Para el año 2020 el municipio de Acevedo registra como primera causa de mortalidad en este subgrupo las enfermedades infecciosas intestinales, con una tasa de 5,66 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar sin haberse presentado casos desde el año 2010, la segunda causa es mortalidad por VIH con una tasa de 4,05 por 100.000 habitantes con tendencia al aumento respecto a los años anteriores, teniendo como registro de mortalidad por esta causa el 2017 .

Figura 16. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad Transmisible en Hombres

Según información SISPRO, para el 2020 se registró como única causa de mortalidad en este subgrupo, la mortalidad por VIH con una tasa de 7,96 por cada 1000.000 hombres.

Figura 17. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Enfermedades transmisibles mujeres municipio Acevedo

Según información SISPRO el comportamiento que presenta las enfermedades transmisibles en las mujeres para el año 2020 como primera y única causa las enfermedades infecciosas intestinales con una tasa de 11,89 por 100.000 mujeres teniendo en cuenta que esta causa no se registraba como causa de mortalidad en ninguno de los años evaluados.

Figura 18. Tasas de mortalidad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por Neoplasia

Mortalidad por Neoplasia en la población Total

Para la población total la mortalidad por neoplasia registró el siguiente comportamiento para el año 2020. La primera causa de mortalidad el tumor maligno de próstata con una tasa de 38,09 por 100.000 habitantes, evento que no se presentaba desde el año 2017, la segunda causa es el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 16,91 por 100.000 habitantes también con tendencia a disminuir con respecto al año 2019 y la tercera causa es tumor maligno de estómago con una tasa de 16,44 por 100.000 habitantes, con tendencia a disminuir

Figura 19. Tasas de mortalidad para las neoplasias del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por Neoplasia en la población masculina

La mortalidad neoplasia en la población masculina presento el siguiente comportamiento: La primera causa de mortalidad para el año 2019 está dada por el tumor maligno de próstata con una tasa de 38,09 por 100.000 hombres evento que no se presentaba desde el 2017, la segunda causa son los Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 31,21 por 100.000 hombres, con tendencia a aumentar respecto al 2019 y como tercera causa figura Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 30,16 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar en comparación al año anterior.

Figura 20. Tasas de mortalidad para las neoplasias en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por Neoplasia en la población femenina

Según información SISPRO la mortalidad neoplasia de mujeres presento el siguiente comportamiento. La primera causa de mortalidad en el año 2020 es el tumor maligno de estómago con una tasa de 13 por 100.000 mujeres, con una tendencia al aumento respecto al año 2019, como segunda causa se registra la mortalidad por Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, con una tasa de 13 por 100.000 mujeres con una tendencia a disminuir y la tercera causa la leucemia con una tasa de 12,67 por 100.000 mujeres, con una tendencia a aumentar respecto al año anterior. El tumor maligno de mama se registra como cuarta causa de mortalidad con una tasa de 11,89 por 100.000 mujeres, además tiene presencia en los años 2005, 2007, 2008, 2011, 2013 y 2017 siendo el año 2011 con mayor tasa con 22,77 por cada 100.000 habitantes y el año 2018 fue en donde se presentó la menor tasa con 6,85 por 100.000 habitantes.

Figura 21. Tasas de mortalidad para las neoplasias en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad enfermedades del Sistema Circulatorio

Mortalidad enfermedades del sistema circulatorio en la población Total

El comportamiento de la mortalidad por las enfermedades circulatorias en la población total según fuente SISPRO, para el año 2020 aparece como primera causa las Enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 196,36 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año 2019, seguido de las enfermedades hipertensivas con una tasa de 39,01 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar, seguida por las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 37,29 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con respecto al año 2019.

Figura 22. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad enfermedades del sistema circulatorio en la población masculina

El comportamiento de la mortalidad por las enfermedades circulatorias en la población masculina según SISPRO presenta un comportamiento diferente al registrado en la población total, para el año 2020 aparece como primera causa las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 187,17 por 100.000 hombres con tendencia a disminuir en comparación al año 2019, seguido enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 43,76 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar seguida por las Enfermedades hipertensivas con una tasa de 29,24 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar respecto al año anterior.

Figura 23. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad enfermedades del sistema circulatorio en la población femenina

El comportamiento de la mortalidad por las enfermedades circulatorias en la población femenina según SISPRO muestra comportamiento similar a la población total, para el año 2020 aparece como primera causa las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 213,47 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar en comparación al año 2019, seguido de las Enfermedades hipertensivas con una tasa de 52,45 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar seguida por las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 30,4 por 100.000 mujeres, con tendencia a aumentar respecto al año anterior.

Figura 24. Tasas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Ciertas afecciones en el Periodo perinatal casos


Durante el periodo 2005 – 2020 se registraron 45 mortalidades por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal donde la sepsis bacteriana del recien nacido presenta 1 caso para el año 2020 como unico evento presentado, con una tendencia a mantenerse desde el año 2018, presentandose este en el sexo masculino unicamente para el año 2020.

Figura 25. Ciertas afecciones en el Periodo perinatal casos totales Municipio Acevedo 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD).

Figura 26. Ciertas afecciones en el Periodo perinatal casos hombres municipio Acevedo 2005 – 2019



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD).

Figura 27. Ciertas afecciones en el Periodo perinatal casos mujeres Municipio Acevedo 2005 – 2019




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD

Mortalidad Causas Externas

En la población total para el año 2020 se registró una tasa de 84,89 por 100.000 habitantes mortalidad por las Agresiones (homicidios), con tendencia a aumentar con relación al año anterior, como segunda causa de mortalidad los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 14,46 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año anterior y como tercera causa se registra las lesiones autoinflingidas intencionalmente con una tasa de 8,92 por 100.000 habitantes.

Figura 28. Tasas de mortalidad para Causas Externas del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad Causas Externas hombres

En la población masculina para el año 2020, similar a la población total, se registró una tasa de 139,29 por 100.000 hombres por mortalidad por Agresiones (homicidios) con tendencia a aumentar en comparación al 2019; como segunda causa de mortalidad son los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 28,24 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar y como tercera causa Eventos de intención no determinada con una tasa de 11,45 por 100.000 mujeres con tendencia a disminuir.

Figura 29. Tasas de mortalidad para Causas Externas en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad causas externas en mujeres.

En la población femenina para el año 2020 se registra como primera causa de mortalidad por agresiones (homicidios) con una tasa de 24,75 por 100.000 mujeres, con tendencia a aumentar, como segunda causa aparece las lesiones auntoinflingidas intencionalmente con una tasa de 11,14 por 100.000 mujeres, evento que no se registraban desde el año 2016, como tercera causa se encuentra las demás causas externas con una tasa de 10,13 por 100.000 mujeres evento que no se registraba durante los años evaluados.

Figura 30. Tasas de mortalidad para Causas Externas en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales


Mortalidad por Mal definidos

Signos, síntomas y afecciones mal definidos es un subgrupo donde la base de datos SISPRO agrupa aquellas mortalidades que no cumplen con ninguna de las características de los subgrupos de mortalidad por CIE10 y no tiene eventos relacionados, por tal motivo los datos allí descritos para el municipio de Acevedo no reflejan información relevante

Mortalidad por Demás Causas población Total

En el sugbrupo de las Demás Causas en la población total, la principal causa de mortalidad en el año 2020 es las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 41,44 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año 2019, seguido de Resto de enfermedades con una tasa de 31,56 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar y tercera causa de mortalidad es diabetes mellitus con una tasa de 21,3 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar.

Figura 31. Tasas de mortalidad para las Demás Causas del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por demás causas en los Hombres

En el sugbrupo de las Demás Causas en la población masculina, la principal causa de mortalidad en el año 2020 es Resto de enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 55,86 por 100.000 hombres con tendencia al aumento en comparación al año 2019, seguido de resto de enfermedades con una tasa de 31,22 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar con respecto al año anterior y tercera causa Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 27,94 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar.

Figura 32. Tasas de mortalidad para las Demás Causas en hombres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por Demás Causas mujeres

El comportamiento de la población femenina en el grupo de las Demás Causas, el subgrupo que más mortalidades presentó es resto de enfermedades con una tasa de 32,93 por 100.000 mujeres y tendencia a aumentar, seguido de Diabetes mellitus con una tasa de 24,89 por 100.000 mujeres, con tendencia a aumentar y la tercera causa es Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 23,13 por 100.000 mujeres para el 2020, con tendencia a aumentar.

Figura 33. Tasas de mortalidad para las Demás Causas en mujeres del municipio de Acevedo, 2005 – 2020



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la siguiente tabla de semaforización de indicadores de tasas de mortalidad, se compara la situación del municipio en relación con la población de referencia (Departamento del Huila), para el año 2020 en el municipio de Acevedo se registra dos eventos semaforizados con el color rojo, es decir con diferencia estadísticamente significativa en comparación con el departamento para tumor maligno de próstata y la tasa por Agresiones (homicidios) con tendencia a aumentar. La tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, la tasa por tumor maligno de mama, la tasa de mortalidad ajustada por diabetes mellitus y las Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) tienen un valor similar al departamento y no hay diferencia estadísticamente significativa comparándola con el departamento.

Tabla 16. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas de Acevedo Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte	HUILA 2020	ACEVEDO 2020	Comportamiento 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	16,59	14, 46	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	15,17	11,89	↘	↗	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	-	-	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	9,41	11,89	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,46	38,09	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	14,30	16,44	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	22,86	21,30	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinflingidas intencionalmente	6,73	8,92	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,79	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	23,35	84,90	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	↘	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	27,59	11,89	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,53	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

El municipio de Acevedo no registra eventos de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento, mortalidad por malaria, ni por exposición a fuerzas de la naturaleza (excepto en el año 2014) en el periodo de estudio 2005 – 2020.

2.1.3 Mortalidad materno - Infantil y en la niñez

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en la cual se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad.

Número de casos de mortalidad

La observación del comportamiento de mortalidad infantil y en la niñez, presentando en primer lugar el número de casos específicas de mortalidad de la niñez según las grandes causas del municipio en menores de un año niños y niñas, de uno a cuatro años en niños y niñas y menores de cinco años en niños y niñas.

Casos especificas por todas las causas según la lista 67 en la niñez.

La causa más frecuente de muerte en menores de un año en el municipio de Acevedo en el año 2020 fue dada por ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal (P00 – P96) con 1,85 por cada 1.000 NV, seguido se encuentran las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 3,70 por cada 1.000 NV.

Tabla 17. Tasa especifica de mortalidad en menores de un año, según lista de las 67 causas del municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,73	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,36	1,46	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6,74	8,13	7,30	3,09	6,09	4,45	1,56	2,82	2,95	5,27	5,18	1,60	1,66	3,36	4,86	1,85
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,35	2,71	0,00	3,09	3,04	0,00	0,00	8,45	2,95	3,51	0,00	4,81	1,66	3,36	1,62	3,70
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	1,35	1,36	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,36	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,68	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños y niñas de uno a cuatro años se presentó únicamente una causa de mortalidad por las enfermedades de sistema nervioso con una tasa de 45,07 por cada 1.000 niños de 1 a 4 años.

Tabla 18. Tasa especifica de mortalidad infantil y niñez menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67causas municipio de Acevedo del Huila, 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	33,31	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	33,24	33,17	33,00	0,00	32,41	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	33,31	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	33,31	33,24	33,17	33,00	32,72	0,00	32,02	31,59	31,08	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el 2020, en la población menor de 5 años se refleja el comportamiento de la población menor de un año: ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal (P00 – P96) con una tasa de 72,39 por cada 1000

niños menores de 5 años, seguido de enfermedades del sistema nervioso y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 36,19 por cada 1000 menores de 5 años respectivamente.

Tabla 19. Tasa especifica de mortalidad infantil y niñez menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	53,78	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	26,89	26,82	26,69	26,45	0,00	25,74	25,37	25,00	0,00	24,15	0,00	23,26	0,00	0,00	36,19
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	53,78	80,47	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	134,73	161,33	134,12	53,38	105,79	78,23	25,74	50,74	75,00	73,76	72,46	23,71	23,26	45,64	108,38	36,19
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	26,95	53,78	0,00	53,38	79,34	0,00	77,22	152,21	50,00	49,18	0,00	71,12	23,26	45,64	36,13	72,39
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	26,95	26,89	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	53,78	26,82	26,69	52,90	26,08	0,00	25,37	25,00	24,59	72,46	23,71	0,00	22,82	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2020 en los niños menores de un año solo se registró mortalidades una mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y en ciertas afecciones originads en el periodo perinatal con una tasa de 3,76 por cada 1000 menores de 5 años respectivamente.

Tabla 20. Tasa especifica de mortalidad infantil y niñez, en niños menores de 1 año, según lista de las 67 causas del municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	2,87	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,48	5,73	11,33	6,01	0,00	5,56	3,10	2,67	5,87	6,80	6,99	3,25	3,22	6,76	0,00	3,76
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	5,73	0,00	3,00	2,92	0,00	0,00	8,00	5,87	3,40	0,00	6,49	0,00	3,38	3,48	3,76
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	2,74	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	2,87	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,38	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En comparación para las niñas menores de un año, en el año 2020 se registró únicamente como causa de mortalidad las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 3,64 por cada 1000 NV.

Tabla 21. Tasa especifica de mortalidad infantil y niñez en niñas menores de 1 año, según lista de las 67 causas del municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,96	10,28	3,01	0,00	12,70	3,18	0,00	2,99	0,00	3,64	3,41	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,65	0,00	0,00	3,18	3,17	0,00	0,00	8,96	0,00	3,64	0,00	3,16	3,44	3,34	0,00	3,64
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En los niños menores de 1 a 4 años no se registraron eventos desde el año 2017 hasta el año 2020.

Tabla 22. Tasa especifica de mortalidad infantil y niñez en niños, menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67causas municipio de Acevedo del Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	65,15	64,64	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	65,96	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	65,96	65,53	0,00	64,64	64,02	0,00	62,58	61,65	0,00	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para las niñas de 1 a 4 años se presento únicamente el evento de mortalidad por enfermedades del sistema nervioso con una tasa de 90,33 por cada 1.000 niñas de 1 a 4 años.

Tabla 23. Tasa especifica de mortalidad infantil y niñez en niñas menores de uno a cuatro años según la lista de las 67causas municipio de Acevedo del Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	67,48	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En forma acumulada, en los niños menores de cinco años, para el año 2020 se registró mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 72,25 por cada 1.000 niños menores de 5 años respectivamente.

Tabla 24. Tasa especifica de mortalidad infantil y niñez en niños menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2019.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	53,19	0,00	52,33	51,68	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	106,38	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	106,89	106,38	211,19	104,66	0,00	101,83	50,23	49,51	97,56	96,02	94,38	46,34	45,48	89,21	0,00	72,25
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	106,38	0,00	52,33	51,68	0,00	50,23	148,51	97,56	48,01	0,00	92,68	0,00	44,60	71,99	72,25
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	53,45	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	106,38	52,80	0,00	103,36	50,92	0,00	49,51	48,78	0,00	94,38	46,34	0,00	44,60	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En las niñas menores de cinco años, se describe 2 causas de mortalidad por enfermedades del sistema nervioso y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 72,52 por cada 1.000 niñas menores de 5 años respectivamente.

Tabla 25. Tasa especifica de mortalidad infantil y niñez menores en niñas de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	54,53	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	51,28	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	54,53	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	163,04	217,51	54,53	0,00	216,68	53,45	0,00	52,03	51,28	50,40	49,48	0,00	0,00	0,00	217,55	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	54,35	0,00	0,00	54,47	108,34	0,00	105,60	156,09	0,00	50,40	0,00	48,54	47,62	46,73	0,00	72,52
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Acevedo durante el periodo de 2005 a 2020 se registraron 5 mortalidades infantiles, un evento por Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) en el año 2006, tres eventos por septicemia en el año 2006, 2008 y 2013 y un evento por otras enfermedades virales en el año 2015 en un menor de 1 a 4 años. No se presentaron más eventos por este subgrupo. El comportamiento difiere al departamento en el cual la causa con más alta tasa en promedio fue las infecciones respiratorias agudas.

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de mortalidad especifica niñez	Grupos de edad	Nº de muertes 2005	Nº de muertes 2006	Nº de muertes 2007	Nº de muertes 2008	Nº de muertes 2009	Nº de muertes 2010	Nº de muertes 2011	Nº de muertes 2012	Nº de muertes 2013	Nº de muertes 2014	Nº de muertes 2015	Nº de muertes 2016	Nº de muertes 2017	Nº de muertes 2018	Nº de muertes 2019	Nº de muertes 2020
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

infecciosas intestinales	años																
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección	Menore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

meningocócica	s de 5 años																
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	Menores de 5 años	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Otras enfermedades virales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En el municipio de Acevedo no se registraron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades de neoplasias en el periodo de 2005 a 2020, excepto en el 2016 donde se registra una niña menor de un año por Resto de tumores (D00-D48), en el 2020 no se presentaron casos.

Tabla 27. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Acevedo Huila, 2005 - 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018	Número de casos 2019	Número de casos 2020
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales0

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

En el municipio de Acevedo, durante el periodo de estudio 2005 a 2020, no se notificaron mortalidades por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en menores de 5 años.

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En el municipio de Acevedo Huila se presentaron dos mortalidades en la niñez por eventos de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, correspondiente a Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88) en el año 2006 y 2013 en menores de un año. En el año 2020 no se registraron eventos.

Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	N° de muertes 2020
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo por enfermedades del sistema nervioso

Se registró mortalidad por enfermedades del sistema nervioso, por meningitis en menores de 1 año en el año 2013, y entre 1 a 4 años en el año 2011, y por resto de enfermedades del sistema nervioso en menores de 1 año en el año 2006, 2015 y 2017, entre 1 y 4 años en los años 2007, 2008, 2009 y 2011 y una muerte para el año 2020.

Tabla 29. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	N° de muertes 2020
Meningitis	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Restos de enfermedades del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

En el municipio de Acevedo, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en el periodo de estudio 2005 – 2020.

Subgrupo de enfermedades del Sistema Circulatorio

En el municipio de Acevedo, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de enfermedades del sistema circulatorio, en el periodo de estudio 2005 – 2020.

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

En el municipio de Acevedo se reportó ocho mortalidades en este subgrupo, dos por Neumonía en el año 2006 y 2008 en menores de un año y un evento en el año 2015 en menor de uno a cuatro años; dos por Resto de enfermedades del sistema respiratorio en el año 2006 y 2007 en menores de 1 a 4 años y uno en el año 2013 en menores de un año, y una mortalidad por Otras infecciones respiratorias agudas en el año 2007 en menores de cinco años en el periodo de estudio, para el 2020 no presento muertes por esta causa.

Tabla 30. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	No. muertes 2020
Neumonía	Menores de 5 años	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Otras infecciones respiratorias aguda	Menores de 5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	Menores de 5 años	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de enfermedades del Sistema Digestivo

En el municipio de Acevedo, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de enfermedades del sistema digestivo, en el periodo de estudio 2005 – 2020

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

En el periodo de 2005 a 2020 se presentaron 45 muertes en menores de un año por afecciones originadas en el periodo perinatal. En el 2015, una mortalidad por Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, una mortalidad por Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28) y una mortalidad por Dificultad respiratoria del recién nacido. En el 2016 una mortalidad por Dificultad respiratoria del recién nacido y en el 2017 una mortalidad por Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo. Para el 2020 se presenta una muerte por sepsis bacteriana del recién nacido.

Tabla 31. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	N° muertes 2020

infantil y del niño																	
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo	Menores de 1 año	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 1 año	3	2	0	0	1	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0
Neumonía congénita	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	Menores de 1 año	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	Menores de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	Menores de 1 año	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de las enfermedades del sistema genitourinario

En el municipio de Acevedo se reportó una mortalidad a causa de las enfermedades del sistema genitourinario en menores de 5 años en el año 2011. En el año 2020 no se registraron eventos.

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Para el evento de muerte por el subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas el año 2020 presenta dos mortalidades, una a causa de síndrome de down y otras anomalías cromosómicas y la otra por otras malformaciones congénitas del corazón. Para el año 2014 se registró un evento de Malformación congénita del corazón y una mortalidad por Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28). No se registraron eventos para el año 2015. En el 2016 se registraron 3 mortalidades por Otras malformaciones congénitas en menores de un año y en el 2017 una mortalidad por Malformación congénita del corazón en una niña menor de un año.

Tabla 32. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Acevedo, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	N° muertes 2020
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	0	1	0	0	1	0	0	4	2	1	0	0	1	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	1	0	0	4	2	1	0	0	1	0	0	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	1	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

El municipio de Acevedo, reportaron 3 mortalidades para este subgrupo, Síndrome de muerte súbita infantil en el año 2005, 2006 y 2007. Para el año 2020, no se registraron eventos por este subgrupo.

Tabla 33. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Acevedo Huila, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	No. Muertes 2020
Síndrome de muerte súbita infantil (R95)	Menores de 1 años	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

En este subgrupo el municipio de Acevedo se registraron 15 mortalidades en el periodo de estudio 2005 – 2020. Tres mortalidades en el año 2015, dos por Accidentes de transporte terrestre y una mortalidad por ahogamiento y sumersión en menores de cinco años; una mortalidad en el 2016 por Todas las demás causas externas en un niño menor de un año. No se registraron mortalidades en el 2020.

Tabla 34. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio Acevedo, 2005 – 2020.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No. muertes 2019	No, muertes 2020
Accidente de transporte terrestre	Menores de 5 años	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenena	Men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

miento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	ores de 5 años																
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de Síndrome Respiratorio Agudo Grave

En el municipio de Acevedo, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de Síndrome Respiratorio Agudo Grave, en el periodo de estudio 2005 – 2020.

2.1.4. Mortalidad relacionada con salud mental

El municipio de Acevedo no registra eventos de mortalidad relacionada por salud mental durante el periodo de estudio 2005 – 2019 por los eventos de Trastornos mentales del comportamiento (C05), ni por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19), se registra doce (12) mortalidades por Epilepsia (G40 – G41) entre los años 2007 y 2014 con predominio de la población femenina, 58,3%, en el 2019 no hubo mortalidades de acuerdo con la información suministrada por SISPRO.

Tabla 35. Mortalidad relacionada con salud mental, municipio de Acevedo Huila, 2005 - 2019

Eventos relacionados con salud mental	Sexo	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018	No. Muertes 2019	No. Muertes 2020
Trastornos	Hombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mentales del comportamiento (C05)	Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	Hombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsia (G40 – G41)	Hombre	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Mujer	0	0	2	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0


Fuente: Cubo EEVV consultado 09/09/2022

2.1.5. Mortalidad por COVID

El nuevo coronavirus 2019 es un virus de ARN de sentido positivo no fraccionado que corresponde a la familia Coronaviridae - Nidovirales. Desde la aparición de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en diciembre 2019, la enfermedad se ha transformado ágilmente en una pandemia que intimida a las sociedades de todo el mundo. El instrumento esencial es la notificación de casos, es así como, el municipio de Acevedo tiene registrado 38 mortalidades acumuladas de acuerdo con el Cubo SegCovid con fecha de corte 9 de septiembre de 2021.

Del total de las mortalidades el 76,3% corresponde a la población masculina y el grupo de edad de 75 y más años el más afectado con el 23,6% de los casos.

Figura 34. Pirámide de mortalidad por COVID 19 en el municipio de Acevedo 2021



Fuente. RUAF ND, Cubo SegCovid Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2021

El municipio de Acevedo, de acuerdo con el Cubo SegCovid con fecha de corte 9 de septiembre de 2021, las mortalidades registradas estaban acompañadas de al menos una comorbilidad 29%, por hipertensión 20%, diabetes 13%, y ser mayor de 59 años con 31% como los más representativos.

Tabla 36. Concentración de comorbilidad en casos de mortalidad por COVID 19, municipio de Acevedo 2021

ACEVEDO	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		HUILA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	Año
ACEVEDO	Artritis	1	2%	HUILA	Artritis	25	0%	4,0%
	Asma	-	0%		Asma	194	3%	0,0%
	Cáncer	-	0%		Cáncer	98	1%	0,0%
	Comorbilidades (al menos una)	13	29%		Comorbilidades (al menos una)	1.877	25%	0,7%
	Diabetes	6	13%		Diabetes	628	8%	1,0%
	Enfermedades Huérfanas	-	0%		Enfermedades Huérfanas	8	0%	0,0%
	EPOC	-	0%		EPOC	473	6%	0,0%
	ERC	1	2%		ERC	394	5%	0,3%
	Hipertensión	9	20%		Hipertensión	1.313	17%	0,7%
	Sobrepeso y Obesidad	1	2%		Sobrepeso y Obesidad	475	6%	0,2%
	Terapia Reemplazo Renal	-	0%		Terapia Reemplazo Renal	94	1%	0,0%
	VIH	-	0%		VIH	9	0%	0,0%
	Mayor de 59	14	31%		Mayor de 59	2.003	26%	0,7%
	Total	**45**	**100%**		**Total**	**7.591**	**100%**	**0,6%**

Fuente. RUAF ND, Cubo SegCovid Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2021

Con respecto a la atención en salud, el 76% no cuentan con reporte y el 5% (2 casos) llegaron a cuidados intensivos en nivel complementario.

Tabla 37. Ámbito de atención, mortalidad por COVID 19, municipio de Acevedo

ACEVEDO	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		HUILA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención - DPTO
		2021	Proporción			Año	Proporción	Año
ACEVEDO	Consulta Externa	0	0%	HUILA	Consulta Externa	0	0%	#¡DIV/0!
	Cuidado Intensivo	2	5%		Cuidado Intensivo	659	16%	0,3%
	Cuidado Intermedio	2	5%		Cuidado Intermedio	161	4%	1,2%
	Domiciliaria	0	0%		Domiciliaria	11	0%	0,0%
	Hospitalización	6	15%		Hospitalización	759	18%	0,8%
	No Reportado	31	76%		No Reportado	2570	60%	1,2%
	Otro	0	0%		Otro	0	0%	#¡DIV/0!
	Urgencias	0	0%		Urgencias	89	2%	0,0%
	Total	**41**	**100%**		**Total**	**4249**	**100%**	1,0%

Fuente. RUAF ND, Cubo SegCovid Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2021

2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno - infantil y en la niñez

A continuación, se describe el comportamiento de la mortalidad materno – infantil y en la niñez a través de una tabla la estimación de la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años. El municipio de Acevedo utiliza como valor de referencia el del departamento del Huila.

Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que:

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (departamento del Huila) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial (Acevedo) con respecto a la de comparación.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región (Acevedo) y el indicador departamental (Huila).

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región Acevedo) que el indicador departamental (Huila).

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región (Acevedo) que el indicador departamental (Huila).

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2019.

↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

En el municipio de Acevedo durante el año 2019 no se reportaron mortalidades maternas ni en menores de 5 años por IRA, EDA o por desnutrición. La tasa de mortalidad neonatal, infantil y mortalidad de la niñez tiene valores relativamente similares al departamento y no presentaron diferencia estadísticamente significativa.

Tabla 38. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Acevedo, 2020


Causa de muerte	HUILA	ACEVEDO	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Razón de mortalidad materna	41,64	0,00	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	4,46	0,00	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad infantil	7,55	5,54	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	10,05	7,38	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,71	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	5,78	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,89	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad materna

El municipio de Acevedo reporta picos en el año 2006, 2008 y 2011 con diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento. En los demás años de estudio no presentaron eventos.

Figura 35. Razón de mortalidad materna Municipio Acevedo 2005 – 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	38,3	81,1	66,7	38,9	20,2	48,1	55	33,4	33,7	14,87	25,58	30,9	20,3	10,77	23,27	41,64
Acevedo	0	135,5	0	154,5	0	0	155,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad Neonatal

El municipio de Acevedo ha registrado mortalidades durante todos los años de estudio con picos significativos en los años 2009 y 2012. Para el año 2020 no presenta casos por primera vez, aunque se proyectaba una continua disminución.

Figura 36. Tasa de mortalidad neonatal Municipio Acevedo 2005 – 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	9,29	9,06	8,77	8,95	8,33	6,79	6,2	7,35	6,56	6,74	6,65	6,6	9,5	6,78	5,88	4,46
Acevedo	6,74	8,13	8,76	3,09	9,13	4,45	1,56	9,86	2,95	7,03	2,95	6,41	3,31	6,72	6,48	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad infantil

El municipio de Acevedo para el año 2020 no presenta diferencia estadísticamente significativa con respecto al departamento, hay tendencia a disminuir con respecto al año 2019.

Figura 37. Tasa de mortalidad infantil Municipio Acevedo 2005 – 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	15,47	14,78	13,30	13,82	12,16	10,70	9,29	10,70	9,89	10,91	9,52	10,50	9,29	10,07	8,32	7,55
Acevedo	9,43	18,97	10,22	7,73	10,65	4,45	1,56	12,68	11,78	10,54	6,91	9,62	4,98	8,40	6,48	5,54

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad en la niñez

El municipio de Acevedo, durante el periodo de estudio presento tasas de mortalidad por este evento con un pico significativo en el año 2006 y para el año 2019 tiene tendencia a disminuir en comparación al año 2018, aunque no presenta diferencia estadísticamente significativa con el departamento aumenta nuevamente para el 2020 respecto al año 2019.

Figura 38. Tasa de mortalidad en la niñez Municipio Acevedo 2005 – 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	20,03	18,41	16,78	16,93	15,85	13,42	12,24	13,37	12,40	12,74	12,43	12,50	11,12	12,70	11,29	10,05
Acevedo	10,78	23,04	16,06	12,36	15,22	5,93	9,35	15,49	14,73	12,30	15,54	12,82	4,98	8,40	6,48	7,38

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA

El municipio de Acevedo no registra eventos por esta mortalidad desde el año 2009 al 2014, sin embargo, en el año 2008 y 2015 fueron estadísticamente significativas con relación al departamento. No se registran eventos desde el 2016.

Figura 39. Tasa de mortalidad por IRA Municipio Acevedo 2005 – 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	20,04	30,75	23,87	12,42	10,66	7,99	6,20	13,27	8,82	9,67	7,88	6,98	22,60	12,12	8,64	7,71
Acevedo	0,00	26,89	26,82	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

Sólo en el 2006 el municipio de Acevedo presentó una tasa (26,89) estadísticamente significativa con relación al departamento (9,67), en el resto de los años de estudio no se reporta este evento.

Figura 40. Tasa de mortalidad por EDA Municipio Acevedo 2005 – 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	13,94	9,67	5,30	9,76	5,33	2,66	3,55	5,31	5,29	2,64	5,26	1,75	4,35	0,87	2,88	5,78
Acevedo	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Mortalidad por desnutrición crónica

El municipio de Acevedo no reporta eventos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en el periodo de estudio 2005 - 2020.

Figura 41. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio Acevedo, 2005- 2020



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	16,55	7,03	7,96	4,44	9,77	1,77	3,55	3,54	0,88	0,88	1,75	5,24	2,61	2,60	2,88	2,89
Acevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Determinantes Estructurales

Etnia

El municipio de Acevedo en el año 2011 la razón de la mortalidad materna fue 157,48 por 1000 nacidos vivos, pertenecientes a otras etnias, se refiere a aquellos a que no se identifican con alguna etnia especifica.

Tabla 39. Razón de mortalidad materna por etnia del municipio de Acevedo Huila, 2009 – 2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA												
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE												
6 - OTRAS ETNIAS			157,48									
NO REPORTADO												
Total General			155,76									

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

La tasa de mortalidad neonatal no refiere pertenecer a alguna etnia específica como se observa en la siguiente tabla donde otras etnias se refieren a aquellos a que no se identifican con alguna etnia específica, en el año 2013 al 2020, sin embargo, se registraron mortalidades en la población indígena en el año 2010 y 2012.

Tabla 40. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por etnia del municipio de Acevedo Huila, 2010 – 2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA												
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE		66,67		200,00								
6 - OTRAS ETNIAS	6,71	3,17	1,57	8,52	2,96	5,28	5,20	6,42	3,33	6,75	6,53	
NO REPORTADO	48,78											
Total General	9,13	4,45	1,56	9,86	2,95	7,03	5,18	6,41	3,32	6,72	6,48	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Área de residencia

El municipio de Acevedo en el año 2011 la razón de la mortalidad materna fue 952,38 por 1000 nacidos vivos, perteneciente a la cabecera municipal.

Tabla 41. Razón de mortalidad materna por área de residencia del municipio de Acevedo Huila, 2009 – 2020

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA			952,38									
2 - CENTRO POBLADO												
3 - AREA RURAL DISPERSA												
SIN INFORMACION												
Total General			155,76									

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el año 2020 no se presentaron casos de mortalidad neonatal, sin embargo para el año 2018 y 2019 presenta valores similares, las mortalidades en Centro poblado y rural dispersa que están presentes en casi todos los años indica la necesidad de mejorar la atención oportuna de la gestante en estas áreas.

Tabla 42. Indicadores de Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Acevedo Huila, 2010 – 2020

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	8,20			21,13	8,06	10,99				8,47	14,08	
2 - CENTRO POBLADO	7,46						6,49	13,61		6,33	7,75	
3 - AREA RURAL DISPERSA	10,03	4,59	2,47	9,48	2,39	9,15	6,23	5,49	5,93	6,27	2,89	
SIN INFORMACION		500,00										
Total General	9,13	4,45	1,56	9,86	2,95	7,03	5,18	6,41	3,32	6,72	6,48	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Otros indicadores por área de residencia y etnia

Se describe otros indicadores de importancia en la atención del menor de cinco años, como es la atención según área de residencia donde se observa una deficiencia marcada en el área rural donde son menores los porcentajes de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado, generando preocupación por las fallas en las estrategias implementadas por la dimensión salud sexual y reproductivo a nivel rural, de igual manera la mortalidad en menores de un año también ocurrió en el área rural.

Tabla 43. Otros indicadores por área de residencia municipio de Acevedo, 2020

	Urbano	Rural
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,52	7,59
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	84,95	77,95
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	98,92	97,55
Tasa de mortalidad en menores de un año de edad	0	6,68

Fuente: Cubo de indicadores SISPRO. Consultado el 02/07/2021

De igual manera estos indicadores se registraron con atenciones del 100% en población indígena y afrocolombiano en el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal y porcentaje de partos atendidos por personal calificado en el 2019, en comparación con las otras etnias donde no alcanza el 100%. Es preocupante observar la mitad de los nacidos vivos con bajo peso al nacer en la población negra, mulata, afrocolombiana.

Tabla 44. Otros indicadores por etnia municipio de Acevedo, 2020

	INDÍGENA	ROM (GITANO)	RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDEN	PALENQUERO DE SAN BASILIO	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO	OTRAS ETNIAS	NO REPORTADO
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer						7,45	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	50,00				100,00	79,22	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	100,00				100,00	97,77	
Tasa de fecundidad específica en							

mujeres de 10 a 14 años							
Tasa de mortalidad en menores de un año de edad						5,57	

Fuente: Cubo de indicadores SISPRO. Consultado el 12/09/2022

Tabla 45 .Identificación de prioridades en salud del municipio de Acevedo Huila, 2020

Mortalidad	Prioridad	Acevedo 2020	Huila 2020	Tendencia 2018 a 2019	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades del sistema circulatorio	276,94	170,53	Disminuir	001
	2. Las demás causas	143,59	14,83	Aumentar	007
	3. neoplasias	127,37	68,54	Aumentar	012
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Causas Externas: Agresiones (homicidios)	84,9	23,35	Aumentar	012
	2. Enfermedades del sistema circulatorio: Enfermedades isquémicas del corazón	196,36	101,54	Disminuir	009
	3. Las demás Causas: Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	41,44	19,07	Disminuir	001
	4.Neoplasias: Tumor maligno de próstata	38,09	16,35	Aumentar	007

	5. enfermedades transmisibles: Enfermedades infecciosas intestinales	5,66	18,08	Disminuir	000
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	36,19	53,01	Aumentar	008
	2. Malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	72,39	46,27	Aumentar	000
Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores	2. Mortalidad infantil	5,54	7,55	Disminuir	000
	3. Mortalidad en la niñez	7,38	10,05	Aumentar	000
Mortalidad por COVID 19		38	3311	Aumentar	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

CONCLUSIONES

El municipio de Acevedo presenta ciertas similitudes en su comportamiento de mortalidades con relación al departamento. Es así como la primera causa de tasas de mortalidad ajustada para el año 2020 son las enfermedades del sistema circulatorio con 276,94 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir, como segunda causa aparecen las demás causas con una tasa de 143,59 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar y la tercera causa se registra las Causas Externas con una tasa de 127,37 por 100.000 habitantes también con tendencia a aumentar.

El comportamiento de los AVPP para el año 2020 aumenta significativa las tasas de las tres primeras causas respecto al año 2010, la primera causa de AVPP aparece las Causas Externas con 1300 años potencialmente perdidos, que tiene relación directa con las primeras causas de mortalidad; como segunda causa las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 625 AVPP y tercera causa por Demás Causas con 599 AVPP. En la población masculina el comportamiento es similar, la primera causa sigue siendo las Causas Externas con 1.111 AVPP, como segunda causa las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 278 AVPP y la tercera causa son las Demás Causas con 280 AVPP. En la población femenina la primera causa de AVPP son las enfermedades del sistema circulatorio con 337 y tendencia a aumentar en comparación al 2019, la segunda causa son las demás causas con 319 AVPP con una tendencia al aumento respecto al año anterior y las neoplasias con 238 AVPP con tendencia al aumento respecto al año anterior.

Al analizar las mortalidades por subcausas de las enfermedades transmisibles para el año 2020, en la población masculina se registra un único evento y es la mortalidad por VIH con una tasa de 7,96 por 100.000 hombres y en la población femenina las intestinales con una tasa de 11,89 por 100.000 mujeres teniendo en cuenta que este evento no se había presentado en los años evaluados. Para las neoplasias en la población masculina, la primera causa de mortalidad es el Tumor maligno de próstata con una tasa de 38,09 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar. En las mujeres se presentó mortalidad por Tumor maligno de estómago con una tasa de 13 por 100.000 mujeres dentro de las tres primeras causas de mortalidad.

También se destacan las mortalidades del sistema circulatorio, como primera causa, en hombres, se registra las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 187,17 por 100.000 hombres y en las mujeres con una tasa de 213,47 por 100.000 mujeres para el año 2020. En las Causas Externas, para el 2020, cabe destacar que en la población masculina se registró una tasa de 139,29 por 100.000 hombres por mortalidad por Agresiones (homicidios) con tendencia a aumentar y en la población femenina por agresiones (homicidios) con una tasa de 24,75 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el año 2016.

Las Demás causas que aparecen dentro de las primeras causas de mortalidad, en subcausas aparece el Resto de Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores dentro de las primeras causas en la población masculina con una tasa de 55,86 por 100.000 hombres y en la población femenina su mayor representante es el resto de las enfermedades con una tasa de 32,93 por 100.000 mujeres.

En la población infantil, en el año 2020, las principales causas de mortalidad son Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

En cuanto a la razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años y tasa de mortalidad por desnutrición y mortalidad neonatal no presentaron indicadores para el año 2020, la mortalidad infantil y de la niñez con valores similares a la media departamental.

2.2 Análisis de la morbilidad

A continuación, se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio, la cual es obtenida de la Bodega de Datos de SISPRO (SGD).

2.2.1 Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad

Para estimar las Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de la distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS que es consultada a través del link de la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales. Los resultados de la consulta son los siguientes:

En la población total en el curso de vida de la primera infancia la principal causa de morbilidad son *las enfermedades no transmisibles* con un 42,40% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento en 6,34 de puntos con respecto al año 2020. Le sigue en proporción *las condiciones mal clasificadas* con 20,05% para el año 2021, este grupo tienen tendencia a aumentar en 0,37 puntos entre 2020 a 2021. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones transmisibles y nutricionales* con un 18,59% con una disminución de – 1,27 respecto al año anterior.

En la población del curso de vida de la infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* en un 53,50% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de -10,28 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción *condiciones mal clasificadas* con 22,69% de proporción para el 2021, este grupo tienen tendencia a disminuir con -4,70 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad*, las lesiones* con una proporción de 12,49% disminuyendo en – 4,27 respecto al año 2020.

En la población del curso de vida de la adolescencia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 42,98% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una reducción de -2,81 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción *las Condiciones mal clasificadas* con 25,46% en proporción para el año 2021, este grupo tiene una leve disminución de -0,50 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. En tercer lugar, por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las*

condiciones maternas con 12,75% con una tendencia al aumento de 4,70 puntos respecto al año anterior.

En la población del curso de vida de la juventud la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 42,19% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una reducción de -3,49 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción *Condiciones mal clasificadas* con 21,76% de proporción en el año 2021, este grupo tienen tendencia a decrecer en -0,38 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las *Condiciones maternas* 19,22% con un aumento 3,44

En la población del curso de vida de la Adultez la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 62,95% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 2,03 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción las condiciones mal clasificadas con una proporción 19,54% en proporción en el año 2021, este grupo tiene ligera tendencia a disminuir con 1,32 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. En tercer lugar, por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Lesiones* con 7,98% con tendencia a disminuir -0,28.

En la población del curso de vida de las personas mayores de 60 años, la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 78,51% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una reducción de -0,21 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. En segundo lugar, están las *Condiciones mal clasificadas* con una proporción de 12,65% para el año 2021 y en tercer lugar por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad*, las enfermedades transmisibles y nutricionales* con 5,60% con un aumento de 2,85 puntos respecto

Tabla 46. Principales causas de morbilidad población total municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,06	47,67	52,90	50,26	48,31	36,96	36,22	36,66	34,57	26,08	22,77	19,85	18,59	-1,27
	Condiciones perinatales	0,90	0,96	0,68	1,88	2,43	4,06	3,11	2,31	1,36	2,54	8,02	14,12	12,43	-1,69
	Enfermedades no transmisibles	25,92	25,03	23,69	25,49	25,42	29,52	30,54	30,29	33,96	43,72	42,68	36,06	42,40	6,34
	Lesiones	3,81	4,92	5,01	5,03	5,91	7,90	6,22	6,66	7,75	6,10	6,08	10,28	6,53	-3,75
	Condiciones mal clasificadas	20,30	21,41	17,72	17,35	17,94	21,57	23,90	24,07	22,36	21,57	20,45	19,68	20,05	0,37
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36,42	36,51	34,55	25,71	29,92	27,37	24,71	23,35	21,96	13,81	13,24	12,47	11,32	-1,15
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,03	0,19	0,00	0,03	0,00	0,09	0,16	0,00	-0,16
	Enfermedades no transmisibles	30,13	38,86	46,27	48,35	37,87	39,25	39,64	40,74	42,12	58,58	55,16	43,22	53,50	10,28
	Lesiones	9,52	6,24	5,43	7,06	8,38	9,54	8,96	9,88	10,58	7,90	9,46	16,76	12,49	-4,27
	Condiciones mal clasificadas	23,92	18,40	13,76	18,88	23,55	23,80	26,50	26,02	25,31	19,71	22,06	27,39	22,69	-4,70
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,08	14,56	15,21	15,83	17,47	16,21	13,06	12,97	10,34	6,97	5,74	8,29	7,58	-0,72
	Condiciones maternas	2,62	2,98	1,87	3,52	3,21	2,38	4,72	5,25	5,64	4,53	6,92	8,05	12,75	4,70
	Enfermedades no transmisibles	46,26	49,17	57,26	53,13	42,24	46,06	42,74	43,09	41,60	55,30	53,06	45,79	42,98	-2,81
	Lesiones	8,89	9,99	6,50	6,33	8,12	10,66	9,84	9,26	11,11	8,17	9,20	11,90	11,23	-0,67
	Condiciones mal clasificadas	25,14	23,31	19,16	21,19	28,95	24,69	29,64	29,42	31,32	25,03	25,08	25,96	25,46	-0,50
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,08	11,73	12,14	11,33	11,39	10,46	9,91	9,42	6,96	7,18	6,35	7,95	8,96	1,01
	Condiciones maternas	6,15	5,87	5,45	7,28	6,73	7,94	7,47	11,12	10,98	10,65	11,85	15,78	19,22	3,44
	Enfermedades no transmisibles	50,42	53,00	55,23	55,76	45,34	53,80	46,64	43,18	43,54	50,45	49,60	45,67	42,19	-3,49
	Lesiones	8,31	8,97	7,86	5,58	6,86	7,32	8,19	8,20	9,49	7,44	8,47	8,46	7,88	-0,58
	Condiciones mal clasificadas	19,04	20,43	19,33	20,05	29,67	20,48	27,79	28,08	29,02	24,27	23,74	22,14	21,76	-0,38
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,18	10,50	9,61	10,13	10,03	8,84	8,07	8,61	7,08	6,24	6,17	6,02	4,68	-1,34
	Condiciones maternas	1,46	0,91	1,51	1,47	1,79	1,69	1,33	2,85	2,90	2,92	3,15	3,94	4,86	0,92
	Enfermedades no transmisibles	61,07	64,30	64,67	65,37	61,12	64,57	63,97	60,46	58,94	63,14	62,36	60,92	62,95	2,03
	Lesiones	7,46	6,69	5,89	5,04	5,82	5,93	5,79	7,11	7,55	6,76	8,49	8,26	7,98	-0,28
	Condiciones mal clasificadas	17,83	17,60	18,32	17,99	21,25	18,97	20,84	20,96	23,54	20,95	19,83	20,86	19,54	-1,32
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,18	5,93	6,03	5,81	5,63	5,37	6,76	6,08	5,28	4,15	4,10	4,67	3,22	-1,45
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	Enfermedades no transmisibles	77,26	79,00	76,81	77,72	75,39	75,91	77,87	74,59	74,00	76,96	80,21	78,72	78,51	-0,21
	Lesiones	3,01	3,82	3,33	3,42	5,75	4,17	2,94	4,36	4,57	3,74	3,36	3,75	5,60	1,85
	Condiciones mal clasificadas	11,54	11,25	13,75	13,06	13,23	14,49	12,42	14,97	16,14	15,15	12,33	12,86	12,65	-0,21

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina del curso de vida de la primera infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 40,69% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 12,11 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción *las condiciones transmisibles y nutricionales* con 20,74% en proporción en el periodo de observación, este grupo tienen tendencia a disminuir con -1,07 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las *condiciones mal clasificadas* con 20,53%.

En el curso de vida de la infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 49,03% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 9,91 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción las *condiciones mal clasificadas* con 23,55% de proporción en el año 2021, este grupo tienen tendencia a disminuir con -5,84 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las lesiones* con una proporción de 14,76%.

En la población masculina el curso de vida de la adolescencia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 44,82% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una reducción de -5,72 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Condiciones mal clasificadas* con un 24,64% en el año 2021, este grupo tienen tendencia a aumentar con 3,87 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Seguidamente en proporción las *Lesiones* con 18,77%.

En la juventud la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 44,03% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un disminución de -3,44 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. La segunda causa de morbilidad son las condiciones mal clasificadas con 20,18% de proporción en el 2021, este grupo tienen tendencia a aumentar en 1,49 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las lesiones con* 19,24%

En la población masculina del curso de vida de la Adultez la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con 61,35% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 2,99 puntos porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción *condiciones mal clasificadas* con 17,34% en proporción en el año 2021, este grupo tienen tendencia a disminuir con – 0,40 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2020 a 2019. Le siguen por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Lesiones* con 15,03%.

En el curso de vida de las personas mayores de 60 años, la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 76,13% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una reducción de -1,61 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Como segunda causa en proporción *las Condiciones mal clasificadas* con 13,41% en proporción en el año 2021, este grupo tienen tendencia a aumentar con 0,05 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le siguen por

orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las *Lesiones* con 7,54%.

Tabla 47. Principales causas de morbilidad hombres, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

		Hombres													
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,33	48,58	52,07	50,65	48,11	38,18	36,53	38,92	35,94	28,60	22,42	21,81	20,74	-1,07
	Condiciones perinatales	0,27	0,83	0,45	2,13	3,21	3,23	4,09	2,88	1,21	2,39	5,75	14,99	11,33	-3,66
	Enfermedades no transmisibles	23,83	23,77	23,69	25,17	24,71	29,55	28,92	29,03	32,94	41,96	42,95	28,58	40,69	12,11
	Lesiones	3,08	5,28	5,67	5,17	6,34	8,21	7,19	6,97	8,26	7,29	7,63	13,59	6,71	-6,88
	Condiciones mal clasificadas	22,49	21,54	18,12	16,88	17,63	20,83	23,28	22,20	21,65	19,76	21,26	21,03	20,53	-0,50
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,21	37,54	34,36	24,65	27,91	26,21	26,21	22,02	22,01	14,55	11,23	11,82	12,65	0,83
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	26,77	39,90	44,39	48,01	37,60	38,12	37,91	41,09	40,10	55,49	56,05	39,12	49,03	9,91
	Lesiones	11,74	7,93	6,73	10,28	9,61	12,41	10,11	13,39	14,06	11,50	11,07	19,67	14,76	-4,90
	Condiciones mal clasificadas	22,28	14,63	14,52	17,06	24,34	23,25	25,55	23,50	23,83	18,47	21,60	29,39	23,55	-5,84
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,52	14,26	19,12	17,16	19,45	19,35	17,32	16,21	13,72	8,79	7,10	13,03	11,77	-1,26
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,14	0,39	0,00	0,34	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	38,42	42,58	52,84	51,76	39,50	39,43	37,67	41,78	39,48	54,83	53,68	50,54	44,82	-5,72
	Lesiones	17,15	20,26	11,24	11,18	11,60	18,02	18,07	16,30	23,28	12,64	17,34	15,66	18,77	3,12
	Condiciones mal clasificadas	25,90	22,91	16,66	19,51	29,45	22,86	26,94	25,52	23,51	23,51	21,88	20,77	24,64	3,87
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,20	13,48	16,96	17,24	17,82	14,24	12,09	12,76	8,87	10,36	9,30	13,35	16,15	2,80
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,24	0,10	0,11	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
	Enfermedades no transmisibles	42,90	45,61	47,28	47,31	40,27	46,65	46,01	42,70	43,00	51,18	47,18	47,47	44,03	-3,44
	Lesiones	19,53	21,90	19,76	15,65	20,81	17,16	20,87	21,92	26,23	17,94	22,83	20,49	19,24	-1,25
	Condiciones mal clasificadas	18,36	19,01	16,00	19,56	21,00	21,83	20,87	22,62	21,90	20,51	20,69	18,69	20,18	1,49
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,57	12,21	10,74	13,79	13,63	10,21	9,52	10,67	8,26	7,62	6,38	8,03	6,18	-1,85
	Condiciones maternas	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
	Enfermedades no transmisibles	49,68	55,61	58,59	58,64	56,31	61,34	58,08	54,54	54,66	57,91	58,21	58,36	61,35	2,99
	Lesiones	16,77	13,41	11,84	9,74	10,99	11,13	12,28	15,65	15,83	14,48	18,69	15,87	15,03	-0,84
	Condiciones mal clasificadas	18,91	18,78	18,84	17,83	19,07	17,31	20,08	19,14	21,25	19,98	16,72	17,73	17,34	-0,40
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,99	5,84	5,87	6,43	4,98	4,34	6,60	6,69	4,63	3,21	3,42	4,07	2,93	-1,14
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	75,37	76,52	74,23	76,86	75,69	75,58	75,17	71,57	73,37	77,36	80,79	77,73	76,13	-1,61
	Lesiones	3,33	5,24	4,21	4,88	5,60	4,55	4,05	6,03	5,78	4,39	4,20	4,84	7,54	2,70
	Condiciones mal clasificadas	12,31	12,40	15,69	11,83	13,72	15,52	14,18	15,70	16,22	15,04	11,59	13,36	13,41	0,05

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina en el curso de vida de la primera infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con 44,09% para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 0,46 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción en el año 2021, *las condiciones mal clasificadas* 19,58% este grupo tiene tendencia a aumentar con 1,26 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le siguen por orden de proporción de mayor a

menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones transmisibles y nutricionales con 16,46%* con tendencia a disminuir respecto al 2020.

En la población femenina del curso de vida de la infancia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 57,82% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 10,19 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Como segunda causa de morbilidad en proporción con 21,85% en el año 2021, las *Condiciones mal clasificadas* este grupo tiene una tendencia a disminuir con -3,37 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las lesiones* con 10,29%.

En el curso de vida de la adolescencia la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con 41,98% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una reducción de -0,47 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción *las Condiciones mal clasificadas* con 25,91% de proporción para el año 2021, este grupo tiene tendencia a disminuir de – 3,71 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las condiciones maternas* con una proporción de 19,74% para el año 2021.

En el curso de vida de la juventud la primera causa de la morbilidad son las *enfermedades no transmisibles* con un registro de 41,48% para el año 2021 con una reducción de -3,45 puntos entre 2021 y 2020. Como segunda causa se registra las *Condiciones maternas* con 26,37% y un aumento de 4,15 puntos para el año 2021 en comparación al 2020. Como tercera causa aparecen las *Condiciones mal clasificadas* con una proporción de 22,36%.

En la Adultez la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 63,70% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa una aumento de 1,35 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Le sigue en proporción *las condiciones mal clasificadas* con 20,57% para el año 2021, este grupo tiene tendencia a disminuir en -2,04 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, *las Condiciones maternas* con una proporción de 7,10%.

En la población femenina del curso de vida de las personas mayores de 60 años, la principal causa de consulta son *las enfermedades no transmisibles* con un 80,67% de proporción para el año 2021 con respecto a toda la consulta de este grupo de edad, se observa un aumento de 0,87 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Como segunda causa están *las Condiciones mal clasificadas* con 11,95% de proporción en el periodo de observación, este grupo

tiene tendencia a disminuir con -0,35 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2021 a 2020. Seguidamente por orden de proporción de mayor a menor como causas de consulta en este grupo de edad, las lesiones con 3,84%.

Tabla 48. Principales causas de morbilidad mujeres, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,70	46,80	53,91	49,76	48,55	35,66	35,87	34,12	32,97	23,42	23,12	17,88	16,46	-1,42
	Condiciones perinatales	1,58	1,08	0,96	1,55	1,48	4,94	1,99	1,67	1,53	2,69	10,29	13,24	13,51	0,27
	Enfermedades no transmisibles	28,16	26,26	23,68	25,90	26,28	29,48	32,40	31,71	35,14	45,56	42,41	43,62	44,09	0,46
	Lesiones	4,60	4,58	4,21	4,85	5,38	7,57	5,12	6,32	7,17	4,85	4,54	6,94	6,36	-0,57
	Condiciones mal clasificadas	17,96	21,28	17,25	17,94	18,31	22,36	24,61	26,18	23,18	23,48	19,64	18,32	19,58	1,26
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,86	35,61	34,73	26,78	31,93	28,64	23,29	24,53	21,91	13,10	15,53	13,18	10,03	-3,14
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	0,00	0,06	0,00	0,12	0,34	0,00	-0,34
	Enfermedades no transmisibles	33,23	37,95	48,04	48,70	38,15	40,50	41,27	40,43	44,14	61,53	54,14	47,64	57,82	10,19
	Lesiones	7,47	4,77	4,19	3,79	7,15	6,38	7,87	6,77	7,09	4,48	7,61	13,63	10,29	-3,34
	Condiciones mal clasificadas	25,44	21,67	13,03	20,73	22,77	24,41	27,41	28,27	26,79	20,90	22,59	25,23	21,85	-3,37
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,22	14,73	12,73	15,07	16,31	14,27	10,91	11,34	8,68	6,01	4,94	4,95	5,28	0,33
	Condiciones maternas	4,18	4,65	2,96	5,30	5,10	3,63	7,11	7,79	8,39	6,80	10,93	13,73	19,74	6,00
	Enfermedades no transmisibles	50,92	52,88	60,07	53,91	43,85	50,14	45,31	43,76	42,64	55,54	52,70	42,45	41,98	-0,47
	Lesiones	3,98	4,21	3,49	3,57	6,08	6,14	5,67	5,72	5,15	5,80	4,49	9,24	7,09	-2,15
	Condiciones mal clasificadas	24,69	23,53	20,75	22,15	28,67	25,81	31,00	31,39	35,14	25,84	26,94	29,63	25,91	-3,71
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,78	11,04	10,28	9,38	9,73	9,08	9,10	8,18	6,30	5,99	5,32	5,74	6,22	0,48
	Condiciones maternas	8,72	8,19	7,55	9,62	8,44	10,78	10,18	15,25	14,77	14,65	16,00	22,23	26,37	4,15
	Enfermedades no transmisibles	53,56	55,93	58,31	58,56	46,65	56,40	46,88	43,36	43,73	50,18	50,44	44,94	41,48	-3,45
	Lesiones	3,63	3,86	3,25	2,23	3,26	3,74	3,49	3,12	3,72	3,49	3,44	3,55	3,56	0,01
	Condiciones mal clasificadas	19,32	20,99	20,61	20,21	31,91	19,99	30,36	30,10	31,48	25,69	24,80	23,54	22,36	-1,19
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,85	9,54	9,08	8,30	8,32	8,17	7,41	7,65	6,50	5,55	6,06	4,89	3,97	-0,92
	Condiciones maternas	2,23	1,42	2,23	2,21	2,63	2,52	1,93	4,17	4,31	4,37	4,83	6,15	7,10	0,95
	Enfermedades no transmisibles	67,46	69,13	67,59	68,74	63,40	66,15	66,66	63,21	61,03	65,73	64,56	62,35	63,70	1,35
	Lesiones	2,23	2,96	3,03	2,67	3,36	3,37	2,82	3,16	3,51	2,92	3,08	4,00	4,67	0,67
	Condiciones mal clasificadas	17,22	16,94	18,08	18,07	22,28	19,79	21,19	21,81	24,65	21,42	21,47	22,61	20,57	-2,04
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,32	6,00	6,18	5,11	6,27	6,37	6,90	5,48	5,89	5,11	4,78	5,34	3,49	-1,84
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	Enfermedades no transmisibles	79,29	81,16	79,07	78,69	75,09	76,22	80,08	77,55	74,59	76,55	79,62	79,81	80,67	0,87
	Lesiones	2,68	2,59	2,55	1,75	5,90	3,80	2,03	2,72	3,45	3,08	2,53	2,55	3,84	1,29
	Condiciones mal clasificadas	10,71	10,25	12,05	14,45	12,73	13,50	10,99	14,26	16,07	15,26	13,06	12,31	11,95	-0,35

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2019

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 62,60% con tendencia a disminuir en -2,19 puntos con relación al 2020 seguida de las infecciones respiratorias 33,59% con tendencia a aumentar en 2,28 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021 no se reflejan datos a la falta de la ocurrencia sin embargo para el año 2020 se presento un 66,67% en condiciones maternas y un 33,33% de condiciones derivadas durante el periodo perinatal.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está en las condiciones orales con 14,38% con tendencia a aumentar 3,84 puntos porcentuales con relación al año anterior, seguidamente se presentan las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 10.66% con tendencia a disminuir en 1-13 puntos porcentuales en referencia al año anterior.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 88,24% con tendencia a disminuir en -1,73 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 11,76% con tendencia a aumentar en 1,73 puntos en referencia a los años anteriores.

Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	46,36	69,59	72,49	54,46	50,84	42,70	42,42	47,65	44,60	32,62	37,66	64,78	62,60	-2,19
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	51,59	28,97	26,10	44,16	47,73	56,57	56,71	50,94	54,39	66,15	59,74	31,30	33,59	2,28
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,05	1,44	1,41	1,37	1,43	0,72	0,87	1,41	1,01	1,23	2,60	3,91	3,82	-0,10
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	100,00	0,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	0,00	66,67	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	100,00	33,33	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,27	0,21	0,12	0,24	2,05	2,02	1,82	2,52	5,40	4,42	5,40	1,63	8,40	6,77
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,27	0,63	0,43	0,12	0,20	0,67	0,20	0,63	0,15	0,44	0,42	0,25	6,14	5,89
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,07	0,81	0,30	0,15	0,00	3,14	2,02	-1,12
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,65	1,15	0,74	2,19	1,84	2,35	2,29	1,89	2,93	0,87	2,03	1,76	3,55	1,80
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	1,65	1,36	2,42	8,76	8,09	9,25	7,89	6,11	7,05	3,84	18,55	13,05	10,34	-2,71
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,62	8,97	5,59	13,26	17,93	17,33	13,09	12,04	14,48	8,70	13,04	11,79	10,66	-1,13
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,10	0,21	0,43	0,85	1,64	1,35	1,08	0,90	0,60	0,51	0,83	0,75	1,05	0,30
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	12,64	6,15	4,90	5,72	8,61	6,39	10,86	8,27	6,23	4,64	4,94	7,53	6,62	-0,90
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,04	4,90	2,73	4,99	8,30	5,72	8,57	6,38	6,90	4,57	5,56	10,79	7,59	-3,20
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,93	8,45	7,51	8,64	14,34	9,76	9,85	8,81	9,83	4,06	5,40	12,05	8,48	-3,56
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	14,56	7,51	7,32	6,45	9,63	11,94	10,32	11,59	11,55	7,76	8,36	11,04	7,27	-3,77
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,30	2,61	1,80	4,50	5,94	4,88	5,74	4,04	3,53	3,19	3,22	8,66	10,18	1,52
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	2,75	1,36	0,87	1,58	4,71	2,02	2,70	1,89	2,25	1,81	3,79	7,03	3,31	-3,71
	Condiciones orales (K00-K14)	30,22	56,52	65,11	42,70	16,70	25,65	25,51	34,14	28,81	55,04	28,47	10,54	14,38	3,84
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,09	5,84	6,88	14,17	18,98	6,57	12,24	9,63	8,96	12,90	10,61	10,03	11,76	1,73
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,74	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,91	94,16	93,12	85,00	80,56	93,08	87,76	89,63	90,75	87,10	89,39	89,97	88,24	-1,73
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitarias con 58,33% con tendencia a disminuir en -10,69 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias con un 38,19% con tendencia a aumentar en 14,30 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021no se presentan datos.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de primera causa de morbilidad son las enfermedades musculo esqueléticas con 17,03% con tendencia a aumentar en 3,39 puntos porcentuales respecto al año anterior, seguido de las condiciones orales con 15,77% con tendencia a aumentar en 1,87 puntos porcentuales respecto al año 2020, y en tercer lugar se encuentran las enfermedades de los órganos de los sentidos con 12,19%.

Lesiones

Para la población masculina de la primera infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90,48% con tendencia mínima a aumentar 1,11 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,52% con tendencia a disminuir en -1,11 puntos.

Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	45,37	69,14	71,99	54,03	51,67	43,27	41,30	47,70	42,69	29,94	34,45	69,03	58,33	-10,69
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53,30	29,47	26,98	44,55	48,33	56,25	58,28	50,88	56,16	68,86	62,68	23,89	38,19	14,30
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,32	1,39	1,03	1,42	0,00	0,48	0,42	1,41	1,15	1,20	2,87	7,08	3,47	-3,61
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,65	0,44	0,13	0,00	3,51	3,47	3,62	4,73	4,09	2,35	5,47	2,41	0,18	-2,23
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,65	0,87	0,53	0,24	0,41	0,99	0,14	0,38	0,16	0,63	0,48	0,53	0,00	-0,53
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,58	2,40	0,40	1,70	2,27	2,81	1,45	1,89	3,62	1,10	1,44	1,60	5,56	3,95
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	0,65	1,75	3,46	12,17	8,25	9,42	8,41	7,39	10,69	4,71	27,33	14,71	9,68	-5,03
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,03	9,61	5,85	13,63	19,18	16,36	11,01	13,45	13,84	6,44	11,03	14,71	12,19	-2,52
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,65	0,00	0,27	0,73	2,47	0,99	1,59	1,33	0,63	0,31	0,58	0,80	2,15	1,35
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	21,94	6,77	4,92	7,79	10,93	6,78	13,91	8,71	7,39	4,71	5,56	9,36	11,65	2,29
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,87	4,37	2,53	4,87	6,80	5,79	8,55	3,60	5,97	4,55	4,60	6,95	6,63	-0,32
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,16	4,15	3,19	4,87	11,13	4,63	5,07	3,41	8,02	3,77	2,40	8,56	5,73	-2,82
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	16,77	6,33	7,85	6,81	8,45	11,90	9,13	13,45	9,75	6,12	7,86	11,50	8,78	-2,72
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,23	1,09	1,20	3,89	5,15	5,29	6,38	4,17	2,36	2,98	2,40	13,64	17,03	3,39
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,65	1,31	1,33	1,22	2,27	2,15	2,90	3,41	3,30	2,51	5,37	1,34	4,48	3,14
	Condiciones orales (K00-K14)	34,19	60,92	68,35	42,09	19,18	28,93	27,83	34,09	30,19	59,81	25,50	13,90	15,77	1,87
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,94	5,49	7,02	14,77	19,35	4,57	11,96	6,98	7,17	14,39	9,22	10,64	9,52	-1,11
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,16	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,06	94,51	92,98	84,09	79,84	94,92	88,04	91,86	92,38	85,61	90,78	89,36	90,48	1,11
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 67,80% con tendencia a aumentar en 7,11 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 27,97% con tendencia a disminuir en -10,50 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población de las niñas para el año 2021, no se encuentran datos.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las Neoplasias con 15,15% de frecuencia con tendencia a aumentar en 14,20 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 13,24% con tendencia a aumentar en 5,67 puntos. La tercera causa son las otras neoplasias con un 11,18% con tendencia a aumentar en 11,18 puntos respecto al año anterior.

Lesiones

Para la población femenina de la primera infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 85,12% con tendencia a disminuir en -5,79 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 14,88% con tendencia a aumentar en 5,79 puntos en respecto al año anterior.

Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Acevedo del Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	47,42	70,00	72,95	54,87	50,12	42,13	43,62	47,61	46,53	35,44	40,32	60,68	67,80	7,11
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49,77	28,51	25,28	43,81	47,20	56,90	55,03	50,99	52,60	63,29	57,31	38,46	27,97	-10,50
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,82	1,49	1,77	1,33	2,68	0,97	1,34	1,41	0,87	1,27	2,37	0,85	4,24	3,38
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	0,00	66,67	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	100,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	100,00	33,33	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,12	0,49	0,61	0,51	0,25	0,51	6,60	6,20	5,33	0,95	15,15	14,20
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,40	0,35	0,00	0,00	0,34	0,25	0,85	0,14	0,27	0,34	0,00	11,18	11,18
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,13	1,54	0,57	0,27	0,00	5,91	3,53	-2,38
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,96	0,00	1,05	2,68	1,43	1,88	3,03	1,88	2,30	0,67	2,72	1,89	1,91	0,02
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,39	1,00	1,51	5,35	7,94	9,08	7,45	4,96	3,73	3,10	8,16	11,58	10,88	-0,70
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10,05	8,38	5,36	12,90	16,70	18,32	14,90	10,77	15,06	10,65	15,42	9,22	9,41	0,19
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,44	0,40	0,58	0,97	0,81	1,71	0,63	0,51	0,57	0,67	1,13	0,71	0,15	-0,56
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,74	5,59	4,89	3,65	6,31	5,99	8,21	7,86	5,16	4,58	4,20	5,91	2,50	-3,41
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,66	5,39	2,91	5,11	9,78	5,65	8,59	8,89	7,75	4,58	6,69	14,18	8,38	-5,80
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23,92	12,38	11,29	12,41	17,52	15,07	14,02	13,68	11,48	4,31	8,96	15,13	10,74	-4,39
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	12,92	8,58	6,87	6,08	10,79	11,99	11,36	9,91	13,20	9,16	8,96	10,64	6,03	-4,61
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,35	3,99	2,33	5,11	6,72	4,45	5,18	3,93	4,59	3,37	4,20	4,26	4,56	0,30
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	4,31	1,40	0,47	1,95	7,13	1,88	2,53	0,51	1,29	1,21	1,93	12,06	2,35	-9,70
	Condiciones orales (K00-K14)	27,27	52,50	62,28	43,31	14,26	22,26	23,48	34,19	27,55	50,94	31,97	7,57	13,24	5,67
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	10,64	6,35	6,67	12,50	18,48	10,87	12,58	14,29	12,50	9,26	12,90	9,09	14,88	5,79
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	89,36	93,65	93,33	87,50	81,52	89,13	87,42	85,71	87,50	90,74	87,10	90,91	85,12	-5,79
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 62,60% con tendencia a disminuir en -2,19 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 33,59% con tendencia aumentar en 2,28 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, no se reflejan datos.

Enfermedades no transmisibles

En la infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de las condiciones orales con un 14,38% con tendencia a aumentar en 3,84 puntos porcentuales para el año 2020, seguido de las enfermedades de los órganos de los sentidos con 10,66% con tendencia a

disminuir en -1,13 puntos porcentuales, seguido en tercer lugar se encuentra las condiciones neuropsiquiatricas con 10,34% con tendencia a disminuir en -2,71.

Lesiones

Para la población total de la Infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 88,24% con tendencia a disminuir en -1,73 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 11,76% con tendencia a aumentar en 1,73 puntos porcentuales.

Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	46,36	69,59	72,49	54,46	50,84	42,70	42,42	47,65	44,60	32,62	37,66	64,78	62,60	-2,19
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	51,59	28,97	26,10	44,16	47,73	56,57	56,71	50,94	54,39	66,15	59,74	31,30	33,59	2,28
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,05	1,44	1,41	1,37	1,43	0,72	0,87	1,41	1,01	1,23	2,60	3,91	3,82	-0,10
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	100,00	0,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	0,00	66,67	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	100,00	33,33	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,27	0,21	0,12	0,24	2,05	2,02	1,82	2,52	5,40	4,42	5,40	1,63	8,40	6,77
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,27	0,63	0,43	0,12	0,20	0,67	0,20	0,63	0,15	0,44	0,42	0,25	6,14	5,89
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,07	0,81	0,30	0,15	0,00	3,14	2,02	-1,12
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,65	1,15	0,74	2,19	1,84	2,35	2,29	1,89	2,93	0,87	2,03	1,76	3,55	1,80
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	1,65	1,36	2,42	8,76	8,09	9,25	7,89	6,11	7,05	3,84	18,55	13,05	10,34	-2,71
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,62	8,97	5,59	13,26	17,93	17,33	13,09	12,04	14,48	8,70	13,04	11,79	10,66	-1,13
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,10	0,21	0,43	0,85	1,64	1,35	1,08	0,90	0,60	0,51	0,83	0,75	1,05	0,30
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	12,64	6,15	4,90	5,72	8,61	6,39	10,86	8,27	6,23	4,64	4,94	7,53	6,62	-0,90
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,04	4,90	2,73	4,99	8,30	5,72	8,57	6,38	6,90	4,57	5,56	10,79	7,59	-3,20
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,93	8,45	7,51	8,64	14,34	9,76	9,85	8,81	9,83	4,06	5,40	12,05	8,48	-3,56
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	14,56	7,51	7,32	6,45	9,63	11,94	10,32	11,59	11,55	7,76	8,36	11,04	7,27	-3,77
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,30	2,61	1,80	4,50	5,94	4,88	5,74	4,04	3,53	3,19	3,22	8,66	10,18	1,52
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	2,75	1,36	0,87	1,58	4,71	2,02	2,70	1,89	2,25	1,81	3,79	7,03	3,31	-3,71
	Condiciones orales (K00-K14)	30,22	56,52	65,11	42,70	16,70	25,65	25,51	34,14	28,81	55,04	28,47	10,54	14,38	3,84
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,09	5,84	6,88	14,17	18,98	6,57	12,24	9,63	8,96	12,90	10,61	10,03	11,76	1,73
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,74	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,91	94,16	93,12	85,00	80,56	93,08	87,76	89,63	90,75	87,10	89,39	89,97	88,24	-1,73
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitarias con 58,33% con tendencia a disminuir -10,69 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 38,19% con tendencia a aumentar significativa en 14,30 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021, no se registraron morbilidades.

Enfermedades no transmisibles

En la Infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades musculoesqueleticas con 17,03% de frecuencia con tendencia a aumentar en 3,39 puntos porcentuales, la segunda causa las condiciones orales en 15,77% con tendencia a aumentar en 1,87 puntos. La tercera causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos con un registro de 12,19% con tendencia a disminuir con relación en -2,52 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la infancia, durante el año 2020, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90,48% con tendencia a aumentar en -1,11 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,52% con tendencia a disminuir en -1,11 puntos.

Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	45,37	69,14	71,99	54,03	51,67	43,27	41,30	47,70	42,69	29,94	34,45	69,03	58,33	-10,69
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53,30	29,47	26,98	44,55	48,33	56,25	58,28	50,88	56,16	68,86	62,68	23,89	38,19	14,30
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,32	1,39	1,03	1,42	0,00	0,48	0,42	1,41	1,15	1,20	2,87	7,08	3,47	-3,61
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,65	0,44	0,13	0,00	3,51	3,47	3,62	4,73	4,09	2,35	5,47	2,41	0,18	-2,23
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,65	0,87	0,53	0,24	0,41	0,99	0,14	0,38	0,16	0,63	0,48	0,53	0,00	-0,53
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,58	2,40	0,40	1,70	2,27	2,81	1,45	1,89	3,62	1,10	1,44	1,60	5,56	3,95
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	0,65	1,75	3,46	12,17	8,25	9,42	8,41	7,39	10,69	4,71	27,33	14,71	9,68	-5,03
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,03	9,61	5,85	13,63	19,18	16,36	11,01	13,45	13,84	6,44	11,03	14,71	12,19	-2,52
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,65	0,00	0,27	0,73	2,47	0,99	1,59	1,33	0,63	0,31	0,58	0,80	2,15	1,35
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	21,94	6,77	4,92	7,79	10,93	6,78	13,91	8,71	7,39	4,71	5,56	9,36	11,65	2,29
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,87	4,37	2,53	4,87	6,80	5,79	8,55	3,60	5,97	4,55	4,60	6,95	6,63	-0,32
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,16	4,15	3,19	4,87	11,13	4,63	5,07	3,41	8,02	3,77	2,40	8,56	5,73	-2,82
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	16,77	6,33	7,85	6,81	8,45	11,90	9,13	13,45	9,75	6,12	7,86	11,50	8,78	-2,72
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,23	1,09	1,20	3,89	5,15	5,29	6,38	4,17	2,36	2,98	2,40	13,64	17,03	3,39
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,65	1,31	1,33	1,22	2,27	2,15	2,90	3,41	3,30	2,51	5,37	1,34	4,48	3,14
	Condiciones orales (K00-K14)	34,19	60,92	68,35	42,09	19,18	28,93	27,83	34,09	30,19	59,81	25,50	13,90	15,77	1,87
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,94	5,49	7,02	14,77	19,35	4,57	11,96	6,98	7,17	14,39	9,22	10,64	9,52	-1,11
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,16	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,06	94,51	92,98	84,09	79,84	94,92	88,04	91,86	92,38	85,61	90,78	89,36	90,48	1,11
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 67,80% con tendencia a aumentar en 7,11 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 27,97% con tendencia a disminuir en -10,50 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, no se presento morbilidad.

.

Enfermedades no transmisibles

En la infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las neoplasias malignas con 15,15% de frecuencia con tendencia a aumentar en 14,20 puntos respecto al año anterior, la segunda causa las condiciones orales con un 13,24% con tendencia a aumentar en 5,67 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiatricas con un registro de 10,88% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en -0,70 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la infancia, durante el año 2020, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 85,12% con tendencia a disminuir en -5,79 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 14,88% con tendencia a aumentar en 5,79 puntos.

Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	47,42	70,00	72,95	54,87	50,12	42,13	43,62	47,61	46,53	35,44	40,32	60,68	67,80	7,11
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49,77	28,51	25,28	43,81	47,20	56,90	55,03	50,99	52,60	63,29	57,31	38,46	27,97	-10,50
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,82	1,49	1,77	1,33	2,68	0,97	1,34	1,41	0,87	1,27	2,37	0,85	4,24	3,38
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	0,00	66,67	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	100,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	100,00	33,33	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,12	0,49	0,61	0,51	0,25	0,51	6,60	6,20	5,33	0,95	15,15	14,20
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,40	0,35	0,00	0,00	0,34	0,25	0,85	0,14	0,27	0,34	0,00	11,18	11,18
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,13	1,54	0,57	0,27	0,00	5,91	3,53	-2,38
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,96	0,00	1,05	2,68	1,43	1,88	3,03	1,88	2,30	0,67	2,72	1,89	1,91	0,02
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,39	1,00	1,51	5,35	7,94	9,08	7,45	4,96	3,73	3,10	8,16	11,58	10,88	-0,70
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10,05	8,38	5,36	12,90	16,70	18,32	14,90	10,77	15,06	10,65	15,42	9,22	9,41	0,19
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,44	0,40	0,58	0,97	0,81	1,71	0,63	0,51	0,57	0,67	1,13	0,71	0,15	-0,56
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,74	5,59	4,89	3,65	6,31	5,99	8,21	7,86	5,16	4,58	4,20	5,91	2,50	-3,41
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,66	5,39	2,91	5,11	9,78	5,65	8,59	8,89	7,75	4,58	6,69	14,18	8,38	-5,80
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23,92	12,38	11,29	12,41	17,52	15,07	14,02	13,68	11,48	4,31	8,96	15,13	10,74	-4,39
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	12,92	8,58	6,87	6,08	10,79	11,99	11,36	9,91	13,20	9,16	8,96	10,64	6,03	-4,61
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,35	3,99	2,33	5,11	6,72	4,45	5,18	3,93	4,59	3,37	4,20	4,26	4,56	0,30
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	4,31	1,40	0,47	1,95	7,13	1,88	2,53	0,51	1,29	1,21	1,93	12,06	2,35	-9,70
	Condiciones orales (K00-K14)	27,27	52,50	62,28	43,31	14,26	22,26	23,48	34,19	27,55	50,94	31,97	7,57	13,24	5,67
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	10,64	6,35	6,67	12,50	18,48	10,87	12,58	14,29	12,50	9,26	12,90	9,09	14,88	5,79
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	89,36	93,65	93,33	87,50	81,52	89,13	87,42	85,71	87,50	90,74	87,10	90,91	85,12	-5,79
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 55,87% con tendencia a aumentar en 9,37 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias con 43,06% con tendencia a disminuir en -9,36 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 88,79% con tendencia a disminuir en -4,74 puntos. La segunda causa son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 11,21%.

Enfermedades no transmisibles

En la Adolescencia en el año 2020, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones neuro psiquiátricas con 24,55% de frecuencia con tendencia a disminuir en -3,54 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 23,46% con tendencia a aumentar en 3,23 puntos. La tercera causa son las enfermedades digestivas con un registro de 10,16% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 3,56 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Adolescencia, durante el año 2020, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 81,51% con tendencia a disminuir en -2,84 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 12,61% con tendencia a aumentar en 0,54 puntos y las lesiones intencionales con 5,88%.

Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Acevedo del Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	41,95	60,34	61,82	54,61	53,40	44,06	46,29	53,71	53,78	43,59	53,46	46,50	55,87	9,37
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	56,18	36,25	36,95	42,25	44,84	55,13	53,10	46,05	45,64	53,56	45,16	52,42	43,06	-9,36
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,87	3,41	1,23	3,15	1,76	0,80	0,61	0,24	0,58	2,85	1,38	1,08	1,07	-0,01
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	92,86	100,00	95,96	87,67	91,78	74,72	99,70	100,00	99,12	95,80	93,53	88,79	-4,74
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	7,14	0,00	4,04	12,33	8,22	25,28	0,30	0,00	0,88	4,20	6,47	11,21	4,74
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,14	0,22	0,00	2,61	0,52	2,90	3,41	0,54	1,19	1,44	1,34	13,43	0,97	-12,45
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,14	0,00	0,00	0,40	0,52	0,35	0,96	0,94	1,59	0,47	0,47	0,88	0,66	-0,22
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,11	0,00	0,09	0,13	0,00	0,07	0,06	0,11	0,00	0,14	0,22	0,23	0,25	0,02
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,24	0,79	1,49	1,61	1,93	2,23	1,99	1,12	2,75	1,44	2,54	3,80	4,42	0,62
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	10,93	5,55	4,47	6,09	10,36	8,50	11,11	9,54	9,54	11,00	19,18	28,09	24,55	-3,54
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10,51	6,84	5,54	10,17	10,16	12,46	8,63	9,83	10,44	6,04	7,10	6,44	7,96	1,53
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,55	1,22	0,47	0,13	0,83	0,71	0,90	1,19	0,72	1,15	0,60	0,46	0,28	-0,17
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,22	4,39	4,47	3,15	4,64	4,67	5,03	6,48	4,30	3,38	3,26	2,96	3,17	0,21
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,24	8,57	7,12	6,83	9,53	9,91	11,39	10,95	13,04	6,58	7,42	6,60	10,16	3,56
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	33,06	24,21	13,17	20,75	27,76	23,12	23,15	22,43	22,87	22,06	21,34	20,22	23,46	3,23
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,84	7,42	6,10	5,35	6,72	8,42	8,69	9,72	9,68	7,08	8,07	5,92	6,77	0,86
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	6,50	4,03	4,98	7,03	8,23	7,96	7,14	7,60	9,28	6,65	6,15	8,16	9,88	1,72
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,28	0,14	0,47	0,47	1,93	1,73	1,61	1,12	0,47	0,79	0,95	0,91	2,23	1,32
	Condiciones orales (K00-K14)	14,25	36,60	51,65	35,27	16,88	16,96	15,95	18,44	14,13	31,80	21,34	1,92	5,24	3,32
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,32	5,67	6,56	9,55	5,96	10,09	12,80	7,54	10,28	14,11	12,93	11,76	12,61	0,84
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,44	0,00	3,28	1,12	1,36	5,81	7,01	2,68	2,44	5,11	2,87	3,88	5,88	2,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	1,12	1,08	0,00	0,27	0,00	0,81	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,24	94,33	90,16	88,20	91,60	84,10	79,92	89,78	86,47	80,29	84,20	84,36	81,51	-2,84
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los adolescentes las infecciones respiratorias con 58,58% con tendencia a disminuir en -4,56 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 40,78% con tendencia a aumentar en 5,42 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la Adolescencia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de los adolescentes en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones neuro psiquiátricas con 37,55% de frecuencia con tendencia a aumentar en 1,73 puntos, la segunda causa las enfermedades digestivas en 14,87% con tendencia a aumentar en 9,03 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 8,24% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 4,47 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la adolescencia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 89,45% con tendencia a aumentar en 2,23 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 10,14% con tendencia a disminuir en -2,04 puntos y las lesiones intencionales con 0,41%.

Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Acevedo del Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	46,30	62,76	59,50	50,86	48,32	44,91	49,89	56,29	53,67	35,95	54,31	35,36	40,78	5,42
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,00	33,79	39,07	44,57	48,32	54,20	49,20	43,14	46,33	63,40	45,18	63,54	58,58	-4,96
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	3,70	3,45	1,43	4,57	3,36	0,88	0,91	0,57	0,00	0,65	0,51	1,10	0,65	-0,46
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	100,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	6,06	0,30	0,00	0,21	0,67	3,01	3,46	3,09	28,35	1,36	-26,99
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,43	0,84	1,66	2,67	1,26	0,94	0,85	1,19	0,33
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,79	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,68	0,69	0,26	0,76	2,71	1,63	1,47	1,66	2,43	1,36	2,55	1,85	3,31	1,46
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	20,98	10,39	4,28	3,98	15,96	7,49	14,87	9,42	9,73	11,43	29,35	35,83	37,55	1,73
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	18,30	7,62	4,93	11,17	12,50	19,33	9,84	10,98	12,17	4,93	7,25	5,20	7,05	1,85
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,23	1,04	0,00	0,00	0,65	2,41	2,44	0,93	1,05	1,21	0,71	0,17	-0,54
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	11,16	7,39	6,61	4,92	9,19	7,06	6,70	11,75	7,30	4,30	2,89	1,57	5,18	3,62
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	2,68	6,00	4,28	2,84	7,38	10,21	7,23	8,20	10,89	8,07	6,98	5,84	14,87	9,03
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	2,23	4,85	2,33	8,71	7,38	5,86	9,01	8,87	5,10	5,35	5,98	3,56	5,10	1,54
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,14	10,16	7,52	7,20	9,04	13,36	9,74	12,97	12,51	8,39	8,80	3,77	8,24	4,47
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	12,50	5,54	7,39	7,20	10,54	10,97	12,15	8,31	12,75	8,18	5,57	9,05	6,37	-2,67
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,46	0,52	1,14	2,11	2,39	1,47	1,44	1,04	1,05	0,87	1,57	4,33	2,77
	Condiciones orales (K00-K14)	20,54	46,65	60,83	45,27	22,89	20,63	24,08	21,29	19,47	41,19	24,51	1,85	5,27	3,42
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,00	5,83	4,27	11,40	1,54	6,41	13,97	7,67	12,77	15,00	13,10	12,18	10,14	-2,04
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	2,00	0,00	2,44	1,75	1,03	1,90	4,59	1,14	0,00	1,82	1,25	0,69	0,41	-0,28
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	1,75	2,05	0,00	0,44	0,00	1,18	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,00	94,17	93,29	85,09	95,38	91,69	81,00	91,19	86,05	82,27	85,65	87,13	89,45	2,33
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las adolescentes son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 74,31% con tendencia a aumentar en 7,13 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 24,11% con tendencia a disminuir en -7,68 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 88,79% con tendencia a disminuir en –4,74 puntos. La segunda causa son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 11,21%.

Enfermedades no transmisibles

En la Adolescencia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de las adolescentes en el subgrupo de enfermedades genitourinaria con 34,19% con tendencia a mantenerse dado que disminuyo en -0,02 puntos porcentuales, seguidamente se encuentra en 16,95% con tendencia a disminuir en -4,64.

Lesiones

Para la población femenina de la adolescencia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 70.00% tuvo una disminución significativa en -11,04 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 16,18% con tendencia a disminuir en 4,91 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales con 13,82% con tendencia al aumento con 6,13 puntos respecto al año 2020.

Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	38,99	59,02	64,04	57,04	56,96	43,36	43,41	51,85	53,87	49,49	52,74	67,18	74,31	7,13
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	60,38	37,59	34,93	40,74	42,40	55,90	56,23	48,15	45,10	45,96	45,15	31,79	24,11	-7,68
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,63	3,38	1,03	2,22	0,64	0,74	0,37	0,00	1,03	4,55	2,11	1,03	1,58	0,56
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	92,86	100,00	95,79	87,67	91,30	74,72	99,70	100,00	99,11	95,80	93,53	88,79	-4,74
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	7,14	0,00	4,21	12,33	8,70	25,28	0,30	0,00	0,89	4,20	6,47	11,21	4,74
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,20	0,31	0,00	0,72	0,64	4,31	4,76	0,48	0,37	0,38	0,32	0,90	0,75	-0,15
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,20	0,00	0,00	0,41	0,80	0,32	1,01	0,59	1,10	0,05	0,20	0,90	0,35	-0,55
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,80	0,00	0,15	0,00	0,00	0,11	0,09	0,00	0,00	0,22	0,36	0,42	0,40	-0,02
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,60	0,84	2,18	2,07	1,51	2,52	2,20	0,85	2,89	1,48	2,53	5,44	5,07	-0,37
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	6,41	3,35	4,57	7,25	7,40	8,98	9,52	9,60	9,45	10,77	13,18	21,59	16,95	-4,64
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,01	6,49	5,88	9,63	8,92	9,14	8,11	9,28	9,66	6,62	7,01	7,48	8,50	1,02
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,80	1,68	0,15	0,21	1,27	0,74	0,26	0,59	0,63	1,20	0,24	0,24	0,35	0,11
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,01	3,04	3,27	2,17	2,23	3,52	4,32	3,95	2,94	2,90	3,48	4,13	1,99	-2,14
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	13,63	9,74	8,71	9,01	10,67	9,77	13,14	12,27	14,02	5,80	7,68	7,24	7,41	0,17
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	46,89	32,98	19,23	27,33	38,54	31,46	29,10	28,96	30,92	30,78	30,40	34,21	34,19	-0,02
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,81	6,18	5,30	4,35	5,49	6,04	8,25	8,16	8,40	6,40	7,64	7,72	5,91	-1,80
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,81	3,35	3,63	6,94	7,01	6,51	5,03	7,25	7,72	5,85	6,49	7,42	11,93	4,51
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,40	0,00	0,44	0,10	1,83	1,42	1,68	0,96	0,21	0,66	0,99	0,36	0,99	0,64
	Condiciones orales (K00-K14)	11,42	32,04	46,52	29,81	13,69	15,18	12,52	17,07	11,71	26,90	19,48	1,97	5,22	3,25
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,56	5,26	11,25	6,25	10,92	16,74	10,92	7,35	4,78	13,09	12,56	11,26	16,18	4,91
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	5,00	0,00	1,72	12,88	10,92	4,90	7,83	8,90	6,51	7,69	13,82	6,13
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,44	94,74	83,75	93,75	87,36	70,39	78,17	87,76	87,39	78,01	80,93	81,04	70,00	-11,04
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 69,42% con tendencia a disminuir en -4,27 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 29,46% con tendencia a aumentar en 3,59 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 91,84% con tendencia a disminuir en –0,45 puntos porcentuales con relación al año anterior, seguido de las condiciones derivadas del periodo perinatal con 9,16%.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 35,27% con tendencia a aumentar en 6,58 puntos porcentuales de acuerdo al año 2020, seguidamente se presenta las condiciones neuropsiquiatricas con 16,85% con una disminución significativa respecto al año anterior de -14,87 puntos, en tercer lugar se presenta las enfermedades musculoesqueléticas con 9,65%.

Lesiones

Para la población total de la juventud, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 87,94% con tendencia a aumentar en 2,70 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8,88% con tendencia a disminuir en 0,41 puntos porcentuales y las lesiones intencionales con 3,17%.

Tabla 58. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	55,35	60,17	63,97	65,32	50,52	50,93	47,51	53,36	53,74	53,61	52,05	73,69	69,42	-4,27
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	44,34	39,24	35,29	33,60	44,62	46,34	51,71	46,10	45,67	45,36	47,59	25,87	29,46	3,59
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,31	0,58	0,74	1,08	4,86	2,73	0,78	0,54	0,59	1,03	0,36	0,44	1,12	0,68
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	97,09	99,59	97,49	86,47	92,82	98,14	100,00	100,00	99,13	96,47	91,29	90,84	-0,45
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	2,91	0,41	2,51	13,53	7,18	1,86	0,00	0,00	0,87	3,53	8,71	9,16	0,45
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,13	0,24	0,87	0,35	1,09	0,20	0,75	0,69	0,62	0,91	0,68	0,45	-0,23
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,10	0,39	0,57	1,04	0,57	0,70	1,29	0,71	1,01	0,95	1,64	0,63	1,59	0,96
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,46	0,26	0,73	0,33	0,74	0,25	0,76	0,36	0,47	0,26	0,16	0,40	0,31	-0,10
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,90	2,57	3,03	3,39	3,53	3,63	3,97	3,05	3,77	3,16	3,97	3,14	6,07	2,93
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	4,29	5,53	5,05	7,76	10,47	11,43	8,77	10,53	9,56	11,34	15,84	31,72	16,85	-14,87
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,46	5,08	5,09	7,43	7,55	6,58	7,81	5,62	7,64	6,39	5,86	5,49	6,85	1,36
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,46	0,64	1,25	2,68	1,31	2,43	1,65	1,42	1,10	1,54	1,62	0,86	1,47	0,61
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,44	2,77	2,42	2,40	3,05	3,29	3,70	3,17	3,71	3,78	3,26	2,66	2,39	-0,26
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,27	9,91	7,72	8,47	7,64	9,54	10,62	10,21	10,00	7,34	9,01	9,13	8,79	-0,34
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	42,54	31,47	32,24	38,80	38,26	32,65	34,20	34,71	36,02	32,84	29,58	28,69	35,27	6,58
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,02	5,53	3,96	3,44	4,80	4,57	5,59	6,33	6,92	4,26	6,80	6,15	5,17	-0,98
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	6,24	8,82	7,15	6,72	6,50	6,72	8,04	7,16	7,61	6,28	6,64	6,73	9,65	2,92
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,29	0,26	0,32	0,77	4,01	0,92	0,73	0,83	1,13	1,03	1,23	0,68	1,02	0,34
	Condiciones orales (K00-K14)	15,51	26,64	30,22	15,90	11,21	16,20	12,67	15,16	10,35	20,22	13,46	3,04	4,12	1,09
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,51	7,60	6,53	8,20	10,09	4,10	7,72	4,17	7,50	8,96	8,69	9,29	8,88	-0,41
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,18	1,14	1,42	1,09	0,29	0,41	4,71	1,88	3,17	1,49	2,94	5,46	3,17	-2,29
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	2,37	0,38	0,00	0,55	0,00	0,61	0,38	0,63	0,87	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	89,94	90,87	92,05	90,16	89,63	94,88	87,19	93,33	88,46	89,30	88,37	85,25	87,94	2,70
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los jóvenes las enfermedades infecciosas y parasitarias con 65,84% con tendencia a disminuir en -13,26 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 34,16% con tendencia a aumentar en 13,86 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021, se registra en primer lugar las condiciones derivadas durante el periodo perinatal un 72,73%, el cual no se registraba morbilidad desde el año 2014, las condiciones maternas presentan un 27,27% evento q no ocurria desde el año 2015.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones neuro psiquiátricas con 29,76% de frecuencia con tendencia a disminuir en -11,21 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias con 13,44% con tendencia a aumentar en 2,10 puntos. La tercera causa son las enfermedades de enfermedades musculoesqueléticas con un registro de 12,86% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 5,05 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la juventud, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,13% con tendencia a aumentar en 1,44 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7,55% con tendencia a disminuir en -0,23 puntos y las lesiones intencionales con 1,32%.

Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	53,04	73,21	66,98	65,96	53,51	48,22	48,58	57,43	51,81	62,75	52,58	79,10	65,84	-13,26
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	46,09	26,79	32,55	31,91	45,41	45,06	50,94	42,57	47,59	37,25	46,48	20,30	34,16	13,86
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,87	0,00	0,47	2,13	1,08	6,72	0,47	0,00	0,60	0,00	0,94	0,60	0,00	-0,60
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	27,27	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	100,00	100,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	72,73	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,26	0,85	3,10	0,72	0,48	0,25	1,33	1,86	1,19	1,76	1,93	1,07	-0,86
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,85	2,07	0,48	0,36	1,86	1,04	1,12	0,79	0,93	0,08	0,58	0,49
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,67	0,53	1,02	0,78	0,00	0,36	0,74	1,04	1,12	0,40	0,37	0,08	0,33	0,25
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	7,39	2,37	2,54	3,10	2,87	2,41	2,97	2,37	1,86	1,46	2,78	1,51	2,97	1,46
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	6,23	6,33	8,46	9,82	14,83	16,16	13,14	17,16	15,65	19,97	16,00	40,97	29,76	-11,21
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,56	9,23	8,12	11,63	9,81	8,81	11,65	7,25	11,55	9,26	9,90	6,80	10,22	3,42
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,56	0,79	2,20	2,33	3,35	3,62	1,86	2,22	2,11	2,51	3,52	1,18	1,98	0,80
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,67	3,69	4,23	4,91	4,78	5,19	3,97	3,55	5,59	5,56	5,09	2,69	3,79	1,11
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,89	11,61	6,94	11,63	10,05	10,37	10,29	7,69	8,94	8,60	9,99	8,40	8,74	0,34
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10,51	7,39	11,68	13,95	17,94	15,56	17,47	15,09	10,19	10,05	6,94	11,34	13,44	2,10
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,34	9,50	4,23	6,72	8,61	6,27	8,92	10,95	13,79	4,89	11,75	12,09	8,90	-3,19
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	9,34	13,72	12,18	9,56	11,96	11,70	11,77	11,24	11,30	10,98	11,01	7,81	12,86	5,05
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,17	0,53	0,00	0,00	2,63	0,72	0,62	0,89	2,24	1,19	1,48	0,76	0,91	0,15
	Condiciones orales (K00-K14)	25,68	34,04	36,72	20,41	11,96	17,97	14,50	18,20	12,67	23,15	18,50	4,37	4,45	0,09
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,27	4,95	4,05	2,34	5,09	3,93	4,64	4,32	6,11	7,55	3,44	7,78	7,55	-0,23
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	1,65	0,81	1,56	0,00	0,00	3,01	1,44	1,43	2,26	3,06	2,53	1,32	-1,21
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,98	0,00	0,00	0,41	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,73	93,41	95,14	95,31	94,91	95,08	92,35	94,24	92,06	89,81	93,50	89,69	91,13	1,44
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 72,95% con tendencia a aumentar en 4,39 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 24,83% con tendencia a disminuir en -6,33 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 91,21% con tendencia a disminuir en –0,08 puntos porcentuales con relación al año anterior, seguido de las condiciones derivadas del periodo perinatal con 8,79%.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 44,08% de frecuencia con tendencia a aumentar en 7,91 puntos, la segunda causa las condiciones neuro psiquiátricas en 11,64% con tendencia a disminuir en -16,09 puntos. La tercera causa son las enfermedades digestivas con un registro de 8,82% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en 0,63 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la juventud, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 8,40% con tendencia a aumentar en 6,62 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 11,63% con tendencia a disminuir en -1,22 puntos y las lesiones intencionales con 6,98%.

Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	56,60	53,88	62,05	64,94	49,10	52,48	46,98	51,00	54,68	47,66	51,72	68,56	72,95	4,39
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	43,40	45,26	37,05	34,63	44,25	47,07	52,09	48,14	44,74	50,64	48,28	31,16	24,83	-6,33
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,86	0,90	0,43	6,65	0,45	0,93	0,86	0,58	1,70	0,00	0,28	2,22	1,93
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	97,09	99,59	97,47	86,73	93,17	98,13	100,00	100,00	99,13	96,47	91,29	91,21	-0,08
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	2,91	0,41	2,53	13,27	6,83	1,87	0,00	0,00	0,87	3,53	8,71	8,79	0,08
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,09	0,05	0,28	0,27	1,27	0,18	0,54	0,29	0,41	0,64	0,14	0,20	0,05
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,13	0,51	0,48	0,76	0,59	0,80	1,08	0,59	0,97	1,02	1,88	0,87	2,00	1,13
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,39	0,17	0,64	0,21	0,91	0,22	0,77	0,11	0,25	0,20	0,09	0,54	0,30	-0,24
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,73	2,64	3,18	3,47	3,68	3,99	4,33	3,30	4,42	3,81	4,36	3,84	7,32	3,48
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	3,65	5,28	3,98	7,21	9,50	10,01	7,18	8,10	7,50	8,02	15,78	27,73	11,64	-16,09
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,43	3,74	4,14	6,31	7,04	5,91	6,41	5,02	6,32	5,28	4,54	4,92	5,49	0,57
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,43	0,60	0,96	2,77	0,85	2,07	1,58	1,13	0,76	1,17	1,00	0,72	1,26	0,54
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	1,69	2,47	1,86	1,73	2,67	2,72	3,61	3,03	3,07	3,10	2,67	2,64	1,83	-0,81
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,72	9,36	7,96	7,62	7,10	9,29	10,74	11,13	10,36	6,86	8,69	9,45	8,82	-0,63
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	53,26	39,23	38,69	45,46	42,80	37,79	40,30	41,87	44,78	41,59	36,99	36,17	44,08	7,91
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,25	4,26	3,87	2,56	3,95	4,06	4,38	4,65	4,59	4,01	5,18	3,58	3,66	0,07
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	5,21	7,23	5,57	5,96	5,28	5,22	6,68	5,67	6,36	4,47	5,21	6,26	8,35	2,09
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,17	0,42	0,97	4,32	0,98	0,77	0,81	0,76	0,96	1,15	0,65	1,06	0,41
	Condiciones orales (K00-K14)	12,11	24,26	28,18	14,69	11,05	15,67	12,00	14,05	9,56	19,10	11,81	2,46	3,99	1,53
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	11,54	13,58	12,38	21,82	18,32	4,37	14,55	3,76	10,89	11,68	20,89	12,84	11,63	-1,22
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	3,85	0,00	2,86	0,00	0,76	1,09	8,48	3,01	7,43	0,00	2,67	12,39	6,98	-5,41
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	7,69	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	2,26	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	76,92	85,19	84,76	78,18	80,92	94,54	75,76	90,98	79,70	88,32	76,44	74,77	81,40	6,62
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 59,76% con tendencia a disminuir en -0,24 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 37,13% con tendencia a disminuir en -2,30 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 92,63% con tendencia a disminuir en -4,90 puntos porcentuales con relación al año anterior seguido de las condiciones derivadas del periodo perinatal con 7,37%.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 17,97% de frecuencia con tendencia a disminuir en -0,25 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 16,13% con tendencia a disminuir en -1,25 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 13,04% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en -1,72 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Adultez, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 82,53% con tendencia a disminuir en -3,24 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 15,23% con tendencia a aumentar en 3,52 y la tercera causa las lesiones intencionales con 1,75% de frecuencia.

Tabla 61. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	44,03	52,04	55,25	64,55	51,73	49,09	46,21	54,53	52,01	42,62	56,28	60,00	59,76	-0,24
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54,30	47,42	43,56	34,09	47,64	50,68	53,14	44,35	46,84	57,38	42,14	39,42	37,13	-2,30
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,68	0,53	1,20	1,36	0,63	0,24	0,65	1,12	1,15	0,00	1,58	0,58	3,11	2,54
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	98,25	100,00	99,15	93,75	85,88	95,83	98,52	100,00	100,00	98,07	91,75	97,53	92,63	-4,90
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	1,75	0,00	0,85	6,25	14,12	4,17	1,48	0,00	0,00	1,93	8,25	2,47	7,37	4,90
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,59	0,81	0,53	1,15	0,95	0,64	1,70	1,65	1,36	1,61	1,60	2,63	5,44	2,81
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,21	0,75	0,93	1,64	1,24	1,13	1,24	1,61	1,88	1,83	1,91	3,08	3,34	0,25
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,88	1,51	1,95	2,21	2,82	2,76	2,55	2,63	2,52	1,98	3,52	4,32	4,07	-0,25
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,56	5,07	4,11	6,39	7,36	7,79	8,48	7,14	6,78	4,88	5,13	4,76	5,62	0,86
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	4,48	4,93	6,67	5,71	6,60	6,46	7,04	6,54	7,95	8,62	10,86	9,70	8,60	-1,10
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,05	5,74	5,59	8,69	7,27	7,05	6,09	6,05	5,68	6,64	6,87	6,42	7,55	1,13
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	17,94	18,73	13,54	11,60	14,97	16,03	13,71	15,27	14,89	13,32	15,34	17,39	16,13	-1,26
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,43	3,13	2,82	3,57	3,09	2,69	2,78	2,49	2,48	2,56	2,06	2,08	2,99	0,91
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,58	9,94	8,63	8,29	8,20	7,93	9,35	10,43	10,32	9,39	8,80	10,06	8,93	-1,13
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	25,97	19,08	20,63	24,64	23,13	23,23	26,01	22,34	22,44	19,45	18,63	18,23	17,97	-0,25
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,48	4,12	3,30	3,76	4,19	4,28	3,36	4,13	4,59	3,94	4,71	4,04	3,44	-0,60
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	12,51	13,89	12,75	12,02	12,87	13,17	12,28	12,92	12,92	11,97	13,30	14,77	13,04	-1,72
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,13	0,14	0,20	0,31	1,58	0,22	0,22	0,21	0,21	0,24	0,44	0,23	0,36	0,14
	Condiciones orales (K00-K14)	8,20	12,15	18,34	10,03	5,74	6,61	5,20	6,58	5,99	13,57	6,82	2,30	2,52	0,22
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,19	4,18	8,89	5,79	10,83	9,61	8,86	8,81	10,15	7,09	8,62	11,71	15,23	3,52
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,28	1,30	1,22	0,72	1,30	0,57	1,58	0,45	0,56	1,60	2,44	1,75	-0,69
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,11	0,18	0,00	0,13	0,08	0,49	0,41
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	92,81	95,54	89,80	92,99	87,91	89,09	90,57	89,49	89,22	92,35	89,66	85,76	82,53	-3,24
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los jóvenes las enfermedades infecciosas y parasitarias con 65,41% con tendencia a disminuir en -0,74 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 34,56% con tendencia a aumentar en 0,99 puntos

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021, el 100% de los casos se presentaron en condiciones maternas.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 13,30% con una disminución de – 0,39 puntos en referencia al año 2020, seguidamente se encuentra las neoplasias con 13,30% con un aumento significativo al año anterior de 11,24 puntos, las enfermedades musculoesqueléticas se ubican en tercer lugar con 13,19% con una tendencia a disminuir -6,09 puntos en referencia al año anterior.

Lesiones

Para la población masculina de la Adultez, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 94,52% con tendencia a aumentar en 5,65 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 5,24% con tendencia a disminuir en -5,27 puntos y las lesiones intencionales con 0,12%.

Tabla 62. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	40,98	50,00	58,24	66,33	54,78	49,90	52,42	58,33	53,88	44,61	55,15	66,18	65,44	-0,74
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,07	50,00	41,76	33,00	44,74	49,69	46,48	40,24	46,12	55,39	44,61	33,57	34,56	0,99
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,95	0,00	0,00	0,67	0,48	0,42	1,10	1,43	0,00	0,00	0,25	0,24	0,00	-0,24
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,59	0,87	1,33	1,04	0,63	2,02	3,22	1,86	1,66	0,99	2,06	13,30	11,24
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,43	0,38	0,60	0,31	1,04	0,59	0,97	1,49	0,95	0,83	0,81	3,03	0,86	-2,17
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,29	0,84	3,42	2,12	3,24	2,40	2,49	2,05	2,39	2,10	3,17	4,72	4,40	-0,32
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,44	6,75	3,83	5,33	6,08	8,13	8,08	6,80	5,57	3,72	5,08	4,82	4,28	-0,54
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,72	3,75	8,26	5,72	6,43	6,99	8,77	6,99	8,52	7,59	12,09	8,58	9,53	0,96
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,15	7,50	7,85	12,54	10,54	9,94	7,54	8,57	7,65	8,47	8,92	7,58	9,16	1,58
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13,45	10,60	7,25	8,46	9,44	12,51	9,31	11,60	10,45	8,22	11,77	13,70	13,30	-0,39
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,15	4,03	3,36	5,96	5,27	3,55	2,92	3,26	2,99	2,35	1,91	1,93	2,60	0,67
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	13,88	15,38	11,07	10,03	11,35	10,67	11,37	11,93	13,97	12,24	10,34	12,07	10,88	-1,19
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,16	8,26	8,93	15,36	14,82	15,26	18,33	12,40	16,02	11,45	12,84	13,13	11,19	-1,94
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,44	5,07	6,04	4,00	5,73	6,29	5,09	6,01	6,21	4,45	6,66	7,05	4,20	-2,85
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	16,88	18,48	15,91	15,20	16,73	16,20	16,24	17,05	16,24	16,20	16,63	19,28	13,19	-6,09
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,28	0,13	0,24	0,75	0,07	0,04	0,33	0,19	0,29	0,38	0,13	0,29	0,15
	Condiciones orales (K00-K14)	12,02	17,07	22,48	13,40	7,53	6,78	6,82	8,29	7,00	20,41	8,41	1,93	2,83	0,90
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,08	2,72	9,97	3,30	14,24	8,81	7,68	7,14	8,10	5,87	7,11	10,51	5,24	-5,27
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,33	0,94	0,30	0,96	0,00	1,95	0,39	0,39	1,67	0,61	0,12	-0,49
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,16	0,26	0,00	0,17	0,00	0,12	0,12
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,92	97,28	89,70	95,75	84,87	90,23	92,32	90,75	91,24	93,74	91,05	88,88	94,52	5,65
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 55,60% con tendencia a aumentar en 1,28 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 39,00% con tendencia a disminuir en -5,79 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 90,58% con tendencia a disminuir en -

4,96 puntos porcentuales con relación al año anterior seguido de las condiciones derivadas del periodo perinatal con 7,42% aumentando 4,96 puntos respecto al 2020.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 21,04% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,15 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 17,41% con tendencia a disminuir en -1,92 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 12,98% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 0,57 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la adultez, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 64,37% con tendencia a disminuir en -14,49 puntos porcentuales. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 30,34% con tendencia a aumentar en 15.97 puntos.

Tabla 63. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	46,32	53,50	53,54	63,06	49,35	48,59	42,56	52,07	50,85	41,27	56,91	54,32	55,60	1,28
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52,21	45,59	44,58	35,00	49,91	51,29	57,05	47,00	47,29	58,73	40,77	44,79	39,00	-5,79
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,47	0,91	1,88	1,94	0,74	0,13	0,39	0,92	1,86	0,00	2,33	0,89	5,39	4,51
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	100,00	99,15	93,75	85,88	95,83	99,50	100,00	100,00	98,07	91,75	97,53	92,58	-4,96
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,85	6,25	14,12	4,17	0,50	0,00	0,00	1,93	8,25	2,47	7,42	4,96
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,83	0,46	0,39	1,07	0,90	0,65	1,57	1,02	1,14	1,58	1,89	2,92	1,87	-1,05
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,54	0,92	1,06	2,21	1,32	1,38	1,35	1,66	2,28	2,27	2,44	3,11	4,46	1,35
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,71	1,80	1,34	2,25	2,64	2,92	2,57	2,86	2,58	1,92	3,69	4,11	3,92	-0,19
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,20	4,32	4,22	6,84	7,89	7,63	8,64	7,27	7,30	5,39	5,15	4,73	6,23	1,50
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	3,96	5,46	6,01	5,70	6,67	6,22	6,35	6,36	7,70	9,07	10,27	10,28	8,17	-2,11
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	1,77	4,95	4,64	7,04	5,89	5,73	5,51	5,04	4,82	5,84	5,90	5,81	6,81	1,00
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	19,80	22,37	16,17	12,94	17,30	17,63	15,47	16,74	16,82	15,55	17,04	19,33	17,41	-1,92
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,72	2,73	2,60	2,55	2,17	2,30	2,72	2,18	2,26	2,65	2,13	2,16	3,17	1,01
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,22	7,51	7,61	7,55	6,87	6,68	8,54	9,84	8,72	8,15	8,07	9,01	8,05	-0,96
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	31,68	23,92	25,51	28,60	26,64	26,87	29,07	26,32	25,25	22,95	21,40	20,89	21,04	0,15
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,08	3,69	2,15	3,66	3,54	3,36	2,67	3,38	3,88	3,72	3,78	2,47	3,10	0,63
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	10,70	11,83	11,44	10,66	11,24	11,79	10,70	11,27	11,47	10,12	11,71	12,40	12,98	0,57
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,18	0,08	0,22	0,34	1,93	0,29	0,29	0,17	0,21	0,21	0,48	0,28	0,40	0,12
	Condiciones orales (K00-K14)	6,62	9,95	16,62	8,58	4,99	6,54	4,56	5,90	5,55	10,59	6,06	2,49	2,38	-0,11
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	16,07	7,84	6,88	10,34	5,53	10,90	11,22	12,64	14,66	10,10	13,44	14,36	30,34	15,97
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,98	3,13	1,72	1,38	1,87	1,70	0,74	0,57	0,96	1,34	6,50	4,23	-2,27
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,06	0,79
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	83,93	91,18	90,00	87,93	92,63	87,23	87,07	86,62	84,77	88,94	85,22	78,86	64,37	-14,49
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total infecciones respiratorias con 53,63% con tendencia disminuir en -6,87 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 37,22% con tendencia a disminuir en -0,19 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, se registraron un total de 100% en las condiciones maternas.

Enfermedades no transmisibles

En personas mayores en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 40,25% de frecuencia con tendencia a aumentar en -1,58 puntos, la segunda causa las enfermedades

genitourinarias en 11,16% con tendencia a aumentar en -4,55 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 8,84% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 0,95 puntos.

Lesiones

Para la población total de las Personas Mayores, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,83% con tendencia a disminuir en -0,81 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8,36% con tendencia a aumentar en 2,28 puntos porcentuales con relación al año anterior seguido de las lesiones no intencionales con 8,17%.

Tabla 64. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	35,79	47,66	51,02	67,06	59,89	43,25	43,47	50,00	44,51	31,68	29,57	37,41	37,22	-0,19
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	64,21	52,34	48,98	30,59	40,11	56,75	53,67	47,71	55,49	66,34	57,79	46,76	53,63	6,87
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	2,86	2,29	0,00	1,98	12,64	15,83	9,15	-6,68
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	50,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	50,00	#¡DIV/0!	100,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,00	0,49	1,12	1,67	2,42	1,48	1,08	1,61	2,35	2,14	3,87	2,83	4,23	1,40
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,22	0,42	0,48	0,18	0,16	0,58	0,43	0,88	0,67	0,96	0,95	1,82	1,63	-0,19
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,01	3,37	3,79	3,52	3,90	3,66	5,23	5,85	5,55	5,26	5,23	6,70	5,83	-0,88
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,68	2,52	3,47	3,78	4,72	3,10	4,20	4,82	3,77	2,46	1,72	1,85	2,76	0,91
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,79	2,17	1,92	3,52	2,99	2,26	2,39	3,31	4,43	7,29	7,29	4,61	4,11	-0,51
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,24	4,98	5,77	7,48	5,41	5,85	4,61	5,94	6,61	6,46	6,14	4,64	6,97	2,33
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	51,62	53,44	43,99	39,58	44,65	40,74	36,29	40,78	37,92	36,32	41,21	41,82	40,25	-1,58
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7,47	5,47	6,25	6,42	7,01	6,45	5,67	4,89	6,39	4,99	5,88	4,08	4,03	-0,06
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,80	4,70	7,86	6,42	4,72	5,59	5,21	6,59	5,88	5,93	4,87	4,90	6,10	1,20
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,02	8,35	11,33	11,70	11,77	17,71	22,97	12,83	12,75	14,74	10,61	15,71	11,16	-4,55
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,45	2,10	2,89	3,43	2,17	4,25	2,87	2,59	3,63	3,87	2,39	2,66	3,47	0,81
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	11,04	10,94	9,03	9,41	9,27	7,35	8,39	8,87	9,30	8,36	8,12	7,90	8,84	0,95
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,22	0,07	0,00	0,35	0,16	0,10	0,16	0,05	0,06	0,05	0,06	0,01	0,13	0,12
	Condiciones orales (K00-K14)	0,45	0,98	2,08	2,55	0,66	0,88	0,50	1,00	0,69	1,15	1,66	0,46	0,49	0,04
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	17,14	7,25	4,94	4,00	9,68	4,26	8,92	5,58	8,25	8,24	9,64	8,36	8,17	-0,19
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	-2,09
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	82,86	92,75	95,06	96,00	90,32	94,33	91,08	94,42	91,75	91,76	90,36	89,55	91,83	2,28
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las infecciones respiratorias con 57,86% con tendencia a aumentar en 5,83 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 37,96% con tendencia a aumentar en -8,64 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021, no se registraron eventos por este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En las Personas Mayores en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 38,32% de frecuencia con tendencia a aumentar en 1,75 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 15,40% con tendencia a disminuir en -10,09 puntos. La tercera causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos con un registro de 7,35% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 1,95 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de las personas adultas mayores, durante el año 2020, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 92,07% con tendencia a aumentar en 4,40 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7,93% con tendencia a disminuir en -1,32 puntos.

Tabla 65. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	31,48	55,10	59,70	74,00	75,31	41,38	52,56	46,60	45,45	31,65	21,74	46,60	37,96	-8,64
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	68,52	44,90	40,30	24,00	24,69	58,62	44,19	50,79	54,55	64,56	71,20	51,83	57,66	5,83
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,26	2,62	0,00	3,80	7,07	1,57	4,38	2,81
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,55	0,47	1,89	3,18	3,90	1,98	1,59	2,11	3,32	1,73	3,61	2,14	3,25	1,12
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,44	0,47	0,24	0,00	0,24	0,48	0,49	0,78	0,78	0,95	0,80	2,38	2,66	0,28
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,32	2,49	3,31	3,01	3,01	3,21	3,59	4,02	3,98	4,26	5,40	3,92	5,16	1,24
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,87	1,56	2,72	2,51	3,25	2,50	2,94	4,02	2,71	1,63	1,31	1,37	1,46	0,09
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,87	2,02	1,53	4,18	3,50	2,58	2,65	3,87	4,51	10,14	6,16	3,95	4,29	0,34
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,64	5,61	5,55	6,52	6,59	7,25	5,23	7,44	7,96	7,72	6,60	5,40	7,35	1,95
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	47,24	47,04	39,91	34,95	39,92	34,17	31,28	34,77	31,05	28,80	37,79	36,57	38,32	1,75
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	10,60	7,17	8,85	9,53	10,41	9,04	7,35	6,61	8,74	5,73	5,77	4,55	4,18	-0,37
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,52	7,01	9,68	6,86	5,20	6,54	6,33	7,44	5,62	5,57	4,85	5,73	5,95	0,22
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,18	9,03	11,57	13,21	11,95	19,06	24,50	15,67	17,15	19,18	15,91	25,49	15,40	-10,09
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,21	3,43	3,07	3,68	1,87	6,18	3,72	3,18	4,02	4,41	2,32	2,47	3,87	1,40
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	13,47	11,99	9,09	9,53	8,94	6,02	9,39	8,77	9,47	8,51	7,68	5,46	7,32	1,87
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,44	0,16	0,00	0,33	0,33	0,12	0,29	0,05	0,08	0,00	0,09	0,00	0,20	0,20
	Condiciones orales (K00-K14)	0,66	1,56	2,60	2,51	0,89	0,87	0,65	1,27	0,62	1,37	1,70	0,58	0,59	0,01
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	10,00	6,82	8,33	5,26	17,58	2,63	7,58	6,40	8,85	5,56	10,62	9,25	7,93	-1,32
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	-3,08
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,00	93,18	91,67	94,74	82,42	97,37	92,42	93,60	91,15	94,44	89,38	87,67	92,07	4,40
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las infecciones respiratorias con 50,56% con tendencia a aumentar en 8,08 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 36,67% con tendencia a aumentar en 7,02 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, las condiciones maternas son el 100% de las causas de morbilidad.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2020, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 41,91% de frecuencia con tendencia a disminuir en-5,59 puntos, la segunda causa las enfermedades musculo esqueléticas en 10,15% con tendencia a aumentar en 1,99 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 7,53% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 2,38 puntos.

Lesiones

Para la población femenina Adulta Mayor, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,41% con tendencia a disminuir en -2,10 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8,59% con tendencia a aumentar en 2,10 puntos.

Tabla 66. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	41,46	41,38	43,75	57,14	47,52	44,50	36,36	54,09	43,81	31,71	35,14	29,65	36,67	7,02
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,54	58,62	56,25	40,00	52,48	55,50	61,09	44,03	56,19	67,48	48,26	42,48	50,56	8,08
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	2,55	1,89	0,00	0,81	16,60	27,88	12,78	-15,10
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	50,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	50,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,45	0,51	0,49	0,00	0,91	1,00	0,69	1,15	1,47	2,55	4,13	3,58	5,08	1,49
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,38	0,68	0,37	0,08	0,69	0,38	0,98	0,56	0,98	1,09	1,21	0,75	-0,47
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,73	4,08	4,20	4,08	4,80	4,10	6,48	7,50	6,99	6,30	5,06	9,71	6,40	-3,31
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,50	3,32	4,10	5,19	6,20	3,68	5,17	5,55	4,74	3,31	2,13	2,37	3,87	1,51
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,70	2,30	2,25	2,78	2,48	1,95	2,19	2,80	4,36	4,35	8,42	5,33	3,95	-1,38
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,83	4,46	5,96	8,53	4,22	4,48	4,14	4,57	5,38	5,16	5,68	3,82	6,64	2,82
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	56,08	58,67	47,36	44,71	49,46	47,11	40,13	46,23	44,21	44,11	44,66	47,50	41,91	-5,59
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,28	4,08	4,10	2,97	3,56	3,95	4,39	3,33	4,25	4,24	5,99	3,58	3,90	0,32
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,08	2,81	6,35	5,94	4,22	4,68	4,35	5,82	6,13	6,30	4,90	4,00	6,23	2,24
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,86	7,78	11,13	10,02	11,58	16,40	21,80	10,26	8,72	10,16	5,27	5,15	7,53	2,38
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,70	1,02	2,73	3,15	2,48	2,38	2,22	2,04	3,27	3,31	2,46	2,87	3,13	0,26
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	8,56	10,08	8,98	9,28	9,59	8,62	7,61	8,97	9,14	8,20	8,56	10,54	10,15	-0,38
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,08	0,06	0,04	0,04	0,11	0,02	0,03	0,07	0,04
	Condiciones orales (K00-K14)	0,23	0,51	1,66	2,60	0,41	0,88	0,38	0,75	0,75	0,92	1,62	0,33	0,41	0,08
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	26,67	8,00	0,00	0,00	2,11	6,15	11,11	3,80	7,32	12,16	8,03	6,48	8,59	2,10
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	73,33	92,00	100,00	100,00	97,89	90,77	88,89	96,20	92,68	87,84	91,97	93,52	91,41	-2,10
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

2.2.3. Morbilidad Subcausas salud mental

Para el año 2021 el documento Análisis de Situación en Salud ha incorporado el reporte y análisis de algunos eventos de interés de la dimensión convivencia social y salud mental, A continuación, se describe el comportamiento de los eventos de morbilidad en el periodo 2009 – 2021 en el municipio de Acevedo Huila.

Población total

En todos los momentos del curso de vida excepto en la infancia, aparece como primera causa de morbilidad los Trastornos mentales y del comportamiento con frecuencias que superan el 60%; en comparación con la infancia donde la primera causa es la Epilepsia con 90,51% de frecuencia. Los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas no se registra en la primera infancia, la infancia y vejez, y en la adolescencia alcanza el 1,02%, en la juventud 58,28% aumentando significativamente en 38,54 puntos y adultez 10,23% de frecuencia.

Población masculina

En la población masculina para el año 2021, la primera causa en primera infancia e infancia es la epilepsia con un 73,19%, y 94,82%, la epilepsia sigue siendo en la adolescencia con 66,21%, en la juventud se presentan mayor frecuencia los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas en la juventud con un 68,20% aumentando un 39,30 puntos respecto al año 2020, para el curso de vida de adultez y mayores de 60 años son los trastornos mentales y de comportamiento los que ocupan el primer lugar con 91,79% y 91,15% respectivamente.

Población femenina

El comportamiento en la población femenina para el año 2021, para todos los cursos de vida se encuentran en primer lugar los trastornos mentales y del comportamiento con primera infancia 74,19%, infancia 56,94%, adolescencia 75,00%, juventud 67,79%, adultez 87,68% y mayores de 60 años 79,49%, la epilepsia se marca con los primero cursos de vida, primera infancia con 25,81%, infancia 48,06%, adolescencia 23,65%.

Tabla 67. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	66,67	52,63	65,38	74,07	69,05	40,91	32,50	30,00	46,53	67,50	35,50	-32,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	0,00	33,33	47,37	34,62	25,93	30,95	59,09	67,50	70,00	53,47	32,50	64,50	32,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	66,67	77,27	58,82	36,76	67,86	19,93	8,67	3,85	13,01	15,33	6,95	9,49	2,54
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	-0,63
	Epilepsia	#¡DIV/0!	33,33	22,73	41,18	63,24	32,14	80,07	91,33	96,15	86,99	84,67	92,42	90,51	-1,91
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	24,00	25,00	20,00	38,24	61,33	72,92	74,24	60,00	79,86	81,22	87,22	76,77	54,27	-22,51
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	12,50	0,00	14,71	0,00	0,00	0,76	3,64	4,32	1,75	3,26	0,65	1,02	0,38
	Epilepsia	76,00	62,50	80,00	47,06	38,67	27,08	25,00	36,36	15,83	17,03	9,52	22,58	44,71	22,13
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	54,55	56,25	51,04	39,13	59,31	71,43	46,22	40,91	48,18	57,95	53,62	71,29	35,00	-36,29
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	5,21	2,17	0,69	0,66	3,36	5,45	17,81	4,97	17,25	19,74	58,28	38,54
	Epilepsia	45,45	43,75	43,75	58,70	40,00	27,91	50,42	53,64	34,01	37,09	29,13	8,97	6,72	-2,25
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	69,57	78,34	77,66	78,71	76,63	77,02	83,83	77,13	84,44	35,89	83,96	81,99	89,69	7,70
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	1,52	1,09	0,51	0,00	1,35	0,00	0,07	2,87	7,66	0,08	-7,58
	Epilepsia	30,43	21,66	22,34	19,77	22,28	22,47	16,17	21,52	15,56	64,04	13,17	10,35	10,23	-0,12
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	40,00	0,00	100,00	43,75	69,23	85,00	55,71	50,00	47,65	90,20	84,77	87,17	2,41
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	60,00	100,00	0,00	56,25	30,77	15,00	44,29	49,62	51,76	9,80	15,23	12,83	-2,41

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Tabla 68. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	100,00	47,06	38,46	43,75	57,50	78,79	64,29	25,58	65,00	33,33	54,17	26,81	-27,36
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	0,00	52,94	61,54	56,25	42,50	21,21	35,71	74,42	35,00	66,67	45,83	73,19	27,36
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	100,00	100,00	80,00	25,00	69,05	7,48	5,90	2,83	5,59	10,68	4,12	5,18	1,05
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	0,00	0,00	20,00	75,00	30,95	92,52	94,10	97,17	94,41	89,32	95,88	94,82	-1,05
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	22,22	21,43	10,00	36,36	64,71	70,37	80,70	60,00	63,79	74,65	90,19	73,24	33,10	-40,14
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	10,00	10,34	1,41	2,80	1,41	0,69	-0,72
	Epilepsia	77,78	64,29	90,00	63,64	35,29	29,63	17,54	30,00	25,86	23,94	7,01	25,35	66,21	40,85
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	0,00	28,57	53,57	55,88	52,33	0,00	27,27	42,86	60,27	49,25	58,59	27,51	-31,08
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	7,14	7,14	2,94	2,33	7,69	7,79	30,00	3,42	28,36	28,91	68,20	39,30
	Epilepsia	66,67	100,00	64,29	39,29	41,18	45,35	92,31	64,94	27,14	36,30	22,39	12,50	4,29	-8,21
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	69,57	10,00	76,47	77,36	95,83	78,62	89,32	86,00	83,69	92,69	82,33	86,87	91,79	4,92
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	3,00	0,00	0,38	1,75	0,69	0,17	-0,52
	Epilepsia	30,43	90,00	23,53	22,64	4,17	20,13	10,68	11,00	16,31	6,92	15,92	12,44	8,04	-4,40
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	100,00	0,00	100,00	30,00	81,82	85,90	48,57	88,75	51,58	90,67	92,04	91,15	-0,88
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	0,00	100,00	0,00	70,00	18,18	14,10	51,43	11,25	48,42	9,33	7,96	8,85	0,88

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

Tabla 69. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Acevedo Huila 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	#¡DIV/0!	92,31	83,33	100,00	83,82	33,33	30,00	40,54	16,00	68,42	87,50	74,19	-13,31
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	#¡DIV/0!	7,69	16,67	0,00	16,18	66,67	70,00	59,46	84,00	31,58	12,50	25,81	13,31
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	0,00	44,44	28,57	53,57	66,67	95,24	75,00	100,00	92,50	66,67	39,22	56,94	17,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	-7,84
	Epilepsia	#¡DIV/0!	100,00	55,56	71,43	46,43	33,33	4,76	25,00	0,00	7,50	33,33	52,94	43,06	-9,89
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	28,57	50,00	26,67	39,13	54,17	73,91	69,33	60,00	91,36	91,95	83,78	79,76	75,00	-4,76
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	3,78	0,00	1,35	1,35
	Epilepsia	71,43	50,00	73,33	39,13	45,83	26,09	30,67	40,00	8,64	5,75	12,43	20,24	23,65	3,41
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	80,00	81,82	68,52	32,81	60,36	79,07	68,75	72,73	55,14	55,77	56,21	76,90	67,79	-9,11
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,87	6,41	10,65	15,69	14,85	-0,84
	Epilepsia	20,00	18,18	27,78	67,19	39,64	20,93	30,00	27,27	42,99	37,82	33,14	7,41	17,37	9,95
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	82,99	79,07	79,05	69,85	75,95	78,97	69,92	85,20	22,25	85,66	77,62	87,68	10,06
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	0,00	0,00	1,90	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	13,89	0,00	-13,89
	Epilepsia	#¡DIV/0!	17,01	20,93	19,05	28,68	24,05	21,03	30,08	14,80	77,75	10,30	8,49	12,32	3,83
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	0,00	100,00	66,67	60,00	81,82	62,86	32,78	42,67	89,77	79,02	79,49	0,47
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	40,00	18,18	37,14	66,67	56,00	10,23	20,98	20,51	-0,47

Fuente: Bodega de SISPRO (SGD)-RIPS.

2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

La estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado será la cuenta de 2021 no se registra la Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide y mieloide (menores de 15 años), Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados no tiene diferencia significativa con el departamento; en cuanto a la prevalencia en diagnósticos de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal y Tasa de incidencia de VIH notificada es mas bajo que el departamento.


Tabla 70. Morbilidad de eventos de alto costo municipio de Acevedo, 2021

Evento	HUILA	ACEVEDO	Comportamiento 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	75,58	35,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	7,36	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de incidencia de VIH notificada	17,82	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	1,53	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	##	##
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	2,76	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	##	##

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En cuanto a progresión de la enfermedad renal, para el año 2021, el estadio cero no se registro información, el estadio uno 3,45%, seguido del estadio dos, 10,34% y estadio tres, 73,28% describen un notorio incremento lo cual debe alarmar en el manejo de diagnóstico de pacientes hipertensos y diabéticos para evitar este tipo de consecuencias.

Figura 42. Progresión de la ERC Municipio de Acevedo 2021



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

El análisis de eventos precursores como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Muestra como el municipio de Acevedo, para el año 2021, tanto la prevalencia de diabetes mellitus como la prevalencia de hipertensión arterial es inferior a la media departamental sin diferencia estadísticamente significativa y con tendencia a la disminución con relación al año anterior.

Tabla 71. Eventos precursores de Acevedo, 2011 -2021

Evento	HUILA	ACEVEDO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalencia de diabetes mellitus	3,16	1,07	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	7,87	4,13	↗	↗	↗	↗	↗	↘

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.2.6. Morbilidad Población Migrante

Como se describió en la dinámica de población migrante durante el 2021 se prestaron 88 servicios de salud. Los servicios con mayor proporción son procedimiento (24%) y accedieron a los servicios de consulta externa (11%), urgencias (19%), y medicamentos (17%). Hubo 8 nacimientos durante el 2021.

Tabla 72. Tipo de atención de la población migrante atendida en Acevedo Huila, 2021

ACEVEDO	Tipo de atención	ACEVEDO		HUILA		Concentración ACEVEDO
		2021	Distribución	2021	Distribución	Año
ACEVEDO	Consulta Externa	11	13%	2.397	29%	0,5%
	Servicios de urgencias	17	19%	922	11%	1,8%
	Hospitalización	16	18%	614	7%	2,6%
	Procedimientos	21	24%	2.530	31%	0,8%
	Medicamentos	15	17%	1.539	19%	1,0%
	Nacimientos	8	9%	290	3%	2,8%
	Total	88	100%	8.292	100%	1,1%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021

Atenciones según régimen de afiliación


La población migrante atendida en salud en el municipio de Acevedo se encuentra divida en contributivo y no afiliado con el 31,8% respectivamente, seguido de subsidiado con un 22,7%.

Tabla 73. Número de personas migrantes atendidas en los servicios de salud según régimen de afiliación por entidad territorial, municipio de Acevedo, 2021.

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial	%	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial de referencia	%	Concentración
Contributivo	7	31,8	1280	37,9	0,5%
Subsidiado	5	22,7	251	7,4	2,0%
No afiliada	7	31,8	1610	47,7	0,4%
Particular	0	0,0	59	1,7	0,0%
Otro	3	13,6	171	5,1	1,8%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	1	0,0	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	6	0,2	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
Total de migrantes atendidos	**22**	**100**	**3378**	**100**	**0,7%**

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021

Figura 43. Atenciones en salud población migrante - según régimen de afiliación, municipio de Acevedo 2021.



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al realizar un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2021. El municipio tomara como valor de referencia el departamento del Huila. Durante el año 2021 no se presentaron letalidades que fueran estadisticamente significativas con el departamento. Sin embargo en los eventos de tasas de incidencia PDSP se

encuentra la tasa de incidencia por dengue con diferencia estadisticamente significativa en comparación con el departamento.

Tabla 74. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Acevedo Huila, 2006-2021


Causa de muerte	HUILA 2021	ACEVEDO 2021	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Causas externas																	
Intoxicaciones																	
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,08	0,00	-	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Inmunoprevenibles																	
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo																	
Infección Respiratoria Aguda	0,18	0,00	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	-	↗	↘	↘	↘
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	8,68	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-
Meningitis tuberculosa	19,44	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Transmisión sexual y sanguínea																	
Dengue	0,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP																	
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	925,16	4121,11	-	-	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	17,51	21,03	-	-	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	0,77	0,00	-	↗	↘	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Análisis a profundidad de peor situación

Tasa de incidencia de Dengue
El comportamiento de este indicador en el año 2020 es más alto con relación al departamento siendo estadísticamente significativo y tiene tendencia a aumentar.

Figura 44. Tasa de incidencia de Dengue. Acevedo - Huila 2007 – 2020.




	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	208,2	190,8	254,1	657,1	145,3	650,4	511,7	733,6	482	368,4	115,2	140,1	1.496	925,2
Acevedo	284,5	587,8	113,6	164,8	53,18	137,5	133,5	340,4	394,1	568	44,86	165	595,9	4.121

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

IRAG por virus nuevo

La pirámide de comorbilidad para el municipio de Acevedo describe el número de casos con relación al departamento guardando las proporciones, con corte a septiembre de 2021, se habían notificado 294 eventos de morbilidad por virus nuevo, donde se evidencia la población más afectada de los 25 a 29 años tanto en hombres como en mujeres con 14,6% de frecuencia, y la población menos afectada es de 5 a 14 años con 0,6% de frecuencia.

Figura 45. Pirámide comorbilidad para el municipio de Acevedo, 2021



Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte septiembre de 2021

El municipio de Acevedo ha registrado 162 pacientes con comorbilidad que representa 0,3% de la notificación del Huila. De igual manera, dentro de las comorbilidades del municipio, el 31% de la población afectada al menos registra una, el 17% tienen hipertensión, el 7% diabetes y el 27% es mayor de 59 años. Las comorbilidades coinciden con las principales causas de morbilidad del departamento según el Cubo SegCovid.

Tabla 75. Concentración comorbilidad COVID 19, municipio de Acevedo, 2021

ACEVEDO	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		HUILA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	Año
ACEVEDO	Artritis	1	1%	HUILA	Artritis	206	0%	0,5%
	Asma	5	3%		Asma	4.006	7%	0,1%
	Cáncer	-	0%		Cáncer	573	1%	0,0%
	Comorbilidades (al menos una)	51	31%		Comorbilidades (al menos una)	19.669	32%	0,3%
	Diabetes	12	7%		Diabetes	3.311	5%	0,4%
	Enfermedades Huérfanas	1	1%		Enfermedades Huérfanas	106	0%	0,9%
	EPOC	11	7%		EPOC	2.467	4%	0,4%
	ERC	1	1%		ERC	1.732	3%	0,1%
	Hipertensión	27	17%		Hipertensión	7.983	13%	0,3%
	Sobrepeso y Obesidad	10	6%		Sobrepeso y Obesidad	8.650	14%	0,1%
	Terapia Reemplazo Renal	-	0%		Terapia Reemplazo Renal	232	0%	0,0%
	VIH	-	0%		VIH	212	0%	0,0%
	Mayor de 59	43	27%		Mayor de 59	11.752	19%	0,4%
	Total	**162**	**100%**		**Total**	**60.899**	**100%**	**0,3%**

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte septiembre de 2021

En el municipio de Acevedo 3 personas han requerido el servicio de cuidado intensivo y 27 de hospitalización a causa del virus COVID 19 según el Cubo SegCovid.

Tabla 76. Ámbito de atención COVID 19, municipio de Acevedo, 2021

ACEVEDO	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		HUILA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito de atención		Concentración de casos según ámbito de atención - DPTO
		2021	Proporción			2021	Proporción	Año
ACEVEDO	Consulta Externa	0	0%	HUILA	Consulta Externa	1	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	3	1%		Cuidado Intensivo	985	1%	0,3%
	Cuidado Intermedio	3	1%		Cuidado Intermedio	347	0%	0,9%
	Domiciliaria	0	0%		Domiciliaria	49	0%	0,0%
	Hospitalización	27	9%		Hospitalización	3650	4%	0,7%
	No Reportado	280	89%		No Reportado	80478	94%	0,3%
	Otro	0	0%		Otro	0	0%	#¡DIV/0!
	Urgencias	1	0%		Urgencias	268	0%	0,4%
	Total	**314**	**100%**		**Total**	**85778**	**100%**	**0,4%**


Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte septiembre de 2021

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad 2021

Según Tipo de Discapacidad

La población en discapacidad para el año 2021 muestra una pirámide poblacional regresiva, donde es más ancha en los grupos superiores de 80 y más años, que en la base. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad. De acuerdo con el Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2021, el municipio de Acevedo tiene censados 1927 personas, de los cuales el 52,26% pertenecen a la población masculina.

Figura 46. Pirámide de discapacidad municipio de Acevedo Huila, 2021



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 01 de agosto 2022

En el municipio de Acevedo la mayor proporción en discapacidad es por los ojos con el 29,81%, seguido de la discapacidad movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, 26,99% y del sistema nervioso, 16,50%.

Tabla 77. Tipo de discapacidad municipio de Acevedo 2021

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	795	26,99
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	137	4,65
El sistema genital y reproductivo	82	2,78
El sistema nervioso	486	16,50
La digestion, el metabolismo, las hormonas	75	2,55
La piel	29	0,98
La voz y el habla	209	7,10
Los demas organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	30	1,02
Los oidos	224	7,61
Los ojos	878	29,81

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 01 de agosto de 2022.

La población masculina más afectada está en el grupo etario de mayor de 80 años con el 16,16% de proporción, seguido de la población de 60 a 64 años, 8,43% y en la población femenina el grupo mayor de 80 años es el de mayor afectación con 13,43% de frecuencia seguido de la población de 55 a 59 años, 7,48%.

Tabla 78. Población total de discapacidad, municipio de Acevedo Huila 2021

Edad	Femenino		Masculino	
	Número de personas	Valor	Número de personas	Valor
De 0 a 4 años	14	1,52	24	2,37
De 5 a 9 años	27	2,93	26	2,57
De 10 a 14 años	75	8,13	59	5,84
De 15 a 19 años	64	6,94	64	6,33
De 20 a 24 años	56	6,07	61	6,03
De 25 a 29 años	49	5,31	52	5,14
De 30 a 34 años	49	5,31	55	5,44
De 35 a 39 años	40	4,34	48	4,75

De 40 a 44 años	56	6,07	68	6,73
De 45 a 49 años	51	5,53	59	5,84
De 50 a 54 años	58	6,29	62	6,13
De 55 a 59 años	65	7,05	63	6,23
De 60 a 64 años	71	7,70	66	6,53
De 65 a 69 años	59	6,40	81	8,01
De 70 a 74 años	52	5,64	54	5,34
De 75 a 79 años	50	5,42	50	4,95
De 80 años o más	84	9,11	115	11,37
Total	922		1011	

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 01 de agosto de 2022

2.2.8. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Tabla 79 Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio Acevedo

Morbilidad	Prioridad	Acevedo	Huila	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	**1. Condiciones transmisibles y nutricionales**	**3771**	**214481**	**Aumentar**	**000**
	2. Condiciones materno perinatales	**4339**	**89269**	**Aumentar**	**000**
	3. Enfermedades no transmisibles	**29658**	**1840465**	**Aumentar**	**000**
	4. Lesiones	**4202**	**182274**	**Aumentar**	**000**
	5. Condiciones mal clasificadas	**10292**	**404691**	**Aumentar**	**000**

Específica por Subcausas o subgrupos	1. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	3564	163067	Disminuir	000
	2. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas	3392	68585	Disminuir	000
	3. Transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias	1881	124749	Aumentar	000
	4. No transmisibles: Enfermedades genitourinarias	5328	256697	Aumentar	000
Alto Costo	1. Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco o remplazo renal por 100.000 afiliados	3,94	7,36	Aumentar	00
	2, Tasa de incidencia de VIH notificada	3,30	17,82	Disminuir	000
Precursores	1.Prevalencia de diabetes mellitus	1,07	3,16	Disminuir	001
	2. Prevalencia de hipertensión arterial	4,3	7,87	Disminuir	001
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO´s)	1. Tasa de incidencia por Dengue	4.121,11	1,0	Aumentar	000
Discapacidad	1. Discapacidad con alteración permanente en los ojos	29,81	19,24	Mantener	000
	2. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	26,99	26,24	Mantener	000
	3. Discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	16,50	19,77	Mantener	000
IRAG por virus nuevo	1. Concentración comorbilidad COVID 19 (Comorbilidades al menos una)	31%	32%		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

CONCLUSIONES

La morbilidad de la población total durante el 2021, del ciclo de la primera infancia las condiciones no transmisibles, tienen la mayor magnitud, 42,40%, seguido de las condiciones mal clasificadas con

20,05%. En la infancia con similar comportamiento, las enfermedades no transmisibles como primera causa con 53,50% y las condiciones mal clasificadas con 22,69%. En la adolescencia se registra como primera causa las enfermedades no transmisibles con 42,98% seguido de las condiciones mal clasificadas con 25,46%. En la juventud, la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 42,19% seguido de las condiciones mal clasificadas 21,76%. En la adultez tiene el mismo comportamiento que la adolescencia y juventud, las enfermedades no transmisibles como primera causa con 62,95% y la segunda causa las condiciones mal clasificadas con 19,54% y en el curso de vida de las personas mayores también las enfermedades no transmisibles son la primera causa, 78,51% seguido de las condiciones mal clasificadas con 12,65%.

Dentro de las subcausas de las morbilidades para el año 2021 en el grupo de lesiones, para todos los cursos de vida se encuentran los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causa externas tiene la mayor proporción siendo así en primera infancia el 84,24 de la morbilidad.

El municipio de Acevedo – Huila presenta datos de eventos de alto costo para el año 2021 en tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o remplazo renal por 100.000 afiliados sin diferencia estadísticamente significativa con el departamento.

En cuanto a progresión de la enfermedad renal estadio (3) encontramos un notorio incremento, 73,28% de frecuencia, lo cual debe alarmar en el manejo de diagnóstico de pacientes hipertensos y diabéticos.

Las letalidades registradas para el año 2021 no fueron estadísticamente significativa con relación a los indicadores del departamento.

Se aprecia que las alteraciones permanentes de discapacidad en el municipio de Acevedo de acuerdo con el área anatomo - patológica ocupan el siguiente orden: alteraciones de los ojos con 29,81%; seguido de alteraciones de El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 26,99% y alteraciones del sistema nervioso con 16,50%.

2.2.10. Análisis de los determinantes intermedios de la salud
Se hace una breve descripción de algunos determinantes intermedios que afectan a la salud como son las condiciones de vida, los servicios de acueducto, de alcantarillado, de servicios de electricidad y de Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)

Condiciones de vida

- Cobertura de servicios de electricidad: En cuanto a cobertura de electricidad el municipio de Acevedo para el año 2019, presenta una cobertura de 90,03%, discriminando el área urbana en 100% y en área rural 91,84%, no hay diferencia estadísticamente significativa.

- Cobertura de acueducto: En cuanto a cobertura de acueducto el municipio de Acevedo presenta una cobertura total de 76,87% para el 2020, diferenciando que su población urbana cuenta con 100% y su población rural solo alcanza el 17,85%.

- Cobertura de alcantarillado: En cuanto a cobertura de alcantarillado el municipio de Acevedo presenta una cobertura total para el 2020 es de 16,85% puesto que su población urbana está cubierta en un 100% pero su población rural no cuenta con el servicio, problemática que requiere atención oportuna por parte del municipio.

- Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA:) En cuanto a cobertura de índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, el municipio de Acevedo para el año 2020 cuenta con un valor de 0,56 considerándose sin riesgo para su población.

- Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: En cuanto a cobertura de porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, el municipio de Acevedo para el registra un valor de 39,5% según Censo DANE 2018, lo que indica el alto porcentaje de población afectada por la calidad del agua.

- Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: En cuanto a porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, el municipio de Acevedo presenta una cobertura de 33,3% según Censo DANE 2018, es decir, de la población que carece del servicio, es común la contaminación de fuentes de agua y zonas aledañas al hogar, lo cual se puede relacionar con el aumento en la incidencia de patologías con transmisión oro – fecal.

Con relación al área geográfica, en la cabecera los servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado llegan al 100% de atención, en comparación al área rural donde hay grandes deficiencias en servicio de acueducto y alcantarillado, para el año 2021.

Tabla 80. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Acevedo – Huila, urbano y rural

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	91,84
Cobertura de acueducto	100	17,85
Cobertura de alcantarillado	100	0,00

Fuente: Censo 2018 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo

Disponibilidad de alimentos

- Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el departamento del Huila presenta un indicador de 6,81%. Para el municipio de Acevedo es de 7,4 para el año 2020, no presenta diferencia estadísticamente significativa en comparación al departamento.

Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional de Acevedo Huila, 2020

Determinantes intermediarios de la salud	Referencia (dpto). Último año	Nombre del Mpio. Último año	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,81	7,41	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗

Fuente: Base de Datos SISPRO

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Los factores psicológicos y culturales de acuerdo con la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Son de vital importancia en los análisis en salud.

- Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: Para este punto se compara para el año 2020, la tasa de incidencia de violencia de niños, niñas y adolescentes, violencia contra el adulto mayor y de otros familiares donde hay diferencia estadísticamente significativa en el municipio de Acevedo con relación para el departamento del Huila para el mismo año.

- Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: Para el municipio de Acevedo para el año 2020, no hay diferencia estadísticamente significativa con relación al departamento del Huila.

Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de Acevedo Huila, 2020

Determinantes intermedios de la salud	HUILA 2020	ACEVEDO 2020	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	32,07	43,48	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	39,1	32,62	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘

Fuente: FORENSIS 2020

Sistema sanitario.

Para estos indicadores, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento, excepto en el Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para

cuidado de la primera infancia (2005) donde si hay diferencia estadísticamente significativa; las coberturas de vacunación alcanzaron la cobertura útil del 95% para el 2020, excepto BCG.

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia. Para el municipio de Acevedo este indicador se encuentra en el 30,42%, superior al del departamento, 18,7, donde hay diferencia estadísticamente significativa y alerta sobre la atención oportuna del menor de 5 años dándole prioridad.

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud. Para este indicador el municipio de Acevedo tiene una barrera del 11%, casi el doble del valor del departamento, lo que implica una diferencia estadísticamente significativa y un gran esfuerzo por mejorar el acceso del servicio de salud a sus pobladores.

- Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, el municipio de Acevedo presenta una cobertura de 7,72%, mostrando diferencia estadísticamente significativa con el departamento.

- Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Acevedo presenta una cobertura de 95,26%, (cobertura útil) superior en comparación con el departamento del Huila que muestra un 79,3%

- Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: En cuanto a, coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, el municipio de Acevedo presenta una cobertura de 95,26% (cobertura útil) superior en comparación con el departamento del Huila que registra 79,3%

- Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, el municipio de Acevedo presenta una cobertura de 89,40% superior en comparación con el departamento del Huila que registra 81,9%

- Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal para el año 2020, el municipio de Acevedo presenta una cobertura de 79,15%, lo que implica aunar esfuerzos para la captación temprana y oportuna de la gestante. El departamento del Huila que registra 87,9%

- Cobertura de parto institucional: En cuanto a cobertura de parto institucional, el municipio de Acevedo presenta una cobertura de 97,37% para el año 2020, similar en comparación con el departamento del Huila que registra 98,2%

- Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: En cuanto a Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, el municipio de Acevedo tiene una cobertura de 97,79% similar en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,4%, para el año 2020.

Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Acevedo – Huila

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	ACEVEDO	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	8,7	30,42													-			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	4,9	11,00													-			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	100	100,00				-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	83,1	7,72	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	79,3	95,26	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	79,3	95,26	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	81,9	89,40	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	87,9	79,15	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	98,2	97,37	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	98,4	97,79	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	

Fuente: Base de datos SISPRO.

Cobertura de afiliación municipio de Acevedo, año 2021.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de Acevedo donde el mayor porcentaje, 94,1% corresponde a la población del régimen subsidiado.

Tabla 84. Cobertura de afiliación municipio de Acevedo, 2021.

	Contributivo	Porcentaje	Excepción	Porcentaje	Subsidiado	Porcentaje	Total
Acevedo	1558	4,91	319	1,0	29.844	94,1	31.721

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.
Fuente Población: Proyecciones del DANE 2018 12 de julio de 2021
Nota: No incluye información de afiliados de Fuerzas militares y Policía Nacional, la información no está disponible por Departamento ni municipio

Otros datos del sistema sanitario

Empresa Social del Estado

En el Municipio de Acevedo se encuentra la ESE Hospital San Francisco Javier de Acevedo, cuyo NIT es 813002497-5, ubicada en la carrera 3 calle 9 esquina.

Tabla 85. Oferta prestadores, servicios de salud Acevedo Huila 2015 - 2021

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	1	1	1	2	2	2
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1				
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1	1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Base de Datos SISPRO

Tabla 86. Oferta prestadora - Capacidad instalada municipio de Acevedo, 2015 - 2021


Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,12	0,12	0,09	0,09	0,11	0,20	0,63
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,12	0,12	0,09	0,09	0,11	0,20	0,63
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,16	0,63
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,40	1,10

Fuente: Base de Datos SISPRO

Cobertura de la vacunación contra el COVID-19

El municipio de Acevedo, con corte 6 de diciembre del presente año, se ha aplicado 14.366 esquemas completos contra el COVID 19.


Figura 47. Sexo de vacunados contra COVID 19, esquema completo en el municipio de Acevedo



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 3 de diciembre de 2022

La distribución en la vacunación de esquema completo contra COVID 19 por sexo es mayor en la población masculina, 50,56%, en comparación a la población femenina 48%.


Figura 48. Esquemas completos Vs Primeras dosis municipio de Acevedo



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 3 de diciembre de 2022

En el municipio de Acevedo se han aplicado el 14.711 de primera dosis de vacunación contra COVID 19 y el 10.366 (70%) ya cuentan con el esquema completo.


Figura 49. Distribución de los biológicos según total aplicados – por laboratorio, municipio de Acevedo



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 3 de diciembre de 2022


Las dosis aplicadas en el municipio de Acevedo cuentan con mayor proporción la del laboratorio Sinovac, 29,33%, Moderna 25,5%, Astrazeneca 19,74%, Pfizer 18,33% y la de menor proporción Janssen, 7,09%.

Figura 50. Acumulado dosis aplicadas, municipio de Acevedo



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 3 de diciembre de 2022


Figura 51. Esquema – primera dosis, esquema completo, municipio de Acevedo



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 3 de diciembre de 2022

La cobertura del esquema completo para el municipio de Acevedo es del 40,31% y con primera dosis se ha logrado 57,21% de la población priorizada.

Figura 52. Cobertura por grupo de edad – pirámide poblacional, municipio de Acevedo



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 3 de diciembre de 2022

Los grupos de edad vacunados en el municipio de Acevedo, muestra una cobertura como fue definida inicialmente en el Plan Nacional de Vacunación, con mayor proporción la población mayor de 80 años con el 119,89% de frecuencia, seguida de la población mayor de 60 a 69 años, 88,53%, la población con menor cobertura es la comprendida de 3 a 11 años con el 12,83%.


Figura 53. Evolución de la cobertura, municipio de Acevedo



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 3 de diciembre de 2022

Con corte al 3 de diciembre de 2022, se ha logrado una cobertura del 40,31% de dosis aplicadas, teniendo en cuenta la disponibilidad de biológicos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Secretaría de Salud Departamental y la conformación de equipos exclusivos para vacunación COVID en el municipio, los puntos de vacunación intra y extramural y la aplicación de biológicos de domingo a domingo.

Figura 54. Porcentaje de esquemas completos de vacunación por asegurador en el municipio de Acevedo



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 3 de diciembre de 2022

La principal EAPB del municipio es Comfamiliar del Huila, por tanto, es la mayor aseguradora con el 29,4% de las dosis aplicadas de esquemas completos, seguido de Asmet Salud con el 28,5% en tercer lugar se define que no reporta seguridad social un 13,88%

Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio de Acevedo

Cobertura de Educación

La cobertura neta y bruta de educación en el municipio del Acevedo Huila presenta similitud a la establecida a nivel departamental, con valores superiores para la cobertura bruta de educación categoría primaria y secundaria sin presentar diferencia estadísticamente.

Tabla 87. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio Acevedo, 2005 – 2021

Indicadores	HUILA	ACEVEDO	Comportamiento																			
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	9,3	11,10			-													-			
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	108,2	134,68	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	112,3	136,32	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	85,5	83,08	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	-	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	

Fuente: MEN-SIMAT / PROYECCIONES DE POBLACIÓN DANE 2005 (AÑOS 2005 - 2017) Y CENSO 2018 (AÑOS 2018 - 2019), 2020 Preliminar

- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas**: El municipio de Acevedo Huila presenta unas necesidades básicas Insatisfechas del 19,03% lo que lo enmarca en la región como una zona pobre con gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas.

- **Proporción de población en hacinamiento**, La proporción de hacinamiento en el municipio de Acevedo es de 3,33%

- **Proporción de población en miseria:** La población es estado de miseria es del 2,44% lo cual debe de ser prioritario en la instauración de planes de gobierno de los mandatarios de turno.

Tabla 88. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Acevedo Huila

Indicadores de ingreso	Total	Urbana	Rural
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas	19,03	12,90	20,43
Proporción de población en hacinamiento	3,33	3,53	3,29
Proporción de población en miseria	2,44	1,71	2,61

Fuente. Censo general 2018, Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio

Ocupación

Para el municipio de Acevedo según Censo DANE 2018 el 39,8% de la población se encuentra con desempleo de larga duración; el trabajo infantil alcanza el 6,9%, uno de los indicadores más altos del departamento y el trabajo informal llega al 95,6%, superando la media departamental

Tabla 89. Ocupación municipio de Acevedo Huila, 2018

	Acevedo	Huila
Desempleo de larga duración	**39,8%**	**12,2%**
Trabajo infantil	**6,9%**	**2,9%**
Trabajo informal	**95,6%**	**84,7%**

Fuente. Censo DANE 2018

2.3. Etnias

2.3.1. Indígenas

Indicadores

En cuanto a los indicadores en la población indígena se presenta que el 50% de los nacidos vivos tuvo para el año 2020 más de 4 controles prenatales, comportándose de igual manera al año 2019, el 100% de los partos fue atendidos por personas calificado y fueron partos institucionales, cifra que llaman la atención es que en la población indígena del municipio tienen un promedio de 3,5 controles prenatales para el año 2020.

Tabla 90. Indicadores en población indígena del municipio de Acevedo.

Indicador	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer				33,3									
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o mas consultas de control prenatal			100,0	33,3		50,0		100,0				50,0	50,0
Porcentaje de nacidos vivos de mujeres entre 15 a 18 años donde el padre es mayor 4 o más años de edad		100,0					100,0						
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0
Porcentaje de partos institucionales		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0
Porcentaje de partos por cesarea				33,3		50,0	100,0						
Promedio de controles prenatales		2,0	6,0	1,7	3,0	5,5	3,0	8,0		2,0		2,5	3,5
Proporción de nacidos vivos hijos de mujeres de 14 a 17 años							100,0						
Proporción de nacidos vivos hijos de mujeres de 18 a 26 años		100,0		100,0	100,0			100,0				50,0	

Fuente: SISPRO - Cubo Indicadores - Minsalud. 1 de agosto de 2022.

Afiliación.

Frente a la afiliación al sistema de seguridad social el municipio de Acevedo para el año 2022 tiene un total de 83 personas indígenas aumentando un 43% respecto al año 2021.

Tabla 91. Afiliación en población indígena en el municipio de Acevedo.

Sexo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total de afiliados	**6**	**7**	**3**	**5**	**7**	**15**	**14**	**12**	**27**	**47**	**83**
FEMENINO	1	2	1	2	3	9	6	6	14	25	44
MASCULINO	5	5	2	3	4	6	8	6	13	22	39

SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año excepto el año 2022 que se encuentra a octubre, variable tipo de población - Minsalud. 1 de diciembre de 2022.

Mortalidad.

La población indígena no presento muertes para el año 2021.

Tabla 92. Mortalidad en población indígena en el municipio de Acevedo.

Causa de mortalidad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total de defunciones		**2**				**1**	**1**			**1**			**2**	
CIRCULATORIO		1					1							
CIRCULATORIO		**1**					**1**							
DEL CORAZON							1							
ENFERMEDAD DEL CORAZON		1												
DIGESTIVO		1												
DIGESTIVO		**1**												
K40-K46 HERNIA		1												
OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO										1				
OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO										**1**				
M00-M25 ARTROPATIAS										1				
Y DE MORTALIDAD						1								
MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD						**1**								
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE						1								
ESPECIALES													2	
ESPECIALES													**2**	
NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA													2	

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD 1 de agosto de 2022

Morbilidad

Para la población indígena durante el año 2022 se tuvo un total de 704 atenciones, de las cuales donde hay mayor frecuencia en las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio, y de las enfermedades del oído y de la apófisis mastoides.

Tabla. Morbilidad en población indígena en el municipio de Acevedo Morbilidad

Morbilidad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total de atenciones	**1.118**	**831**	**1.185**	**1.072**	**1.220**	**1.378**	**1.359**	**704**
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	**9**	**26**	**7**	**3**	**29**	**76**	**7**	**6**
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	26	7	3	29	76	7	6
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	2	5	1	1	25	2	5	
A15-A19 TUBERCULOSIS	2							
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS			1					
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL				1		1		
HEMORRAGICAS		2						1
MEMBRANAS MUCOSAS						1		
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)							2	4
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES		14			1	67		1
B35-B49 MICOSIS	3	2	1		2			
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS			2			5		
B65-B83 HELMINTIASIS	2	3	2	1				
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES					1			
C02 - TUMORES			**1**	**5**	**1**		**1**	**1**
C00-D48 TUMORES			1	5	1		1	1
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS				1	1			
HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES			1					
D10-D36 TUMORES BENIGNOS				1			1	
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO				3				1
CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			**1**	**8**				
CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			1	8				
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS				8				
D70-D77 OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS			1					
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	**9**	**4**	**18**	**18**	**25**	**36**	**93**	**10**
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	9	4	18	18	25	36	93	10
E10-E14 DIABETES MELLITUS		3	7	3	20	34	88	8
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS					2		2	
E40-E46 DESNUTRICION	8							
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION					2		3	
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	1	1	11	15	1	2		2
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	**5**		**1**	**4**	**3**	**3**	**1**	**1**
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	5		1	4	3	3	1	1
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS			1					
TRASTORNOS SOMATOMORFOS	3							
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO	2			4	3	3	1	1
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	**3**	**3**	**2**	**20**	**2**	**1**	**5**	**3**
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	3	3	2	20	2	1	5	3
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	3	3	2	20			5	
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS								3
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS					2	1		
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	**2**	**7**	**12**	**7**	**6**	**8**	**9**	**11**
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	2	7	12	7	6	8	9	11
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA		4	1	3				8
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA, CORNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR						2	1	
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO					1			1
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA			1			1		
H40-H42 GLAUCOMA							3	
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR						1		
LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	2		6	3	3	3	4	1
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA		2	2		2		1	1
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS		1	2	1		1		
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	**6**	**5**	**3**	**19**	**15**	**12**	**2**	**22**
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	6	5	3	19	15	12	2	22
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES	4	1	3	1	1			
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO		2		17	14	12	2	20
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO	2	2		1				2
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	**7**	**4**	**22**	**24**	**35**	**30**	**41**	**22**
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	7	4	22	24	35	30	41	22
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	5	4	12	23	33		36	22
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON						30		
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES							5	
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	2		10	1	2			

C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	**27**	**10**	**9**		**3**	**117**	**5**	**20**
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	27	10	9		3	117	5	20
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	15	9	3		3	79		15
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	7		6			5		
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	1				33		5
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	4							
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES							2	
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS							3	
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	**86**	**117**	**306**	**496**	**326**	**412**	**188**	**133**
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	86	117	306	496	326	412	188	133
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	66	93	289	481	304	392	166	126
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	3	12	2	10	4	2	1	4
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	5	9	2				3	
K40-K46 HERNIA	1		5	2	12	3		
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA					6			
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	8	2	3	3		1	6	
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	3		1			14		3
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO		1	4				12	
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	**2**	**24**	**18**	**6**	**2**	**6**	**26**	**6**
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	2	24	18	6	2	6	26	6
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		11	1	1	1	5	22	1
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	1	2	9	3				
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA		11	8					
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS				1			3	5
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1			1	1	1	1	
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	**9**	**14**	**9**	**9**	**108**	**26**	**12**	**9**
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	9	14	9	9	108	26	12	9
M00-M25 ARTROPATIAS		6	3		90	8	2	3
M40-M54 DORSOPATIAS	4	3	2	8	11	17	4	5
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	5	2	3	1	7	1	5	
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS		3	1				1	1
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	**23**	**42**	**62**	**53**	**79**	**93**	**58**	**55**
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	23	42	62	53	79	93	58	55
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL							13	
N20-N23 LITIASIS URINARIA		2				10	4	3
N25-N29 OTROS TRASTORNOS DEL RIÑON Y DEL URETER			5					3
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	12	8	7	2	25	4	9	33
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS			11	5	16		5	2
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA		20	3		1	2		
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	7	5	14	8	17	24	12	6
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	4	7	22	38	20	53	15	8
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	**11**	**86**	**43**	**22**	**61**	**74**	**182**	**5**
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11	86	43	22	61	74	182	5
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO		9			16		3	
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	5	1			3		6	
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO		1	13		2		24	5
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	5	3	11	6	5	19	75	
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO			2	2	8	3	9	
O80-O84 PARTO	1	72	17	14	27	52	61	
O85-O92 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO							3	
O94-O99 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE							1	
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL							**39**	
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL							39	
P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL							3	
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO							20	
P90-P96 OTROS TRASTORNOS ORIGINADOS EN EL PERIODO PERINATAL							16	
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			**1**		**2**			
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			1		2			
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES					2			
Q60-Q64 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA URINARIO			1					

C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	**85**	**72**	**166**	**62**	**125**	**179**	**124**	**93**
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	85	72	166	62	125	179	124	93
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATOTIO Y RESPIRATORIO	5	7	11	23	8	2	10	11
R10-R19 SISNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	25	50	111	28	35	17	62	43
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCARN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO			1					
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SITEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR				1				
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO	2	1	1		1		3	
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA		3	2		12	6	9	10
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	53	11	40	10	69	149	39	29
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS						5	1	
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	**20**	**25**	**40**	**28**	**19**	**9**	**43**	**18**
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	20	25	40	28	19	9	43	18
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	3	2	11	5	2	4	4	
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS		1				1		
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO					1		3	
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	1						2	
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	11	6	6	5	6		29	
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO							3	
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	1	2	1	4	7	1		
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE		10	11					
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	4		1		2			
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES			2	3	1	3		
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES		2					1	
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS		1	7	10				18
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE							1	
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS		1	1	1				
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		**1**	**6**	**2**		**10**	**3**	**2**
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1	6	2		10	3	2
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES		1	6	2		7	2	
X85-Y09 AGRESIONES						2		
Y10-Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA								2
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA						1	1	
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	**238**	**179**	**278**	**246**	**309**	**161**	**366**	**192**
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	238	179	278	246	309	161	366	192
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	159	133	128	117	120	59	112	143
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES							2	
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	76	38	120	121	182	101	250	47
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD		3	29	1	6	1		
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES								1
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	3		1	7	1		2	
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD		5						1
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						**29**		
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						29		
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						29		
CIE9 - SIN CAPITULO	**576**	**212**	**180**	**40**	**70**	**96**	**154**	**95**
NO REPORTADO	576	212	180	40	70	96	154	95
NO DEFINIDO	576	212	180	40	70	96	154	95

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención - Minsalud. 15 de noviembre de 2022.

Discapacidad

Tabla 93. Discapacidad por tipo de alteración en población indígena en el municipio de Acevedo.

Tipo de alteración	FEMENINO	MASCULINO	Total
Total	**1**	**6**	**7**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	1	3	4
El sistema genital y reproductivo	1		1
La voz y el habla		1	1
Los oidos		1	1
Los ojos	1	3	4

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD 1 de agosto de 2022.

2.3.3. Rom

Para la población indígena el municipio de Acevedo no cuenta con información en indicadores, afiliación y mortalidad por lo tanto solo se presenta a continuación morbilidad y discapacidad

Morbilidad

El total de la morbilidad para la población ROM fue de 149 personas para el año 2022, ubicándose como primeras causas de atención los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa con 32 atenciones, aumentando respecto al año anterior , en segundo lugar síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte con 21 atenciones para el año 2022 disminuyendo en comparación con el año anterior y en tercer lugar las enfermedades del sistema digestivo.

Tabla 94. Morbilidad en población Rom en el municipio de Acevedo.

	Número de atenciones por año							
Municipio/Morbilidad	2015	2016	2017	2018	201	202	202	202
41006 - Acevedo	**252**	**159**	**203**	**314**	**219**	**259**	**435**	**149**
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	**1**	**22**		**14**	**7**	**2**		
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	22		14	7	2		
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES					3			
A20-A28 CIERTAS ZOONOSIS BACTERIANAS		22						
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL				13	4			
B35-B49 MICOSIS	1			1		1		
B65-B83 HELMINTIASIS						1		
C02 - TUMORES				**1**	**19**	**35**	**18**	
C00-D48 TUMORES				1	19	35	18	
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA					19	35	18	
D10-D36 TUMORES BENIGNOS				1				
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	**6**	**1**					**1**	**3**
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	6	1					1	3
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	2						1	2
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	4	1						1
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO						**1**		
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO						1		
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO						1		
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	**2**	**9**	**8**	**4**	**4**	**4**	**11**	**6**
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2	9	8	4	4	4	11	6
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	2	7	8	4	4	4	11	6
G70-G73 ENFERMEDADES MUSCULARES Y DE LA UNION NEUROMUSCULAR		2						
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	**1**		**1**			**15**	**13**	
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	1		1			15	13	
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA							1	
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA						8	4	
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE L	1							
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA						6	2	
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS			1			1	6	
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	**1**			**5**			**10**	
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	1			5			10	
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES				5				
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	1						10	
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	**1**	**6**	**1**	**27**	**21**	**23**	**22**	**7**
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	6	1	27	21	23	22	7
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1	4	1	27	20	23	22	7
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON		2						
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DELOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE					1			
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**5**		**1**
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1	3	1	1	1	5		1
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	1	1	1	1	1	1		1
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES						4		
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		2						
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	**23**	**25**	**64**	**111**	**57**	**85**	**84**	**20**
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	23	25	64	111	57	85	84	20
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	21	24	62	107	51	79	34	15
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	2	1	2	4	2	5	4	5
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE					2			
K40-K46 HERNIA						1	5	
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA							1	
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS					2		8	
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS							20	
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO							12	
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			**3**	**1**	**1**	**2**	**1**	
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			3	1	1	2	1	
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO						2	1	
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA			3	1				
L55-L59 TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADOS CON RADIACION					1			
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	**4**	**16**	**3**	**5**	**8**	**4**	**8**	**2**
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	4	16	3	5	8	4	8	2
M00-M25 ARTROPATIAS	4		1		1	4	2	
M40-M54 DORSOPATIAS		16	2	4	6		6	2
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS				1	1			

C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	**4**	**9**	**14**	**28**	**2**	**10**	**18**	**5**
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	4	9	14	28	2	10	18	5
N20-N23 LITIASIS URINARIA				18				
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	2	7	3	10		3	15	
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS		1						
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA			8					
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	2	1	1		2		2	2
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS			2			7	1	3
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	**4**			**24**	**3**	**5**	**13**	
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4			24	3	5	13	
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	4							
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO				24				
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO							3	
O80-O84 PARTO					3	5	10	
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS				**1**	**5**			
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS				1	5			
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR				1	5			
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	**19**	**9**	**7**	**9**	**33**	**25**	**112**	**21**
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PA	19	9	7	9	33	25	112	21
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATOTIO Y RESPIRATORIO			1			1	1	2
R10-R19 SISNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	18	3	5	4	12	2	24	2
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCARN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO				1				
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO		1					1	
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA					10		1	
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	1	5	1	4	11	22	85	17
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	**5**		**4**	**8**	**8**	**1**	**14**	**32**
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	5		4	8	8	1	14	32
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA				6	3			26
S10-S19 TRAUMATISMOS DEL CUELLO								1
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO							3	
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	2				4			
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA			2	2		1	8	3
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE			1					
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	2							
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES							3	
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	1		1					
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE					1			2
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			**1**				**1**	
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			1				1	
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES							1	
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA			1					
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	**63**	**12**	**58**	**66**	**29**	**30**	**71**	**19**
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	63	12	58	66	29	30	71	19
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	29	12	25	12	8	12	36	17
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REP	34		32	53	20	18	35	2
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS			1	1	1			
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES							**3**	
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES							3	
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA							3	
CIE9 - SIN CAPITULO	**117**	**47**	**38**	**9**	**21**	**12**	**35**	**33**
NO REPORTADO	117	47	38	9	21	12	35	33
NO DEFINIDO	117	47	38	9	21	12	35	33

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención - Minsalud. 15 de noviembre de 2022.

En cuanto a la discapacidad descrita en la población ROM se encuentra un total de 3 personas, en los grupos etarios descritos en la siguiente tabla.

Tabla 95. Discapacidad en población Rom.

MUNICIPIO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ACEVEDO	**1**	**2**	**3**
De 20 a 24 años		1	1
De 60 a 64 años	1		1
De 65 a 69 años		1	1

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD – 1 de agosto de 2022

De las 3 personas con discapacidad se tiene como mayor ocurrencia en la discapacidad del cuerpo, manos, brazos y piernas.

Tabla 96. tipo de alteración en población Rom

MUNICIPIO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ACEVEDO	**1**	**2**	**3**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas		2	2
El sistema genital y reproductivo		1	1
El sistema nervioso	1	1	2
La digestion, el metabolismo, las hormonas	1		1
Los ojos	1	1	2

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD 1 de agosto de 2022

NARP

Indicadores

Frente a los indicadores en la población NARP no se presentaron eventos relacionados durante el año 2020.

Tabla 97. Indicadores en población NARP en el municipio de Acevedo.

Grupo étnico	Indicador	Año 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2018	2019	2020	Total general
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	100,0										100,0
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,0										100,0
	PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	100,0										100,0
	PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA	100,0										100,0
	PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES	6,0										6,0
	PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS	100,0										100,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O A	MUERTE FETOINFANTIL			66,7		200,0						266,7
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER								50,0	50,0		100,0
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER		5,3	6,7					50,0	50,0		111,9
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	62,1	88,9	86,7	100,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	877,6
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD	100,0	83,3	50,0		33,3			100,0			366,7
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,0	94,7	93,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	988,1
	PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	100,0	94,7	93,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	988,1
	PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA			6,7	100,0							106,7
	PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES	4,8	6,2	6,4	7,0	3,0	5,0	7,0	11,0	7,0	5,0	62,3
	PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS	6,9	10,5	20,0		60,0					100,0	197,4
	PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS	62,1	57,9	60,0		20,0	50,0		50,0	100,0		400,0
	TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)			66,7		200,0						266,7
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD			66,7		200,0						266,7
	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL			66,7		200,0						266,7
	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA			66,7		200,0						266,7
	TASA DE MORTALIDAD PERINATAL			66,7		200,0						266,7
		941,8	441,5	823,1	407,0	1556,3	355,0	307,0	561,0	507,0	405,0	6304,7

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD 1 de agosto de 2022

Afiliación

En cuanto a la afiliación los datos registrados se presentan hasta el año 2017, arrojando un total de 2 personas para el año 2017

Tabla 98. Afiliación de población NARP en el municipio de Acevedo.

Grupo étnico	Sexo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total general
NEGRO(A) O MULATO(A) O AFROCOLOMBIANO(A) O AFRODECENDIENTE	FEMENINO	2	2	1	1	1	1	8
	MASCULINO	7	7	5	2	1		22
	Total	9	9	6	3	2	1	30

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD 1 de agosto de 2022

Mortalidad

Para el año 2021 no se presentaron muertes en población NARP, sin embargo en el año 2020 se presentaron un total de 3 muertes.

Tabla 99. Mortalidad en la población NARP en el municipio de Acevedo.

5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE													
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3		**3**		**1**		**2**				**1**	
		1		2									
		1		**2**									
				1									
		1		1									
		1						2					
		1						**2**					
		1											
								2					
		1		1		1							
		1		**1**		**1**							
		1				1							
				1									
												1	
												1	
												1	

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD 1 de agosto de 2022

Morbilidad

La morbilidad de la población NARP se presentaron un total de 184 atenciones, de las cuales factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud tiene un total de 62 atenciones aumentando respecto al año anterior, seguido de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte disminuyendo frente al año anterior y en tercer lugar se encuentran las enfermedades del sistema digestivo con 22 atenciones, disminuyendo respecto al año anterior.

Tabla 100. Morbilidad en la población NARP en el municipio de Acevedo.

Morbilidad	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	198	244	223	327	742	1.070	252	184
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	**6**	**2**	**2**	**3**	**1**	**16**	**20**	**4**
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	6	2	2	3	1	16	20	4
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	3	1	2		1	8	15	
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS						1		
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL				1		5	1	
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS								4
B35-B49 MICOSIS	1			2				
B65-B83 HELMINTIASIS	2	1				1	4	
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES						1		
C02 - TUMORES			**5**		**2**	**13**		**1**
C00-D48 TUMORES			5		2	13		1
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE						1		
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS						12		
C64-C68 TUMORES MALIGNOS DE LAS VIAS URINARIAS					2			
D10-D36 TUMORES BENIGNOS			5					1
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD						**324**		
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD						324		
D70-D77 OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS						324		
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		**2**		**1**	**3**	**1**	**6**	**1**
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		2		1	3	1	6	1
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES							5	
E10-E14 DIABETES MELLITUS						1	1	
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS				1				
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION					1			
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS		2			2			1
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	**2**				**1**			
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	2				1			
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO	2				1			
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	**1**	**2**	**3**	**30**	**1**		**3**	**3**
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	2	3	30	1		3	3
G30-G32 OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO								2
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	1	1	3	30	1		3	1
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS		1						
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	**1**	**3**	**5**	**9**	**4**	**33**	**6**	**2**
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	1	3	5	9	4	33	6	2
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA								
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA		1		6	1	1		1
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA						29		
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	1	2	5	1	2		3	1
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA				1		3	3	
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS				1	1			
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	**3**	**2**	**1**		**13**	**3**		**5**
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	3	2	1		13	3		5
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO					1	2		
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES	2	2	1			1		1
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO					12			
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO	1							4
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	**8**	**6**	**14**	**10**	**19**	**33**	**3**	**19**
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	6	14	10	19	33	3	19
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	8	5	14	5	16	31	1	18
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON		1					2	
I26-I28 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR						2		
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON								1
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DELOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE				5	3			
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	**6**	**11**	**1**	**4**	**4**	**3**	**1**	**1**
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	6	11	1	4	4	3	1	1
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	6	2	1	3	2	2		
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA						1	1	
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		7			1			1
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES								
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		2		1	1			
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	**24**	**45**	**75**	**152**	**107**	**116**	**60**	**22**
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	24	45	75	152	107	116	60	22
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	20	34	57	140	97	110	49	21
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO		6	4	10	4		7	1
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE			14					
K40-K46 HERNIA					3	2		
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA					2			
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS		4		2		4	4	
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	4	1						
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO					1			
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		**1**	**3**		**3**			
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		1	3		3			
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		1	3		1			
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA					2			
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	**3**	**6**	**5**	**6**	**17**	**6**	**5**	**2**
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	3	6	5	6	17	6	5	2
M00-M25 ARTROPATIAS	1	1	1	2	3	4	1	
M40-M54 DORSOPATIAS		3	3	4	11	2	4	2
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	2	2	1		2			
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS					1			
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	**6**	**9**	**15**	**10**	**179**	**60**	**9**	**9**
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	6	9	15	10	179	60	9	9
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL					165	35		
N20-N23 LITIASIS URINARIA		1					3	
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	1				1	13	1	2
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS		4			10	3		
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA			3	4		1	1	2
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	4	3	6		1		2	2
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	1	6	6	2	8	2	3

C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO		**17**			**13**	**42**		
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO		17			13	42		
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO		9						
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO					1			
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO		4				15		
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO					12	1		
O80-O84 PARTO		4				26		
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL						**89**		
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL						89		
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL						18		
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL						28		
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO						43		
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	**13**	**26**	**22**	**50**	**82**	**65**	**64**	**27**
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	13	26	22	50	82	65	64	27
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATOTIO Y RESPIRATORIO	1	2	2	2	12	1	18	
R10-R19 SISNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	9	15	9	12	37	42	21	17
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCARN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO				2	2			
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SITEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR				1				
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO		5	3					1
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA		1	1	7	9	4	1	7
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	3	3	7	26	20	18	22	2
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS					2			
R90-R94 HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y EN ESTUDIOS FUNCIONALES, SIN DIAGNOSTICO							2	
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	**26**	**3**	**24**	**13**	**10**	**19**	**23**	**5**
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	26	3	24	13	10	19	23	5
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	6		10	3	2	6	21	
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX			13					
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS	13	1			1		1	
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	1							
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO					1			2
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	6			3	2			
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO			1		1			
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA								1
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE					2	11		
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO					1			
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES				7				
T51-T65 EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL							1	
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS		2						2
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE						2		
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			**1**	**2**		**2**		
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			1	2		2		
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE			1	2				
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES						1		
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA						1		
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	**40**	**31**	**30**	**30**	**113**	**53**	**35**	**62**
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	40	31	30	30	113	53	35	62
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	25	20	11	15	46	32	18	55
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	15	10	7	14	56	21	17	7
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD		1	12	1	1			
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS					8			
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD					2			
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES							**2**	
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES							2	
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA							2	
CIE9 - SIN CAPITULO	**59**	**78**	**17**	**7**	**170**	**192**	**15**	**21**
NO REPORTADO	59	78	17	7	170	192	15	21
NO DEFINIDO	59	78	17	7	170	192	15	21

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD 1 de agosto de 2022

Discapacidad

Tabla 101. Discapacidad en población NARP del municipio de Acevedo.

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC		
Grupo de edad	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
Total	**2**	**3**	**5**
De 40 a 44 años		1	1
De 50 a 54 años	2	1	3
De 60 a 64 años		1	1

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD 1 de agosto de 2022

3. CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Ahora se realiza la priorización en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública.

3.1. Prioridades de los problemas de salud

Tabla 102. Prioridades por Dimensiones

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1. Baja Cobertura de acueducto	000
	2. Baja Cobertura de alcantarillado	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años	001
	2. Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	001
	3. Tumor maligno de estómago	007
	4. Tumor maligno de próstata	007
	5. Morbilidad por enfermedades genitourinarias	007
	6. Morbilidad por condiciones neuro psiquiátricas	007
	7. Morbilidad por enfermedades cardiovasculares	001
3. Convivencia social y	1. Sustancias Psicoactivas	013

salud mental	2. VCM, VIF y VSC en ascenso	012
	3. Agresiones (homicidios)	012
4.Seguridad alimentaria y nutricional	1. Bajo peso al nacer en área rural	008
	2. Deficiencias nutricionales	003
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Embarazos en adolescentes	008
	2. Morbimortalidad VIH	
	3. Aumento de morbilidad materna extrema	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. baja cobertura de BCG en recién nacido	009
	2. Morbilidad por Infección Respiratoria Aguda	009
	3.Morbilidad por infecciones parasitarias	009
	4.-Incidencia de dengue	010
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Estrategias de respuesta en emergencias y desastres	013
8. Salud y Ámbito laboral	1. Trabajadores informales sin afiliación al sistema general de seguridad social en salud.	011
9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. Personas en condición de discapacidad y falta compromiso social e institucional frente a esta población.	000
	2. Población de movilidad forzada	000
	3. HTA y diabetes mellitus en adulto mayor	001
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Implementación y fortalecimiento de APS 2. Apoyo para la implementación del MAITE y sus ocho líneas de acción	000

Fuente: Elaboración propia