GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR

HUILA CRECE

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEL HUILA

CERTIFICA Y/O HACE CONSTAR

Que el documento Análisis de Situación en Salud con el Modelo de los determinantes sociales del Municipio de Agrado (Huila) en su actualización 2022, se desarrolló bajo los lineamientos y directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo a la *Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las Entidades Territoriales* y las orientaciones emitidas para la Actualización Lineamientos ASIS 2022 y que el documento cuenta con la calidad y coherencia técnica requeridos.

La Secretaría de Salud Departamental del Huila, autoriza al Ministerio de Salud y Protección Social para la publicación del documento en el Repositorio Institucional Digital – RID con el fin de que el ASIS sea consultado por usuarios internos y externos entre ellos los órganos de control y demás interesados.

La presente certificación se expide a SOLICITUD DEL INTERESADO en la fecha Diciembre 27 de 2022

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila

Proyectó: Carlos Andres Montalvo Arce
Revisó: Alix Sanchez Zambrano

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud

Municipio de El Agrado

Alcaldía Municipal de El Agrado
LUIS FERNANDO MURCIA MÉNDEZ
Alcalde Municipal

Dirección Local de Salud
CAROLINA GÓMEZ MESA
Secretario del Fondo Local de Salud

ANA MARIA ARIAS SILVA
PSICOLOGA

El Agrado-Huila, 2022

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 11
INTRODUCCIÓN 12
METODOLOGÍA 13
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 14
SIGLAS 15
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO 17
1.1 Contexto territorial 17
1.1.1 Localización 17
1.1.2 Características físicas del territorio 18
1.1.3 Accesibilidad geográfica 22
1.1.4 Economía 23
1.2 Contexto demográfico 24
1.2.1 Estructura demográfica 30
1.2.2 Dinámica demográfica 34
1.2.3 Movilidad forzada 37
1.2.4. Dinámica Migratoria 38
2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 40
2.1 Análisis de la mortalidad 41
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 41
2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 49
2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez 62
2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental 78
2.1.5. Mortalidad por COVID 78
2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez 81
2.1.7 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez 87
2.1.8. Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil 91
2.2 Análisis de la morbilidad 93
2.2.1 Principales causas de morbilidad 93
2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 100
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 140

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores 141
2.2.5. Morbilidad Población Migrante 141
2.2.6. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 143
2.2.7. IRAG por virus nuevo.....148
2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad 2021 150
2.2.9 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....155
2.3. Etnias 170
2.3.1. Indígenas.....170
2.3.2. Población NARP 173
2.3.3. Población ROM.....176
3. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD.....178
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 178
3.2. Priorización de los problemas de salud.....178

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de El Agrado, 2015, 2022, 2025.....30
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Agrado 2015, 2022 y 2025 31
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de El Agrado, 2022.....32
Figura 4. Comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad del departamento del Huila y el municipio de El Agrado, 2005 a 2020 35
Figura 5. Esperanza de vida, por sexo, Agrado Huila, 2020.....36
Figura 6. Pirámide de población migrante atendida en salud en el municipio de Agrado Huila, 2021. 38
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad en la población general del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020 41
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad en los hombres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....42
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad en las mujeres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....43
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....44
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020 45
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....46
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....47
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....48
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....49
Figura 16. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....50
Figura 17. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....51
Figura 18. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio El Agrado, 2005 – 2020..52
Figura 19. Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020 53
Figura 20. Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de El Agrado, 2005 – 2020 54
Figura 21. Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020.....55
Figura 22. Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Agrado, 2005 – 2020 56

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 23. Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020 57
Figura 24. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020 58
Figura 25. Tasas de mortalidad para las Demás Causas en hombres del municipio de El Agrado, ... 59
Figura 26. Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de El Agrado, ... 60
Figura 27. Pirámide de mortalidad por COVID 19 en el municipio de Agrado 79
Figura 28. Razón de mortalidad materna, Municipio El Agrado, 2005- 2020 83
Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio El Agrado, 2005- 2020 83
Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de El Agrado, 2005- 2020 84
Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de El Agrado, 2005- 2020 85
Figura 32. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio El Agrado, 2005- 2020 85
Figura 33. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio El Agrado, 2005- 2020 86
Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio El Agrado, 2005- 2020 87
Figura 35. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de El Agrado – Huila, 2021 141
Figura 36. Atenciones en salud población migrante - según régimen de afiliación, municipio de Agrado 2021 143
Figura 37. Letalidad por IRA municipio de Agrado, 2009 - 2020 147
Figura 38. Tasa de incidencia de dengue municipio de Agrado, 2007 – 2020 147
Figura 39. Pirámide comorbilidad para el municipio de El Agrado, 2021 148
Figura 40. Pirámide de discapacidad municipio de El Agrado Huila, 2021 152
Figura 41. Sexo de vacunados contra COVID 19, esquema completo en el municipio de Agrado ... 164
Figura 42. Esquemas completos Vs Primeras dosis municipio de Agrado 165
Figura 43. Distribución de los biológicos según total aplicados – por laboratorio, municipio de Agrado 165
Figura 44. Acumulado dosis aplicadas, municipio de Agrado 165
Figura 45. Esquema – primera dosis, esquema completo, municipio de Agrado 166
Figura 46. Cobertura por grupo de edad – pirámide poblacional, municipio de Agrado 166
Figura 47. Evolución de la cobertura, municipio de Agrado 167
Figura 48. Porcentaje de esquemas completos de vacunación por asegurador en el municipio de Agrado 167

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 .Distribución del municipio de El Agrado por extensión territorial. 17
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de El Agrado hacia los municipios vecinos. 23
Tabla 3. Población por área de residencia municipio de El Agrado, 2021 25
Tabla 4. Viviendas Total municipio de El Agrado, 2018 27
Tabla 5. Viviendas Cabecera municipio de El Agrado, 2018 27
Tabla 6. Viviendas Centros poblados y rural municipio de El Agrado, 2018 27
Tabla 7. Población total censada en hogares particulares y en LEA en el municipio de El Agrado, 2018. 28
Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de El Agrado, 2018 29
Tabla 9 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio de El Agrado 2015, 2022 y 2025. **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 10 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Agrado, 2015, 2022, 2025. 33
Tabla 11 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de El Agrado, ... 36
Tabla 12. Población víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado, según personas expulsadas y recibidas. El Agrado- Huila, 2021 37
Tabla 13. País de procedencia de la población migrante atendida en Agrado Huila, 2021 39
Tabla 14. Tabla de semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas especificas municipio de El Agrado, en Comparación con el departamento 2005-2020 61
Tabla 15. No. de casos de mortalidad en menores de un año, según la lista de las 67causas del municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020 63
Tabla 16. Número de casos de mortalidad en los niños menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020 64
Tabla 17. Número de casos de mortalidad, en las niñas en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020 64
Tabla 18. Número de casos de mortalidad en menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020 65
Tabla 19. Número de casos de mortalidad en niños menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020 66
Tabla 20. Número de casos de mortalidad, en niñas menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de El Agrado del Huila, 2005 – 2020 66
Tabla 21. Número de casos de mortalidad en menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020 67
Tabla 22. Número de casos de mortalidad, en niños menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020 68
Tabla 23. Número de casos de mortalidad, en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020 68
Tabla 24. Número de casos de mortalidad especifica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Agrado Huila, 2005 – 2020 69

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 25. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Agrado Huila, 2005-2020 71
Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Agrado Huila, 2005 – 2020 72
Tabla 27. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Agrado Huila, 2005 – 2020 73
Tabla 28. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Agrado Huila 2005 – 2020. 74
Tabla 29 Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio de Agrado Huila, 2005 – 2020. 75
Tabla 30. Número de casos de mortalidad según causas externas de morbilidad y mortalidad Municipio de Agrado Huila, 2005 – 2020 77
Tabla 31. Concentración de comorbilidad en casos de mortalidad por COVID 19, municipio Agrado 79
Tabla 32. Ámbito de atención, mortalidad por COVID 19, municipio de Agrado 80
Tabla 33. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio El Agrado, 2005- 2020 82
Tabla 34. Indicadores de Razón de mortalidad materna por etnia municipio de El Agrado, 2005 – 2020 88
Tabla 35. Tasa de mortalidad neonatal por etnia municipio de El Agrado, 2005 – 2020 88
Tabla 36. Indicadores de Razón de mortalidad materna por área de residencia de El Agrado, 2010 – 2019 89
Tabla 37.Tasa de mortalidad neonatal por área municipio El Agrado, 2010 – 2020 89
Tabla 38. Otros indicadores por área de residencia municipio de El Agrado, 2020 90
Tabla 39. Otros indicadores por etnia municipio de El Agrado, 2020 90
Tabla 40. Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de El Agrado Huila, 2020 91
Tabla 41. Morbilidad atendida por grandes causas, El Agrado Huila, 2009-2021 95
Tabla 42. Morbilidad atendida por grandes causas en hombres. El Agrado Huila, 2009-2021 97
Tabla 43. Morbilidad atendida por grandes causas en mujeres. El Agrado Huila, 2009-2021 99
Tabla 44. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 101
Tabla 45. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 103
Tabla 46. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Agrado del Huila 2009 – 2021 105
Tabla 47. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 107
Tabla 48. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 109
Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 111
Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Agrado del Huila 2009 – 2021 113

Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Agrado del Huila 2009 – 2021 115
Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 117
Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 119
Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 121
Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 123
Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 125
Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021. 127
Tabla 58. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 129
Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 131
Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021. 133
Tabla 61. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 135
Tabla 62. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 137
Tabla 63. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 138
Tabla 64. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021 139
Tabla 65. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de El Agrado - Huila, 2006 – 2021 140
Tabla 66. Eventos precursores del municipio de Agrado Huila, 2011 -2021 141
Tabla 67. Tipo de atención de la población migrante atendida en Agrado Huila, 2021 142
Tabla 68. Número de personas migrantes atendidas en los servicios de salud según régimen de afiliación por entidad territorial, municipio de Agrado, 2021. 142
Tabla 69. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de El Agrado - Huila, 2006 -2020 144
Tabla 70. Concentración comorbilidad COVID 19, municipio de El Agrado 149
Tabla 71. Ámbito de atención COVID 19, municipio de El Agrado 149
Tabla 72. Tipo de discapacidad del municipio de El Agrado – Huila, 2021 150
Tabla 73. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad y sexo del municipio de El Agrado 2021 151
Tabla 74. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de El Agrado – Huila 152

Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de El Agrado - Huila.....156
Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2005-2020 156
Tabla 77. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de El Agrado 2012 - 2020. 157
Tabla 78. Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario del municipio de El Agrado-Huila 2006- 2021.....159
Tabla 79. Cobertura de afiliación municipio de El Agrado, 2021. 160
Tabla 80. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de El Agrado, 2021.....161
Tabla 81. Capacidad instalada en el municipio de El Agrado, 2021 164
Tabla 82. Otros indicadores de ingreso, El Agrado 2018 168
Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud – Educación del municipio de El Agrado. Huila 2021 169
Tabla 84. Ocupación municipio de El Agrado Huila, 2018.....170
Tabla 85. Principales indicadores de atención población etnia indígena, municipio de Agrado 2008 – 2020.....170
Tabla 86. Morbilidad población etnia indígena, municipio de Agrado 2015 – 2022.....171
Tabla 87. Principales indicadores de atención población etnia Negro, Mulato, Afrocolombiano o Afrodescendiente, municipio de Agrado 2008 – 2020.....173
Tabla 88. Morbilidad población etnia Negro, Mulato, Afrocolombiano o Afrodescendiente, municipio de Agrado 2015 – 2022.....175
Tabla 89. Morbilidad población etnia ROM, municipio de Agrado 2015 – 2022.....177
Tabla 90. Priorización de los problemas de salud Municipio de El Agrado, 2021 178

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

LISTADO DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de El Agrado..... 18
Mapa 2. Impacto territorial central hidroeléctrica El Quimbo, municipio de El Agrado. 20
Mapa 3. Relieve e hidrografía, del municipio de El Agrado 22
Mapa 4. Vías de comunicación del municipio de El Agrado 23
Mapa 5. Densidad poblacional municipio de Agrado Huila, 2021 25
Mapa 6. Área de residencia urbana y rural municipio de Agrado Huila, 2021 26
Mapa 7. Distribución de la población étnica indígena, Huila..... 29

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

PRESENTACIÓN

Una de las funciones de la Secretaría del Fondo Local de Salud del municipio de El Agrado es participar activamente en la elaboración del estudio de su situación en salud. En este sentido, durante los últimos años se ha fortalecido el proceso de Análisis de Situación en Salud (ASIS), con la finalidad de aprovechar la evidencia para formular planes, políticas y proyectos, y análisis útiles para la toma de decisiones en salud en el municipio.

Desde la implementación del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, los cambios normativos y de abordaje de la salud pública, el municipio se ha acogido a la guía conceptual y metodológica del Ministerio de Salud para la construcción del ASIS en forma integral y consonantes con los enfoques poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud. Su aplicación permitirá la identificación de los principales efectos de salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes, y aprovechar al máximo la evidencia para la toma de decisiones gerenciales y administrativas durante la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y planes de salud.

Cabe destacar que la construcción del documento ASIS en los años anteriores ha permitido su distinción como fuente de conocimiento fiable sobre el estado de salud de la población, el municipio ha avanzado en la construcción de perfiles de morbilidad y mortalidad, de diagnósticos de salud o análisis de situación de salud que describen la salud de la población y genera conclusiones fiables sobre la situación de salud de la población.

En el municipio de El Agrado la construcción del ASIS es responsabilidad de todos los miembros del equipo de salud y se desarrolla con la coordinación del responsable del proceso en la entidad territorial. El ASIS debe corresponder a una construcción colectiva en la que todos los miembros del equipo reflejen sus esfuerzos. De acuerdo con el PDSP, el ASIS requiere de la “convocatoria y participación efectiva de todos los sectores y de los ciudadanos que hacen parte y tienen responsabilidades en el desarrollo humano y transformaciones de vida en todos los territorios del país”

Como resultado de este proceso se obtendrá un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de realizar análisis a profundidad para cada una de las dimensiones del PDSP.

INTRODUCCIÓN

El Plan Decenal De Salud Pública 2012-2021 es la carta de navegación que se elaboró desde el Ministerio de Salud y Protección Social como política pública que orienta la salud en el país durante ese periodo. Con la participación de equipos multidisciplinarios del Ministerio, entes territoriales departamentales, distritales y municipales se construyó una metodología para elaborar los planes de Salud Pública de cada entidad territorial. Por tanto, el país ha cambiado de metodología usada para elaborar el plan de Salud donde el Análisis de la Situación en Salud ASIS es el eje fundamental para su construcción.

Por lo descrito anteriormente el municipio de El Agrado elabora el ASIS bajo el modelo de determinantes sociales en salud siguiendo la guía dada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este ha de ser entonces el documento de consulta para la construcción del Plan de Salud del municipio en una estructura de Plan Decenal de Salud Pública, ya que orientara procesos de planificación, contiene líneas bases para la elaboración de políticas públicas e indicara acciones de inspección, vigilancia y control a priorizar en el municipio de acuerdo a los hallazgos que presenta el ASIS y los datos incluidos en la priorización por parte de los diferentes actores del municipio quienes tienen por su conocimiento y vivencia en el municipio son claves en el proceso de identificación de problemas que afectan la salud de la población que reside en el municipio.

Para elaborar este ASIS se usó como metodología la revisión y consolidación de datos propios del municipio tomadas de fuentes oficiales como el DANE, DNP, IDEAM, IGAC, SISPRO, Gobernación del Huila y otras que llevaron a una caracterización del municipio en todo su contexto, para posteriormente plasmar de manera ordenada la descripción del municipio, iniciando con la caracterización de los contextos territorial y demográfico, continuando con el abordaje de los efectos en salud y sus determinantes, donde se presenta las causas de mortalidad por grandes causas y mortalidad especifica por subgrupo, presentados de manera general, por sexo, por grupos de edad y por poblaciones especiales como son materno infantil y en la niñez, desplazados y discapacitados y para este año un resumen de la situación de la pandemia COVID 19 en el departamento y el municipio. Posteriormente se presentan las principales causas de morbilidad, la morbilidad especifica por subgrupos, eventos de alto costo, precursores, de notificación obligatoria, se continúa con el análisis de determinantes sociales de salud y finalmente se presenta la priorización de los problemas en salud, insumo importante para la construcción del Plan de Salud del Municipio.

.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente documento de análisis de situación en salud del municipio, se realizó la recolección de datos de fuentes de información oficial del sistema de salud, como son informaciones de salud disponibles en los cubos del Sistema Integral de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, la información censal y los registros vitales compilados por el DANE con sus proyecciones según censo de 2005, y censo 2018, los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), los registros de vigilancia en salud pública SIVIGILA, la Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (ENS 2007), las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2005 y 2010 (ENDS 2005, ENDS 2010), las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional de 2005 y 2010 (ENSIN 2005, ENSIN 2010). Para complementar la información de la descripción del municipio en sus diferentes contextos e identificar determinantes importantes en la salud se tomaron datos de otras fuentes oficiales de sistemas de información como son del Departamento Nacional de Planeación los cálculos DNP-SPSCV, la página web del municipio, Estadísticas RUV de Población desplazada, base de datos del registro especial de prestadores de servicios de salud del Ministerio de Salud REPS, Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad y datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL 2007 a 2010.

El alcance de este trabajo incluye la caracterización sociodemográfica, económica, la descripción de algunos determinantes sociales de la salud, y el análisis del comportamiento de indicadores en salud que representan la causalidad de la muerte y la morbilidad del municipio, organizada según los grupos y subgrupos definidos por la OPS en la lista 6/67, los cuales agrupan las diferentes patologías. También se presentan indicadores representativos del comportamiento de los eventos de importancia en salud pública.

Para la descripción demográfica se usaron datos de proyecciones censales de 2018, realizando una descripción en términos de persona, lugar y tiempo, se usaron medidas de tasas, proporciones, índices y razones, las cuales fueron manejadas a través de hoja de cálculo en Excel.

En el análisis de mortalidad y morbilidad se usaron datos de los periodos 2005 a 2020 y en algunos casos de 2021. Se presentaron datos de frecuencia en tasas, proporciones, prevalencias, incidencias y letalidad.

Finalmente, para realizar la priorización de los efectos en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública y se realizó asociación con los grupos de riesgo MIAS establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrecen agradecimientos al doctor Luis Fernando Murcia Méndez - Alcalde del municipio, quien prestó la mayor atención aportando datos necesarios y observando los resultados del análisis de situación en salud, a la doctora Carolina Gómez Mesa – secretario de salud municipal y su equipo de trabajo, quienes prestaron todo su apoyo en la logística necesaria y a las demás dependencias de la Alcaldía Municipal de El Agrado, quienes con su experiencia y conocimiento, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS. Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

El municipio de El Agrado se encuentra ubicado en la región central del Departamento del Huila al suroccidente colombiano. Conocido como el "oasis de paz", es la cuna de José María Rojas Garrido, ex presidente de los Estados Unidos de Colombia. Sus inicios datan del año 1760, sin embargo, su registro y nombramiento oficial como Municipio de El Agrado se dio en el año de 1837. Está ubicado a 135 km de distancia de la capital del departamento de Huila, la ciudad de Neiva. El Municipio está dividido en 21 veredas y 2 centros poblados: La Cañada, y San José de Belén.

El Agrado posee una extensión de 286,7 Km² (equivalente al 1,4% de la superficie del departamento del Huila) que en su mayoría es rural con un 97% de su extensión (278,01 km). Los límites del área territorial del municipio son: limita al norte con los municipios de Paicol y Gigante, al este con el municipio de Garzón, al sur con el municipio de Altamira y al oeste con el municipio del Pital. La cabecera municipal está localizada a los 02°15'26" de latitud norte y 75°46'18" de longitud oeste, a una altura de 838 msnm, conformado por dos (2) regiones naturales: una plana perteneciente al valle central del río Magdalena y una montañosa derivada de la serranía de las minas.

Tabla 1 .Distribución del municipio de El Agrado por extensión territorial.

	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
Municipio	Extensión (Km²)	Porcentaje (%)	Extensión (Km²)	Porcentaje (%)	Extensión (Km²)	Porcentaje (%)
El Agrado	8,69 km²	3%	278,01 km²	97%	286,7 km²	100%

Fuente: Visor SISPRO y DANE

Con la revisión del EOT, el municipio de El Agrado redefinió la división de barrios, quedando 7 barrios legalizados tal como aparece en el plano U-00 (Chimbayaco, Caracolito, el Centro, San Agustín, Manizales, Fortunato Herrera y Rojas Garrido), y 2 proyectos de urbanización: Ana Calvario y Villa Aránzazu. En el mismo documento, el sector rural está comprendido por las veredas de: Alto Buenavista, Alto Granadillo, Bajo Buenavista, El Astillero, El Carmen, El Horizonte, El Socorro, La Cañada, La Escalereta, La Esperanza, La Ondina, La María, La Galda, Las Orquídeas, Los Pinos, Los Olivos, Montesitos, Pedernal, Sabaneta, San Antonio, San José De Belén (reubicada en vereda la Galda con ocasión al proyecto el Quimbo) y Yaguilga.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de El Agrado



Fuente: Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación

1.1.2 Características físicas del territorio

Altitud y relieve

El municipio de El Agrado se encuentra ubicado en la parte sur occidental del departamento del Huila a 838 msnm, conformado por dos unidades morfológicas: una zona plana con paisajes de lomeríos y piedemonte con fértiles planicies; y una zona quebrada de alta pendiente que se deriva de la Serranía de las Minas y que recorre su territorio de sur a norte por el occidente, dando a los municipios de Paicol, Pital y El Agrado geoformas casi homogéneas en donde se desprenden suaves ramificaciones

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

que mueren en la ribera del río Magdalena; entre las alturas principales se tiene el Alto los Cerros, Alto de la Cruz, Serranía de los Andes, Alto Buenavista, Cerro del Caracol, Cuchilla del Galda, Cerro Pan de Azúcar, Serranía de los Alpes, Cerro Come y Alto de las Nubes.

SERRANÍA DE LAS MINAS: Ubicada en la parte noroccidental del municipio entre los 1800 y 2000 msnm. Este ecosistema cubre un área aproximada de 4107 Has del municipio y se localiza en las veredas Los Pinos, La María, El Carmen, La Ondina, El Horizonte, Las Mercedes, hasta con los límites de El Pital y Paicol, hacia los cuales se prolonga. En ella nacen importantes fuentes hídricas para el municipio tales como la quebrada Chimbayaco, de cual se surte el acueducto municipal. Según la tradición oral de sus moradores la serranía de Minas contaba con gran riqueza de fauna y flora, no obstante, en la actualidad ha sido casi exterminada en su totalidad y solo quedan algunos vestigios de su magnífica variedad silvestre, Por su importancia, se hace necesario aunar esfuerzos entre todos los municipios que tienen tierras en dicha serranía (Pital, La Plata, Tarqui, Oporapa, Paicol, La Argentina y El Agrado) para cristalizar su conservación y protección.

Hidrografía


Las principales corrientes que conforman la red hídrica del municipio pertenecen a la cuenca del río Magdalena, conformado por una serie de subcuentas y ríos afluentes. El municipio de El Agrado cuenta con el río Magdalena como principal fuente hídrica de la región; de igual manera se cuenta con los nacederos y partes altas de las subcuencas de las quebradas El Astillero, Buena vista, Quebrada Seca y La Yaguilga con una longitud de 25,25 km. El afluente que abastece el acueducto municipal es la Quebrada Chimbayaco (antes la bocatoma estaba ubicada en la quebrada Yaguilga, pero debido a problemas de inundación y avalanchas, la bocatoma se encuentra ubicada en el Chimbayaco), la cual carece de planta de tratamiento.

La cuenca del rio Magdalena por medio de sus afluentes, recibe diariamente descargas de aguas servidas del casco urbano y área rural, químicos y residuos como la pulpa de café, provenientes del municipio de El Agrado que ayudan al deterioro presentando una amenaza de este recurso hídrico tan importante. Los usos dado a la cuenca se dan a nivel agropecuario en los riegos de cultivos de arroz que se encuentran localizados en las vegas del río en su margen izquierda en el municipio de El Agrado; otro uso dado es el aprovechamiento en estanques piscícolas para la producción de mojarra, carpa y cachama para auto consumo.

CENTRAL HIDROELECTRICA EL QUIMBO: La Central Hidroeléctrico El Quimbo está situada entre las cordilleras central y oriental, a 70 Km al sur de Neiva, en el río Magdalena. Su ubicación permite el aprovechamiento de las aguas de los ríos Magdalena y Suaza, por lo cual, el área de influencia abarca los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Altamira, Paicol y Tesalia. El embalse tiene un área aproximada de 8.586 Ha, y su llenado inundó tierras de las veredas y centros poblados del municipio como: La Cañada, La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga y Pedernal (hacen parte de área de influencia directa). En total, el porcentaje del área de influencia directa del municipio de El Agrado es del 37,83%. Las alteraciones que la central hidroeléctrica introdujo en las dinámicas productivas del área de influencia directa se encuentran en la base del descontento de los pobladores por poner en riesgo la seguridad alimentaria y sus medios de subsistencia.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Mapa 2. Impacto territorial central hidroeléctrica El Quimbo, municipio de El Agrado.



Fuente: Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación

Temperatura y Humedad

De acuerdo con los registros obtenidos a través del IDEAM, la temperatura del municipio de El Agrado oscila entre los 12º C (madrugadas invernales) y los 28º C (medio día en verano) con una media de 25 °C. El promedio anual de precipitación varía entre 1.566 y 1.592 mm presentándose dos periodos de lluvia durante los meses de marzo – abril y octubre - noviembre, y un período de escasas precipitaciones en los meses de julio y agosto.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040


Zonas de Riesgo

Basado en el estudio "Amenazas Naturales y caracterización Geológico – Geotécnica preliminar del municipio de El Agrado", elaborado por la CAM e Idea UN (1999). La cabecera municipal, está localizada en el valle superior del Magdalena, en las estribaciones de la Cordillera Central más exactamente en inmediaciones de la Serranía de las Minas. El valle del Magdalena en esta zona está comprendido entre las fallas del Magdalena – Pital – El Agrado, al occidente y las fallas Pitalito – Altamira, Garzón – Algeciras al oriente.

- Los **incendios** provocados se presentan en casi la totalidad del municipio teniendo mayor incidencia en límites con el municipio de Paicol en donde las quemas se acentúan ayudado de las talas y formando grandes áreas de quemas acrecentadas por otros municipios poniendo en peligro los diferentes ecosistemas de cada uno de ellos los cuales interactúan con la serranía de las minas.
- Las **inundaciones** se presentan principalmente en las áreas ribereñas a las quebradas La Yaguilga, Chimbayaco, Buenavista y La Turbia, y a sus afluentes, debido a que sus riberas han sido deforestadas y en época de invierno la cuenca no logra retener el abastecimiento de agua, ocurriendo las avenidas de estos cuerpos, provocando las inundaciones. El caso más nombrado es el de las quebradas La Yaguilga y Chimbayaco, que afectan directamente la cabecera urbana. Aunque estas corrientes tienen afectación a nivel regional.
- El **déficit de abastecimiento de agua para consumo** se aprecia en todos los asentamientos humanos tanto urbanos como rurales, ya que en ninguna época del año se puede lograr un suministro satisfactorio del servicio de acueducto. Este déficit está dado por problemas de infraestructura, pero en gran medida es debido a la falta de agua.
- La **sequía** es así producto de los procesos de deforestación en los nacimientos y en las zonas de recarga hídrica. La falta de fuentes de abastecimiento de agua es un problema sentido a nivel regional, el caso específico es el del acueducto para los municipios de El Agrado y El Pital, el cual se abastecía de la quebrada La Yaguilga, sobre la cual se presentan los fenómenos de deforestación, con su consecuente deficiencia de agua en época de verano y avalanchas destructivas en época de invierno. El último evento registrado, sucedió el 19 de septiembre de 1990, dejando sin bocatoma el acueducto de las poblaciones mencionadas.
- Los **deslizamientos** presentados en límites de los municipios de El Agrado, Paicol y Pital son ocasionados por la pérdida de la cobertura vegetal debido al mal manejo del recurso suelo, la tala y la quema asociadas con la precipitación ocasionan desprendimientos del material y su posterior arrastre.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Mapa 3. Relieve e hidrografía, del municipio de El Agrado



Fuente: IGAC 2015 (http://geoportal.igac.gov.co/ssigl2.0/visor/galeria.req?mapaId=22)

1.1.3 Accesibilidad geográfica

A nivel regional, el municipio de El Agrado se comunica con las poblaciones de Garzón, El Pital y La Plata, por una vía de aproximadamente 12 metros de banca, a nivel de pavimento en excelente estado de conservación y señalización. Por tanto, el municipio de El Agrado se constituye en un Municipio "de paso" entre las poblaciones de La Plata y Garzón.

En el área urbana, el Municipio cuenta con 4.680 metros de vías cementadas. La vía con pavimento flexible de segundo orden cruza el municipio de oriente a occidente por la calle 5 y carrera 11, en 1.440 metros. El restante de vías urbanas se encuentra sin pavimento y en mal estado de conservación. Existen vías no transitables, por tener la calzada deteriorada y otras por no tener pontones sobre el caño San Pedro.


Existe en el municipio aproximadamente 216 Km de vías que comunican las veredas. En vías de segundo orden 17,5 Km., con pavimento flexible que comunica al Municipio de oriente a occidente con los municipios de Garzón y La Plata, estas vías se encuentran en buen estado y 24,5 Km, sin asfalto que comunica desde la cabecera municipal hasta la vereda El Carmen y continua hacia el municipio de Paicol. Los 174 Km de vías restantes son de tercer orden, destapadas y en regular estado, y comunican todas las veredas con el casco urbano.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de El Agrado hacia los municipios vecinos.

Municipio	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino*	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino*	
			Horas	Minutos
Neiva (capital)	136	Terrestre	2	41
Altamira	47,5	Terrestre	0	53
Garzón	22,2	Terrestre	0	32
Gigante	50,7	Terrestre	1	2
Paicol	18,1	Terrestre	0	49
Pital	4,5	Terrestre	0	11

Fuente: https://www.google.com.co/maps

Mapa 4. Vías de comunicación del municipio de El Agrado



Fuente: INVIAS, Mapas de carreteras 2014

1.1.4 Economía

En cuanto a la participación por sectores económicos para el 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 2.151 hectáreas en cultivos permanentes, dentro de

los que se destacan café (1.224 ha) y cacao (341 ha); 1.585 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos maíz (498 ha) y arroz (489 ha) y 26 hectáreas en cultivos anuales, donde predomina la yuca (26 ha). En relación con el sector pecuario para el primer semestre del año 2017, el ICA reporta 5.238 cabezas de ganado bovino, el destino de la producción está distribuido así: 7,44 % en ferias, 11,33 % en matadero y 81,23% en el predio; además hay 2.933 porcinos, de los cuales el 19% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias hay principalmente ganado caprino con 3 ejemplares, ovino con 34 cabezas y bufalino con 21 ejemplares. En el sector avícola se reportan 14.000 aves de engorde y 2.870 de traspatio. Por otra parte, en el sector acuícola, las principales especies que se cultivan son tilapia roja y cachama, reportando una producción total de 25.536 kg. Desde el 01 de enero del año 2015 a 31 de agosto del año 2016 en la actividad minera se explotaron otros minerales; obteniéndose $425.974 pesos por regalías. En el sector industrial, de los 27 establecimientos reportados en el año 2007, se destacan 19 en los que se elaboran productos alimenticios, uno donde se fabrican prendas de vestir, 2 donde se fabrican muebles y 2 en los que se elaboran productos de madera. (Datos tomados del Diccionario Geográfico del IGAC)

1.2 Contexto demográfico

Población total

Según datos proyectados por el DANE censo 2018, la población total de El Agrado estimada para el año 2022 es de 9082 habitantes, de los cuales 4567 (el 50,2 %) son mujeres y 4515 (el 49,7%) son hombres. Comparando la población estimada para el año 2015 (9185 habitantes) el municipio tuvo un decremento del 1,12 % en su población total para el año 2022.


La población total estimada del municipio para el año 2022 representa el 0,79% de la población total del departamento del Huila (1.140.932 habitantes).

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de población municipal para el año 2021 es de 31,50 habitantes por km². La estructura demográfica 2022 indica que la población entre 0 y 19 años comprende el 37,7% (3424 hab.), entre 20 y 64 años el 52,2% (4743 hab.), y la población de 65 o más años, el 10,0% (915 hab.).

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Mapa 5. Densidad poblacional municipio de Agrado Huila, 2021



Fuente: Visor de SISPRO. https://sig.sispro.gov.co/sigmsp/index.html

Población por área de residencia urbano/rural

Considerando la población municipal total estimada para el año 2021, el 64,0% de los habitantes (5815) se encuentran localizados en la cabecera municipal y los restantes 35,97% (3267) en el área rural.

Tabla 3. Población por área de residencia municipio de El Agrado, 2021

	Población cabecera municipal					
Municipio	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%
Agrado	2842	48,87	2973	51,13	**5815**	64,03


Población resto						Población Total	Grado de urbanización
Hombres	%	Mujeres	%	Total	%		
1673	51,21	1594	48,79	**3267**	35,97	**9082**	**64,03**


Fuente. Estimaciones Censo DANE 2018

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040


Mapa 6. Área de residencia urbana y rural municipio de Agrado Huila, 2021


Área urbana





Área rural





Fuente: Visor de SISPRO. https://sig.sispro.gov.co/sigmsp/index.html

Grado de urbanización

El grado de urbanización en el año 2022 para el municipio de Agrado corresponde al 64,03%

Número de viviendas

De acuerdo con el Censo 2018, el total de viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y población para el municipio de El Agrado es de 8593 personas que ocupan 3290 viviendas y conforman 2540 hogares. El 5% son unidades de vivienda desocupadas y el 18,9% son viviendas de uso temporal.

Tabla 4. Viviendas Total municipio de El Agrado, 2018

Total						
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación					VIHOPE	
Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
12	623	167	2.488	3.290	2.540	8.593

Fuente. Censo DANE 2018

Las unidades de la cabecera municipal representan el 64,3% de la totalidad de las viviendas del municipio y el 5% son unidades de vivienda desocupadas y el 15,2% son viviendas de uso temporal.

Tabla 5. Viviendas Cabecera municipio de El Agrado, 2018

Total Cabecera Municipal						
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación					VIHOPE	
Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
7	322	107	1.680	2.116	1.710	5.625

Fuente. Censo DANE 2018

Las unidades de los centros poblados y rural municipal representan el 35,6% de la totalidad de las viviendas del municipio y el 5,1% son unidades de vivienda desocupadas y el 25,6% son viviendas de uso temporal.

Tabla 6. Viviendas Centros poblados y rural municipio de El Agrado, 2018

Total Resto Municipal (Centros Poblados y Rural Disperso)						
Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación					VIHOPE	
Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Unidades de vivienda	Hogares	Personas
5	301	60	808	1.174	830	2.968

Fuente. Censo DANE 2018

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

En la mayoría de las viviendas se ha utilizado la técnica de construcción en bahareque, seguidas del bloque y del ladrillo tolete pero sin que cumplan las normas de sismo-resistencia y las establecidas en el EOT, construyendo en zonas de alto riesgo de inundación y sin cumplir los trámites exigidos, a causa de la falta de control de la entidad encargada, por lo cual, especialmente las de bahareque están en regular o mal estado. El 6,7% de las viviendas tienen material inadecuado de las paredes del exterior y 13,9% de material inadecuado de pisos.

Número de hogares

De acuerdo con el Censo 2018, la población total censada en hogares particulares es de 8578 y en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) de 15, por área total de 8593 personas

Tabla 7. Población total censada en hogares particulares y en LEA en el municipio de El Agrado, 2018.

	Total cabecera urbana			Total Resto Municipal (Centros Poblados y Rural Disperso)			Total		
Municipio	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas Total	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas Total	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas Total
Agrado	5.610	15	5.625	2.968	0	2.968	8578	15	8593

Fuente. Censo DANE 2018

En la cabecera municipal se ubica el 65,3% de las personas en hogares particulares del municipio.

Población por pertenencia étnica

De acuerdo con el Censo 2018, y según los datos suministrados por el Departamento Nacional de Planeación para la construcción de los planes de desarrollo territoriales, el municipio de El Agrado cuenta con 25 habitantes de etnia indígena y 15 habitantes negros, multaos o afrocolombianos.

Respecto a la población indígena, es importante aclarar que según caracterización de los resguardos presentes en el departamento del Huila por el Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, en el territorio del municipio de El Agrado, no existen asentamientos de comunidades indígenas.


"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de El Agrado, 2018

Autorreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	25	0,29%	0,29%
Gitano(a) o ROM	1	0,01%	0,30%
Palenquero(a) de San Basilio	1	0,01%	0,31%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	15	0,17%	0,49%
Ningún grupo étnico	8 508	99,01%	99,50%
No informa	43	0,50%	100,00%
Total	8 593	100,00%	100,00%

Fuente. Censo DANE 2018

Mapa 7. Distribución de la población étnica indígena, Huila.



Fuente: Mapa Etnográfico

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040


Ubicación de la población de acuerdo con su pertenencia étnica

La presencia étnica en el departamento del Huila no es menor del 5% presentado una variedad étnica reducida en comparación al resto del país. El municipio de El Agrado no cuenta con población indígena reconocida por el Ministerio del Interior.

1.2.1 Estructura demográfica

La pirámide poblacional 2022 del municipio de El Agrado es de tipo expansiva, donde se observa una base ancha con una ascensión que disminuye, es decir, que su cumbre es más angosta. Se representa así la población más joven en crecimiento y con una alta natalidad. Comparados los años 2015, 2022 y 2025, se evidencia la disminución de la natalidad y de los primeros ciclos de vida a medida que avanzan los años de estudio. Los grupos de edad donde hay mayor población son los iniciales (0 a 19 años), y a medida que avanzan los demás grupos de edad se evidencia su aumento leve, representando a la población envejecida. Se proyecta que para el año 2025 la pirámide poblacional estreche mínimamente su base, sin embargo, la tasa de natalidad sigue elevada, se aumenta la población adulta y muy poco las edades avanzadas con mayor predominio en la población femenina. Para el año 2022 es significativo el aumento de la población en edad fértil de 15 a 29 años, con una ligera superioridad en la población masculina.

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de El Agrado, 2015, 2022, 2025



Fuente. Censo DANE 2018

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Población por grupo de edad


A continuación, se presentan cambios porcentuales de las poblaciones de cada ciclo vital a través del tiempo, durante los periodos censales 2015, 2022 y 2025, mostrándose el comportamiento poblacional por ciclo vital en el municipio de El Agrado. La comparación entre el año 2015 respecto al año 2022 muestra que hay una reducción porcentual de 0,01% en la primera infancia, 0,27% aumenta en la infancia, 0,04% reduce nuevamente en la adolescencia y 1,88%, en la juventud, mientras que adultez y personas mayores se presenta un aumento porcentual del 0,97%, y 1,37% respectivamente.

Tabla 9 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio de El Agrado 2015, 2022 y 2025.

Ciclo vital	2015		2022		2025	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.041	11,33	1030	11,34	989	10,65
Infancia (6 a 11 años)	1.034	11,26	1.047	11,53	1.054	11,35
Adolescencia (12 a 17 años)	1.033	11,25	1.025	11,29	1.025	11,04
Juventud (18 a 28 años)	1.542	16,79	1.571	17,30	1.603	17,26
Adultez (29 a 59 años)	2.888	31,44	3.098	34,11	3.224	34,72
Persona mayor (60 años y más)	1.018	11,08	1131	12,45	1392	14,99
Total de la población	**8556**		**9082**		**9287**	

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Agrado 2015, 2022 y 2025




Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Según la distribución por edad y sexo, el mayor grupo poblacional es el de edad más productiva (de 25 a 44 años) y de este, la mayor proporción es de hombres, aunque sin diferencias significativas al igual que en el resto de los grupos poblacionales. También se nota el predominio de otros grupos jóvenes como de 5 a 14 años y de 15 a 24 años. A partir de los 45 años la población tiende a disminuir.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de El Agrado, 2022



	< 1 año	1 a 4 años	5 a 14 años	15 a 24 años	25 a 44 años	45 a 59 años	60 a 79 años	80 años
Hombres	83	338	872	777	1.164	637	550	94
Mujeres	85	348	869	775	1.155	668	547	120

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018

Otros indicadores demográficos

Los indicadores demográficos, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades, sexo y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales. En la siguiente tabla se presenta el comportamiento de estos en los años 2015, 2022 y 2025.

- **Relación hombres/mujer**: En el municipio de El Agrado hay una tendencia a aumentar el número de hombres con relación al número de mujeres, en el año 2015 por cada 99,6 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2022 por cada 99 hombres, había 100 mujeres y se conserva la misma tendencia para el año 2025.

- **Razón niños mujer**: En el año 2015 por cada 42 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2022 por cada 39 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil, esto representa una disminución en la fecundidad.

- **Índice de infancia**: En el año 2015 de 100 personas, 31 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 29 personas. Lo que tiene coherencia

con la razón niños mujer donde la disminución de la fecundidad conlleva a una consecuente disfunción del número de infantes.

- **Índice de juventud:** En el año 2015 de 100 personas, 26 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 24 personas

- **Índice de vejez**: En el año 2015 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 10 personas. Indicando así un aumento leve en el envejecimiento de la población del municipio.

- **Índice de envejecimiento:** En el año 2015 por cada 100 personas menores de 15 años, había 26 de 65 años o más, mientras que para el año 2022 por cada 100 menores de 15 años, había 35 personas de 65 o más años. Esto supone un cambio de las demandas sociales hacia la atención a las personas adultas mayores más que a jóvenes y se espera la misma incidencia para el 2025.

- **Índice demográfico de dependencia**: En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 63 personas menores de 15 años o mayores de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2022 de cada 100 personas entre los 15 a 64 años, se mantiene en 63 personas menores de 15 años o mayores de 65 años. Esta ligera tendencia a la disminución (63,4 a 63,0) supone un aumento de personas productivas con menor carga por personas dependientes.

- **Índice de dependencia infantil**: En el año 2015, 50 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 es de 47 personas

- **Índice de dependencia mayores**: En el año 2015, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 16 personas

- **Índice de Friz**: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. El municipio de El Agrado presentó un índice de 179,0 para el año 2015, de 161,74 para el año 2022 y una proyección de 152,9 para el año 2025, por lo que se observa que el municipio tiene una población joven, pero con el paso del tiempo tiende a envejecer debido a la reducción de la natalidad.

Tabla 10 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Agrado, 2015, 2022, 2025.

Índice Demográfico	Año		
	2015	2022	2025
Población total	9.185	9.082	9.287
Población Masculina	4.584	4.515	4.611
Población femenina	4.601	4.567	4.676
Relación hombres: mujer	99,63	98,86	99

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Índice Demográfico	Año		
	2015	2022	2025
Razón niños: mujer	42	39	37
Índice de infancia	31	29	28
Índice de juventud	26	24	24
Índice de vejez	8	10	10
Índice de envejecimiento	26	35	38
Índice demográfico de dependencia	63,41	62,99	61,54
Índice de dependencia infantil	50,38	46,57	44,60
Índice de dependencia mayores	13,02	16,42	16,94
Índice de Friz	179,04	161,74	152,29

Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018

1.2.2 Dinámica demográfica


En la dinámica demográfica se describe la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el departamento del Huila, posteriormente se presenta la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad para el municipio de El Agrado.

- **Tasa de Crecimiento Natural:** Para el año 2020, en el municipio de El Agrado, la tasa de crecimiento natural es de 7,61 por 1000 habitantes la cual está por debajo de la tasa departamental la cual se encuentra en 8,49 por cada 1000 habitantes. De igual manera, se observa un incremento a expensas de la TBN la cual también tiene tendencia a aumentar en el 2020 en comparación al año anterior.

- **Tasa Bruta de Natalidad**: Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población y puede leerse como el número de nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año. Para el año 2020, la tasa del departamento del Huila tuvo un valor 14,95, lo que indica que por cada 1000 habitantes se produjeron 15 nacimientos. En el municipio de El Agrado, la tasa bruta de natalidad en el mismo año estuvo en 16,0 nacimientos, valor superior al indicador departamental.

- **Tasa Bruta de Mortalidad**: Mide la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población dada y puede interpretarse como la cantidad de muertes en un año, por cada 1000 habitantes. Para el año 2020, la tasa del departamento tuvo un valor de 6,46 muertes por cada 1000 habitantes. En el municipio de El Agrado, la tasa bruta de mortalidad en el mismo año fue de 8,39 muertes, valor superior al indicador departamental.

Figura 4. Comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad del departamento del Huila y el municipio de El Agrado, 2005 a 2020



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TBN	20,3	22,4	17,6	18,7	18,5	19,2	19,5	20,7	15,8	17,1	18,9	17,8	17,0	13,5	14,2	16,0
TBM	6,24	4,56	4,18	5,20	6,77	4,33	4,87	3,83	5,81	5,55	5,96	4,72	5,78	5,85	5,53	8,39
TCN	14,1	17,8	13,4	13,5	11,8	14,9	14,7	16,8	10,0	11,5	13,0	13,1	11,2	7,70	8,68	7,61

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales
TBN Tasa Bruta de Natalidad, TBM Tasa Bruta de Mortalidad, TCN Tasa de Crecimiento Natural

Otros indicadores de la dinámica de la población

- **Tasa General de Fecundidad**: Es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un año determinado. Para el municipio de El Agrado en el año 2020, la tasa fue de 66,3 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil.
- **Tasa Global de Fecundidad –TGF**: Es el número promedio de hijos que nacerían de una mujer de una cohorte hipotética, de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad de un determinado período de estudio (normalmente de un año determinado) y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil. Para el municipio de El Agrado en el año 2020, dos (2) hijos en promedio pudieron nacer de mujeres en edad fértil igual que en el departamento.
- **Edad Media de Fecundidad -EMF**: Permite determinar a qué edad en promedio las madres tienen sus hijos; visualizando de esta manera, cómo se desplaza la cúspide de la fecundidad en el tiempo. Para el municipio de El Agrado en el año 2020, la edad promedio en que las mujeres tuvieron sus hijos fue a los 30 años.
- **Tasa Específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años**: Es el número de nacimientos de madres de 10 a 14 años durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años en ese mismo período. En el municipio de El Agrado la tasa para el año 2018 y 2019 fue de 0 nacimientos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, en comparación al año 2020 donde se registra una tasa de 4,65.

- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años**: Es el número de nacimientos de madres de 15 a 19 años durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en ese mismo período. En el municipio de El Agrado, la tasa para el año 2020 fue de 85,92 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.

Tabla 11 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de El Agrado,

Indicador	2019	2020
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)	59,15	66,3
Tasa global de fecundidad - TGF (estimada)	1,85	2,07
Edad media de fecundidad - EMF (estimada)	30,46	30,50
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años	0,0	4,65
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años	80,76	85,92
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años	39,86	45,94


Fuente: DANE – Proyecciones de Población, Colombia 2018, MSPS-SISPRO – RUAF ND

Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

En el municipio de Agrado Huila, para el año 2020, se ha estimado que la esperanza de vida en los hombres es de 72,1 años y en las mujeres de 77,0 años, para una expectativa de vida promedio de 74,2 años.

Figura 5. Esperanza de vida, por sexo, Agrado Huila, 2020



Fuente: DANE – Indicadores Demográficos, saludyeducacion2.blogspot.com

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

1.2.3 Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio de El Agrado en cuanto a condiciones como edad y sexo; pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Con corte año 2021, en el municipio de El Agrado ya se cuentan 715 personas víctimas de desplazamiento de todos los rangos de edad, donde el 36.5% corresponde a personas menores de 20 años, el sexo femenino es el más afectado con 51,46% de los casos.

Es significativo observar el aumento de casos en el Registro de Víctimas, pasando de un reporte de 574 para el 2019 a 715 en el 2021, es decir, un crecimiento significativo de ceca del 24,5%.

Tabla 12. Población víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado, según personas expulsadas y recibidas. El Agrado- Huila, 2021

Grupo de edad	Mujeres victimizadas de desplazamiento	%Femenino	Hombres victimizados de desplazamiento	%Masculino
De 0 a 4 años	4	1,09	5	1,44
De 5 a 9 años	37	10,05	37	10,66
De 10 a 14 años	44	11,96	36	10,37
De 15 a 19 años	49	13,32	49	14,12
De 20 a 24 años	39	10,60	42	12,10
De 25 a 29 años	26	7,07	30	8,65
De 30 a 34 años	32	8,70	22	6,34
De 35 a 39 años	33	8,97	23	6,63
De 40 a 44 años	26	7,07	16	4,61
De 45 a 49 años	20	5,43	19	5,48
De 50 a 54 años	15	4,08	11	3,17
De 55 a 59 años	16	4,35	15	4,32
De 60 a 64 años	6	1,63	12	3,46
De 65 a 69 años	4	1,09	9	2,59
De 70 a 74 años	7	1,90	8	2,31
De 75 a 79 años	4	1,09	8	2,31
De 80 años o más	6	1,63	5	1,44
Total	**368**		**347**	

FUENTE: RUV- SISPRO – MINSALUD. Fecha de corte: 8 de septiembre 2022

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Nota: Para la consulta y análisis de este indicador debe tenerse en cuenta:


- Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.
- La edad que se está mostrando corresponde a la edad de la persona en el momento actual.
- Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.

1.2.4. Dinámica Migratoria

En los últimos años, nuestro país ha sido testigo del éxodo que protagonizan los venezolanos saliendo del vecino país, unos llegando para buscar alguna oportunidad aquí, otros simplemente siguen el camino en busca de un destino diferente para tener una nueva vida. El departamento del Huila no ha sido ajeno a esta problemática y varios de sus municipios han prestado asistencia en salud a los migrantes, situación a la que no escapa el municipio El Agrado. De acuerdo con la circular 029 de 2017 se han atendido en salud 10 migrantes en el año 2018, 4 personas más en comparación al año 2017, para el año 2019 solo se han atendido en salud dos personas migrantes y para el año 2020 cuatro personas migrantes. En el 2021 se atendieron 5 personas migrantes en salud

Las personas migrantes atendidas en salud en Agrado Huila, corresponde a menos del 1% de los migrantes atendido en el departamento del Huila. La distribución por sexo es del 60% de la población femenina.

Figura 6. Pirámide de población migrante atendida en salud en el municipio de Agrado Huila, 2021.



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 21/09/2022

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

En el municipio de Agrado Huila, la población migrante tiene como país de procedencia Venezuela en su gran mayoría, 80%, en contraste con el 78% de origen venezolano atendido en el Huila.

Tabla 13. País de procedencia de la población migrante atendida en Agrado Huila, 2021

Agrado	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Huila	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia	
		Año 2021	Proporción			Año 2021	Distribución
Agrado	Brasil	1	0%	Huila	Brasil	9	0%
	Ecuador		0%		Ecuador	54	2%
	Nicaragua		0%		Nicaragua	2	0%
	Otros		20%		Otros	212	7%
	Panamá		0%		Panamá	3	0%
	Perú		0%		Perú	21	1%
	República Bolivariana de Venezuela	4	80%		República Bolivariana de Venezuela	2525	78%
	Sin identificador de país		0%		Sin identificador de país	394	12%
	Total	5	100%		**Total**	3220	100%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 21/09/2022

Conclusiones

- El municipio de El Agrado se encuentra a 2 horas, 41 minutos de la ciudad de Neiva, y de fácil accesibilidad ya que se llega por carretera nacional pavimentada, mientras que el acceso a las veredas se hace a través de vías departamentales en su gran mayoría pavimentadas. La extensión rural equivale al 97% de la extensión total del municipio, no obstante, el 64,03% de su población proyectada a 2022 (5,815 habitantes) se concentra en la cabecera municipal.

- Del total de la población estimada para el año 2022, 4,567 habitantes (50,2%) son mujeres y 4.515 (49,8%) hombres. Comparado al año 2015 la población disminuyó en 1,12% para el año 2021. La estructura demográfica indica que la mayoría (57%) de la población es joven y adulta.

- La pirámide poblacional del municipio de El Agrado es de tipo expansiva, donde se observa una base ancha con una ascensión que disminuye, es decir, que su cumbre es más angosta. Se representa así la población más joven en crecimiento y con una alta natalidad. Comparados los años 2015, 2022 y 2025, se evidencia la disminución de la natalidad y de los primeros ciclos de

vida. Los grupos de edad donde hay mayor población son los iniciales e intermedios (0 a 19 años), y a medida que avanzan los demás grupos de edad se evidencia su aumento leve, representando a la población envejecida. Se proyecta que para el año 2025 la pirámide poblacional estreche mínimamente su base, sin embargo, la tasa de natalidad sigue elevada, se aumenta la población adulta y aumentando progresivamente la población adulta mayor con más énfasis en la población femenina.

- Según estimaciones de población, en el año 2022 por cada 39 niños/niñas entre 0-4 años hubo 100 mujeres en edad fértil. Por cada 100 personas, 24 eran menores de 15 años y 14 mayores de 65 años. El índice de Friz es de 152,29, lo cual indica que el municipio tiene una población joven, pero con el paso del tiempo tiende a envejecer debido a la reducción de la natalidad.

- La tasa bruta de natalidad para el municipio en el 2020 es de 16,0 nacimientos por cada 1000 habitantes estando por encima de la departamental. Por su parte, la tasa de mortalidad para el año 2020, está por encima de la departamental con 8,39 muertes por cada 1000 habitantes, reflejándose así en la tasa de crecimiento natural de 7,61 ligeramente inferior a la departamental de 8,49.

- Al igual que en el departamento del Huila, la tasa de fecundidad es mayor en las edades de 15 a 19 años que de 10 a 14 años, sin embargo, el municipio de El Agrado tiene una tasa de 4,65 en menores de 10 a 14 años en el 2020.

- La esperanza de vida en hombres y mujeres tanto en el departamento del Huila como en el municipio de El Agrado presenta una tendencia a incrementarse con el paso del tiempo, pese a las situaciones adversas que afronta el país en diferentes aspectos. para el año 2020, se ha estimado que la esperanza de vida en los hombres es de 72,1 años y en las mujeres de 77,0 años, para una expectativa de vida promedio de 74,2 años.

- Para el año 2021, ya se tienen registradas 715 personas en situación de víctimas en el municipio de Agrado, con mayor proporción en la población femenina, 51,4%.

- Con respecto a la población migrante, durante el año 2021 se atendieron 5 personas en salud, de las cuales cuatro son de origen venezolano.

2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno-infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporó variables que causan gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas


Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2020, según la información obtenida en la página del Ministerio de Salud y protección Social en su aplicativo de SISPRO. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hace por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

La tasa de mortalidad ajustada en el municipio de El Agrado para el año 2020 refleja que la primera causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 213,9 casos por cada 100000 habitantes, con tendencia a aumentar en comparación al año 2019.

El segundo lugar lo ocupa las Demás Causas con 151,5 por 100.000 habitantes con tendencia a disminuir en comparación al año 2019; seguido de las Neoplasias con 120,9 por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad en la población general del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

En la población masculina, para el año 2020, las enfermedades del sistema circulatorio tienen la mayor tasa de mortalidad con 230,1 muertes por cada 100.000 hombres con tendencia a aumentar en comparación al año anterior.

Seguido de las Demás Causas con una tasa de 192,6 muertes por cada 100.000 hombres con tendencia a aumentar con respecto al año anterior y las Neoplasias con una tasa de 142,8 por 100.000 hombres. La cuarta causa son las Enfermedades Transmisibles con una tasa de 102,6 por 100.000 hombres con tendencia a aumentar.

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad en los hombres del Municipio de El Agrado, 2005 –2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

En el año 2019 en la población femenina la primera causa de mortalidad está dada por las Enfermedades del Sistema Circulatorio, con una tasa de 236,1 muertes por cada 100000 mujeres, con tendencia a aumentar con respecto al año 2019.

Seguido de Demás Causas con una tasa de 117,8 por 100.000 mujeres con tendencia a disminuir en comparación al año anterior y las Neoplasias con una tasa de 100,6 por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar y las Causas Externas con 33,7 por 100.000 mujeres.

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad en las mujeres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales DANE

Años de vida potencialmente perdidos.

En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos, AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 y 2020, se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor número de AVPP.

Para el año 2020, en el municipio de El Agrado; la mortalidad por el grupo de Demás Causas genero 317 años de vida potencialmente perdidos con tendencia al incremento, seguido de las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 260 AVPP, con tendencia al incremento, y las Enfermedades Transmisibles con 207 AVPP con tendencia a aumentar.

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de El Agrado, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el año 2020 los hombres del municipio de El Agrado presentaron 198 años potencialmente perdidos por la mortalidad por las Enfermedades Transmisibles con tendencia a incrementarse; en segundo lugar, las Enfermedades del Sistema Circulatorio que representan 117 AVPP, con tendencia a aumentar y las Neoplasias con 96 AVPP y tendencia a la reducción en comparación al año anterior.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Para el caso de la población femenina, en el 2020, el mayor número de años de vida potencialmente perdidos se presentó en el grupo de las Demás Causas con 221 AVPP con tendencia a aumentar en comparación al año anterior, seguido de las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 117 AVPP, también con tendencia a aumentar y las Neoplasias con 96 AVPP. Al igual que para los hombres las Afecciones del periodo perinatal y los signos y síntomas mal definidos no presentaron AVPP.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020




Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

El grupo de mortalidad por Demás Causas representan la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en la población del municipio de El Agrado durante el 2020 con una tasa 3259,21 AVPP por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar en comparación al 2019. En segundo lugar, el grupo de mortalidades por las Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 2628,57 AVPP por 100.000 habitantes, también con tendencia a aumentar y en el tercer lugar lo ocupan las Enfermedades Transmisibles con una tasa de 2084,27 AVPP por 100.000 habitantes.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasa de AVPP ajustada por edad en Mujeres

Para el caso de las mujeres, en el 2020, el grupo de mortalidades por Demás Causas representó la tasa más elevada con 4479,43 AVPPP por 100.000 mujeres, con tendencia a aumentar en comparación al año anterior. En segundo lugar, las mortalidades por las Enfermedades del Sistema Circulatorio presentan una tasa de 2751,86 AVPP por 100.000 mujeres, también con tendencia a aumentar; el tercer lugar lo ocupan las mortalidades por las Neoplasias con una tasa de 1821,43 AVPP por 100.000 mujeres, también con tendencia a aumentar en comparación al año anterior.

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Tasa de AVPP ajustada por edad en los Hombres

Para los hombres la mayor tasa de ajustada de años de vida potencialmente perdidos en el 2020 son las Enfermedades Transmisibles con 4069 AVPP por 100.000 hombres la cual va en aumento. En segundo lugar, están las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 2545,1 AVPP por 100.000 hombres, también con tendencia a aumentar y en tercer lugar las Neoplasias con 2185,6 AVPP por 100.000 hombres, con tendencia a disminuir.

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de El Agrado, 2005 – 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo


A continuación, se presenta el análisis de la mortalidad por los subgrupos que están dentro de los seis grupos que son las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles

En la población masculina durante el 2020, se presentaron mortalidades por Infecciones Respiratorias Agudas como primera causa de mortalidad con una tasa de 41,3 casos por cada 100.000 hombres evento que no se registraba desde el año 2018, seguido de VIH (Sida) con una tasa de 40,7 por 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el año 2018 y Enfermedades infecciosas intestinales con una tasa de 20,6 por 100.000 hombres. No hubo más mortalidades en el 2020 por

este subgrupo. Por su parte las enfermedades transmitidas por vectores y rabia y ciertas enfermedades inmunoprevenibles no presentaron en ninguno de los años del periodo de estudio.


Figura 16. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En la población femenina durante el 2017 y 2018 no se registraron mortalidades por este subgrupo, en comparación al año 2019 donde la primera causa de mortalidad por enfermedades transmisibles fue Enfermedad por el VIH (SIDA) con una tasa de 26,38 por 100.000 mujeres, seguido de las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 14,11 muertes por cada 100000 mujeres, Durante el 2020 la primera causa de mortalidad está por infecciones respiratorias agudas con una tasa de 27,45 muertes por cada 100000 mujeres con tendencia a aumentar en comparación al 2019. No se registraron más mortalidades en esta población por este subgrupo.

Figura 17. Tasas de mortalidad de muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Neoplasias

En la población masculina durante el 2020 se registró como primera causa de mortalidad el Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 61,4 por 100.000 hombres, evento que no se registraba desde el año 2013, seguido de Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 44,28 por 100.000 hombres, con tendencia a aumentar en comparación al año anterior y, en tercer lugar, Tumor maligno de Próstata con una tasa de 20,0 por 100.000 hombres, con tendencia a aumentar en forma significativa pasando de cuarta causa de mortalidad en el 2019 a tercera en el 2020. No se registró mortalidad por tumor maligno de estómago.


Figura 18. Tasas de mortalidad por neoplasias en hombres del municipio El Agrado, 2005 – 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población femenina durante el 2020 se presentó como primera causa el Tumor maligno del cuello uterino con una tasa de 38,36 por 100.000 mujeres, evento que genera alarmas en el municipio puesto que no se presentaba desde el año 2016, la segunda causa es Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 21,46 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el año 2017 y la tercera causa Tumor maligno de Tumor maligno de otros órganos genitourinarios con una tasa de 20,82 por 100.000 mujeres evento que no se registraba desde el 2016. Durante el 2020 no se registraron eventos de tumor maligno de mama ni tumor maligno de estómago.

Figura 19. Tasas de mortalidad por neoplasias en mujeres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Enfermedades del sistema circulatorio

En la población masculina, de las enfermedades del sistema circulatorio, la enfermedad isquémica del corazón para el 2020, tienen la mayor tasa de mortalidad con 100,53 muertes por 100.000 hombres y ha estado presente en todos los años de estudio 2005 a 2020 con un comportamiento indefinido presentando su mayor pico en el año 2017 con tendencia al aumento y su menor tasa fue de 40.8 por 100.000 en el 2006. Como segunda causa está la enfermedad hipertensiva con una tasa de 72,18 por 100.000 hombres, evento que no se presentaba desde el 2018, y en tercer lugar Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con una tasa de 40,28 por 100.000 hombres, con tendencia a disminuir en comparación al año anterior.

El paro cardiaco y la ateroesclerosis no han presentado mortalidades en la población masculina durante los años 2005 a 2020.

Figura 20. Tasas de mortalidad en hombres por las subcausas de las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio de El Agrado, 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población femenina, para el 2020, al igual que en los hombres, la enfermedad isquémica del corazón presento la mayor tasa de mortalidad con 138,58 muertes por cada 100.000 mujeres manteniéndose siempre en primer lugar en todos los años de estudio a excepción del 2009 donde las enfermedades cerebrovasculares ocupo este lugar. En segundo lugar, está las Enfermedades hipertensivas con una tasa de 62,91 por 100.000 mujeres, con tendencia a aumentar en comparación al año anterior y, las demás enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 34,57 por 100.000 mujeres.

Durante los años 2005 a 2020, la Fiebre reumática aguda, enfermedades cardíacas reumáticas crónicas, y paro cardiaco no presentaron mortalidades en esta población.

Figura 21. Tasas de mortalidad por las subcausas de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Durante el periodo de análisis, solamente se presentaron mortalidades por este grupo en la población masculina en los años 2005 por Sepsis bacteriana del recién nacido, 2007, 2010 y 2017 por Trastornos respiratorios específicos del período perinatal, y 2011 y 2013 por Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal con un caso cada uno. Desde el 2018 no se registran mortalidades en el periodo perinatal.

En la población femenina, no se presentaron mortalidades en el periodo de estudio 2005 - 2020

Figura 22. Casos de mortalidad en hombres por subcausas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Agrado, 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Causas externas

En la población masculina, para el año 2020, los Accidentes de transporte terrestre fueron la principal causa de mortalidad con una tasa de 47,9 por 100.000 hombres, con tendencia a aumentar en comparación al año anterior, seguido de Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con la tasa de 25,82 por 100.000 habitantes, evento que no se registraba desde el 2017. Durante el 2020 no se registraron más eventos por este subgrupo.

Figura 23. Tasas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para el caso de las mujeres, la Causa Externa con mayor tasa de mortalidad en el 2020, se registró mortalidad por los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 20 por 100.000 mujeres, con tendencia a disminuir en comparación al año anterior y las Caídas con una tasa de 13,73 por 100.000 mujeres, evento que no se registraba desde el 2017. No se registraron más mortalidades por este subgrupo en el 2020.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 24. Tasas de mortalidad para las causas externas en mujeres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad por Mal definidos


Signos, síntomas y afecciones mal definidos es un subgrupo donde la base de datos SISPRO agrupa aquellas mortalidades que no cumplen con ninguna de las características de los subgrupos de mortalidad por CIE10 y no tiene eventos relacionados, por tal motivo los datos allí descritos para el municipio de Agrado no reflejan información relevante.

Demás causas

En la revisión de este subgrupo de mortalidades, para el 2020, en la población masculina la primera causa de mortalidad fue por Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 57,43 muertes por cada 100.000 hombres, con tendencia a aumentar en comparación al año anterior, seguido por Enfermedades del sistema urinario con una tasa de 34,32 por 100.000 con tendencia a aumentar y en tercer lugar Resto de las enfermedades con una tasa de 25,82 por 100.000 hombres, evento que tampoco se registraba desde el 2015.

En general durante el periodo de estudio 2005 – 2020, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, y la diabetes mellitus han aportado las mayores tasas de mortalidad y por su parte la Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal no han presentado muertes en la población masculina

Figura 25. Tasas de mortalidad para las Demás Causas en hombres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En la población femenina la principal tasa de mortalidad del grupo de las demás enfermedades la tiene Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 40,09 muertes por cada 100.000 mujeres evento que no se registraba desde el 2016, seguido de Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con una tasa de 21,67 por 100.000 mujeres evento que no se registraba desde el 2010 y Resto de las enfermedades con una tasa de 21,46 por 100.000 mujeres evento que no se registraba desde el 2018.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 26. Tasas de mortalidad para las demás causas en mujeres del municipio de El Agrado, 2005 – 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se realiza un análisis de tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas del municipio de El Agrado para el período de 2006 a 2020.

La tabla presenta el comportamiento de 2006 a 2020 y se representa con flechas el ascenso o descenso como se indica a continuación:

↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.
↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

En la comparación de la tasa del departamento, para el 2020 el municipio de Agrado describe un panorama crítico en cuanto a la mayoría de los indicadores trazadores de mortalidad, a través del cálculo de la razón de tasas se encuentran valores del municipio significativamente más alta a las tasas del departamento en el indicador de accidentes de transporte terrestre, Tasa de mortalidad por

Cuello uterino, Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinflingidas intencionalmente, por Trastornos mentales y del comportamiento y Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles con tendencia a aumentar; en comparación con el año 2019 donde solamente Tasa de mortalidad ajustada por diabetes mellitus y por Trastornos mentales y del comportamiento fueron estadísticamente significativo. El tumor maligno de próstata, aunque supera la media departamental no es estadísticamente significativo.

Tabla 14. Tabla de semaforización de las tasas ajustadas de mortalidad por causas especificas municipio de El Agrado, en Comparación con el departamento 2005-2020

Causa de muerte	Huila 2020	Agrado 2020	Comportamiento 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	16,59	33,46	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	15,17	0,00	↘	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	9,41	38,36	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,46	20,00	-	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	14,30	0,00	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	22,86	0,00	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinflingidas intencionalmente	6,73	12,61	↘	↘	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	↗	↘	-	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,79	7,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	23,35	0,00	↗	↘	-	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	27,59	66,55	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,53	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en la cual se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Número de casos de mortalidad

La observación del comportamiento de mortalidad infantil y en la niñez, se presenta a continuación el número de casos en el municipio, siguiendo la directriz de la metodología ASIS establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Número de casos de muerte por todas las causas según la lista 67 en la niñez.

Menores de 1 año:

No se presentó mortalidad en menores de un año, en los años 2008, 2012, 2015 y 2019. El mayor número de casos de muertes en este grupo de edad fueron las malformaciones congénitas, seguido de las otras afecciones en el periodo perinatal con 6 casos respectivamente durante el periodo de años de análisis. En el año 2018 solo se presentó una muerte por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en este grupo de edad. En el 2020 se registraron tres (3) mortalidades en menores de un año, un niño por enfermedades del sistema respiratorio y dos niñas por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas.

Tabla 15. No. de casos de mortalidad en menores de un año, según la lista de las 67causas del municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En los niños menores de un año, no se presentó mortalidad en los años 2008, 2012, 2015, 2016 y 2019. Las causas de muerte en niños de este grupo de edad son enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, enfermedades del sistema respiratorio, afecciones del periodo perinatal y malformaciones congénitas, estas dos últimas con la mayor cantidad de casos durante los 11 años de análisis. En el año 2018 solo se presentó una muerte por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en este grupo de edad. En el 2020 se registró una mortalidad en un niño por enfermedades del sistema respiratorio.

Tabla 16. Número de casos de mortalidad en los niños menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En las niñas menores de un año durante el periodo de análisis solo se han presentado 5 casos de muerte cuyas causas fueron enfermedades del sistema respiratorio, causas externas y malformaciones congénitas, en los años 2006, 2010 y 2016 respectivamente. En el 2020, dos mortalidades por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas.

Tabla 17. Número de casos de mortalidad, en las niñas en menores de un año según la lista de las 67causas del municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

De 1 a 4 años:

En los niños y niñas de uno a cuatro años no se presentaron eventos de mortalidad desde el año 2009 en el municipio de El Agrado. El año con mayor mortalidad fue el 2008 con 3 muertes. Las mortalidades presentadas tuvieron como causa ciertas afecciones infecciosas y parasitarias, tumores, malformaciones congénitas, causas externas y enfermedades del sistema respiratorio, siendo esta ultimas la que presenta más casos. En el año 2018 se registra una mortalidad en menores de cuatro años por Causas Externas de morbilidad y mortalidad. En el 2020 no se registraron mortalidades.

Tabla 18. Número de casos de mortalidad en menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En los niños de uno a cuatro años del municipio de El Agrado, se presentaron 4 muertes, tres de las cuales fueron durante el año 2005, y una en el 2008, la principal causa fueron las enfermedades del sistema respiratorio.

Tabla 19. Número de casos de mortalidad en niños menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En las niñas de uno a cuatro años, solo se presentaron mortalidades por enfermedades infecciosas y parasitarias y neoplasias un caso cada uno en los años 2006 y 2008 respectivamente. En el año 2018 se registra una mortalidad en una niña menor de cuatro años por Causas Externas de morbilidad y mortalidad. En el 2020 no se registraron mortalidades.

Tabla 20. Número de casos de mortalidad, en niñas menores de uno a cuatro años, según la lista de las 67 causas municipio de El Agrado del Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Menores de 5 años:

En los menores de 5 años del municipio de El Agrado Huila, las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas y afecciones originadas en el periodo perinatal aportan la mayor cantidad de muertes, 7 y 6 casos respectivamente, seguido de las enfermedades del sistema respiratorio, causas externas, enfermedades endocrinas, neoplasias y enfermedades infecciosas y parasitarias. Las demás causas de muerte no presentaron casos en el periodo de análisis. En el año 2018 se registra una mortalidad por Causas Externas de morbilidad y mortalidad en una niña y una mortalidad por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas en un niño menor de un año. En el 2020 se registraron tres mortalidades.

Tabla 21. Número de casos de mortalidad en menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total																
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	2
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En los niños menores de cinco años, el año con más muertes fue el 2005 con 4 casos, las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas y afecciones originadas en el periodo perinatal aportan la mayor cantidad de muertes, 6 casos respectivamente, otras causas de muerte fueron las enfermedades del sistema respiratorio, causas externas y enfermedades endocrinas. En el año 2018 solo se presentó una muerte por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas en este grupo de edad. En el 2020 se registró una mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio.

Tabla 22. Número de casos de mortalidad, en niños menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

En las niñas menores de cinco años, las causas de mortalidad fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias, neoplasias, enfermedades del sistema respiratorio, causas externas y malformaciones congénitas, cada una con un caso, esta última se presentó en el 2016. En el año 2018 se registra una mortalidad por Causas Externas de morbilidad y mortalidad. En el 2020 se registraron dos mortalidades por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas.

Tabla 23. Número de casos de mortalidad, en niñas menores de cinco años, según la lista de las 67causas en el municipio de El Agrado Huila, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el municipio de Agrado Huila se presentó un caso del subgrupo de causas de muerte por otras enfermedades virales en el año 2006 presentándose en los menores de 1 a 4 años. No se registran eventos en el año 2020 por este subgrupo

Tabla 24. Número de casos de mortalidad especifica infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Municipio Agrado Huila, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018	Número de casos 2019	Número de casos 2020
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis (A15-A19)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (A33, A35)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria (A36)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018	Número de casos 2019	Número de casos 2020
(A37)	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica (A39)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia (A40-A41)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	Menores de 5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda (A80)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

En el municipio de Agrado Huila no tenía antecedentes de fallecimientos en la infancia y la niñez por tumores hasta el año 2008 en niños de 1 a 4 años en la población masculina con un evento de Leucemia. No se registraron mortalidades en el año 2020 por este subgrupo.

Tabla 25. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio de Agrado Huila, 2005-2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018	Número de casos 2019	Número de casos 2020
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos (C00-	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores (D00- D48)	Menores de 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

En el municipio de Agrado Huila no se presentaron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en el periodo de estudio 2005 a 2020.

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

En el municipio de Agrado Huila se registró una mortalidad infantil por Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64) en un niño en el año 2006. Durante el 2020 no se registraron eventos.

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Agrado Huila, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	No. muertes 2005	No. muertes 2006	No. muertes 2007	No. muertes 2008	No. muertes 2009	No. muertes 2010	No. muertes 2011	No. muertes 2012	No. muertes 2013	No. muertes 2014	No. muertes 2015	No. muertes 2016	No. muertes 2017	No. muertes 2018	No de casos 2019	No de casos 2020
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

En el municipio de Agrado, no se presentaron mortalidades infantiles por eventos de enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, en el periodo de estudio 2005 - 2020.

Subgrupo de las enfermedades del sistema circulatorio

En cuanto las subcausas del sistema circulatorio no se han notificado más mortalidades por este subgrupo en los años de estudio 2005 – 2020.

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio

Las enfermedades respiratorias son afectaciones del sistema respiratorio las cuales son muy susceptibles a presentarse ante cambios bruscos de temperatura es por esta razón que gripas, influenza y neumonías son incidentes en zonas frías o épocas de invierno, en el municipio de Agrado se presentaron 5 defunciones por neumonía del año 2005 al 2008. En el año 2016, 2017, 2018 y 2019 no se presentaron muertes por este grupo de enfermedades. En el 2020 se registró un menor con mortalidad por Neumonía.

Tabla 27. Número de casos de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Agrado Huila, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad	Grupos de edad	No de casos 2005	No de casos 2006	No de casos 2007	No de casos 2008	No de casos 2009	No de casos 2010	No de casos 2011	No de casos 2012	No de casos 2013	No de casos 2014	No de casos 2015	No de casos 2016	No de casos 2017	No de casos 2018	No de casos 2019	No de casos 2020
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Entre 1 y 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de enfermedades del sistema digestivo

En el municipio de Agrado durante el periodo de estudio 2005 – 2020 no se registraron mortalidades por enfermedades del sistema digestivo.

Subgrupo enfermedades del sistema genitourinario

En el municipio de Agrado Huila, no presento defunciones en el periodo de los años de estudio de 2005 a 2020 por enfermedades del sistema genitourinario.

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Durante el periodo de estudio 2005 - 2020, el municipio de Agrado reportó 6 mortalidades por afecciones en el periodo perinatal.

Tabla 28. Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Agrado Huila 2005 – 2020.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018	Número de casos 2019	Número de casos 2020
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	Menores de 1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del	Menores de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

En el municipio de Agrado Huila, se presentaron defunciones por trastornos relacionados con la dificultad respiratoria del recién nacido en el año 2007, por otras afecciones respiratorias en el 2010 y 2017, por sepsis bacteriana del recién nacido en el 2005 y por Resto de afecciones perinatales en el año 2011 y 2013. En el 2020 no se registraron mortalidades.

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son evento que, aunque no se presentan por afectación directa o producto de una mala atención, son menores que se deben evaluar en sus procesos de atención además de determinar posibles causas de sus malformaciones.

Se notificaron ocho malformaciones congénitas (Q30-Q89) como causantes de mortalidad en la población infantil menor de cinco años del municipio de Agrado en el periodo de estudio 2005 a 2018. Las Malformaciones congénitas del corazón son las más frecuentes, 57,1%, presentes en los años, 2005, 2010, 2013 y 2014, durante el año 2017 no se registraron mortalidades por este subgrupo. En el año 2018 se registró una mortalidad por Otras Malformaciones Congénitas en menor de un año. En el 2020 se registró una mortalidad por Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio y una mortalidad por Otras malformaciones congénitas.

Tabla 29 Número de casos de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio de Agrado Huila, 2005 – 2020.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del	Grupos de edad	No de casos 2005	No de casos 2006	No de casos 2007	No de casos 2008	No de casos 2009	No de casos 2010	No de casos 2011	No de casos 2012	No de casos 2013	No de casos 2014	No de casos 2015	No de casos 2016	No de casos 2017	No de casos 2018	No de casos 2019	No de casos 2020
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema	Menores de 5 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del	Grupos de edad	No de casos 2005	No de casos 2006	No de casos 2007	No de casos 2008	No de casos 2009	No de casos 2010	No de casos 2011	No de casos 2012	No de casos 2013	No de casos 2014	No de casos 2015	No de casos 2016	No de casos 2017	No de casos 2018	No de casos 2019	No de casos 2020
circulatorio	Menores de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

El municipio de Agrado no reportó ninguna mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte durante el periodo de estudio 2005-2020

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

En este grupo el municipio de Agrado notificó una mortalidad por Accidentes de transporte terrestre en el 2005 y una mortalidad por ahogamiento y sumersión en una niña menor de un año en el 2010. Para el año 2018 se registró una mortalidad por este subgrupo por Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas en una menor de cuatro años. Durante el 2020 no se registraron mortalidades por este subgrupo.

Se hace importante establecer medidas drásticas de prevención que logren la reducción de los indicadores en estos casos; es de aclarar que como parte fundamental de la estrategia AIEPI (Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la infancia) la prevención de accidentes en el hogar son punto importante para disminuir este indicador, evitando la mortalidad evitable por este tipo de hecho.

Tabla 30. Número de casos de mortalidad según causas externas de morbilidad y mortalidad Municipio de Agrado Huila, 2005 – 2020

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad	Grupos de edad	No de casos 2005	No de casos 2006	No de casos 2007	No de casos 2008	No de casos 2009	No de casos 2010	No de casos 2011	No de casos 2012	No de casos 2013	No de casos 2014	No de casos 2015	No de casos 2016	No de casos 2017	No de casos 2018	No de casos 2019	No de casos 2020
Accidentes de transporte (V01-V99)	Menores de 5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre 1 y 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menores de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Subgrupo de Síndrome Respiratorio Agudo Grave

En el municipio de Agrado, no se presentaron mortalidades por este subgrupo de Síndrome Respiratorio Agudo Grave, en el periodo de estudio 2005 – 2020

2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental

El municipio de El Agrado no registra eventos de mortalidad relacionada por salud mental durante el periodo de estudio 2005 – 2020 por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19), excepto en el 2020 donde se registra una mortalidad en la población masculina. Registra mortalidades por Trastornos mentales del comportamiento (C05) en una mujer en el 2019 y por Epilepsia (G40 – G41) una mortalidad en el 2006 de sexo masculino, una mortalidad en el 2009 sexo femenino y una mortalidad en el 2015 de sexo femenino, de acuerdo con la información suministrada por SISPRO. En el 2020 también se registró una mortalidad por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19); no hubo registros de mortalidad por Epilepsia.

Tabla. Mortalidad relacionada con salud mental, municipio de Agrado Huila, 2005 - 2020

Eventos relacionados con salud mental	Sexo	No. Muertes 2005	No. Muertes 2006	No. Muertes 2007	No. Muertes 2008	No. Muertes 2009	No. Muertes 2010	No. Muertes 2011	No. Muertes 2012	No. Muertes 2013	No. Muertes 2014	No. Muertes 2015	No. Muertes 2016	No. Muertes 2017	No. Muertes 2018	No. Muertes 2019	No. Muertes 2020
Trastornos mentales del comportamiento (C05)	Hombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	Hombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsia (G40 – G41)	Hombre	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujer	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

FUENTE: Cubo EEVV consultado 9 de septiembre de 2022


2.1.5. Mortalidad por COVID

El pasado 6 de marzo quedó marcado en la historia de Colombia con el primer caso de Covid-19 y a partir de ese momento se inició una serie de gestiones, acciones y respuesta por parte del Ministerio

de Salud y Protección Social por la contención y posterior mitigación del virus, fortalecimiento de capacidades, ampliación de la atención y oferta hospitalaria y trabajos intersectoriales.

El Ministerio de la Salud y Protección Social, mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo del 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 en todo el territorio Nacional, adoptando a su vez diferentes medidas sanitarias con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del virus. El municipio de El Agrado no ha sido ajeno a esta situación y de acuerdo con el Cubo SegCovid con fecha de corte 20 de septiembre de 2021 ha notificado 21 mortalidades con mayor proporción en la población masculina, 61,9%

Figura 27. Pirámide de mortalidad por COVID 19 en el municipio de Agrado



Fuente. RUAF ND, Cubo SegCovid 20 de septiembre de 2022

Tabla 31. Concentración de comorbilidad en casos de mortalidad por COVID 19, municipio Agrado

AGRADO	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		HUILA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO	
		Año	Proporción			Año	Proporción
AGRADO	Artritis		0%	HUILA	Artritis	34	0%
	Asma	2	5%		Asma	237	3%
	Cáncer		0%		Cáncer	120	1%

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

AGRADO	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		HUILA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO	
		Año	Proporción			Año	Proporción
	Comorbilidades (al menos una)	10	24%		Comorbilidades (al menos una)	2.394	28%
	Diabetes	3	7%		Diabetes	765	9%
	Enfermedades Huérfanas		0%		Enfermedades Huérfanas	9	0%
	EPOC	5	12%		EPOC	655	8%
	ERC	1	2%		ERC	485	6%
	Hipertensión	7	17%		Hipertensión	1.680	20%
	Sobrepeso y Obesidad	2	5%		Sobrepeso y Obesidad	562	7%
	Terapia Reemplazo Renal	1	2%		Terapia Reemplazo Renal	117	1%
	VIH		0%		VIH	13	0%
	Mayor de 59	11	26%		Mayor de 59	1.448	17%
	Total	**42**	**100%**		**Total**	**8.519**	**100%**

Fuente. RUAF ND, Cubo SegCovid 20 de septiembre de 2022

Tabla 32. Ámbito de atención, mortalidad por COVID 19, municipio de Agrado

Agrado	Ámbito de atención de la mortalidad	Total, de muertes según ámbito		Huila	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención	
		Año	Proporción			Año	Proporción
	Consulta Externa		0%		Consulta Externa		0%
	Cuidado Intensivo		0%		Cuidado Intensivo	363	7%
	Cuidado Intermedio	1	4%		Cuidado Intermedio	142	3%
	Domiciliaria		0%		Domiciliaria	3	0%
Agrado	Hospitalización	8	35%	Huila	Hospitalización	719	15%
	No Reportado	14	61%		No Reportado	3625	74%
	Otro		0%		Otro		0%
	Urgencias		0%		Urgencias	64	1%
	Total	**23**	**100%**		**Total**	**4916**	**100%**

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Fuente. RUAF ND, Cubo SegCovid 20 de septiembre de 2022

2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Para realizar un análisis del comportamiento de la mortalidad materno-infantil y en la niñez a continuación se presentara en una tabla la estimación de la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman K.J; Greenland S; identificando los indicadores que se encuentran en peor situación. El municipio de El Agrado usa como valor de referencia el del departamento del Huila.

Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que:

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (departamento del Huila) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial (El Agrado) con respecto a la de comparación.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

- Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región (El Agrado) y el indicador departamental (Huila).

- Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región (El Agrado) que el indicador departamental (Huila).

- Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región (El Agrado) que el indicador departamental (Huila).

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2020.

↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior
↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Durante el año 2020 las tasas de mortalidad, infantil, de la niñez, IRA en menores de 5 años, y EDA en menores de 5 años superan la media departamental de forma importante generando diferencia estadísticamente significativa y alertas en la atención de los menores de cinco años; la tasa de mortalidad neonatal a pesar de ser superior a la media departamental no es estadísticamente significativa pero también genera alertas en la atención oportuna de esta población. No se registraron mortalidades maternas.

Tabla 33. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio El Agrado, 2005- 2020


Causa de muerte	Huila	Agrado	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Razón de mortalidad materna	41,64	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	4,46	6,94	↗	↘	↘	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad infantil	7,55	20,83	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	10,05	27,78	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,71	114,68	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	5,78	114,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,89	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad materna

En el municipio de El Agrado no se presentaron muertes maternas a excepción del año 2010 donde alcanzo una tasa de 591 casos por 100.000 nacidos vivos, muy superior a la departamental. En el 2020 no se registraron mortalidades.

Figura 28. Razón de mortalidad materna, Municipio El Agrado, 2005- 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	38,3	81,1	66,7	38,9	20,2	48,1	55	33,4	33,7	14,87	25,58	30,9	20,3	10,77	23,27	41,64
Agrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad Neonatal

En el municipio de El Agrado se presentaron casos de mortalidad neonatal en 10 años del periodo de estudio 2005 – 2020, las tasas superan a la departamental en los años 2006, 2010, 2013, 2018 y 2020. Para el año 2020 el valor es superior a la media departamental sin ser estadísticamente significativo.

Figura 29. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio El Agrado, 2005- 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	9,29	9,06	8,77	8,95	8,33	6,79	6,2	7,35	6,56	6,74	6,65	6,6	5,1	6,78	5,88	4,46
Agrado	5,78	10,42	6,58	0,00	0,00	11,83	5,78	0,00	7,04	0,00	0,00	6,13	6,41	8,00	0,00	6,94

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad infantil

El municipio de El Agrado las tasas de mortalidad infantil están sobre la departamental en los años 2006, 2010, 2013 y 2020. En los años 2008, 2012 y 2015 no se presentaron casos. Para el año 2017 y 2018 el valor es menor a la media departamental sin ser estadísticamente significativo. En el 2020 su valor supera significativamente a la media departamental.

Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de El Agrado, 2005- 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	15,47	14,78	13,3	13,82	12,16	10,7	9,29	10,7	9,89	10,9	9,52	10,5	9,29	10,07	8,32	7,55
Agrado	5,78	20,83	13,16	0,00	6,17	17,75	5,78	0,00	14,08	6,49	0,00	6,13	6,41	8,00	0,00	20,83

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad en la niñez

El municipio de El Agrado, durante el periodo de estudio se presentó en la mayoría de los años una tasa de mortalidad en la niñez por debajo de la departamental y en los años 2006, 2010 y 2013 tuvo picos en los cuales la tasa municipal superó la del Huila. Para el año 2020 el valor es superior a la media departamental siendo estadísticamente significativo

Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de El Agrado, 2005- 2020




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	20,03	18,41	16,78	16,93	15,85	13,42	12,24	13,37	12,4	12,74	12,43	12,5	11,1	12,7	11,29	10,05
Agrado	23,12	26,04	13,16	12,35	6,17	17,75	5,78	0,00	14,08	6,49	0,00	6,13	6,41	16,00	7,94	27,78

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA

El municipio de El Agrado en el año 2006 presento una tasa de mortalidad por IRA muy alta y en los años siguientes un importante descenso hasta no presentar casos desde el año 2009, manteniéndose así hasta el 2019, y en el año 2020 registra un valor que supera significativamente la media departamental.

Figura 32. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio El Agrado, 2005- 2020



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	20,04	30,75	23,87	12,42	10,66	7,99	6,2	13,27	8,82	9,67	7,88	6,98	22,6	12,12	2,88	7,71
Agrado	93,20	188,3	95,42	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6


"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA

El municipio de El Agrado no ha registrado mortalidades por EDA en el periodo de estudio 2005 – 2019, sin embargo, en el 2020 se registra un valor que supera significativamente la media departamental.

Figura 33. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio El Agrado, 2005- 2020



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	13,94	9,67	5,3	9,76	5,33	2,66	3,55	5,31	5,29	2,64	5,26	1,75	2,97	0,87	8,64	5,78
Agrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Mortalidad por desnutrición

El municipio de El Agrado solo presento mortalidad por desnutrición en el año 2006, lo cual lo ubico con una tasa superior a la departamental, en los demás años de estudio no se presentaron casos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 34. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio El Agrado, 2005- 2020



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	16,55	7,03	7,96	4,44	9,77	1,77	3,55	3,54	0,88	0,88	1,75	5,24	2,61	2,6	2,88	2,89
Agrado	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

2.1.7 Abordaje de los determinantes de mortalidad materno-infantil y de la niñez

Abordaje de los determinantes intermedios

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realiza un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud.

Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI. La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

Según los datos del censo de 2018, el municipio de El Agrado: tiene un valor de 18,19% del total de personas en NBI, en la cabecera municipal hay 17,52% del total de la población en NBI y en el resto del área geográfica hay 19,44% del total de la población en NBI.

Economía. El municipio cuenta con una situación privilegiada por tener diferentes climas durante todo el año, hecho que le pudiera darle una ventaja competitiva, como factor importante para la generación de empleo y para la reactivación de la económica agraria y comercial. Sin embargo, el mercado de la producción agrícola ha sido manejado de manera empírica y sin tecnología, fundamentalmente por los siguientes factores: a) El manejo de los cultivos tradicionales y la ganadería, están manos de grandes finqueros; y el de los cultivos de frutas y de especies menores, a una menor escala, están en manos de pequeños productores y de obreros. B) Entre la población no existe una cultura de postcosecha que permita conservar, regular y comercializar los productos de manera más eficiente. c) En los minifundios, los pequeños productores están marginados del desarrollo por la deficiente capacitación,

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

por lo cual cultivan sin tecnología y sin planeación. Así mismo las organizaciones existentes, subsisten solo por la conveniencia de los recursos que reciben, sin valorar la importancia de trabajar unidos para mejorar sus condiciones de vida.

Abordaje de los determinantes estructurales

La etnia y el sitio de residencia son factores importantes que contribuyen a la presencia de casos de mortalidad materna y neonatal, dada por barreras geográficas o culturales que limitan el acceso a controles prenatales.

Etnia.

En el municipio de El Agrado, se presentó mortalidad materna únicamente en el año 2010 sin distinción de etnias, por su parte, de las mortalidades neonatales que se presentaron durante el 2010 la mayor tasa fue identificada como negro, mulato o afrodescendiente con 111,1 casos por cada 100.000 nacidos vivos, en el 2012 la tasa de esta etnia fue de 1000 casos por cada 100.000 nacidos vivos, y para el 2016, los casos presentados no diferenciaron la etnia. En el 2020 el valor de este indicador se presentó en otras etnias.

Tabla 34. Indicadores de Razón de mortalidad materna por etnia municipio de El Agrado, 2005 – 2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA												
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE												
6 - OTRAS ETNIAS		689,66										
NO REPORTADO												
Total General		591,72										

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Tabla 35. Tasa de mortalidad neonatal por etnia municipio de El Agrado, 2005 – 2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA												
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE		111,11			1.000,00							
6 - OTRAS ETNIAS		6,90						6,21	6,41	8,00		6,99
NO REPORTADO												
Total General		11,83	5,78		7,04			6,13	6,41	8,00		6,94

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

Área de residencia.

Según el área de residencia, en el municipio de El Agrado, la mortalidad materna solo se presentó en el área rural dispersa y únicamente en el año 2010, los demás años no presentaron casos. En cuanto a la mortalidad neonatal, se registran casos en los años 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018 y 2020, la mayor tasa está en el área rural dispersa, específicamente para el 2010 tasa de esta área es de 12,99 casos por 1000 nacidos vivos, en el 2011 solo se presentaron casos en la cabecera municipal con una tasa de 12,5 y en el 2013 y 2016, los casos fueron en el área rural dispersa con tasas de 18,18 y 16,13 casos por cada 1000 nacidos vivos. En el año 2020 la tasa es representativa del área rural dispersa.

Tabla 36. Indicadores de Razón de mortalidad materna por área de residencia de El Agrado, 2010 – 2019

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 – INDÍGENA											
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE											
6 - OTRAS ETNIAS		689,66									
NO REPORTADO											
Total General		591,72									

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Tabla 37.Tasa de mortalidad neonatal por área municipio El Agrado, 2010 – 2020

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 – CABECERA		12,05	12,50						9,80	11,36		
2 - CENTRO POBLADO												
3 - AREA RURAL DISPERSA		12,99			18,18			16,13				22,2
SIN INFORMACION												
Total General		11,83	5,78		7,04			6,13	6,41	8,00		6,94

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales,

Se describe otros indicadores de importancia en la atención del menor de cinco años, como es la atención según área de residencia donde el valor de los indicadores es similar en la población urbana y rural, excepto la tasa de mortalidad en menores de un año que tiene un valor muy significativo en el área rural.

Tabla 38. Otros indicadores por área de residencia municipio de El Agrado, 2020

	Urbano	Rural
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	3,06	2,22
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	84,69	84,44
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	100,00	97,83
Tasa de mortalidad en menores de un año de edad	10,20	43,48

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

De igual manera estos indicadores se registraron en otras etnias

Tabla 39. Otros indicadores por etnia municipio de El Agrado, 2020

	INDÍGENA	ROM (GITANO)	RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDEN	PALENQUERO DE SAN BASILIO	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC	OTRAS ETNIAS	NO REPORTADO
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer						2,82	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	100					84,51	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	100					99,30	
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años						20,83	
Tasa de mortalidad en menores de un año de edad						20,98	

Fuente: Cubo de indicadores SISPRO. Consultado el 02/07/2021

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

2.1.8. Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno-infantil

Tabla 40. Identificación de prioridades de mortalidad en salud del municipio de El Agrado Huila, 2020

Mortalidad	Prioridad	Huila (2020)	Agrado (2020)	Tendencia 2005 a 2020	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades del Sistema circulatorio	170,5	231,9	Aumentar	001
	2. Demás Causas	120,8	151,5	Aumentar	
	3. Neoplasia	106,0	120,9	Aumentar	007
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Enfermedades del sistema circulatorio: Isquémicas del corazón	101,5	121,45	Aumentar	001
	2. Demás enfermedades: Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	19,0	28,25	Disminuir	009
	3. Neoplasias. Tumor maligno de cuello uterino	9,4	38,36	Aumentar	007
	4. Causas Externas: Accidentes de transporte	16,5	33,46	Aumentar	012
	5.Enfermedades transmisibles. Infecciones respiratorias agudas	16,1	33,8	Aumentar	009
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	48	2	Aumentar	008
Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores	1. Tasa de mortalidad por IRA	7,71	114,68	Aumentar	008
	2- Tasa de mortalidad por EDA	5,78	114,68	Aumentar	008
	3. Tasa de mortalidad infantil	7,55	20,83	Aumentar	008
	4. Tasa de mortalidad en la niñez	10,0	27,78	Aumentar	008
Mortalidad por COVID 19	1. Mortalidad por COVID 19	4206	21	Aumentar	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales

Conclusiones

- Según la tasa de mortalidad ajustada en el municipio de El Agrado para el año 2020 la primera causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 231,9 casos por cada 100.000 habitantes, encontrándose por encima de la tasa departamental del mismo año de 170,53 por 100.000 habitantes.

- La segunda tasa de mortalidad es por las Demás Causas con 151,5 por 100.000 habitantes, seguido de las Neoplasias con 120,9 por 100.000 habitantes y las Enfermedades Transmisibles con 66,6 por 100.000 habitantes.

- Para el año 2020, en el municipio de El Agrado; la mortalidad por el grupo de Demás Causas genero 317 años de vida potencialmente perdidos, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con 260 AVPP y las Enfermedades Transmisibles con 207 AVPP.

- El grupo de mortalidad por las Demás Causas representan la mayor tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en la población del municipio de El Agrado durante el 2020 con una tasa 3259,2 AVPP por 100.000 habitantes. En segundo lugar, el grupo de mortalidades por las Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 2628,57 AVPP por 100.000 habitantes; y en el tercer lugar lo ocupan las Enfermedades Transmisibles con una tasa de 2084,27 AVPP por 100.000 habitantes.

- No se presentó mortalidad en menores de un año, en los años 2008, 2012 y 2015. En el año 2016 solo se presentó una muerte por malformaciones congénitas en este grupo de edad, en el 2017 por ciertas afecciones en el periodo perinatal y en el año 2018 dos mortalidades, una por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y una por Causas Externas de morbilidad y mortalidad. En el 2020, dos mortalidades en menores de un año por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y una por enfermedades del sistema respiratorio.

- En los niños y niñas de uno a cuatro años en el 2016 y en el 2017 no se presentaron eventos de mortalidad, los cuales se presentaron hasta el año 2009 en el municipio de El Agrado. El año con mayor mortalidad fue el 2008 con 3 muertes. Las mortalidades presentadas tuvieron como causa ciertas afecciones infecciosas y parasitarias, tumores, malformaciones congénitas, causas externas y enfermedades del sistema respiratorio, siendo esta ultimas la que presenta más casos. En el año 2018 una mortalidad en una menor de uno a cuatro años por Causas Externas de morbilidad y mortalidad. En el 2020 no se registraron mortalidades.

- Durante el año 2020 las tasas de mortalidad infantil y de la niñez supera la media departamental con diferencias significativas y la tasa de mortalidad neonatal a pesar de superar la media departamental no presenta diferencia significativa.

- Durante el 2020 no se presentaron casos de mortalidad materna, ni mortalidad en menores de cinco años por desnutrición, pero si mortalidad en menores de 5 años por IRA y EDA con valores superiores a la media departamental.

2.2 Análisis de la morbilidad

Se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

2.2.1.1 Morbilidad atendida por grandes causas

En la población de la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2021, fueron las *enfermedades no transmisibles* con 46,08% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 24,48 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. Le siguen las *condiciones transmisibles y nutricionales* con 13,25% con tendencia a disminuir en -12,08 puntos y *las condiciones mal clasificadas* con 27,36%.

En la población de la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2021 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 58,50% de las atenciones realizadas y tendencia a aumentar en 21,42 puntos porcentuales comparado con el periodo año anterior. Le siguen las *condiciones mal clasificadas* con 24,59% con tendencia a disminuir en -20,53 puntos y las *lesiones* con 9,43%.

En la población de la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2021 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 52,85% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 21,14 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. Las *condiciones mal clasificadas*, ocupan el segundo lugar con 27,44% y tendencia a la disminuir en -19,90 puntos, *las lesiones* ocupan el tercer lugar con 9,72%.

En la población de la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2021 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 47,80% de las atenciones realizadas. Comparado

con el año anterior, se observa un incremento de 11,10 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades. En segundo lugar, *las condiciones mal clasificadas* presentan 31,90% con tendencia a disminuir en -0,56 puntos en comparación con el 2020. Y *las lesiones* ocupan el tercer lugar con 9,23%.

En la población de la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en el 2021 también fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 63,58% y un incremento de 6,02 puntos con respecto al 2020. Las *condiciones mal clasificadas* tienen tendencia a la reducción en -5,11 puntos y se encuentra en segundo lugar con 19,75%. En tercer lugar, se encuentran las *lesiones*, con un 9,62% con tendencia al incremento en 1,12 puntos.

En la población **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud al igual que en la mayoría de los ciclos vitales fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 80,22% de las atenciones realizadas en el año. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 4,28 puntos en las consultas de pacientes diagnosticados por estas enfermedades y una reducción de -3,83 puntos en la atención de enfermedades de diagnósticos mal clasificados con 11,84%. Las lesiones ocupan el tercer lugar con 4,91% y tendencia a aumentar.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 41. Morbilidad atendida por grandes causas, El Agrado Huila, 2009-2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	53,39	53,41	49,59	49,24	44,68	40,18	38,35	37,59	31,09	27,84	31,36	25,33	13,25	-12,08
	Condiciones perinatales	0,00	0,00	1,93	0,30	0,41	2,04	1,70	1,82	1,61	1,35	2,13	3,84	5,46	1,62
	Enfermedades no transmisibles	27,64	24,90	28,04	25,02	38,93	37,94	35,77	35,15	41,51	38,77	27,14	21,59	46,08	24,48
	Lesiones	2,98	8,03	6,63	3,94	4,94	4,28	4,64	4,83	7,24	7,32	5,72	7,18	7,85	0,67
	Condiciones mal clasificadas	15,99	13,65	13,81	21,50	16,04	15,57	19,54	20,61	18,54	24,72	33,65	42,06	27,36	-14,70
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36,29	35,09	33,84	30,40	29,65	20,78	19,23	16,79	16,82	15,86	12,75	16,10	7,48	-8,62
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06
	Enfermedades no transmisibles	41,31	46,78	47,22	39,48	47,47	57,41	50,37	55,12	54,20	52,07	47,08	29,09	58,50	29,42
	Lesiones	7,72	3,51	4,29	5,99	4,63	4,70	5,38	7,18	9,82	10,69	8,87	9,63	9,43	-0,21
	Condiciones mal clasificadas	14,67	14,62	14,65	24,13	18,25	17,11	25,02	20,92	19,15	21,38	31,30	45,12	24,59	-20,53
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,67	21,24	14,81	15,82	16,32	12,40	10,36	10,66	10,89	7,91	10,74	6,90	3,71	-3,19
	Condiciones maternas	0,00	4,58	1,39	3,05	2,82	3,07	2,78	4,18	2,86	2,41	3,03	4,92	6,18	1,26
	Enfermedades no transmisibles	53,54	58,82	59,94	48,26	50,41	58,50	51,22	46,87	54,31	56,17	37,88	31,81	52,95	21,14
	Lesiones	8,19	6,86	5,07	6,43	5,76	5,44	11,63	10,33	7,77	8,00	7,05	9,03	9,72	0,69
	Condiciones mal clasificadas	14,60	8,50	18,79	26,44	24,69	20,59	24,02	27,97	24,17	25,51	41,30	47,34	27,44	-19,90
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,72	12,42	10,64	12,47	11,27	7,74	10,08	7,65	7,57	6,68	7,97	8,22	2,94	-5,29
	Condiciones maternas	9,57	13,04	7,95	10,94	6,49	13,00	11,43	7,61	7,67	6,46	7,18	11,70	8,14	-3,56
	Enfermedades no transmisibles	58,12	56,21	59,88	55,99	43,85	58,67	49,43	52,87	57,18	55,05	44,12	36,69	47,80	11,10
	Lesiones	4,69	6,83	6,32	4,46	5,96	6,49	6,24	9,19	6,98	5,91	6,37	7,93	9,23	1,30
	Condiciones mal clasificadas	13,90	11,49	15,20	16,14	32,43	14,11	22,82	22,68	20,59	25,90	34,36	35,46	31,90	-3,56
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,32	11,67	11,35	10,41	9,96	8,13	7,12	7,43	6,47	5,24	6,99	6,55	5,45	-1,10
	Condiciones maternas	1,48	5,52	3,37	1,65	1,67	1,59	1,58	1,46	1,35	1,63	1,53	2,54	1,61	-0,93
	Enfermedades no transmisibles	73,45	65,77	68,74	70,88	64,35	75,21	70,56	71,29	71,21	68,88	59,22	57,56	63,58	6,02
	Lesiones	2,59	5,68	6,12	3,75	5,55	3,57	2,84	4,05	4,37	5,79	6,17	8,50	9,62	1,12
	Condiciones mal clasificadas	9,16	11,36	10,42	13,31	18,46	11,50	17,90	15,76	16,60	18,46	26,10	24,86	19,75	-5,11
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,45	7,55	6,87	6,78	7,39	5,03	7,89	4,30	3,71	4,09	6,01	4,77	3,03	-1,74
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	82,70	82,31	80,64	81,06	78,22	83,62	76,00	81,14	82,68	81,19	73,77	75,94	80,22	4,28
	Lesiones	3,23	4,01	5,08	3,13	3,42	2,84	3,36	3,42	2,65	2,86	3,73	3,62	4,91	1,29
	Condiciones mal clasificadas	7,62	6,13	7,40	9,03	10,97	8,51	12,76	11,14	10,97	11,86	16,49	15,67	11,84	-3,83

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Principales causas de morbilidad en hombres

En la población masculina en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las *enfermedades no transmisibles* con 58,33% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 31,89 puntos en las consultas de pacientes por estas enfermedades; en segundo lugar, están las *condiciones mal clasificadas* con 22,08%. En tercer lugar, figura *las lesiones* con 11,04%.

En la población masculina en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 58,33% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento significativo de 31,89 puntos de las consultas de estas enfermedades. Las *Condiciones mal clasificadas* ocupan el segundo lugar con 22,08% y una tendencia a disminuir en -25,42 puntos con respecto al año anterior. Las *lesiones* ocupan el tercer lugar con 11,04% de las atenciones con tendencia a disminuir en -2,71 puntos.

En la población masculina en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 53,30% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 21,35 puntos. El segundo lugar lo ocupa las Lesiones con 20,0% y un incremento de 8,00 puntos de las consultas de estas enfermedades con respecto al año anterior, y en tercer lugar, las *condiciones mal clasificadas* con 18,49%.

En la población masculina en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron *las enfermedades no transmisibles* con un 48,29% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 16,15 puntos de las consultas de estas enfermedades. Las *condiciones mal clasificadas* tienen un porcentaje el 26,27% de las consultas atendidas con tendencia a disminuir en -11,42 puntos y le sigue las lesiones con 21,44%.

En la población masculina en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las enfermedades no transmisibles con 55,54% de las atenciones realizadas y tendencia a disminuir en -0,11 puntos. Las lesiones ocupan el segundo lugar con 19,59% y tienden a aumentar en 3,95 puntos. Las *condiciones mal clasificadas* ocupan el tercer lugar con 17,75%.

En la población masculina **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las enfermedades no transmisibles con un 79,54% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 4,72 puntos de las consultas por estas enfermedades, este grupo de edad presenta la mayor proporción de enfermedades no transmisibles. Nuevamente las condiciones mal clasificadas presentan un importante porcentaje de 10,14% y la tendencia es disminuir en -5,11 puntos y en tercer lugar *las lesiones* con 6,31%.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 42. Morbilidad atendida por grandes causas en hombres. El Agrado Huila, 2009-2021

		Hombres													
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	54,19	45,53	52,91	48,67	44,11	41,36	38,47	37,61	30,54	27,36	29,58	24,00	13,95	-10,04
	Condiciones perinatales	0,00	0,00	0,00	0,24	0,61	1,96	2,04	1,73	1,45	1,54	1,93	2,99	7,24	4,26
	Enfermedades no transmisibles	27,09	27,64	26,16	23,97	33,13	36,28	35,00	35,39	42,51	37,81	30,29	20,80	44,52	23,71
	Lesiones	2,96	12,20	7,27	4,12	6,50	5,15	3,78	5,30	8,38	9,32	6,88	9,06	7,56	-1,50
	Condiciones mal clasificadas	15,76	14,63	13,66	23,00	15,65	15,24	20,71	19,98	17,11	23,98	31,32	43,15	26,73	-16,42
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,84	35,79	34,38	29,64	31,33	20,87	18,75	17,02	16,44	17,11	11,45	14,31	8,54	-5,76
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	37,84	41,05	48,96	41,49	43,72	54,44	49,84	51,26	52,94	51,32	49,86	24,44	58,33	33,89
	Lesiones	8,78	0,00	5,21	8,03	5,85	6,75	8,22	8,51	12,17	11,62	12,08	13,75	11,04	-2,71
	Condiciones mal clasificadas	15,54	23,16	11,46	20,84	19,10	17,94	23,19	23,21	18,45	19,96	26,60	47,50	22,08	-25,42
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,98	23,08	19,73	19,70	17,93	15,65	10,89	10,53	12,05	9,80	9,26	8,88	5,21	-3,67
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	52,04	61,54	55,41	41,90	48,06	54,35	43,39	42,28	51,31	57,00	38,93	34,95	56,30	21,35
	Lesiones	14,03	4,81	8,92	11,85	10,15	9,42	24,02	19,88	13,25	13,23	12,73	12,00	20,00	8,00
	Condiciones mal clasificadas	9,95	10,58	15,95	26,56	23,87	20,58	21,70	27,30	23,39	19,97	39,08	44,18	18,49	-25,69
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,07	26,87	8,59	11,76	14,06	8,26	13,23	7,20	8,27	6,35	9,69	7,79	4,00	-3,78
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	59,76	40,30	52,02	56,06	48,73	61,93	48,50	49,61	60,14	60,20	45,15	38,14	48,29	10,15
	Lesiones	11,59	22,39	21,72	11,94	20,62	18,94	16,75	23,79	13,59	14,72	13,48	16,38	21,44	5,05
	Condiciones mal clasificadas	11,59	10,45	17,68	20,24	16,59	10,86	21,52	19,25	18,01	18,73	31,67	37,69	26,27	-11,42
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,34	14,20	12,60	12,82	11,99	11,12	7,85	8,79	6,53	6,88	8,68	7,14	7,13	-0,01
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	66,42	60,80	67,50	63,84	63,86	68,01	70,41	66,75	69,11	65,10	52,16	55,65	55,54	-0,11
	Lesiones	6,57	13,07	12,13	7,64	11,57	7,02	6,05	9,43	8,95	9,38	12,92	15,63	19,59	3,95
	Condiciones mal clasificadas	7,66	11,93	7,78	15,70	12,58	13,84	15,70	15,03	15,42	18,64	26,24	21,58	17,75	-3,83
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,30	5,64	6,88	6,47	7,93	5,28	10,20	4,87	3,94	4,37	6,36	6,49	4,00	-2,49
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	81,23	81,54	81,46	80,29	80,88	81,63	73,07	79,56	80,71	78,82	75,34	74,83	79,54	4,72
	Lesiones	3,61	5,64	4,38	3,27	3,06	3,45	4,50	4,20	3,53	4,27	4,29	3,44	6,31	2,88
	Condiciones mal clasificadas	6,86	7,18	7,29	9,97	8,13	9,64	12,23	11,37	11,82	12,54	14,02	15,25	10,14	-5,11

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Principales causas de morbilidad en mujeres

En la población femenina, en la **primera infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las *enfermedades no transmisibles con* 47,86% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 21,55 puntos en las consultas de pacientes por estas enfermedades; en segundo lugar, las *condiciones mal clasificadas* con 28,0% y una reducción con respecto al año anterior del -12,97 puntos y le sigue las *condiciones transmisibles y nutricionales* con 12,45%.

En la población femenina en la **infancia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las *enfermedades no transmisibles* con 58,69% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 26,11 puntos de las consultas de estas enfermedades. Las *condiciones mal clasificadas* ocupan el segundo lugar con 27,31% y una tendencia a disminuir en -15,81 puntos. Las *lesiones* ocupan el tercer lugar con 7,67% de las atenciones.

En la población femenina en la **adolescencia**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 51,38% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 21,25 puntos. El segundo lugar lo ocupa las *condiciones mal clasificadas* con 31,65% con una disminución de -17,39 puntos de las consultas de estas enfermedades. Las *condiciones maternas* presentan un porcentaje de 9,08 y tendencia al aumento.

En la población femenina en la **juventud**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las enfermedades no transmisibles con un 47,61% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un incremento de 1,63 puntos de las consultas de estas enfermedades. Las *condiciones mal clasificadas* tienen un porcentaje el 30,99% de las consultas atendidas con tendencia a disminuir en -0,37 puntos con respecto al año anterior y le sigue las Condiciones maternas con 11,17%

En la población femenina en la **adultez**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 67,96% de las atenciones realizadas y una tendencia a aumentar en 9,23 puntos. Al igual que para la juventud, las *condiciones mal clasificadas* ocupan el segundo lugar con 20,85% y tienden a disminuir en -6,04 puntos con respecto al año anterior y le sigue las condiciones transmisibles y nutricionales con 4,54%.

En la población femenina **mayor de 60 años**, la principal causa de consulta en los servicios de salud en 2021 fueron las *enfermedades no transmisibles* con un 80,91% de las atenciones realizadas. Comparado con el año anterior, se observa un aumento de 3,83 puntos de las consultas por estas enfermedades. Nuevamente las *condiciones mal clasificadas* aparecen con un porcentaje de 13,57% y su tendencia es a disminuir en -2,53 puntos y le sigue las *lesiones* con 3,49%.

Tabla 43. Morbilidad atendida por grandes causas en mujeres. El Agrado Huila, 2009-2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	52,41	61,11	46,58	49,82	45,27	39,10	38,23	37,58	31,73	28,38	33,20	26,55	12,45	-14,10
	Condiciones perinatales	0,00	0,00	3,68	0,36	0,21	2,11	1,35	1,89	1,80	1,14	2,33	4,61	3,42	-1,20
	Enfermedades no transmisibles	28,31	22,22	29,74	26,06	34,76	39,43	36,56	34,95	40,34	39,84	23,89	22,32	47,86	25,55
	Lesiones	3,01	3,97	6,05	3,76	3,33	3,49	5,52	4,42	5,91	5,11	4,52	5,46	8,18	2,72
	Condiciones mal clasificadas	16,27	12,70	13,95	20,00	16,44	15,87	18,33	21,16	20,22	25,54	36,06	41,05	28,08	-12,97
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,23	34,21	38,33	31,14	27,99	20,71	19,71	16,58	17,24	14,49	14,23	17,60	6,32	-11,28
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,12
	Enfermedades no transmisibles	45,95	53,95	45,59	37,55	51,19	59,79	50,89	58,46	55,62	52,90	43,91	32,98	58,69	25,71
	Lesiones	6,31	7,89	3,43	4,03	3,41	3,06	2,58	6,03	7,20	9,66	5,22	6,18	7,67	1,50
	Condiciones mal clasificadas	13,51	3,95	17,65	27,29	17,41	16,44	26,82	18,93	19,94	22,95	36,64	43,12	27,31	-15,81
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,38	20,30	11,95	13,42	15,32	10,22	9,97	10,73	10,23	6,75	11,47	5,83	3,00	-2,83
	Condiciones maternas	0,00	6,93	2,20	4,93	4,57	5,13	4,79	6,63	4,51	3,88	4,51	7,56	9,08	1,51
	Enfermedades no transmisibles	54,98	57,43	62,58	52,20	51,83	61,30	56,89	49,56	56,04	55,67	37,37	30,13	51,38	21,25
	Lesiones	2,60	7,92	2,83	3,08	3,02	2,75	2,65	4,71	4,62	4,81	4,25	7,44	4,89	-2,55
	Condiciones mal clasificadas	19,05	7,43	20,44	26,37	25,20	20,60	25,70	28,36	24,61	28,88	42,40	49,04	31,65	-17,39
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,31	8,63	11,26	12,70	10,32	7,56	9,13	7,83	7,29	6,78	7,19	8,44	2,54	-5,90
	Condiciones maternas	13,59	16,47	10,35	14,64	8,70	17,70	14,87	10,64	10,80	8,65	10,42	17,44	11,17	-6,27
	Enfermedades no transmisibles	57,44	60,39	62,25	55,97	42,18	57,49	49,71	54,20	55,98	53,31	43,65	35,98	47,61	11,63
	Lesiones	1,79	2,75	1,67	1,93	0,95	1,98	3,08	3,25	4,29	2,94	3,17	3,78	4,69	0,91
	Condiciones mal clasificadas	14,87	11,76	14,46	14,75	37,85	15,28	23,21	24,08	21,64	28,32	35,57	34,36	33,99	-0,37
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,28	10,70	10,73	9,40	9,23	6,99	6,83	7,01	6,45	4,55	6,21	6,19	4,54	-1,66
	Condiciones maternas	1,98	7,64	5,05	2,34	2,28	2,20	2,20	1,92	1,85	2,30	2,24	4,10	2,49	-1,61
	Enfermedades no transmisibles	75,84	67,69	69,36	73,81	64,53	77,96	70,62	72,70	71,97	70,45	62,47	58,73	67,96	9,23
	Lesiones	1,24	2,84	3,11	2,13	3,37	2,25	1,58	2,37	2,69	4,30	3,06	4,10	4,18	0,08
	Condiciones mal clasificadas	9,67	11,14	11,74	12,32	20,59	10,61	18,77	15,99	17,04	18,39	26,03	26,88	20,84	-6,04
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,19	9,17	6,86	6,99	7,03	4,87	6,27	3,95	3,57	3,89	5,75	3,02	2,03	-0,99
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	83,70	82,97	80,03	81,60	76,40	84,90	78,04	82,10	83,81	82,82	72,56	77,07	80,91	3,83
	Lesiones	2,96	2,62	5,62	3,02	3,67	2,46	2,56	2,95	2,14	1,89	3,30	3,81	3,49	-0,32
	Condiciones mal clasificadas	8,15	5,24	7,49	8,39	12,90	7,77	13,12	11,00	10,47	11,39	18,39	16,10	13,57	-2,53

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utiliza la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realiza estimación de cambios en las tablas durante el periodo 2009 a 2021

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 74,25% con tendencia a aumentar significativa en 34,64 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 23,61% con tendencia a disminuir en -32,12 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 27,41% de frecuencia con tendencia a disminuir en -11,56 puntos, la segunda causa las Anomalías Congénitas en 20,37% con tendencia a disminuir en -0,72 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 16,79% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 11,38 puntos.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 81,16% con tendencia a aumentar en 7,87 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 18,84% con tendencia a disminuir en -7,87 puntos.

Tabla 44. Principales subcausas de morbilidad en la población total, primera infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	43,65	43,61	47,91	35,42	35,90	35,65	38,98	31,12	31,31	28,05	34,31	55,73	23,61	-32,12
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	55,33	54,89	50,97	62,48	62,03	60,22	58,74	64,05	60,53	62,67	61,21	39,61	74,25	34,64
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,02	1,50	1,11	2,09	2,07	4,12	2,28	4,83	8,16	9,28	4,48	4,66	2,15	-2,51
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,46	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,43	0,00	0,22	0,69	0,48	0,68	0,49	0,20
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,73	0,45	0,27	0,14	1,45	0,11	0,28	0,00	0,68	0,12	0,68
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,98	4,84	1,48	2,91	2,42	1,64	0,86	1,29	5,89	4,31	6,27	10,02	3,95	3,76
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	0,00	0,00	2,96	5,08	2,12	0,91	4,76	1,94	3,22	4,31	3,49	2,96	1,98	-0,53
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,86	9,68	16,26	9,44	7,42	6,01	7,20	9,05	9,11	7,22	7,95	7,52	3,70	-0,43
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	1,97	2,42	1,97	0,82	1,01	0,81	0,00	0,42	0,60	0,00	0,86	-0,60
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7,84	11,29	10,34	12,59	8,33	11,10	14,99	7,59	12,89	11,81	10,84	6,61	5,31	-4,24
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,80	8,06	13,30	6,05	5,15	3,82	7,20	9,69	3,22	7,08	7,35	11,62	6,67	4,27
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	21,57	17,74	16,75	16,95	15,76	10,83	9,51	13,09	6,89	10,56	6,39	17,77	16,79	11,38
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	29,41	14,52	18,72	16,46	14,09	15,20	16,71	11,63	9,44	11,67	15,54	11,85	8,15	-3,70
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	0,00	12,90	1,97	3,87	3,48	2,00	1,44	2,10	5,33	6,67	3,98	5,47	4,20	1,49
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	4,90	9,68	15,76	13,32	11,97	6,46	5,04	10,34	11,00	8,75	8,92	8,20	20,37	-0,72
	Condiciones orales (K00-K14)	18,63	11,29	0,49	10,17	26,52	40,95	30,69	31,02	32,67	24,72	28,19	16,63	27,41	-11,56
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	2,08	7,69	4,17	6,45	13,33	14,12	16,56	8,09	12,57	26,71	18,84	-7,87
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	97,92	92,31	94,79	93,55	86,67	85,88	83,44	91,91	85,71	73,29	81,16	7,87
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las infecciones respiratorias con 80,92% con tendencia a aumentar en 38 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 19,08% con tendencia disminuir en -30,70 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 31,58% de frecuencia con tendencia a aumentar en 13,26 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 15,79% con tendencia a aumentar en 1,43 puntos. La tercera causa son las enfermedades de la piel con un registro de 10,05% respectivamente.

Lesiones

Para la población masculina de la primera infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,55% con tendencia a aumentar en 19,96 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8,45% con tendencia a disminuir en -19,96 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 45. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, primera infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	41,82	35,71	54,40	36,32	36,18	41,75	42,97	34,43	32,49	26,97	35,87	49,79	19,08	-30,70
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,18	64,29	44,51	62,69	61,52	54,39	55,70	59,67	59,66	61,05	59,13	42,92	80,92	38,00
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	1,10	1,00	2,30	3,86	1,33	5,90	7,84	11,99	5,00	7,30	0,00	-7,30
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H83, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,40	0,54	0,64	0,00	0,72	0,72
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,27	0,00	1,49	0,00	-1,49
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	8,82	3,33	1,52	1,84	2,40	1,75	1,74	7,24	4,07	7,64	7,92	4,55	-3,38
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	0,00	0,00	4,44	9,09	3,37	1,00	3,79	0,35	4,23	5,96	4,88	4,95	3,35	-1,60
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H83)	10,91	8,82	16,67	7,58	6,13	6,80	7,29	9,41	9,05	6,78	8,92	7,92	4,07	-3,85
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	4,55	2,76	1,60	1,17	1,39	0,00	0,81	0,64	0,00	1,67	1,67
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	9,09	11,76	8,89	17,68	10,74	10,20	20,12	8,01	12,88	11,65	9,98	9,41	6,22	-3,19
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,09	5,88	10,00	7,07	6,75	5,40	2,33	11,15	5,03	7,32	7,01	13,37	9,33	-4,04
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	18,18	14,71	16,67	12,12	10,74	8,80	8,75	8,71	4,23	6,78	4,25	14,36	15,79	1,43
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	30,91	17,65	20,00	16,67	14,42	12,40	16,33	10,10	10,06	11,92	18,90	11,88	10,05	-1,83
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	0,00	11,76	4,44	6,06	2,45	1,80	1,17	3,14	7,04	8,67	3,61	5,45	5,26	-0,18
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	3,64	14,71	15,56	11,11	11,96	7,20	4,37	9,41	10,06	10,84	7,64	4,95	7,42	2,47
	Condiciones orales (K00-K14)	18,18	5,88	0,00	6,57	28,22	42,40	32,94	35,89	29,78	24,39	25,90	18,32	31,58	13,26
Lesiones (V01-Y69, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	0,00	2,94	1,56	8,45	13,51	11,63	18,37	4,40	11,21	28,41	8,45	-19,96
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	100,00	97,06	98,44	91,55	86,49	88,37	81,63	95,60	85,98	71,59	91,55	19,96
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las infecciones respiratorias con 65,69% con tendencia a aumentar significativamente en 28,81 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 29,41% con tendencia a disminuir significativamente en -31,23 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las Anomalías Congénitas con 34,18% de frecuencia con tendencia a aumentar en 23,21 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 22,96% con tendencia a aumentar significativamente en 7,77 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 17,86%.

Lesiones

Para la población femenina de la primera infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 70,15% con tendencia a disminuir en -5,71 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 29,85% con tendencia a aumentar en 5,71 puntos.

Tabla 46. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, primera infancia, municipio de Agrado del Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	45,98	49,35	41,24	34,55	35,63	29,80	34,88	28,29	29,97	29,20	32,87	60,64	29,41	-31,23
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	51,72	48,05	57,63	62,29	62,53	65,82	61,85	67,79	61,51	64,40	63,13	36,88	65,69	28,81
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,30	2,60	1,13	3,16	1,84	4,38	3,27	3,92	8,52	6,40	4,01	2,48	4,90	2,42
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,14	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85	0,28	1,27	0,26	-1,01
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	1,40	0,90	0,50	0,28	2,11	0,25	0,28	0,00	0,00	0,26	0,26
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,13	0,00	0,00	4,19	2,99	1,00	0,00	0,90	4,22	4,56	4,46	11,81	3,32	-8,50
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	0,00	0,00	1,77	1,40	0,90	0,83	5,70	3,31	1,99	2,56	1,67	1,27	0,51	-0,76
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	2,13	10,71	15,93	11,16	8,68	5,34	7,12	8,73	9,18	7,69	6,69	7,17	3,32	-3,86
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	3,54	0,47	1,20	0,17	0,85	0,30	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,38	10,71	11,50	7,91	5,99	11,85	9,97	7,23	12,90	11,97	11,98	4,22	4,34	0,12
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,64	10,71	15,93	5,12	3,59	2,50	11,97	8,43	0,99	6,84	7,80	10,13	3,83	-6,30
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	25,53	21,43	16,81	21,40	20,66	12,52	10,26	16,87	10,17	14,53	9,19	20,68	17,86	-2,82
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	27,66	10,71	17,70	16,28	13,77	17,53	17,09	12,95	8,68	11,40	11,14	11,81	6,12	-5,69
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	0,00	14,29	0,00	1,86	4,49	2,17	1,71	1,20	3,23	4,56	4,46	5,49	3,06	-2,42
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	6,38	3,57	15,93	15,35	11,98	5,84	5,70	11,14	12,16	6,55	10,58	10,97	34,18	23,21
	Condiciones orales (K00-K14)	19,15	17,86	0,88	13,49	24,85	39,73	28,49	26,81	36,23	25,07	31,20	15,19	22,96	7,77
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	4,35	12,90	9,38	3,77	13,21	16,67	13,56	15,56	14,71	24,14	29,85	5,71
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	95,65	87,10	87,50	96,23	86,79	83,33	86,44	84,44	85,29	75,86	70,15	-5,71
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 66,67% con tendencia a aumentar significativamente en 37,53 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 27,54% con tendencia a disminuir significativamente en -41,76 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, no se registra morbilidad por esta causa.

Enfermedades no transmisibles

En la infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 46,48% de frecuencia con tendencia a disminuir en -7,88 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 12,78% con tendencia a aumentar en 4,02 puntos. La tercera causa son las enfermedades de os órganos de los sentidos con un registro de 6,67% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en -0,34 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 83,91% con tendencia a aumentar en 0,36 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 16,09% con tendencia a disminuir en -0,36 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 47. Principales subcausas de morbilidad en la población total, infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	53,19	46,67	50,00	36,31	32,37	36,69	47,88	43,85	42,02	41,30	47,74	69,29	27,54	-41,76
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	46,81	53,33	50,00	63,38	63,58	57,41	52,12	54,01	56,72	57,97	51,13	29,13	66,67	37,53
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,00	0,31	4,05	5,89	0,00	2,14	1,26	0,72	1,13	1,57	5,80	4,22
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	1,30	1,10	5,50	0,22	0,37	-5,28
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	2,50	1,07	0,24	0,00	0,28	0,49	0,65	0,13	0,44	0,31	0,65	0,00	0,35
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,75	0,37	6,75
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	0,00	1,60	2,13	1,81	1,10	0,81	1,63	1,96	3,53	2,95	0,22	5,37	-2,74
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	0,93	3,75	2,14	5,92	4,51	2,41	3,24	5,05	6,65	7,95	9,98	5,88	5,56	-4,10
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	13,08	26,25	10,16	7,82	8,66	4,27	7,12	7,17	11,34	12,80	6,01	5,66	6,67	-0,34
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	1,66	1,08	0,34	1,62	0,98	0,26	0,44	0,00	4,58	0,19	4,58
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,54	7,50	8,56	8,06	9,75	6,88	8,58	5,70	6,39	7,95	8,35	7,19	3,70	-1,16
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,61	5,00	4,28	6,40	4,87	3,03	3,88	3,26	2,22	3,53	16,19	23,09	4,63	6,90
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,15	11,25	9,63	8,06	9,75	5,23	8,09	7,33	7,30	7,73	4,48	8,50	12,78	4,02
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	14,02	5,00	11,23	10,43	5,23	4,06	4,05	4,40	6,26	5,96	7,33	8,06	4,63	0,73
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,74	1,25	8,02	7,11	2,89	2,27	2,59	1,95	1,43	5,96	4,07	2,40	6,48	-1,68
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,87	2,50	5,35	2,37	3,43	0,89	1,46	2,12	2,61	2,43	1,02	0,87	2,78	-0,15
	Condiciones orales (K00-K14)	42,06	35,00	37,97	39,81	47,83	69,24	58,09	54,23	52,15	40,18	33,81	25,93	46,48	-7,88
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,00	0,00	0,00	6,25	18,52	17,65	24,24	12,50	16,55	16,13	13,51	16,45	16,09	-0,36
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,00	100,00	100,00	93,75	81,48	82,35	72,73	87,50	83,45	83,87	86,49	83,55	83,91	0,36
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las infecciones respiratorias con 68,29% con significativa a aumentar en 38,20 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 12,95% con mínima tendencia a disminuir en -47,95 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2020, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 47,50% de frecuencia con tendencia a aumentar en 15,11 puntos, la segunda causa las enfermedades musculoesqueléticas en 10,0% con tendencia a aumentar en 6,59 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiátricas con un registro de 8,21% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en -2,01 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 79,25% con tendencia a disminuir en -14,69 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 20,75% con tendencia a aumentar en 14,69 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 48. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	53,57	47,06	57,58	32,26	27,47	37,02	48,25	47,73	44,72	48,72	48,03	69,90	21,95	-47,95
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	46,43	52,94	42,42	67,10	66,48	60,43	51,75	48,86	53,66	51,28	51,97	30,10	68,29	38,20
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,00	0,65	6,04	2,55	0,00	3,41	1,63	0,00	0,00	0,00	9,76	9,76
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D69, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	5,13	2,13	0,46	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-1,14
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	0,00	2,13	1,38	0,79	0,82	0,99	1,13	2,53	4,70	1,63	0,57	6,07	5,50
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	1,79	5,13	2,13	8,29	7,87	2,77	4,29	8,68	9,85	13,68	7,78	10,23	8,21	-2,01
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	12,50	25,64	8,51	8,29	10,24	5,06	5,28	7,17	10,10	13,68	4,52	6,82	3,93	-2,89
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	1,84	1,18	0,33	1,65	0,75	0,25	0,85	0,00	11,36	0,36	-11,01
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,36	5,13	7,45	11,98	14,17	6,85	10,23	6,79	6,57	8,97	9,22	8,52	4,64	-3,88
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,36	5,13	5,32	5,07	1,18	1,63	2,64	4,53	1,26	2,56	25,86	7,39	2,50	-4,89
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7,14	10,26	5,32	2,76	4,33	2,45	1,65	4,53	4,04	3,85	1,99	1,70	6,43	4,72
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	14,29	7,69	10,64	11,06	5,12	4,73	6,27	3,77	7,07	5,98	6,33	14,77	7,14	-7,63
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,57	0,00	5,32	8,29	4,72	1,79	1,65	3,02	2,27	8,55	5,61	3,41	10,00	6,59
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	2,56	5,32	2,30	5,91	1,14	1,98	3,40	3,03	3,42	1,45	1,70	3,21	1,51
	Condiciones orales (K00-K14)	50,00	33,33	45,74	38,25	44,49	72,27	63,37	56,23	52,78	33,76	26,22	32,39	47,50	15,11
Lesiones (V01-Y69, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	0,00	2,38	23,53	9,21	24,00	13,64	14,29	15,09	17,91	6,06	20,75	14,69
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	0,00	100,00	97,62	76,47	90,79	74,00	86,36	85,71	84,91	82,09	93,94	79,25	-14,69
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Infancia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las infecciones respiratorias con 64,29% con tendencia a aumentar significativamente en 35,81 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 35,71% con tendencia a disminuir en -33,16 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, no se registran eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la infancia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 45,38% de frecuencia con tendencia a aumentar significativamente en 23,48 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 19,62% con tendencia a aumentar en 6,89 puntos. La tercera causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos con un registro de 9,62%.

Lesiones

Para la población femenina de la infancia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,18% con tendencia a aumentar significativamente en 27,03 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8,82% con tendencia a disminuir en -27,03 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 49. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, infancia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	52,63	46,15	42,65	40,00	37,80	36,43	47,54	40,40	39,13	31,67	47,48	68,87	35,71	-33,16
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	47,37	53,85	57,35	60,00	60,37	54,98	52,46	58,59	60,00	66,67	50,36	28,48	64,29	35,81
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	8,59	0,00	1,01	0,87	1,67	2,16	2,65	0,00	-2,65
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	2,43	2,28	0,47	0,35	0,77	0,42
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,95	1,15	0,27	0,91	0,70	0,35	0,00	-0,35
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	10,95	0,77	-10,18
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,00	0,00	1,08	2,93	2,67	1,31	0,63	2,01	1,35	2,28	4,66	0,00	4,62	4,62
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	0,00	2,44	2,15	3,41	1,67	2,14	2,22	2,29	3,23	1,83	12,82	3,18	2,69	-0,49
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	13,73	26,83	11,83	7,32	7,33	3,69	8,89	7,16	12,67	11,87	7,93	4,95	9,62	4,67
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,00	1,46	1,00	0,36	1,59	1,15	0,27	0,00	0,00	0,35	0,00	-0,35
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7,84	9,76	9,68	3,90	6,00	6,90	6,98	4,87	6,20	6,85	7,23	6,36	2,69	-3,67
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,88	4,88	3,23	7,80	8,00	4,05	5,08	2,29	3,23	4,57	3,73	32,86	6,92	-25,94
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,65	12,20	13,98	13,66	14,33	7,26	14,29	9,46	10,78	11,87	7,69	12,72	19,62	6,89
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	13,73	2,44	11,83	9,76	5,33	3,57	1,90	4,87	5,39	5,94	8,62	3,89	1,92	-1,96
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	3,92	2,44	10,75	5,85	1,33	2,62	3,49	1,15	0,54	3,20	2,10	1,77	2,69	0,93
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	3,92	2,44	5,38	2,44	1,33	0,71	0,95	1,15	2,16	1,37	0,47	0,35	2,31	1,95
	Condiciones orales (K00-K14)	33,33	36,59	30,11	41,46	50,67	67,02	53,02	52,72	51,48	47,03	43,59	21,91	45,38	23,48
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	14,29	0,00	0,00	13,64	10,00	32,56	25,00	11,11	20,83	17,50	1,96	35,85	8,82	-27,03
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	85,71	100,00	100,00	86,36	90,00	67,44	68,75	88,89	79,17	82,50	98,04	64,15	91,18	27,03
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 68,12% con tendencia a aumentar en 6,13 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias con 30,43% con tendencia a disminuir en -5,82 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la Adolescencia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 24,44% de frecuencia con tendencia a aumentar en 5,87 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 21,40% con tendencia a disminuir en -16,06 puntos. La tercera causa son las enfermedades digestivas con un registro de 10,75% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en -3,98 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Adolescencia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,16% con tendencia a aumentar en 20,62 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8,84% con tendencia a disminuir en -14,82 puntos,

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 50. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adolescencia, municipio de Agrado del Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	56,07	69,23	51,01	47,59	41,12	50,55	64,49	53,61	49,83	51,83	47,81	61,99	68,12	6,13
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	42,99	27,69	44,97	52,11	55,84	44,36	35,14	38,66	47,47	43,90	49,88	36,26	30,43	-5,82
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,93	3,08	4,03	0,30	3,05	5,09	0,36	7,73	2,69	4,27	2,31	1,75	1,45	-0,31
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	2,85	1,76	0,47	0,41	0,43	0,07	0,38	0,30	0,31
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	1,00	0,30	0,74	0,27	0,66	0,23	0,14	0,34	0,13	0,51	0,51	0,38
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,33	0,49	0,49	0,39	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,48	4,44	5,31	4,44	4,77	5,63	4,54	3,52	7,63	4,29	3,86	7,73	7,00	3,87
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	9,09	10,56	15,09	12,14	12,00	7,44	6,52	13,48	12,02	9,61	10,61	13,31	7,51	2,70
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	13,22	4,44	8,46	8,09	6,16	4,93	6,30	6,68	10,74	10,30	6,16	7,22	3,65	1,07
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,56	1,00	0,59	0,82	0,23	1,25	0,47	0,81	0,52	0,46	3,55	1,12	3,09
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,72	3,89	3,32	2,57	4,44	1,85	1,90	3,52	2,30	4,29	5,17	2,53	1,72	-2,64
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,44	6,11	3,81	10,17	7,81	3,82	6,30	5,16	5,54	6,61	9,30	5,32	10,75	-3,98
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	9,50	15,56	20,73	19,15	14,30	12,88	14,14	19,58	11,28	10,04	12,51	18,38	24,44	5,87
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,09	6,67	8,13	8,79	7,81	7,36	4,54	5,74	4,73	5,32	5,76	11,15	7,51	5,39
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	4,96	5,56	5,31	7,11	10,19	7,67	8,79	6,92	6,48	8,07	8,97	9,63	8,22	0,66
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,33	0,49	1,64	0,81	0,29	2,93	1,89	1,63	0,92	0,25	2,94	-0,66
	Condiciones orales (K00-K14)	40,50	42,22	27,20	25,67	24,24	43,87	42,27	31,30	36,06	38,54	36,08	20,03	21,40	-16,06
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,41	0,00	0,00	6,67	15,83	4,56	4,84	14,36	16,98	7,23	10,56	23,66	8,84	-14,82
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	7,41	6,47	0,00	4,52	0,00	3,30	1,20	2,82	5,80	0,00	-5,80
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,59	100,00	100,00	85,93	77,70	95,44	90,65	84,57	78,77	91,57	86,62	70,54	91,16	20,62
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los niños las enfermedades infecciosas y parasitarias con 64,52% con tendencia a aumentar en 9,97 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 32,26% con tendencia a disminuir en -11,90 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021, no se registraron eventos en este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En la Adolescencia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de los adolescentes en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 23,28% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2,82 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 18,21% con tendencia a aumentar en 9,96 puntos. La tercera causa son las condiciones neuro psiquiátricas con un registro de 12,84% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en -11,92 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la adolescencia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 87,39% con tendencia a aumentar en 18,16 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 12,61% con tendencia a disminuir en -16,24 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 51. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adolescencia, municipio de Agrado del Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	58,49	58,33	54,79	53,16	40,96	54,12	65,57	59,15	40,00	45,45	40,65	54,55	64,52	9,97
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	41,51	41,67	42,47	46,84	52,41	45,52	33,61	38,03	56,67	50,65	56,10	44,16	32,26	-11,90
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	2,74	0,00	6,63	0,36	0,82	2,82	3,33	3,90	3,25	1,30	3,23	1,93
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,82	0,70	1,17	0,45	0,19	0,00	0,60	0,60
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	1,95	0,60	2,02	0,21	0,62	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1,19	1,19
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E16-E16, E20-E34, E65-E88)	1,74	6,25	1,95	2,68	2,47	3,10	1,65	0,35	3,33	3,57	3,09	3,30	7,46	4,16
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	13,04	21,88	15,61	12,50	9,21	8,15	11,73	25,26	19,18	15,63	18,18	24,75	12,84	-11,92
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	14,78	3,13	11,22	14,29	7,87	8,15	4,94	6,67	10,37	10,27	5,61	4,62	2,39	-2,23
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	1,56	1,95	1,19	2,25	0,00	1,23	0,70	1,17	0,45	0,97	5,28	2,69	-2,59
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	0,87	0,00	4,39	2,68	3,37	2,99	3,50	4,91	3,72	3,79	7,35	3,63	2,09	-1,54
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	2,61	6,25	6,34	10,71	13,26	2,06	3,09	3,51	5,68	4,69	8,70	1,65	11,94	10,29
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	2,61	9,38	11,22	6,25	7,87	5,78	4,94	5,61	2,15	2,46	3,48	8,25	18,21	9,96
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,83	6,25	15,61	12,80	7,87	12,49	5,35	6,67	7,44	6,47	6,38	13,86	6,57	-7,29
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	10,43	9,38	4,39	9,52	14,16	7,84	8,64	12,63	9,00	10,49	6,38	14,19	7,46	-6,73
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,98	0,60	1,57	0,21	0,00	2,11	0,20	0,22	1,16	0,00	3,28	3,28
	Condiciones orales (K00-K14)	46,09	35,94	23,41	26,19	28,09	48,19	53,50	30,88	36,20	41,52	38,10	20,46	23,28	2,82
Lesiones (V01-Y69, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	0,00	5,26	10,64	1,79	5,20	11,19	22,73	1,92	8,88	28,85	12,61	-16,24
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	8,42	6,38	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	4,73	1,92	0,00	-1,92
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	100,00	86,32	82,98	98,21	94,80	87,31	75,76	98,08	86,39	69,23	87,39	18,16
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Adolescencia en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 71,05% con tendencia a aumentar en 2.97 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 28,95% con tendencia a disminuir en -0,84 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la Adolescencia en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población de las adolescentes en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 27,65% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2,96 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 20,43% con tendencia a aumentar en 0,68 puntos. La tercera causa son las enfermedades digestivas con un registro de 10,14% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 2,53 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la adolescencia, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 98,39% con tendencia a aumentar en 26,72 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 1,61% con tendencia a disminuir en -17,55 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 52. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adolescencia, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	53,70	75,61	47,37	42,53	41,23	46,86	63,64	50,41	56,50	57,47	50,65	68,09	71,05	2,97
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	44,44	19,51	47,37	56,90	58,33	43,17	36,36	39,02	41,24	37,93	47,42	29,79	28,95	-0,84
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,85	4,88	5,26	0,57	0,44	9,96	0,00	10,57	2,26	4,60	1,94	2,13	0,00	-2,13
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	4,06	2,28	0,35	0,00	0,42	0,00	0,62	0,15	-0,46
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,50	0,15	0,00	0,31	0,68	0,35	0,00	0,56	0,00	0,82	0,15	-0,67
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,74	0,78	0,62	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,15	3,45	7,04	5,32	6,09	7,14	6,14	5,11	9,90	4,74	4,26	10,49	6,76	-3,73
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,51	4,31	14,82	11,96	13,60	7,02	3,64	7,57	8,25	5,86	6,73	6,17	4,76	-1,41
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	11,81	5,17	7,04	5,02	5,18	3,02	7,05	6,69	10,93	10,32	6,44	8,85	4,30	-4,55
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	0,37	1,25	0,35	0,62	0,56	0,20	2,47	0,31	-2,16
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,30	6,03	2,76	2,51	5,05	1,17	1,02	2,82	1,55	4,60	4,06	1,85	1,54	-0,32
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11,81	6,03	2,51	9,90	4,66	4,86	8,08	5,99	5,46	7,81	9,60	7,61	10,14	2,53
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,75	18,97	25,63	25,55	18,01	17,11	19,23	26,58	16,08	14,78	17,13	24,69	27,65	2,96
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	10,24	6,90	4,27	6,79	7,77	4,31	4,10	5,28	3,30	4,60	5,45	9,47	7,99	-1,48
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	0,00	3,45	5,78	5,91	7,90	7,57	8,87	4,05	5,15	6,56	10,30	6,79	8,60	1,81
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,00	0,44	1,68	1,17	0,46	3,35	2,78	2,51	0,79	0,41	2,76	2,35
	Condiciones orales (K00-K14)	35,43	45,69	29,15	25,41	22,02	41,29	36,06	31,51	35,98	36,68	35,05	19,75	20,43	0,68
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	33,33	0,00	0,00	10,00	26,67	10,96	2,44	22,22	7,50	16,13	13,04	19,17	1,61	-17,55
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	5,00	6,67	0,00	34,15	0,00	6,25	3,23	0,00	9,17	0,00	-9,17
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	66,67	100,00	100,00	85,00	66,67	89,04	63,41	77,78	83,75	80,65	86,96	71,67	98,39	26,72
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 54,35% con tendencia a aumentar en 9,54 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 44,57% con tendencia a disminuir en -10,63 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 29,06% de frecuencia con tendencia a aumentar en 7,55 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 20,91% con tendencia a disminuir en -21,06 puntos. La tercera causa son las condiciones neuro psiquiátricas con un registro de 13,36% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 10,39 puntos.

Lesiones

Para la población total de la juventud, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 76,12% con tendencia a disminuir en -12,72 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 17,99% con tendencia a aumentar en 7,58 puntos seguido de las lesiones intencionales en 5,54%.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 53. Principales subcausas de morbilidad en la población total, juventud, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	46,05	45,00	50,55	54,74	61,46	59,55	57,49	68,64	59,74	59,49	62,19	55,20	44,57	-10,63
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52,63	55,00	47,25	45,26	38,02	38,22	40,89	30,18	38,10	39,87	36,71	44,80	54,35	9,54
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,32	0,00	2,20	0,00	0,52	2,23	1,62	1,18	2,16	0,63	1,10	0,00	1,09	1,09
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94,34	97,62	100,00	98,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5,66	2,38	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,60	0,11	0,08	0,49	0,48	0,13	-0,01
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,31	2,76	0,39	0,63	0,13	0,76	0,08	0,94	0,46	1,53	0,54	0,40	0,80	-0,14
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,62	0,55	1,76	0,78	0,47	0,08	0,08	0,00	0,00	0,15	0,45	0,16	0,20	-0,28
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,86	1,66	3,52	4,38	4,95	4,04	5,95	5,91	7,22	7,21	5,84	6,18	7,21	0,35
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,90	5,52	8,40	8,20	7,70	9,67	13,71	13,36	14,45	15,89	10,74	21,12	13,36	10,39
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,59	1,66	4,10	2,50	4,15	4,37	5,28	5,05	6,08	5,30	5,64	5,54	5,41	-0,10
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	5,59	0,00	1,76	2,11	1,20	0,67	1,90	1,63	0,80	1,38	1,14	2,41	2,14	1,27
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	1,24	2,76	1,56	2,73	3,48	1,39	6,11	2,74	2,01	2,61	1,88	3,29	1,74	1,41
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,01	7,73	8,40	11,02	7,63	7,23	8,51	7,36	6,14	6,98	7,77	8,51	7,41	0,75
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	27,64	29,28	36,52	32,27	22,89	22,03	19,08	20,46	17,95	19,11	17,91	25,46	29,06	7,55
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,21	4,97	2,54	5,16	4,95	4,37	3,88	4,97	4,30	3,99	6,53	5,78	3,14	-0,75
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	5,90	8,84	4,30	9,45	7,23	9,25	9,33	7,19	5,50	6,29	6,98	7,71	7,88	0,73
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,31	0,55	0,00	0,78	3,75	1,05	0,00	0,43	0,46	0,08	0,74	0,64	0,60	-0,10
	Condiciones orales (K00-K14)	29,81	33,70	26,76	20,00	31,46	35,10	24,11	29,37	34,52	29,39	33,35	12,29	20,91	-21,06
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,69	0,00	3,70	1,96	2,96	3,80	9,15	10,84	7,51	13,57	10,27	10,41	17,99	7,58
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	3,70	1,96	0,49	0,00	1,96	1,97	1,41	0,71	0,34	0,74	5,54	4,79
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,46	100,00	92,59	96,08	96,55	96,20	88,89	87,19	91,08	85,71	89,38	88,85	76,12	-12,72
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de los jóvenes las infecciones respiratorias con 64,71% con tendencia a aumentar en 34.82 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 35,29% con tendencia a disminuir en -34,82 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, no se registraron eventos

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones neuro psiquiátricas con 24,15% de frecuencia con tendencia a disminuir significativamente en -19,52 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 16,34% con tendencia a aumentar en 5,78 puntos. La tercera causa son las enfermedades genitourinarias con un registro de 6,43% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 6,43 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la juventud, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 86,26% con tendencia a aumentar en 1,56 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 9,89% con tendencia a disminuir en -4,32 puntos seguido de las lesiones intencionales con 3,85%.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 54. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, juventud, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	28,57	38,89	41,18	44,12	48,36	71,91	61,33	63,04	52,05	65,79	60,14	70,11	35,29	-34,82
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	71,43	61,11	58,82	55,88	50,00	28,09	38,67	34,78	47,95	34,21	38,41	29,89	64,71	34,82
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H83, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,28	0,31	0,23	0,00	-0,23
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	14,81	0,00	1,54	0,00	0,45	0,36	1,58	0,19	1,39	0,31	0,00	0,49	0,49
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,02	0,00	2,91	2,78	3,31	0,30	3,64	0,63	2,64	2,50	3,27	0,70	7,07	6,37
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	10,20	0,00	15,53	12,04	9,46	19,04	31,27	24,92	31,45	41,11	16,17	43,66	24,15	-19,52
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,08	3,70	11,65	3,70	6,15	4,50	4,00	4,10	5,84	5,83	7,15	6,10	8,29	2,19
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	14,29	0,00	0,97	3,40	3,31	1,65	0,36	2,52	1,13	2,22	0,93	3,29	1,95	-1,34
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,04	0,00	4,85	4,32	3,31	2,85	4,73	4,73	2,82	2,50	1,56	1,88	2,44	0,56
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11,22	3,70	6,80	11,42	10,17	6,30	2,55	5,68	6,78	7,78	8,09	6,57	6,34	-0,23
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,22	11,11	10,68	13,89	7,57	6,00	2,55	6,62	5,27	4,17	10,73	8,45	14,88	6,43
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,10	3,70	4,85	8,95	6,15	5,70	1,45	6,62	4,33	4,44	9,49	5,63	3,66	-1,98
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	8,16	33,33	9,71	16,36	12,53	13,94	18,55	11,67	7,16	7,50	9,80	12,68	13,66	0,98
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,00	0,93	1,42	0,30	0,00	0,32	0,38	0,00	0,31	0,23	0,24	0,01
	Condiciones orales (K00-K14)	32,65	29,63	32,04	19,14	36,64	38,98	30,55	29,65	32,02	20,28	31,88	10,56	16,34	5,78
Lesiones (V01-Y69, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,26	0,00	0,00	0,00	1,68	3,92	10,53	10,53	5,00	13,64	9,38	14,21	9,89	-4,32
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,83	0,00	0,52	1,09	3,85	2,75
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,74	100,00	97,67	100,00	98,32	96,08	89,47	87,50	94,17	86,36	90,10	84,70	86,26	1,56
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Juventud en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 50% con tendencia a aumentar en 1,56 puntos con relación al 2020, seguida de las infecciones respiratorias 48,28% con tendencia a aumentar en 3,29 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, se registraron las condiciones maternas en un 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 34,41% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,10 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 22,63% con tendencia a aumentar en 9,44 puntos. La tercera causa son las enfermedades digestivas con un registro de 7,82% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en -1,70 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la juventud, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 58,88% con tendencia a disminuir en -38,8 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 31,78% con tendencia a aumentar en 29,43 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 55. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, juventud, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	56,25	50,00	52,70	58,06	67,56	54,67	55,81	70,73	63,29	57,50	63,44	48,44	50,00	1,56
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	41,67	50,00	44,59	41,94	32,44	42,22	41,86	28,46	33,54	41,67	35,68	51,56	48,28	-3,29
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,08	0,00	2,70	0,00	0,00	3,11	2,33	0,81	3,16	0,83	0,88	0,00	1,72	1,72
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94,34	97,62	100,00	98,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5,66	2,38	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,47	0,16	0,00	0,58	0,61	0,18	-0,43
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,45	0,65	0,49	0,31	0,19	0,88	0,00	0,71	0,58	1,59	0,65	0,61	0,92	0,31
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,89	0,65	2,20	0,52	0,65	0,12	0,11	0,00	0,00	0,21	0,65	0,24	0,09	-0,15
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,23	1,95	3,67	4,92	5,60	5,49	6,62	7,87	9,23	9,01	7,04	9,04	7,27	-1,77
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	4,02	6,49	6,60	6,90	7,00	6,02	8,55	9,05	7,01	6,26	8,20	9,40	9,29	-0,11
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,25	1,30	2,20	2,09	3,36	4,32	5,66	5,41	6,18	5,09	4,93	5,25	4,32	-0,93
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,79	0,00	1,96	1,67	0,37	0,29	2,35	1,29	0,66	1,06	1,23	1,95	2,21	0,25
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	0,89	3,25	0,73	2,20	3,55	0,82	6,52	2,00	1,65	2,65	2,03	4,03	1,47	-2,56
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,04	8,44	8,80	10,88	6,63	7,59	10,26	7,99	5,85	6,68	7,62	9,52	7,82	-1,70
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	34,82	32,47	43,03	38,49	28,94	28,27	23,93	25,62	23,50	24,81	21,26	34,31	34,41	0,10
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,70	5,19	1,96	3,87	4,48	3,86	4,59	4,35	4,29	3,82	5,15	5,86	2,94	-2,92
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	4,91	4,55	2,93	7,11	5,14	7,42	6,62	5,52	4,78	5,83	5,66	5,13	5,70	0,58
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,45	0,65	0,00	0,73	4,67	1,34	0,00	0,47	0,49	0,11	0,94	0,85	0,74	-0,12
	Condiciones orales (K00-K14)	28,57	34,42	25,43	20,29	29,41	33,59	22,22	29,26	35,61	32,87	34,03	13,19	22,63	9,44
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	14,29	0,00	18,18	6,06	12,50	3,39	6,90	11,76	10,75	13,46	12,00	2,33	31,78	29,45
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	9,09	6,06	4,17	0,00	5,17	1,96	2,15	1,92	0,00	0,00	8,41	8,41
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	71,43	100,00	72,73	87,88	83,33	96,61	87,93	86,27	87,10	84,62	88,00	97,67	58,88	-38,80
nos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 51,86% con tendencia a disminuir en -2,45 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 47,39% con tendencia a aumentar en 2,28 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 20,78% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0,89 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 11,40% con tendencia a aumentar en 0,99 puntos. La tercera causa son las condiciones orales con un registro de 10,87% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en -8,11 puntos.

Lesiones

Para la población total de la Adultez, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 94,09% con tendencia a aumentar en 6,12 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 5,06% con tendencia a disminuir en -6,10 puntos y la tercera causa son las lesiones intencionales con 0,84%.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 56. Principales subcausas de morbilidad en la población total, adultez, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	50,00	59,46	52,97	48,91	48,42	47,20	59,82	60,87	64,71	64,16	49,93	45,11	47,39	2,28
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,00	40,54	46,58	50,30	48,58	51,66	39,49	38,36	32,90	34,81	49,40	54,51	51,86	-2,65
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,46	0,79	3,01	1,14	0,69	0,77	2,40	1,02	0,66	0,38	0,74	0,37
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	87,50	100,00	100,00	100,00	97,17	99,42	100,00	100,00	100,00	98,90	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	12,50	0,00	0,00	0,00	2,83	0,58	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,25	1,92	0,38	1,08	0,91	1,33	1,02	1,71	1,31	0,91	1,38	1,03	3,34	-0,35
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,63	0,72	1,21	1,19	0,91	1,00	1,35	1,89	1,33	1,53	1,21	1,41	4,04	0,21
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,64	2,40	1,43	2,62	2,92	2,83	4,01	3,63	3,90	4,39	3,81	4,73	5,36	0,92
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,29	5,76	7,32	10,44	9,63	9,13	8,85	9,36	6,49	6,07	6,67	4,94	7,76	-1,73
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	9,07	6,95	10,41	6,43	8,04	5,76	7,13	8,59	7,94	7,73	7,46	12,28	7,21	4,83
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,78	4,80	5,05	5,21	5,14	4,29	4,94	4,32	6,06	5,71	5,12	4,22	4,81	-0,91
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,14	14,15	12,52	10,18	11,37	9,77	13,35	17,10	14,73	13,93	15,92	16,91	11,40	0,99
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,15	3,36	2,71	3,49	2,62	2,32	1,93	2,37	2,61	2,62	3,45	4,77	2,60	1,33
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,69	9,83	9,95	9,94	10,19	6,75	5,96	5,84	7,68	6,49	6,94	8,41	8,38	1,47
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	16,88	26,86	21,95	19,34	13,50	12,18	14,77	14,32	15,87	19,64	18,28	19,17	20,78	0,89
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,40	3,60	4,15	4,54	3,48	2,66	3,03	2,53	3,13	3,22	4,39	3,47	2,51	-0,92
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	14,74	8,87	10,71	15,59	12,44	12,11	12,09	12,48	10,83	10,33	10,65	12,11	10,49	1,46
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,13	0,48	0,60	0,15	2,06	0,17	0,37	0,24	0,20	0,23	0,28	0,21	0,45	-0,07
	Condiciones orales (K00-K14)	13,22	10,31	11,61	9,83	16,81	29,70	21,20	15,60	17,93	17,20	14,44	6,33	10,87	-8,11
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,57	0,00	5,08	7,69	5,11	5,47	9,25	13,15	9,68	10,80	10,98	11,16	5,06	-6,10
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,55	1,14	0,00	0,00	0,47	0,97	0,93	0,90	0,72	0,84	0,12
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,55	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,14
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,43	100,00	94,92	91,21	93,47	94,53	90,75	86,38	89,35	88,27	88,12	87,97	94,09	6,12
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las infecciones respiratorias con 53,76% con tendencia a aumentar significativamente en 15,75 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 43,76% con tendencia a disminuir en -16,29 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021, no se registraron eventos en este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 20,50% de frecuencia con tendencia a disminuir en -1,50 puntos, la segunda causa son las enfermedades musculo esqueléticas en 11,59% con tendencia a aumentar en 0,51 puntos. La tercera causa las enfermedades cardiovasculares con un registro de 11,39% valor similar al 2020.

Lesiones

Para la población masculina de la Adultez, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 93,74% con tendencia a aumentar en 0,14 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 5,48% con tendencia a disminuir en -0,72 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 57. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, adultez, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	45,28	68,00	59,26	60,66	47,03	54,98	64,44	61,82	69,35	65,49	42,37	61,99	45,70	-16,29
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54,72	32,00	40,74	38,80	52,97	44,71	35,56	38,18	29,03	34,51	57,63	38,01	53,76	15,75
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,30	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,10	2,80	0,46	2,41	1,58	3,01	2,15	0,36	3,05	1,78	1,35	0,87	3,80	2,93
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,55	0,00	0,23	0,33	0,93	0,49	0,91	0,72	0,38	0,94	0,51	0,23	4,00	3,77
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	2,80	0,92	0,77	1,95	1,98	3,22	2,99	2,36	6,17	4,91	4,29	5,24	0,95
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,40	6,54	6,22	6,48	4,28	5,68	6,52	5,87	3,88	3,18	3,95	1,16	6,14	4,98
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	9,89	7,48	18,20	9,33	11,06	8,05	10,57	16,17	12,87	10,10	11,79	20,49	8,14	-12,34
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,95	7,48	5,53	4,72	6,51	6,18	6,85	5,99	5,26	6,83	6,99	5,05	6,14	1,09
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,68	12,15	7,83	9,33	12,36	9,88	11,23	15,57	13,79	13,19	12,18	11,43	11,39	-0,05
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,85	6,54	1,84	2,41	2,70	3,66	1,98	3,35	3,81	4,58	4,12	6,38	3,24	-3,14
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,44	14,02	12,67	14,38	11,43	8,20	6,52	5,99	8,38	7,11	7,67	6,85	7,66	0,81
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8,24	12,15	12,90	10,21	8,18	9,73	7,68	6,47	12,95	13,47	12,80	22,00	20,50	-1,50
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,95	4,67	6,22	7,24	6,13	2,67	5,12	4,91	3,43	4,21	5,36	3,89	2,97	-0,92
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	23,63	14,95	13,13	17,67	14,68	13,78	9,83	10,78	11,20	12,82	14,27	11,09	11,59	0,51
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,23	0,22	1,95	0,15	0,41	0,60	0,15	0,09	0,17	0,12	0,28	0,16
	Condiciones orales (K00-K14)	9,34	8,41	13,59	14,49	16,26	26,53	27,00	20,24	18,51	15,53	13,93	6,15	8,90	2,75
Lesiones (V01-Y69, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	3,85	5,50	5,13	2,87	13,46	16,10	8,82	4,55	10,48	6,20	5,48	-0,72
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,95	0,91	0,00	0,78	0,78
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,92	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,21
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	96,15	93,58	94,36	97,13	86,54	83,90	90,59	93,51	88,61	93,60	93,74	0,14
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Adultez en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las infecciones respiratorias con 50,23% con tendencia a disminuir en -16,01 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 48,85% con tendencia a aumentar en -15,23 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 20,91% de frecuencia con tendencia a aumentar en 3,38 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 11,75% con tendencia a aumentar en 5,31 puntos. La tercera causa son las enfermedades cardiovasculares con un registro de 11,41% con tendencia a disminuir con relación al 2020 en -8,69 puntos.

Lesiones

Para la población femenina de la adultez, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 95,0% con tendencia a aumentar en 20,24 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4,0% con tendencia a disminuir.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 58. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, adultez, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	52,75	55,10	49,28	42,24	49,07	42,46	57,72	60,50	62,99	63,33	54,80	33,12	48,85	15,73
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	47,25	44,90	50,00	56,83	46,51	55,88	41,28	38,43	34,33	35,00	44,10	66,24	50,23	-16,01
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,72	0,93	4,42	1,65	1,01	1,07	2,69	1,67	1,09	0,64	0,92	0,28
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	87,50	100,00	100,00	100,00	97,17	99,42	100,00	100,00	100,00	98,90	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	12,50	0,00	0,00	0,00	2,83	0,58	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	1,61	0,34	0,59	0,67	0,77	0,58	2,09	0,70	0,57	1,39	1,12	3,14	2,02
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,65	0,97	1,68	1,50	0,90	1,17	1,52	2,23	1,66	1,76	1,48	2,10	4,06	1,96
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,43	2,26	1,68	3,28	3,26	3,11	4,32	3,81	4,44	3,70	3,38	4,98	5,41	0,43
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,56	5,48	7,85	11,87	11,54	10,28	9,77	10,36	7,41	7,18	7,72	7,15	8,49	1,33
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	8,82	6,77	6,61	5,38	6,95	4,99	5,78	6,42	6,20	6,82	5,79	7,49	6,80	-0,70
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,43	3,87	4,82	5,38	4,66	3,66	4,19	3,84	6,34	5,28	4,40	3,73	4,21	0,48
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	17,97	14,84	14,80	10,48	11,01	9,74	14,18	17,54	15,06	14,22	17,35	20,10	11,41	-8,69
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,94	2,26	3,14	3,88	2,59	1,88	1,91	2,09	2,19	1,87	3,19	3,83	2,31	-1,52
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,17	8,39	8,63	8,35	9,75	6,26	5,74	5,80	7,44	6,25	6,66	9,32	8,70	-0,62
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	19,44	31,94	26,35	22,63	15,40	13,00	17,55	16,58	16,90	22,01	20,39	17,53	20,91	3,38
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,94	3,23	3,14	3,56	2,53	2,65	2,21	1,85	3,02	2,84	4,01	3,22	2,31	-0,91
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	12,09	6,77	9,53	14,83	11,64	11,55	12,98	12,97	10,70	9,37	9,26	12,71	9,99	-2,72
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,16	0,65	0,78	0,12	2,10	0,18	0,36	0,14	0,21	0,29	0,33	0,27	0,52	0,25
	Condiciones orales (K00-K14)	14,38	10,97	10,65	8,15	17,00	30,76	18,92	14,28	17,73	17,85	14,64	6,44	11,75	5,31
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	10,00	0,00	7,50	10,96	5,10	8,57	2,90	9,47	10,71	16,47	11,95	22,82	4,00	-18,82
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	1,37	2,55	0,00	0,00	1,05	1,43	0,00	0,88	2,43	1,00	-1,43
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,00	100,00	92,50	87,67	92,36	91,43	97,10	89,47	87,86	83,53	87,17	74,76	95,00	20,24
?99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Persona Mayor en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total infecciones respiratorias con 51,90% con tendencia aumentar en 3,0 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 38,10% con tendencia a disminuir en -12,72 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2021, no se registraron eventos en este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En personas mayores en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 39,39% de frecuencia con tendencia a disminuir en -1,66 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 16,22% con tendencia a aumentar en 2,50 puntos. La tercera causa son las neoplasias malignas con un registro de 7,69% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 1,11 puntos.

Lesiones

Para la población total de las Personas Mayores, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 95,60% con tendencia a aumentar en 7,83 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4,40% con tendencia a disminuir en -7,83 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 59. Principales subcausas de morbilidad en la población total, persona mayor, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	70,45	50,00	31,17	48,86	46,26	57,43	50,29	60,43	45,70	40,93	34,28	50,82	38,10	-12,72
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	27,27	46,88	67,53	49,77	50,89	40,57	48,57	37,97	50,68	53,89	65,36	48,91	51,90	3,00
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,27	3,13	1,30	1,37	2,85	2,00	1,14	1,60	3,62	5,18	0,36	0,27	10,00	9,73
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,95	1,72	1,77	2,06	2,15	1,27	1,16	1,25	1,54	1,43	2,19	3,29	7,69	1,11
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,71	0,29	0,44	1,34	1,35	0,46	0,53	0,42	0,85	0,60	0,43	0,50	2,16	0,06
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,66	4,87	4,76	4,73	6,46	5,81	5,78	4,08	5,56	5,24	4,45	5,30	5,64	0,85
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,84	5,16	5,20	6,83	4,64	5,65	4,74	4,19	3,59	2,61	3,21	2,85	3,18	-0,37
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	3,90	5,73	4,42	4,39	4,37	4,40	4,42	4,53	3,77	3,96	3,29	3,84	2,39	0,56
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,22	7,74	8,30	6,30	6,09	5,81	4,66	4,76	6,37	5,89	4,14	2,49	3,88	-1,65
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	42,91	38,11	38,05	35,38	38,55	40,98	39,50	46,29	44,23	42,23	42,76	41,10	39,39	-1,66
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7,09	5,16	7,63	6,22	6,09	3,49	5,84	4,36	4,68	4,43	5,01	5,66	3,59	0,65
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,96	6,02	6,53	6,79	4,88	4,47	4,69	3,82	3,71	4,98	3,94	4,53	5,80	0,59
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7,98	11,17	10,18	10,84	8,81	8,51	8,93	14,38	14,26	14,76	19,68	22,18	16,22	2,50
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,01	4,87	4,09	3,89	3,40	5,46	4,42	1,87	2,15	2,50	3,17	2,68	2,64	-0,50
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	11,35	6,02	7,52	9,92	10,46	8,28	10,68	7,81	7,08	8,35	5,68	4,82	5,17	-0,86
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,11	0,19	0,91	0,02	0,00	0,06	0,02	0,10	0,01	0,00	0,25	-0,01
	Condiciones orales (K00-K14)	1,42	3,15	1,00	1,11	1,85	5,40	4,66	2,18	2,19	2,90	2,04	0,77	2,01	-1,27
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,55	0,00	3,51	5,94	3,08	6,57	13,42	11,41	12,66	8,15	14,90	12,23	4,40	-7,83
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,63	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,45	100,00	96,49	94,06	96,92	93,43	85,91	88,59	86,71	91,85	84,81	87,77	95,60	7,83
omas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población masculina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las infecciones respiratorias con 55,0% con tendencia a aumentar en 3,61 puntos con relación al 2020, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 34,29% con tendencia a disminuir en -13,92 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2021, no se registraron eventos por este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En las Personas Mayores en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 44,86% de frecuencia con tendencia a aumenta en 5,93 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 16,09% con tendencia a disminuir en -8,57 puntos. La tercera causa son las neoplasias malignas con un registro de 11,49% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 6,31 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de las personas adultas mayores, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 95,48% con tendencia a aumentar en 5,25 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4,52% con tendencia a disminuir en -5,45 puntos.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 60. Principales subcausas de morbilidad en la población masculina, persona mayor, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021.

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	73,91	54,55	42,42	47,06	40,16	55,56	45,16	56,25	53,49	39,29	36,05	48,21	34,29	-13,92
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	26,09	45,45	57,58	52,94	57,38	43,75	54,84	41,25	44,19	60,00	63,95	51,39	55,00	3,61
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,69	0,00	2,50	2,33	10,71	0,00	0,40	10,71	10,32
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,44	1,26	3,32	3,89	3,30	0,72	0,23	0,54	1,65	1,52	3,37	5,18	11,49	6,31
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,63	0,51	0,47	0,48	0,40	0,75	0,46	1,36	0,40	0,20	0,45	0,97	0,52
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,78	3,77	2,05	1,90	3,94	4,00	4,05	2,98	5,45	5,35	4,45	4,35	3,88	-0,47
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,33	3,77	6,91	4,83	3,94	3,19	2,93	2,29	2,16	0,73	2,13	2,38	1,44	-0,95
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	6,67	5,66	3,07	4,45	4,66	5,48	6,31	5,66	4,26	3,23	2,78	4,39	1,19	-3,20
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	13,33	7,55	12,53	6,26	6,51	6,42	4,35	5,12	5,79	5,02	3,53	1,62	3,23	1,61
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	36,00	30,82	32,23	31,94	34,97	40,88	37,54	45,34	42,74	39,54	41,30	38,93	44,86	5,93
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,22	5,66	10,49	10,14	9,00	5,66	5,33	8,03	5,90	6,73	5,89	6,15	3,38	-2,77
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,22	8,81	6,39	8,06	5,63	5,75	6,38	2,98	3,86	5,81	4,02	5,18	4,89	-0,30
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	9,78	10,69	9,72	14,22	10,53	10,74	11,79	16,44	14,87	17,69	23,02	24,66	16,09	-8,57
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	1,78	9,43	5,12	3,41	3,22	5,12	4,80	1,76	3,06	3,30	3,11	2,21	2,66	0,45
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	13,33	6,92	5,88	9,00	9,65	6,51	9,53	5,73	6,81	6,86	3,79	3,77	3,56	-0,21
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,00	0,09	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,18	0,18
	Condiciones orales (K00-K14)	3,11	5,03	1,79	1,33	2,49	5,12	6,01	2,68	2,10	3,63	2,42	0,73	2,19	1,47
Lesiones (V01-Y69, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	10,00	0,00	0,00	6,98	0,00	9,57	15,85	13,04	16,88	9,76	7,47	9,77	4,52	-5,25
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,00	100,00	100,00	93,02	100,00	90,43	84,15	86,96	81,82	90,24	91,95	90,23	95,48	5,25
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad por subgrupo de la Persona mayor en la población femenina

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2021, se encuentra como primera causa de morbilidad compartida en la población femenina son las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias con 56,52%.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2021, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2021, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 33,91% de frecuencia con tendencia a disminuir en -9,33 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 16,34% con tendencia a disminuir en -3,38 puntos. La tercera causa es la Diabetes mellitus con un registro de 7,40% con tendencia a aumentar con relación al 2020 en 1,16 puntos.

Lesiones

Para la población femenina Adulta Mayor, durante el año 2021, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 95,83% con tendencia a aumentar en 10,32 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 4,17% con tendencia a disminuir en -10,32.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 61. Principales subcausas de morbilidad en la población femenina, persona mayor, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	66,67	47,62	22,73	50,00	50,94	58,74	56,10	63,55	40,74	42,20	32,79	56,52	45,71	-10,81
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	28,57	47,62	75,00	47,76	45,91	38,35	41,46	35,51	54,81	56,88	66,56	43,48	45,71	2,24
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	4,76	4,76	2,27	2,24	3,14	2,91	2,44	0,93	4,44	0,92	0,66	0,00	8,57	8,57
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,95	2,11	0,58	0,83	1,33	1,61	1,76	1,66	1,48	1,38	1,25	1,43	3,88	2,45
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,18	0,00	0,39	1,92	1,97	0,50	0,39	0,40	0,57	0,73	0,62	0,55	3,34	2,80
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,24	5,79	6,82	6,65	8,27	6,93	6,91	4,72	5,62	5,17	4,44	6,24	7,40	1,16
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,83	6,32	3,90	8,18	5,15	7,18	5,93	5,31	4,39	3,84	4,08	3,30	4,92	1,62
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	2,06	5,79	5,46	4,35	4,16	3,73	3,19	3,87	3,50	4,44	3,69	3,30	3,59	0,29
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,49	7,89	5,07	6,33	5,78	5,43	4,85	4,54	6,69	6,47	4,63	3,34	4,53	1,19
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	47,49	44,21	42,50	37,70	41,12	41,04	40,78	46,85	45,06	43,98	43,92	43,24	33,91	-9,33
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7,67	4,74	5,46	3,58	3,99	2,14	6,18	2,20	4,01	2,93	4,31	5,18	3,81	-1,37
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,13	3,68	6,63	5,94	4,34	3,67	3,58	4,32	3,63	4,44	3,87	3,88	6,72	2,83
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,78	11,58	10,53	8,56	7,58	7,12	7,06	13,17	13,92	12,85	17,02	19,73	16,34	-3,38
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,83	1,05	3,31	4,22	3,53	5,68	4,17	1,93	1,64	1,98	3,22	3,13	2,62	-0,51
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	10,03	5,26	8,77	10,54	11,05	9,38	11,42	9,04	7,23	9,31	7,17	5,86	6,79	0,93
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,00	0,00	0,19	0,26	0,35	0,03	0,00	0,09	0,03	0,04	0,03	0,00	0,32	0,32
	Condiciones orales (K00-K14)	0,29	1,58	0,39	0,96	1,39	5,56	3,77	1,89	2,24	2,41	1,74	0,82	1,83	1,01
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	0,00	5,56	5,17	4,82	3,85	10,45	10,00	8,64	5,66	22,29	14,48	4,17	-10,32
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	100,00	94,44	94,83	95,18	96,15	88,06	90,00	91,36	94,34	77,71	85,52	95,83	10,32
00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Morbilidad Subcausas salud mental

El documento Análisis de Situación en Salud ha incorporado el reporte y análisis de algunos eventos de interés de la dimensión convivencia social y salud mental, A continuación, se describe el comportamiento de los eventos de morbilidad en el periodo 2009 – 2021 en el municipio de Agrado Huila.

Población total

En todos los momentos del curso de vida durante el 2021, aparece como primera causa de morbilidad los Trastornos mentales y del comportamiento con frecuencias que superan el 50%, excepto en la adolescencia, donde el primer lugar lo ocupa Epilepsia con el 55,83% de frecuencia. Los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas no se registra en la infancia y en la primera infancia y en los demás no supera el 10% excepto en la juventud donde alcanza el 30,08% de frecuencia, comportamiento similar al 2020.

Población masculina

En la población masculina para el año 2021, el comportamiento es similar a la población total, la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento en todos los cursos de vida excepto en la adolescencia donde la primera causa fue la Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con el 100% y en la vejez donde no se registró morbilidad. En la primera infancia y en la infancia los Trastornos mentales y del comportamiento registraron el 100% de morbilidad y no se registraron eventos de Epilepsia.

Población femenina

El comportamiento en la población femenina para el año 2021, varía con respecto a la población total, la primera causa es Trastornos mentales y del comportamiento en la primera Infancia con el 100%, Primera infancia 78,75%, juventud 57,65%, adultez con 57,65% y vejez con 70,45%. La Epilepsia es la primera causa en la Adolescencia tuvo la mayor incidencia con 56%. Solo en la adultez y vejez se registró morbilidad por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con valores que superan el 20%.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 62. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población total, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	17,14	46,15	100,00	90,00	83,33	100,00	94,12	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	82,86	53,85	0,00	10,00	16,67	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	53,33	23,81	90,32	87,50	75,00	100,00	63,16	82,54	93,75	86,27	-7,48
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	46,67	76,19	9,68	12,50	25,00	0,00	36,84	17,46	6,25	13,73	7,48
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	25,00	0,00	50,00	23,19	45,65	45,28	57,41	62,30	75,56	25,89	35,56	10,00	40,74	30,74
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	3,70	6,56	6,67	41,96	13,33	70,00	7,41	-62,59
	Epilepsia	75,00	100,00	50,00	76,81	54,35	52,83	38,89	31,15	17,78	32,14	51,11	20,00	51,85	31,85
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	72,73	33,33	98,00	51,11	47,06	47,62	13,78	26,85	33,33	29,86	71,88	72,27	55,28	-16,98
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,00	0,00	1,96	13,85	0,39	2,78	26,98	57,10	5,62	5,04	30,08	25,04
	Epilepsia	27,27	66,67	1,00	48,89	50,98	38,53	85,83	70,37	39,68	13,04	22,49	22,69	14,63	-8,05
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,00	71,43	91,76	76,92	74,46	47,91	51,28	52,82	63,01	29,04	60,92	84,79	81,45	-3,34
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	2,05	0,44	0,00	6,84	3,62	-3,22
	Epilepsia	34,00	28,57	8,24	23,08	24,46	52,09	48,72	47,18	34,93	70,52	39,08	8,37	14,93	6,57
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	83,33	92,00	91,43	87,93	81,48	57,00	83,97	60,23	60,00	76,71	79,81	70,45	-9,35
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	2,31	2,00	0,00	0,00	0,00	0,68	4,81	2,27	-2,53
	Epilepsia	0,00	16,67	8,00	8,57	10,34	16,20	41,00	16,03	39,77	40,00	22,60	15,38	27,27	11,89

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 63. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población masculina, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	14,71	40,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	85,29	60,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	46,15	15,79	86,96	50,00	60,00	100,00	66,67	55,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	53,85	84,21	13,04	50,00	40,00	0,00	33,33	45,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	10,00	0,00	22,22	26,83	69,23	37,93	63,89	71,43	79,37	17,20	27,59	0,00	0,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	9,52	7,94	50,54	20,69	100,00	100,00	0,00
	Epilepsia	90,00	100,00	77,78	73,17	30,77	62,07	30,56	19,05	12,70	32,26	51,72	0,00	0,00	0,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	87,50	0,00	97,80	51,52	41,67	48,72	0,00	15,94	24,68	29,97	80,97	96,05	54,04	-42,02
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,10	0,00	4,17	19,87	0,48	0,00	44,16	62,15	3,63	3,95	45,96	42,02
	Epilepsia	12,50	0,00	1,10	48,48	54,17	31,41	99,52	84,06	31,17	7,89	15,41	0,00	0,00	0,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	60,00	100,00	97,54	67,57	80,77	47,77	0,00	0,00	0,00	60,50	57,85	83,02	92,75	9,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	3,45	1,68	0,00	16,98	7,25	-9,73
	Epilepsia	40,00	0,00	2,46	32,43	16,67	52,23	100,00	100,00	96,55	37,82	42,15	0,00	0,00	0,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	66,67	50,00	90,00	76,00	58,62	30,19	84,35	47,06	44,74	74,47	0,00	0,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	3,77	0,00	0,00	0,00	2,13	100,00	0,00	-100,00
	Epilepsia	0,00	33,33	50,00	10,00	24,00	40,23	66,04	15,65	52,94	55,26	23,40	0,00	0,00	0,00

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Tabla 64. Principales subcausas de morbilidad por salud mental en la población femenina, municipio de Agrado Huila 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00	80,00	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	95,35	50,00	78,79	28,79
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,65	50,00	21,21	-28,79
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	85,71	17,86	36,36	54,17	44,44	42,11	66,67	68,42	50,00	33,33	44,00	10,67
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	100,00	14,29	82,14	63,64	41,67	55,56	57,89	29,63	31,58	50,00	66,67	56,00	-10,67
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	33,33	100,00	50,00	51,85	45,33	77,78	46,15	46,94	28,57	33,33	30,23	57,65	27,41
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	7,69	0,00	0,00	14,10	6,98	0,00	-6,98
	Epilepsia	66,67	66,67	0,00	50,00	48,15	53,33	22,22	46,15	53,06	71,43	52,56	62,79	42,35	-20,44
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	68,57	60,00	80,00	85,37	69,81	48,02	65,22	78,13	78,63	17,99	63,19	85,99	76,32	-9,67
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
	Epilepsia	31,43	40,00	20,00	14,63	30,19	51,98	34,78	21,88	19,66	82,01	36,81	14,01	21,71	7,70
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	88,89	100,00	92,00	96,97	96,90	87,23	82,93	68,52	68,66	77,78	83,84	70,45	-13,39
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27
	Epilepsia	0,00	11,11	0,00	8,00	0,00	0,00	12,77	17,07	31,48	31,34	22,22	16,16	27,27	11,11

FUENTE: Registro de Prestación de Servicios RIPS, datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

La estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a SIVIGILA.

Para el año 2020 solo se registró evento de alto costo por Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal con valor superior a la media departamental sin ser estadísticamente significativo.

Tabla 65. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de El Agrado - Huila, 2006 – 2021


Evento	Huila 2021	El Agrado 2021	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	75,6	89,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	7,4	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	-
Tasa de incidencia de VIH notificada	17,82	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	1.53	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	2,76	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: CAC/promedio población DANE 2020 y 2021 con corte a 30 de junio

Durante el 2021, hubo un mayor número de casos de enfermedad renal crónica en el estadio tres (3) con 83,8% de frecuencia, hay un número de personas en estadio 5 (8 casos) y no se observan casos en estadios cero y uno.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 35. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica en el municipio de El Agrado – Huila, 2021



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores

El análisis de eventos precursores como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Muestra como el municipio de El Agrado mantiene estos indicadores en nivel inferior, en comparación con el nivel departamental y analizando la progresión de los dos eventos en los años de estudio, en el 2017, 201 y 2021 muestran una tendencia al descenso.

Tabla 66. Eventos precursores del municipio de Agrado Huila, 2011 -2021

Evento	Huila 2021	El Agrado 2021	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalencia de diabetes mellitus	3,16	2,3	↗	↗	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	7,87	5,6	-	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘

FUENTE: CAC/BDUA con corte a 1 de enero 2022

2.2.5. Morbilidad Población Migrante

Como se describió en la dinámica de población migrante durante el 2021 se atendieron en los servicios de salud 5 personas. Las personas migrantes tienen como régimen en salud no afiliado en su mayoría, 60%, y accedieron a los servicios de consulta externa (21%), hospitalización, urgencias y medicamentos, 14% respectivamente. No hubo nacimientos durante el 2021.

Tabla 67. Tipo de atención de la población migrante atendida en Agrado Huila, 2021

Agrado	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Agrado		Total Migrantes atendidos Huila	
		Año 2021	Distribución	**Año 2021**	Distribución
Agrado	Consulta Externa	3	21%	2.397	29%
	Servicios de urgencias	2	14%	922	11%
	Hospitalización	2	14%	614	7%
	Procedimientos	5	36%	2.530	31%
	Medicamentos	2	14%	1.539	19%
	Nacimientos		0%	290	3%
	Total	14	100%	8.292	100%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/11/2022

Atenciones según régimen de afiliación

El 60% de la población migrante atendida en salud en el municipio de Agrado no tiene régimen de afiliación mientras tanto en el departamento el 47,7% no estaba afiliada.


Tabla 68. Número de personas migrantes atendidas en los servicios de salud según régimen de afiliación por entidad territorial, municipio de Agrado, 2021.

Régimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Agrado	%	Total de migrantes con atenciones en salud en Huila	%
Contributivo	1	20,0	1280	37,9
Subsidiado		0,0	251	7,4
No afiliada	3	60,0	1610	47,7
Particular		0,0	59	1,7
Otro	1	20,0	171	5,1
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo		0,0	1	0,0
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado		0,0		0,0
En desplazamiento no asegurado		0,0	6	0,2
Sin dato		0,0		0,0
Total de migrantes atendidos	**5**	**100**	**3378**	**100**

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/11/2022

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 36. Atenciones en salud población migrante - según régimen de afiliación, municipio de Agrado 2021



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/11/2022

2.2.6. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al realizar un análisis descriptivo de la estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2020. El municipio tomará como valor de referencia el departamento del Huila.

No transmisibles:

El municipio de El Agrado no presento letalidades por ninguno de los eventos de este grupo en los años de estudio.

Transmisibles:

Eventos por Transmisión aérea y contacto directo. En el municipio de El Agrado se presentó letalidad por infección respiratoria aguda, durante todos los años 2009 a 2020 en el año 2009, tuvo una tasa de 10,71 x 100 casos, siendo esta la mayor letalidad del periodo de análisis y para el 2020 fue de 0,24 muertes por 100 casos siendo superior al departamento, sin ser estadísticamente significativo.

La lepra solo tuvo una letalidad del 100% en el 2009 y no se presentaron letalidades en los demás años de análisis.

La tuberculosis pulmonar tuvo una letalidad del 33,3% en el año 2015, y la tuberculosis extrapulmonar solo presento letalidad en el año 2011 con 100%, en los demás años de análisis, no se presentaron letalidades por este evento.

Los demás eventos de transmisión aérea y contacto directo no presentaron letalidades durante los años de análisis.

Los eventos ambientales, emergentes, inmunoprevenibles, materno perinatal, remergentes olvidadas, transmisión sexual y sanguínea, transmitidas por alimentos, suelo o agua, y por vectores no presentaron letalidades en ninguno de los años de análisis.

Vigilancia sanitaria:

El municipio de El Agrado no presento letalidades consumo de antibióticos en ninguno de los años de estudio.

Tabla 69. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de El Agrado - Huila, 2006 -2020

Causa de muerte	Huila 2020	Agrado 2020	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Causas externas																	
Accidentes biológicos																	
Accidente ofídico	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesiones y muerte por accidentes de transito	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones																	
Exposición a flúor	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,08	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No transmisibles																	

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Causa de muerte	Hasta 2020	Agrado 2020	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Materno perinatal																	
Bajo peso al nacer	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embarazo en adolescentes	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbilidad materna extrema	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad materna	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prematuridad	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVE	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental																	
Trasmisibles																	
Inmunoprevenibles																	
Difteria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	50,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo																	
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	0,18	0,24	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘
Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)	69,32	66,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↘
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Causa de muerte	Huila 2020	Agrado 2020	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tuberculosis pulmonar	8,68	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-
Tuberculosis extrapulmonar	20,51	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis farmacorresistente	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	19,44	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea																	
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmitida por alimentos/suelo/agua																	
Cólera	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP																	
Tasa de incidencia de dengue	925,16	1791,3	-	-	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗
Tasa de incidencia de dengue grave	17,51	17,39	-	-	↘	↘	↘	-	↗	↘	-	-	↗	↘	↗	↗	↗
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	0,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Fuente de información: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/

Análisis a profundidad de peor situación

Letalidad por IRA

El municipio de Agrado, ha mostrado picos significativos de letalidad por IRA duarnte 2009, 2010, 2011 y 2016 superando la media departamental. En el 2020 su valor supera el indicador departamental sin representar diferencia estadísticamente significativa.

Figura 37. Letalidad por IRA municipio de Agrado, 2009 - 2020




	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	0,46	0,51	0,26	0,49	0,47	0,25	0,28	0,21	0,22	0,23	0,2	0,18
Agrado	10,71	7,69	1,83	0,63	0,42	0,96	0,76	2,17	0,72	0,71	0,13	0,24

Fuente de información: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/, ASIS departamento del Huila 2020

Tasa de incidencia de dengue

El municipio de Agrado ha registrado valores de incidencia de dengue durante el periodo de estudio 2007 – 2020, con picos significativos durante el año 2012, 2016 y 2020, durante el 2020 registró una tasa superior a la departamental siendo estadísticamente significativo.

Figura 38. Tasa de incidencia de dengue municipio de Agrado, 2007 – 2020




	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huila	292,3	209,7	300,4	875,7	228,4	809,2	655,5	938,8	616,9	487,4	152,8	149,5	1.496	925,2
Agrado	379	41,43	40,79	40,15	98,99	1.465	887,5	476,5	885,4	1.361	36,91	370,7	788,2	1.791

Fuente de información: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/, ASIS departamento del Huila 2020

2.2.7. IRAG por virus nuevo

La pirámide de comorbilidad para el municipio de Agrado describe el número de casos con relación al departamento guardando las proporciones, con corte 2021, se habían notificado 333 eventos de morbilidad por virus nuevo, donde se evidencia la población más afectada de los 25 a 39 años en hombres en 37% y en mujeres de 20 a 29 años con 38,0% de frecuencia, y la población menos afectada es de 0 a 4 con 1,2% y de 80 y más años con 1,5% de frecuencia.

Figura 39. Pirámide comorbilidad para el municipio de El Agrado, 2021



Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 20 de septiembre de 2022

El municipio de El Agrado ha registrado pacientes con comorbilidad que representa menos del 1% de la notificación del Huila. De igual manera, dentro de las comorbilidades del municipio, el 33% de la población afectada al menos registra una, el 16% tienen sobrepeso y obesidad, el 13% tiene hipertensión y el 19% es mayor de 59 años. Las comorbilidades coinciden con las principales causas de morbilidad del municipio según el Cubo SegCovid.

Tabla 70. Concentración comorbilidad COVID 19, municipio de El Agrado

AGRADO	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		HUILA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO	
		Año 2021	Proporción			Año 2021	Proporción
AGRADO	Artritis	-	0%	HUILA	Artritis	248	0%
	Asma	8	4%		Asma	4.583	7%
	Cáncer	1	0%		Cáncer	669	1%
	Comorbilidades (al menos una)	73	33%		Comorbilidades (al menos una)	22.836	35%
	Diabetes	12	5%		Diabetes	3.886	6%
	Enfermedades Huérfanas		0%		Enfermedades Huérfanas	125	0%
	EPOC	16	7%		EPOC	3.043	5%
	ERC	2	1%		ERC	2.093	3%
	Hipertensión	29	13%		Hipertensión	9.483	14%
	Sobrepeso y Obesidad	35	16%		Sobrepeso y Obesidad	9.823	15%
	Terapia Reemplazo Renal	1	0%		Terapia Reemplazo Renal	263	0%
	VIH		0%		VIH	248	0%
	Mayor de 59	42	19%		Mayor de 59	8.850	13%
	Total	**219**	**100%**		**Total**	**66.150**	**100%**

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 20 de septiembre de 2022

En el municipio de El Agrado 21 personas han requerido el servicio de hospitalización y una persona de Cuidados Intensivos a causa del virus COVID 19 según el Cubo SegCovid.

Tabla 71. Ámbito de atención COVID 19, municipio de El Agrado

AGRADO	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		HUILA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito de atención	
		Año 2021	Proporción			Año 2021	Proporción
AGRADO	Consulta Externa		0%	HUILA	Consulta Externa		0%
	Cuidado Intensivo	1	0%		Cuidado Intensivo	568	1%
	Cuidado Intermedio	1	0%		Cuidado Intermedio	274	0%
	Domiciliaria		0%		Domiciliaria	36	0%
	Hospitalización	21	6%		Hospitalización	2658	3%
	No Reportado	323	93%		No Reportado	93218	96%

AGRADO	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito	
		Año 2021	Proporción
	Otro		0%
	Urgencias	1	0%
	Total	**347**	**100%**

HUILA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito de atención	
		Año 2021	Proporción
	Otro		0%
	Urgencias	303	0%
	Total	**97057**	**100%**

Fuente. Cubo SegCovid con fecha de corte 20 de septiembre de 2022

2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad 2021

En el año 2021 hay registradas en el municipio de El Agrado 910 personas con tipos diferentes de discapacidad, siendo la causa más frecuente de las alteraciones permanentes en el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con un peso porcentual del 51,76%, seguido de las alteraciones de los ojos con 49,45% y del sistema nervioso con 33,96%, las discapacidades de la piel y los demás órganos de los sentidos (voz, tacto y gusto) presentan la menor proporción.

Tabla 72. Tipo de discapacidad del municipio de El Agrado – Huila, 2021

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	471	51,76
El sistema nervioso	309	33,96
Los ojos	450	49,45
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	180	17,25
Los oídos	157	16,70
La voz y el habla	152	16,70
La digestión, el metabolismo, las hormonas	79	8,68
El sistema genital y reproductivo	49	5,38
La piel	14	1,54
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	21	2,31
Ninguna	0	0,00
Total	910	

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 12 de julio de 2021

Según el sexo, y grupo de edad, la población masculina presenta el mayor número de casos, 50,6%, de acuerdo con la edad, los más afectados son los mayores de 80 años en ambos sexos.


Tabla 73. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad y sexo del municipio de El Agrado 2021

Grupo de edad	Femenino		Masculino	
	Número de casos	Frecuencia	Número de casos	Frecuencia
De 0 a 04 años	5	1,11	8	1,74
De 05 a 09 años	5	1,11	11	2,39
De 10 a 14 años	16	3,56	31	6,72
De 15 a 19 años	30	6,68	27	5,86
De 20 a 24 años	23	5,12	25	5,42
De 25 a 29 años	14	3,12	32	6,94
De 30 a 34 años	18	4,01	21	4,56
De 35 a 39 años	16	3,56	21	4,56
De 40 a 44 años	15	3,34	27	5,86
De 45 a 49 años	25	5,57	13	2,82
De 50 a 54 años	20	4,45	24	5,21
De 55 a 59 años	28	6,24	22	4,77
De 60 a 64 años	46	10,24	27	5,86
De 65 a 69 años	37	8,24	31	6,72
De 70 a 74 años	41	9,13	40	8,68
De 75 a 79 años	35	7,80	37	8,03
De 80 años o más	75	16,70	60	13,02
No Reportado		0,00	4	0,87
Total	449		461	

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 12 de julio de 2021

La población en discapacidad para el año 2021 muestra una pirámide poblacional regresiva porque los grupos en edad adulta son los más afectados, siendo más afectados las mujeres. Esto indica que la población adulta y adulta mayor sufren las mayores complicaciones por algún tipo de discapacidad. De acuerdo con el Registro de Personas con Discapacidad, para el año 2020, el municipio de El Agrado tiene incluidas en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, un total de 910 personas.

Figura 40. Pirámide de discapacidad municipio de El Agrado Huila, 2021



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado 12 de julio 2021

2.2.8 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Tabla 74. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de El Agrado – Huila

Morbilidad	Prioridad	El Agrado	Huila	Tendencia El Agrado 2019 - 2020	Grupos de Riesgo **(MIAS)**
General por grandes causas	Enfermedades no transmisibles	64,07	67,39	Aumentar	000
	Condiciones mal clasificadas	20,45	14,82	Disminuir	000
	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,89	7,85	Disminuir	000
	Lesiones	7,94	6,67	Aumentar	000
	Condiciones maternas perinatales	2,66	3,27	Disminuir	000

Morbilidad	Prioridad	El Agrado	Huila	Tendencia El Agrado 2019 - 2020	Grupos de Riesgo **(MIAS)**
Específica por Subcausas o subgrupos	Enfermedades no transmisibles: Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	19,7	20,3	Aumentar	000
	Enfermedades no transmisibles: Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	19,5	12,2	Aumentar	000
	Enfermedades no transmisibles: Musculo esqueléticos	1049	9,8	Disminuir	000
	Condiciones transmisibles y nutricionales: Infecciosas respiratorias	7,4	60,5	Aumentar	000
	Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	89,5	91,0	Disminuir	000
	Condiciones maternas perinatales: Condiciones maternas (O00-O99)	2,0	2,25	Disminuir	000
Alto costo	1, Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	89,2	75,6		000
Precursores	1. Prevalencia de diabetes mellitus	1,8	2,3	Disminuir	001
	2. Prevalencia de hipertensión arterial	5,4	5,6	Disminuir	001
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO´s)	1.Letalidad por IRA	0.24	0.18	Aumentar	009
	2. Tasa de incidencia por dengue	1794,30	925,16	Aumentar	000
Discapacidad	1.Proporcion de discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	51,75%	45,47%	Disminuir	000
	2. Proporción de discapacidad con alteración permanente en los ojos	49,45%	33,35%	Aumentar	000
	3. Proporción de discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso	33,96%	34,28%	Disminuir	000
IRAG por virus nuevo	Concentración comorbilidad COVID 19 (Comorbilidades al menos una)	33%	35%	Aumentar	

Fuente: Base de datos SISPRO.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Conclusiones

- En el municipio de El Agrado la principal causa de consulta durante el 2021 en todos los ciclos vitales fueron las enfermedades no transmisibles y fue en la vejez la mayor proporción con un 80,22%.

- Para el 2021 se observa como las Condiciones mal clasificadas se posiciona dentro de las tres primeras causas de morbilidad en todos los cursos de vida tanto en hombres como en mujeres y las lesiones están presentes en la población masculina desde la infancia y en la población femenina en la primera infancia y en la vejez.

- De las condiciones transmisibles y nutricionales en la población general, las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar de la morbilidad atendida con una proporción de 56,5% respecto a las demás causas en el año 2021, comportamiento similar tanto en hombres como en mujeres.

- De las condiciones materno perinatales, en la población general, las condiciones maternas presentan la mayor proporción con 83,5% de la morbilidad atendida, durante el 2021.

- Las enfermedades cardiovasculares presentaron el mayor porcentaje en el grupo de las no transmisibles en la población general con una proporción de 19,7%, seguida de las enfermedades genitourinarias con 19,5% y las enfermedades musculoesqueléticas con 7,4%, en comparación al año 2020 donde las enfermedades genitourinarias ocupaban el primer lugar.

- En el subgrupo de las Lesiones por Causa Externa, la morbilidad especifica por Traumatismos, Envenenamientos u Algunas Otras Consecuencias de Causas Externas, tienen la mayor proporción de las atenciones en salud en el año 2021 en todos los años de análisis en la población general con 89,5%, y en cada uno de los momentos del curso de vida tanto en hombre como en mujeres.

- Durante el 2020, la incidencia de la enfermedad renal crónica es más alta en el estadio tres, hay un número significativo de personas en estadio 5 y no se observan casos en los estadio uno y dos, lo cual indica que la progresión de esta enfermedad es de forma acelerada en el municipio.

- La prevalencia de los eventos precursores (diabetes mellitus e hipertensión arterial) en el municipio se encuentran inferiores, en comparación con el departamento y con tendencia al descenso a través de los años de estudio.

- En el municipio de El Agrado no hubo letalidad por eventos de notificación obligatoria durante el 2020 con valor estadísticamente significativo en comparación al departamento, solamente se . Durante el periodo de análisis se presentaron letalidades por infección respiratoria aguda en todos los demás años, por intoxicaciones en el 2016, por tuberculosis pulmonar en el 2005, y por tuberculosis

extrapulmonar en el 2011. Los eventos, no transmisibles y vigilancia sanitaria no presentaron letalidades en ninguno de los años de análisis.

- El municipio no ha sido ajeno a la situación de la pandemia en Colombia y ha aportado menos del 1,0% de los casos de IRAG por virus nuevo, solo un paciente ha requerido cuidados intensivos y entre las principales comorbilidades se encuentra obesidad, hipertensión y ser mayor de 59 años.

- En el municipio, el tipo de discapacidad más frecuente son las alteraciones permanentes en el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas con un peso porcentual del 51,75%, seguido de las alteraciones de los ojos, 49,45% y del sistema nervioso con 33,96%, las discapacidades de la piel y los demás órganos de los sentidos (vos, tacto y gusto) presentan la menor proporción

2.2.9 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.
También se van a estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Condiciones de vida

- **Cobertura de servicios de electricidad**: En cuanto a cobertura de electricidad el municipio de El Agrado presenta una cobertura del 100% para el área urbana y del 95,17% para el área rural, considerándose una buena cobertura para el año 2020.

- **Cobertura de acueducto**: En cuanto a cobertura de acueducto el municipio de El Agrado presenta una cobertura de 100% para el área urbana y del 99,89% para el área rural, considerándose una buena cobertura a nivel rural, para el año 2021.

- **Cobertura de alcantarillado**: En cuanto a cobertura de alcantarillado el municipio de El Agrado el 99,81% del área urbana cuenta con el servicio, en comparación con el área urbana donde alcanza el 28,57%.

- **Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)**: En cuanto a cobertura de índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, el municipio de El Agrado presenta un riesgo medio de 15,8%.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

- **Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada**: En cuanto a cobertura de porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, el municipio de El Agrado presenta una cobertura de 23,6% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 13,1%, de acuerdo con el Censo DANE 2018.

- **Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas**: En cuanto a porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, el municipio de El Agrado presenta una cobertura de 8,0% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 14,3%, de acuerdo con el Censo DANE 2018.

Tabla 75. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de El Agrado - Huila.

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	95,17
Cobertura de acueducto	100	99,89
Cobertura de alcantarillado	99,89	28,57

Fuente: Censo 2018 DANE, sistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP INS, cálculos DNP-SPSCV con datos censo

Disponibilidad de alimentos

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: En cuanto a porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el departamento del Huila presenta un 6,81% en comparación con el municipio de El Agrado, que muestra un porcentaje inferior con 2,80%, sin ser estadísticamente significativo para el año 2020.

Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud seguridad alimentaria y nutricional del departamento, 2005-2020

Determinantes intermediarios de la salud	Huila 2020	Agrado 2020	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	6,8	2,80	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘

Fuente: Base de datos SISPRO

Condiciones de trabajo

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Para la población de Agrado el desempleo de larga duración alcanza al 47,3% de su población para el año 2018, que corresponde a las personas que han estado en situación de desempleo durante un año o más, A su vez al Componente de dependencia económica, que se estima en 9,12%, representa la situación del trabajador con respecto a la persona que lo empleo. Su valor es bajo teniendo en cuenta, las pocas entidades que pueden garantizar empleo formal

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Los factores psicológicos y culturales de acuerdo con la estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Son de vital importancia en los análisis en salud.

- **Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar.** El departamento del Huila presenta una incidencia de 32,07 casos por 100000 habitantes. En el municipio de El Agrado no se presentaron casos, para el año 2020 de acuerdo con la fuente de información FORENSIS
- **Tasa de incidencia de violencia contra la mujer**: En cuanto a la tasa de incidencia de violencia contra la mujer, el departamento del Huila presenta una tasa de 39,1 por 100.000 habitantes, para el mismo año los registros de Forensis muestran casos para el municipio de El Agrado no presenta casos.

Tabla 77. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del municipio de El Agrado 2012 - 2020.

Determinantes intermedios de la salud	Huila 2020	El Agrado 2020	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	32,07	0,0	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	↘	-
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	39,1	0,0	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	-

Fuente: FORENSIS 2020 - Base de datos SISPRO 2020

Sistema sanitario.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia**: según DANE 2018 El municipio de El Agrado presenta una mayor proporción, de 19,67% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 18,7%.
- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud**: En cuanto, a porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, según DANE 2018 el

municipio de El Agrado presenta una mayor proporción de 12,61% en comparación con el departamento del Huila que muestra un 7,5%.

- **Cobertura de afiliación al SGSSS**: En cuanto a cobertura de afiliación al SGSSS del 2021, el municipio de El Agrado presenta una cobertura de 91,2%, inferior a la departamental que tiene 98,9%. La tendencia del municipio en los últimos años es de aumentar
- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos**: En cuanto a coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos en el 2020, el municipio de El Agrado presenta incumplimiento en cobertura no útil de vacunación con 61,05%, lo que implica reforzar las campañas de vacunación locales.
- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año**: Las coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis para el 2020 en menores de 1 año del municipio de El Agrado presenta una cobertura de 94,55% clasificándose en cobertura no útil puesto que no alcanza al 95%.
- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año**: Las coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año del municipio de El Agrado presenta una cobertura de 66,28%, para el 2020, siendo una cobertura no útil.
- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año**: Las coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, del municipio de El Agrado presenta una cobertura útil de 66,09% para el 2020, la cual tampoco es cobertura útil, generando alarmas en la atención oportuna de la población infantil
- **Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal** El municipio de El Agrado para el 2020 presenta un porcentaje de 84,62% con tendencia a disminuir en comparación al 2019, el cual es ligeramente menor con relación con el departamento del Huila que muestra un 87,9%
- **Cobertura de parto institucional**: En cuanto a cobertura de parto institucional, el municipio de El Agrado presenta una cobertura de 98,59%, con tendencia a disminuir en el 2020 en comparación al 2019 donde alcanzó el 100%, el cual es superior en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,2%
- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado**: En cuanto a Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, el municipio de El Agrado presenta una cobertura de 99,31%, con tendencia a disminuir ligeramente en comparación al 2019, el cual es superior en comparación con el departamento del Huila que muestra un 98,3%

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tabla 78. Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario del municipio de El Agrado-Huila 2006-2021.

Determinantes intermedios de la salud	Huila	El Agrado	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	8,7	1,70													-			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	4,9	13,80													-			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	98,9	91,2				↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	83,08	61,05	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	94,9	94,55	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	79,31	66,28	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	
Coberturas administrativas de	81,9	66,09	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Determinantes intermedios de la salud	Huila	El Agrado	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)																		
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	87,9	84,62	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	98,2	98,59	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	98,3	99,31	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	-	-	↘	↗	↘	↘	↘	

Fuente: Base de datos SISPRO

Cobertura de afiliación municipio de El Agrado, año 2021.

A continuación, se describe la afiliación de los residentes en el municipio de El Agrado donde en general, en todos los años el mayor porcentaje corresponde a la población del régimen subsidiado. Para el año 2021, el mayor porcentaje, 84,79 corresponde a la población del régimen subsidiado

Tabla 79. Cobertura de afiliación municipio de El Agrado, 2021.

	Contributivo	Porcentaje	Excepción	Porcentaje	Subsidiado	Porcentaje	Total
Agrado	1125	13,58	135	1,63	7023	84,79	8283

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados - CUBO_BDUA, Bodega SISPRO, Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 80. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de El Agrado, 2021

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el			1				

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	servicio de proceso esterilización							
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1	1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el	1	1	1	1	1	1	1

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	servicio de promoción en salud							
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1	1

Fuente de información: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/

Otros datos del sistema sanitario

En el municipio de El Agrado según consulta REPS de diciembre de 2021 se cuenta con una IPS pública que es la ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE EL AGRADO y 1 profesional independiente registrado con servicios de odontología.

Tabla 81. Capacidad instalada en el municipio de El Agrado, 2021


Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,89
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,89
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,22	0,33	0,33	0,33	0,32	0,34	1,33
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,44	0,55	0,55	0,54	0,54	0,56	1,78

Fuente de información: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/

Cobertura de la vacunación contra el COVID-19

El municipio de Agrado, con corte 18 de noviembre del presente año, ha aplicado 10.323 dosis contra el COVID 19.

Figura 41. Sexo de vacunados contra COVID 19, esquema completo en el municipio de Agrado




Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 18 de noviembre de 2022

La distribución en la vacunación de esquema completo contra COVID 19 por sexo es similar, en la población masculina, 48,3%, en comparación a la población femenina, 50,5%.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Figura 42. Esquemas completos Vs Primeras dosis municipio de Agrado



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 18 de noviembre de 2022

En el municipio de Agrado se han aplicado el 4238 de primera dosis de vacunación contra COVID 19 y el 4760% ya cuentan con el esquema completo.


Figura 43. Distribución de los biológicos según total aplicados – por laboratorio, municipio de Agrado



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 18 de noviembre de 2022


Las dosis aplicadas en el municipio de Agrado cuentan con mayor proporción la del laboratorio Sinovac, 33,8%, seguido de Pfizer 21,3% y la de menor proporción Janssen, 18,7%.

Figura 44. Acumulado dosis aplicadas, municipio de Agrado



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 18 de noviembre de 2022


Figura 45. Esquema – primera dosis, esquema completo, municipio de Agrado



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 18 de noviembre de 2022

La cobertura del esquema completo para el municipio de Agrado es del 52,41% y con primera dosis se ha logrado 46,66% de la población priorizada.


Figura 46. Cobertura por grupo de edad – pirámide poblacional, municipio de Agrado



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 18 de noviembre de 2022

Los grupos de edad vacunados en el municipio de Agrado, muestra una cobertura como fue definida inicialmente en el Plan Nacional de Vacunación, con mayor proporción la población mayor de 80 años con el 104,21% de frecuencia, seguida de la población mayor de 60 a 69 años, 77,56%, la población con menor cobertura es la comprendida de 3 a 11 años con el 14,60%.


Figura 47. Evolución de la cobertura, municipio de Agrado



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 18 de noviembre de 2022

Con corte al 18 de noviembre de 2022, se ha logrado una cobertura del 52,41% de dosis aplicadas, teniendo en cuenta la disponibilidad de biológicos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Secretaría de Salud Departamental y la conformación de equipos exclusivos para vacunación COVID en el municipio, los puntos de vacunación intra y extramural y la aplicación de biológicos.

Figura 48. Porcentaje de esquemas completos de vacunación por asegurador en el municipio de Agrado



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de corte 18 de noviembre de 2022

La principal EAPB del municipio es Comfamiliar del Huila, por tanto, es la mayor aseguradora con el 56,09% de las dosis aplicadas de esquemas completos, seguido de La Nueva EPS con el 9,05% y No reporta con el 6,9%.

Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El análisis identificara como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del Municipio.

- **Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas**: El municipio presenta unas necesidades básicas Insatisfechas del 18,15% en la población total, en el área de la cabecera municipal de 17,52% y en el área del resto de 19,44%. En comparación al departamento es superior ya que este tiene la proporción en 12,68%, según Censo DANE 2018

- **Proporción de personas en miseria**. De igual manera la proporción de miseria en el municipio es inferior al 2% excepto en el área rural que alcanza 2,24% de acuerdo con el Censo DANE 2018.

- **Proporción de población en hacinamiento:** La proporción de población en hacinamiento del Municipio es de 2,5% en el total de la población, En el departamento es de 2,68% siendo similar a la del municipio.

Tabla 82. Otros indicadores de ingreso, El Agrado 2018

Indicadores de ingreso	Total	Urbano	Rural
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas	18,15	17,52	19,44
Proporción de población en hacinamiento	2,35	2,98	1,18
Proporción de población en miseria	2,56	2,85	2,02

Fuente: Resultados censo general 2018, Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio

Cobertura bruta de educación:

Porcentaje de hogares con analfabetismo. Para el municipio de El Agrado es estadísticamente significativo su valor según Censo DANE 2018, en comparación a la media departamental, lo que genera preocupación que en el siglo 21 este indicador sea tan alto, 19,30%, a pesar de los avances tecnológicos en comunicación y educación.

Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2021): En cuanto a cobertura bruta de educación primaria, el municipio de El Agrado presenta una cobertura de 114,3% superior en comparación con el departamento del Huila que muestra un 107,37%. La tendencia del municipio en los años 2005 a 2021 es al descenso, exceptuando los dos últimos años de estudio

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2021): En cuanto a cobertura bruta de educación secundara, el municipio de El Agrado presenta una cobertura de 121,5% superior en comparación con el departamento del Huila que muestra un 112,21%. La tendencia del municipio en los años 2005 a 2021 es al aumento

Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2021): En cuanto a cobertura bruta de educación media, el municipio de El Agrado presenta una cobertura de 80,94% inferior en comparación con el departamento del Huila que muestra 82,25%. La tendencia del municipio en los años 2005 a 2021 es al incremento

Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud – Educación del municipio de El Agrado. Huila 2021

Educación	Huila 2021	Agrado 2021	Comportamiento 2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	9,3	19,30			-													-			
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	107,37	114,3	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	112,21	121,5	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	82,25	80,94	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗

Fuente: MEN - SIMAT

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Ocupación

Para el municipio de Agrado según Censo DANE 2018 el 47,3% de la población se encuentra con desempleo de larga duración; el trabajo infantil alcanza el 3,4% y el trabajo informal llega al 92,0%, superando la media departamental

Tabla 84. Ocupación municipio de El Agrado Huila, 2018

	Agrado	Huila
Desempleo de larga duración	47,3%	12,2%
Trabajo infantil	3,4%	2,9%
Trabajo informal	92,0%	84,7%

Fuente. Censo DANE 2018

2.3. Etnias

2.3.1. Indígenas

Indicadores

Tabla 85. Principales indicadores de atención población etnia indígena, municipio de Agrado 2008 – 2020

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de nacidos vivos a término con bajo peso al nacer									50,0				
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer									50,0				
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	100,0	100,0			100,0								100,0
Porcentaje de nacidos vivos de mujeres entre 15 a 18 años donde el padre es mayor 4 o más años de edad	50,0				100,0								
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	100,0	100,0			100,0				100,0				100,0
Porcentaje de partos institucionales	100,0	100,0			100,0								100,0
Promedio de controles prenatales	7,5	6,0			7,0				2,0				4,0

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporción de nacidos vivos hijos de mujeres de 14 a 17 años	16,7				100,0								
Proporción de nacidos vivos hijos de mujeres de 18 a 26 años	50,0	100,0							100,0				

Fuente: SISPRO - Cubo Indicadores – Minsalud, Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022

En el municipio de Agrado la atención a la gestante y parto de la población etnia indígena ha sido óptima en los años donde se ha registrado información, no obstante, en el 2016 el porcentaje de nacidos vivos solo alcanzó el 50%. No se registraron mortalidades perinatales ni en menores de 5 años en esta población.

Afiliación

En el municipio de Agrado se encuentran afiliadas dos personas en el año 2020 (un hombre y una mujer), una mujer en el año 2021 y dos personas en el año 2022 (un hombre y una mujer) en la población etnia indígena.

Mortalidad

De acuerdo con fuente SISPRO para la población etnia indígena del municipio de Agrado se registró una mortalidad en el año 2011 por Condiciones perinatales y una mortalidad en el año 2020 por Enfermedades del Sistema Circulatorio.

Morbilidad

Tabla 86. Morbilidad población etnia indígena, municipio de Agrado 2015 – 2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2	1	1		1			
C02 - TUMORES			1					
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			2	1	9	1	5	1
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO			2					
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO				1				6
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS		2			3			
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES			2		2			

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO			1	4	14	7	2	1
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	3	1		3	1	2		3
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1	2	6	4	11	4	3	4
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1							
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		4	1	5	3	1	1	
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1	2	2		1	37		
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO			2	1	2			
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	2							
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	10	8	16	4	15	6	2	2
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	3	1	1	1	10	3	2	18
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	13	8	12	8	13	5	13	8
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES								2
CIE9 - SIN CAPITULO	46	48	74	62	57	25	52	54
TOTAL	82	77	123	94	142	91	80	99

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año excepto el año 2022 que se encuentra a octubre, variable tipo de población – Minsalud, Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2022

En el municipio de Agrado 54,5% de las consultas de morbilidad de la población etnia indígena corresponde a Sin capítulo, es decir, mal clasificadas, el 18,1% corresponde a Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de Causas Externas y el 8% a Factores que influyen en el Estado de Salud y Contacto con los servicios de Salud, durante el 2022.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Discapacidad

En el municipio de Agrado se presentaron cuatro personas en condición de discapacidad pertenecientes a la etnia indígena de las cuales tres presentan alteraciones por El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y dos por El sistema cardiorrespiratorio y las defensas

2.3.2. Población NARP

Indicadores

Tabla 87. Principales indicadores de atención población etnia Negro, Mulato, Afrocolombiano o Afrodescendiente, municipio de Agrado 2008 – 2020

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MUERTE FETO INFANTIL			111,1			1000,0							
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER												100,0	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER		20,0										100,0	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL		100,0	100,0			100,0						100,0	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			100,0										
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			100,0										
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,0	100,0	100,0			100,0						100,0	

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	100,0	100,0	100,0			100,0						100,0	
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA						100,0							
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES	0,0	8,6	7,6			6,0						7,0	
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS			33,3										
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS		75,0	33,3			100,0						100,0	
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)			111,1			1000,0							
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD			111,1			1000,0							
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL			111,1			1000,0							
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA						1000,0							
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA			111,1										
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL			111,1										

Fuente: SISPRO - Cubo Indicadores – Minsalud, Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022

En el municipio de Agrado se observa indicadores de atención oportuna a la gestante y el momento del parto, sin embargo, tiene valores significativos de muerte feto infantil en el 2013, mortalidad en la niñez, mortalidad en menores de un año y mortalidad neonatal en el 2010 y 2013; tasa de mortalidad neonatal tardía en el 2013 y tasa de mortalidad neonatal temprana y perinatal en el 2010. No hubo registros en el 2020. No hubo indicadores en la población etnia Palenquero de San Basilio ni Raizal (San Andrés y Providencia)

Afiliación

No se registra afiliación en la población etnia NARP durante el periodo de estudio 2012 – 2017 en el municipio de Agrado.

Mortalidad

Se registra una mortalidad en la población etnia Raizal (San Andrés y Providencia) durante el 2010 y en la población etnia Negro, Mulato, Afrocolombiano o Afrodescendiente dos mortalidades en el año 2010 y dos en el año 2013. No hay mortalidades en la población etnia Palenquero de San Basilio

Morbilidad

Tabla 88. Morbilidad población etnia Negro, Mulato, Afrocolombiano o Afrodescendiente, municipio de Agrado 2015 – 2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS			2	1	3			
C02 - TUMORES			1				1	4
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD						3		12
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	2		1					2
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2		2					
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS		2						
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES			1					1
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO			2	2	1	1	12	
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		1	3					
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	8	8	8	4	14		2	6
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			1	1			3	
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		1	11	3	2		17	
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	4	5	6	13		4		1
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO		5	7	7				

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	2	12	14	13	17	6	3	5
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS							4	1
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1						
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	4	19	38	17	9	2	1	10
CIE9 - SIN CAPITULO	25	40	107	86	47	15	13	25
	47	94	204	147	93	31	56	67

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención - Minsalud, Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022

Con respecto a la morbilidad, durante el 2022, la principal causa en la población etnia Negro, Mulato, Afrocolombiano o Afrodescendiente está dada por el grupo de CIE 9 – sin capítulo con 37,1% seguido de Enfermedades de la sangre y de los Órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad con 17,9% y Factores que influyen en el Estado de Salud y Contacto con los servicios de Salud con 14,9%. No se registra morbilidad en la población etnia Raizal (San Andrés y Providencia) ni Palenquero de San Basilio en el periodo de estudio.

Discapacidad

En el municipio de Agrado se observa cuatro personas en situación de discapacidad en población etnia Negro, Mulato, Afrocolombiano o Afrodescendiente, las cuales tienen las siguientes alteraciones El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, dos personas, El sistema cardiorrespiratorio y las defensas, dos personas; El sistema genital y reproductivo, dos personas, El sistema nervioso, dos personas, y Los ojos. No se registra morbilidad en la población etnia Raizal (San Andrés y Providencia) ni Palenquero de San Basilio en el periodo de estudio

2.3.3. Población ROM

Indicadores

La población etnia ROM no registra indicadores en el periodo de estudio 2008 – 2020 en el municipio de Agrado

Afiliación

La población etnia ROM no registra afiliaciones en el periodo de estudio 2012 – 2022 en el municipio de Agrado.

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Mortalidad

La población etnia ROM no registra mortalidades en el periodo de estudio 2008 – 2021 en el municipio de Agrado.

Morbilidad

Tabla 89. Morbilidad población etnia ROM, municipio de Agrado 2015 – 2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS		2	31	20	30	22	22	8
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	1						1	3
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		1						
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1			1	1			
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO				1	1			
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		3						
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO				1	4			
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		10			3			
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	1	5						
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD						2		
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	9	3						
CIE9 - SIN CAPITULO	9	35	18	50	39	20	25	21
TOTAL	**21**	**59**	**49**	**73**	**78**	**44**	**48**	**32**

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención – Minsalud, Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022.

En el municipio de Agrado para el 2022 registra personas con etnia ROM con morbilidades donde predomina sin capítulo con 65,6% de frecuencia, seguido de cierta enfermedades infecciosas y parasitarias, 25% y enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas con 9,3%. No se presentaron más morbilidades en el 2022

Discapacidad

La población etnia ROM no registra personas en situación de discapacidad en el municipio de Agrado.

3. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Ahora se realiza la priorización en salud identificando los determinantes de los capítulos uno y dos, teniendo en cuenta las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública. Se reconocen los principales problemas de acuerdo con su magnitud y como resultado del análisis del documento elaborado

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los problemas de salud

A continuación, se describe la priorización de problemas en cada dimensión del Plan Decenal de Salud Pública, de acuerdo con los determinantes en salud.

Tabla 90. Priorización de los problemas de salud Municipio de El Agrado, 2021

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1. Amenazas ambientales por incendios, inundaciones, sequias y deslizamientos.	13
	2. Falta de suministro suficiente del servicio de acueducto y alcantarillado área rural	13

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Elevada tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares).	1
	2. Elevada tasa de mortalidad en mujeres por tumor maligno de mama.	7
	3. Elevada morbilidad por condiciones orales	6
3. Convivencia social y salud mental	1. Aumento de morbilidad por condiciones neuro psiquiátricas a partir de la adolescencia	12
	2. Alta morbilidad por trastornos mentales en la adultez y en la vejez	12
4. Dimensión sexualidad derechos sexuales y reproductivos	1. Tasa especifica de fecundidad en población de 10 a 14 años	8
	2. Aumento de morbilidad por enfermedades genitourinarias desde la juventud	8
5. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Coberturas no útiles de vacunación	9
	2. Elevada tasa de morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias	2
	3. Morbilidad con comorbilidades por IRAG nuevo	
6. Salud pública en emergencias y desastres	1. Presencia de zonas de amenaza sísmica en el municipio	13
	2. Presencia de zonas de amenaza ambiental en el municipio	13
7. Salud y Ámbito laboral	1. Alto porcentaje de empleo informal en el municipio	
	2.Alto porcentaje de empleo infantil	
8.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	
9. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para el cuidado de primera infancia superior a la departamental.	0
	2. Porcentaje de hogares con barrera de acceso a los servicios de salud superior a la departamental.	0

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
	3. Apoyo para la adopción y adaptación de la política PAIS y su modelo MAITE	0
	4. Cobertura de afiliación al SGSSS inferior a la departamental	0

Fuente: Base de datos SISPRO

"AGRADO, LA NUEVA FUERZA"
Carrera 4 Nº.5-48 / Telefax: 8322006
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Código Postal: 414040