FICHA TÉCNICA

FECHA: 14 de marzo de 2023

ITEM	**1**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CEMENTO
CODIGO UNSPSC	30111601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CEMENTO
UNIDAD O MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	CEMENTO DE USO GENERAL TIPO PÓRTLAND
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO	

RESISTENCIA Mpa	NORMATIVIDAD TÉNICA	RANGO DE RESULTADO	REQUISITOS DE NORMA
1 día	NTC 220	8.0-13.0	No específico
3 días	NTC 220	14.0-21.0	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	18.0-24.0	Mínimo 15.0
28 días	NTC 220	24.0-28.0	Mínimo 24.0

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Secretario De Despacho, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

JUAN SEBASTIAN MORENO RAMIREZ
PROFESIONAL CONTRATADO

CCC ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No LAT - 0969