Jesus de nazareth

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Jesus de nazareth		Área: Obra (Concreto).	
Descripción del trabajo: - Conformación de terreno — limpieza y organización de materiales - corte de pavimento (Losa).			
Nombre Contratista: Consorcio educativo distrital			
Fecha de emisión:	15-02-2023	Fecha de cierre:	15-02-2023
Hora Inicio:	8:00 a.m.	Hora de Final:	4:00 p.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO:

- Compactadora — Herramientas manuales (pico - carretilla - pala - balde. Palustres.).
- compactadora = Formaleta.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	Si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	Si		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	Si		
Exista suficiente Ventilación.	Si		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	Si		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	Si		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	Si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	Si		

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	Si		
Es necesario aislar completamente el área.	Si		
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	Si		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	Si		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros).		no	
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		no	
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	Si		
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	Si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	na	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	no
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	no
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	no
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	no	Mordedura de animales	no
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	no
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	Si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposición a vibraciones	Si	Exposición a la radiación	Si
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	Si	Orden y aseo deficiente	Si	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	no	Asfixia	no		
Atrapamiento	Si				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	Si
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	no	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	na	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar lineas y depósitos	no	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	Si
Andar a velocidad limite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles,	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	Si
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	Si	Polainas	no	Guantes dieléctricos	no
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	no

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	si
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	si		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A V

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A V

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO V Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charla de seguridad Inspección de Area	Físico - químico - Biológico - publico	EPP / cuido datos Geger	Escombros	carro de Aseo
Inspección de linea mikelter movimiento	Ergonomico - Atrapo, Golpeo - Forzamiento	Cuida Hidratación	Material residual	Colquete
Charla de Seguridad Atrapes de dedos con partes del cuerpo. Para Varilla	de caida - a nivel a diferente nivel	Señalizacion Cinta de Peligro Conos).	Material Comun	Puntas de Acero
	Atrapes - machucones, golpes - Fracturas		basura con epp.	Pedazos
Pierna de forma Atrapes Cuerdas derecha	de seguridad	Apropiado Registro Charlas.		Desechos

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Perez.	1234 8888	Aprendiz	
2	Juan Alvarez	53618 88	Aux obra	
3	Yohecliy Aires	50342347	Aux obra	
4	Ulmeys Beales.	1127704666	Aux obra	
5	Antonio Beales.	1123494682	Aux obra	
6	Eudomar Gonzales	16.918 381	Aux obra	Eudomar
7	Joaquin Martinez	1036 728	Aux obra	
8	Paulo Blanco.	72 215 126	Aux obra	
9	Vicente Pandoin	12 620 358	Aux obra	
10	Raul Lopez.	15602 393	Aux obra	
11	Jesus Gallardo	72 600 945	Aux obra	
12	Rafael Alvarez	1 457 213	Aux obra	
13	Dilmer Rivas	512 7555	Aux obra	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Elaine Lilian Redondo Alvarez	NOMBRE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:	32605?? Lic: 0648.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Elaine Lilian Redondo Alvarez.	RECIBE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:	32605?? Lic 0648.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

jesus de nazaret IPA

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Jesus nazareth (	Area:	obra (Barrio Bendita).
Descripción del trabajo:	fundir foza · y Muros.		
Nombre Contratista:	Consorcio educativo distrital.		
Fecha de emisión:	16-02-2023	Fecha de cierre:	16-02-2023
Hora Inicio:	8:00 am	Hora de Final:	4:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

- Mezcladora (trompo).
- Baldes - Herramientas manuales (pisón - pala - carretilla - plantilla.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	Si			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	Si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	Si			Es necesario aislar completamente el área.	Si		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	Si			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	Si		
Existe suficiente Ventilación.	Si			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	Si		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	Si			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		No	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	Si			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		No	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	Si			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	Si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	Si			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	Si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	NA	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	NA
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	No
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	No
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	Si	Mordedura de animales	No
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	No	Exposición a presión de fluido	No
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	No	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NA	Exposición a vibraciones	Si	Exposición a la radiación	Si
Espacio confinado	Si	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	No	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	Si	Orden y aseo deficiente	No	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	Si	Asfixia	No		
Atrapamiento	Si				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	Si
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	NA
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	Si	Colocar tarjeta de no operar	No
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	No
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	No	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar líneas y depósitos	No	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	Si
Andar a velocidad límite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	No
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	Si
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	No
Botas de caucho	Si	Polainas	No	Guantes dieléctricos	No
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	No

Perchera de carnaza	no
Barboquejo	no
Gafas de seguridad	si
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	no
Arnes	no
Traje impermeable	no
Mangas para soldador	no
Mascarilla material particulado	no
Mascara con filtros	no
Guantes nitrilo desechable	no

Guantes de carnaza	no
Guantes de nitrilo G40	no
Guantes de poliuretano G40	si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [V] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charlas de seguridad Inspecciones de área Inspección de Herramientas y Equipos Herramientas de realizar labores de Izaje y montaje Conformación de equipo y cuadrilla Orden y Aseo	Físico-químico Biológico Ergonómico — mecánico eléctrico Público - locativo de caídas - resbalones Físico-químico. Ergonómicos posturales Manufacturas - Atrapamiento Riesgo Psicológico Ergonómico	EPP (Casco Careta Guantes Auditivos Visuales Protección Respiratoria Hidratación Señalización (Conos de Peligro Vallas.)	Aceites Residuos particulares Residuos Ordinarios (Restos Basuras) Residuos (EPP).	Reciclaje Corto punzantes Aseo general Residuos Peligrosos Puesto de Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Perez.	123488988	Oficial	
2	Juan Suarez	5361888	Ayudante	
3	Jaider Juez	5034239	Ayudante	
4	Angelys Perez	1127474688	Ayudante	
5	Antonio Jaider	1127474682	Ayudante	
6	Gabriel Rodriguez	1047 331	Ayudante	
7	Salomon Blanco	1036728	Ayudante	
8	Carlos Blanco.	72245126	Ayudante	
9	Vicente Gonzalez	12620393	Ayudante	
10	Raul Lopez.	15602393	Ayudante	
11	Jesus Palencia	22600945	Ayudante	
12	Rafael Olivares	1149361	Ayudante	
13	Dairin Ruiz.	513595	Ayudante	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Elanes Fidias Redondo Cabrera	
CARGO: SST	
FIRMA: 32610598 LC 0648.	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Elanes Fidias Redondo Cabrera	
CARGO: SST	
FIRMA: 32610598 LC 0648.	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Jesus de Nazareth

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Jesus nazareth	Área:	Aseo (Barrio Bremen)
Descripción del trabajo:	- limpieza y organizacion de obra - desenfoque de muro - Vaciado de Alcero - el Piso		
Nombre Contratista:	Consorcio educativo distrital.		
Fecha de emisión:	17-02-2023	Fecha de cierre:	17-02-2023
Hora Inicio:	8:00 m.	Hora de Final:	4:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

transpo - Taladro - Pulidora.
Herramientas Manuales (Palo - Cepillo, Martillo) pala.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	Si			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	Si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	Si			Es necesario aislar completamente el área.	Si		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	Si			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	Si		
Existe suficiente Ventilación.	Si			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	Si		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	Si			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		no	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	Si			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		no	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	Si			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	Si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	Si			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	Si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	no	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	no
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	no
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	Si
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	no	Mordedura de animales	Si
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	no
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	Si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposición a vibraciones	Si	Exposición a la radiación	Si
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	no				
Volcamiento	no	Orden y aseo deficiente	no	Proyección de partículas	Si
Atrapamiento	Si	Asfixia	no		

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	Si
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	no	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	no	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar líneas y depósitos	no	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	Si
Andar a velocidad límite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles,	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	no
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	Si
Botas de caucho	Si	Polainas	no	Guantes dieléctricos	no
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	Si

Pechera de carnaza	NO	Botas para soldador	SI	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	SI
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	SI		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charlas de seguridad. Inspecciones de Area	Físico-químico-Biológico ergonómico	EPP / Careta Gafas	epp	Bolsas Rojas
Inspecciones de Herramientas - equipos	Público- Mecánico- Locativo- de caida	Foro Auditivo Cerco	Escombros	Punto de acopio
Limpieza de obra - Delimitación de	a nivel - de diferentes niveles - Restaurar.	Señalización	Cofemel Pintucel	Disposición puntos.
Aseo - Organizar Horno Varmadode	Proyección - pinpeo. Fuera Ofensas - Ruido	Cinta - Conos Registros	Basuras	de acopio
Zona - Limpieza de Zona - orden y Aseo.	Comun - biológico Ergonomico, Locativo - publico.	Capilla Inspecciones	Residuos Comun	Empresa de Aseo.

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Perez	1234888988	Oficial	
2	Jhoan Alvarez.	5361888	Ayudante	
3	Pedro Diaz	5034237.	Ayudante	
4	Miguel Reales.	1127744688	Soldador	
5	Antonio reales.	1127494688	Ayudante	
6	Eudomar Gonzales.	16918381	Ayudante.	
7	Salomon Martinez	11036326	Ayudante	
8	Pablo Blanco	72245126	Ayudante	
9	Vicente Zapata.	12620398	Ayudante	
10	Raul Soto	15602393	Ayudante	
11	Jesus Polanco	2260945	Ayudante	
12	Rafael Linares.	11454318	Ayudante	
13	Dorimar Ramos.	5137595	Ayudante	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Elames Jhon Redondo Cabrera.	
CARGO: SST	
FIRMA: 32610581 Lic. 0648.	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Elames Jhon Redondo Cabrera.	FECHA Y HORA:
CARGO: SST	RECIBE:
FIRMA:	CARGO:
	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrege limpio, ordenado y sin residuos.

Pasos de manera 10TH

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.557	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Consorcio educativo distrital / Jesus nazareno — Área: Obras Barrio la Arenosa etc.

Descripción del trabajo: - Limpieza de techos, (cana bahia) - Retiro de plantas. - Limpieza y organizacion de obra - Elaboracion de bases.

Nombre Contratista: Consorcio educativo distrital

Fecha de emisión:	22-02-2023.	Fecha de cierre:	22-02-2023
Hora Inicio:	8:00am.	Hora de Final:	4:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Taladro neumatico. - Herramientas manuales (cinceles - pica pala - Motosierra desmalezadora -

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	SI			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	SI		
Área de trabajo limpia y ordenada.	SI		/	Es necesario aislar completamente el área.	-	/	N/A
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	SI		/	Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	SI	/	/
Existe suficiente Ventilación.	SI		/	Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	SI	/	/
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	N/A		N/A	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	/	no	/
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	SI		/	Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	/	no	/
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	SI		/	Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	SI	/	/
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	SI		/	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	SI	/	/

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	SI	Presencia de animales	SI
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	SI
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	SI		
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Exposición a la radiación	SI
Choque	N/A			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	N/A	Orden y aseo deficiente	SI		
Atrapamiento	SI	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarlo a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	NA	Tener a la mano el procedimiento	SI
Drenar líneas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	SI
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NA
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	SI
Lavar equipo	SI	Realizar inspección preoperacional	SI		/

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	SI	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo C80	NO

Perchera de carnaza	no
Barboquejo	no
Gafas de seguridad	si
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	si
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	no
Arnes	si
Traje impermeable	no
Mangas para soldador	no
Mascarilla material particulado	si
Mascara con filtros	no
Guantes nitrilo desechable	no

Guantes de carnaza	si
Guantes de nitrilo G40	no
Guantes de poliuretano G40	no

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charlas de seguridad Isolamiento de Area.	Físico-químico-Biológico Ergonómico-mecánico	epp / Conos Cintas Cinta	Escombros	Volquetas para
Mantenimiento Inspeccion y equipos Charlas de seguridad	Electrico - ergonomico - mecanico - locativo	Pausas de seguridad	epp.	Traslado de Material
Demolicion de pozos de bajos.	Ruido. - Temperatura Externas - Polvo	Hidratacion Sensibilizacion	Material no utilizable	Botar en botaderos.
Corte de tapas en bajo desnivel de piso bajo	Físico-químico Biológico Ergonomico Mecanico	Cinta y Conos. pequeños	Residuos Comun.	Puntos Ecologicos
Orden y Aseo	Ruido - vibracion Trajes - caidas diferentes niveles.	Charlas. epp - Humedecer Ambiente	residuos bolsa de cemento	Puntos de Reciclaje

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Perez	1234899388	Oficial	
2	Juan Alvarez	53688 88	Ayu obra.	
3	Manuel Reales.	1127744688	Oficial	
4	Antonio Reales.	1127494622	Ayu obra.	
5	Eduardo Cabezas.	16918381	Ayu obra.	
6	Salomon Martinez	1056728	Ayu obra.	
7	Carlos Blanco.	72295126	Ayu obra.	
8	Manuel Rondon	12620398	Oficial	
9	Jesus Valencia	22 600 915	Ayu obra.	
10	Rafael Olivares.	1149318	Ayu obra.	
11	Damian Diaz.	51275971	Ayu obra.	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Elvines Jesus Redondo Cabrera	
CARGO: SST	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Elvines Jesus Redondo Cabrera	
CARGO: SST	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Jesus de nazareth

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA NIT 901.438.039	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Consorcio distrital educativo (Jesus nazareth. Area: Obra

Descripción del trabajo: - Demolición de piso en (baño)
- Levantamiento de pared.

Nombre Contratista: Consorcio educativo distrital

Fecha de emisión:	23-02-2023	Fecha de cierre:	23-02-2023
Hora Inicio:	8:00 am.	Hora de Final:	4:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

Taladro demoledor - Pulidora - Trituradora - Cortadora.
Nivel - Herramientas manuales (carretilla - pala - pico - palustre - fabo

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	si			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	si			Es necesario aislar completamente el área.	si		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	si			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	si		
Existe suficiente Ventilación.	si			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	si		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	na		N/P	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		no	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	si			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		no	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	si			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		no		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durente la ejecución del trabajo.	si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	na	Contacto con objetos corto-punzantes	si	Contacto con hidrocarburos	no
Contacto Eléctrico	si	Golpeado por	si	Contacto con sustancias peligrosas	no
Caída de objetos	si	Golpeado Contra	si	Presencia de animales	si
Caída a nivel	si	Iluminación deficiente	no	Mordedura de animales	si
Caída a diferente nivel	si	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	no
Exposición al ruido	si	Temperaturas extremas	si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	si
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposición a vibraciones	si	Exposición a la radiación	si
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Condiciones climáticas desfavorables	si
Choque	no	Orden y aseo deficiente	no	Proyección de partículas	si
Volcamiento	no	Asfixia	no		
Atrapamiento	si				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	si	Comunicarle a otros	si	Desenergizar la fuente de energía	si
Obtener permisos	si	Mantener actitud positiva	si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	si	Despresurizar el sistema	no	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	si	Seleccionar herramientas en buen estado	si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	si	Medir contaminantes	no	Tener a la mano el procedimiento	si
Drenar líneas y depósitos	no	Limpiar el área	si	Colocar advertencias	si
Andar a velocidad límite/ no correr	si	Tener a la mano fichas técnicas	si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	si	Nivelar y amarrar andamios	si	Parquearse en lugar apropiado	NA
Levar equipo	si	Realizar inspección preoperacional	si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	si	Protectores auditivos	no	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	si	Polainas	no	Guantes dieléctricos	no
Botas de seguridad dieléctricas	si	Ropa o uniforme de trabajo	si	Guante nitrilo G80	no

Perchera de carnaza	no
Barboquejo	no
Gafas de seguridad	si
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	no
Arnes	no
Traje impermeable	no
Mangas para soldador	no
Mascarilla material particulado	no
Mascara con filtros	no
Guantes nitrilo desechable	no

Guantes de carnaza	si
Guantes de nitrilo G40	no
Guantes de poliuretano G40	si
	9
	9
	9

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charlas de seguridad Preparación de Area	Físico (ruido Energia Caida de	EPP Barrera Cuentas Caida.	EPP	Volquetas Retiro de
Equipos - Herramientas Chaleco de Seguridad	Quimico Biologico Publico - Ergonomico	Terpoma Auditor	Desechos	Aseo Punto de
Inspección de EPP Demolición de PAso y demonte de puerta Publica con taladro neumatico	Mecanico - Electrico - a nivel - a diferente niveles - Temperatura extremas - Resbalar y caer -	Sensibilización Toolbox Talk	Retiro de obra Residuos Ordinarios	Desperdicio Punto Ecologico.
Levantamiento de muro con (paleta) Orden y Aseo -	Atrapamientos - publico - Condiciones de Seguridad.	Retiro de area cuando no se usa de EPP Pausas Activas Hidratacion	Escombros Cemento	Bolsas de Basura

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Perez	1234889 88	oficial	
2	Juan Alvarez	53618 88	Aux obra	
3	Thonys Jeroles.	1 27744688	oficial	
4	Antonio Jeroles.	1 27494688	Aux obra	
5	Eudoma Gonzales.	16918 381	Aux obra	Eudoma
6	Salomon Martinez	41 036728	Aux obra	Salomon
7	Carlos Lopez.	72 295126	Aux obra	Carlos
8	Vicente Poudon	72 620 343	oficial	
9	Jesus Polecia	72 606 945	Aux obra	
10	Rafael Olivares	11451 318	Aux obra	
11	Odonis Raul	512 7551	Aux obra	
12	SAMUEL GUERRERO	1047214291	AYUDANTE	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Elmer Alvin Redondo Cabrera
CARGO:	SST
FIRMA:	1.06068.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Elmer Alvin Redondo
CARGO:	SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Jesus de nazareth

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.036.030	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: obra Colegio Jesus nazareth. Área: Obra Torre Sanitaria.

Descripción del trabajo: - Mamposteria.
- adecuacion baños
- Cubre de hierro.

Nombre Contratista: Consorcio educativo distrital.

Fecha de emisión:	24-02-2023	Fecha de cierre:	24-02-2023
Hora Inicio:	8:am.	Hora de Final:	4:50pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

-transadora -T
-Herramientas Manuales (Pitro - pala - carretilla - balde -)

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	Si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	Si		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	Si		
Existe suficiente Ventilación.	Si		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	Si		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	Si		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	Si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	Si		

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	Si		
Es necesario aislar completamente el área.	Si		
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	Si		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	Si		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros).		no	
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		no	
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	Si		
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	Si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	no	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	na
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	na
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	Si
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	na	Mordedura de animales	Si
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	na	Exposición a presión de fluido	na
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	Si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	na	Exposición a vibraciones	Si	Exposición a la radiación	Si
Espacio confinado	na	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	na	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	no	Orden y aseo deficiente	no	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	no	Asfixia	no		
Atrapamiento	Si				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	Si
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	na
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	na	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	no	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar líneas y depósitos	na	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	Si
Andar a velocidad limite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles,	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrer andamios	no	Parquearse en lugar apropiado	Si
Lavar equipo	Si	Realizar Inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	Si	Polainas	na	Guantes dieléctricos	no
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	na

Perchera de carnaza	na	Botas para soldador	na	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	na	Arnes	na	Guantes de nitrilo G40	na
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	na	Guantes de poliuretano G40	si
Monogafas	na	Mangas para soldador	na		/
Gafas para oxicorte	na	Mascarilla material particulado	si		/
Careta de protección facial	na	Mascara con filtros	na		/
Careta para soldadar	na	Guantes nitrilo desechable	na		/

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charla de Seguridad Inspecciones de Area de herramientas y equipos - de epp. Remodelacion y Lavado en baño Levantamiento Topografico Orden y Aseo	fisico-quimico-Biologico-Ergonomico-mecanico publico - electrico. Explosion - Caidas de seguridad - resbalones - tropezones Caida de nivel a diferentes niveles Quemaduras Cortes	EPP / Cinta / Gafa / Conos Preventivo, Identificación señalizacion Conos Caida de Objetos Charlas de Posturas de trabajos	EPP Material Particulas Escombros Residuos Basuras. Bolsas de Cemento.	Volquetas Puntos de Acopio Puntos Ecologicos Sitios empresas Aseo

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel de Jesus Vergara	1394854.	Manoobrero	
2	Felipe Alberto negrete Escalante.	5072805	Oficial de obra	
3	Osnaider Mercado Gonzalez Caro	1.041772805	Oficial de obra	
4	Daniel perez	1234888988	Oficial	
5	Juan Suarez.	5361888.	Auxiliar obra	
6	Jhonys Reales.	1129744688	Ingeniero	
7	Antonio Reales.	1127944688	Auxiliar obra	
8	Eduardo Gonzales	16918321	Auxiliar obra	
9	Salomon Martinez	11036728.	Auxiliar obra	
10	Carlos Blanco - 1	72295126	Auxiliar obra.	
11	Vicente Rondon	12620393	Auxiliar obra	
12	Jesus Palencia	22608945	Oficial	
13	Rafael Alvares	17451318	Auxiliar obra	
14	Dairon Ramos	5127591	Auxiliar obra	
15	Yoednys Ames	1047147488	Ayudante	
16	Samuel Bolivar			
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Elaine Estiven Redondo Cabrera
CARGO:	SST
FIRMA:	3226093

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Elaine Estiven Redondo Cabrera
CARGO:	SST
FIRMA:	3226093

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Fase de inducción.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.552	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Jaya nazareth Cabecera.	Area:	Abasto
Descripción del trabajo:	- Levantamiento de muro - perimetral - Andes y adecuación - Levantamiento de Muro de Aula		
Nombre Contratista:	Consorcio educativo distrital		
Fecha de emisión:	27-02-2023	Fecha de cierre:	27-02-2023
Hora Inicio:	8:00am	Hora de Final:	4:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pulidora - Cortadora - Extensiones - Taladro electrico - Herramientas manuales (palas - pico - carretilla - nivel)

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	Si			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	Si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	NO			Es necesario aislar completamente el área.	Si		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	Si			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	Si		
Existe suficiente Ventilación.	Si			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	Si		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	Si			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		NO	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	Si			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		NO	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	Si			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	Si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	Na			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	Si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NA		Contacto con objetos corto-punzantes	Si		Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	Si		Golpeado por	Si		Contacto con sustancias peligrosas	NA
Caída de objetos	Si		Golpeado Contra	Si		Presencia de animales	Si
Caída a nivel	Si		Iluminación deficiente	SIO		Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	Si		Ventilación deficiente	NO		Exposición a presión de fluido	NA
Exposición al ruido	Si		Temperaturas extremas	Si		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NO		Exposición a vibraciones	Si		Exposición a la radiación	Si
Espacio confinado	NO		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO		Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	NO		Orden y aseo deficiente	Si		Proyección de partículas	Si
Volcamiento	NO		Asfixia	NO			
Atrapamiento	Si						

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	Si
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	NA
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	NA	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar líneas y depósitos	NA	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	Si
Andar a velocidad límite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	Si
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si	/	/

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	NA
Botas de caucho	Si	Polainas	NA	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NA	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	NA

Perchera de carnaza	NO
Barboquejo	NO
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	NO
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	NO
Careta para soldadar	NO

Botas para soldador	NO
Arnes	NO
Traje impermeable	NO
Mangas para soldador	NO
Mascarilla material particulado	SI
Mascara con filtros	NO
Guantes nitrilo desechable	NO

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	NO
Guantes de poliuretano G40	SI

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A_X_

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A_X_

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charla de Seguridad - Revisión del Area - Identificación de Peligros y riesgos del Area - Inspecciones de Arp - Herramientas y equipos - Señalamiento de Area - Manipulación de bloques.	Físico - Químico - Biológico - Ergonómico - Mecánico - Locativo - Eléctrico - Locativo - de caida - Atrapamiento - Golpes - Cortes - Proyección de partículas - Caida de objetos - Golpeados - Atrapados - Físico - Químico - Biológico - Ergonómico - Locativo - de Seguridad - Físico - Ergonómico - de caida - Locativo	EPP (Casco, Guantes, Botas). Señalización Extintor. Realizar con Extintor. Charla de inducción. Charla inspección uso EPP. Inspección pre-operacional	Escombros. Material Particulado. Residuos de bolsas. Residuos de bolsas. Residuos de bolsas.	Volquetas. Carro de aseo. Equipos de bioseguridad. Aseo. Canecas de Colores. Puntos de Ecopetrol.

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel de Jesus Melendez	1394854.	Mantenedor	
2	Felipe Alberto Mendez	5072805	Ayudante	
3	Yohander Manuel Gonzales.	1041772805	Electricista	
4	Erick Jose Vasquez	72286048	Mantenedor	
5	Samuel Enrique Contreras	1041724091	Ayudante	SAMUEL C.
6	Daniel Perez.	1234582988	Aprendiz	
7	Yhoan Ramirez.	5961888	Ayd obra	
8	Yhonys Reales	1127744688	Oficial	
9	Antonio Reales	1127498638	Ayd obra	Ayudante
10	Edwuar Gonzales.	1691838 1.	Ayd obra.	EVIDENCIA
11	Salomon Martinez	1103672 28.	Ayd obra.	
12	Carlos Blanco.	92295126.	Ayd obra.	
13	Vicente Rondon.	12620873	Ayd obra.	
14	Jesus Parencia	22608945	Ayd obra.	
15	Rafael Olivares	11451318	Ayd obra.	
16	Dorwin Ruiz	5127591	Ayd obra.	
17	Yoselin Ruiz			
18	Angel Eduardo Alcaño	1143733907	Mantenedor.	
19	William Pacheco			
20				

Le autorización de este ATS es personal o intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Elmer Jhon Redondo Cabezas	
CARGO: SST	
FIRMA:	LIC 0648 32610583

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Elmer Jhon Redondo Cabezas	
CARGO: SST	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Sant Arleta. Area: Urbanismo

Descripción del trabajo:
Levante de muro en Blok. (terminación)

Nombre Contratista: Consorcio Educativo Digital.

Fecha de emisión:	30 de enero del 2023	Fecha de cierre:	03 de febrero del 2023.
Hora Inicio:	09:00 Am.	Hora de Final:	05:00 p.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Nivel, Pinstle, Carretilla.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	no
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	no
Caída de objetos	no	Golpeado Contra	no	Presencia de animales	no
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	no	Mordedura de animales	no
Caída a diferente nivel	no	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	no
Exposición al ruido	no	Temperaturas extremas	no	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposición a vibraciones	no	Exposición a la radiación	no
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	no	Orden y aseo deficiente	Si	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	no	Asfixia	no		
Atrapamiento	no				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	no	Desenergizar la fuente de energía	no
Obtener permisos	no	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	no	Despresurizar el sistema	no	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	no	Medir contaminantes	no	Tener a la mano el procedimiento	no
Drenar líneas y depósitos	no	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	no
Andar a velocidad límite/ no correr	no	Tener a la mano fichas técnicas	no	Usar recipientes para aceites /Combustibles	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	no	Nivelar y amarrar andamios	no	Parquearse en lugar apropiado	no
Lavar equipo	no	Realizar inspección preoperacional	Si		no

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	no	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	no	Polainas	no	Guantes dieléctricos	no
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	no

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
levante de muro en block.	+ Riesgo Biologico virus y bacteria.	utilizacion de EPP (tapabocas)	SI	SI.
	+ Riesgo Biomecanico movimiento repetitivo	Pausas Activas.		
	+ Postura prolongada de Pie.			
	+ Riesgo Fisico temperatura Ambiental	dotacion Adecuada y Hidratacion		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin Lopez Ortiz.	1054720411	OBRERO.	
2	Eliud Oroz C.	1-2044636	OBRERO	
3	Manuel Orozco.	1234884411	obrero.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angela gonalez
CARGO:	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angela gonalez
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	CARO	Área:	Colegio
Descripción del trabajo:	Desmonte de techo		
Nombre Contratista:	Stick		
Fecha de emisión:	30-4 Febrero 2023.	Fecha de cierre:	4 Febrero 2023.
Hora Inicio:	8:30 Am.	Hora de Final:	12:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Mona

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por	✓		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓		Ventilación deficiente	✓		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego			Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No comer, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos			Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios	✓		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar Inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador			Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes			Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable			Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador				
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado				
Careta de protección facial		Mascara con filtros				
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable				

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo edicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Señalizar area	- Caida mismo nivel	Autocuidado	—	—
Desmonte techo	- Caida objetos - Disgusto nivel - Golpes-heridas	uso EPCC uso EPI	laminas Madera	—
Orden Area	Generación de Residuos	Acopiar Señalizar	—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Hipolito Flora	72.047.325	aux	
2	Cesar Pedraza	1.048.272.05	aux	
3	Esteban Herrera	72.049.473	aux	
4	Mario M	72201427	aux	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	CAPO	Área:	Colegio
Descripción del trabajo:	Desmonte techo - Comanieto en laminas		
Nombre Contratista:	SILICA		
Fecha de emisión:	6-7 Febrero	Fecha de cierre:	11 Feb 2023
Hora Inicio:	8:00 AM.	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Hora madelo pulidora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión			Contacto con objetos corto punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por	✓		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra	✓		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓		Ventilación deficiente	✓		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓		Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	✓
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarte a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema	✓		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes	✓		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos	✓		Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios	✓		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Pechera de camaza		Botas para soldador		Guantes de camaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Señalizar area	- Caida mismo nivel	- Precaución al caminar	—	—
Desmonte de techo.	- Caida de objetos. - golpes - heridas.	- Asegurar herramienta objetos - EPI	laminas Madera	Zona Acopio
	- Caida distinto nivel	- Uso EPP, C.C. - Personal idóneo	—	—
Cerramiento de area.	- laminas y tornillos existentes. - Corte de madera	- Uso EPI. - Inspección de equipos	—	—
Orden Area	- Residuos Generados de laminas y maderas	- Aislar - Acopiar - Señalizar.	- laminas Madera	Zona Acopio.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Hipolito Vega	72.017.370	aux	Hipolito
2	Cesar Pedroza	1.048.272005	aux	CESAR
3	Mario Herrera	72.201.427	aux	Mario Herrera
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Oswaldo
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Oswaldo

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Oswaldo
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Oswaldo

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Motilo Cano	Área:	Urbanismo
Descripción del trabajo:	Limpieza del Area, Acopio y retiro de escombros, desmonte de cubierta y Listones de madera		
Nombre Contratista:	STRK		
Fecha de emisión:	del 13 de febrero	Fecha de cierre:	17 de feb.
Hora Inicio:	07:00 A.M	Hora de Final:	05:00 P.M

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

PALAS, MARTILLO, CALICHA.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para			
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.			
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.			
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.			

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	no
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	no
Caída de objetos	no	Golpeado Contra	no	Presencia de animales	no
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	no	Mordedura de animales	no
Caída a diferente nivel	no	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	no
Exposición al ruido	no	Temperaturas extremas	no	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposición a vibraciones	no	Exposición a la radiación	no
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	no	Orden y aseo deficiente	Si	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	no	Asfixia	no		
Atrapamiento	no				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	no	Desenergizar la fuente de energía	no
Obtener permisos	no	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	no	Despresurizar el sistema	no	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	no	Medir contaminantes	no	Tener a la mano el procedimiento	no
Drenar líneas y depósitos	no	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	no
Andar a velocidad límite/ no correr	no	Tener a la mano fichas técnicas	no	Usar recipientes para aceites /Combustibles,	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	no	Nivelar y amarrar andamios	no	Parquearse en lugar apropiado	no
Lavar equipo	no	Realizar inspección preoperacional	Si		no

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	no	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	no	Polainas	no	Guantes dieléctricos	no
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	no

Perchera de carnaza	no
Barboquejo	no
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	no
Arnes	no
Traje impermeable	no
Mangas para soldador	no
Mascarilla material particulado	no
Mascara con filtros	no
Guantes nitrilo desechable	no

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	no
Guantes de poliuretano G40	no

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Limpieza del Area Acopio y retiro de escombros, desmonte de cobierta y Listones de madera	→ Riesgo Biomecanico: movimientos repetitivos, postura prolongada de pie. → Riesgo biologico Virus y bacterias. → Riesgo Físico. Temperatura Ambiental	Pausas activas y charlas. Utilización de EPP. Hidratación y alimentación Adecuada	Si.	Si.

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Miguel Pareja.	8.758.098	Maestro.	Miguel.
2	Cesar Pedraza.	1.048.272.005	Oficial.	Cesar.
3	Esteban Herrera.	1.044.873.080	Oficial.	Esteban.
4	Mario H.	1.220.967	Obrero	Mario.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Cindy D
CARGO:	SST
FIRMA:	Cindy

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Cindy D
CARGO:	SST
FIRMA:	Cindy D

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Nazareth. Área: Urbanismo.

Descripción del trabajo: Acopio de materiales y desbroces de maleza de cobertura.

Nombre Contratista: STICK.

Fecha de emisión:	23 de febrero 2023.	Fecha de cierre:	25 de feb.
Hora Inicio:	07:00 A.m.	Hora de Final:	05:00 P.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Palas, rastrillos, machete.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otros sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar líneas y depósitos	NO	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad límite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	Si		NO

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI-NO -N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G60	NO

Perchera de carneza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carneza	SI
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Acopio de materiales y herramientas de menor dureza	Riesgo Biológico virus y bacterias.	Utilización de EPP (tapabocas)	Si	Si
	Riesgo físico Temperatura Ambiental	Rotación Alternada y Hidratación		
	Riesgo Biomecánico	Flexión		
		Posturas forzadas y		
		Caídas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Ramirez	1.152.207.470	Oficio	Mauricio
2	Cesar Mendoza	1018.227.005	Oficio	Cesar
3	Esteban Herrera	1.020.743.[illegible]	Oficio	Esteban
4	Marlon H.	1.020.[illegible]29	Oficio	Marlon
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Cindy D
CARGO:	SST
FIRMA:	Cindy D

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Cindy D
CARGO:	SST
FIRMA:	Cindy D

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Cotato Cajo. Área: Urbanismo

Descripción del trabajo:
Acopio de materiales y Limpieza.

Nombre Contratista: STICK.

Fecha de emisión:	27 de febrero del 2023.	Fecha de cierre:	28 de febrero.
Hora Inicio:	07:00 A.M.	Hora de Final:	05:00 P.M.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Palas, Canecas.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	No
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	No
Caída de objetos	No	Golpeado Contra	No	Presencia de animales	No
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	No	Mordedura de animales	No
Caída a diferente nivel	No	Ventilación deficiente	No	Exposición a presión de fluido	No
Exposición al ruido	No	Temperaturas extremas	No	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	No	Exposición a vibraciones	No	Exposición a la radiación	No
Espacio confinado	No	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	No	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	No	Orden y aseo deficiente	Si	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	No	Asfixia	No		
Atrapamiento	No				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarlo a otros	No	Desenergizar la fuente de energía	No
Obtener permisos	No	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	No
No fumar/no hacer fuego	No	Despresurizar el sistema	No	Colocar tarjeta de no operar	No
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	No
No correr, no bromear	No	Medir contaminantes	No	Tener a la mano el procedimiento	No
Drenar líneas y depósitos	No	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	No
Andar a velocidad límite/ no correr	No	Tener a la mano fichas técnicas	No	Usar recipientes para aceites /Combustibles	No
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	No	Nivelar y emerar andamios	No	Parquearse en lugar apropiado	No
Lavar equipo	No	Realizar inspección preoperacional	Si		No

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responde SI-NO-N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	No	Guantes para soldador	No
Botas de caucho	No	Polainas	No	Guantes dieléctricos	No
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guanta nitrilo G80	No

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ____ Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pesos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Aseo de materiales y limpieza	+ Riesgo Biologico virus y bacteria	Utilizacion de EPP	Si	Si
	+ Riesgo Fisico. Temperatura Ambiental.	Ventilacion Adecuada Hidratacion		
	+ Riesgo Biomecanico	Pausas Activas, charlas		
	movimiento repetitivo Postura prolongada de pie!	las descripciones		

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Cesar Pedroza	1045.27[illegible].88	Oficios	Cesar
2	Miguel Pallejo	1[illegible]5000	Maestro	Miguel
3	Mario Hi	1[illegible]2447[illegible]	Oficios	Mario Hi
4	Esteban Herrera	1[illegible]4473	Oficios	Esteban
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Cindy D.
CARGO:	SST
FIRMA:	Cindy D

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Cindy P
CARGO:	SST
FIRMA:	Cindy P

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Bavilla.	Área:	RECREN.
Descripción del trabajo:	Demolicion de Salones.		
Nombre Contratista:	Stick		
Fecha de emisión:	28-31 Enero.	Fecha de cierre:	28-31 enero.
Hora Inicio:	8:40 Am.	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

martillo
mang. extensiones

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones	✓	Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque					
Volcamiento		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Atrapamiento		Asfixia			

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	✓
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP		Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓	Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas		Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Pechera de carnaza	
Barboquejo	
Gafas de seguridad	✓
Monogafas	
Gafas para oxicorte	
Careta de protección facial	
Careta para soldadar	

Botas para soldador	
Ames	
Traje impermeable	
Mangas para soldador	
Mascarilla material particulado	
Mascara con filtros	
Guantes nitrilo desechable	

Guantes de carnaza	✓
Guantes de nitrilo G40	
Guantes de poliuretano G40	

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO X N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO___N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cual(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
-Inspeccion de area	-caida mismo nivel -Trapezoides -Pisos desnivelados	-Delimitacion area -Al Caminar	escombros Residuos de Caminar	Zona de acopio
Demolicion Paredes	-caida de objetos -Golpes -Cortaduras	EPI	escombro	Zona de Acopio
Desmonte de Ventanas Puertas	-caida de objeto	EPI	—	Zona de acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael cervantes H	72.097.543	Oficial.	Rafael.
2	Rafael cervantes	1.002.481.16	aux	
3	Rafael cervantes	1.002.230.667	aux	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Brenda de la cruz.
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Brenda de la cruz
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Rewer.	Área:	Colegio Retiros de escombros.
Descripción del trabajo:	Demolición de pisos		
Nombre Contratista:	Stick.		
Fecha de emisión:	30 enero 2023	Fecha de cierre:	04 febrero 2023
Hora Inicio:	8:30 Am.	Hora de Final:	1:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pica. Cortadellas Palas.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos		Golpeado Contra	✓	Presencia de animalos	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de particulas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Pechera de camaza	
Barboquejo	
Gafas de seguridad	✓
Monogafas	
Gafas para oxicorte	
Careta de protección facial	
Careta para soldadar	

Botas para soldador	
Ames	
Traje impermeable	
Mangas para soldador	
Mascarilla material particulado	
Mascara con filtros	
Guantes nitrilo desechable	

Guantes de camaza	✓
Guantes de nitrilo G10	
Guantes de poliuretano G40	

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Señalizar area.	- Piso Desnivelado	- Autocuidado - Precaución	—	—
Demolición de Pisos.	- Residuos de escombro.	- aislar area	escombro	Royal Ingeniería
	Postura prolongada de pie	- Pausas Activas		
	movimiento repetitivo	charla de seguridad		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael C.	1.002.200.661	aux	
2	Rafael C.	1.020.487.161	aux	
3	Rafael C.	72.017.543	ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angel de la Cruz
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angel de la Cruz
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Reguer	Área:	Geologia
Descripción del trabajo:	- Ex. Conducción Fig. Viga - Excavación para cimentación de hierro. - Excavación zapata		
Nombre Contratista:	Slick		
Fecha de emisión:	06 Febrero 2023.	Fecha de cierre:	11 Feb - 2023.
Hora Inicio:	8:30 AM	Hora de Final:	12:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Cincel - Pala
Mona - Carretilla.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por	✓		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos			Golpeado Contra	✓		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓		Temperaturas extremas	✓		Esfuerzos excesivos o movimientos pasados	
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones			Exposición a la radiación	
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Condiciones climáticas desfavorables	
Choque							
Volcamiento			Orden y aseo deficiente			Proyección de partículas	✓
Atrapamiento			Asfixia				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego			Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos			Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Petchera de camaza		Botas para soldador		Guantes de camaza	✓
Barboquejo		Ames		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI___ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI___ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Señalizar area.	area Desnivelada	Precaución al caminar	—	—
Excavación para viga	-fosos Abiertos -Area Desestabilizada	Personal capacitado	—	—
Fijación de hierro	-material Punzante y cortante	EPP Adecuado	—	—

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel A.	1.002.730.661	Aux	
2	Rafael A.	1.010.987.161	Aux	
3	Rafael C.	72.091.543	ofic.	RAFAEL.
4	Esteban Herrera		aux	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Cristian D
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cristian D

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Cristian D
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cristian D

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Reuven	Área:	Colegio.
Descripción del trabajo:	- Excavación para cimentación - Figurado de hierro Excavación de zapata - Fundida de zapata.		
Nombre Contratista:	STICK.		
Fecha de emisión:	13 Febrero 2023	Fecha de cierre:	14 febrero 2023
Hora Inicio:	7:00 pm.	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pico, Cincel, Pala, Carretilla, mona

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para			
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos		Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas	✓	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo GSO	

Perchera de carneza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO___N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO___N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☐ Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
- Señalización del Area	- Area Desnivelada - Caida de personas	- Señalización del Area	—	—
- Inspección de los equipos.	- Excavaciones Abierta Caída	- Charla de seguridad		
- Charla de seguridad	- Biomecánico - Posturas de pie	- Capacitaciones		
- Excavación de viga.	- Utilización de herramienta	- Area protegida		
- Figurado de hierro.	de corte. material punzante	- Pausas Activas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael H	1.010.487.461	Mox	Rafael
2	Manuel H	1.002.230.667	Ayte	Manuel
3	Rafael H	37.047.543	Oficial	RAFAEL
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Cindy P.	
CARGO: Analista SST	
FIRMA: Cindy D	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Cindy D	FECHA Y HORA:
CARGO: SST.	RECIBE:
FIRMA: Cindy D.	CARGO:
	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Bloque 1	Área:	Colegio Rebeca
Descripción del trabajo:	Lavado de motos - Recogida de escombros		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	15 Febrero 2023	Fecha de cierre:	17 Febrero 2023
Hora Inicio:	8:30	Hora de Final:	1:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

- Pala
- escoba
- Balde

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		✓	Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.				Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.				Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	✓
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	✓
Caída a diferente nivel	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluído	✓
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores	✓	Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	✓
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento	✓	Asfixia			
Atrapamiento	✓				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema	✓	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes	✓	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios	✓	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓	Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de camaza	✓	Botas para soldador		Guantes de camaza	✓
Barboquajo	✓	Arnes	✓	Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Cuantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO___ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
- Inspección de área	- Caída - Resbalones	- Autocuidado - Uso EPP	—	—
- Señalizar área	- Tropiezos	- Buenas Prácticas		
- Traslado de Material	- Desnivel de piso	- Precaución al caminar		
- Recogido Escombro		y hacer la tarea		
- Orden area		- Recoger Residuos en area establecida		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael H.	1020487.761	Ayud	Rafael
2	Rafael H.	72.047.843	OBC	Perfect.
3	Esteban H.	1.005.540.708	Ayud	
4	Maicol	1.002.230667	Ayud	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Cindy P.
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cindy P

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Cindy P.
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cindy P

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Reuven	Área:	colegio Area Directa
Descripción del trabajo:	Excavación de zapata Figurado de hierro y Acero de Armado de viga cimentación viga de amentación		
Nombre Contratista:	STCR		
Fecha de emisión:	16 Febrero 2023	Fecha de cierre:	17 Febrero 2023
Hora Inicio:	7:00 pm	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

pico, encel, pala,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentren bloqueadas las energías peligrosas que interfieran con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarlo a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Porchera de carneza	
Barboquejo	
Gafas de seguridad	✓
Monogafas	
Gafas para oxicorte	
Careta de protección facial	
Careta para soldadar	

Botas para soldador	
Arnes	
Traje impermeable	
Mangas para soldador	
Mascarilla material particulado	
Mascara con filtros	
Guantes nitrilo desechable	

Guantes de carneza	
Guantes de nitrilo G40	
Guantes de poliuretano G40	

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de herramientas	Area Desnivelada. Caida de personas	Señalización de Area.	—	—
Charla de seguridad.	Biomecanico Posturas de pie	Charla de Seguridad		
Excavacion.	Utilización de herramientas	Pausas Activas		
→ figurado de hierro.	cortopunzante + herramientas	pausas Hidratación		
	Pegado. + Movimiento Repetitivo	Estiramiento		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alcides A	1.002.230.667	Ayudante	
2	Rafael A	1.020.487.161	oficial	
3	Rafael A	72.047.543	Oficial	RAFAEL
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Cindy P
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cindy P

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Cindy P
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cindy P

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quién recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-31
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Reuven	Área:	Colegio
Descripción del trabajo:	Retiro de escombro. - Demolición de muros de cubierta Acopio de materiales - limpieza de escombro.		
Nombre Contratista:	S.H.C.R.		
Fecha de emisión:	28 Febrero 2023	Fecha de cierre:	28 Febrero 2023
Hora Inicio:		Hora de Final:	

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

mona pzo. pala carretilla

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Es suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieran con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos		Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de herramienta	Riesgo Biomecanico Sobreesfuerzo	Pausas Activas	Si	Si
Desmonte de muros.	Trabajos de pie Trabajo Repetitivo	Charla de seguridad		
Acopio temporal de material	Riesgo Termico Polvo.	Utilización		
Retiro de Rcd.	Proyección de Particula.	de EPP. mascarilla		
—	—	punto de seguridad		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	RAFAEL H	72.047.543	Oficial	RAFA
2	MARCOS A	1.002.230.667	Ayudante	
3	RAFAEL A	1.020.487.161	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Cindy D	NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Cindy D	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Cindy D.	RECIBE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Cindy D.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Manuel E. Patarroyo	Área:	Urbanismo
Descripción del trabajo:	Izado para excavación de zapata y izado de eje para columna, excavación para viga de cimentación.		
Nombre Contratista:	Consolco Educativo Distrital		
Fecha de emisión:	22 de febrero 2023	Fecha de cierre:	25 de febrero 2023
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Pico, pala, carretilla, nivel, Hexometro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Es necesario aislar completamente el área.			✓
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientes en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles,	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		NO

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carneza	no
Barboquejo	no
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	no
Antes	no
Traje impermeable	no
Mangas para soldador	no
Mascarilla material particulado	no
Mascara con filtros	no
Guantes nitrilo desechable	no

Guantes de carneza	Si
Guantes de nitrilo G40	no
Guantes de poliuretano G40	no

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ____ Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Izado para excavación de zapatas y Trazado de eje para columnas, excavación para viga de amarrado	- Riesgo Biologico virus y bacterias. - Riesgo Biomecanico movimiento repetitivo, uso, postura prolongada de pie. - Riesgo físico temperatura Ambiental.	Utilización de EPP (tapabocas, guantes, gafas de seguridad y botas dieléctricas) Hidratación y Dotación adecuada	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jumber David	713 7878	Oficial	
2	Jacito Lopez	1091420911	Oficial	
3	Edwin Lopez	1091420911	Oficial	
4	Erid Jaco	720464	Soldador	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angela gonzalez
CARGO:	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angela gonzalez
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Manuel E. Patarroyo.	Área:	Urbanos
Descripción del trabajo:	Actividad de perforación y zapata para posterior aplicación de solado.		
Nombre Contratista:	Consorcio Educativo Distrital.		
Fecha de emisión:	27 de febrero del 2023.	Fecha de cierre:	28 de febrero 2023
Hora Inicio:	07:00 A.m.	Hora de Final:	05:00 P.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO:

Pico, pala, cuchilla, nivel, flexometro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluído	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar líneas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad límite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Levar equipo	NO	Realizar inspección precoperacional	SI		NO

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G60	NO

Perchera de carneaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carneza	SI
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Trajo impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ____ Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Actividad de perforación y zapata Para posición aplicación desoldado	Riesgo Biomecanico movimiento repetitivo Riesgo postura prolongada de pie. Riesgo Biologico virus y bacterias Riesgo Psico. Temperatura ambiental.	charlas de seguridad Pausas activas utilización de EPP. Dotación Adecuada y Hidratación	SI	SI

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	JACITO LOPEZ	7383714	Ayudante	
2	Edwin LOPEZ	1051420411	OFICIAL	
3	Jubar ARDANA.	7138548	OFICIAL.	
4	ERid SUAS	72044636	Ayudante	Enid
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angela gonzalez
CARGO:	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angela gonzalez
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio comunitario 7 de Abril | Área: URBANISMO.

Descripción del trabajo:
EXCAVACIÓN CON MINIEXCAVADORA.

Nombre Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL.

Fecha de emisión:	27 de febrero del 2023	Fecha de cierre:	28 de febrero 2023.
Hora Inicio:	7:00 A.m.	Hora de Final:	5:00 p.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabilitan para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenes condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departementos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	NO	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de particulas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar Inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G60	NO

Perchera de carneza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	S.
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	S.	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Carela de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X.

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Excavación con retro excavadora.	→ Riesgos Biologico virus y bacterias.	utilización de EPP.	S.	S.
	→ Riesgo físico, ruido y vibración	Utilización de EPP. (tapa oidos).		
	→ Riesgo Biomecanico postura prolongada (sentado)	charlas de seguridad.		
	→ Riesgo Publico robo.	charlas de seguridad		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Hector Angarita	1263952	Obrero	Hector A.
2	Hector Pacheco	1007032935	ayudante	Hector P.
3	Juan Redondo	2438643	oficial	Juan R.
4	Dalet Ortiz	522401	oficial	Dalet
5	William Pianda	72205138	oficial	William P.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angela gonzalez
CARGO:	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angela gonzalez
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lee las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio comunitario 7 de Abril | Área: urbanismo.

Descripción del trabajo:
cerramiento

Nombre Contratista: Consorcio educativo Distrital.

Fecha de emisión:	24 de febrero 2023.	Fecha de cierre:	25 de febrero 2023.
Hora Inicio:	7:00 Am.	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Le suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	NO	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de particulas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	N.D
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fiches técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		NO

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G60	NO

Perchera de carneza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X.

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☐ Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Aplicamiento.	*Riesgo Biologico. Virus y Bacterias	Utilizacion de EPP.	Si	Si.
	*Riesgo Fisico. Temperatura Ambiental	Donacion de agua y Hidratacion.		
	*Riesgo Biomecanico Postura Prolongada de pie.	charlas de seguridad.		
	*Riesgo Publico robo.	charlas de seguridad.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Valeria Cifuentes	522901	Oficial	Valeria C.
2	William Pinda	72205138	oficial	William P.
3	Juan Redondo	24386	Oficial	Juan
4	Hector Enrique	1243952	Oficial	Redon
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angela Gonzalez
CARGO:	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angela gonzalez
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Inocencio Chinca | Área: Urbanismo

Descripción del trabajo:
Levante de muro en BDK.

Nombre Contratista: Concepto y Construcciones SAS.

Fecha de emisión:	30 de enero del 2023	Fecha de cierre:	04 de feb del 2023
Hora Inicio:	07:00 A.m	Hora de Final:	5:00 P.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Nivel. Palustre, Caretilla.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieran con el trabajo a realizar.			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Es necesario aislar completamente el área.			✓
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabilitan para realizar el trabajo asignado.			✓
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pasados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar líneas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad límite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles.	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		NO

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Pechera de carneza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Manges para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Llegar de moto en BIOK.	+ Riesgo Biologico Virus y Bacterias.	Utilizacion de EPP (tapabocas)	SI	SI
	+ Riesgo Biomecanico movimiento repetitivo	PAUSAS ACTIVAS		
	Posturas prolongada de pie.			
	+ Riesgo fisico Temperatura Ambiental.	Hidracion Adecuada y Hidratacion		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Ronal Polo	1.140.887.909	OBRERO	Ronal Polo
2	Yiran del Rosario	1.140.887.909	OBRERO	Yiran del Rosario
3	Luis Niño	72.283.243	OBRERO	Luis Niño
4	Yulied Gonzalez	1.140.887.909	OBRERO	Yulied Gonzalez
5	Oswaldo	1044122728	OBRERO	Oswaldo
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angie gonzalez	NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angie gonzalez	RECIBE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

Nota: quién recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-31
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: colegio moderno ottawa. Área: Urbanismo.

Descripción del trabajo:
levante de muro en Blok.

Nombre Contratista: Concepto y construcciones SAS.

Fecha de emisión: 06 de febrero del 2023 Fecha de cierre: 8 de febrero 2023

Hora Inicio: 07:00 A.m Hora de Final: 5:00 p.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

nivel, palustre, cuchara.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Es necesario aislar completamente el área.			✓
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N.A
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	no
Caída de objetos	no	Golpeado Contra	no	Presencia de animales	no
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	no	Mordadura de animales	no
Caída a diferente nivel	no	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	no
Exposición al ruido	no	Temperaturas extremas	no	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposición a vibraciones	no	Exposición a la radiación	no
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	no	Orden y aseo deficiente	no	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	no	Asfixia	no		
Atrapamiento	no				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	no	Desenergizar la fuente de energía	no
Obtener permisos	no	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	no	Despresurizar el sistema	no	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	no	Medir contaminantes	no	Tener a la mano el procedimiento	no
Drenar líneas y depósitos	no	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	no
Andar a velocidad límite/ no correr	no	Tener a la mano fichas técnicas	no	Usar recipientes para aceites /Combustibles	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	no	Nivelar y amarrar andamios	no	Parquearse en lugar apropiado	no
Lavar equipo	no	Realizar inspección preoperacional	Si		no

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	no	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	no	Polainas	no	Guantes dieléctricos	no
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	no

Perchera de carneaza	no
Barboquejo	no
Gafas de seguridad	si
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	no
Arnes	no
Traje impermeable	no
Mangas para soldador	no
Mascarilla material particulado	no
Mascara con filtros	no
Guantes nitrilo desechable	no

Guantes de carneaza	si
Guantes de nitrilo G40	no
Guantes de poliuretano G40	no

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A x

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A x

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Levante de muro en Block.	- Riesgo Biologico Virus y bacterias	utilizacion de EPP (TAPABOCA	Si	Si.
	- Riesgo Fisico. - Temperatura Ambiental - Riesgo Biomecanico	Dotacion Adecuada y Hidratacion		
	Postura Prolongada de Pie	Pausas Activas		
	Retiro			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Dionel Polo	1.140.882.979	Obrero	Dionel Polo
2	Jose Polo	72.225.243	Obrero	Jose Polo
3	Luis Nido	72850013	Obrero	Luis Nido
4	Cristian Bolaños	1010062012	Obrero	Cristian Bolaños
5	Gualdron	1004122723	Obrero	Gualdron
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angela gonalet
CARGO:	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angela gonalet
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: COLEGIO NUEVO BOSQUE. Área: VARIOS

Descripción del trabajo:

IMPERMEABILIZAR PLACA DE CONTRA CONCRETA.

Nombre Contratista: ACABADOS ARQUITECTONICOS.

Fecha de emisión:	22 de Febrero 2023.	Fecha de cierre:	24 de Febrero 2023
Hora Inicio:	07:00 Am.	Hora de Final:	05:00 P.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

SOPLETE, 2 GAS, CILINDRO DE GAS, PALUSTRE, ESCOBAS, TRAPILLOS. HOJA DE 3mm, ALUMA, METRO.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	✓	Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	✓
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	✓
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	✓
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente	✓	Mordedura de animales	✓
Caída a diferente nivel	✓	Ventilación deficiente	✓	Exposición a presión de fluido	✓
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores	✓	Exposición a vibraciones	✓	Exposición a la radiación	✓
Espacio confinado	✓	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	✓	Condiciones climáticas desfavorables	✓
Choque	✓	Orden y aseo deficiente	✓	Proyección de partículas	✓
Volcamiento	✓	Asfixia	✓		
Atrapamiento	✓				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	✓		N/A

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	✓
Botas de caucho	✓	Polainas	✓	Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	✓

Perchera de carneza	X
Barboquejo	✓
Gafas de seguridad	✓
Monogafas	✓
Gafas para oxicorte	X
Careta de protección facial	X
Careta para soldadar	X

Botas para soldador	X
Arnes	✓
Traje impermeable	X
Mangas para soldador	X
Mascarilla material particulado	✓
Mascara con filtros	X
Guantes nitrilo desechable	X

Guantes de carneza	X
Guantes de nitrilo G40	X
Guantes de poliurelano G40	X

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO ✓ N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del Area de trabajo.	Físico - caida de altura.	Uso de EPP Anclado a un punto Pf.		
Inspección segura de equipos y He	Biomecanico Disconfor-	Postura adecuada, th-		
Herramienta para inicio de labor	mico golpe de calor.	diatación.		
Impermeabilización de placa en concreto.	Riesgo Químico. Gases y vapores.	Charlas Preoperacional de equipo.		

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Duvoberto Cardenas	1063768428	Oficial	Duvoberto
2	Dilney Fabregas.	8640335	Oficial	Fabregas
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Dilney Fabrega
CARGO:	SST
FIRMA:	Dilney Fabrega

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Dilney Fabrega
CARGO:	SST
FIRMA:	Dilney Fabrega

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Nuevo Bosque. Área: URBANISMO.

Descripción del trabajo: Impermeabilización de placa de concreto (cubierta).

Nombre Contratista: Acabados Arquitectonicos

Fecha de emisión:	25 Febrero 2023	Fecha de cierre:	25 Febrero 2023
Hora Inicio:	09:00 A.m	Hora de Final:	05:30 P.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Soplete a gas, cilindro de gas propano, palustre, ladrillos, escobas,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	✓	Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	✓
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	✓
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	✓
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente	✓	Mordedura de animales	✓
Caída a diferente nivel	✓	Ventilación deficiente	✓	Exposición a presión de fluido	✓
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores	✓	Exposición a vibraciones	✓	Exposición a la radiación	✓
Espacio confinado	✓	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	✓	Condiciones climáticas desfavorables	✓
Choque	✓	Orden y aseo deficiente	✓	Proyección de partículas	✓
Volcamiento	✓	Asfixia	✓		
Atrapamiento	✓				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	✓		N/A

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	✓
Botas de caucho	✓	Polainas	✓	Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carneza	X	Botas para soldador	X	Guantes de carnaza	X
Barboquejo	/	Arnes	/	Guantes de nitrilo G40	X
Gafas de seguridad	/	Traje impermeable	X	Guantes de poliuretano G40	X
Monogafas	/	Mangas para soldador	X		
Gafas para oxicorte	X	Mascarilla material particulado	/		
Careta de protección facial	X	Mascara con filtros	X		
Careta para soldadar	X	Guantes nitrilo desechable	X		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO__✓_ N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Impermeabilización de placa de concreto	Riesgo Químico. Gases y vapores	charlas PHS. Personal de equipo.		
Inspección segura del equipo y Herramientas para Inicio de labores. Inspección del Area de Trabajo.	Riesgo Biomecanico. Postura Prolongada de Horcada. Riesgo Físico. Toma de Muestra Ambiental	Pausas Activas Rotación. Hidratado y Hidratados		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Vianey Fabregas	864 0335	Oficial	Fabregas
2	Deyoberto cardenas	1063166428	Oficial	Deyoberto
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Laura Tijaco
CARGO:	SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Laura Tijaco
CARGO:	SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio nuevo Bosque — Área: URBANISMO

Descripción del trabajo: impermeabilización Placa de Concreto (cubierta).

Nombre Contratista: ACABADOS ARQUITECTONICOS.

Fecha de emisión:	27 de Febrero 2023	Fecha de cierre:	28 Febrero
Hora Inicio:	09:00 A.m	Hora de Final:	05:00 P.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Soplete, Cocas, Cilindro de Gas, Palustre, Escobas, Trapos extintor.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	✓	Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	✓
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	✓
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	✓
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente	✓	Mordedura de animales	✓
Caída a diferente nivel	✓	Ventilación deficiente	✓	Exposición a presión de fluido	✓
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pasados	✓
Exposición Gases, humos o vapores	✓	Exposición a vibraciones	✓	Exposición a la radiación	✓
Espacio confinado	✓	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	✓	Condiciones climáticas desfavorables	✓
Choque	✓	Orden y aseo deficiente	✓	Proyección de particulas	✓
Volcamiento	✓	Asfixia	✓		
Atrapamiento	✓				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	✓
Botas de caucho	✓	Polainas	✓	Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	✓

Perchera de carneza	X	Botas para soldador	X	Guantes de carnaza	X
Barboquejo	X	Arnes		Guantes de nitrilo G40	X
Gafas de seguridad	X	Traje impermeable	X	Guantes de poliurelano G40	X
Monogafas		Mangas para soldador	X		
Gafas para oxicorte	X	Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial	X	Mascara con filtros	X		
Careta para soldadar	X	Guantes nitrilo desechable	X		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO X N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Impermeabilización de placa en concreto	-Riesgo biomecanico postural	Pausas activas de estiramiento		
Inspección segura de equipos y herramienta para izaje de cargas	Prolongada mantenida forzada			
Inspección del Area de Trabajo.	Riesgo Tóxico.	Dotación Adecuada y Hidratación		
	Temperatura Ambiental.			
	Riesgo químico Gases y vapores.	Charlas de con uso del equipo.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Dagoberto Cardenas	1063168428	Oficial	Dagoberto
2	Yhoney Fabregas	8640335	Oficial	Yhoney Fabregas
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Yhoney Fabregas
CARGO:	SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Yhoney Fabregas
CARGO:	SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

ANEXO.5

CHARLAS DE SEGURIDAD

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CARO.			FECHA	AÑO:	2022	MES:	~~Enero~~
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30 enero	AL:	4 Feb.

TEMAS:				
L- Analizar area	J- Golpeados por ó contra			
M- Cuidado objetos.	V- Pausas Activas.	D		
M- Trabajo en altura	S Organizacion y Señalizar area			

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Miguel Parejo	Maestro	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	
2	Hipolito	aux	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolito	
3	Mario.	aux	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	
4	Cesar Polanco.	aux	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	
5	Esteban	aux	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Claudy D.	Analista SST	Claudy P
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.038.029		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CAPEO			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ Febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	6	AL:	11

TEMAS:	L- Caída de objetos.	J- Autocuidado
	M- Carga adecuada y Persona.	Uso de EPI - EPP's.
	M- Armado Andamio	S - Pausa s Activas
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Miguel Pareja.	Maestro	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	
2	Mario.	Aux	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	
3	Cesar.	Aux	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	
4	Hipolito	Aux	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolito	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Oviedo.	Auditor SST	Oviedo.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13	AL:	17.

TEMAS:			
	L- No al consumo de estupefacientes.	J- Pausas Activas.	
	M- Trabajo en Altura.	V- Autocuidado.	D
	Mº Identificación de riesgo, aplicado	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Esteban Hoyos.	Obrero.	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban		
2	Mario H.	Obrero	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario		
3	Cesar Padilla.	Obrero.	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar		
4	Miguel Pareja.	Maestro	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel		
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Cindy O	SST	Cindy O
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	23	AL:	25

TEMAS:			
	L-	J- Inspección de herramienta	
	M-	V- Auto cuidado	D
	M-	S Clasificación de residuos	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Mario H.	Obrero.				Mario	Mario	Mario	
2	Esteban H.	OBRERO				Esteban	Esteban	Esteban.	
3	Cesar Pedroza.	OBRERO				Cesar.	Cesar	Cesar.	
4	Miguel P.	MAESTRO				Miguel	Miguel	Miguel.	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Cindy D	SST	Cindy D
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.350

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	27	AL:	28.

TEMAS:	L- Como Disminuir los A. Lab	J-	
	M- Aseo en el Area de Trabajo	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DÍAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Oscar Pedraza.	Obrero.	Oscar	Oscar.					
2	Miguel Pareja	Maestro.	Miguel	Miguel					
3	Mario H.	Obrero.	Mario	Mario					
4	Esteban Hoyos.	Obrero.	Esteban	Esteban					
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Cindy D	SST	Cindy D
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Reves.			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA X	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30	AL:	3

TEMAS:				
	L- Limpieza Area	J- Estrés en obra.		
	M- Posturas correctas	V- Precauciones al caminar	D	—
	M- Pausas Activas	S Buenas Practicas		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Marcol H	auxy							
2	Rafael H	auxy	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
3	Rafael G.	oficial	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
4	Esteban Herrera	auxy							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Oneider de la Cruz	Analista SST	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Revision.			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA X	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	06	AL:	11

TEMAS:	L- Pausas Activas	J- Trabajo en excavacion
	M- Uso EPP-	V- Orden en area
	M- Exposicion Ruido	S Mantenerse bajo exposicion al Sol.

D ←

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Marcos H	Aux							
2	Rafael H	Aux	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael.	
3	Rafael G	Oficial							
4	Esteban Pereira	Aux							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Cindy S	Analista SST	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA BELEN-			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Enero Febrero
LUGAR	OBRA: Colegio	CONTRATISTA: SHCA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13	AL:	18

TEMAS:			
L- Orden y Aseo	J- Manipulacion de carga.		
M- Pausas Activas	V- Trabajo en equipo.	D	
M- Uso Extintor	S Uso de EPP		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Rafael H.	Aux.	Rafael H	Rafael H	Rafael H.	Rafael H	Rafael H	Rafael H	
2	Rafael C.	Maestro	Rafa	Raf	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
3	Esteban Herrera	Aux	E	E	E	E	E	E	
4	Haical H	Aux	H	H	H	H	H	H	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Cristy D	Analista SST	Cristy D.

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Reuter			FECHA	AÑO:	2022	MES:	Febrero
Heredia	OBRA Colegio	CONTRATISTA Final	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	22	AL:	28

TEMAS:				
L- Dotación, Alcohol 23/02/23	J- Señalización de áreas.			
M- Pausas Activas 24/02/23	V- Plan de Evacuación de Áreas.	D		
M- Orden área	S Buenos Hábitos			

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L 27/02	M 28/02	M 1/03	J 2/03	V 3/03	S 4/03	D
1	Rafael H.	Aux	Rafael H	Rafael H	Rafael H	Rafael H	Rafael H	Rafael H	
2	Rafael C.	Oficial	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
3	Esteban Herrera	Aux.	E	E	E	E	E	E	
4	Haicel H	Aux	H	H	H	H	H	H	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Claudy D	Analista SST	Claudy D
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.359

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

El Prado 40.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN E... DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	27	AL:	25.

TEMAS:			
	L-	J- Identificación de Riesgos y Peligro.	
	M-	V- Autocuidado	D
	M- Inspección de EPP.	S- Clasificación de residuos.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Lubor Aldana.	Obrero.			Lubor	Lubor	Lubor		
2	Pinto Lopez.	Obrero.			E.L	E.L	E.L		
3	Edwin Lopez.	Obrero.			Edwin	Edwin	Edwin		
4	Eliel Polo	Obrero.			E.R.d.	E.R.d.	E.R.d.		
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angela gonzalez	SST Ambi	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.036.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Comenzo 3 de Abril

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	24	AL:	25.

TEMAS:	L-	J-	
	M-	V- Lavado de las manos	D
	M-	S Clasificación de residuos.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	William Pardo.	Oficial.					William P.	William P.	
2	Andres Vanegas.	Oficial.					Andres Vanegas.	Andres Vanegas.	
3	Juan Rodrigo	Oficial.					Juan R.	Juan R.	
4	Hector Pardo.	Oficial.					Hector P.	Hector P.	
5	Hector Blanquicett	Oficial.					H. Torres	H. Torres	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angie Gandolfo	SST Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.359

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Comunicado 2 de Abril

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	27	AL:	28

TEMAS:			
	L- Como disminuir los accidentes laborales.	J-	
	M- Aseo en el area de trabajo	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	William Pianda	Oficial.	William P.	William P.					
2	Andres Arregas.	Oficial.	Andres Arregas.	Andres Arregas.					
3	Hector Pabheco	Oficial.	Hector P.	Hector P.					
4	Juan Redondo	Oficial.	Juan R	Juan R					
5	Hector Blanquiceth	Oficial.	[illegible]	[illegible]					
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angie gonzalez	SST Ambiental	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.035.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

Enero.

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Enero Febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30	AL:	04.

TEMAS:			
	L- Uso de EPP.	J- Trabajo en equipo	
	M- Orden y Aseo.	V- Pausas Activas.	D
	M- Prudencia.	S Trabajo en equipo, pues somos compañeros.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Dionel Polo	Obrero.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	
2	Luis Niño	Obrero.	Luis N.	Luis N.	Luis N.	Luis N.	Luis N.	Luis N.	
3	Dionel Polo	Obrero.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	
4	Darío Gonzalez.	Obrero.	Darío G.	Darío G.	Darío G.	Darío G.	Darío G.	Darío G.	
5	Osvaldo de la Rosa.	Obrero.	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angela Gonzalez	SST Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.339

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Chinea.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	06	AL:	08.

TEMAS:			
	L- Temperatura Extrema.	J-	
	M- Ambiente - explosión vial.	V-	D
	M- Importancia de señalización.	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	D. Bonilla	Obrero.	Dona.	Dona.	Dona.				
2	Luis Rino.	Obrero.	Luis.	Luis	Luis.				
3	Dario Gonzalez	Obrero.	Dario	Dario	Dario				
4	Daniel Polo.	Obrero	Dani	Dani	Dani.				
5	Osvaldo de la R.	Obrero	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo.				
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angela Gonzalez	SST/Ambo		FIRMA
	NOMBRE	CARGO		

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.886

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Impermeabilización nuevo Bosque.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	22	AL:	25.

TEMAS:			
	L-	J- Disposición de Residuos y Orden.	
	M-	V- Cuidado de los oídos	D
	M- Inspección de EPP.	S. Clase Disposición de Residuos.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Dagoberto Cardenas	Oficial			Dagoberto	Dagoberto	Dagoberto	Dagoberto	
2	Vianey Fabregas	Oficial			Fabregas	Fabregas	Fabregas	Fabregas	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Vianey Fabregas		
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.030.808	Impermeabilización Nuevo Bosque	Versión: 01
		01-12-2022

YECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero
GAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	27	AL:	28

MAS:	L- Como identificar los riesgos laborales	J-	
	M- Aseo en el Área de trabajo	V-	D
	M-	S	

tem	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Dagoberto cardenas	Oficial	Dagoberto	Dagoberto					
2	Vianey Faboregas	Oficial	Vianey	Vianey					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

PECTOR SST	Abogaly Linares	SST	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
	nuevo bloque.	01-12-2022

YECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero.
GAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	02	AL:	04.

MAS:			
	L- —	J- TRABAJO EN EQUIPO.	
	M- —	V- PAUSAS ACTIVAS	D
	M- —	S TRABAJO EN EQUIPO - TODOS SOMOS CUIDADOS	

tem	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Yoison Sayeda.	OBRERO	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	Raimer León.	OBRERO.	—	—	—	Raimer	Raimer	Raimer	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

SPECTOR SST	Angie Gonzalez	SST Lamb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.696.259

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

nuevo Dique

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

VECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
GAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	06	AL:	11.

MAS:	L- Temperatura Extrema.	J- Identificación de los Riesgos Viales Según Actividad	
	M- Ambiente de Realización de	V- Uso Adecuado de EPP y Botiquín	D
	M- Importancia de la Señalización	S Riesgo Publico.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Lainer Leon.	OBRERO	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer	
2	Yeison Silva.	OBRERO.	~~Yeison~~	~~Yeison~~	~~Yeison~~	~~Yeison~~	Yeison	~~Yeison~~	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

SPECTOR SST	Angela Bonalet	SST (Ing)	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.050.259

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

nuevo bosque

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

VECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero.
GAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13	AL:	17.

MAS:	L- no alcoholismo no estupefacientes.	J- PAUSAS ACTIVAS.
	M- TRABAJO EN ALTURA	V- AUTOCUIDADO
	M- IDENTIFICACION DE PELIGRO	S
		D

em	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Raimer leon	OBRERO.	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer		
2	Yeison Sierra.	OBRERO.	yeison	yeison	yeison	yeison	yeison		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

PECTOR SST	Angie Gonzalez	SST Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.038.236		Versión: 01
	nuevo ingreso.	01-12-2022

TECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
GAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	23	AL:	25.

IAS:	L-	J- Identificación de Riesgos y Peligros.	
	M-	V- Autocuidado.	D
	M-	S Disposición de residuos.	

em	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Yeison Sierra.	Obrero	—	—	—	Yeison	Yeison	Yeison	
2	Reimer leon.	Obrero.	—	—	—	Raimer	Raimer	Raimer	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

PECTOR SST	Angela Cantillo	SST Lamb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.239		Versión: 01
		01-12-2022

ECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero
AR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	27	AL:	28.

AS:	L- como disminuir los riesgo laborales	J-	
	M- Asco en el area de trabajo	V-	D
	M-	S	

em	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Yeison Silva.	Obrero	[illegible]	[illegible]					
2	Reimer Leon	Obrero.	Reimer	Reimer					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

PECTOR SST	Angela Gonzalez	SST/Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.050.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

DURANTE RECESO.

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	02.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	03.	AL:	04.

TEMAS:			
	L-	J-	
	M-	V- PAUSAS ACTIVAS.	D
	M-	S- TRABAJO EN EQUIPO - TODOS SOMOS COMPAÑEROS.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Deivison padilla.	OBRERO					padilla	padilla	
2	Henry Atahona l.	obrero					HENRY A	Henry A.	
3	Klisman cueva.	OBRERO					Klisman C	Klisman	
4	Pedro Ortiz.	OBRERO					Pedro O	Pedro O	
5	William Escobar.	OBRERO.					William E.	William E.	
6	RICARDO ERAZO	OBRERO.					RICARDO RIVERA		
7	ISAIAS ORTIZ.	OBRERO.							
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angie gonzalez	SST Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.350

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

nuevo Bosque.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	02.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	06	AL:	11.

TEMAS:	L- IMPORTANCIA EXTREMA	J- identificación de riesgos y peligro según Actividad.
	M- AMBIENTE LABORAL	V- uso adecuado de EPP y Dotación.
	M- IMPORTANCIA DE SEÑALIZACIÓN	S- ASEO PUBLICO.
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Deiyson Padilla.	OBRERO	padilla	padilla	padilla	padilla	padilla	padilla	
2	Klisman Garcia	OBRERO	Klisman C.	Klisman C.	Klisman C.	Klisman C.	Klisman C.	Klisman C.	
3	Henry Atencia.	OBRERO.	HENRY A.	HENRY A.	HENRY A.	HENRY A.	HENRY A.	HENRY A.	
4	William Escobar.	OBRERO.	william E.	william E.	william E.	william E.	william E.	william E.	
5	Pedro Ortiz.	OBRERO	Pedro O.	Pedro O.	Pedro O.	Pedro O.	Pedro O.	Pedro O.	
6	Jairo Perez.	OBRERO.		Jairo P.	Jairo P.	Jairo P.	Jairo P.	Jairo P.	
7	Profesor Casola	OBRERO.		Profesor C.	Profesor C.	Profesor C.	Profesor C.	Profesor C.	
8	Isidro Ortega E.	OBRERO	Isidro O.	Isidro O.	Isidro O.	Isidro O.	Isidro O.	Isidro O.	
9	Ricardo Ayola.	OBRERO	RICARDO	RICARDO	RICARDO	RICARDO	RICARDO	RICARDO	
10	Alejandro Avila.	OBRERO.		Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angie gonzalez	SST Aseo	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.209

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

NUEVO FORMATO

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	02.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13.	AL:	16.

TEMAS:	L- USO ADECUADO DE ESTUPA-FAROLAS.	J- PAUSAS ACTIVAS.	
	M- TRABAJO EN ALTURA.	V-	D
	M- INDUCCIÓN DE USO DE ESTUPAS	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Deisson Padilla.	OBRERO.	padilla	padilla	padilla	padilla			
2	Kisma garcia	OBRERO.	Kisma	Kisma	Kisma	Kisma			
3	Henry Atahona	OBRERO.	Henry A	Henry A	Henry A	Henry A			
4	William Escudero.	OBRERO.	william E	william E	william E	william E			
5	Pedro Diaz.	OBRERO	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro			
6	Pablo Perez.	OBRERO.	Jairo P	Jairo P	Jairo P	Jairo P			
7	Jefferson Pascios.	OBRERO.	Jefferson	Jefferson	Jefferson	Jefferson			
8	Isaias Ortega.	OBRERO.	Isaias	Isaias	Isaias	Isaias			
9	Ricardo Olivella	OBRERO	RICARDO	RICARDO	RICARDO	RICARDO			
10	Alejandro Arias.	OBRERO.	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro			
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angie Gonzalez	SST Cons	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Pasos de Barranquilla

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2022	MES:	Enero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30	AL:	4

TEMAS:

L- Uso de epp-
M- Orden y Aseo
M- Prudencia
J- Trabajo en equipo
V- Pausas Activas.
S Trabajo en equipo - todos somos compañeros
D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Daniel Perez.	Contratista.							
2	Jhoan Jose Alvarez.	Aux obra							
3	Yalleny Arias	Aux obra.							
4	eduardo Segundo Conde	Aux obra.	Eudomas Arteaga	Eudomas Arteaga	Eudomas	Eudomas	Eudomas	Eudomas	
5	Salomon Cabrera	Aux obra.							
6	Armando Arias Conde	Aux obra.							
7	Carlos Alvarez	Aux obra.	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	
8	Vicente Rondon	Aux obra.			Vicente				
9	Antonio Reales	Aux obra.			Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	
10	Jesus P.								
11	Jhonny Valera								
12	Raul Leyo	Obrero							
13	Edinson martinez	Obrero		Edinson	Edinson	Edinson	Edinson		
14	Ruben Arias Castillo	Operador							
15	Rafael Alvarez	Aux							
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Elsa Esther Redondo	SST	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Jesus de nazareth

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	06	AL:	12

TEMAS:	L- Temperaturas Extremas	J- Identificación del Riesgo Sobre Futuros.	
	M- y Charla ambiental	V- Uso Adecuado EPP - y Dotación.	D
	M- Importancia de Jerarquizar	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Daniel Perez.	Contratista.							
2	Jhoan Alvarez	Aux obra.							
3	Hollander Arales.	Aux obra.							
4	Yhonys Reales	Aux obra.							
5	Antonio Reales	Aux obra.	Arteno	Arteno	Arteno	Arteno	Antoni		
6	Eudomar Gonzales.	Aux obra.	Eudomar	Eudomar	Eudomar	Eudomar	Eudomar		
7	Salomón Martinez	Aux obra.	Salomon	Salomon	Salomon	Salomon	Salomon		
8	Carlos Blanco	Aux obra.	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	Carlos		
9	Vicente Rondon	Aux obra.							
10	Raul Lopo	Aux obra.							
11	Jesus Perlenza	Aux obra.							
12	Rafael Olivero.	Aux obra.							
13	Dorwin Rivas	Aux obra.	Darwin	Darwin	Darwin	Darwin	Darwin		
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Elsmer Adrian Redondo	SST	82 010 983
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

Angelica Gonzalez aux Ambiental

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.143.839	**CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD**	SST-FR-03
		Versión: 01
	Josos Arnaldo Toth	01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	02
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13	AL:	18.

TEMAS:	L- Lluvias	J- Pausas Activas.	D
	M- Trabajo en Altura.	V- Autocuidado	
	M- Trabajo en riesgo electrico	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Daniel Perez	Oficial							
2	Jhoan Alvares	Aux obra							
3	Jehedrys Ariel	Aux obra							
4	Jhonys Reales	Ayudante							
5	Eudomar Cantillo	Aux obra.		Eudomar	Eudomar	Eudomar	Eudomar		
6	Salomon Martinez	Aux obra			Salomon	Salomon	Salomon		
7	Carlos Blanco	Aux obra		Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		
8	Vicente Caudon	Aux obra		Arnaldo Baut	Arnaldo				
9	Raul Lopez	Aux obra			RAU	RAU	RAU		
10	Juan Polo	Aux Obra			Juan				
11	Rafael Olivero	Aux obra							
12	Darwin Perez	Aux obra		Darwin	Darwin	Darwin	Darwin		
13	Antonio Reales	Aux obra		Antonio	Antonio	Antonio	Antonio		
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Arnaldo Toth	SST	Correo electronico
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

Hoja de asistencia

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	20	AL:	25.

TEMAS:			
L- Cuidado de las manitas	J- Identificación de Peligros y riesgo.		
M- Conciencia del Trabajo	V- Autocuidado	D	
M- Pausas Activas	S Prevención de accidentes.	/	/

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Daniel Perez.	Oficios							
2	Ivan Alvares.	Aux obra							
3	Thomas Reales.	Oficial							
4	Antonio Reales	Aux obra.	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio		
5	Eudomar Gonzales	Aux obra.	Eudomar		Eudomar	Eudomar	Eudomar		
6	Salomon Martinez	Aux obra.	Salomon	Salomon	Salomon	Salomon	Salomon		
7	Carlos Blanco	Aux obra.	carlos	carlos	carlos	carlos	carlos		
8	Vicente Pombo	Soldador							
9	Elvis Palencia	Aux obra.							
10	Rafael Alvarez	Aux obra.							
11	Darwin Ramos.	Aux obra	Darwin	Darwin	Darwin				
12	Manuel de Jesus Negrette	Paisajero							
13	Felipe Alberto Vicente	Celador							
14	Bernardo Manuel Gonzalez	Paisajero.							
15	/	/	/	/	/	/	/		
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Elmer Alonso Eduardo Cabrera	SST	3260383
	NOMBRE	CARGO	FIRMA 1.020618

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.339	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD Saritu Arleta	SST-FR-03 Versión: 01 01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Enero febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30	AL:	03

TEMAS:	L- USO de EPP.	J- Trabajo en equipo	
	M- Orden y aseo	V- Pausas activas.	D
	M- Prudencia.	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Edwin Lopez Ortiz	obrero.	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin		
2	Eric del Julio Orozco.	obrero.	Eric	Eric	Eric	Eric	Eric		
3	manuel Esteban Orozco	obrero.	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST -	NOMBRE	Angela gonzalez – Sisoma CARGO	FIRMA

ANEXO.6
INSPECCION

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio CAPO **FECHA:** 09-Feb. 2022.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	GUANTES	BOTAS DE SEGURIDAD	CAMISA	PANTALON	GUANTES DE LONA	CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA	POLAINAS	DELANTAL DE CUERO SOLDADOR

NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Miguel Prieto	Maestro	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Cesar Pedraza	aux	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Iván H.	aux.	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Hipólito	aux	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Esteban	aux	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Recolen **FECHA:** 9 Feb/2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Rafael C.		C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Rafael C. H.		C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Leical C.		C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Estefan H.		C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO 6 AREA: Colegio Nuevo Bosque FECHA: 25/febre-2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Liancy Faloreza	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B	C	1										
Dagoberto Cardena	Oficial	C	B			L	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO 6 AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: C. NUEVO BOSQUE. FECHA: 08-02-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
RAIMOL LEON.	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
YESAN SILVA	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P. elaboro	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: C. NUEVO BOSQUE FECHA: 23-02-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Yaison Silva	Obrero.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Yaimar Leon.		C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA Angela

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: colegio nuevo Bosque. FECHA: 03.02-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Deivison Padilla.	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Kisma Cava.	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Henry Atahona	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
William Escobar	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Pedro Diaz	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Pablo Polo?	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jefferson Castro	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Jesus de Nazareth.

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Consorcio Educativo Distrital FECHA: 30-01-2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Eudomer Bonilla	Aux obra		B	N	N	N		N			R		R	C		N									
Salomon Rodriguez	Aux obra		B	N		N		N			R		R	C		N									
Vicente Rendon	Aux obra		B	N		N		N			R		R	C		N									
Antonio Zeales	Aux obras		B	N		N		N			R		R	C		N									
Daniel Perez	Contratista		B	N		N		N			R		R	C		N									
Jhoan Alvarez	Aux obra		B	N		N		N			R		R	C		N									
Carlos Arturo Blanco	Aux obra		B	N		N		N			R		R	C		N									
Thonys Zeales	Contratista		B	N		N		N			R		R	C		N									
Leonardo Jaimes Cruz	Aux obra		B	N		N		N			R		R	C		N									

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO: E
OBSERVACIONES:	

- Gafas negras para reposicion / fue solicitada con
ala espera
- Guantes por reposicion Aux obra espera.

Eduardo Rodriguez	Gisella Cafame P
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Jesus de Nazareth

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.603.239	**INSPECCION DE E.P.P.**	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Consorcio Educativo distrital. **FECHA:** 01-02-2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Eduardo Gonzalez.	Aux obra.		B		B		B				B		R		B										
Salomón Martinez	Aux "		B		B		B				B		R		B										
Vicente Rendon	oficial		B		B		B				B		R		B										
Antonio Reales.	Aux obra.		B		B		B				B		R		B										
Daniel Perez	oficial		B		B		B				B		R		B										
Jhoan Alvarez	Aux obra		B		B		B				B		R		B										
Carlos Arturo Blanco	Aux obra		B		B		B				B		R		B										
Thonys Reales.	oficial		B		B		B				B		R		B										
Raul Lopez.	Aux obra.		B		B		B				B		R		B										
Gleeco Martinez	Aux obra.		B		B		B				B		R		B										

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	- Se Realizo reposicion y entrega de epp. - Se realizo entrega de Botas.

Yamir Redondo 3240583 **INSPECCIONADO POR:**	TCSST Ana. Gisella Capacho **RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

Fases de soldadura.

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Consorcio Educadores Isla (Isla de Nazareth FECHA: 06 - 06 - 2022

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Daniel Perez	Contratista.		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Juan Alvarez	Aux obra.		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Wilendry Nuñez	Aux obra.		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Jhonys Reales	Contratista.		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Antonio Reales.	Aux obra.		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Eudomar Gonzalez	Aux obra.		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Salomon Martinez	Aux obra.		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Carlos Blanco.	Aux obra		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Vicente Rondon.	oficial		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Raul Lopez	Aux obra.		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Jesus Palencia	Aux obra		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Rafael Olivero	Aux obra.		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
Darwin Rivas	Aux obra		B		B		B	N	M		B		R	C			M	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES:

- Botas de Seguridad - Cumbos - o Reposicion
- No se Entregaron pantalones para dotacion
- Se realizo la información con el Contratista para la entrega del Suministro - A la Espera -

Elianne Redondo	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Jesus Acosta 3224674.

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: (Consorcio distrital colmena / Jesus Nazareth) **FECHA:** 15-02-2023.

NOMBRE	CARGO	CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
		CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
1 Daniel Perez.	Contratista	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Jhon Alvarez.	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Yolleudy Añez	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Jhonny Jerales	Oficial	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Anderson Jerales.	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Anderson Zerpa	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Salomon Martinez	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Carlos Blanco.	Aux obra.	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Vicente Pandales.	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Raul Lopez.	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Jesus Palencia	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Raef Olivares	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Damian Ramos.	Aux obra	B	B	R	R	M	M	N	M	N	R	N	M	C	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/		\	\	)	)													\	\	)	)	)	)
		/																							

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	- Se suministraron nuevamente pero los trabajadores no los quieren usar de forma adecuada. (Charla de Asesoria) - Reposicion de Guantes utilizados en jornada. - Dno suministro de botas de seguridad -

Yhonny Delgado Redondo **INSPECCIONADO POR:** 32610787	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

Jesus de Nazareth

	INSPECCION DE E.P.P. (Jesus Nazareth)	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Consorcio educativo distrital (Granada) **FECHA:** 27-02-2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	GUANTES	BOTAS DE SEGURIDAD	CAMISA	PANTALON	GUANTES DE LONA	CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA	POLAINAS	DELANTAL DE CUERO SOLDADOR
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO											
		U E	U E	U E	U E	U E	U E	U E	U E	U E	U E	U E	U E
Dorwin Rojas	Auxiliar	C B	N M	N M	N M	N M	N R	N M	N M	— —	— —	— —	— —

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

Jesus de nazareth.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.090.930	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Consorcio educativo distrital **FECHA:** 27-02-2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Manuel de Jesus [illegible]	Almacenero	C	B	N	M	R	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Felipe Alberto [illegible]	Almacenero	C	B	N	M	R	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Mercedes Manuel Gonzalez	Almacenero	C	B	N	M	R	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Ernesto Jose Vasquez	Almacenero	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Samuel enrique Guerrero	Almacenero	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Daniel perez	oficial	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Oscar Alvarez	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Thomas reales	oficial	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Antonio reales	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Edinson Quiroz	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Salomon Martinez	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlos Blanco	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Oscar Rondon	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Jesus Polentino	23608945	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Rafael Olivares	11 451 818	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO** **USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME** **USO : U - ESTADO : E**
OBSERVACIONES:	Los trabajadores cuentan con todos su buen estado - No se encontro los protectores Auditivos - se Necesita Reposicion gafas de Seguridad - Guantes - Protectores Auditivos ... Botas de cuero.

Elaine Lorena Pacheco — Lic-2018.
INSPECCIONADO POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio SANT ANTERO FECHA: 30 de Enero 2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Edwin Lopez O.	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Edilfolfo O.	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
manuel orozco.	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio comunitario 7 de Abril FECHA: 24-02-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Andres Vanegas.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Hector Bonilla	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jon Medardo	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
William Pinda.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Hector Pacheco	oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Manuel E. Patarroyo. FECHA: 22-02-2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Luber Aldana	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jacinto Lopez	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Edwin Lopez	OBRERO.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Erik Polo	OBRERO	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Bolívar y Calle.
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	del 13 de febrero al 14 de feb.	TIPO INSPECCION:	

ITEM DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			1 Palustre.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			1 Espatula.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2 Balde.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			1 Flexometro.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2 Carretillas.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 de 100 mt.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 Pequeña.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Oneidy D

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA 022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Soledad Cra 20.
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	Aprendiz SST.
PERIODO:	del 23 al 25 de febrero.	TIPO INSPECCION:	

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			1 palustre.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓		✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2 balde.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			1 flexometro.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓		✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			1 carretilla.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓		✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 de 100 mt.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 Pequeña.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Cindy O

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA 022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio CAP
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	del 27 al 28 de febrero 2023	TIPO INSPECCION:	

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			✓
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.		✓		✓
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			✓
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				✓
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	✓
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.		✓	✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			✓ 1 Palustre.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			1 Balde.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			✓ 1 Flexometro.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			✓ 1 Carretilla.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado		✓	✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			✓ 1 de 100 m.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			✓ 1 Pequeña
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	Colegio Reuven.	UBICACIÓN:	Barranquilla.
RESPONSABLE INSPECCION:	Maicol Cervantes.	CARGO:	AUX.
PERIODO:	30-31 Enero 2023	TIPO INSPECCION:	Recreacional.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Colegio	UBICACIÓN:	colegio Reuven
RESPONSABLE INSPECCION:	Lindy D.	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	6 del 11 febrero	TIPO INSPECCION:	Semanal

ITEM DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Lindy D

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Reuven
RESPONSABLE INSPECCION:	Cindy D	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	13 al 17 de febrero 2023	TIPO INSPECCION:	Semanal

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Cindy D

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Reuven.
RESPONSABLE INSPECCION:	Maicol Cervantes	CARGO:	Aux
PERIODO:	23 al 25 febrero	TIPO INSPECCION:	Semanal

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agárre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Maicol

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/1/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. Manuel E. Patarroyo
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	desde 22. al 25 de febrero 2023	TIPO INSPECCION:	Semanal.

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			1 BARRA.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2 PALAS
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			1 PALAUSTRE.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			1 espatula.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2 BALDE.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			1 FLEXOMETRO.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			1 CARRETILLA.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 de 10mts.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 Pequeña.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion Implementada :

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. manuel E. Pretelt
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	desde el 27 al 28 de febrero.	TIPO INSPECCION:	semanal.

TIPO DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			1 pala
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			1 palaustre.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			1 espatula.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2 balde.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			1 flexometro.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			1 carretilla.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 de 100 mts.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 pequeña.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. comunitario 7 de Abril
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	del 24 - 25 de febrero	TIPO INSPECCION:	Semanal

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			1 mona.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2 martillo.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			2 barras.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			3 palas.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			2 picas.
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			2 machetes.
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de prosión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			1 balde.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			2 flexometro
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			1 carretilla.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Se entregan en buen estado.

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. Comunitario 7 de Ab.
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	del 22 - 28 de febrero.	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			1 mona.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2 martillo.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			2 barras.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			3 palas
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			2 Picas.
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			2 machetes
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			1 balde.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			2 flexometro.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			1 carretilla.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Se chequeo en buen estado.

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. inocencio chiquillo
RESPONSABLE INSPECCION:	Angela	CARGO:	APOYO SST.
PERIODO:	del 30 de enero al 04 de feb.	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓		✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.		✓	✓	
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			1 cincel.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.		✓	✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2 palas.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.		✓	✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2 palaustre.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			1 espatula.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2 balde
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			1 flexometro.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.		✓	✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			1 carretilla.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado		✓	✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 de 100mts.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.		✓	✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 grande.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Se encuentran en buen estado.

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Cuarenta ctino
RESPONSABLE INSPECCION:	Angela	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	del 06 de feb. al 08 de feb.	TIPO INSPECCION:	Semanal.

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			1 Cincel.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			1 Pala.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dies no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajudel mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2 Palaustre.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bisujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			1 Espatula.
BALDE	Limpio, con gancho de agan buen estado y sin orificios.	✓			2 Balde
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrsalida de la cinta en buen estado.	✓			1 Flexometro
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agaganizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadungos limpios y sin astillas.	✓			1 Carretilla.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en stado.	✓			1 de 100mts.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cable	✓			1 grande.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y gs puntas con los hilos unidos.			✓	
TRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

ccion implementada :

Se encuentran en estado.

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Nuevo Bosque
RESPONSABLE INSPECCION:	Daniel Suárez	CARGO:	SST
PERIODO:	22 al 25 Febrero	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas			✓	
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajusta perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.			✓	
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.			✓	
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.			✓	
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Cilindro de Gas Soplete de soja	Se encuentra en buen Estado.	✓			

Accion implementada:
También se inspeccionó Rodillos, escobas.

Responsable:
Daniel Suárez

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA 022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Nuevo Bosque
RESPONSABLE INSPECCION:	Manuel Tapias	CARGO:	SST
PERIODO:	27 al 28 Febrero 2023	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas			✓	
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.			✓	
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.			✓	
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.			✓	
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
cilindro de gas.	Todas las Herramientas	✓			
Soplete, Rodillos oscuros	se encuentra en buen Estado	✓			

Accion implementada :

Responsable :

Manuel Tapias