C

Clínica de Especialistas — Somos su mejor opción	PROCESO GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	FECH
	SUBPROCESO PROGRAMA DE HOSPITAL SOSTENIBLE	
FORMATO RHA1, GENERACIÓN DE RESIDUOS		FECH
CÓDIGO: A7-101-PLA-8-FOR-126		PÁGINA 1 DE 2

DIA	NO PELIGROSOS			RESIDUOS PELIGROSOS							
	APROVECHABLES		NO APROVECHABLES	RIESGO BIOLOGICO			OTROS RESIDUOS CON CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD				
	Biodegradables	Reciclables	Ordinarios y/o inertes	Biosanitarios (kg)	Anatomopatológicos (kg)	Cortopunzantes (kg)	Corrosivos (kg)	Tóxicos (kg)	Inflamables (kg)	Explosivos (kg)	Reactivos (kg)
1/03/2023	19	14	41	87	7						
2/03/2023	17	8	33	81	8						
3/03/2023	19	6	42	90	7						
4/03/2023	19	21	26	80	5						
5/03/2023	21	15	27	84	2						
6/03/2023	20	16	37	78	7						
7/03/2023	21	8	39	87	8						
8/03/2023	22	9	40	85	6		2				
9/03/2023	27	13	54	86	7						
10/03/2023	27	14	30	87	8						
11/03/2023	24	16	12	79	5						
12/03/2023	23	18	27	79	3						
13/03/2023	15	14	39	81	7						
14/03/2023	16	11	35	83	6						
15/03/2023	18	9	38	84	7						
16/03/2023	26	10	40	85	8						
17/03/2023	27	15	35	83	6						
18/03/2023	25	17	52	87	5		1				
19/03/2023	19	19	47	89	3						
20/03/2023	20	18	34	90	8						
21/03/2023	16	24	38	84	7						
22/03/2023	27	25	22	86	7						
23/03/2023	17	24	35	85	7				1		
24/03/2023	20	23	46	84	6						
25/03/2023	20	21	49	86	4						
26/03/2023	14	18	41	87	2						
27/03/2023	15	14	39	78	8						
28/03/2023	21	23	45	79	7						
29/03/2023	21	19	49	86	6						
30/03/2023	21	18	36	85	6						
31/03/2023	18	21	59	83	7						
TOTAL	**635**	**501**	**1187**	**2608**	**190**	**0**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**

IA DE EMISIÓN: ABRIL DE 2021

IA DE REVISIÓN: AGOSTO DE 2023

VERSIÓN: 2

RAEES (Kg)	Luminarias (Kg)	Pilas (Kg)	Tóner/Cartucho
0	**0**	**0**	**0**