ANEXO TÉCNICO

La Superintendencia de la Economía Solidaria, requiere de adecuación e instalación de Señales Informativas y de seguridad, visual y táctil para la nueva Sede ubicada en el Centro Empresarial Gran estación piso 8, con el fin de brindar orientación a todas las personas que transitan por sus instalaciones como funcionarios, contratistas, usuarios o visitantes entre otros, dentro de sus instalaciones en cumplimento de la normatividad vigente de accesibilidad a personas con limitaciones visuales y auditivas Así mismo y de acuerdo a lo establecido en Colombia la señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo está reglamentada por la **Resolución 2400 de 1979 y las normas nacionales NTC 1461, (**Esta norma tiene por objeto establecer los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y situaciones de emergencia) **3458, 1931, 1867, 1700 elaboradas y publicada con ICONTEC**.

Los elementos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual son:

- **CENEFA EN VINILO FROSTED DE 34CM DE ALTO Y 70CM DE ALTO CON CORTE E INSTALACIÓN (EN LA COTIZACIÓN SE INCLUYE EL RETIRO DEL VINILO QUE ACTUALMENTE EXISTENTE EN LA NUEVA SEDE)**

    - Imagen de referencia, de acuerdo al diseño entregado por la entidad.
    - Las medidas se encuentran establecidas a continuación

CANTIDAD	MEDIDA CM	ESPECIFICACIÓN	SECCIONES CM
1	158x35 cm	Oficina	N/A
1	114x35 cm	Oficina	N/A
1	114x70 cm	Oficina	N/A
3	113x70 cm	Oficina	N/A
1	835x70 cm	Pasillo	92.5cm-93cm-93cm-93cm-93cm-93cm-93cm-91.5cm-93cm
4	113x70 cm	Oficina	N/A
1	899.5x35 cm	Pasillo	100cm-100cm-100cm-100cm-100cm-100cm-100cm-100cm-99cm
1	327x35 cm	Pasillo	109cm-109cm-109cm
2	103x35 cm	Puerta	N/A
1	889.5x35 cm	Pasillo	97.5cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm
1	699x35 cm	Pasillo	100cm-100cm-100cm-100cm-100cm-100cm-99cm
1	680x35 cm	Pasillo	96cm-96cm-96cm-96cm-118cm-118cm-60cm
1	890x35 cm	Pasillo	98cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm
1	438x35 cm	Pasillo	109cm-109cm-110cm-110cm
1	471x35 cm	Pasillo	117cm-118cm-118cm-118cm

4	103x35 cm	Puerta Baño	N/A
1	889.5x35 cm	Pasillo	97,5cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm
2	102x35 cm	Puerta corredor	N/A
1	891x35 cm	Pasillo	99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm
1	594x35 cm	Pasillo	99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm
1	84x35 cm	Puerta pequeña	N/A
1	685x35 cm	Pasillo	97cm-98cm-98cm-98cm-98cm-98cm-98cm
1	864x35 cm	Pasillo	95cm-95cm-95cm-95cm-95cm-95cm-95cm-100cm-99cm
1	84x35 cm	Puerta pequeña	N/A
1	109x70 cm	vidrio pequeña	N/A
4	114x70 cm	Oficina	N/A
1	336x35 cm	Oficina	82cm-88cm-88cm-78cm
1	533x35 cm	Oficina	88cm-88cm-88cm-89cm-90cm-90cm
1	114x35 cm	Oficina	N/A
1	116x35 cm	Oficina	N/A
1	328x35 cm	Pasillo	110cm-110cm-108cm
1	891x35 cm	Pasillo	99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm-99cm
1	951x35 cm	Pasillo	95cm-95cm-95cm-95cm-95cm-95cm-95.5cm-95.5cm-95cm-95cm
4	111x35 cm	Puerta entrada	N/A
1	505x180 cm	comedor	101cm-101cm-101cm-101cm-101cm
1	448x180 cm	comedor	89cm-90cm-90cm-90cm-89cm

- **LETRERO DE RECEPCIÓN CON NOMBRE DE LA ENTIDAD**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	U. MEDIDA	IMAGEN DE REFERENCIA
1	Logo con nombre de la entidad	Acrílico – con medidas de 1,30 mts x 78 cm´ CON INSTALACIÓN	1	Unidad	Imagen de referencia, de acuerdo al diseño entregado por la entidad.

- **LETREROS CON INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	U. MEDIDA	IMAGEN DE REFERENCIA
1	LA ENTIDAD, CANALES DE ATENCIÓN.	Señalización en acrílico transparente de 3mm con vinilo laminado en impresión digital con 4 dilatadores para instalación – con medidas de 50cm x 70cm CON INSTALACIÓN	1	Unidad	Imagen de referencia, de acuerdo al diseño entregado por la entidad.
2	DERECHOS Y DEBERES DEL DE USUARIO	Señalización en acrílico transparente de 3mm con vinilo laminado en impresión digital con 4 dilatadores para instalación – con medidas de 50cm x 70cm CON INSTALACIÓN	1	Unidad	Imagen de referencia, de acuerdo al diseño entregado por la entidad.
3	PROHIBICIONES	Señalización en acrílico transparente de 3mm con vinilo laminado en impresión digital con 4 dilatadores para instalación – con medidas de 50cm x 70cm CON INSTALACIÓN	1	Unidad	Imagen de referencia, de acuerdo al diseño entregado por la entidad.

- **SEÑALIZACIÓN DEPENDENDENCIAS**

ítem	descripción	características	cantidad	U. medida	Imagen de referencia
1	DESPACHO SUPERINTENDENTE	Acrílico de 3 mm, franja azul con logo, vinilo metalizado, textos en vinilo con corte, con 4 dilatadores para instalación con medidas de 30 x 18,5 cms CON INSTALACIÓN	1	Unidad	Imagen de referencia, de acuerdo al diseño entregado por la entidad.
2	SECRETARIA GENERAL		1		
3	DELEGATURA ASOCIATIVA		1		
4	DELEGATURA FINANCIERA		1		
5	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - OAPS		1		
6	OFICINA ASESORA JURÍDICA – OAJ		1		

7	CONTROL INTERNO		1		
8	OTRAS PLACAS DE OFICINAS NO DEFINIDAS		5		

- **SEÑALIZACIÓN ÁREAS COMUNES**

ítem	descripción	características	cantidad	U. medida	Imagen de referencia
1	SALA DE LACTANCIA	Acrílico de 3 mm, franja azul con logo, vinilo metalizado, textos en vinilo con corte, con 4 dilatadores para instalación con medidas de 30 x 18,5 cm En idioma español e inglés CON INSTALACIÓN	1	Unidad	Imagen de referencia, de acuerdo al diseño entregado por la entidad.
2	SALA DE BIENESTAR		1		
3	ENFERMERÍA		1		
4	COMEDOR		1		
5	AUDITORIO		1		
6	SALA DE JUNTAS		1		
7	CAFETERÍA		2		
8	OTRAS PLACAS DE ÁREAS COMUNES NO DEFINIDAS		6		

- **SEÑALIZACIÓN SG-SST Y NTC 6047**

En cumplimiento de la normatividad vigente NTC 6047 Numeral 45 Señalización, 45.1, 45.2 y 45.3, solicitamos incluir en la oferta, la asesoría de una persona con experiencia o idónea en lenguaje de señas, braille y segunda lengua Inglés, para realizar el diseño de la Señalización de seguridad y señalización de atención al ciudadano para la nueva sede.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	U. MEDIDA	IMAGEN DE REFERENCIA
1	ATENCIÓN AL USUARIO	Señalización en acrílico transparente de 3mm con vinilo laminado en impresión digital con 4 dilatadores para instalación, braille en idioma español e inglés – con medidas 30X20CM CON INSTALACIÓN	1	UNIDAD	Imagen de referencia, de acuerdo al diseño entregado por la entidad.
2	CORRESPONDENCIA		1	UNIDAD	
3	ASCENSOR		2	UNIDAD	
4	BAÑO MUJERES		2	UNIDAD	
5	BAÑO HOMBRE		2	UNIDAD	
6	ESCALERAS	Señalización en poliestireno de 2.5mm con vinilo laminado en impresión digital fotoluminiscente, braille con cinta doble cara para la instalación con medidas de 30X20CM CON INSTALACIÓN	2	UNIDAD	
7	CAMILLA		4	UNIDAD	
8	BOTIQUÍN		6	UNIDAD	
9	RUTA DE EVACUACIÓN		25	UNIDAD	
10	SALIDA DE EMERGENCIA		10	UNIDAD	
11	EXTINTOR		30	UNIDAD	
12	ESPACIO LIBRE DE HUMO		3	UNIDAD	
13	PELIGRO – QUEMADURA		3	UNIDAD	
14	PROHIBIDO EL INGRESO A		4	UNIDAD	

	PERSONAL NO AUTORIZADO				
15	RIESGO ELÉCTRICO		4	UNIDAD	
16	OTRAS SEÑALIZACIONES NO DEFINIDAS		15	UNIDAD	

- **AVISOS DE LENGUAJE INCLUSIVO (SEÑAS Y BRAILLE)**

En cumplimiento de la normatividad vigente NTC 6047 Numeral 45 Señalización, 45.1, 45.2 y 45.3, se requiere el suministro e instalación de señalización de seguridad Industrial y señalización de atención al ciudadano en lenguaje de señas, lenguaje braille para personas con discapacidad visual y segunda lengua - Inglés, para ello el adjudicatario deberá contar con un personal especializado cuya experiencia sea idónea en lenguaje de señas, braille y segunda lengua Inglés.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	U. MEDIDA	IMAGEN DE REFERENCIA
LENGUAJE INCLUSIVO (SEÑAS Y BRAILLE)	Texto en lenguaje Braille para personas con discapacidad visual según NTC 6047. Símbolo gráfico para personas con discapacidad según NTC 6047. Texto en segunda lengua ingles según NTC 6047.	Suministro e instalación de **30** Señales de seguridad Industrial y señalización de atención al ciudadano para la nueva sede. (Texto en lenguaje Braille, Símbolo gráfico para personas con discapacidad y Texto en segunda lengua ingles) **NOTA:** El adjudicatario deberá contar con un personal especializado cuya experiencia sea idónea en lenguaje de señas, braille y segunda lengua Inglés, para la entrega e instalación tanto de los textos como de los símbolos gráficos, conforme a lo indicado por la entidad	UNIDAD	Imagen de referencia, de acuerdo a lo indicado por la entidad.

CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS EXIGIDAS
El oferente deberá garantizar que toda la señalización debe contener los logos institucionales de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
El oferente deberá ofrecer garantía por defectos de fábrica a mala calidad de los ítems ofertados durante un (06) meses más siguientes a la fecha de entrega e instalación de los mismos, sin costo adicional para la Superintendencia de la Economía Solidaria.
El oferente se compromete a garantizar el cambio de los ítems ofertados por defectos de fábrica o mala calidad, una vez sean entregados y en el momento de ser instalados, dentro de los ocho (08) días calendario, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato, sin costo alguno para la Superintendencia de la Economía Solidaria.
El oferente deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes de iniciar el suministro del ítem o ítems ofertados del presente proceso.
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"*.

MARIA VICTORIA BALLESTEROS
Profesional Especializado código 4210 Grado 17 del Grupo de Talento Humano – Secretaria General

Elaboró: Paula Camila Combita González – Contratista – Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión
Revisó: Claudia Licinia Sánchez Rivas Contratista – Prestación de servicios Profesionales