ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery

STRATAFIX™ Dispositivos de Control de Tejido sin Nudos

Acerca de

Descripción y Especificaciones

Ciencia y Tecnología

Consistencia, seguridad y eficiencia

Con Significativamente más puntos de fijación que las suturas tradicionales, Los dispositivos de control de tejido sin nudos STRATAFIX™ dan a los cirujanos un control de tensión más consistente en cada pasada, y combinan la fuerza y la seguridad del cierre interrumpido con más eficiencia que el cierre continuo.[1,141,145,150]

STRATAFIX™ Spiral



Dispositivos bidireccionales apropiados para varias técnicas de cierre.

El diseño único de ancla, proporciona múltiples puntos de fijación a lo largo de la línea de sutura, permitiendo mantener la tensión en la sutura durante el cierre. No hay necesidad de un asistente para seguir el cierre de sutura, por lo que es más eficiente que la sutura continua con suturas tradicionales. Con la misma fuerza y seguridad, los Dispositivos STRATAFIX™ pueden cerrar heridas substancialmente más rápido que usando una técnica interrumpida.[1,123,133,141,145,150,153]



Programe una demostración

Sitios de Referencia

©2014 Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics Group – Latin America, L.L.C.

Esta página es publicada por Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics Group – Latin America, L.L.C. quien es enteramente responsable por su contenido. Es destinada a los profesionales de la salud de Latino América.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery

STRATAFIX™ Dispositivos de Control de Tejido sin Nudos

Acerca de
Descripción y Especificaciones
Ciencia y Tecnología

Los Dispositivos de Control de Tejido Sin Nudos STRATAFIX™ están disponibles a corto plazo, a largo plazo, y en polímeros no absorbible, en un portafolio de tamaños y longitudes, con varios tipos de agujas, para satisfacer las necesidades de múltiples procedimientos, incluyendo los abiertos, laparoscópicos y robóticos.

STRATAFIX™ Spiral PGA-PCL Knotless Tissue Control Device

- Fuerza y soporte para mantener la tensión durante 1-2 semanas
- Se absorbe en 90-120 días

STRATAFIX™ Spiral PDO Knotless Tissue Control Device

- Fuerza y soporte para mantener la tensión durante 4-6 semanas
- Se absorbe en 120-180 días

STRATAFIX™ Spiral Polypropylene Knotless Tissue Control Device

- Fuerza y soporte permanente para mantener la tensión

Stratafix®
Spiral PDO
Dispositivos de Control de Tejido sin Nudos

Teñido Bidireccional

Aguja	Longitud	Tamaño					
		5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
19 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, FS-2	7 cm x 7 cm 14 cm x 14 cm	SXPD2B421	SXPD2B422 SXPD2B423				
26 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, FS	14 cm x 14 cm 24 cm x 24 cm			SXPD2B417 SXPD2B419	SXPD2B418 SXPD2B420		
26 mm, 1/2 Corte Reverso Circular, CP-2	24 cm x 24 cm					SXPD2B415	SXPD2B416
36 mm, 1/2 Corte Reverso Circular, OS-6	24 cm x 24 cm 30 cm x 30 cm						SXPD2B200 SXPD2B201
40 mm, 1/2 Corte Reverso Circular, OS-8	36 cm x 36 cm						SXPD2B202
17 mm, 3/8 Corte Circular Afilado, V-4	24 cm x 24 cm		SXPD2B426				
26 mm, 3/8 Corte Circular Afilado, V-26	24 cm x 24 cm 14 cm x 14 cm		SXPD2B424 SXPD2B425				
22 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, CT-3	14 cm x 14 cm					SXPD2B404	
26 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, SH	10 cm x 10 cm 14 cm x 14 cm				SXPD2B413 SXPD2B414		
36 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, MH	7 cm x 7 cm 14 cm x 14 cm 24 cm x 24 cm				SXPD2B406 SXPD2B407 SXPD2B408	 SXPD2B409 SXPD2B410	

Aguja	Longitud	Tamaño					
		5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
	30 cm x 30 cm					SXPD2B411	
	36 cm x 36 cm				SXPD2B412		
36 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, CT-1	14 cm x 14 cm						SXPD2B401
	24 cm x 24 cm						SXPD2B402
	30 cm x 30 cm						SXPD2B403
36 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, MO-4	36 cm x 36 cm						SXPD2B400
48 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, CTX	36 cm x 36 cm						SXPD2B405

Stratafix®
Spiral PGA-PCL
Dispositivos de Control de Tejido sin Nudos

Bidirectional Undyed

Aguja	Longitud	Tamaño					
		5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
19 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, FS-2	7 cm x 7 cm		SXMD2B405	SXMD2B404			
	14 cm x 14 cm		SXMD2B407	SXMD2B406			
	30 cm x 30 cm		SXMD2B409	SXMD2B408			
24 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, FS-1	30 cm x 30 cm		SXMD2B150§	SXMD2B410			
26 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, FS	14 cm x 14 cm			SXMD2B411			
	30 cm x 30 cm		SXMD2B413	SXMD2B412			
26 mm, 1/2 Corte Reverso Circular, CP-2	14 cm x 14 cm				SXMD2B414		
17 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, RB-1	16 cm x 16 cm		SXMD2B403	SXMD2B402			
36 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, MH	14 cm x 14 cm				SXMD2B400		
	36 cm x 36 cm				SXMD2B401		

Stratafix®
Spiral Polipropileno
Dispositivos de Control de Tejido sin Nudos

Bidirectional Undyed

Aguja	Longitud	Tamaño					
		5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
22 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, CT-3	14 cm x 14 cm					SXPL2B401	
36 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, CT-1	24 cm x 24 cm						SXPL2B400



Stratafix®
Spiral PGA-PCL
Dispositivos de Control de Tejido sin Nudos

Tejido Unidireccional

Aguja	Longitud	Tamaño					
		5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
19 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, PS-2	30 cm		SXMD1B105	SXMD1B103			
19 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, PS-2	60 cm		SXMD1B106	SXMD1B104			
24 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, PS-1	30 cm			SXMD1B100			

Aguja	Longitud	Tamaño					
		5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
24 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, PS-1	60 cm			SXMD1B101			
30 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, PSL	60cm				SXMD1B102		
17 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, RB-1	20 cm		SXMD1B402	SXMD1B403	SXMD1B404		
26 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, SH	20 cm			SXMD1B405	SXMD1B406		
36 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, CT-1	45 cm			SXMD1B407	SXMD1B408	SXMD1B409	

Stratafix®
Spiral PDO
Dispositivos de Control de Tejido sin Nudos

Unidirectional Dyed

Aguja	Longitud	Tamaño					
		5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
19 mm, 3/8 Corte Reverso Circular, PS-2	45 cm		SXPD1B101	SXPD1B100			
36 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, CT-1	20 cm				SXPD1B400		
36 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, CT-1	30 cm				SXPD1B401		

Stratafix®
Spiral Polipropileno
Dispositivos de Control de Tejido sin Nudos

Tejido Unidireccional

Aguja	Longitud	Tamaño					
		5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
22 mm, 1/2 Punta Circular Afilada, SH-1	30 cm				SXPL1B400		

Sitios de Referencia

©2014 Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics Group – Latin America, L.L.C.

Esta página es publicada por Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics Group – Latin America, L.L.C. quien es enteramente responsable por su contenido. Es destinada a los profesionales de la salud de Latino América.