PDS *

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE PDS

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción
Sutura sintética absorbible de polidioxanona

Tipo

Monofilamento

Materia prima

Polidioxanona

Color material

Teñida violeta

Color empaque
Gris y blanco

Retención Fuerza tensil in vivo

6/0 hasta 1

Violeta

80% en 2 semana

70% en 4 semanas

60% en 6 semanas

Tiempo de absorción

Completa entre los 182 a 238 días

Se absorbe por hidrólisis

Reacción tisular

Mínima

Usos Frecuentes

Cierre de pared abdominal

Aproximación de tejidos blandos

Piel-Piso pélvico (ginecología)

Presentación
Caja por 12 ,24,36 unidades
*según código

Transporte y almacenamiento

Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez

Recomendaciones de uso

Dispositivo medico de un solo uso, No reesterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas

Disposición final

los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián

Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descaracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

Vida útil
5 años

Tipo de dispositivo
Invasivo Quirúrgico

Riesgo III

Registro Sanitario INVIMA 2016 DM - 0015060

Fabricante

ETHICON, INC Route 22 WEST P.O. BOX 151, Somerville NJ USA 00876 | ETHICON LLC Highway 183 Km 8,3 San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO PRODUCTOS PARA LA SALUD LTDA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 154 - JD. DAS INDUSTRIAS SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 122240-908 BRASIL | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS PARA SAÚDE LTDA Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, N° 2041, ANDARES 8° E 9° Complexo JK. Bloco B - Villa Nova Conceição - São Paulo - SP – BRASIL

Titular licencia

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO – VALLE