Moniquirá, 25 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – ICUTUDER MONIQUIRÁ

DEBE A:

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C 74.242.314 DE MONIQUIRÁ BOYACA

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M.L
$5.049.700

POR CONCEPTO DE:

TERCER PAGO DEL CONTRATO MC 001-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE QUIMICOS, ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD, CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD DEL ESCENARIO DE LA PISCINA OLIMPICA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA

.

Nota: agradezco consignar a la cuenta de Ahorros N° 0550488423432662 del Banco Davivienda.

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C. No. 74.242.314 de Moniquirá (Boy)
e-mail: raul-mora70@hotmail.com
Dirección: Calle 7n 9ª 40 barrio Ricaurte Moniquira Boyacá
Número de Celular: 3133520127

ICUTUDER
28 ABR 2023
Radicado 076 Recibi

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 25 de Abril de 2023	**PERIODO DEL INFORME**	
	Desde: Marzo 26 de 2023	**Hasta:** Abril 25 de 2023
Nombre del Contratista: JOSE RAUL MORA PACHON		
Nombre Supervisor: NESDY YURANI GALVIS CASTILLO		
DATOS DEL CONTRATO		
Contrato No.	MC 001-2023	
Objeto: SUMINISTRO DE QUIMICOS, ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD, CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD DEL ESCENARIO DE LA PISCINA OLIMPICA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA		
Valor del Contrato:	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($25.248.500)	
Nº Certificado de Disponibilidad:	DIS-2023000005	
Fecha CDP:	16 ENERO 2023	
Nº Registro Presupuestal:	REG-2023000010	
Fecha RP:	26 ENERO 2023	
Plazo Ejecución: 05 Meses	**Fecha de Iniciación**: 26 de ENERO de 2023	
Fecha de Terminación: 25 de JUNIO de 2023		
MODIFICACION AL CONTRATO: N/A		
En Valor: N/A		
En Plazo: N/A		
EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		


1. CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCI 14. 2%. Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min.
2. CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Acido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 °C --- 2,7 – 3,3
3. CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70% Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70% Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98 Apariencia --- Gránulos blancos Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6 Cloruro de calcio % 3.2 Cloruro de sodio % 9.4 Cloruro de magnesio % 0.01 Trióxido de hierro % 0.0005 Trióxido de aluminio % 0.00006 Plomo µg/g 20.1 Arsénico µg/g 5.6 Cadmio µg/g 2.7 Cromo µg/g 19.3
4. ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C, Ph 1% 1.0-1.5 Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L.
5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino. Ph 1,0-1,5 Producto sin olor
6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5
7. ALCALOS: Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14


8. SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio., Alúmina % 15,5 Mín. Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Pasa malla 4 % 100 Pasa malla 10 % 90 Mín. Pasa malla 100 % 10 Máx
9. SHOCK: Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F) Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F).
10. MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINAS: Disponiendo del personal capacitado mínimo Dos (2) personas debe realizar mantenimiento diario durante cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Para los escenarios deportivos "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u overol maga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas.

ACTIVIDADES REALIZADAS PISCINA OLIMPICA

1. **CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCI 14. 2%. Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min.**


Se realizo la entrega de una (01) CANECA de 45 KILOS de **CLORO-AL 70% GRANULADO en su interior contiene 45 bolsas de** (hipoclorito de calcio solido granulado color blanco. Cloro disponible min 70% NaCI 14.2%, humedad 5.5% 10.0%, malla 14-50 90 Min) cada una con un peso de 1 kilogramo, producto de primera calidad entregado bajos los estándares establecidos por salubridad, dicho suministro fue entregado en las instalaciones de la piscina olímpica, de acuerdo a las indicaciones dadas por la supervisora del contrato.






2. **CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Acido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 ºC --- 2,7 – 3,3**

Se efectuó la entrega de UNA CANECA (01) CANECA 50 KILOS **CLORO AL 91%** La cual dentro de su interior contiene 50 bolsas cada una con un peso de 1 kilogramo. ácido triclocisoroniarunico 96.7% algicida 0.3% coagulantes 3%estado físico solido color blanco partículas azules PH (solución al 1%) 2.7-33 humedad 1.0% máx, producto de primera calidad entregado CUMPLIENDO los estándares de salud y bioseguridad, dicho suministro fue entregado en las instalaciones de la piscina olímpica, de acuerdo a las indicaciones dadas por la supervisora del contrato.





3. **CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70% Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70% Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98 Apariencia --- Gránulos blancos Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6 Cloruro de calcio % 3.2 Cloruro de sodio % 9.4 Cloruro de magnesio % 0.01 Trióxido de hierro % 0.0005 Trióxido de aluminio % 0.00006 Plomo µg/g 20.1 Arsénico µg/g 5.6 Cadmio µg/g 2.7 Cromo µg/g 19.3**


Se realizo la entrega de una (01) cubeta de 50 kg de CLORO EN PASTILLA con 50 recipientes cada uno de de 1 kilo (cada recipiente contiene 5 pastillas cada una con peso de 20 gramos) - Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70% el dia 28 de MARZO en las instalaciones de la piscina olímpica, esta entrega se hizo cumpliendo las normas técnicas de bioseguridad química.





4. ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C, Ph 1% 1.0-1.5 Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L.


Se efectuó la entrega de una (1) garrafa de 4 kg de ALGICIDA HTH componente Color blanco "flotador". Punto de fusión 180°C, Ph 1% 1.0-1.5 Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L, en las instalaciones de la piscina olímpica, cumpliendo con los estándares de calidad y bioseguridad establecidos por la secretaria de salud y ministerio de salud.





5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino. Ph 1,0-1,5. Producto sin olor


Se realizo la entrega de una (1) caneca de ACIDEX Producto en polvo blanco, cristalino. Ph 1,0-1,5 Producto sin olor el presente producto viene en presentación de 50 kilos en su interior contiene 50 bolsas cada una de 1 kilogramo. Para el manejo y entrega se establecen procedimiento de bioseguridad establecidos por el ministerio de salud y protección social.






6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5


Se entrego y trabajo con de una (1) cubeta de 50 kg de CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5. Para la entrega de dicho producto se establecieron medidas de bioseguridad para el manejo y aplicación del producto. El producto se entrega en una presentación de caneca de 50 kilos neto.






7. **ALCALOS: Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14**


Se entrego una (1) cubeta de 25 kg de ALCALOS: Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14. Se entrega (01) cubeta de 25 kg. Cumpliendo con la entrega y los protocolos de bioseguridad.





8. **SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio., Alúmina % 15,5 Mín. Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Pasa malla 4 % 100 Pasa malla 10 % 90 Mín. Pasa malla 100 % 10 Máx**

Se efectuó la entrega de una (1) bolsa de 50 kg de SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio., Alúmina % 15,5 Mín. Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Pasa malla 4 % 100 Pasa malla 10 % 90 Mín. Pasa malla 100 % 10 Máx este producto viene en presentación de 50 kilogramos en lona. Se debe aislar del frio y humedad cumpliendo con los estándares de bioseguridad.





9. **SHOCK: Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F) Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F).**

Se realizo la entrega de una (1) cubeta de HTH SHOCK 45kg: Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F) Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F). Prodcuto que viene en presentación de caneca por 45 kilos. Se cumple con lo establecido por el ministerio de salud y protección social en cuanto manejo y aplicación del mismo, cumpliendo con los estándares de seguridad.






10. MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINAS: Disponiendo del personal capacitado mínimo Dos (2) personas debe realizar mantenimiento diario durante cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Para los escenarios deportivos "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u overol maga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas.

Se hizo el manejo y tratamiento de piscinas dos (2) personas capacitadas para el mantenimiento diario de la "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad, cumpliendo con cada uno de los estándares de calidad y bioseguridad con lo establece el ministerio de salud y protección social.









60% DE EJECUCION DEL CONTRATO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza el mantenimiento preventivo del filtro de cabellos en la piscina olímpica de moniquira. Del presente arreglo se anexa informe y material fotográfico.

Se realiza mantenimiento preventivo de 5 baldosas en la piscina municipal de moniquira. Del presente arreglo se anexa informe y material fotográfico.

JOSE RAUL MORA PACHON	**NESDY YURANI GALVIS CASTILLO**
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	**SUPERVISIÓN**

PISCINA MUNICIPAL

CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS

N°	FECHA	HORA	CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA
	11-04-23	05:30 a.m	1000 Grms	1 Kilo	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Piscina normal	Camilo Monroy	
	12-04-23	06:00am	1500Grms	—	— — —	2 Litros	— — —	— — —	— — —	1500 Gr	— — —	Camilo Monroy	
	13-04-23	05:40am	1000 Grms	—	1 Kilo	— — —	— — —	— — —	2000 Gr	— — —	— —	Camilo Monroy	
	14-04-23	06:15 am	1200 Grms	—	— — —	— — —	2 Litros	— — —	— — —	— — —	— —	Camilo Monroy	
	15-04-23	06:00am	1300 Grms	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— —	Camilo Monroy	
	16-04-23	05:30 am	1500 Grms	1 Kilo	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— —	Camilo Monroy	
	17-04-23	05:40am	1000 Grms	—	— — —	— — —	— — —	300 Gramos	— — —	— — —	— —	Camilo Monroy	
	18-04-23	06:00am	1000 Grms	—	1 Kilo	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Piscina normal	Camilo Monroy	
	19-04-23	6:30Am	1500 Gr	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— —	Camilo Monroy	
	20-04-23	6:00Am	1000 Gr	— — —	— — —	2 Litros	— — —	— — —	1500 Gr	— — —	— —	[illegible]	
	21-04-23	6:30Am	1500 Gr	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— —	[illegible]	
	22-04-23	6:00Am	1000 Gr	1 Kilo	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— —	[illegible]	
	23-04-23	7:00 Am	1000 Gr	— — —	— — —	— — —	2 Litros	— — —	— — —	1500 Gr	Piscina normal	[illegible]	
	24-04-23	6:30Am	1500 Gr	— —	2 Kilo	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	[illegible]	
	25-04-23	6:00Am	1500 Gr	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	[illegible]	
	2												

PISCINA MUNICIPAL

N°	FECHA	HORA	CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS										
			CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA
	27 03-23	5:45 Pm	1500 GR	- - - -	1 KILO	- - -	- - -	- - -	- - - -	- - -	- - - - -	RAUL MORA	
	28 03-23	6:00 PM	1.500 GR	- - - -	- - -	2 LITROS	- - -	- - -	- - -	2 KILOS	- - -	RAUL MORA	
	29 03-23	7:00 PM	1000 GR	1 KILO	- - -	- - -	- - -	2 KILOS	- - -	- - -	PISCINA NORMAL	RAUL MORA	
	30 03-23	6:30 PM	1500 GR	- - - -	- - -	- - -	2 LITROS		- - - -	- - -	- - -	RAUL MORA	
	31 03-23	6:00 PM	1000 GR	- - - -	- - -	- - -	1 L	- - -	3 KILOS	- - -	- - -	RAUL MORA	
	01 04-23	7:30 PM	1500 GR	- - - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - - -	- - -	- - -	RAUL MORA	
	02 04-23	6:00 PM	1000 GR	- - - -	1 KILO	- - -	- - -	- - -	- - - -	- - -	- - -	RAUL MORA	
	03 04-23	6:45 PM	2000 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - - -	- - -	- - -	RAUL MORA	
	04 04-23	5:45 PM	1500 GR	1 KILO	- - -	- - -	- - -	2 KILOS	- - - -	- - -	MEDICAMENTO DE TABLETAS	MEDICAMENTO DE TABLETAS	
	05 04-23	7:00 PM	1000 GR	- - - -	- - -	2 LITROS	- - -	- - -	- - - -	- - -	- - -	RAUL MORA	
	06 04-23	7:30 PM	1000 GR	- - - -	- - -	- - - -	- - -	- - -	- - - -	3 KILOS	- - -	RAUL MORA	
	07 04-23	6:00 PM	1500 GR	- - - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - - -	- - -	PISCINA COLOR TURBIA	PISCINA TURBIA	
	08 04-23	6:30 PM	1500 GR	1 KILO	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - - -	RAUL MORA	
	09 04-23	7:00 PM	1000 GR	- - - -	1 KILO	- - -	3 LITROS	- - -	- - - -	- - -	- - - - -	RAUL MORA	
	10 04-23	6:00 PM	2500 GR	- - -	- - - -	- - - -	- - -	- - -	2 KILOS	- - -	- - - - -	RAUL MORA	

PISCINA OLIMPICA

CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS

HORA	CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA
11 04-23	2000 GR	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —	— —	PISCINA COLOR BUENO	RAUL MORA	
12 04-23	1500 GR	— — — —	— — —	— — —	— — —	— —	— — —	— — —	— —	RAUL MORA	
13 04-23	1500 GRA	— — — —	— — —	— —	— — —	— —	— — — —	— —	PISCINA BUEN ESTADO	RAUL MORA	
14 04-23	2000 GR	— — — —	— — —	— — —	5 LITROS	— — —	— — —	— — —	— — — —	RAUL MORA	
15 04-23	1500 GR	2 KILOS	— — —	— — —	— — —	3 KILOS	— — —	— — —	— — —	RAUL MORA	
16 04-23	1000 GR	— — — —	— — —	3 LITROS	— — —	— —	2500 GR	— — —	— — —	RAUL MORA	
17 04-23	2500 GR	— — — —	2 KILOS	— — —	— — —	— — —	— — —	5 KILOS	PISCINA TRASPARENTE	RAUL MORA	
18 04-23	2000 GRM	— — —	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —	— — —	RAUL MORA	
19 04-23	1000 GR	— — — —	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —	— — —	RAUL MORA	
20 04-23	1500 GR	3 KILOS	— — — —	— — —	— —	— —	— — —	— —	— — —	RAUL MORA	
21 04-23	2000 GR	— — — —	— — —	2 LITROS	4 LITROS	— —	— — —	— —	PISCINA MORADA	RAUL MORA	
22 04-23	1500 GR	— — — —	4 KILOS	— — —	— — —	3 KILOS	— — —	— —	— —	RAUL MORA	
23 04-23	1000 GR	— — — —	— — —	— — —	— — —	— —	3000 GR	— —	— — —	RAUL MORA	
24 04-23	2000 GR	— — — —	— — —	— — —	— — —	— —	— — —	5 KILOS	PISCINA TRASPARENTE	RAUL MORA	
25 04-23	2500 GR	— — — —	— — —	— — —	— — —	— —	— — —	— —	— —	RAUL MORA	

PISCINA OLIMPICA

N°	FECHA	HORA	CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS										
			CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA
	27 03-23	5:30 Am	1500 GR	— —	— —	— —	— —	—	— —	— —	PISCINA TURBIA	RAUL MORA	
	28 03-23	8:00 PM	2000 GR	— — —	— —	— —	— —	—	— —	— —	— —	RAUL MORA	
	29 03-23	6:00 Am	1500 GR	— —	— —	— —	— —	—	— —	—	— —	RAUL MORA	
	30 03-23	7:30 PM	2500 GR	— — —	— —	— —	— —	—	— —	—	— — —	RAUL MORA	
	31 03-23	6:30 Am	2000 GR	— — —	— —	— —	— —	—	— —	—	— — —	RAUL MORA	
	01 04-23	6:30 PM	2500 GR	— — —	— —	— —	— —	—	— —	—	PISCINA BIEN ESTADO	RAUL MORA	
	02 04-23	8:00 Am	2000 GR	— — —	2 KILOS	— —	— —	—	4 KILOS	— —	— —	RAUL MORA	
	3 04-23	8:30 Am	3000 GR	2 KILOS	— — —	2 LITROS	4 LITROS	— —	— —		— —	RAUL MORA	
	4 04-23	7:00 PM	2000 GR	— —	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —	— —	RAUL MORA	
	5 04-23	6:00 Am	2500 GR	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —	5 KILOS	— —	RAUL MORA	
	6 04-23	7:30 PM	1500 GR	— — —	— —	— —	— —	—	— —	— —	— —	RAUL MORA	
	7 04-23	6:30 Am	1000 GR	2 KILOS	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— — —	RAUL MORA	
	8 04-23	7:30 PM	2000 GR	— — —	2 KILOS	— —	— —	— —	— —	— —	— — —	RAUL MORA	
	9 04-23	8:00 PM	1500 GR	— — —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— — —	RAUL MORA	
	10 04-23	5:45 Am	2500 GR	— — —	— —	2 LITROS	— —	— —	— —	— —	— —	RAUL MORA	

Moniquirá, 25 de Abril de 2023

Señores
ICUTUDER MONIQUIRÁ
NIT. 820003746-4

Cordial saludo,

La presente tiene por objeto solicitarles me sea aplicada la retención en la fuente a título de impuesto de renta, de acuerdo con lo indicado en el artículo 173 de la Ley 1450 de junio 16 de 2011, en razón de que en mi calidad de trabajador independiente responsable del régimen simplificado, de acuerdo con el R.U.T a ustedes anexado, devengo un valor inferior al exigido por la misma. Es así como, en cumplimiento del Decreto 3590 de 2011, Decreto 099 del 25 de enero de 2013, para la aplicación del artículo declaro que el monto de mis ingresos mensuales por ejecución del contrato de prestación de servicios, que tengo en la actualidad con el ICUTUDER NIT: 820003746-4 es de ***CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($5.049.700.oo MCTE)*** y no cuento con contratos de prestación de servicios adicionales al presente. Por lo anterior, mis ingresos mensuales no superan las 300 UVTs mensuales establecidas en la norma referida. De tal manera, solicito la aplicación de la liquidación de mi retención en la fuente de acuerdo con el artículo 383 del Estatuto Tributario.

En el momento en que inicie otro contrato o en que mis ingresos mensuales, superen el monto de las 300 UVTs, me comprometo a darles el aviso oportuno. La anterior declaración la realizo bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C. No. 74.24.,314 de Moniquira (Boy)
e-mail: raul-mora70@hotmail.com
Dirección: calle 7 numero 9ª 40 barrio Ricaurte Moniquira Boyacá
Número de Celular: 3133520127 - 3218395025

Moniquirá 25 de Abril de 2023.

Señores
ICUTUDER
Municipio de Moniquirá
Ciudad.

Yo, JOSE RAUL MORA PACHON identificado con cedula de ciudadanía número 74.242.314 de Moniquirá como aparece al pie de mi firma, certifico bajo gravedad de juramento que:

De conformidad con lo estipulado en los decretos 2271/2009, 129/2010 y 1273/2018 certifico los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad (en salud, pensión y riegos laborales) mes Marzo del año 2023 corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. MC 001-2023 suscrito con el ICUTUDER, materia del pago sujeto a la retención.

La anterior certificación la adjunto con el propósito de que sea tenida en cuenta en el momento del pago para efectos de la deducción de la base de la retención de la fuente y la aplicación del Decreto 099 del 25 de enero de 2013.

Agradezco la atención.

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C. No. 74.242.314 de Moniquirá (Boy)
e-mail: raul-mora70@hotmail.com
Dirección: calle 7 numero 9ª 40 Moniquira - Boyaca
Número de Celular: 3134756693

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8624280738
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8616189815
Fecha Pago Planilla: 2023-04-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOSE RAUL MORA PACHON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74242314	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 33 14 75 VILLA CASTILLA	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	PAIPA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	RAUL-MORA70@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3133520127
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 03	Año: 2023	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8624280738

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74242314	59	No	No	No	15	516	2551101	Salario	MORA PACHON JOSE RAUL	$1.160.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74242314																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74242314	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74242314	FAMISANAR	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	82600317 1	0.0052200	$6.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74242314	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	0	$0	$0	$145.000	$0	0	$0	$0	$145.000	$0	$0	$145.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.100	0	$0	$0	$6.100	0	$0	$6.100	0	$0	$0	$6.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$145.000
PENSIONES	1	$185.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$336.700

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **16/01/2023**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOSE RAUL MORA PACHON** con **Cédula de Ciudadanía** número **74242314**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488423432662**
Fecha de apertura	**30/08/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA