CONTRATACIÓN MINIMA CUANTÍA CONSECUTIVO MC-CARDIQUE-010-2023

INFORME DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE"

CARTAGENA DE INDIAS, D. T. y C., ABRIL DE 2023

1. GENERALIDADES.

1.1. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU MODALIDAD.

El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, literal b), reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, el cual reza:

La Mínima Cuantía corresponde a la modalidad prevista para aquellos cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, independientemente de su objeto.

De conformidad con lo anterior, la presente contratación se desarrollará bajo la causal de contratación de Mínima Cuantía, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, Art. 94 de la Ley *1474 de 2011 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, previsto en el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 5, Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Nº 1082 del 26 de mayo de 2015.*

1.2. DETALLE DEL OBJETO A CONTRATAR.

El objeto de esta invitación pública es seleccionar la persona natural o jurídica que ofrezca, las mejores condiciones técnicas y económicas para realizar la **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.**

1.3. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto para este proceso de selección se ha estimado en la suma de TREINTA MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS **($30.009.863,00)** M/CTE., incluido IVA (19%), y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato**)** m. cte., incluido IVA (19%) y todos los atributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

1.4. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de dos **(2)** meses, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Plazo de entrega: El contratista deberá entregar los elementos objeto de contratación a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la solicitud de entrega del supervisor del contrato.

Lugar de entrega: Los elementos serán entregados en la sede de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, previa coordinación con el supervisor del contrato.

1.5. MODIFICACIONES A LA INVITACION PUBLICA.

Los definitivos de la Invitación Publica no fueron modificaron.

2. PROPUESTAS RECIBIDAS

2.1. RELACIÓN DE PROPONENTES.

La propuesta que se presentó dentro del plazo establecido fue la siguiente:

No. OFERTA	FECHA - HORA	PROPONENTE	NIT	VALOR PROPUESTA
1	24-04-2023 10:57 AM	DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S.	900.307.131-0	$26.503.970,00
2	24-04-2023 12:06 PM	JURIDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.	901.416.425-1	$28.711.831,00
3	24-04-2023 12:37 PM	FILADELFIA GROUP S.A.S.	900.696.906-9	$27.015.623,00
4	24-04-2023 1:00 PM	DECOSPAZIOS I.D. S.A.S.	900.698.321-1	$24.811.500,00
5	24-04-2023 1:09 PM	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR	800.135.737-1	$24.025.600,00

2.2. EVALUACION VERIFICACION REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

De acuerdo con la Invitación Pública y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se evaluará la propuesta que se presente con el valor más económico, y no se sobrepase el presupuesto oficial. La Entidad verificará el valor de las mismas sin tener en cuenta los valores del IVA. Lo anterior, en concordancia con el concepto N° 216130001598 emitido por Colombia Compra Eficiente y el cumplimiento estricto de los principios de selección objetiva y aquellos que rigen la Función Administrativa.

La oferta de menor valor es la presentada por la empresa **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR.**, por lo tanto, es la que será tenida en cuenta para verificar los documentos técnicos habilitantes.

1. OFERENTE: COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR

<table>
<tr><td colspan="4"></td><td>COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR</td></tr>
<tr><td colspan="4">Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color negro y blanco, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.</td><td>Rollo</td><td>2</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Probador de corriente de 100 a 500V, mango transparente para facilitar la visualización del indicador, clip para llevar en la bolsa de la camisa, aislada con función de destornillador recto, barra cubierta para evitar accidentes.</td><td>Und</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Caja eléctrica de 2x4", para resguardar los contactos contra la intemperie y permitir el acople de diferentes diámetros de tubería o canaleta de cableado.</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Lámpara reflector led 100watt, 110 voltios, estructura metálica, luz color blanca.</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Lámpara reflector led 100watt, 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.</td><td>Und</td><td>5</td></tr>
</table>

6	Cinta aislante 3M súper x 20M de calidad certificada por RETIE	Und	10	**CUMPLE**
7	Caja circuito de alimentación de energía con breaker trifásico a 100 amperios, 8 circuitos	Und	3	
8	Caja de breaker, caja monofásica x 4 circuitos, S/Metálica color gris, pintura electrostática puerta	Und	2	
9	Soda caustica en escamas X 1Kg	Tarro	5	
10	Tijera grande jardinería, mango madera extensión de minina de 20 pulgadas	Und	1	
11	Pala para jardín 30 cm con mango de madera	Und	2	
12	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	
13	Lima triangular para limadura de metal	Und	6	
14	Machetes tipo peinilla No. 22" con funda	Und	2	
15	Motosierra cilindrada cm³, 30,1 - paso de cadena de 3/8", espada de 60 cm.	Und	1	
16	Equipo sopladora cilindrada 27.2 cm³, potencia 1.0HP/0.7KW, caudal de aire 730 m³/h, peso 4.2kg, para uso en espacios de mantenimiento y jardinería	Und	1	
17	Abanico de pared de tres(3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	
18	Cautin profesional soldador de 40 wat para soldar con estaño	Und	2	
19	Carrete de soldadura de estaño	Und	2	
20	Pasta fundente para soldar con estaño	Und	2	
21	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de fácil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo	Und	1	
22	Juego de llaves Allen, puntas biseladas para acoplamiento rápido, estuche de plástico tipo navaja, revestida de goma, indicado para apretar y aflojar los tornillos con un enchufe hexagonal interno.	Und	1	
23	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, estuche de almacenamiento.	Juego	2	
24	Juego de destornilladores magnetizados de punta con tamaño pequeño, para trabajo en tornillería de horma minina.	Juego	2	
25	Juego de herramientas mecánicas X 145 Pzs, compuesto de llaves de boca-corona y Dados	Juego	1	
26	Alicate con mango Bi-Material anti-deslizante. Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas, acero, cromo, níquel resistente durable, para cortes fuertes, Superficie	Und	3	
27	Alicate 8" pulgadas corte diagonal	Und	1	
28	Bisagra Omega 3"	Und	10	
29	Llave expansiva de 8" con mango de grip	Und	1	
30	Herramienta de ferretería tipo hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	2	
31	Martillo de orejas , 12 onzas, mango ergonómico engomado, con estructura de fibra de vidrio para absorber vibraciones al golpear.	Und	1	
32	Cincel de 8" material: acero de carbono #45. Acabado: recubrimiento plástico. Dimensiones: 1/2x8" (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	
33	Mona de 2 libras: Cabeza 2 lb, Mango 10 3/4", Longitud de la cabeza 100 mm, Ancho de caras 36 mm. Cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono, Acabado en pintura de polvo poliéster color negro con caras laqueadas, Mango fabricado en madera de encino.	Und	1	
34	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad. Jardinería	Und	1	
35	Palaustre de 7 pulgadas, mango de pasta.	Und	1	
36	Pulidora industrial de 1/2" , 1200 W, diámetro del disco de 4 a 12 pulgadas, guarda protectora	Und	1	
37	Disco de Corte para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	
38	Disco para pulir para uso en pulidora industrial de 1/2"	Und	5	
39	Taladro percutor inalámbrico de 13mm, 20V + accesorios 110V/220V, con accesorios para atornillar y taladrar en pared y madera, con caja o estuche para su transporte.	Und	1	
40	Juego de brocas y puntas de 100 piezas, con brocal de metal para trabajos concreto y metal	Und	2	
41	Caladora Industrial de 650 w, 22cm alto x 27 cm ancho, 110v con bloqueo de seguridad.	Und	1	
42	Hojas de corte de madera para Caladora Industrial	Und	10	
43	Pinza amperimétrica multiusos: para medir la resistencia y el voltaje de CA / CC de corriente CA. Rango de medición amplio: voltaje de 600 V CC / CA, corriente de 400 A CA y resistencia de 400,0 ohmios / 4000 ohmios. Pantalla LCD digital: con retro iluminación	Und	1	
44	Baterías de 9v	Und	5	
45	Limpiadora electrónica en aerosol	Und	3	

46	Grasa blanca de litio en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5
47	Waipes de trapo	KL	3
48	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2
49	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2
50	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galon	3
51	Llana metálica con hoja de acero inoxidable, evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. Largo 11	Und	2
52	Espátula metálica de 4"	Und	2
53	Espátula metálica de 8"	Und	2
54	Cinta métrica 50 mts - decámetro	Und	1
55	Cinta métrica 5 mts.	Und	1
56	Chazo en pasta 1/2" para concreto x 200 unidades	Paquete	2
57	Tornillo goloso 1/2" x 200 unidades	Paquete	1
58	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
59	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
60	Cintas de amarre plástico de 40cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
61	Unión en PVC 1/2"	Und	10
62	Tapón liso en PVC 1/2"	Und	10
63	Tapón rosca en PVC 1/2"	Und	10
64	Desagüe sifón lavamanos y orinales	Und	5
65	Desagüe sifón en PVC lavaplatos	Und	5
66	Pegante PVC	Galón	1
67	Balde negro para construcción	Und	2
68	Cinta teflón tipo industrial para uso en tuberías	Und	5
69	Abrazaderas metálicas de 5/8", para uno en manguera de riego en jardinería	Und	20
70	Cerradura de bola para puerta de aluminio cromado	Und	5
71	Cerradura con manigueta para puerta de aluminio	Und	5
72	Cerradura de pico de loro	Und	5
73	Gato grande para puerta de aluminio	Und	5
74	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cm s de ancho aprox.)	Und	5
75	Hojas de corte para segueta	Und	5
76	Tubos de silicona transparente para sellar juntas en ventanas y otros	Und	3
77	Carretilla Buggy 5.5ft³ 80 litros, rueda anti pinchazo	Und	1
78	Rodillo anti goteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico.	Und	3
79	Brocha de 2"	Und	2
80	Brocha de 4"	Und	2
81	Ponchadora de punto de red	Und	2
82	Ponchadora para RJ45	Und	2
83	Conector RJ45	Und	100
84	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	10
85	Caja para guardar herramientas 20" plus cerradura plástica	Und	2
86	Caja para guardar herramientas 14" plus cerradura plástica	Und	2
87	Cal hidratada por 10 Kg.	Und	2
88	Cinta para ducto profesional de 50 metros, hasta 60°c	Und	3
89	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	2
90	Lámpara Led 120x30, luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W, en luz blanca (6500k)	Und	10
91	Lámpara Led 60x60, panel Led 48W / 60x60 cm, ultra delgado/4300LM/ 35.000 ángulo de apertura 120°; voltaje 100-240VAC. Luz blanca	Und	20
92	Lámpara Led 18w de luz blanca **Redonda**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20

93	Lámpara Led 18w de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa Temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad. En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas.
- Previa entrada a almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 3. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 1 – Especificaciones Técnicas)**, de la Invitación Pública.

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto oficial de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. 04-2014
- Contratista: COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR
- Contratante: CONSTRUVIS LTDA.
- Valor ejecutado: $193.214.521,00
- Fecha inicio: 2 de febrero de 2014.
- Fecha finalización: 2 de diciembre de 2014

No. 2

- Contrato No. 04-2014
- Contratista: COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR

- Contratante: ELÉCTRICA INGENIERIA ELECTRING S.A.S.
- Valor ejecutado: $80.646.348,00
- Fecha inicio: 1º de enero de 2018.
- Fecha finalización: 31 de diciembre de 2018

El oferente **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE)**, de la Invitación Pública.

2. OFERENTE: DECOSPAZIOS I.D. S.A.S.

				DECOSPAZIOS I.D. S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas				**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS				
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color negro y blanco, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	2	**CUMPLE**
2	Probador de corriente de 100 a 500V, mango transparente para facilitar la visualización del indicador, clip para llevar en la bolsa de la camisa, aislada con función de destornillador recto, barra cubierta para evitar accidentes.	Und	5	
3	Caja eléctrica de 2x4", para resguardar los contactos contra la intemperie y permitir el acople de diferentes diámetros de tubería o canaleta de cableado.	Und	10	
4	Lámpara reflector led 100watt, 110 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	10	
5	Lámpara reflector led 100watt, 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	5	
6	Cinta aislante 3M súper x 20M de calidad certificada por RETIE	Und	10	
7	Caja circuito de alimentación de energía con breaker trifásico a 100 amperios, 8 circuitos	Und	3	
8	Caja de breaker, caja monofásica x 4 circuitos, S/Metálica color gris, pintura electrostática puerta	Und	2	
9	Soda caustica en escamas X 1Kg	Tarro	5	
10	Tijera grande jardinería, mango madera extensión de minina de 20 pulgadas	Und	1	
11	Pala para jardín 30 cm con mango de madera	Und	2	
12	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	
13	Lima triangular para limadura de metal	Und	6	
14	Machetes tipo peinilla No. 22" con funda	Und	2	
15	Motosierra cilindrada cm³, 30,1 - paso de cadena de 3/8", espada de 60 cm.	Und	1	
16	Equipo sopladora cilindrada 27.2 cm³, potencia 1.0HP/0.7KW, caudal de aire 730 m³/h, peso 4.2kg, para uso en espacios de mantenimiento y jardinería	Und	1	
17	Abanico de pared de tres(3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	
18	Cautin profesional soldador de 40 wat para soldar con estaño	Und	2	
19	Carrete de soldadura de estaño	Und	2	
20	Pasta fundente para soldar con estaño	Und	2	
21	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de fácil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo	Und	1	
22	Juego de llaves Allen, puntas biseladas para acoplamiento rápido, estuche de plástico tipo navaja, revestida de goma, indicado para apretar y aflojar los tornillos con un enchufe hexagonal interno.	Und	1	
23	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, estuche de almacenamiento.	Juego	2	
24	Juego de destornilladores magnetizados de punta con tamaño pequeño, para trabajo en tornillería de horma minina.	Juego	2	
25	Juego de herramientas mecánicas X 145 Pzs, compuesto de llaves de boca-corona y Dados	Juego	1	

26	Alicate con mango Bi-Material anti-deslizante. Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas, acero, cromo, níquel resistente durable, para cortes fuertes, Superficie	Und	3	
27	Alicate 8" pulgadas corte diagonal	Und	1	
28	Bisagra Omega 3"	Und	10	
29	Llave expansiva de 8" con mango de grip	Und	1	
30	Herramienta de ferretería tipo hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	2	
31	Martillo de orejas , 12 onzas, mango ergonómico engomado, con estructura de fibra de vidrio para absorber vibraciones al golpear.	Und	1	
32	Cincel de 8" material: acero de carbono #45. Acabado: recubrimiento plástico. Dimensiones: 1/2x8" (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	
33	Mona de 2 libras: Cabeza 2 lb, Mango 10 3/4", Longitud de la cabeza 100 mm, Ancho de caras 36 mm. Cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono, Acabado en pintura de polvo poliéster color negro con caras laqueadas, Mango fabricado en madera de encino.	Und	1	
34	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad. Jardinería	Und	1	
35	Palaustre de 7 pulgadas, mango de pasta.	Und	1	
36	Pulidora industrial de 1/2" , 1200 W, diámetro del disco de 4 a 12 pulgadas, guarda protectora	Und	1	
37	Disco de Corte para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	
38	Disco para pulir para uso en pulidora industrial de 1/2"	Und	5	
39	Taladro percutor inalámbrico de 13mm, 20V + accesorios 110V/220V, con accesorios para atornillar y taladrar en pared y madera, con caja o estuche para su transporte.	Und	1	
40	Juego de brocas y puntas de 100 piezas, con brocal de metal para trabajos concreto y metal	Und	2	
41	Caladora Industrial de 650 w, 22cm alto x 27 cm ancho, 110v con bloqueo de seguridad.	Und	1	
42	Hojas de corte de madera para Caladora Industrial	Und	10	
43	Pinza amperimétrica multiusos: para medir la resistencia y el voltaje de CA / CC de corriente CA. Rango de medición amplio: voltaje de 600 V CC / CA, corriente de 400 A CA y resistencia de 400,0 ohmios / 4000 ohmios. Pantalla LCD digital: con retro iluminación	Und	1	
44	Baterías de 9v	Und	5	
45	Limpiadora electrónica en aerosol	Und	3	
46	Grasa blanca de litio en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	
47	Waipes de trapo	KL	3	
48	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2	
49	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2	
50	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galon	3	
51	Llana metálica con hoja de acero inoxidable, evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. Largo 11	Und	2	
52	Espátula metálica de 4"	Und	2	
53	Espátula metálica de 8"	Und	2	
54	Cinta métrica 50 mts - decámetro	Und	1	
55	Cinta métrica 5 mts.	Und	1	
56	Chazo en pasta 1/2" para concreto x 200 unidades	Paquete	2	
57	Tornillo goloso 1/2" x 200 unidades	Paquete	1	
58	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2	
59	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2	
60	Cintas de amarre plástico de 40cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2	
61	Unión en PVC 1/2"	Und	10	
62	Tapón liso en PVC 1/2"	Und	10	
63	Tapón rosca en PVC 1/2"	Und	10	
64	Desagüe sifón lavamanos y orinales	Und	5	
65	Desagüe sifón en PVC lavaplatos	Und	5	
66	Pegante PVC	Galón	1	
67	Balde negro para construcción	Und	2	

68	Cinta teflón tipo industrial para uso en tuberías	Und	5	
69	Abrazaderas metálicas de 5/8", para uno en manguera de riego en jardinería	Und	20	
70	Cerradura de bola para puerta de aluminio cromado	Und	5	
71	Cerradura con manigueta para puerta de aluminio	Und	5	
72	Cerradura de pico de loro	Und	5	
73	Gato grande para puerta de aluminio	Und	5	
74	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cm s de ancho aprox.)	Und	5	
75	Hojas de corte para segueta	Und	5	
76	Tubos de silicona transparente para sellar juntas en ventanas y otros	Und	3	
77	Carretilla Buggy 5.5ft³ 80 litros, rueda anti pinchazo	Und	1	
78	Rodillo anti goteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico.	Und	3	
79	Brocha de 2"	Und	2	
80	Brocha de 4"	Und	2	
81	Ponchadora de punto de red	Und	2	
82	Ponchadora para RJ45	Und	2	
83	Conector RJ45	Und	100	
84	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	10	
85	Caja para guardar herramientas 20" plus cerradura plástica	Und	2	
86	Caja para guardar herramientas 14" plus cerradura plástica	Und	2	
87	Cal hidratada por 10 Kg.	Und	2	
88	Cinta para ducto profesional de 50 metros, hasta 60°c	Und	3	
89	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	2	
90	Lámpara Led 120x30, luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W, en luz blanca (6500k)	Und	10	
91	Lámpara Led 60x60, panel Led 48W / 60x60 cm, ultra delgado/4300LM/ 35.000 ángulo de apertura 120°; voltaje 100-240VAC. Luz blanca	Und	20	
92	Lámpara Led 18w de luz blanca **Redonda**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20	
93	Lámpara Led 18w de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa Temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20	

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad. En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas.
- Previa entrada a almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **DECOSPAZIOS I.D. S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 3. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 1 – Especificaciones Técnicas)**, de la Invitación Pública.

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**DECOSPAZIOS I.D. S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

NOTA: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto oficial de la presente convocatoria.	

El oferente **DECOSPAZIOS I.D. S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. 098-34
- Contratista: DIAMMOS GROUP S.A.S.
- Contratante: H & K Soluciones S.A.S.
- Valor ejecutado: $43.658.900,00
- Fecha inicio: 12 de marzo de 2017.
- Fecha finalización: 19 de mayo de 2017

El oferente **DECOSPAZIOS I.D. S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE)**, de la Invitación Pública.

3. OFERENTE: FILADELFIA GROUP S.A.S.

				FILADELFIA GROUP S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas				**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS				
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color negro y blanco, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	2	**CUMPLE**
2	Probador de corriente de 100 a 500V, mango transparente para facilitar la visualización del indicador, clip para llevar en la bolsa de la camisa, aislada con función de destornillador recto, barra cubierta para evitar accidentes.	Und	5	
3	Caja eléctrica de 2x4", para resguardar los contactos contra la intemperie y permitir el acople de diferentes diámetros de tubería o canaleta de cableado.	Und	10	
4	Lámpara reflector led 100watt, 110 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	10	
5	Lámpara reflector led 100watt, 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	5	
6	Cinta aislante 3M súper x 20M de calidad certificada por RETIE	Und	10	
7	Caja circuito de alimentación de energía con breaker trifásico a 100 amperios, 8 circuitos	Und	3	
8	Caja de breaker, caja monofásica x 4 circuitos, S/Metálica color gris, pintura electrostática puerta	Und	2	
9	Soda caustica en escamas X 1Kg	Tarro	5	
10	Tijera grande jardinería, mango madera extensión de minina de 20 pulgadas	Und	1	
11	Pala para jardín 30 cm con mango de madera	Und	2	
12	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	
13	Lima triangular para limadura de metal	Und	6	
14	Machetes tipo peinilla No. 22" con funda	Und	2	
15	Motosierra cilindrada cm³, 30,1 - paso de cadena de 3/8", espada de 60 cm.	Und	1	

16	Equipo sopladora cilindrada 27.2 cm³, potencia 1.0HP/0.7KW, caudal de aire 730 m³/h, peso 4.2kg, para uso en espacios de mantenimiento y jardinería	Und	1
17	Abanico de pared de tres(3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1
18	Cautin profesional soldador de 40 wat para soldar con estaño	Und	2
19	Carrete de soldadura de estaño	Und	2
20	Pasta fundente para soldar con estaño	Und	2
21	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de fácil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo	Und	1
22	Juego de llaves Allen, puntas biseladas para acoplamiento rápido, estuche de plástico tipo navaja, revestida de goma, indicado para apretar y aflojar los tornillos con un enchufe hexagonal interno.	Und	1
23	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, estuche de almacenamiento.	Juego	2
24	Juego de destornilladores magnetizados de punta con tamaño pequeño, para trabajo en tornillería de horma minina.	Juego	2
25	Juego de herramientas mecánicas X 145 Pzs, compuesto de llaves de boca-corona y Dados	Juego	1
26	Alicate con mango Bi-Material anti-deslizante. Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas, acero, cromo, níquel resistente durable, para cortes fuertes, Superficie	Und	3
27	Alicate 8" pulgadas corte diagonal	Und	1
28	Bisagra Omega 3"	Und	10
29	Llave expansiva de 8" con mango de grip	Und	1
30	Herramienta de ferretería tipo hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	2
31	Martillo de orejas , 12 onzas, mango ergonómico engomado, con estructura de fibra de vidrio para absorber vibraciones al golpear.	Und	1
32	Cincel de 8" material: acero de carbono #45. Acabado: recubrimiento plástico. Dimensiones: 1/2x8" (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1
33	Mona de 2 libras: Cabeza 2 lb, Mango 10 3/4", Longitud de la cabeza 100 mm, Ancho de caras 36 mm. Cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono, Acabado en pintura de polvo poliéster color negro con caras laqueadas, Mango fabricado en madera de encino.	Und	1
34	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad. Jardinería	Und	1
35	Palaustre de 7 pulgadas, mango de pasta.	Und	1
36	Pulidora industrial de 1/2" , 1200 W, diámetro del disco de 4 a 12 pulgadas, guarda protectora	Und	1
37	Disco de Corte para pulidora industrial de 1/2"	Und	5
38	Disco para pulir para uso en pulidora industrial de 1/2"	Und	5
39	Taladro percutor inalámbrico de 13mm, 20V + accesorios 110V/220V, con accesorios para atornillar y taladrar en pared y madera, con caja o estuche para su transporte.	Und	1
40	Juego de brocas y puntas de 100 piezas, con brocal de metal para trabajos concreto y metal	Und	2
41	Caladora Industrial de 650 w, 22cm alto x 27 cm ancho, 110v con bloqueo de seguridad.	Und	1
42	Hojas de corte de madera para Caladora Industrial	Und	10
43	Pinza amperimétrica multiusos: para medir la resistencia y el voltaje de CA / CC de corriente CA. Rango de medición amplio: voltaje de 600 V CC / CA, corriente de 400 A CA y resistencia de 400,0 ohmios / 4000 ohmios. Pantalla LCD digital: con retro iluminación	Und	1
44	Baterías de 9v	Und	5
45	Limpiadora electrónica en aerosol	Und	3
46	Grasa blanca de litio en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5
47	Waipes de trapo	KL	3
48	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2
49	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2
50	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galon	3

51	Llana metálica con hoja de acero inoxidable, evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. Largo 11	Und	2
52	Espátula metálica de 4"	Und	2
53	Espátula metálica de 8"	Und	2
54	Cinta métrica 50 mts - decámetro	Und	1
55	Cinta métrica 5 mts.	Und	1
56	Chazo en pasta 1/2" para concreto x 200 unidades	Paquete	2
57	Tornillo goloso 1/2" x 200 unidades	Paquete	1
58	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
59	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
60	Cintas de amarre plástico de 40cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
61	Unión en PVC 1/2"	Und	10
62	Tapón liso en PVC 1/2"	Und	10
63	Tapón rosca en PVC 1/2"	Und	10
64	Desagüe sifón lavamanos y orinales	Und	5
65	Desagüe sifón en PVC lavaplatos	Und	5
66	Pegante PVC	Galón	1
67	Balde negro para construcción	Und	2
68	Cinta teflón tipo industrial para uso en tuberías	Und	5
69	Abrazaderas metálicas de 5/8", para uno en manguera de riego en jardinería	Und	20
70	Cerradura de bola para puerta de aluminio cromado	Und	5
71	Cerradura con manigueta para puerta de aluminio	Und	5
72	Cerradura de pico de loro	Und	5
73	Gato grande para puerta de aluminio	Und	5
74	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cm s de ancho aprox.)	Und	5
75	Hojas de corte para segueta	Und	5
76	Tubos de silicona transparente para sellar juntas en ventanas y otros	Und	3
77	Carretilla Buggy 5.5ft³ 80 litros, rueda anti pinchazo	Und	1
78	Rodillo anti goteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico.	Und	3
79	Brocha de 2"	Und	2
80	Brocha de 4"	Und	2
81	Ponchadora de punto de red	Und	2
82	Ponchadora para RJ45	Und	2
83	Conector RJ45	Und	100
84	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	10
85	Caja para guardar herramientas 20" plus cerradura plástica	Und	2
86	Caja para guardar herramientas 14" plus cerradura plástica	Und	2
87	Cal hidratada por 10 Kg.	Und	2
88	Cinta para ducto profesional de 50 metros, hasta 60°c	Und	3
89	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	2
90	Lámpara Led 120x30, luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W, en luz blanca (6500k)	Und	10
91	Lámpara Led 60x60, panel Led 48W / 60x60 cm, ultra delgado/4300LM/ 35.000 ángulo de apertura 120°; voltaje 100-240VAC. Luz blanca	Und	20
92	Lámpara Led 18w de luz blanca **Redonda**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20
93	Lámpara Led 18w de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa Temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad. En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas.
- Previa entrada a almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.

• Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.	

El oferente **FILADELFIA GROUP S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 3. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 1 – Especificaciones Técnicas)**, de la Invitación Pública.

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**FILADELFIA GROUP S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto oficial de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **FILADELFIA GROUP S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. 041-CBACAIM6-2016
- Contratista: FILADELFIA GROUP S.A.S.
- Contratante: Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 6
- Valor ejecutado: $232.587.296,00
- Fecha inicio: 6 de mayo de 2016.
- Fecha finalización: 31 de octubre de 2016

El oferente **FILADELFIA GROUP S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE)**, de la Invitación Pública.

4. OFERENTE: DRYCO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.

	DRYCO CONSTRUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas	**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS	

1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color negro y blanco, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	2
2	Probador de corriente de 100 a 500V, mango transparente para facilitar la visualización del indicador, clip para llevar en la bolsa de la camisa, aislada con función de destornillador recto, barra cubierta para evitar accidentes.	Und	5
3	Caja eléctrica de 2x4", para resguardar los contactos contra la intemperie y permitir el acople de diferentes diámetros de tubería o canaleta de cableado.	Und	10
4	Lámpara reflector led 100watt, 110 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	10
5	Lámpara reflector led 100watt, 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	5
6	Cinta aislante 3M súper x 20M de calidad certificada por RETIE	Und	10
7	Caja circuito de alimentación de energía con breaker trifásico a 100 amperios, 8 circuitos	Und	3
8	Caja de breaker, caja monofásica x 4 circuitos, S/Metálica color gris, pintura electrostática puerta	Und	2
9	Soda caustica en escamas X 1Kg	Tarro	5
10	Tijera grande jardinería, mango madera extensión de minina de 20 pulgadas	Und	1
11	Pala para jardín 30 cm con mango de madera	Und	2
12	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2
13	Lima triangular para limadura de metal	Und	6
14	Machetes tipo peinilla No. 22" con funda	Und	2
15	Motosierra cilindrada cm^3, 30,1 - paso de cadena de 3/8", espada de 60 cm.	Und	1
16	Equipo sopladora cilindrada 27.2 cm^3, potencia 1.0HP/0.7KW, caudal de aire 730 m^3/h, peso 4.2kg, para uso en espacios de mantenimiento y jardinería	Und	1
17	Abanico de pared de tres(3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1
18	Cautin profesional soldador de 40 wat para soldar con estaño	Und	2
19	Carrete de soldadura de estaño	Und	2
20	Pasta fundente para soldar con estaño	Und	2
21	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de fácil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo	Und	1
22	Juego de llaves Allen, puntas biseladas para acoplamiento rápido, estuche de plástico tipo navaja, revestida de goma, indicado para apretar y aflojar los tornillos con un enchufe hexagonal interno.	Und	1
23	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, estuche de almacenamiento.	Juego	2
24	Juego de destornilladores magnetizados de punta con tamaño pequeño, para trabajo en tornillería de horma minina.	Juego	2
25	Juego de herramientas mecánicas X 145 Pzs, compuesto de llaves de boca-corona y Dados	Juego	1
26	Alicate con mango Bi-Material anti-deslizante. Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas, acero, cromo, níquel resistente durable, para cortes fuertes, Superficie	Und	3
27	Alicate 8" pulgadas corte diagonal	Und	1
28	Bisagra Omega 3"	Und	10
29	Llave expansiva de 8" con mango de grip	Und	1
30	Herramienta de ferretería tipo hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	2
31	Martillo de orejas , 12 onzas, mango ergonómico engomado, con estructura de fibra de vidrio para absorber vibraciones al golpear.	Und	1
32	Cincel de 8" material: acero de carbono #45. Acabado: recubrimiento plástico. Dimensiones: 1/2x8" (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1
33	Mona de 2 libras: Cabeza 2 lb, Mango 10 3/4", Longitud de la cabeza 100 mm, Ancho de caras 36 mm. Cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono, Acabado en pintura de polvo poliéster color negro con caras laqueadas, Mango fabricado en madera de encino.	Und	1
34	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad. Jardinería	Und	1
35	Palaustre de 7 pulgadas, mango de pasta.	Und	1
36	Pulidora industrial de 1/2" , 1200 W, diámetro del disco de 4 a 12 pulgadas, guarda protectora	Und	1
37	Disco de Corte para pulidora industrial de 1/2"	Und	5
38	Disco para pulir para uso en pulidora industrial de 1/2"	Und	5

CUMPLE

39	Taladro percutor inalámbrico de 13mm, 20V + accesorios 110V/220V, con accesorios para atornillar y taladrar en pared y madera, con caja o estuche para su transporte.	Und	1
40	Juego de brocas y puntas de 100 piezas, con brocal de metal para trabajos concreto y metal	Und	2
41	Caladora Industrial de 650 w, 22cm alto x 27 cm ancho, 110v con bloqueo de seguridad.	Und	1
42	Hojas de corte de madera para Caladora Industrial	Und	10
43	Pinza amperimétrica multiusos: para medir la resistencia y el voltaje de CA / CC de corriente CA. Rango de medición amplio: voltaje de 600 V CC / CA, corriente de 400 A CA y resistencia de 400,0 ohmios / 4000 ohmios. Pantalla LCD digital: con retro iluminación	Und	1
44	Baterías de 9v	Und	5
45	Limpiadora electrónica en aerosol	Und	3
46	Grasa blanca de litio en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5
47	Waipes de trapo	KL	3
48	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2
49	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2
50	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galon	3
51	Llana metálica con hoja de acero inoxidable, evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. Largo 11	Und	2
52	Espátula metálica de 4"	Und	2
53	Espátula metálica de 8"	Und	2
54	Cinta métrica 50 mts - decámetro	Und	1
55	Cinta métrica 5 mts.	Und	1
56	Chazo en pasta 1/2" para concreto x 200 unidades	Paquete	2
57	Tornillo goloso 1/2" x 200 unidades	Paquete	1
58	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
59	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
60	Cintas de amarre plástico de 40cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
61	Unión en PVC 1/2"	Und	10
62	Tapón liso en PVC 1/2"	Und	10
63	Tapón rosca en PVC 1/2"	Und	10
64	Desagüe sifón lavamanos y orinales	Und	5
65	Desagüe sifón en PVC lavaplatos	Und	5
66	Pegante PVC	Galón	1
67	Balde negro para construcción	Und	2
68	Cinta teflón tipo industrial para uso en tuberías	Und	5
69	Abrazaderas metálicas de 5/8", para uno en manguera de riego en jardinería	Und	20
70	Cerradura de bola para puerta de aluminio cromado	Und	5
71	Cerradura con manigueta para puerta de aluminio	Und	5
72	Cerradura de pico de loro	Und	5
73	Gato grande para puerta de aluminio	Und	5
74	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cm s de ancho aprox.)	Und	5
75	Hojas de corte para segueta	Und	5
76	Tubos de silicona transparente para sellar juntas en ventanas y otros	Und	3
77	Carretilla Buggy 5.5ft³ 80 litros, rueda anti pinchazo	Und	1
78	Rodillo anti goteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico.	Und	3
79	Brocha de 2"	Und	2
80	Brocha de 4"	Und	2
81	Ponchadora de punto de red	Und	2
82	Ponchadora para RJ45	Und	2
83	Conector RJ45	Und	100
84	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	10
85	Caja para guardar herramientas 20" plus cerradura plástica	Und	2
86	Caja para guardar herramientas 14" plus cerradura plástica	Und	2
87	Cal hidratada por 10 Kg.	Und	2

88	Cinta para ducto profesional de 50 metros, hasta 60°c	Und	3
89	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	2
90	Lámpara Led 120x30, luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W, en luz blanca (6500k)	Und	10
91	Lámpara Led 60x60, panel Led 48W / 60x60 cm, ultra delgado/4300LM/ 35.000 ángulo de apertura 120°; voltaje 100-240VAC. Luz blanca	Und	20
92	Lámpara Led 18w de luz blanca **Redonda**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20
93	Lámpara Led 18w de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa Temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad. En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas.
- Previa entrada a almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **DRYCO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 3. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 1 – Especificaciones Técnicas)**, de la Invitación Pública.

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**DRYCO CONSTRUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto oficial de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **DRYCO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. TECOR-349-2017
- Contratista: DRYCO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.
- Contratante: TECOMS CORPORATION S.A.S.
- Valor ejecutado: $1.546.890.000,00
- Fecha inicio: 8 de marzo de 2017

- Fecha finalización: 8 de marzo de 2018

No. 2

- Contrato No. 002401202002
- Contratista: UNION TEMPORAL DRYSOC PARQUE LINEAL (Participación DRYCO S.A.S. - 85%)
- Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA
- Valor ejecutado: $693.099.169,00
- Fecha inicio: 24 de enero de 2020
- Fecha finalización: 23 de agosto de 2020

El oferente **DRYCO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE)**, de la Invitación Pública.

5. OFERENTE: JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.

<table>
<tr><th colspan="4"></th><th>JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.</th></tr>
<tr><td colspan="4">Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"><table>
<tr><td>1</td><td>Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color negro y blanco, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.</td><td>Rollo</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Probador de corriente de 100 a 500V, mango transparente para facilitar la visualización del indicador, clip para llevar en la bolsa de la camisa, aislada con función de destornillador recto, barra cubierta para evitar accidentes.</td><td>Und</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Caja eléctrica de 2x4", para resguardar los contactos contra la intemperie y permitir el acople de diferentes diámetros de tubería o canaleta de cableado.</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Lámpara reflector led 100watt, 110 voltios, estructura metálica, luz color blanca.</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Lámpara reflector led 100watt, 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.</td><td>Und</td><td>5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cinta aislante 3M súper x 20M de calidad certificada por RETIE</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Caja circuito de alimentación de energía con breaker trifásico a 100 amperios, 8 circuitos</td><td>Und</td><td>3</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Caja de breaker, caja monofásica x 4 circuitos, S/Metálica color gris, pintura electrostática puerta</td><td>Und</td><td>2</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Soda caustica en escamas X 1Kg</td><td>Tarro</td><td>5</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Tijera grande jardinería, mango madera extensión de minina de 20 pulgadas</td><td>Und</td><td>1</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Pala para jardín 30 cm con mango de madera</td><td>Und</td><td>2</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano</td><td>Und</td><td>2</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Lima triangular para limadura de metal</td><td>Und</td><td>6</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Machetes tipo peinilla No. 22" con funda</td><td>Und</td><td>2</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Motosierra cilindrada cm³, 30,1 - paso de cadena de 3/8", espada de 60 cm.</td><td>Und</td><td>1</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Equipo sopladora cilindrada 27.2 cm³, potencia 1.0HP/0.7KW, caudal de aire 730 m³/h, peso 4.2kg, para uso en espacios de mantenimiento y jardinería</td><td>Und</td><td>1</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Abanico de pared de tres(3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.</td><td>Und</td><td>1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Cautin profesional soldador de 40 wat para soldar con estaño</td><td>Und</td><td>2</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Carrete de soldadura de estaño</td><td>Und</td><td>2</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Pasta fundente para soldar con estaño</td><td>Und</td><td>2</td></tr>
</table></td><td>CUMPLE</td></tr>
</table>

	21	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de fácil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo	Und	1			
	22	Juego de llaves Allen, puntas biseladas para acoplamiento rápido, estuche de plástico tipo navaja, revestida de goma, indicado para apretar y aflojar los tornillos con un enchufe hexagonal interno.	Und	1			
	23	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, estuche de almacenamiento.	Juego	2			
	24	Juego de destornilladores magnetizados de punta con tamaño pequeño, para trabajo en tornillería de horma minina.	Juego	2			
	25	Juego de herramientas mecánicas X 145 Pzs, compuesto de llaves de boca-corona y Dados	Juego	1			
	26	Alicate con mango Bi-Material anti-deslizante. Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas, acero, cromo, níquel resistente durable, para cortes fuertes, Superficie	Und	3			
	27	Alicate 8" pulgadas corte diagonal	Und	1			
	28	Bisagra Omega 3"	Und	10			
	29	Llave expansiva de 8" con mango de grip	Und	1			
	30	Herramienta de ferretería tipo hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	2			
	31	Martillo de orejas , 12 onzas, mango ergonómico engomado, con estructura de fibra de vidrio para absorber vibraciones al golpear.	Und	1			
	32	Cincel de 8" material: acero de carbono #45. Acabado: recubrimiento plástico. Dimensiones: 1/2x8" (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1			
	33	Mona de 2 libras: Cabeza 2 lb, Mango 10 3/4", Longitud de la cabeza 100 mm, Ancho de caras 36 mm. Cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono, Acabado en pintura de polvo poliéster color negro con caras laqueadas, Mango fabricado en madera de encino.	Und	1			
	34	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad. Jardinería	Und	1			
	35	Palaustre de 7 pulgadas, mango de pasta.	Und	1			
	36	Pulidora industrial de 1/2" , 1200 W, diámetro del disco de 4 a 12 pulgadas, guarda protectora	Und	1			
	37	Disco de Corte para pulidora industrial de 1/2"	Und	5			
	38	Disco para pulir para uso en pulidora industrial de 1/2"	Und	5			
	39	Taladro percutor inalámbrico de 13mm, 20V + accesorios 110V/220V, con accesorios para atornillar y taladrar en pared y madera, con caja o estuche para su transporte.	Und	1			
	40	Juego de brocas y puntas de 100 piezas, con brocal de metal para trabajos concreto y metal	Und	2			
	41	Caladora Industrial de 650 w, 22cm alto x 27 cm ancho, 110v con bloqueo de seguridad.	Und	1			
	42	Hojas de corte de madera para Caladora Industrial	Und	10			
	43	Pinza amperimétrica multiusos: para medir la resistencia y el voltaje de CA / CC de corriente CA. Rango de medición amplio: voltaje de 600 V CC / CA, corriente de 400 A CA y resistencia de 400,0 ohmios / 4000 ohmios. Pantalla LCD digital: con retro iluminación	Und	1			
	44	Baterías de 9v	Und	5			
	45	Limpiadora electrónica en aerosol	Und	3			
	46	Grasa blanca de litio en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5			
	47	Waipes de trapo	KL	3			
	48	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2			
	49	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galon	2			
	50	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galon	3			
	51	Llana metálica con hoja de acero inoxidable, evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. Largo 11	Und	2			
	52	Espátula metálica de 4"	Und	2			
	53	Espátula metálica de 8"	Und	2			
	54	Cinta métrica 50 mts - decámetro	Und	1			
	55	Cinta métrica 5 mts.	Und	1			
	56	Chazo en pasta 1/2" para concreto x 200 unidades	Paquete	2			
	57	Tornillo goloso 1/2" x 200 unidades	Paquete	1			
	58	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2			

59	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
60	Cintas de amarre plástico de 40cm x 100 unidades (sunchos)	Paquete	2
61	Unión en PVC 1/2"	Und	10
62	Tapón liso en PVC 1/2"	Und	10
63	Tapón rosca en PVC 1/2"	Und	10
64	Desagüe sifón lavamanos y orinales	Und	5
65	Desagüe sifón en PVC lavaplatos	Und	5
66	Pegante PVC	Galón	1
67	Balde negro para construcción	Und	2
68	Cinta teflón tipo industrial para uso en tuberías	Und	5
69	Abrazaderas metálicas de 5/8", para uno en manguera de riego en jardinería	Und	20
70	Cerradura de bola para puerta de aluminio cromado	Und	5
71	Cerradura con manigueta para puerta de aluminio	Und	5
72	Cerradura de pico de loro	Und	5
73	Gato grande para puerta de aluminio	Und	5
74	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cm s de ancho aprox.)	Und	5
75	Hojas de corte para segueta	Und	5
76	Tubos de silicona transparente para sellar juntas en ventanas y otros	Und	3
77	Carretilla Buggy 5.5ft³ 80 litros, rueda anti pinchazo	Und	1
78	Rodillo anti goteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico.	Und	3
79	Brocha de 2"	Und	2
80	Brocha de 4"	Und	2
81	Ponchadora de punto de red	Und	2
82	Ponchadora para RJ45	Und	2
83	Conector RJ45	Und	100
84	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	10
85	Caja para guardar herramientas 20" plus cerradura plástica	Und	2
86	Caja para guardar herramientas 14" plus cerradura plástica	Und	2
87	Cal hidratada por 10 Kg.	Und	2
88	Cinta para ducto profesional de 50 metros, hasta 60°c	Und	3
89	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	2
90	Lámpara Led 120x30, luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W, en luz blanca (6500k)	Und	10
91	Lámpara Led 60x60, panel Led 48W / 60x60 cm, ultra delgado/4300LM/ 35.000 ángulo de apertura 120°; voltaje 100-240VAC. Luz blanca	Und	20
92	Lámpara Led 18w de luz blanca **Redonda**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20
93	Lámpara Led 18w de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 18 Watts Alta emisión luminosa Temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energía	Und	20

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad. En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas.
- Previa entrada a almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 3. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 1 – Especificaciones Técnicas)**, de la Invitación Pública.

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto oficial de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. CT04-35-2022
- Contratista: JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.
- Contratante: Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena
- Valor ejecutado: $150.000.000,00
- Fecha inicio: 16 de mayo de 2022
- Fecha finalización: 31 de diciembre de 2022

No. 2

- Contrato No. 39-810046-21
- Contratista: JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.
- Contratante: Departamento de Policía de Sucre
- Valor ejecutado: $28.000.000,00
- Fecha inicio: 14 de diciembre de 2021
- Fecha finalización: 30 de diciembre de 2021

El oferente **JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE)**, de la Invitación Pública.

CONCLUSIONES:

Una vez verificados los documentos para los requisitos técnicos aportados por el proponente se presenta el siguiente resumen:

- **1.** El oferente **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR** CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 3),** y **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL**

PROPONENTE) de la Invitación Pública., por lo tanto, queda **HABILITADO TECNICAMENTE** para continuar en el proceso.

- **2.** El oferente **DECOSPIZOS I.D. S.A.S.,** CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 3),** y **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE)** de la Invitación Pública., por lo tanto, queda **HABILITADO TECNICAMENTE** para continuar en el proceso.

- **3.** El oferente **FILADELFIA GROUP S.A.S.,** CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 3),** y **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE)** de la Invitación Pública., por lo tanto, queda **HABILITADO TECNICAMENTE** para continuar en el proceso.

- **4.** El oferente **DRYCO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.,** CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 3),** y **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE)** de la Invitación Pública., por lo tanto, queda **HABILITADO TECNICAMENTE** para continuar en el proceso.

- **5.** El oferente **JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.,** CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 3),** y **numeral 19.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE)** de la Invitación Pública., por lo tanto, queda **HABILITADO TECNICAMENTE** para continuar en el proceso.

CONCLUSION:


No. Oferta	Proponente	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS TÉCNICOS	REQUISITOS FINANCIEROS
1	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR		**HABILITADO**	
2	DECOSPIZOS I.D. S.A.S.		**HABILITADO**	
3	FILADELFIA GROUP S.A.S.		**HABILITADO**	
4	DRYCO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.		**HABILITADO**	
5	JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.		**HABILITADO**	

Igualmente, se hace hincapié que, en la medida de que el primer oferente cumpla con la subsanación de los documentos requeridos en cada uno de los informes de requisitos habilitantes, su oferta será la recomendada para ser seleccionada, de conformidad con el Numeral 6° del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el decreto 1860 de 2021, el cual establece que, en la modalidad de selección de Mínima Cuantía, el único factor de evaluación es el menor precio.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma y se les da traslado mediante la publicación en la página web secop.gov.co/CO1Marketplace/Common/Workarea/Index – Plataforma SECOP II, para que los oferentes realicen al mismo las observaciones que consideren pertinentes, de conformidad con el cronograma del proceso y del Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma en Cartagena de Indias a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2023.

COMITÉ EVALUADOR



LEONARDO PUERTA CUDRIZ
Contratista – Asesor Externo
Bosque, Isla de Manzanillo, Transv. 52 No. 16 -190
Tels: 6695278 – 6694666 – 6694141
www.cardique.gov.co
Cartagena de Indias D. T. y C. Colombia