1. OBJETO DEL PROCESO

"33100C0474 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE GIMNASIO DE LA REGIONAL CENTRO SUR"

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) El perfil de los operarios que adelanten las actividades de la contratación será analizado y aprobado por la Entidad, para lo cual el proveedor deberá realizar previamente la valoración de sus competencias para el desarrollo de las actividades solicitadas y enviar con la propuesta la hoja de vida del operario que realizará el mantenimiento, debe además demostrar un mínimo dos (2) años de experiencia realizando mantenimiento de equipos para gimnasio, acreditado mediante certificaciones, la cual será verificada y evaluada por la Entidad.
b) El proponente deberá acordar conjuntamente con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional Centro Sur, el cronograma de actividades o plan de trabajo.
c) Las labores administrativas que demande este contrato serán asumidas en su totalidad por el contratista, para lo cual debe garantizar el recurso humano y la logística necesaria para llevar a cabo estas actividades durante el tiempo que dure el contrato.
d) El contratista deberá presentar un informe con las actas parciales de las actividades realizadas con las respectivas evidencias, el cual debe reflejar las actividades puntuales practicadas, informe que será presentado Junto con la factura parcial del servicio.
e) Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta, que hacen parte integral del contrato.
f) Atender en forma oportuna los requerimientos que realice el supervisor del contrato.
g) Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial.
h) Llevar a cabo correcta y oportuna ejecución del objeto contrato, respetando los parámetros establecidos en los estudios previos y en la invitación publica correspondiente.
i) Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.
j) Guardar la debida confiabilidad de la documentación y trámites realizados en cumplimiento del objeto contratado.
k) Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
l) Cumplir durante el tiempo de ejecución del contrato, las obligaciones al pago de los aportes en sistema de seguridad social, salud, pensión, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.
m) Las demás que se requieran para la correcta y oportuna ejecución del contrato y se desprendan del objeto del mismo.

3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El contratista deberá efectuar los siguientes mantenimientos a los equipos relacionados a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	**AEROPUERTO BENITO SALAS - NEIVA**		
1.1	**Mantenimiento Preventivo**		
1.1.1	MANTENIMIENTO BICICLETA SPINNING MARCA EVOLUTION FITNESS TITANIUM Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada,	UND	2

	lubricación, ajuste de pastillas. Revisión de: cadena, bielas, correas de tensión y su mecanismo. Revisión del buen estado y funcionamiento de los pedales, perillas y asiento.		
1.1.2	MANTENIMIENTO BICICLETA SPINNING MARCA SPORTFITNESS Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada, lubricación, ajuste de pastillas. Revisión de: cadena, bielas, correas de tensión y su mecanismo. Revisión del buen estado y funcionamiento de los pedales, perillas y asiento.	UND	1
1.1.3	MANTENIMIENTO BANDA TROTADORA SPORT FITNESS Mantenimiento que consta de: Desarme, Limpieza, cambio base de rodadura, revisión de motor, Cambio de escobillas de colector, engrase de rodamiento de los rodillos, limpieza de bandas, plataforma y siliconada, armado.	UND	1
1.1.4	MANTENIMIENTO ELIPTICA SPORT FITNESS Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
1.1.5	MANTENIMIENTO BANCO EJERCICIO MÚLTIPLE - TAPIZADOS JKEXER Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
1.1.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO DE TRABAJO MULTIPOSICIÓN Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada y arreglo de espumas con tapizado.	UND	1
1.2	**Mantenimiento Correctivo**		
1.2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BICICLETA SPINNING MARCA EVOLUTION FITNESS TITANIUM Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de pedales (con punteras y correas), limpieza del equipo.	UND	1
1.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BICICLETA SPINNING MARCA SPORTFITNESS Mantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de felpas de freno, limpieza del equipo.	UND	1
1.2.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BICICLETA SPINNING MARCA EVOLUTION FITNESS TITANIUM Mantenimiento correctivo que consta de: Corrección de óxido, Corrección de pintura y limpieza del equipo.	UND	1
1.2.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO EJERCICIO MÚLTIPLE - TAPIZADOS JKEXER Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de 2 mosquetones, limpieza del equipo	UND	1
1.2.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO EJERCICIO MÚLTIPLE - TAPIZADOS EVOLUTION PRO FITNESS Mantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de mosquetones (3), sumininistro e instalación de guaya, limpieza del equipo.	UND	1
1.2.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELIPTICA SPORT FITNESS Mantenimiento correctivo que consta de:Corrección de óxido, Corrección de pintura y limpieza del equipo.	UND	1
1.2.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANDA TROTADORA SPORT FITNESS Mantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de lona (original), lubricación y limpieza del equipo.	UND	1

2	**AEROPUERTO PERALES - IBAGUE**		
2.1	**Mantenimiento Preventivo**		
2.1.1	MANTENIMIENTO BICICLETA SPINNING MOVIFITMantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada, lubricación, ajuste de pastillas. Revisión cadena, bielas, correas de tensión y su mecanismo. Revisión del buen estado y funcionamiento de los pedales, perillas y asiento.	UND	2
2.1.2	MANTENIMIENTO BANDA TROTADORA SPORTART Mantenimiento que consta de: Desarme, Limpieza, revisión de motor, Cambio de escobillas de colector, engrase de rodamiento de los rodillos, limpieza de bandas, plataforma y siliconada, armado.	UND	1
2.1.3	MANTENIMIENTO BANCO EJERCICIO MÚLTIPLE - TAPIZADOS JKEXER Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
2.1.4	MANTENIMIENTO ELIPTICA SPORTART Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
2.1.5	MANTENIMIENTO ELIPTICA EVOLUTION PRO Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
2.1.6	MANTENIMIENTO BANCO DE TRABAJO MULTIPOSICIÓN Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada y arreglo de espumas con tapizado.	UND	1
2.2	**Mantenimiento Correctivo**		
2.2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BICICLETA SPINNING MOVIFIT Mantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de 2 rodamientos para eje de biela (Ref.6004), suministro e instalación 2 rodamientos eje volante (Ref.6001), suministro e instalación de set de pedales (con correas y punteras), limpieza del equipo.	UND	1
2.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO EJERCICIO MÚLTIPLE - TAPIZADOS EVOLUTION PRO FITNESS Mantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de mosquetones (3), sumininistro e instalación de guaya, limpieza del equipo.	UND	1
3	**AEROPUERTO TRES DE MAYO - PUERTO ASIS**		
3.1	**Mantenimiento Preventivo**		
3.1.1	MANTENIMIENTO BANCO EJERCICIO MULTIPLE YK-CXER SERIE FT32061406 Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
3.1.2	MANTENIMIENTO BANCO EJERCICIO MULTIPLE PROTEUS Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
3.1.3	MANTENIMIENTO BANCO DE TRABAJO PROTEUS Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada y arreglo de espumas con tapizado.	UND	1
3.1.4	MANTENIMIENTO BICICLETA SPINNING FIT Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada, lubricación, ajuste de pastillas. Revisión cadena, bielas, correas de tensión y su	UND	1

	mecanismo. Revisión del buen estado y funcionamiento de los pedales, perillas y asiento.		
3.1.5	MANTENIMIENTO BICICLETA SPINNING FIT Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada, lubricación, ajuste de pastillas. Revisión cadena, bielas, correas de tensión y su mecanismo. Revisión del buen estado y funcionamiento de los pedales, perillas y asiento.	UND	1
3.1.6	MANTENIMIENTO BANDA TROTADORA SPORTFITNESS Mantenimiento que consta de: Desarme, Limpieza, revisión de motor, Cambio de escobillas de colector, engrase de rodamiento de los rodillos, limpieza de bandas, plataforma y siliconada, armado.	UND	1
3.1.7	MANTENIMIENTO ELIPTICA FIT Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada y arreglo de espumas con tapizado.	UND	1
3.1.8	MANTENIMIENTO ELIPTICA FITLUX Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada y arreglo de espumas con tapizado.	UND	1
3.1.9	MANTENIMIENTO MAQUINA ABDOMINALES FITNESSMantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo.	UND	1
3.1.10	MANTENIMIENTO MAQUINA ABDOMINALES PROFIT Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo, ajuste de piezas.	UND	1
3.2	**Mantenimiento Correctivo**		
3.2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO DE TRABAJO PROTEUS Mantenimiento correctivo que consta de: reemplazo e instalación de cojinería, limpieza del equipo.	UND	1
3.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO EJERCICIO MULTIPLE PROTEUS Mantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de guaya, limpieza del equipo.	UND	1
3.2.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO EJERCICIO MULTIPLE YK-CXER SERIE FT32061406 Mantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de guaya, limpieza del equipo.	UND	1
3.2.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BICICLETA SPINNING FIT Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de pedales (con punteras y correas), limpieza del equipo.	UND	1
3.2.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BICICLETA SPINNING FIT Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de pedales (con punteras y correas), limpieza del equipo.	UND	1
3.2.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELIPTICA FITLUX Mantenimiento correctivo que consta de:Suministro e instalación de ruedas de uretano, limpieza del equipo.	UND	1
3.2.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUINA ABDOMINALES PROFIT Mantenimiento correctivo que consta de: reemplazo e instalación de cojinería, limpieza del equipo.	UND	1
4	**AEROPUERTO SANTIAGO VILA - FLANDES**		

4.1	**Mantenimiento Preventivo**		
4.1.1	MANTENIMIENTO BANDA TROTADORA EVOLUTION PRO Mantenimiento que consta de: Desarme, Limpieza, revisión de motor, Cambio de escobillas de colector, engrase de rodamiento de los rodillos, limpieza de bandas, plataforma y siliconada, armado.	UND	1
4.1.2	MANTENIMIENTO DE BICICLETA SPINNING MOVIFIT Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada, lubricación, ajuste de pastillas. Revisión cadena, bielas, correas de tensión y su mecanismo. Revisión del buen estado y funcionamiento de los pedales, perillas y asiento.	UND	1
4.1.3	MANTENIMIENTO DE BICICLETA SPINNING EVOLUTION PRO Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada, lubricación, ajuste de pastillas. Revisión cadena, bielas, correas de tensión y su mecanismo. Revisión del buen estado y funcionamiento de los pedales, perillas y asiento.	UND	1
4.1.4	MANTENIMIENTO ELIPTICA SUNDERLAND Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada y arreglo de espumas con tapizado.	UND	1
4.1.5	MANTENIMIENTO ELIPTICA FITLUX 5200 Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada y arreglo de espumas con tapizado.	UND	1
4.1.6	MANTENIMIENTO BANCO EJERCICIO MULTIPLE SPORTFITNESS Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
4.1.7	MANTENIMIENTO BANCO EJERCICIO MULTIPLE YK-EXER Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
4.2	**Mantenimiento Correctivo**		
4.2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BICICLETA SPINNING MOVIFITMantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de 2 rodamientos para eje de biela (Ref.6004), suministro e instalación 2 rodamientos eje volante (Ref.6001), limpieza del equipo.	UND	1
4.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELIPTICA FITLUX 5200 Mantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de 2 rodamientos para eje de biela (Ref.6000), suministro e instalación 2 rodamientos eje volante (Ref.6203), limpieza del equipo.	UND	1
5	**AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - MARIQUITA**		
5.1	**Mantenimiento Preventivo**		
5.1.1	MANTENIMIENTO BANDA TROTADORA SPORT FITNESS Mantenimiento que consta de: Desarme, Limpieza, revisión de motor, Cambio de escobillas de colector, engrase de rodamiento de los rodillos, limpieza de bandas, plataforma y siliconada, armado.	UND	1
5.1.2	MANTENIMIENTO ELÍPTICA FITLUX: Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada y siliconada	UND	1
5.1.3	MANTENIMIENTO BANCO DE ABDOMEN - AB COSTER EVOLUTIÓN PRO X:	UND	1

	Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada del equipo.		
5.1.4	MANTENIMIENTO ELIPTICA SUNDERLAND SPORTFITNESS: Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada y siliconada.	UND	1
5.1.5	MANTENIMIENTO BICICLETA SPINNING SPORTFITNESS MONZA: Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada, lubricación, ajuste de pastillas, cadena, bielas, correas de tensión y su mecanismo.	UND	1
5.1.6	MANTENIMIENTO BICICLETA SPINNING PROCYCLE GYM FITNESS: Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada, lubricación, ajuste de pastillas, cadena, bielas, correas de tensión y su mecanismo.	UND	1
5.1.7	MANTENIMIENTO BICICLETA SPINNING PROCYCLE GYM FITNESS: Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada, lubricación, ajuste de pastillas, cadena, bielas, correas de tensión y su mecanismo.	UND	1
5.2	**Mantenimiento Correctivo**		
5.2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TROTADORA SPORTFITNESS METS RX: Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de 4 rodamientos de los rodillos (Ref.6303), limpieza del equipo.	UND	1
5.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELÍPTICA FITLUX 5200: Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de 2 rodamientos de eje de biela (Ref.6000), suministro e instalación de 2 rodamientos eje volante (Ref.6004), limpieza del equipo.	UND	1
5.2.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO DE ABDOMEN - AB COSTER EVOLUTIÓN PRO X: Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de 4 rodamientos para los patines pequeños (Ref.6000), suministro e instalación de 8 rodamientos para los patines grandes (Ref.6003), limpieza del equipo.	UND	1
5.2.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELIPTICA SUNDERLAND SPORTFITNESS: Mantenimiento correctivo que consta de: Suminisro e instalación de 2 rodamientos eje de biela (Ref.6000), suministro e instalación de 2 rodamientos eje volante (Ref. 6004), limpieza del equipo.	UND	1
5.2.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BICICLETA SPINNING SPORTFITNESS MONZA:Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de 2 rodamientos para eje de biela (Ref.6001), suministro e instalación 2 rodamientos eje volante (Ref.6004), suministro e instalación de set de pedales (con correas y punteras), limpieza del equipo.	UND	1
5.2.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BICICLETA SPINNING PROCYCLE GYM FITNESS: Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de 2 rodamientos para canastilla (Ref.30203), suministro e instalación 2 rodamientos eje volante (Ref.6000), suministro e instalación de set de pedales, limpieza del equipo.	UND	1
5.2.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BICICLETA SPINNING PROCYCLE GYM FITNESS: Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de 2	UND	1

	rodamientos para canastilla (Ref.30203), suministro e instalación 2 rodamientos eje volante (Ref.6000), suministro e instalación de set de pedales, limpieza del equipo.		
COSTOS PARCIALES			
IVA			
TOTAL COSTOS INCLUYEN IVA			
6	**AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA**		
6.1	**Mantenimiento Preventivo**		
6.1.1	MANTENIMIENTO BANDA TROTADORA SPORTFITNESS 3L015 Mantenimiento que consta de: Desarme, Limpieza, revisión de motor, Cambio de escobillas de colector, engrase de rodamiento de los rodillos, limpieza de bandas, plataforma y siliconada, armado.	UND	1
6.1.2	MANTENIMIENTO BANCO EJERCICIO MULTIPLE EVOLUTION PRO FITNESS Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada de cada equipo y arreglo de cuadrantes.	UND	1
6.1.3	MANTENIMIENTO MAQUINA TIPO REMO SPORTFITNESS Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada y arreglo de espumas con tapizado.	UND	1
6.1.4	MANTENIMIENTO ELIPTICA MANCHESTER Mantenimiento que consta de: Desarme, limpieza, engrase, armada, siliconada y arreglo de espumas con tapizado.	UND	1
6.2	**Mantenimiento Correctivo**		
6.2.1	MANTENIMIENTO BANCO EJERCICIO MULTIPLE EVOLUTION PRO FITNESS Mantenimiento correctivo que consta de: Suministro e instalación de punteras, limpieza del equipo	UND	1
6.2.2	MANTENIMIENTO BANDA TROTADORA SPORTFITNESS 3L015 Mantenimiento correctivo que consta de: suministro e instalación de lona (original), inversor, limpieza de equipo	UND	1

CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACION ELEMENTOS ITEM ADQUISICIÓN

a) El contratista debe realizar los mantenimientos en los lugares indicados, así:

ITEM	AEROPUERTO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
1	AEROPUERTO BENITO SALAS	NEIVA	**7**	**7**
2	AEROPUERTO PERALES	IBAGUE	**7**	**2**
3	AEROPUERTO TRES DE MAYO	PUERTO ASIS	**10**	**7**
4	AEROPUERTO SANTIAGO VILA	FLANDES	**7**	**2**
5	AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	MARIQUITA	**7**	**7**
6	AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO	LETICIA	**4**	**2**

	TOTAL	**42**	**27**

OTRAS ACTIVIDADES

a) Limpieza general interna y externa.
b) Mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con la descripción de actividades.
c) Revisión general del equipo y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso.
d) Pruebas electrónicas, calibración, software y procedimiento de verificación de operación conforme a lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del fabricante con la utilización de componentes y equipos establecidos para dicha actividad.
e) Lubricación de partes móviles.
f) Comprobar todos los funcionamientos eléctricos y mecánicos prestando atención a los defectos no apreciados.
g) Aplicación de aditivos al equipo de manera que se asegure la conservación de su estructura, protegiéndola ante la corrosión o salinidad.
h) Limpieza y aplicación de aditivos en contactos eléctricos y electrónicos, que los aíslen de la humedad, temperatura, salinidad y otros ambientes perjudiciales que afecten el funcionamiento del equipo.
i) El contratista que realice los mantenimientos preventivos, debe hacerlo en forma completa y responsable, cualquier problema que se presente en sitio por falla mecánica, electrónica o de calibración en un equipo (excepto fallas causadas por mal manejo comprobado previas o del uso o desgaste natural del equipo) será responsabilidad del contratista y deberá realizar el respectivo mantenimiento correctivo sin ningún costo para la AEROCIVIL
j) Los materiales de consumo propios del mantenimiento tales como limpiadores, lubricantes, aditivos, pinturas, estopas, cables, cintas, etc., serán proporcionados por el contratista sin costo alguno para la AEROCIVIL
k) El contratista deberá presentar los protocolos de mantenimiento, acorde con el cronograma de actividades que se ajustará con el supervisor del contrato.
l) El contratista deberá presentar reporte fotográfico ANTES Y DESPUES del mantenimiento, en formato digital (con resolución adecuada de ver en detalle). Contemplar un registro exacto de los signos de afectación de cada una de sus partes, descripción de las actividades a ejecutar, listado de repuestos, recomendaciones generales y recibido a satisfacción por el encargado de cada área.
m) Una vez finalizado el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, se deben efectuar las respectivas pruebas para verificar su correcta operación de acuerdo con las especificaciones del equipo. Estas pruebas deben estar dirigidas por el Ingeniero, técnico o tecnólogo encargado del mantenimiento del equipo.

4. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En una sola certificación por escrito, el proponente deberá indicar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Deberá garantizar la prestación de los servicios establecidos en los presentes términos de referencia.
b) Hacer cumplir las normas de bioseguridad que estén establecidas en el servicio, así como las normas de medicina, higiene y seguridad industrial, asumiendo toda la responsabilidad derivada de los procedimientos que realice.
c) Que el personal asignado para la prestación del servicio esté disponible el tiempo establecido en las especificaciones técnicas.

d) El cumplimiento de toda la normatividad existente al utilizar las áreas de la Entidad, en el desarrollo de las actividades objeto del contrato, para lo cual debe suministrar todos los implementos que sean necesarios para el desarrollo de este.
e) El Proponente deberá incluir por escrito dentro de la oferta que todos los gastos derivados de desplazamientos, logística, papelería, elementos de bioseguridad indispensables para la prestación de los servicios serán asumidos por el contratista.

5. GARANTÍA TÉCNICA

a) El contratista prestará el servicio en las mejores condiciones de calidad durante la ejecución del contrato de conformidad con el ofrecimiento hecho en la propuesta y responderá a los requerimientos de la entidad en caso de presentarse alguna inconsistencia.
b) El mantenimiento debe cumplir las condiciones exigidas en este Formato 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Todos los servicios implementados deben tener garantía posterior a la implementación hasta la finalización del contrato y 6 meses más.
c) Los materiales, insumos, piezas, componentes y repuestos a emplear serán nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas en cumplimiento de las especificaciones técnicas. El CONTRATISTA acompañará junto con la presentación de los prototipos las certificaciones pertinentes y la garantía técnica propia de cada insumo, exigidas en estos documentos y dentro de las reglas de participación.
d) No se aceptarán materiales, componentes, repuestos usados, homologados o remanufacturados.
e) Las características, dimensiones, materiales, calibres y demás especificaciones están contenidas en el presente documento son de obligatorio cumplimiento.

Nota: El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones antes mencionadas dará lugar a la terminación unilateral del contrato por parte de la Aerocivil.