
FUMIGACIONES FUMICALI SAS desarrolla y aplica todas las medidas de control posibles cuyo propósito es llevar el riesgo a niveles tolerables con el fin de proteger el recurso humano y generar confianza a las empresas contratantes.

Con el fin de estandarizar el proceso, se cuenta con un protocolo para el desarrollo de trabajo en alturas el cual se utiliza como base para la inducción de ingreso, capacitación y desarrollo de destrezas y habilidades de nuestra gente.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Arneses de Cuerpo Completo:






Es parte de un sistema o equipo de protección para detener la caída libre severa de una persona, siendo su uso obligatorio para todo el personal que trabaje en altura a 1,80 metros o más. Se utiliza especialmente en aquellos casos en que la persona deba trasladarse o moverse de un lado a otro. El arnés de cuerpo completo está compuesto de correas, cintas tejidas de nylon, poliéster o de otro tipo que se aseguran alrededor de cuerpo de una persona, de tal manera que en caso de sufrir una caída libre, las fuerzas de la carga de impacto que se generan al frenar una caída, se distribuyan a través de las piernas, caderas, el pecho y los hombros dirigiendo las presiones hacia arriba y hacia afuera. El arnés contiene, además, los elementos de acople necesarios para permitir la conexión con el sistema de detención de caídas (argollas tipo "D") a una línea de sujeción o estrobo, a una línea de vida o a un dispositivo amortiguador de impactos, o dispositivo de desaceleración o absorción de impacto.



Arneses de Pecho con Correas para las Piernas:

Los arneses de pecho con correas para las piernas, sirven para propósitos generales. En caso de caída distribuyen las fuerzas de cargas a través del pecho y las caderas del usuario. Las correas de las piernas son ajustables.





Arneses de Pecho y Cintura:

Se componen de una correa asegurada sólo alrededor del pecho, con cintas para los hombros y correas auto ajustables para los hombros. El arnés de pecho con correas distribuye las fuerzas de carga a través del pecho y las caderas del usuario en caso de caída. Se usan en lugares donde es indispensable la máxima libertad de movimiento del usuario y donde sólo hay riesgo limitado de caídas, por lo tanto, no se deberá usar en lugares donde exista riesgo de caída vertical. El arnés de pecho y de cintura proporciona una segura retención de la distribución de las fuerzas de carga en caso de caída. Las correas de los hombros son ajustables.




Arneses de Suspensión (tipo asiento):

El arnés de suspensión o arnés tipo asiento es un equipo de uso limitado a sitios inaccesibles en los que el trabajador deba ejecutar tareas, donde la persona no dispone de una superficie fija o firme para pararse, o donde no existan puntos de anclaje ni otros apoyos a los cuales se pueda sujetar, por lo tanto, el usuario debe permanecer totalmente sostenido mediante un arnés de suspensión. Los arneses de suspensión no son equipos para frenar caídas.



Línea de Sujeción o Estrobo:

También denominada como "estrobo", tirante y "cuerda o cola de seguridad", la línea de sujeción es un componente de un sistema o equipo de protección para limitar y/o detener una caída, restringiendo el movimiento del trabajador o limitando la caída del usuario. Está constituida por una correa de nylon, tejido de cuerda de nylon trenzado, o por una línea o estrobo de cable de acero galvanizado. Tiene como función unir el cuerpo de una persona, conectando el cinturón de seguridad (tipo cintura) un arnés, un sujetador de caída o línea de vida, amortiguador de impactos, conector de anclaje, o a un anclaje. Las líneas de sujeción o estrobo son de longitud corta entre 1,20 metros y 1,80 metros (6') fabricadas de correas de nylon, poliéster de cuerdas de nylon trenzadas, o de cables de acero. En ambos extremos las líneas de sujeción están unidas —generalmente— a uno o más ganchos o mosquetones que se utilizan para conectar el cinturón o Arnés.



Línea de Sujeción con Dispositivo Amortiguador de Impactos:



Las líneas de sujeción o estrobos con un dispositivo amortiguador de impactos (Atenuador de caída), son líneas de sujeción — correas de nylon o cuerda trenzada — que cuentan con un dispositivo amortiguador de impactos que permite disipar la energía del impacto, reduciendo la fuerza de detención en un 50% aproximadamente, actuando en el usuario y en el anclaje.




Los equipos de protección personal (EPP):

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios.


FUMIGACIONES FUMICALI SAS garantiza que los técnicos que ofrece permanentemente estarán con sus Equipos de Protección Personal (E.P.P)

- Protección a la Cabeza (cráneo)
- Protección de Ojos y Cara
- Protección a los Oídos
- Protección de las Vías Respiratorias
- Protección de Manos y Brazos
- Protección de Pies y Piernas
- Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura
- Ropa de Trabajo
- Ropa Protectora



RELACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN DEL PERSONAL:

1. Protección visual (Gafas o careta completa de protección facial)
2. Protección respiratoria (mascara con filtros adecuados con la actividad y contaminantes químicos empleados)
3. Protección de miembros superiores (Guantes de caucho o nitrilo)
4. Protección de Tronco (overol enterizo que evite la impregnación en su ropa personal o piel de los químicos)
5. Protección de miembros inferiores (Botas punta acero)
6. Protección auditiva (si se requiere)
7. Gorro o cachucha
8. Pantalón bluyín o dril sin elementos metálicos.
9. Camisa en dril manga larga sin elementos metálicos.
10. Bota de seguridad (la bota debe ser con suela dieléctrica).
11. Una (1) Careta de protección respiratoria media cara con doble cartucho para vapores orgánicos y pre filtro para neblinas y una especial para gases químicos en caso de gasificaciones.
12. Una (1) Monogafa de seguridad para manejo de productos químicos.
13. Un (1) par de guantes en nitrilo para manejo de productos químicos (para labores de manipulación, llenado del equipo de fumigación y colocación de cebos para desratización).



14. Un (1) overol para manejo de productos químicos Labores de fumigación por aspersión o nebulización Labores de fumigación por aspersión o nebulización.

15. Un (1) casco de seguridad dieléctrico.

16. Un (1) par de gafas de seguridad lente transparente.

17. Un (1) par de guantes en nitrilo para manejo de productos químicos (para labores de colocación de cebos para desratización).

18. trajes anti fluidos (TYVEK).

