ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SENSIBILIZACION VACUNACION VPH

N°4145.020.14.84.087

Informe sensibilización VPH, En el marco de la Estrategia mundial de la OMS para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino '90-70-90' para erradicar esta enfermedad en el 2030 que significa: 90% de niñas vacunadas contra el VPH, 70% de mujeres tamizadas a través de las pruebas de detección (citología y prueba de ADN-VPH) y 90% de mujeres tratadas a tiempo. Por lo que, en este día conmemorativo, invitamos a las entidades territoriales, prestadores de servicios de salud, aseguradores y demás actores del SGSSS a fomentar estas intervenciones con las mujeres colombianas, en pro de la eliminación de esta enfermedad.

Datos generales
Fecha: 13 de abril del 2023
Lugar: presencial-Institución Educativa el Diamante -COMUNA 13
Dirección: cra 31 # 41-00
Horario: 01:00 pm– 04:00 pm

Integrantes: Wilmar Bolaños -Rector Institución Educativa el Diamante jornada Tarde- María Claudia Pereira Acosta–Contratista -Luz Mirley Solís Sinisterra - Contratista ver listado de asistencia.

Objetivo: Realizar sensibilización en promoción de la vacuna de VPH a grupos de la Institución Educativa el Diamante jornada tarde zona oriente grado 6-1, 6-2, 6-3, en el marco de la Estrategia mundial de la OMS para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino.

Metodología aplicada: se realiza reunión con equipo PAI, proyecto cáncer de la secretaria de salud publica distrital, Secretaria de Educación, EPB, ESES IPS, donde se socializa las competencias que debe asumir cada ente las cuales se relacionan a continuación:

Las EAPB deben garantizar el acceso a la vacunación de todos los afiliados directamente en sus municipios de residencia, en concordancia con los principios de accesibilidad, oportunidad y calidad, implementando, además, estrategias como la ampliación del horario de atención en su red prestadora.

Para dar cumplimiento a estas estrategias se requiere establecer mecanismos de concertación y acuerdos entre las entidades territoriales, administradoras y sus prestadores, con el fin de garantizar la universalidad de la vacunación en la población objeto del PAI y disminuir las barreras de acceso en los servicios de vacunación.

Dentro de las estrategias a tener en cuenta de acuerdo a la particularidad de cada

territorio, se deben implementar actividades, tales como:


- ✓ Vacunación casa a casa.
- ✓ Desplazamiento a zonas de difícil acceso y rurales dispersas.
- ✓ Vacunación con puestos fijos en zonas de concentración poblacional (parques, centros comerciales, iglesias, guarderías, centros educativos, hogares geriátricos y centros recreativos, entre otros).
- ✓ Vacunación con puestos móviles.
- ✓ Demanda a los servicios de vacunación mediante citas previas.
- ✓ Proyecto cáncer de la Secretaria de Salud: realiza sensibilización en los colegios donde Seva iniciar con la zona oriente de Cali.

- Desarrollo de la jornada de: Luz Mirley Solís Sinisterra- María Claudia Pereira Acosta- Se realiza sensibilización en Cáncer de cuello uterino: abordando el tema desde la concepción que tiene la comunidad en el entorno comunitario sobre la enfermedad, seguido de los Signos de Alarma tales como: se aborda la introducción analizando los casos que hay de cáncer, la mayoría de las mujeres no tienen signos ni síntomas de precáncer. En muchas mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio temprano, los síntomas generalmente aparecen. En mujeres con cáncer avanzado y metastásico, los síntomas pueden ser más graves dependiendo de los tejidos y órganos a los que se ha diseminado la enfermedad. La causa de un síntoma puede ser una afección médica diferente que no es cáncer, por lo que las mujeres deben buscar atención médica si presentan un nuevo síntoma que no desaparece. Sin embargo puede aparecer los siguientes signos y síntomas, Manchas de sangre o sangrado leve entre o después de la menstruación, Sangrado menstrual que es más prolongado y abundante que lo habitual, Sangrado después del coito, el lavado genital o el examen pélvico, Mayor secreción vaginal, Dolor durante las relaciones sexuales, Sangrado después de la menopausia, Dolor de espalda y/o pélvico persistente y sin razón aparente; factores de riesgo como Infección por virus del papiloma humano (VPH) , Tabaquismo, Un sistema inmunitario debilitado, Infección con clamidia, Una alimentación con pocas frutas y verduras, Tener sobrepeso, Uso prolongado de anticonceptivos orales (píldoras para la regulación de la natalidad) Uso de un dispositivo intrauterino, no haber tenido hijos y nunca haber lactado, terapia de reemplazo hormonal prolongada, obesidad, sedentarismo y consumo abusivo de alcohol, mecanismo de acción del VPH, toma de muestra para citología, colposcopia, VPH, virus del papiloma humano, riesgo de lesiones cancerígenas, como es la historia natural de la infección por VPH, tamización para cáncer de cérvix según edades.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SENSIBILIZACION VACUNACION VPH

N°4145.020.14.84.087



1. Compromisos:

- Realizar informe de la sensibilización.
- Continuar aumentando las coberturas de vacunación VPH y citologías y pruebas de ADN-VPH por medio de las ESES, EAPBs, e IPS.

Atentamente,

MARIA CLAUDIA PEREIRA ACOSTA
Equipo funcional Adultez y Vejez.
Secretaria de Salud Pública Cali

LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA
Equipo Funcional Adultez y Vejez
Secretaria de Salud Pública Cali.

SE ANEXA REGISTRO DE ASISTENCIA COMPUESTO POR CUATRO (4) FOLIOS Y FOTOGRAFICO.

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SENSIBILIZACION VACUNACION VPH

N°4145.020.14.84.087

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SENSIBILIZACION VACUNACION VPH

N°4145.020.14.84.087