FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
BATEA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 PARA BATIDO DE MIEL PARA PANELA – REFERENCIA 1			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
BATEA O TACHA CILÍNDRICA ACERO INOXIDABLE 304 DE 190 CM DE LARGO, 83 CM DE ANCHO, 40 CM DE ALTO CON REFUERZO Y ESTRUCTURA CON TUBO DE 2" CON RODACHINES DE 5" TIPO PESADO CALIBRE 16 CON MANIJA DE TRASLADO.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		**TITULO EN ESPAÑOL:**	Batea redonda acero inoxidable 304 para batido de miel para panela
UNIDAD DE MEDIDA:		**Unidad**	

CIUDAD:	Neiva	**FECHA:**	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
BATEA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 PARA BATIDO DE MIEL PARA PANELA REFERENCIA 2			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
BATEA O TACHA CILÍNDRICA ACERO INOXIDABLE 304 DE 220 CM DE LARGO, 83 CM DE ANCHO, 40 CM DE ALTO CON REFUERZO Y ESTRUCTURA CON TUBO DE 2" CON RODACHINES DE 5" TIPO PESADO CALIBRE 16 CON MANIJA DE TRASLADO.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		**TITULO EN ESPAÑOL:**	Batea redonda acero inoxidable 304 para batido de miel para panela
UNIDAD DE MEDIDA:		**Unidad**	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
BATEA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 PARA BATIDO DE MIEL PARA PANELA - REFERENCIA 3			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Batea, tacha auxiliar pulverizado 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
BATEA O TACHA CILÍNDRICA AUXILIAR PARA PROCESO DE PULVERIZADO ACERO INOXIDABLE 304 DE 300 CM DE LARGO, 83 CM DE ANCHO, 40 CM DE ALTO CON 6 REFUERZOS CON ESTRUCTURA CON TUBO DE 2" CON 4 RODACHINES DE 6" TIPO PESADO CALIBRE 16 CON MANIJA DE TRASLADO.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		**TITULO EN ESPAÑOL:**	Batea redonda acero inoxidable 304 para batido de miel para panela
UNIDAD DE MEDIDA:		**Unidad**	

CIUDAD:	Neiva	**FECHA:**	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
CALDERA PIROTUBULAR ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
CALDERA PIROTUBULAR ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 14 DE 1.50M*1.12M, 3 TUBOS REDONDOS DE 7", FALCA SOLDADA CALIBRE 18 DE 1.58M*1.83M. CON DESCARGA EN NIPLE NPT DE 2.5" DE DIÁMETRO POR 45 CM DE LONGITUD.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	CALDERA PIROTUBULAR
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
PAILA ACANALADA ENTUBADA ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
PAILA ACANALADA-ENTUBADA ACERO INOXIDABLE 304 DE 2.0M*1.12 M DE LONGITUD. CON UNA CANAL Y UN TUBO DE 19 CM DE DIÁMETRO. BASE EN LÁMINA CALIBRE 14 ACERO 304. CON DESCARGA EN NIPLE NPT DE 2.5" DE DIÁMETRO POR 45 CM DE LONGITUD. FALCA EN LÁMINA CALIBRE 18 QUE ABRE HACIA LOS LADOS CON ÁNGULO DE 22°. ALTURA DE LA FALCA 64 CM SOLDADA A LA PAILA.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	PAILA ACANALADA-ENTUBADA
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
CALDERA TUBULAR ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
CALDERA TUBULAR ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 14 DE 1.50M*0.95M, FALCA CALIBRE 18 EN LÁMINA CALIBRE 18 QUE ABRE HACIA LOS LADOS CON ÁNGULO DE 22°. ALTURA DE LA FALCA 64 CM SOLDADA A LA PAILA..			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	CALDERA TUBULAR
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
PAILA MELOTERA			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
PAILA MELOTERA ACERO INOX 80*60 ALETAS (PAILA MELOTERA MEDIDAS 80 CMS LONGITUD *60 CMS ANCHO *50 CMS DE PRONFUDIDAD , CALIBRE 14 ACERO INOXIDABLE CON 10 ALETAS EN HIERROR CALIBRE ¼).			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	PAILA MELOTERA
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad:	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
FONDO ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
FONDO ACERO INOXIDABLE 304, EN CALIBRE 3/16 DE 1.10MX0.40M, FALCA CALIBRE 18 SOLDADA DE 1.58M*1.58M			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	FONDO ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad:	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
FONDO ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
FONDO EN ACERO INOX. 304, EN C. 3/8, DE 90CMX30CM, FALCA CALIBRE 18 SOLDADA DE 1.28M*1.28M.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	FONDO ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad:	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
FONDO ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
FONDO ACERO INOXIDABLE 304, EN CALIBRE 3/16 DE 1.00MX0.40M, FALCA CALIBRE 18 SOLDADA DE 1.58M*1.58M			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	FONDO ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad:	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
PARRILLAS HIERRO DE 1.20			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
PARRILLAS HIERRO COLADO DE 1.20 M (1.20 M DE LARGO X 15 CM DE ANCHO)			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	PARRILLAS HIERRO COLADO
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad:	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
PARRILLAS HIERRO DE 1.0 M			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
PARRILLAS HIERRO COLADO DE 1.0 M (1.0M X 15 CM DE ANCHO)			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	PARRILLAS HIERRO COLADO
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad:	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
PASAFUEGOS EN ANGULO			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
PASAFUEGOS EN ANGULO **(CONSTA DE TRAMOS DE ANGULO DE 2" *1.50 M EN CALIBRE 3/16; 10 UNIDADES POR CADA PASA FUEGO A INSTALAR).**			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		**TITULO EN ESPAÑOL:**	**PASAFUEGOS EN ANGULO**
UNIDAD DE MEDIDA:		**Unidad**	

CIUDAD:	Neiva	**FECHA:**	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
SISTEMA DE CONDUCCION DE JUGO DE CAÑA A EMPAILADOS DE 3”			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
SISTEMA (1T, 1 LLAVE, 2 TUBOS, 3 NIPLES DE 3 PULGADAS X 6 PULGADAS DE LARGO) DE CONDUCCION DE JUGO DE CAÑA A EMPAILADOS DE 3” GALBANIZADO.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	SISTEMA DE CONDUCCION DE JUGO DE CAÑA
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
PUERTAS DE HORNILLA			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
PUERTAS DE HORNILLA (40CMX40CM EN HIERRO)			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	PUERTAS DE HORNILLA
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
IMPLEMENTO DE BATIDO ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
IMPLEMENTO DE BATIDO (PALÌN) ACERO INOXIDABLE 304 DE 20 CM DE ANCHO DE LA HOJA 25 CM DE LARGO DE LA HOJA. ESPESOR DE LA HOJA DE 1/8 DE CALIBRE. 150 CM DE LARGO EL TUBO 1" TUBO CON CALIBRE 16.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	IMPLEMENTO DE BATIDO
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
REMELLÓN EN ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
REMELLÓN EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 24. 1" CALIBRE 16 X 2M DE LARGO (PUNTOS DE PEGUE DE TUBO REFORZADO).			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	REMELLÓN
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
LLANA EN TEFLON			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
LLANA EN TEFLON DE 1,5 mm - DE 20CM DE ANCHO X 15 CM DE LARGO CON MANIJA EN ACERO INOXIDABLE 304.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	LLANA EN TEFLON
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
SARANDA PARA PULVERIZADO ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
SARANDA PARA PULVERIZADO ACERO 304 - ANCHO 82 CM X 120CM DE LARGO - 20CM DE ALTO - 4 RUEDAS EN TEFLON DE 2" - CON MALLA EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 4 HUECOS POR PULGADA CON MANIJA.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	SARANDA PARA PULVERIZADO
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
TANQUE EN ACERO INOXIDABLE 304 PARA LAVA PALOS O LAVA GABERAS			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Tanque en acero inoxidable 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
TANQUE LAVA GAVERAS ACERO INOXIDABLE 304 DE 150 CM LARGO X 70 CM ANCHO 60 CM DE ONDO X 75 DE ALTO CALIBRE 18 CON SALIDA DE 3"EN NIPLE Y LLAVE DE PASO DE 3" CON REFUERZO DE BASE CON TUBO DE 2" DE CUATRO PATAS EN ACERO INOXIDABLE 304.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		**TITULO EN ESPAÑOL:**	Tanque lava palos o lava gaveras
UNIDAD DE MEDIDA:		**unidades**	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
TANQUE CON PRE LIMPIADOR PARA ALMACENAMIENTO DE GUARAPO ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
TANQUE CON PRE LIMPIADOR PARA ALMACENAMIENTO DE GUARAPO			
 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
TANQUE CON PRE LIMPIADOR PARA ALMACENAMIENTO DE GUARAPO ACERO INOXIDABLE 304 DE 120 CM ANCHO, 150 CM DE LARGO, 50 CM ALTO. CON SALIDA DE TUBO DE 3" EN NIPLE Y LLAVE DE PASO DE 3" CALIBRE 18 - PRE LIMPIADOR: 40 CM ANCHO, 120 CM LARGO, 40 CM DE ALTO CALIBRE 18, 3 CÁMARAS DE LIMPIEZAS EN FORMA DE TRIÁNGULO CON SALIDA DE 3" EN NIPLE.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	TANQUE CON PRE LIMPIADOR
UNIDAD DE MEDIDA:		unidades	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Pistola Termo encogible o pistola de calor para empacado de panela en bloque
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
Pistola para termo encogible o pistola de calor 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Pistola termo encogible o pistola de calor de característica de temperatura de 50 a 600 grados centígrados, potencia de 1800 W - Pistola con 2 boquillas aplicables, sistema de disparo y medición, mango cómodo y ergonómico para largos ciclos de trabajo.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		**TITULO EN ESPAÑOL:**	Pistola termo encogible o pistola de calor
UNIDAD DE MEDIDA:		**unidades**	

CIUDAD:	Neiva	**FECHA:**	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
FILTRO CACHACERO ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
FILTRO CACHACERO 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
FILTRO CACHACERO ACERO INOXIDABLE 304 DE 150CM*40CM*40CM, CALIBRE 18 CON CON DIVISIÓN SALIDA No. 1 EN NIPLE DE 1" CON LLAVE DE PASO DE 1" Y SALIDA No. 2 EN NIPLE DE 3" CON LLAVE DE PASO DE 3".			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	FILTRO CACHACERO
UNIDAD DE MEDIDA:		unidades	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA 400 KG.			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Báscula electrónica para 400 Kg. (Base cuadrada con monitor digital inalámbrica y fácil traslado)			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		**TITULO EN ESPAÑOL:**	**Báscula electrónica para 400 Kg**
UNIDAD DE MEDIDA:		**unidades**	

CIUDAD:	Neiva	**FECHA:**	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA – SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
FILTRO PARA MIEL ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
FILTRO PARA MIEL 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
FILTRO PARA MIEL ACERO INOXIDABLE 304 DE 100 CM *50 CM, CALIBRE 24, MALLA MESH 16 HUECOS POR PULGADA.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	FILTRO PARA MIEL
UNIDAD DE MEDIDA:		unidades	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE MUCILAGO ACERO INOXIDABLE 304			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE MUCILAGO  			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE MUCILAGO ACERO INOXIDABLE 304 DE 80 CM ANCHO X 100 CM LARGO X 60 CM DE ONDO X 75 DE ALTO CON SEPARACIÓN EN LA MITAD CON LAMINA EN ACERO CON PERFORACIÓN DE 7 MILÍMETROS CALIBRE 18. CON 4 PATAS Y ESTRUCTURA CON TUBO DE 2" EN ACERO. CON SALIDA DE 3" EN NIPLE Y LLAVE DE PASO DE 3".			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE MUCILAGO
UNIDAD DE MEDIDA:		unidades	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
MESÓN PARA ENFRIAMIENTO DE PANELA ACERO INOXIDABLE 304 REFERENCIA 1			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
MESÓN PARA ENFRIAMIENTO DE PANELA ACERO INOXIDABLE 304 DE 112 CM ANCHO 234 CM DE LARGO 75 CM DE ALTO CALIBRE 16 ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CON 6 PATAS. REFUERZOS EN TUBO DE 2" Y 1" PARA CAPACIDAD DE 360 KG. CON RODACHINES TIPO PESADO DE 5".			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	MESÓN PARA ENFRIAMIENTO DE PANELA
UNIDAD DE MEDIDA:		unidades	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
MESÓN PARA ENFRIAMIENTO DE PANELA ACERO INOXIDABLE 304 REFERENCIA 2			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
MESÓN PARA ENFRIAMIENTO DE PANELA ACERO INOXIDABLE 304 DE 140 CM ANCHO 290 CM DE LARGO 75 CM DE ALTO CALIBRE 16 ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CON 6 PATAS. REFUERZOS EN TUBO DE 2" Y 1" PARA CAPACIDAD DE 360 KG. CON RODACHINES TIPO PESADO DE 5".			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	MESÓN PARA ENFRIAMIENTO DE PANELA
UNIDAD DE MEDIDA:		unidades	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
TRAPICHE ACOPLADO R12AC			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
TRAPICHE ACOPLADO R12AC, CAPACIDAD DE MOLIENDA DE 1800KG/HORA, DIAMETRO DE VOLANTE DE 39", ANCHO DE MAZA SUPERIOR DE 12", PARA FUERZA MOTRIZ DE 20 HP.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	MOLINO O TRAPICHE R12 AC
UNIDAD DE MEDIDA:		unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
TRAPICHE R5S CON VOLANTE			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
TRAPICHE R5S CON VOLANTE, CAPACIDAD DE MOLIENDA DE 1300KG/CAÑA/HORA, ANCHO DE MAZA SUPERIOR DE 10" - FUERA MOTRIZ REQUERIDA DE 850 A 1200 RPM.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	TRAPICHE R5S CON VOLANTE
UNIDAD DE MEDIDA:		unidad	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA - SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
MOTOR TIPO LISTER 8/1 (DIESEL) PARA MOLINO O TRAPICHE R4 O AR4			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
MOTOR 8-1 TIPO LISTER – 850 RPM ACCIONARDO POR MANIVELA - REFRIGERADO X AGUA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÒN.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	MOTOR TIPO LISTER 8/1 (DIESEL)
UNIDAD DE MEDIDA:		unidades	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA – SEDAM

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
ESTIBA PLÁSTICA REFORZADAS			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
ESTIBA PLÁSTICA 			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
ESTIBA 100*120*11,5 CM CAPACIDAD DE CARGA APROX. 1.500KG			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	ESTIBA PLÁSTICA REFORZADA
UNIDAD DE MEDIDA:		unidades	

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	16/05/2022

RESPONSABLE TECNICO
LUIS CARLOS BECERRA ORDONEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CADENA CAÑA PANELA – SEDAM