ACTA DE REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- COPASST

1. INFORMACIÓN DE REUNIÓN

TIPO DE REUNIÓN	☒ Reunión ordinaria ☐ Reunión extraordinaria	**ACTA No.**	04	**FECHA**	27/03/2023
CIUDAD	BOGOTÀ	**LUGAR**	BOSA-PUNTO CREA		
HORA DE INICIO	10:00 AM	**HORA FINAL**	11:00 AM		

2. ASISTENCIA Y QUÓRUM

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTES EMPLEADOR		REPRESENTANTES TRABAJADORES	
	PRINCIPAL	SUPLENTE	PRINCIPAL	SUPLENTE
ANGELA CAROLINA VARGAS	X			
YURI LICETH VALERO JIMENEZ			X	

INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CATALINA CARREÑO VALDERRAMA	PROFESIONAL SST
ANGELICA PORTELA	RESIDENTE SOCIAL

De acuerdo con el artículo 8 de la Resolución 2013 de 1986, el quórum se logra con la mitad más uno de los miembros del comité. Así mismo, se debe contar con representantes del empleador y de los trabajadores porque es lo que caracteriza un comité paritario.

A lo anterior, se determina que se cuenta con quórum para sesionar SI ☒ NO

3. ORDEN DEL DÍA

1. Objetivo de la reunión
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Temas a tratar
   - 3.1. Reportes de inspecciones
   - 3.2. Elementos de protección personal (EPP) e indumentaria
   - 3.3. Mecanismos de comunicación (Reporte de actos y condiciones inseguras)
   - 3.4. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo
   - 3.5. Capacitación en promoción y prevención
   - 3.6. Visitas de ARL o de otras entidades
   - 3.7. Cumplimiento a disposiciones legales (Avance en el SG-SST)
   - 3.8. Resultados mediciones ambientales de RUIDO, controles aplicados
   - 3.9. Otros que considere el Comité
4. Compromisos adquiridos
5. Evaluación y cierre de la reunión
6. Firma de los asistentes

Powered by CamScanner

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Objetivo de la reunión

Llevar a cabo reunión No. 4 correspondiente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
1. CONCIENTIZACION RIESGO ELECTRICO	AREA SST	24/03/2023	SE CUMPLIO

3. Desarrollo de los temas a tratar

Reportes de inspecciones

1. Dentro de las inspecciones de seguridad desarrolladas por el área SST se evidencia ausencia en los elementos de emergencias en las maquinarias (minicargador, gran Britalia)
2. Se realizan inspecciones de seguridad en frentes de obra, donde se le resalta a los trabajadores la importancia del uso de los elementos de protección personal
3. Se encuentra próximo a vencer el extintor presente en el frente de gran britalia

Elementos de protección personal (EPP) e indumentaria

1. Los subcontratas han soportado la entrega de EPP a los trabajadores por medio de formato individual de entrega de EPP
2. Se resalta la necesidad de la entrega de EPP para el trabajador OSCAR BARRERA.

Mecanismos de comunicación (Reporte de actos y condiciones inseguras)

1. Dentro del periodo por los canales de comunicación que se cuentan para el reporte de actos y condiciones inseguras no se presentan reportes.

Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo

1. A la fecha de esta reunión se presenta 1 accidente laboral. Este accidente de reporto ante la ARL y se le dio atención medica al mismo en la brevedad de tiempo.
   Fecha de ocurrencia: 27/03/2023
   Días de incapacidad: 3 días
   Descripción breve: Trabajador se encontraba revisando nivel de aceite de la maquinaria retroexcavadora, ajusta puerta de capo con madera, el capo al no tener un soporte adecuado cae sobre el hombro del trabajador, lesionándolo.
2. La investigación de este accidente laboral se desarrollará dentro de los tiempos establecidos por la normatividad, dentro de un periodo no superior a 15 días.

Capacitación en promoción y prevención

Dentro del periodo de marzo se realizaron las siguientes capacitaciones al personal del contrato

Powered by CamScanner

NO.	TEMA	PARTICIPANTES	FECHA
1	Elementos de protección personal (que son, usos, características, manejo y cuidado)	10	17/03/2023
2	Prevención Riesgo Publico	9	03/03/2023
3	Riesgo Biomecánico. Ergonomía en el puesto de trabajo, Pausas Activas (Ejercicios de estiramiento, antes durante y al finalizar jornada laboral	10	22/03/2023
4	Ruido (concepto, reconocimiento de fuentes de ruido en el ambiente de trabajo)	8	21/03/2023
5	Reconocimiento de amenazas, manejo de emergencias en escenarios de trabajo reconocimiento de planes operativos normalizados (PON)	10	27/03/2023
6	Manejo de extintores	19	24/03/2023
7	Reconocimiento de normatividad vigente asociada COPASST	2	29/03/2023

Visitas de ARL o de otras entidades

Durante el periodo no se realizaron visitas de la ARL o entidades de control referentes a SST.

Cumplimiento a disposiciones legales (Avance en el SG-SST)

Con el fin de alimentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mensualmente se trabajan las actividades del plan de trabajo.

3. Resultados mediciones ambientales de RUIDO, controles aplicados

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Tabla 3. **RESULTADO DE EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE RUIDO – DOSIMETRÍAS**
CONSTRUCTORA CAMACON SAS
Bogotá, marzo 09 de 2023

Nº	Cargo u oficio Evaluado	Nombre del Trabajador y Cédula	Tiempo Promedio diario de Exp. (min)	Tiempo de medición (min)	% Dosis durante el muestreo	% Dosis para 9 horas	Lav dB(A)	LMáx. dB(A)	Lpico dB(C)	Criterio de Valoración	Tiempo Máximo permitido (min)
1	OPERADOR RETROEXCAVADORA MODELO 2016	Sergio Iles	540	360	354,6	531,9	91,8	121,3	145,8	ALTO	187
			Actividad:	realiza movimiento de material y demoliciones menores, la actividad la realiza en vía pública, el tiempo varía según la tarea a realizar y el clima que esté haciendo							
			Fuente de Ruido:	Ruido generado por motor de máquina y al arrastrar el material.							
			Protector Auditivo:	Inserción							
2	OPERADOR MINI CARGADOR MODELO 2014	Juan Carlos Velasco	540	360	49,4	74,1	82,0	118,2	130,0	MEDIO	N/A
			Actividad:	Realiza extendido, cargue de material y traslado de herramientas.							
			Fuente de Ruido:	Ruido generado por motor de máquina y al arrastrastrar el material.							
			Protector Auditivo:	Inserción							
3	INSPECTOR	Edwin Rivera	540	360	43,6	65,4	81,1	108,7	126,3	MEDIO	N/A
			Actividad:	Realiza inspección de obra							
			Fuente de Ruido:	Ruido generado por vehículos, máquinas y equipos en área donde estén desarrollando la actividad							
			Protector Auditivo:	No utiliza							

Powered by CamScanner

POSITIVA Compañía de Seguros

Nº	Cargo u oficio Evaluado	Nombre del Trabajador y Cédula	Tiempo Promedio diario de Exp. (min)	Tiempo de medición (min)	% Dosis durante el muestreo	% Dosis para 9 horas	Lav dB(A)	LMáx. dB(A)	Lpico dB(C)	Criterio de Valoración	Tiempo Máximo permitido (min)
4	BOAL	Luz Marcela Camargo	540	360	46,8	70,2	81,6	106,4	133,3	MEDIO	N/A
			Actividad:	Realiza cerramientos, señalización y apoyo en tránsito.							
			Fuente de Ruido:	Ruido generado por vehículos, máquinas y equipos en área donde estén desarrollando la actividad.							
			Protector Auditivo:	Inserción							
5	CONDUCTOR VOLQUETA MODELO 1999	Carlos Triviño	540	360	24,7	37,1	77,0	107,9	129,8	BAJO	N/A
			Actividad:	Realiza traslado de material							
			Fuente de Ruido:	Ruido generado por motor de vehículo, aporte de ruido por aceleración y pitos de vehículos en vía pública.							
			Protector Auditivo:	No utiliza							
6	CONDUCTOR DOBLE TROQUE MODELO 2013	José Andrés Velandia	540	360	18,5	27,8	74,9	107,6	135,5	BAJO	N/A
			Actividad:	Realiza traslado de material							
			Fuente de Ruido:	Ruido generado por motor de vehículo, aporte de ruido por aceleración y pitos de vehículos en vía pública.							
			Protector Auditivo:	No utiliza							

POSITIVA Compañía de Seguros

Nº	Cargo u oficio Evaluado	Nombre del Trabajador y Cédula	Tiempo Promedio diario de Exp. (min)	Tiempo de medición (min)	% Dosis durante el muestreo	% Dosis para 9 horas	Lav dB(A)	LMáx. dB(A)	Lpico dB(C)	Criterio de Valoración	Tiempo Máximo permitido (min)
7	BOAL	Esteban Rodríguez	540	360	16,8	25,2	74,2	102,2	120,5	BAJO	N/A
			Actividad:	Realiza cerramientos, señalización y apoyo en tránsito.							
			Fuente de Ruido:	Ruido generado por vehículos, máquinas y equipos en área donde estén desarrollando la actividad.							
			Protector Auditivo:	Inserción							
8	CONDUCTOR CAMIONETA MODELO 2017	Oscar Barrera	540	360	22,4	33,6	76,3	108,5	128,8	BAJO	N/A
			Actividad:	Realiza traslado de personal y materiales							
			Fuente de Ruido:	Ruido generado por motor de vehículo, aporte de ruido por aceleración y pitos de vehículos en vía pública.							
			Protector Auditivo:	No utiliza							

Otros que considere el Comité

1. Se capacita al personal sobre riesgo eléctrico
2. Se capacita al personal en control al riesgo ruido
3. Se entregan tapa oídos de inserción en control al ruido

Powered by CamScanner

4. COMPROMISOS AQUIRIDOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	FECHA EN QUE DEBE ESTAR FINALIZADA LA ACTIVIDAD
Realizar revisión de recargas de extintores en todos los frentes de obra	Área SST	21/03/2023
Realizar seguimiento en la entrega de elementos de protección personal del trabajador OSAR BARRERA	Área SST	15/03/2023

5. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

Se logró el objetivo de la reunión (Marque con una X según corresponda)	**SI**	X	**NO**	

6. FIRMA DE ASISTENTES

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Angela Carolina Vargas U.	1053302587	Residente Obra.	

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Liceth Valero S.	1036204434	R. Ambiental.	

INVITADOS

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Angélica M. Portilla	1.024.467.812	Residente Social	

FIRMA PRESIDENTE COPASST Angela Vargas.

FIRMA SECRETARIO (A) COPASST Catalina Cabrera

Powered by CamScanner