BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Folio: 1549

Tipo de Movimiento: VENTA
Fecha de Envio: 04/01/2023 14:18:32
Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN
Bacteriólogo realizó: DAYANI GUTIERREZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS ROJOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	510110	510110	338	0 POS	02/01/2023	13/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	510111	510111	295	0 POS	02/01/2023	13/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	510112	510112	285	A POS	02/01/2023	13/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	510117	510117	346	0 POS	03/01/2023	14/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	510123	510123A	100	0 NEG	03/01/2023	14/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	510123	510123B	100	0 NEG	03/01/2023	14/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	510123	510123C	100	0 NEG	03/01/2023	14/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	700334	700334	328	A POS	02/01/2023	13/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	700337	700337	300	B POS	02/01/2023	13/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5°C

Total Hemocomponentes: 9

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Dayani Gutierrez G
 # Unidades Entregadas: 9
Fecha: 04-01-2023 **Hora:** 14 + 40pm

Firma de quien recibe: LOPEZ KNAFR
Temperatura de recepcion: 6°C
Fecha: 04/01/23 **Hora:** 16+30

Observaciones:

Powered by CamScanner

de Sangre Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1551**

Fecha de Envio: 04/01/2023 14:51:11

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Bacteriólogo realizó: DAYANI GUTIERREZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS	510099	510099	285	0 NEG	29/12/2022	09/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	5ºC

Total Hemocomponentes: 1

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Dayan Gutierrez G. **# Unidades Entregadas:** 1 **Fecha:** 04/01/2023 **Hora:** 14:40

Firma de quien recibe: JORGE NAVAR **Temperatura de recepcion:** 6°C **Fecha:** 04/1/23 **Hora:** 16:30

Observaciones:

Powered by CamScanner

1549
1551

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA

FECHA: 04/01/2023

HORA: 13+00

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O NEG	1 ✓
GRF	O POS	3 ✓
GRF	A POS	2 ✓
GRF	B POS	1 ✓
AFP	O NEG	3 ✓

JORGE NADER PETRO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Folio: 1562

Tipo de Movimiento: VENTA

Fecha de Envio: 06/01/2023 08:55:12

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NELLY JULIETH PRADO MAMIAN

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS ROJOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103502	103502A	100	0 POS	05/01/2023	16/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103502	103502B	100	0 POS	05/01/2023	16/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103502	103502C	100	0 POS	05/01/2023	16/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103504	103504	269	B POS	05/01/2023	16/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700359	700359	232	B POS	04/01/2023	15/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	700362	700362A	90	0 POS	05/01/2023	16/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	700362	700362B	90	0 POS	05/01/2023	16/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	700362	700362C	90	0 POS	05/01/2023	16/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 8

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Jose Cano

 # Unidades Entregadas: 8

Fecha: 06-01-23 **Hora:** 8:50

Firma de quien recibe: Diana Mosquera

Temperatura de recepcion: 5,5C

Fecha: 06/01/23 **Hora:** 10 to 08

Observaciones:

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Folio: 1563

Tipo de Movimiento: VENTA

Fecha de Envio: 06/01/2023 08:58:40

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NELLY JULIETH PRADO MAMIAN

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLAQUETAS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLAQUETAS	510147	510147	63	0 POS	05/01/2023	10/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510148	510148	63	0 POS	05/01/2023	10/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510149	510149	61	B POS	05/01/2023	10/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510151	510151	58	0 POS	05/01/2023	10/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	700349	700349	70	0 POS	04/01/2023	09/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	700353	700353	58	A POS	04/01/2023	09/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	700354	700354	64	0 NEG	04/01/2023	09/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C

Total Hemocomponentes: 7

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- [x] Integridad de la unidad
- [x] Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- [x] Temperatura del componente
- [x] Ausencia de agregados
- [x] Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- [x] Presencia de swirling

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Jon Ortiz

 # Unidades Entregadas: 7 **Fecha:** 06-01-23 **Hora:** 8:50

Firma de quien recibe: Juana Hostal.

Temperatura de recepcion: 22°C **Fecha:** 06-01-2023 **Hora:** 10:08

Observaciones:

Powered by CamScanner

1562.
1563

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA

FECHA: 05/01/2023

HORA: 15:50

	GRUPO	CANTIDAD
AFP	O POSITIVO	6 ✓
GRPL	B POSITIVO	2 ✓
PLAQUETAS ESTÁNDAR	O POSITIVO	6 ✓

VICTOR EDUARDO MONTERREY

Powered by CamScanner

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA

FECHA: 06/01/2023

HORA: 08+08

	GRUPO	CANTIDAD
PQ	O POS	1 ✓

DIANA MESTRA

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1569**

Fecha de Envio: 12/01/2023 13:59:46

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: Alejandro Garces Fajardo

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS ROJOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	103515	103515	267	0 POS	11/01/2023	22/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	4°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	103516	103516	283	0 POS	11/01/2023	22/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	4°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	103517	103517	274	A POS	11/01/2023	22/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	4°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	103518	103518	296	A POS	11/01/2023	22/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	4°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	510176	510176	318	0 POS	11/01/2023	22/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	4°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	700376	700376	270	0 POS	11/01/2023	22/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	4°C

Total Hemocomponentes: 6

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: ALEJANDRO GARCES **# Unidades Entregadas:** 6 **Fecha:** 12 ENERO 2023 **Hora:** 15+15

Firma de quien recibe: JORGE NARER **Temperatura de recepcion:** 4.4 °C **Fecha:** 12/01/2023 **Hora:** 15+25

Observaciones:

12/01/2023 PAGINA: 1

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1570**

Fecha de Envio: 12/01/2023 14:02:04

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: Alejandro Garces Fajardo

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLAQUETAS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLAQUETAS	103513	103513	63	0 POS	11/01/2023	16/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	510157	510157	61	0 POS	10/01/2023	15/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	510158	510158	62	A POS	10/01/2023	15/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	510159	510159	62	B POS	10/01/2023	15/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	510160	510160	59	0 POS	10/01/2023	15/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	700367	700367	66	0 POS	10/01/2023	15/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC

Total Hemocomponentes: 6

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de agregados
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Presencia de swirling

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: ALEJANDRO GARCES

 # Unidades Entregadas: 6 **Fecha:** 12 ENERO/2023 **Hora:** 15:25

Firma de quien recibe: JORGE NAVAR

Temperatura de recepcion: 4.4 °C **Fecha:** 12/01/23 **Hora:** 15:25

Observaciones:

Powered by CamScanner

1569
1570

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 11/01/2023

HORA: 9:24

	GRUPO	CANTIDAD
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	O POSITIVO	4 ✓
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	A POSITIVO	2 ✓
PLAQUETAS	O POSITIVO	6 ✓

CAROLINA CHAVEZ SANCHEZ
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1571**

Fecha de Envio: 12/01/2023 14:26:58

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: Alejandro Garces Fajardo

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS	510158	510158	230	A POS ✓	10/01/2023	21/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	4°C
GLOBULOS	510159	510159	267	B POS ✓	10/01/2023	21/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	4°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510162	510162	262	A POS ✓	10/01/2023	21/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	4°C

Total Hemocomponentes: 3 ✓

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: ALEJANDRO GARCES **# Unidades Entregadas:** 3 **Fecha:** 12 ENERO/2023 **Hora:** 15 + 15

Firma de quien recibe: JORGE NARP **Temperatura de recepcion:** 4.4°C **Fecha:** 12/01/23 **Hora:** 15 + 25

Observaciones:

Powered by CamScanner

1573

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 12/01/2023

HORA: 13:00

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	B POSITIVO	1 ✓
GRPL	A POSITIVO	2 ✓

JORGE NADER PETRO
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1576**

Fecha de Envio: 14/01/2023 11:12:03

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: DAYANI GUTIERREZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLASMA FRESCO	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLASMA FRESCO CONGELADO	103494	103494	187	B POS	29/12/2022	29/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510063	510063	160	B POS	27/12/2022	27/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510149	510149	188	B POS	05/01/2023	05/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510159	510159	168	B POS	10/01/2023	10/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510187	510187	203	B POS	12/01/2023	12/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700337	700337	294	B POS	02/01/2023	02/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C

Total Hemocomponentes: 6

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Dayani Gutierrez C.

 # Unidades Entregadas: 6

Fecha: 14/01/2023 **Hora:** 12:20

Firma de quien recibe:

Temperatura de recepcion: -10.°C.

Fecha: 14-01-23 **Hora:** 12:33

Observaciones:

Powered by CamScanner

1576

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 14/01/2023

HORA: 11+00

	GRUPO	CANTIDAD
PFC	B POSITIVO	6 ✓

MARCELA FAJARDO
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1579**

Fecha de Envio: 18/01/2023 13:46:27

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103546	103546	237	A POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103548	103548	254	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103549	103549	280	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103555	103555	252	A POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103556	103556	251	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103557	103557	281	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103558	103558	250	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103560	103560	279	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103569	103569A	100	0 NEG	17/01/2023	28/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103569	103569B	100	0 NEG	17/01/2023	28/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103569	103569C	100	0 NEG	17/01/2023	28/02/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510194	510194	274	A POS	12/01/2023	23/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510199	510199	310	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510202	510202	262	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510203	510203	249	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510206	510206	277	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz

 # Unidades Entregadas: 27

Fecha: 18/01/23 **Hora:** 14+30

Firma de quien recibe: Diana Hestos.

Temperatura de recepcion: 4°C.

Fecha: 18-01-2023 **Hora:** 15+44

Observaciones:

Powered by CamScanner

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1579**

Fecha de Envio: 18/01/2023 13:46:27

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510207	510207	319	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510208	510208	291	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510213	510213	264	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510218	510218	251	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510221	510221	237	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
OBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510222	510222	257	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510226	510226	232	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510227	510227	289	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700394	700394	303	A POS	12/01/2023	23/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700408	700408	235	0 POS	13/01/2023	24/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700411	700411	252	0 POS	14/01/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 27

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 27 **Fecha:** 18/01/23 **Hora:** 14+30

Firma de quien recibe: Diana Hoyta **Temperatura de recepcion:** 4°C. **Fecha:** 18-01-2023 **Hora:** 15+44

Observaciones:

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1580**

Fecha de Envio: 18/01/2023 13:58:27

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLAQUETAS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLAQUETAS	103561	103561	62	0 POS	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	103562	103562	65	0 POS	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	103570	103570	60	B POS	17/01/2023	22/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510231	510231	64	A POS	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510233	510233	66	0 NEG	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510234	510234	67	0 NEG	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510235	510235	66	0 POS	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510236	510236	65	A POS	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510237	510237	70	0 POS	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510238	510238	59	AB POS	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510240	510240	66	A POS	16/01/2023	21/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510246	510246	61	0 POS	17/01/2023	22/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510247	510247	64	B POS	17/01/2023	22/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510248	510248	66	B POS	17/01/2023	22/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C

Total Hemocomponentes: 14

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ **Integridad de la unidad**
- ☐ **Ausencia de contaminación con glóbulos rojos**
- ☐ **Temperatura del componente**
- ☐ **Ausencia de agregados**
- ☐ **Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)**
- ☐ **Presencia de swirling**

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 14 **Fecha:** 18/01/23 **Hora:** 1430

Firma de quien recibe: Nana Hestad **Temperatura de recepcion:** **Fecha:** 19-01-2023 **Hora:** 15+44

Observaciones:

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1581**

Fecha de Envio: 18/01/2023 14:03:58

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLASMA FRESCO	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLASMA FRESCO CONGELADO	103550	103550	214	B POS	13/01/2023	13/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	509933	509933	233	A POS	15/12/2022	15/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	509935	509935	225	A POS	15/12/2022	15/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	509951	509951	224	A POS	16/12/2022	16/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	509966	509966	198	A POS	17/12/2022	17/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510200	510200	254	B POS	13/01/2023	13/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700412	700412	217	B POS	14/01/2023	14/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C

Total Hemocomponentes: 7

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ **Integridad de la unidad**
- ☐ **Ausencia de contaminación con glóbulos rojos**
- ☐ **Temperatura del componente**
- ☐ **Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)**

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 7 **Fecha:** 18/01/23 **Hora:** 14+30

Firma de quien recibe: Nuevo Nuevo **Temperatura de recepcion:** 4°C. **Fecha:** 18-01-2023 **Hora:** 15+44

Observaciones:

Powered by CamScanner

1579
1580
1581

Pedido: 002508
Fecha: 17/01/2023 - 07:47
Origen: HOSPITAL SUSANA LOPEZ VALENCIA E.S.E
Destino: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA
Prioridad: URGENTE
Responsable: STELLA EUGENIA NOGUERA GUZMAN

Componente	Grupo	Cantidad	Observaciones
HEMATIES	O+	20	GRPL
HEMATIES	O-	6	AFP 13
PLASMA	B+	6	13
PLAQUETAS		12	

Powered by CamScanner

1579
1581

Pedido: 002509
Fecha: 17/01/2023 - 13:01
Origen: HOSPITAL SUSANA LOPEZ VALENCIA E.S.E
Destino: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA
Prioridad: URGENTE
Responsable: STELLA EUGENIA NOGUERA GUZMAN

Componente	Grupo	Cantidad	Observaciones
HEMATIES	A+	4	GRPL ✓
PLASMA	A+	4	✓

Powered by CamScanner

1580.

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 18/01/2023

HORA: 10:00

	GRUPO	CANTIDAD
PQ	O POS	2 ✓

DIANA MESTRA
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1584**

Fecha de Envio: 20/01/2023 15:35:31

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLASMA FRESCO	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLASMA FRESCO CONGELADO	103570	103570	175	B POS	17/01/2023	17/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-16°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103579	103579A	100	0 NEG	18/01/2023	01/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6 °C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103579	103579B	100	0 NEG	18/01/2023	01/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6 °C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103579	103579C	100	0 NEG	18/01/2023	01/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6 °C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510248	510248	182	B POS	17/01/2023	17/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510261	510261	190	B POS	18/01/2023	18/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C

Total Hemocomponentes: 6

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 6 **Fecha:** 20/01/23 **Hora:** 1535

Firma de quien recibe: Nelson Mosquera **Temperatura de recepcion:** **Fecha:** 20-1-23 **Hora:** 1620

Observaciones:

Powered by CamScanner

1584

Pedido: 002508
Fecha: 17/01/2023 - 07:47
Origen: HOSPITAL SUSANA LOPEZ VALENCIA E.S.E
Destino: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA
Prioridad: URGENTE
Responsable: STELLA EUGENIA NOGUERA GUZMAN

Componente	Grupo	Cantidad	Observaciones
HEMATIES	O+	20	GRPL X
HEMATIES	O-	6	AFP 13 ✓
PLASMA	B+	6	13 ✓
PLAQUETAS		12	X

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1587**

Fecha de Envio: 24/01/2023 14:33:08

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103592	103592	247	A POS	19/01/2023	02/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103593	103593	295	A POS	20/01/2023	03/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103603	103603A	100	0 POS	23/01/2023	06/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103603	103603B	100	0 POS	23/01/2023	06/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103603	103603C	100	0 POS	23/01/2023	06/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103604	103604A	90	0 POS	23/01/2023	06/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103604	103604B	90	0 POS	23/01/2023	06/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103604	103604C	90	0 POS	23/01/2023	06/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510259	510259	240	A POS	18/01/2023	01/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700429	700429	303	A POS	18/01/2023	01/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	700461	700461A	100	0 POS	23/01/2023	06/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	700461	700461B	100	0 POS	23/01/2023	06/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	700461	700461C	100	0 POS	23/01/2023	06/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 13

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 13 **Fecha:** 24/01/23 **Hora:** 15:10 Pm

Firma de quien recibe: Wreyder J.M. **Temperatura de recepcion:** 10.3 °C. **Fecha:** 24-01-23 **Hora:** 16+20

Observaciones:

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1588**

Fecha de Envio: 24/01/2023 14:36:47

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLASMA FRESCO	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLASMA FRESCO CONGELADO	103487	103487	210	0 POS	28/12/2022	28/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103488	103488	217	0 POS	28/12/2022	28/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103489	103489	246	0 POS	28/12/2022	28/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510030	510030	217	0 POS	23/12/2022	23/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510081	510081	212	0 POS	28/12/2022	28/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510082	510082	195	0 POS	28/12/2022	28/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510083	510083	235	0 POS	28/12/2022	28/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700296	700296	167	0 POS	27/12/2022	27/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700297	700297	211	0 POS	27/12/2022	27/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700298	700298	155	0 POS	27/12/2022	27/12/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C

Total Hemocomponentes: 10

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- ☐
- ☐

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 10 **Fecha:** 24/01/23 **Hora:** 15:10 Pm

Firma de quien recibe: [illegible] **Temperatura de recepcion:** -12.0. **Fecha:** 24-01-23 **Hora:** 16+20

Observaciones:

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1589**

Fecha de Envio: 24/01/2023 14:39:19

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLAQUETAS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLAQUETAS	103606	103606	62	0 POS	23/01/2023	28/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510286	510286	66	A POS	23/01/2023	28/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510287	510287	68	0 POS	23/01/2023	28/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	510288	510288	69	0 POS	23/01/2023	28/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	700462	700462	61	0 POS	23/01/2023	28/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	700463	700463	63	0 POS	23/01/2023	28/01/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C

Total Hemocomponentes: 6

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de agregados
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Presencia de swirling

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sífilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 6 **Fecha:** 24/01/23 **Hora:** 15:10 Pm

Firma de quien recibe: Incayda JM **Temperatura de recepcion:** TAmb 22 **Fecha:** 24-01-23 **Hora:** 16+20

Observaciones:

24/01/2023 PAGINA: 1

Powered by CamScanner

1587

Pedido: 002514
Fecha: 23/01/2023 - 13:08
Origen: HOSPITAL SUSANA LOPEZ VALENCIA E.S.E
Destino: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA
Prioridad: URGENTE
Responsable: STELLA EUGENIA NOGUERA GUZMAN

Componente	Grupo	Cantidad	Observaciones
HEMATIES	A+	4	GRPL ✓

Powered by CamScanner

1587 → AFP
1588 → plasma
1589 → plaquetas

Pedido: 002515
Fecha: 24/01/2023 - 12:51
Origen: HOSPITAL SUSANA LOPEZ VALENCIA E.S.E
Destino: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA
Prioridad: URGENTE
Responsable: OMAIRA SALDUA

Componente	Grupo	Cantidad	Observaciones
HEMATIES	O+	9	AFP ✓
PLASMA	O+	10	✓
PLAQUETAS	O+	6	PQ ESTANDAR ✓

BUENA FECHA DE VENCIMIENTO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA ✓ **Folio: 1600** ✓

Fecha de Envio: 27/01/2023 16:55:47

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: LEIDY GISELA DORADO

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510311	510311	294	0 POS ✓	25/01/2023	08/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510312	510312	250	0 POS ✓	25/01/2023	08/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510313	510313	269	0 POS ✓	25/01/2023	08/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510314	510314	261	0 POS ✓	26/01/2023	09/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510315	510315	277	0 POS ✓	26/01/2023	09/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510317	510317	272	0 POS ✓	26/01/2023	09/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510318	510318	269	0 POS ✓	26/01/2023	09/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510319	510319	266	0 POS ✓	26/01/2023	09/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510321	510321	247	0 POS ✓	26/01/2023	09/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510322	510322	261	0 POS ✓	26/01/2023	09/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 10 ✓

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☒ Integridad de la unidad
- ☒ Integridad de los pilotos
- ☒ Temperatura del componente
- ☒ Ausencia de hemólisis
- ☒ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☒ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Leidy Gisela Dorado **# Unidades Entregadas:** 10 **Fecha:** 27/01/2023 **Hora:** 17:20

Firma de quien recibe: Jorge Nader **Temperatura de recepcion:** 6,1 °C **Fecha:** 27/01/23 **Hora:** 17:32

Observaciones:

27/01/2023 PAGINA: 1

Powered by CamScanner

1600

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 27/01/2023

HORA: 11:20

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O POS	10 ✓

DIANA MESTRA
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1601**

Fecha de Envio: 30/01/2023 08:08:20

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLASMA FRESCO	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLASMA FRESCO CONGELADO	103502	103502	243	0 POS	05/01/2023	05/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103507	103507	234	0 POS	06/01/2023	06/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103508	103508	201	0 POS	06/01/2023	06/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103510	103510	225	0 POS	06/01/2023	06/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103526	103526	209	0 POS	12/01/2023	12/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510117	510117	251	0 POS	03/01/2023	03/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510119	510119	199	0 POS	03/01/2023	03/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510121	510121	157	0 POS	03/01/2023	03/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510126	510126	248	0 POS	03/01/2023	03/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510147	510147	217	0 POS	05/01/2023	05/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510151	510151	154	0 POS	05/01/2023	05/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510152	510152	246	0 POS	05/01/2023	05/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700339	700339	244	0 POS	02/01/2023	02/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700342	700342	151	0 POS	03/01/2023	03/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700347	700347	258	0 POS	03/01/2023	03/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700349	700349	193	0 POS	04/01/2023	04/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- [x] Integridad de la unidad
- [x] Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- [x] Temperatura del componente
- [x] Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 20 **Fecha:** 30/01/23 **Hora:** 8:30AM

Firma de quien recibe: JORGE NAFER **Temperatura de recepcion:** 6°C **Fecha:** 30/01/2023 **Hora:** 08+45

Observaciones:

Powered by CamScanner

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1601**

Fecha de Envio: 30/01/2023 08:08:20

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLASMA FRESCO	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLASMA FRESCO CONGELADO	700350	700350	150	0 POS ✓	04/01/2023	04/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700362	700362	267	0 POS ✓	05/01/2023	05/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700365	700365	248	0 POS ✓	05/01/2023	05/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700366	700366	239	0 POS ✓	05/01/2023	05/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C

Total Hemocomponentes: 20

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- [x] **Integridad de la unidad**
- [x] **Temperatura del componente**
- [x] **Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)**
- [x] **Ausencia de contaminación con glóbulos rojos**

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 20 **Fecha:** 30/01/23 **Hora:** 8:30 AM

Firma de quien recibe: JORGE NADER **Temperatura de recepcion:** 6°C **Fecha:** 30/01/2023 **Hora:** 08:45

Observaciones:

Powered by CamScanner

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 30/01/2023

HORA: 07+30

	GRUPO	CANTIDAD
PFC	O POS	20 ✓

JORGE NADER PETRO
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1607**

Fecha de Envio: 01/02/2023 11:11:43

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103696	103696	251	0 NEG	28/01/2023	11/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510316	510316	282	0 NEG	26/01/2023	09/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 2

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 2 **Fecha:** 01/02/23 **Hora:** 11:40

Firma de quien recibe: Marcela F **Temperatura de recepcion:** 34°C **Fecha:** 01/02/23 **Hora:** 11:56

Observaciones:

Powered by CamScanner

1607

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 01/02/2023

HORA: 11+00

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O NEG	2

MARCELA FAJARDO
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Folio: 1615

Tipo de Movimiento: VENTA

Fecha de Envio: 04/02/2023 15:04:35

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: LINA MARCELA RESTREPO

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLAQUETAS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLAQUETAS	103763	103763	60	0 POS	03/02/2023	08/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	103766	103766	51	0 POS	03/02/2023	08/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	103767	103767	61	0 POS	03/02/2023	08/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	103768	103768	59	B POS	03/02/2023	08/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	103770	103770	57	0 POS	03/02/2023	08/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C
PLAQUETAS	103771	103771	64	0 POS	03/02/2023	08/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22°C

Total Hemocomponentes: 6

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- [x] Integridad de la unidad
- [ ] Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- [x] Temperatura del componente
- [ ] Ausencia de agregados
- [x] Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- [ ] Presencia de swirling

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Jose

 # Unidades Entregadas: 6

Fecha: 04/2/23 **Hora:** 15:25

Firma de quien recibe: Diana Hestia Lopez

Temperatura de recepcion: 22°C.

Fecha: 04-02-2023 **Hora:** 15+40.

Observaciones:

Powered by CamScanner

1615 → plaquetas
1614 → Alicactas

Pedido: 002525
Fecha: 03/02/2023 - 08:51
Origen: HOSPITAL SUSANA LOPEZ VALENCIA E.S.E
Destino: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA
Prioridad: URGENTE
Responsable: STELLA EUGENIA NOGUERA GUZMAN

Componente	Grupo	Cantidad	Observaciones
HEMATIES	O+	11	GRF 5 UNIDADES+ AFP 6 UNIDADES
PLAQUETAS		6	✓

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1613**

Fecha de Envio: 04/02/2023 14:46:00

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: LINA MARCELA RESTREPO

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLASMA FRESCO	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLASMA FRESCO CONGELADO	103599	103599	202	0 POS	21/01/2023	21/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103600	103600	224	0 POS	21/01/2023	21/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103606	103606	165	0 POS	23/01/2023	23/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510275	510275	217	0 POS	21/01/2023	21/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510288	510288	171	0 POS	23/01/2023	23/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510291	510291	234	0 POS	23/01/2023	23/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700461	700461	300	0 POS	23/01/2023	23/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700463	700463	151	0 POS	23/01/2023	23/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700464	700464	241	0 POS	23/01/2023	23/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700467	700467	224	0 POS	23/01/2023	23/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-15°C

Total Hemocomponentes: 10

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de contaminación con glóbulos rojos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: JOSE

 # Unidades Entregadas: 10 **Fecha:** 04-02-23 **Hora:** 15+10

Firma de quien recibe: Yiomar Mestra López

Temperatura de recepcion: -15 °C **Fecha:** 04-02-2023 **Hora:** 15+40

Observaciones:

Powered by CamScanner

1613

Pedido: 002526
Fecha: 03/02/2023 - 13:20
Origen: HOSPITAL SUSANA LOPEZ VALENCIA E.S.E
Destino: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA
Prioridad: URGENTE
Responsable: STELLA EUGENIA NOGUERA GUZMAN

Componente	Grupo	Cantidad	Observaciones
PLASMA	O+	10	

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1614**

Fecha de Envio: 04/02/2023 14:56:53

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: LINA MARCELA RESTREPO

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS ROJOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103754	103754A	100	0 POS	03/02/2023	17/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103754	103754B	100	0 POS	03/02/2023	17/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103754	103754C	100	0 POS	03/02/2023	17/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	103755	103755	312	0 POS	03/02/2023	17/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103758	103758A	100	0 POS	03/02/2023	17/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
OBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103758	103758B	100	0 POS	03/02/2023	17/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	103758	103758C	100	0 POS	03/02/2023	17/03/2023	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	103759	103759	339	0 POS	03/02/2023	17/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	103762	103762	311	0 POS	03/02/2023	17/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	103764	103764	294	0 POS	03/02/2023	17/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	103765	103765	306	0 POS	03/02/2023	17/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	700533	700533	292	0 POS	02/02/2023	16/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 12

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Jose **# Unidades Entregadas:** 12 **Fecha:** 04-02-23 **Hora:** 15 + 10.

Firma de quien recibe: Yhanol Mesta lopez **Temperatura de recepcion:** 8 °C. **Fecha:** 04-02-2023 **Hora:** 15+40

Observaciones:

Powered by CamScanner

1614

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 01/02/2023

HORA: 10+30

	GRUPO	CANTIDAD
GRF	O POS	6 ✓

MARCELA FAJARDO
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA ✓ **Folio: 1616**

Fecha de Envio: 06/02/2023 08:39:07

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLASMA FRESCO	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLASMA FRESCO CONGELADO	103613	103613	208	0 POS	24/01/2023	24/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103616	103616	233	0 POS	24/01/2023	24/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103617	103617	269	0 POS	24/01/2023	24/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103621	103621	228	0 POS	24/01/2023	24/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103623	103623	253	0 POS	24/01/2023	24/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103638	103638	212	0 POS	25/01/2023	25/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103639	103639	220	0 POS	25/01/2023	25/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103642	103642	204	0 POS	25/01/2023	25/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	103648	103648	218	0 POS	25/01/2023	25/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510276	510276	238	0 POS	21/01/2023	21/01/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C

Total Hemocomponentes: 10

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de contaminación con glóbulos rojos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sífilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la Institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz

 # Unidades Entregadas: 10 **Fecha:** 06/02/23 **Hora:**

Firma de quien recibe: Marcela

Temperatura de recepcion: 4°C **Fecha:** 6-02-23 **Hora:** 9156

Observaciones:

Powered by CamScanner

1616

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

HOSPITAL

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 06/02/2023

HORA: 07+30

	GRUPO	CANTIDAD
PFC	O POS	10 ✓

MARCELA FAJARDO
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1622**

Fecha de Envio: 09/02/2023 15:53:32

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103786	103786	286	0 POS	04/02/2023	18/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103789	103789	282	0 POS	04/02/2023	18/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103792	103792	272	0 POS	06/02/2023	20/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103794	103794	255	0 POS	06/02/2023	20/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103795	103795	297	0 POS	06/02/2023	20/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103800	103800	267	0 POS	06/02/2023	20/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103802	103802	269	0 POS	06/02/2023	20/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103805	103805	234	0 POS	06/02/2023	20/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103810	103810	284	0 POS	07/02/2023	21/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103817	103817	263	0 POS	07/02/2023	21/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700556	700556	271	B POS	06/02/2023	20/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700558	700558	256	B POS	06/02/2023	20/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 12

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- [x] Integridad de la unidad
- [x] Integridad de los pilotos
- [x] Temperatura del componente
- [ ] Ausencia de hemólisis
- [x] Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- [ ] Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 12 **Fecha:** 09/02/23 **Hora:** 4:22 PM

Firma de quien recibe: Victor Mora **Temperatura de recepcion:** 4° C **Fecha:** 9-2-23 **Hora:** 4:36 PM

Observaciones:

Powered by CamScanner

1622

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 09/02/2023

HORA: 15:30

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O POS	10 ✓
GRPL	B POS	2 ✓

VICTOR EDUARDO MONTERREY
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1628**

Fecha de Envio: 14/02/2023 14:35:51

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103831	103831	231	0 NEG ✓	08/02/2023	22/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6ºC
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103832	103832	253	0 NEG ✓	08/02/2023	22/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6ºC
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510423	510423	275	0 NEG ✓	08/02/2023	22/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6ºC
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510439	510439	248	B POS ✓	09/02/2023	23/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6ºC
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510444	510444	289	B POS ✓	09/02/2023	23/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6ºC

Total Hemocomponentes: 5

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- [x] Integridad de la unidad
- [x] Integridad de los pilotos
- [x] Temperatura del componente
- [x] Ausencia de hemólisis
- [x] Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- [x] Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 5 **Fecha:** 14/02/23 **Hora:** 2:55 PM

Firma de quien recibe: Stella Dorado **Temperatura de recepcion:** 4°C **Fecha:** 14.02-23 **Hora:** 15+07

Observaciones:

14/02/2023 PAGINA: 1

Powered by CamScanner

pedido

Servicio Transfusional Hslv Hslv <serviciotransfusional.hslv@hosusana.gov.co>

Mar 14/02/2023 11:54

Para: Recepción de pedidos y distribución de componentes
<despachosbancodesangrecauca@stewardcolombia.org>

1 archivos adjuntos (24 KB)
PEDIDO BSC.pdf;

Buenos dias

Para solicitar : GRPL O NEGATIVO 3 UNIDADES
GRPL B POSITIVO 2 UNIDADES

NOTA: Se anula pedido anterior de GRPL O NEGATIVO 2 UNIDADES

Agradezco la atención

Stella Noguera
HSLV

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1631**

Fecha de Envio: 15/02/2023 14:02:42

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLAQUETAS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLAQUETAS	510487	510487	68	0 POS	14/02/2023	19/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	510488	510488	64	0 POS	14/02/2023	19/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	700597	700597	70	0 POS	14/02/2023	19/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	700598	700598	66	0 POS	14/02/2023	19/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	700599	700599	68	0 POS	14/02/2023	19/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	700601	700601	59	0 POS	14/02/2023	19/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC

Total Hemocomponentes: 6

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- [x] Integridad de la unidad
- [x] Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- [x] Temperatura del componente
- [x] Ausencia de agregados
- [x] Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- [x] Presencia de swirling

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sífilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 6 **Fecha:** 15/02/23 **Hora:** 14+25 pm

Firma de quien recibe: Diana Mesta. **Temperatura de recepcion:** **Fecha:** 15-02-23 **Hora:** 14+33

Observaciones:

Powered by CamScanner

1631

Pedido: 002534
Fecha: 14/02/2023 - 08:07
Origen: HOSPITAL SUSANA LOPEZ VALENCIA E.S.E
Destino: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA
Prioridad: URGENTE
Responsable: STELLA EUGENIA NOGUERA GUZMAN

Componente	Grupo	Cantidad	Observaciones
HEMATIES	O-	2	GRPL
PLAQUETAS		6	✓

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1635**

Fecha de Envio: 17/02/2023 13:57:10

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103864	103864	266	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103865	103865	270	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103866	103866	277	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103867	103867	259	0 NEG	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103868	103868	278	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103869	103869	243	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103870	103870	277	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510497	510497	287	0 POS	14/02/2023	28/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510499	510499	276	0 POS	14/02/2023	28/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 9

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la Institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la Idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 9 **Fecha:** 17/02/23 **Hora:** 14:50 pm

Firma de quien recibe: Wrayder Moreno **Temperatura de recepcion:** 6.8 **Fecha:** 17-02-23 **Hora:** 15:05

Observaciones:

Powered by CamScanner

1635

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 17/02/2023

HORA: 13:00

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O POSITIVO	8 ✓
GRPL	O NEGATIVO	3/1 ✓
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	O POSITIVO	2 X

LUZ AYDA JIMENEZ MACA
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Folio: 1637

Tipo de Movimiento: VENTA

Fecha de Envio: 20/02/2023 08:51:07

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLASMA FRESCO	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLASMA FRESCO CONGELADO	103847	103847	186	A POS	10/02/2023	10/02/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510447	510447	177	A POS	10/02/2023	10/02/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	510468	510468	214	A POS	13/02/2023	13/02/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C
PLASMA FRESCO CONGELADO	700568	700568	178	A POS	10/02/2023	10/02/2024 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	-10°C

Total Hemocomponentes: 4

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de contaminación con glóbulos rojos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz

 # Unidades Entregadas: 4

Fecha: 20/02/23 **Hora:** _____

Firma de quien recibe: _____

Temperatura de recepcion: 4 °c

Fecha: 20-02-23 **Hora:** 9 HH 7

Observaciones:

20/02/2023 PAGINA: 1

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA ✓ **Folio: 1636** ✓

Fecha de Envio: 20/02/2023 08:45:22

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510500	510500	266	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510501	510501	282	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510502	510502	273	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510503	510503	289	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510504	510504	280	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
OBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510505	510505	293	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510506	510506	298	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510507	510507	263	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510508	510508	245	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510509	510509	301	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510510	510510	262	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510512	510512	238	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510516	510516	248	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700602	700602	245	0 POS	14/02/2023	28/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700604	700604	270	0 POS	14/02/2023	28/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700606	700606	233	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 22 **Fecha:** 20/02/23 **Hora:** _____

Firma de quien recibe: _____ **Temperatura de recepcion:** 4.0 **Fecha:** 20.0223 **Hora:** 9:47

Observaciones:

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1636**

Fecha de Envio: 20/02/2023 08:45:22

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700608	700608	237	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700609	700609	275	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700610	700610	233	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700611	700611	267	0 POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700615	700615	271	A POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700616	700616	273	A POS	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 22

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sífilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 22 **Fecha:** 20/02/23 **Hora:** _____

Firma de quien recibe: _____ **Temperatura de recepcion:** 4°C **Fecha:** 20.02.23 **Hora:** 9:42

Observaciones:

Powered by CamScanner

1636 → 22 GRPL
1637 → 4 Plasma

Pedido: 002542
Fecha: 20/02/2023 - 07:25
Origen: HOSPITAL SUSANA LOPEZ VALENCIA E.S.E
Destino: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA
Prioridad: URGENTE
Responsable: OMAIRA SALDUA

Componente	Grupo	Cantidad	Observaciones
HEMATIES	A+	2	GRPL
HEMATIES	O+	20	GRPL FRESCOS
PLASMA	A+	5	

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1639**

Fecha de Envio: 21/02/2023 16:52:01

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLAQUETAS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLAQUETAS	103887	103887	64	0 POS	20/02/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	103888	103888	65	0 POS	20/02/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	510557	510557	67	0 POS	20/02/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	510558	510558	63	0 POS	20/02/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	510559	510559	65	0 POS	20/02/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC
PLAQUETAS	700652	700652	65	0 POS	20/02/2023	25/02/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	22ºC

Total Hemocomponentes: 6

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de agregados
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Presencia de swirling

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz

 # Unidades Entregadas: 6 **Fecha:** 21/02/23 **Hora:** 17+05

Firma de quien recibe: Jorge Nader

Temperatura de recepcion: TA **Fecha:** 21/02/23 **Hora:** 17+26

Observaciones:

Powered by CamScanner

1639

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 21/02/2023

HORA: 13+00

	GRUPO	CANTIDAD
PLAQUETAS	DISPONIBLE	6 ✓

JORGE NADER PETRO
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Folio: 1640

Tipo de Movimiento: VENTA
Fecha de Envio: 21/02/2023 16:54:21
Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN
Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS ROJOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	700648	700648	281	0 POS	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	700651	700651	295	0 POS	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 2

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz
 # Unidades Entregadas: 2
Fecha: 21/02/23 **Hora:** 1705

Firma de quien recibe: JORGE NARVAEZ
Temperatura de recepcion: 7C
Fecha: 21/02/23 **Hora:** 1726

Observaciones:

Powered by CamScanner

1640

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 17/02/2023

HORA: 13:00

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O POSITIVO	8
GRPL	O NEGATIVO	3
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	O POSITIVO	2

LUZ AYDA JIMENEZ MACA
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA ✓ **Folio: 1641** ✓

Fecha de Envio: 22/02/2023 10:39:00

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: JOSE ALBEIRO GUERRERO GUERRERO

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS ROJOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	510556	510556	321	0 POS	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6ºC

Total Hemocomponentes: 1

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- [x] Integridad de la unidad
- [ ] Integridad de los pilotos
- [x] Temperatura del componente
- [ ] Ausencia de hemólisis
- [x] Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- [x] Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Jose Guerrero **# Unidades Entregadas:** 1 **Fecha:** 22/02/23 **Hora:** 10:55

Firma de quien recibe: Marcela F. **Temperatura de recepcion:** 22-02-23 **Fecha:** 7,4 °C. **Hora:** 11:16.

Observaciones:

Powered by CamScanner

1641

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 22/02/2023

HORA: 10+38

	GRUPO	CANTIDAD
GRF	O+	1 ✓

MARCELA FAJARDO
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA ✓ **Folio: 1645** ✓

Fecha de Envio: 23/02/2023 16:45:59

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103871	103871	267	0 NEG ✓	15/02/2023	29/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 1

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sífilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la Institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz

 # Unidades Entregadas: 1 **Fecha:** 23/02/23 **Hora:** 17:00

Firma de quien recibe: Nury Muñoz

Temperatura de recepcion: 7°C **Fecha:** 23/02/23 **Hora:** 17:10

Observaciones:

Powered by CamScanner

1645
1648

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 17/02/2023

HORA: 13:00

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O POSITIVO	8 X
GRPL	O NEGATIVO	3 /3 ✓
GLOBULOS ROJOS FILTRADOS	O POSITIVO	2 X

LUZ AYDA JIMENEZ MACA
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1649**

Fecha de Envio: 27/02/2023 11:06:08

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: NURY DANIELA MUÑOZ NARVAEZ

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	103886	103886	271	0 POS	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510559	510559	279	0 POS	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510561	510561	256	0 POS	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510588	510588	272	A POS	21/02/2023	04/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510593	510593	289	A POS	23/02/2023	06/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700649	700649	275	0 POS	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700650	700650	289	0 POS	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700668	700668	265	A POS	21/02/2023	04/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	6°C

Total Hemocomponentes: 8

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS
Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sífilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto

Firma de quien entrega: Daniela Muñoz **# Unidades Entregadas:** 8 **Fecha:** 27/02/23 **Hora:** 11:30 AM

Firma de quien recibe: **Temperatura de recepcion:** 4°C **Fecha:** 27.02.23 **Hora:** 11:45

Observaciones:

27/02/2023 PAGINA: 1

Powered by CamScanner

1649

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 27/02/2023

HORA: 10+44

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O+	5 ✓
GRPL	A+	3 ✓

VICTOR EDUARDO MONTERREY
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA ✓ **Folio: 1648** ✓

Fecha de Envio: 24/02/2023 16:00:50

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: Alejandro Garces Fajardo

Confirmación de hemocomponentes enviados

GLOBULOS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510548	510548	279	0 POS ✓	18/02/2023	01/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510550	510550	298	0 POS ✓	18/02/2023	01/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510551	510551	275	0 POS ✓	18/02/2023	01/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510557	510557	265	0 POS ✓	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510558	510558	274	0 POS ✓	20/02/2023	03/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510582	510582	265	A POS ✓	21/02/2023	04/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	510586	510586	284	A POS ✓	21/02/2023	04/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700670	700670	316	B POS ✓	21/02/2023	04/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	°C
GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS	700674	700674	315	0 NEG ✓	23/02/2023	06/04/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	°C

Total Hemocomponentes: 9 ✓

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- ☐ Integridad de la unidad
- ☐ Integridad de los pilotos
- ☐ Temperatura del componente
- ☐ Ausencia de hemólisis
- ☐ Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- ☐ Ausencia de coágulos

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la Idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: Alejandro Garces

 # Unidades Entregadas: 9

Fecha: 24 FEB / 2023 **Hora:** 16:30 PM

Firma de quien recibe: Hector Mauri

Temperatura de recepcion: 4°C

Fecha: 24-02-23 **Hora:** 16:55

Observaciones:

Powered by CamScanner

1648

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 24/02/2023

HORA: 15+22

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O+	5 ✓
GRPL	A+	2 ✓
GRPL	B+	1 ✓

LOS GRPL A Y B BUENA FECHA DE VENCIMINETO

VICTOR EDUARDO MONTERREY
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 24/02/2023

HORA: 16+31

	GRUPO	CANTIDAD
GRPL	O-	1 ✓

VICTOR EDUARDO MONTERREY
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner

Banco de Sangre del Cauca

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
CODIGO: 19-001-2
EGRESO DE HEMOCOMPONENTES

Tipo de Movimiento: VENTA **Folio: 1650**

Fecha de Envio: 28/02/2023 19:45:07

Institución Receptora: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALEN

Realizó: JOSE ALBEIRO GUERRERO GUERRERO

Confirmación de hemocomponentes enviados

PLAQUETAS	N° UNIDAD	N° SELLO	VOLUMEN	ABO RH	FECHA EXTRAC.	FECHA VTO:	ASPECTO	VERIFICACION COMPONENTE	ROTULADO UNIDAD	T° SALIDA
PLAQUETAS	510627	510627	61	0 POS	27/02/2023	04/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	510628	510628	61	B POS	27/02/2023	04/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	510638	510638	64	A POS	28/02/2023	05/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	510640	510640	66	0 POS	28/02/2023	05/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	510641	510641	61	0 POS	28/02/2023	05/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	700708	700708	61	B POS	27/02/2023	04/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	700709	700709	63	0 POS	27/02/2023	04/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	700710	700710	53	0 NEG	27/02/2023	04/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	700711	700711	58	B POS	27/02/2023	04/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	700724	700724	62	A POS	28/02/2023	05/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C
PLAQUETAS	700725	700725	65	0 POS	28/02/2023	05/03/2023 23:59:00	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	21°C

Total Hemocomponentes: 11

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR VERIFIQUE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS:

- [x] Integridad de la unidad
- [ ] Ausencia de contaminación con glóbulos rojos
- [x] Temperatura del componente
- [ ] Ausencia de agregados
- [x] Aspecto de la unidad (etiqueta bien adherida, legibilidad de las etiquetas, orden de las etiquetas)
- [ ] Presencia de swirling

UNIDADES ENVIADAS

Esta(s) unidad(es) de Sangre ha(n) sido analizada(s) por medios altamente sensibles para la detección de antigeno de superficie y anti-core del virus de la Hepatitis B, Virus de la Inmunodeficiencia Humana HIV, Virus de la Hepatitis C, Sifilis, Tripanosoma cruzi-CHAGAS, HTLV I/II Y Rastreo de anticuerpos irregulares con resultados negativos en el momento de su análisis.

Los Hemocomponentes una vez han sido retirados del banco de sangre deben ser entregados lo mas pronto posible a la institucion receptora para mantener la calidad del hemocomponente.

Los Hemoderivados deben ser manipulados cuidadosamente evitando golpes que puedan alterar la idoneidad del producto.

Firma de quien entrega: JOSE GUERRERO

 # Unidades Entregadas: 11 **Fecha:** 28/02/23 **Hora:** 20:00

Firma de quien recibe: OSCAR LUIS CH

Temperatura de recepcion: AMBIENTE **Fecha:** 28.02.23 **Hora:** 20+22

Observaciones:

Powered by CamScanner

16 50

SLV-AS-25-F16

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
891.501.676-1
Misión: Caminamos juntos hacia la excelencia en un territorio de paz.

PEDIDO DE HEMOCOMPONENTES

PROVEEDOR: BSC

FECHA: 28/02/2023

HORA: 19+00

	GRUPO	CANTIDAD
PLAQUETAS	DISPONIBLE	12 /11✓

JORGE NADER PETRO
AUTORIZA - BACTERIOLOGO DE TURNO

Powered by CamScanner