ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CODIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-16	Fecha: 2023-04-16	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra: La virginia punto mx #15 portal de la virginia	Fecha de Reporte:
Hora: 11:30	Hora:			
Responsable: Consuelo Acevedo	Responsable:			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable punto #15 portal Ugyfo de la virginia	Acueducto					X		1000ml	36.8				X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se toma muestra con material estéril adicionando alcohol al 70% y llameado todo con mechero estéril; se descarta hisopo después de tomar toda la zona limpia.

CL. 1,23

Daniela Ulloa
Autorizado por

Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Armando Hurtado
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risarald**a para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-16	Fecha: 2023-04-16	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra: El Jardín Punto de muestreo #3	Fecha de Reporte:
Hora: 10:45	Hora:			
Responsable: Constanza Acevedo	Responsable:			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable Punto #3 El jardín	Acueducto	X						4000 ml.	27.8				X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se toma muestra con material estéril, Se limpia tubo metálico con alcohol 70% y/y hisopo limpio. Sin novedad

Cl. 1,33

Pamela Villada	Constanza Acevedo	Armando Hurtado	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO:	C-F-SX-18
VERSIÓN:	13
VIGENTE DESDE:	2021-12-17
Página	1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura:	800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:	
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:	
MC: 1	FQ: 1			Teléfono:	314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-17.		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __		
Hora: 12:00		Hora:		Lugar de recolección de muestra: La Virginia el Punto de muestreo el progreso.	Fecha de Reporte:
Responsable: Yerson Escobar.		Responsable:			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gabinete 4 punto de muestreo el progreso	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000ml	20,6		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica cloro Residual: 1,52 mg/Lt /L.

Daniela Villada
Autorizado por

Yerson Escobar.
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CODIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Belén de Umbria	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-18		Fecha: 2023-04-18	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra: Gabinete punto #2 los libertadores la virginia
Hora: 8:17		Hora:		Fecha de Reporte:
Responsable: Juan E. Colorado		Responsable: Daniela Villada		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete punto #2 los libertadores	Acedudo	—	—	—	—	X	—	2000mL	25°		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se toman las muestras con utensilios esteriles; se realiza flameado en la boquilla a tomar la muestra; se rocia alcohol al 70% sobre el material a tomar la muestra y se procede a realizar la toma para analisis MeB.; Se realiza triple purga al recipiente a tomar muestra para analisis F.Q; igualmente se procede con el recipiente para remitidos.

Cloro: 1,37 mg Cl2/L

Daniela Villada
Autorizado por

Juan E. Colorado.
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Wilson Trujillo
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18	
VERSIÓN: 13	
VIGENTE DESDE: 2021-12-17	
Página 1 de 2	

Servicio Microbiología:	Servicio Fisicoquímico:	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.	# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:		NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda — Ciudad: Belén de Umbria	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1		Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA — Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-18		Fecha: 2023-04-18 — ***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra: Gabinete punto #9 Pto XII la Virginia — Fecha de Reporte:
Hora: 7:54		Hora:	
Responsable: Juan E. Colorado		Responsable: Daniela Villada	

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete punto #9 Pto XII	Acueducto	—	—	—	X		—	2000ml	23		—		X	X

Orden de Muestreo:

Cloro: 1,84 mg Cl_2/L

Observaciones: Se toman muestras con utensilios esteriles, se flamea la bocella del punto a tomar la muestra, se rocia alcohol al ~~70%~~ sobre el material a tomar la muestra y se procede a tomar la muestra para analisis M.B.; Se realiza triple purga al envase para tomar la muestra para analisis F.Q; igualmente se procede para la muestra de remitido

Daniela Villada — Autorizado por

Juan E. Colorado — Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.

Wilson Trujillo — Aceptación del Cliente Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S.** asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.
1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CODIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Belén de Umbria	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-18		Fecha: 2023-04-18 ***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra: Gabinete #7 Punto Buenos Aires la Virginia	Fecha de Reporte:
Hora:		Hora:		
Responsable: Juan E. Colorado		Responsable: Daniela Villada		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete #7 Buenos Aires.	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1500mL	21		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se toma las muestras con utensilios esteriles, se flamea la boquilla del punto a tomar la muestra, se asperja alcohol al 70% sobre el material a tomar la muestra y se realiza la toma para analisis M.B; se realiza triple purga para tomar muestra para analisis F.Q. 4 Parametros.

Daniela Villada
Autorizado por

Juan E. Colorado
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Wilson Trujillo
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CODIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Belén de Umbria	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-18	Fecha: 2023-04-18	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra:	Fecha de Reporte:
Hora:	Hora:			
Responsable: Juan E. Colorado	Responsable: Daniela Villada			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete punto #8 PTAP*	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1500ml			—	—	X	X

Orden de Muestreo: *JECG 2023-04-18 (Nombre y descripción de la muestra: Botellas) Cloro: 1.77 mg Cl2/L

Observaciones: Se toman muestras con utencilios asteriles; se flamea la boquilla al punto a tomar la muestra, se toma muestra para analisis M.B. rociandole anteriormente alcohol al 70% sobre la bolsa a tomar la muestra, se realiza triple purga al envase para tomar la muestra de analisis F.Q. 4 parametros.

Daniela Villada
Autorizado por

Juan E. Colorado.
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Wilson Trujillo
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S.** asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA® • Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Belén de Umbria	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-18	Fecha: 2023-04-18	***lleva preservación Si __ No __		
Hora:	Hora:		Lugar de recolección de muestra: Cipres Punto #1	Fecha de Reporte:
Responsable: Juan E. Cobrado	Responsable: Daniela Villada			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable llave gabinete punto #1 Ciprés sede administrativa	Acueducto	—	—	—	—	X	—	2000 mL	22,2		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Cloro: 1,75 mgCl2/L.

Observaciones: Se toma la muestra con utencilios esteriles; se flamea la boquilla del punto de agua, se toma la muestra para prueba M.B. rasperjandole anteriormente a la bolsa y se toma muestra para analisis F.Q. realizando triple purga, igualmente al envase para Remitido.

Daniela Villada	Juan E. Cobrado.	Wilson Trujillo.	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S.** asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA® • Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: ~~Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda~~	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: ~~314 622 6135~~
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-19		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 11:30		Hora:	Lugar de recolección de muestra: La Virginia, Punto muestreo Alfonso Lopez	Fecha de Reporte:
Responsable: Yeison Escobar.		Responsable:		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gabinete 5 punto de muestreo Alfonso Lopez.	Acueducto.	—	—	—		X	—	1000ml	20,1		—	—	A	A

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica cloro Residual: 1,54 mg/l

Daniela Villada
Autorizado por

Yeison Escobar.
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Wilson Trujillo
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.
1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CODIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-20		Fecha: AAAA-MM-DD	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 12:30.		Hora:	Lugar de recolección de muestra:	Fecha de Reporte:
Responsable: Yelson Escobar.		Responsable:		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gabinete 6 Pedro Pablo Bello	Acueducto	—	—			X	—	1000ml	20,5		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica Cloro Residual: 1,65mgCl2/L.

Daniela Villada
Autorizado por

Yelson Escobar
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Wilson Trujillo
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 29-12-21.		Fecha: AAAA-MM-DD	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 11:20		Hora:	Lugar de recolección de muestra: La Virginia, Punto de muestreo Pto XII	Fecha de Reporte:
Responsable: Yeison Escobar.		Responsable:		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gabinete 9 punto de muestreo Pto XII	Acueducto	—	—	—	—	+	—	1000ml	29,8		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica Cloro Residual: 1,46mg/lt/L

Daniela Villada
Autorizado por

Yeison Escobar.
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA
Laboratorio de calidad

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa:	# Factura:
SMC: 36208	SFQ:	Empresa de Servicios Públicos de la Virginia	NIT: 800103884-9
Numero de Muestras:		Dirección: / Ciudad:	# Cotización: 039.23
MC: 1	FQ: 1	Calle 15 N Sc-65 La Virginia / La Virginia.	Teléfono: 3146226135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra* / Solicitante:	Causa Análisis:
Fecha: 2023-04-22		Fecha: 2023-04-22 / Angie Juliana Espinosa	Control de Calidad.
Hora: 8:20		Hora: 9:32 / ***lleva preservación SI __ No __ / Lugar de recolección de muestra: La Virginia, Punto de muestreo el Prado	Fecha de Reporte: Jueves 2023/04/24
Responsable: Yeison Escobar.		Responsable: Daniela Villada	

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
3029	Agua Potable grifo gabinete # 10 punto de muestreo el prado	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000ml	18,4	7,3	—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica Cloro Residual: 1,60 mgCl2/L

Daniela Villada
Autorizado por

Yeison Escobar.
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Francine Saldarriaga.
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura:	800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:	
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: PEREIRA	# Cotización:	
MC:	FQ:			Teléfono:	314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023/04/23		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __		
Hora: 11:40		Hora:		Lugar de recolección de muestra: Punto # 11 Balsillas	Fecha de Reporte:
Responsable: Kelyn Garcia		Responsable:			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable punto #11 Balsillas	Acueducto								22.3					

Orden de Muestreo:

Observaciones: Cloro residual libre: 1.42 mg Cl2/L

Se toma muestra con material estéril. Se flamea y desinfecta con etanol

Daniela Villada
Autorizado por

Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Wilson Trujillo
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S.** asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA® •Laboratorio de calidad•	ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	CÓDIGO: C-F-SX-18 VERSIÓN: 13 VIGENTE DESDE: 2021-12-17 Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: PEREIRA	# Cotización:
MC:	FQ:			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA
Fecha: 2023/09/25		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __	Causa Análisis: Control de calidad
Hora: 11:30		Hora:		Lugar de recolección de muestra: Punto #12 San Antonio
Responsable: Yulyn García		Responsable:		Fecha de Reporte:

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable punto #12 San Antonio	Acueducto								21.6					

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se toma muestra con material estéril. Se flamea y desinfecta con etanol

Cloro residual: 1.26 mg Cl_2/L

Daniela Villada
Autorizado por

Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Wilson Anjillo.
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S.** asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135

Recolección de Muestra**	Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-24	Fecha:	***lleva preservación Si __ No __		
Hora: 11:00	Hora:		Lugar de recolección de muestra: la virginia, Punto muestreo expansion norte.	Fecha de Reporte:
Responsable: Yerson Escobar.	Responsable:			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gabinete 13 Punto de muestreo Expansion Norte	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000ml	20,6		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica Cloro Residual 1,81 mg Cl2 / L.

Daniela Viltada	Yerson Escobar.	X Fiorella Saldarriaga	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello 10.196.057.	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA® Laboratorio de calidad	ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	CÓDIGO: C-F-SX-18 VERSIÓN: 13 VIGENTE DESDE: 2021-12-17 Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: PEREIRA	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-25.		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 11:20.		Hora:	Lugar de recolección de muestra:	Fecha de Reporte:
Responsable: Yerson Escobar.		Responsable:		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gab 14 Bosques de la milagrosa	Acueducto	—	—	—	—	X	—	Todas	25,1		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica Cloro Residual: 1,02 mgCl/L

Daniela Villada	Yerson Escobar.	Francy Saldarriaga	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S.** asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.
1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA *Laboratorio de calidad*	ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	CÓDIGO: C-F-SX-18 VERSIÓN: 13 VIGENTE DESDE: 2021-12-17 Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: PEREIRA	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-26		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 11:00.		Hora:	Lugar de recolección de muestra: La virginia, Punto de muestreo	Fecha de Reporte:
Responsable: Yeison Escobar.		Responsable:		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gabinete 15. Portal de la Virginia	Acueducto	—	—	—	—	X	—	1000ml	19,3		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica cloro Residual: 1,55mg/L/L.

Daniela Villada
Autorizado por

Yeison Escobar.
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Franny Saldarriaga
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO, pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S.** asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.
1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: PEREIRA	# Cotización:
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-27		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 13:20.		Hora:	Lugar de recolección de muestra: La Virginia Sede Administrativa	Fecha de Reporte:
Responsable: Yeison Escobar.		Responsable:		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gabinete 1 Sede Administrativa	Acueducto	—	—	—		X	—	250ml	29		—	—	+	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica Cloro Residual: 1.65 mg(l:/l

Daniela Villada
Autorizado por

Yeison Escobar.
Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.

Francia Saldarriaga.
Aceptación del Cliente Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO, pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18	
VERSIÓN: 13	
VIGENTE DESDE: 2021-12-17	
Página 1 de 2	

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura:	800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:	
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: PEREIRA	# Cotización:	
MC: 1	FQ: 1			Teléfono:	314 622 6135
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-28		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __		
Hora: 12:00		Hora:		Lugar de recolección de muestra: la virginia Punto de muestreo Libertadores.	Fecha de Reporte:
Responsable: Yeison Escobar.		Responsable:			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gabinete 2 Barrio las libertadores	Acueducto					↑	—	1000 ml	18,4		—	—	↑	↑

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica Cloro Residual: 1,70 mg Cl_2/L

Daniela Villada	Yeison Escobar.	Francy Saldarriaga	
Autorizado por	Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO, pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S**. asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18	
VERSIÓN: 13	
VIGENTE DESDE: 2021-12-17	
Página 1 de 2	

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.		# Factura: 800103884-9	
SMC:	SFQ:			NIT:	
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda	Ciudad: PEREIRA	# Cotización:	
MC: 1	FQ: 1			Teléfono: 314 622 6135	
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: ANGIE JULIANA ESPINOSA	Causa Análisis: Control de calidad
Fecha: 2023-04-29		Fecha:	***lleva preservación Si __ No __	Lugar de recolección de muestra:	Fecha de Reporte:
Hora: 8:30		Hora:			
Responsable: Yelson Escobar.		Responsable:			

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo gab 7. Barrio Buenos Aires.	Acueducto	—	—			X	—	1000ml	18,1		—	—	X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se verifica Cloro Residual: 1,34 mg Cl₂/L.

Daniela Villada
Autorizado por

Yelson Escobar.
Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.

Armando Hurtado
Aceptación del Cliente Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO, pH <2

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S.** asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.
1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS publicos LA VIRGINIA		# Factura:
SMC: 1	SFQ: 1			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: Calle 15 # 5C-65 La virginia Risaralda	Ciudad: Pereira	# Cotización:
MC:	FQ:			Teléfono:
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*		Solicitante: Angie Julina Espinosa
Fecha: 2023-04-30		Fecha: 2023-04-30	***lleva preservación Si __ No __	Causa Análisis:
Hora: 10:40		Hora:		Lugar de recolección de muestra: La virginia El progreso punto #4
Responsable: Carolina Acevedo		Responsable:		Fecha de Reporte:

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua potable grifo Punto #4 El progreso	Acueducto la virginia					X		1000	26.4				X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se toma muestra de agua con residual de cl.
Cl. 1.58 mg/lm

Daniela Villada	Carolina Acevedo	Francini Saldarriaga	
Autorizado por	Representante Laboratorio Alisca S.A.S.	Aceptación del Cliente Nombre o Sello	Aprobación Final

"Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO_3 pH <2

ALISCCA® • Laboratorio de calidad •

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO: C-F-SX-18
VERSIÓN: 13
VIGENTE DESDE: 2021-12-17
Página 1 de 2

Servicio Microbiología	Servicio Fisicoquímico	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P		# Factura: 800103884-9
SMC:	SFQ:			NIT:
Numero de Muestras:		Dirección: CALLE 15 # 5C- 65 LA VIRGINIA RISARALDA	Ciudad: Pereira	# Cotización: 3146226135
MC: 1	FQ: 1			Teléfono:
Recolección de Muestra**		Recepción de Muestra*	Solicitado por: Juliana Espinosa	Causa Análisis: Control de Calidad
Fecha: 2023-04-30		Fecha: 2023-04-30	***lleva preservación Si __ No __	
Hora: 10:10		Hora:	Lugar de recolección de muestra: La Virginia El jardin punto #3.	Fecha de Reporte:
Responsable: Carolina Naranjo		Responsable:		

Código	Nombre y descripción de muestra	Prov/Encargado	P	S	M	A	H_2O	Lote	Cant.	T.T °C	T.R °C	F.Prod	F. Vto.	MC	FQ
	Agua Potable grifo punto #3 La virgina. El jardin	Acueducto La virginia					X		1000ml	26				X	X

Orden de Muestreo:

Observaciones: Se toma muestra de agua con material esteril
Cl 1.38 mg/ppm

Daniela Villada
Autorizado por

Carolina Naranjo
Representante
Laboratorio Alisca S.A.S.

Franc... Sánchez Arango
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, H_2O: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con HNO...

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

- **ALISCCA S.A.S** tiene establecidos los siguientes **tiempos de entrega** de resultados, contados a partir de la recepción de las muestras:
  - **10 días** hábiles para **Análisis Microbiológico**, después de ingresada la muestra
  - **8 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico** de **Aguas**, después de ingresada la muestra
  - **12 días** hábiles para **Análisis Fisicoquímico**, después de ingresada la muestra
  - **20 días a 30 días** hábiles para **Análisis Remitidos**, después de ingresada la muestra
- **Las muestras que ingresen al laboratorio Aliscca S.A.S después de las 3:30 PM que requieran análisis microbiológicos serán procesadas al día siguiente.**
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con seguimiento de la **SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA** en cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015
- **ALISCCA S.A.S** es un laboratorio autorizado por el **Ministerio de Salud y Protección Social** para análisis fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano
- **ALISCCA S.A.S** está autorizado por la **Secretaria de Salud de Risaralda** para realizar **Capacitaciones en Manipulación de Alimentos** (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado).
- **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos de los ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con recurso humano competente para la realización de Ensayos.
- **ALISCCA S.A.S** utiliza procedimientos de Ensayo basados en normas técnicas y métodos de referencia debidamente reconocidos nacional e internacionalmente.
- **ALISCCA S.A.S** cuenta con políticas y mecanismos para proteger la **información confidencial** de los clientes. Se entiende como *"Información Confidencial"* toda información generada o adquirida durante el servicio brindado, con relación al objeto social de los clientes. **ALISCCA S.A.S** se compromete a adoptar medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria de la información confidencial suministrada por sus clientes.
- **ALISCCA S.A.S** comunica que está obligado a notificar y permitir el acceso a la información, a la autoridad sanitaria y en ningún caso se podrá considerar el secreto profesional como impedimento para suministrarla de acuerdo a la ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 1229 de 2013, por otro lado, los entes de evaluación de la conformidad, pueden solicitar el acompañamiento de los ejercicios de muestreo como también consultar los resultados en los ejercicios de trazabilidad, estos entes poseen cláusulas de confidencialidad.
- **ALISCCA S.A.S.** asume que la información consignada en esta acta de recepción de muestras es verídica, fue entregada, verificada y/o concertada por y con el cliente o un designado del mismo. Dicha información será la que se figure tal cual, y sin modificación[1] en el Informe de análisis final que se entregue al cliente y por lo tanto el cliente es el responsable de esta.
- Forma de pago: **Anticipado.** Consignación a nombre de **ALISCCA S.A.S**:
  - Cuenta de Ahorros en **Banco BBVA** No. 451026538
  - Cuenta de Ahorros en **Bancolombia** No. 857-621349-99
  - Cuenta Corriente en **Banco de Bogotá** No. 842114464.
- Es indispensable enviar constancia de pago a nuestro correo electrónico **aliscca@gmail.com**, para dar inicio a los análisis contratados.
- Autorizo al **LABORATORIO ALISCCA S.A.S.** a usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. Cualquier inquietud comuníquese a th.aliscca@gmail.com
- **ALISCCA S.A.S** posee custodia de los informes de resultados entregados al cliente por un tiempo de 5 años, si después de este tiempo el cliente solicita información sobre el análisis realizado y sus resultados no son encontrados el laboratorio **ALISCCA S.A.S** no se responsabiliza.

1. En caso de que el cliente requiera modificar (cambiar, quitar y/o agregar), una parte o la totalidad del nombre, o alguna característica de la muestra (proveedor/encargado, lote, cantidad, fecha de producción, fecha de vencimiento), esta deberá solicitarse de manera escrita por el cliente, ya sea por correo físico o por correo electrónico.

1.1 El laboratorio evaluará la posibilidad del cambio. La solicitud y el cambio quedarán registrados dentro del informe de ensayo. Este trámite tendrá un costo adicional por hoja de servicio modificada.