IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN ROSAS

Código habilitación:

Nombre ESE: Empresa Social del Estado Centro Dos - ESE

NIT:

Departamento: Cauca

Municipio ESE: ROSAS

Nivel de atención: 1

Carácter: Departamental

ESTUDIO DE MERCADO							Cotización 1 INDUSTRIAS AXIAL	Cotización 2 INCACOL SAS	
Código servicio	Servicio	Ambiente y/o área	Nombre de la dotación	ITEM	Especificaciones mínimas ogligatorias (EMO)	TAB	P_1 unitario ($) [incluye IVA]	P_2 unitario ($) [incluye IVA]	Valor seleccionado ($) [incluye IVA]
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	TAB	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS BIOMEDICOS	1	$ 380.000.000	$ 394.500.000	$ 380.000.000
				2	LISTADO ESTANDAR 2 - INFRAESTUCTURA				
				3	LISTADO ESTANDAR 3 - DOTACION ESTANDAR 4 - Y DISPOSITIVOS MEDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS				
				4	CHASIS Y CARROCERIA				
				5	HERRAMEINTA				

TOTAL	$ 380.000.000

Milena Delgado- RH201002-135
Ing. Biomedico- Biomedica GTH

Daniel Felipe Maya V - RH201907-339
Ing. Biomedico - Contratista
Profesional de apoyo PGPSI
Secretaría de salud departamental del Cauca

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN ROSAS

Código habilitación:

Nombre ESE: Empresa Social del Estado Centro Dos - ESE

NIT:

Departamento: Cauca

Municipio ESE: ROSAS

Nivel de atención: 1

Carácter: Departamental

ESTUDIO DE MERCADO							Cotización 1 INDUSTRIAS AXIAL	Cotización 2 INCACOL SAS	
Código servicio	Servicio	Ambiente y/o área	Nombre de la dotación	ITEM	Especificaciones mínimas ogligatorias (EMO)	TAB	P_1 unitario ($) [incluye IVA]	P_2 unitario ($) [incluye IVA]	Valor seleccionado ($) [incluye IVA]
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	TAB	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS BIOMEDICOS	1	$ 380.000.000	$ 394.500.000	$ 380.000.000
				2	LISTADO ESTANDAR 2 - INFRAESTUCTURA				
				3	LISTADO ESTANDAR 3 - DOTACION ESTANDAR 4 - Y DISPOSITIVOS MEDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS				
				4	CHASIS Y CARROCERIA				
				5	HERRAMEINTA				

TOTAL	$ 380.000.000

Milena Delgado- RH201002-135
Ing. Biomedico- Biomedica GTH

Daniel Felipe Maya V - RH201907-339
Ing. Biomedico - Contratista
Profesional de apoyo PGPSI
Secretaría de salud departamental del Cauca

E S E CENTRO 2 "Un pacto por tu salud"	**IDENTIFICACION DEL PROYECTO** **Nombre del proyecto:** ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN LA SIERRA **Código habilitación:** **Nombre ESE:** Empresa Social del Estado Centro Dos - ESE **NIT:** **Departamento:** Cauca **Municipio ESE:** La sierra **Nivel de atención:** 1 **Carácter:** Departamental

PRESUPUESTO DETALLADO

ITEM	SERVICIO	EQUIPO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRASNPORTE ASISTENCIAL BASICO	TAB	1	$ 380.000.000	$ 380.000.000
				TOTAL EQUIPOS Y MANTENIMIENTO	$380.000.000

E|E CENTRO 2 "Un pacto por tu salud"	**IDENTIFICACION DEL PROYECTO** **Nombre del proyecto:** ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN ROSAS **Código habilitación:** **Nombre ESE:** Empresa Social del Estado Centro Dos - ESE **NIT:** **Departamento:** Cauca **Municipio ESE:** Rosas **Nivel de atención:** 1 **Carácter:** Departamental

PRESUPUESTO DETALLADO

ITEM	SERVICIO	EQUIPO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRASNPORTE ASISTENCIAL BASICO	TAB	1	$ 380.000.000	$ 380.000.000
				TOTAL EQUIPOS Y MANTENIMIENTO	$380.000.000

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN ROSAS

Código habilitación:
Nombre ESE: Empresa Social del Estado Centro Dos - ESE
NIT:
Departamento: Cauca
Municipio ESE: Rosas
Nivel de atención: 1
Carácter: Departamental

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TRASNPORTE ASISTENCIAL BASICO

Nombre del Equipo Biomdico	ITEM	Especificaciones tecnicas	Cantidad solicitada
Desfibrilador externo automatico	1	Pantalla LCD TFT a color	1
	2	Forma del impulso Bifásico, controlado por corriente, externo	
	3	Comando y grabación de voz	
	4	Modo de desfibrilación: DEA totalmente automático.	
	5	Rango de suministro de energia entre 100 J a 360 J en adultos	
	6	Rango de suministro de energia entre 10 a 100 J en pacientes pediatricos	
	7	Fuente de alimentación por batería.	
	8	Capacidad de la batería: 300 descargas o menos	
	9	Selección de energía según tipo de paciente adulto y pediatrico.	
	10	Almohadillas o electrodos de desfibrilación	
	11	Cable de parches, electrodos o almohadillas	
	12	Tiempo de carga: ≤ 12 segundos	
	13	Autocomprobación	
	14	Autocomprobacion del equipo	
	15	Analisis automatico del paciente	
Tensiómetro adulto	1	Tensiómetro para paciente adulto	1
	2	Escala de medición hasta 0 hasta 300 mm hg	
	3	Exactitud certificada hasta +/- 3 mmHg	
	4	Sistema de seguridad antifuga de aire	
	5	Con brazalete para paciente	
	6	Opcional tecnologia resistente a impactos	
	7	Escala radial	
	8	Visualización de lectura 360º del manometro.	
Tensiómetro Pediatrico	1	Tensiómetro para paciente pediatrico	1
	2	Intérvalos de 10 mmHg	
	3	Resolución 2 mmHg	
	4	Escala de medición hasta 300 mm hg	
	5	Exactitud certificada a +/- 3 mmHg	
	6	Sistema de seguridad antifuga de aire	
	7	Con brazalete pediatrico	
	8	Opcional tecnologia resistente a impactos	
Monitor de signos vitales	1	Monitor de signos vitales para paciente	1
	2	Con monitorización de: ecg-spo2-nibp-Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria, temperatura.	
	3	Rango de medición Spo2 de 0 a 100%	
	4	Medición de respiración pediatrico de 0 a 150 rpm	
	5	Medición de respiración adulto de 0 a 120 rpm	
	6	Monitorización de ECG de 3 a 5 derivaciones.	
	7	NIBP con técnica de medición oscilometrica y resolución de 1 mmhg	
	8	Alimentación eléctrica: 100 a 240 Vac	
	9	Tamaño de la pantalla Mínima de 8.4 pulgadas a color y touch screen opcional.	
	10	Batería con autonomía mimima de 4 horas	
	11	Configuración de alarmas.	
	12	Interfaz: Puerto de red / puerto USB	
	13	Sensor de NIBP adulto	
	14	Sensor de NIBP pediatrico	
	15	Sensor de oximetría adulto	
	16	Sensor de oximetría pediatrico	
	17	Sensor de temperatura	
	18	Cables de medición ECG de 3 a 5 derivadas.	

	19	Módulos para los parámetros solicitados e interfaces para cada modulo y sensor respectivo	
Fonendoscopio Adulto	1	Material: acero inoxidable	**1**
	2	Campana para altas y bajas frecuencias	
	3	Membrana o diagrafma bilateral	
	4	Opcional libre de latex	
	5	Olivas flexibles e intercambiables	
	6	Anillos para protección contra el frío	
	7	Para uso en paciente adulto	
Fonendoscopio Pediatrico	1	Material: acero inoxidable	**1**
	2	Campana para altas y bajas frecuencias	
	3	Membrana o diafragma bilateral	
	4	Libre de latex	
	5	Olivas flexibles e intercambiables	
	6	Anillos para protección contra el frío	
	7	Para uso en paciente pediatrico	
Aspirador de secreciones	1	Aspirador de secreciones portátil	**1**
	2	Velocidad de flujo y/o flujo de aire libre de 0-15 L/min o mayor	
	3	Máximo vacío hasta 600 mmHg	
	4	Nivel acústico: máximo de 70 db.	
	5	Accesorios: Recipiente, filtro hidrofobico y mangueras siliconadas	
	6	Con control regulable de flujo.	
	7	Con recipiente recolector autoclavable con capacidad de almacenamiento de 1 L.	
	8	Fuente de alimentación eléctrica: 100 - 115 VAC	
	9	Frecuencia: 50/60Hz	
Glucometro	1	Rango minimo de medición entre 20 mg/dL – 600 mg/dL	**1**
	2	Pantalla LCD	
	3	Test memoria de prueba con fecha y hora	
	4	Tiempo de prueba máximo 6 segundos	
	5	Tirillas o tiras reactivas	
	6	Indicador de riesgo y/o alarmas	
	7	Duración de la batería más de 1,000 pruebas	

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN ROSAS
Código habilitación:
Nombre ESE: Empresa Social del Estado Centro Dos - ESE
NIT:
Departamento: Cauca
Municipio ESE: Rosas
Nivel de atención: 1
Carácter: Departamental

Código servicio	Servicio	Ambiente y/o área	Clasificación de la dotación	Nombre	ITEM	Especificaciones mínimas ogligatorias (EMO)
Las ambulancias terrestres, fluviales, y marítimas, además de los requisitos exigidos por el sector salud, deben cumplir con los que para este tipo de servicios determinen las autoridades de tránsito terrestre, fluvial y marítimo.						
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	VEHICULO AUTOMOTOR	CARROCERIA DEL VEHICULO	1	Dos compartimentos, uno para el conductor y otro para el paciente con comunicación visual y auditiva entre si.
					2	Acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior que cuenta con una apertura útil de mínimo 1.10 metros altura y de 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de "abierta", con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Sobre estas medidas se autorizan variaciones máximas del 10 %.
					3	En el compartimiento del paciente, el vehlculo cuenta con ventanas con vidrio de seguridad, visibilidad únicamente de adentro hacia fuera y dispositivo de martillo o de otro tipo, para fracturarlas, en caso de necesidad.
					4	Las dimensiones interiores del compartimiento del paciente para ambulancias 4x4, 4x2 y tipo van son mínimo de 2.20m de longitud, 1.50m de ancho y 1.35 de alto.
					5	En todos los lados exteriores de la carrocería incluida el techo está la leyenda "ambulancia", fabricada en material reflectivo. En el aviso de la parte anterior externa de la carrocería, la palabra "ambulancia", tiene un largo mínimo del 90% del frente del vehículo y está escrita en sentido inverso.
					6	En los costados y en la parte posterior de la ambulancia, lleva el nombre o logotipo del prestador de servicios de salud a la cual pertenece, también lleva la sigla TAB o TAM y el nombre del municipio sede del prestador de servicios de salud.
					4	En los costados, puertas posteriores y en el techo de la ambulancia, deberá tener "estrella de la vida", de color azulo verde reflectivo, o el emblema protector de la Misión médica de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan del Ministerio de Salud y la Protección Social.

					5	Los vehículos de transporte asistencial en baja o mediana complejidad que estén al servicio de la sociedad nacional de la cruz roja colombiana, comité internacional de la cruz roja y la federación internacional de sociedades de la cruz roja estarán exentos de cumplir el anterior requisito y su emblema será la cruz roja sobre fondo blanco. De igual manera, los medios de transporte sanitario que pertenecen a las fuerzas militares y de policía, conservarán sus colores correspondientes y se identificarán con el emblema de la cruz roja, pintado sobre un recuadro blanco.
1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**	**AMBULANCIA TAB**	**VEHICULO AUTOMOTOR**	**EL VEHICULO CUENTA CON**	**1**	Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180° y de fácil observación con la luz del día.
					2	Dispositivo de señalización óptica, que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico. 0 visible como mínimo a 180° y de fácil observación a la luz del día, que se encuentra ubicado en la parte posterior de la carrocería del vehículo.
					3	Dos luces de delimitación: laterales, blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
					4	Dos luces de delimitación: laterales rojas intermitentes, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
					5	Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180° y de fácil observación con la luz del día.
					6	Dispositivo de señalización óptica, que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico. 0 visible como mínimo a 180° y de fácil observación a la luz del día, que se encuentra ubicado en la parte posterior de la carrocería del vehículo.
					7	Dos luces de delimitación: laterales, blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
					8	Dos luces de delimitación: laterales rojas intermitentes, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
					1	Revestimientos interiores del compartimiento del paciente sin elementos afilados o cortantes, de material lavable, con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes.
					2	Piso antideslizante, su unión con las paredes es hermética y se encuentra adherido al vehículo.
					3	Silla del acompañante y silla del personal auxiliador, de material lavable que cuenta con cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda.
					4	Cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional.

1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**	**AMBULANCIA TAB**	**VEHICULO AUTOMOTOR**	**EL INTERIOR DEL VEHICULO CUENTA CON**	**5**	Leyenda de "este es un espacio libre de humo de tabaco" u otro similar" y "use el cinturón de seguridad", ubicada en el compartimiento del paciente.
					6	Gabinetes del compartimiento del paciente que son livianos, de material resistente, lisos, lavables. sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de material transparente. resistente, con anclajes seguros para evitar su apertura.
					7	Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: azul: sistema respiratorio; rojo: sistema circulatorio; amarillo: pediátrico; verde: quirúrgico y accesorios.
					8	Entrepaños de los gabinetes que cuentan con borde ligeramente elevado para evitar que los medicamentos y equipos biomédicos se caigan cuando el vehículo está en movimiento.
					9	Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia.
					10	Cuenta con iluminación interior para toda el área de manejo del paciente.
					11	Lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehlculo.
					12	Barra pasamanos en el compartimiento del paciente, fijada al techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo esté en movimiento.
					13	Compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente.
1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**	**AMBULANCIA TAB**	**VEHICULO AUTOMOTOR**	**SISTEMA SONORO Y DE COMUNICACIONES**	**1**	Sirena como sistema principal de alerta.
					2	Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red de coordinación.
					3	Sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE.
1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**	**AMBULANCIA TAB**	**VEHICULO AUTOMOTOR**	**OTRAS CONDICIONES DE SEURIDAD DEL VEHICULO**	**1**	Extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26 kg. Para cada uno de los compartimentos de la ambulancia (conductor y paciente).
					2	Chalecos reflectivos para la tripulación.

1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**	**AMBULANCIA TAB**	**VEHICULO AUTOMOTOR**	**AREA DEL PACIENTE**	**1**	Asientos tanto para los acompañantes como para el motorista auxiliar con su respectivo espaldar.
					2	Leyenda de "este es un espacio libre de humo de tabaco" u otro similar" y "use chaleco salvavidas".
					3	Compartimientos livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes, con puertas resistentes, abatibles o deslizantes, con anclajes seguros para evitar su apertura.
					4	Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos, de acuerdo con su especialidad, así: azul: sistema respiratorio; rojo: sistema circulatorio; amarillo: pediátrico; verde: quirúrgico y accesorios.
					5	El paciente está ubicado de tal manera que los gases de los motores no le afecten.
1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**	**AMBULANCIA TAB**	**VEHICULO AUTOMOTOR**	**LUCES Y OTROS ELEMENTOS DEL VEHICULO**	**1**	Iluminación interior para toda el área de manejo del paciente.
					2	Brújula y luces de navegación.
					3	Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, de fácil observación con la luz del día, ubicado sobre el techo-cubierta.
					4	Compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente.
1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**	**AMBULANCIA TAB**	**VEHICULO AUTOMOTOR**	**SISTEMA DE COMUNICACIONES**	**1**	Cumple con los criterios definidos en materia de comunicaciones para ambulancia terrestre y adicionalmente cuenta con:
					2	Sistema de perifoneo externo como mecanismo de alerta o de información.
					3	Sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la secretaría de salud departamental o distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias a través del CRUE.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN ROSAS

Código habilitación:

Nombre ESE: Empresa Social del Estado Centro Dos - ESE

NIT:

Departamento: Cauca

Municipio ESE: Rosas

Nivel de atención: 1

Carácter: Departamental

Código servicio	Servicio	Ambiente y/o área	ITEM	Nombre de la dotación
11003	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	1	Desfibrilador externo automático (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			2	Fonendoscopio adulto y pediátrico. (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			3	Tensiómetro adulto y pediátrico. (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			4	Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños). (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			5	Aspirador nasal manual.
			6	Glucómetro. (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			7	Torniquetes para el control de hemorragias.
			8	Cama principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente.
			9	Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.
			10	Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular
			11	Atril portasuero de dos ganchos.
			12	Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg. Deberá tener minimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
			13	Pinzas de Magill.
			14	Tijeras de material o cortatodo.
			15	Riñonera.
			16	Pato para mujeres.
			17	Pato para hombres.
			18	Lámpara de mano (linterna) con baterfas de repuesto.
			19	Manta térmica aluminizada.
			20	Oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles.
			21	Oxigeno medicinal portátil de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno medicinal al paciente.
			22	Conjunto para inmovilización que cuenta con inmovilizadores cervicales graduables, adulto (2) y pediátrico (2), inmovilizadores laterales de cabeza, inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores.
			23	Resucitador pulmonar manual adulto y pediatrico
			24	Los equipos biomédicos deben contar con sistema de fijación especifico al vehículo sin detrimento de su operación.
			25	Monitor de signos vitales con accesorios adultos (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			26	Tres contenedores para la clasificación y segregación de los residuos (blanco, negro, verde)
			27	Un Guardián debidamente rotulado para almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes.
			28	Un Aditamento supraglótico adulto
			29	Un Aditamento supraglótico pediatrico

ESE CENTRO 2 "Un pacto por tu salud"	**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**
	Nombre del proyecto: ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, PARA EL
	Código habilitación:
	Nombre ESE: Empresa Social del Estado Centro Dos - ESE
	NIT:
	Departamento: Cauca
	Municipio ESE: Rosas
	Nivel de atención: 1
	Carácter: Departamental

Código servicio	Servicio	Ambiente y/o área	Clasificación de la dotación	Nombre	ITEM	Especificaciones mínimas ogligatorias (EMO)
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	VEHÍCULO AUTOMOTOR	MOTOR - CARACTERISTICAS VEHICULO AMBULANCIA	1	Cilindraje 3,956 cc
					2	Combustible: gasolina
					3	Transmisiòn manual 4*4
					4	Nùmero de cilindros: 6 en V
					5	Potencia: 231 hp/5200 rpm
					6	Sistema de inyecciòn EFI
					7	Motor 1GR-FE
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	VEHÍCULO AUTOMOTOR	SUSPENSION VEHICULO AMBULANCIA	1	Suspensión delantera eje rigido con resortes helicoidales y amortiguadores telescopicos.
					2	Suspensión trasera eje rigido con ballestas semielipticas y amortiguadores telescopicos.
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	VEHÍCULO AUTOMOTOR	DIRECCION Y LLANTA VEHICULO AMBULANCIA	1	Direccion tipo bolas recirculares.
					2	Asistencia de direccion hidraulica.
					3	Ajuste columna direccion telescopico mas altura.
					4	Radio minimo de giro 7,2m
					5	Llanta y rin 7,5 R15
1.103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	VEHÍCULO AUTOMOTOR	FRENOS VEHICULO AMBULANCIA	1	Delanteros discos ventilados
					2	Traseros disco solidos
					3	Sistema ABS
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	VEHÍCULO AUTOMOTOR	SEGURIDAD VEHICULO AMBULANCIA	1	Carroceria de absorcion impartos GOA
					2	Cinturones de seguridad dos delanteros (conductor, pasajero)
					3	Dos Airbags delanteros (conductor, pasajeros).
					4	Puertas con barra de proteccion lateral

1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**	**AMBULANCIA TAB**	**EQUIPO INDUSTRIAL**	**EQUIPAMIENTO VEHICULO AMBULANCIA**	**1**	Aire acondicionado.
					2	Material tapicera vinilo
					3	Espejos retrovisores externos manuales. 4. Radio DVD pantalla tactil mas Aux mas USB mas BT.
					4	Dos parlantes
					5	Volante y palanca de cambio uretano.
					6	Tacometro.
					7	Odometro.
					8	Estribos

	IDENTIFICACION DEL PROYECTO
	Nombre del proyecto: ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN ROSAS
	Código habilitación:
	Nombre ESE: Empresa Social del Estado Centro Dos - ESE
	NIT:
	Departamento: Cauca
	Municipio ESE: Rosas
	Nivel de atención: 1
	Carácter: Departamental

Código servicio	Servicio	Ambiente y/o área	Clasificación de la dotación	Nombre	ITEM	Especificaciones mínimas ogligatorias (EMO)
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAB	EQUIPO INDUSTRIAL	HERRAMIENTA	1	Balde.
					2	Cepillo de mano
					3	Escoba.
					4	Trapero
					5	Maletin para equipo de Carreteras.
					6	Alicate con mango aislado
					7	Juego de desatornilladores (Pala y estralla).
					8	Llave de expansion.
					9	Juego de llaves boca fija milimetricas.
					10	Juego de señales reflectivas de emergencia.
					11	Linterna con pilas.
					12	Caja de fusibles
					13	Palanca patecabra.
					14	Juego tacos para bloqueo de llantas
					15	Cable remolque con gancho detraccion ensus extremos.
					16	Juego cables de iniciacion.
					17	Cuchilla rompe cinturones de seguridad.
					18	Martillo metalico tipo bola
					19	Tijera corta todo
					19	Llave boca fija para cambio de cilindro de oxigeno