INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION PARA LOCKER METALICO 1 PUERTA

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co> 20 de febrero de 2023, 8:49
Para: comercial@himayapro.com

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar su colaboración en el sentido de brindarnos cotización para la **ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC.**

Se anexa archivo PDF **Especificaciones Técnicas para LOCKER METÁLICO 1 PUERTA.**

Atentamente,

Dragoneante **Yasmin Castro R.**
Funcionaria Grupo Logístico
Calle 26 N° 27-48, Bogotá D.C.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

FICHA TECNICA LOCKER METALICO 1 PUERTA.pdf
514K

PREVEEDOR	HIMAYA PRO S.A.S	COTIZACION
NIT	900508733-7	20/02/2023
CLIENTE	Instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC	VIGENCIA COTIZACION
FECHA	20 DE FEBRERO 2023	15 DIAS

Es grato dirigirnos a ustedes, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los Términos de Referencia, nuestra cotización es la siguiente:

ITEM	ESPECIFICACIÓN	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM 1	LOCKER metálico,1 cuerpo simple 1 Puerta. Medidas del Producto: Ancho: 32 cm Alto: 170 cm Profundidad: 42 cm Altura Patas: 10 cm Espesor cuerpo: 0.6 mm Espesor puertas: 1.2 mm Espesor patas: 1.2 mm Acero 0.6 mm laminado SAE1010, Considera refuerzo tipo omega en las puertas. Industrial: Ideal para Uso Rudo y Continuo, Puertas con Refuerzo. Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva lamo esmaltada de secado al horno 180° Exterior Gris Oscuro y Puertas pintadas azul. Porta candado, Manija encajada en la puerta Bandeja separadora al interior de cada locker, Barra Colgadora, Espejo. Puertas con ranuras para ventilación, Celosía disponible que permitan la circulación del aire y evita exceso de humedad. Patas con Regatón recubierto en PVC Pie de altura ajustable	1	385.000	385.000

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, estaremos atentos para resolver sus

inquietudes y atender sus requerimientos.

TOTAL	385.000
IVA	
TOTAL	385.000

[HIMAYA PRO SAS
Nit. 900 508 733 - 7
Tel 318 604 7867
Mail comercio@himayapro.com
Web www.himayapro.com

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION PARA LOCKER METALICO 1 PUERTA

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co> 20 de febrero de 2023, 8:51
Para: metalicasorduzyestructuras@gmail.com

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar su colaboración en el sentido de brindarnos cotización para la ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC.

Se anexa archivo PDF **Especificaciones Técnicas para LOCKER METÁLICO 1 PUERTA.**

Atentamente,

Dragoneante **Yasmin Castro R.**
Funcionaria Grupo Logístico
Calle 26 N° 27-48, Bogotá D.C.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

FICHA TECNICA LOCKER METALICO 1 PUERTA.pdf
514K

METÁLICAS ORDÚZ

www.metalicasorduz.com


TELEFONO:6409053 - METALICASORDUZYESTRUCTURAS@GMAIL.COM

IVA RÉGIMEN COMÚN
ICA Actividad Económica 3110
Tarifa 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
ni autorretenedores
Carlos Andres González Ordúz
NIT: 80.124.902-2

ORDEN DE COMPRA 168

FECHA
20/02/2023
TIEMPO DE ENTREGA
15 DIAS HABILES

CLIENTE	Instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC
NIT	
DIRECCION	
TELEFONO	
ASESORA	**CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ**
TELEFONO	6409053
E-MAIL	metalicasorduzyestructuras@gmail.com

ITEM	ESPECIFICACIÒN	CANTIDADES	VALOR	VALOR TOTAL
	LOCKER metálico,1 cuerpo simple 1 Puerta. Medidasdel Producto: Ancho: 32 cm Alto: 170 cm Profundidad: 42 cm Altura Patas: 10 cm Espesor cuerpo: 0.6 mm Espesor puertas: 1.2 mm Espesor patas: 1.2 mm Acero 0.6 mm laminado SAE1010, Considera refuerzo tipo omega en las puertas. Industrial: Ideal para Uso Rudo y Continuo, Puertas con Refuerzo. Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva termo esmaltada de secado al horno 180° Bicolor GrisOscuro y Puertas pintadas azul. Porta candado, Manija encajada en la puerta Bandeja separadora allnterior de cada locker, Barra Colgadora, Espejo. Puertas con ranuras para ventilación, Celosía disponible que permitan la circulación del aire y evita exceso de humedad. Patas con Regatón recubierto en PVC Pie de altura	1	364.000	364.000
			TRANSPORTE E	
			SUBTOTAL	**364.000**
			IVA 19%	
			RETEFUENTE 2	
			RETE ICA 11,04	
			VALOR TOTAL	**364.000**

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION PARA LOCKER METALICO 1 PUERTA

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co> 20 de febrero de 2023, 9:08
Para: info@vminnova.com

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar su colaboración en el sentido de brindarnos cotización para la **ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC.**

Se anexa archivo PDF **Especificaciones Técnicas para LOCKER METÁLICO 1 PUERTA.**

Atentamente,

Dragoneante **Yasmin Castro R.**
Funcionaria Grupo Logístico
Calle 26 N° 27-48, Bogotá D.C.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario


MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

FICHA TECNICA LOCKER METALICO 1 PUERTA.pdf
514K

FECHA DE COTIZACIÓN
20 DE FEBRERO 2023
VIGENCIA DE COTIZACION
08 DIAS

PROVEEDOR	V&M INNOVA
NIT	900,109,245-2
TELEFONO CONTACTO	300 8809833
CLIENTE	Instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC
NIT	
DIRECCION	
TELEFONO CONTACTO	
REF.	COTIZACION

Es grato dirigirnos a ustedes, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los Términos de Referencia, nuestra cotización es la siguiente:

TIPO DE MOBILIARIO	ESPECIFICACIÒN	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	LOCKER metálico,1 cuerpo simple 1 Puerta. Medidas del Producto: Ancho: 32 cm Alto: 170 cm Profundidad: 42 cm Altura Patas: 10 cm Espesor cuerpo: 0.6 mm Espesor puertas: 1.2 mm Espesor patas: 1.2 mm Acero 0.6 mm laminado SAE1010, Considera refuerzo tipo omega en las puertas. Industrial: Ideal para Uso Rudo y Continuo, Puertas conRefuerzo. Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva termo esmaltada de secado al horno 180° Bicolor Gris Oscuro y Puertas pintadas azul. Porta candado,Manija encajada en la puerta Bandeja separadora al Interior de cada locker. Barra Colgadora, Espejo. Puertas con ranuras para ventilación, Celosía disponible que permitan la circulación del aire y evita exceso de humedad. Patas con Regalón recubierto en PVC Pie dealtura ajustable	1	375.800	375.800
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, estaremos atentos para resolver sus inquietudes y atender sus requerimientos.			TOTAL	375.800
			SUBTOTAL	375.800
			IVA 19%	
			RETEFUENTE 2,5	
			RETE ICA 11,04	
			VALOR TOTAL	375.800

COTIZACIÓN N° 048 - 2023

Bogotá, marzo 2023

Señores
Grupo Operativo Canino – INPEC
Ciudad.

Referencia: Cotización elementos de transporte caninos

JESSICA ELIANA GUTIERREZ MORENO, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando como Representante Legal de la sociedad ENRUTA TRADE SAS, con NIT 901.175.183 – 9, me permito presentar cotización de elementos de transporte caninos, de conformidad con las siguientes especificaciones:

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	GUACAL PARA EL TRANSPORTE DE CANINOS DE RAZAS GRANDES CAPACIDAD DE CARGA: DE 35 KG MEDIDAS: 91 x 64 Alt. 69 cm. MATERIAL: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. VENTILACION: 1 PUERTA Y 3 VENTANALES DE REJA EN METAL. CERRADURA: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CERTIFICACION: (IATA) ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TRASPORTE AEREO	UNIDAD	1	$ 1.162.000	$ 1.162.000
2	GUACAL PARA EL TRANSPORTE DE CANINOS REF 500 CAPACIDAD DE CARGA: DE 45 KG MEDIDAS: 90 x 66 Alt. 76 cm. MATERIAL: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. VENTILACION: 1 PUERTA Y 3 VENTANALES DE REJA EN METAL. CERRADURA: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CERTIFICACION: (IATA) ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TRASPORTE AEREO.	UNIDAD	1	$ 1.408.000	$ 1.408.000

La presente cotización tiene vigencia de 60 días, contados a partir de su expedición.


Atentamente,

JESSICA ELIANA GUTIERREZ MORENO
CC N°. 1.090.440.655 de Cúcuta
R.L ENRUTA TRADE SAS
contacto@enruta.com.co

FECHA: 2/3/2023
EMPRESA: AGROVETERINARIA PROCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL: DORYS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO
NIT: 32.292.285 - 0
ACTIVIDAD SOCIAL: FABRICANTE ( ) DISTRIBUIDOR (X) COMERCIALIZADOR () PRESTADOR DE SERVICIO ( )
MAYORISTA () MINORISTA (X)
DIRECCION: CR 76 # 80-19 BARRIO PUEBLO NUEVO
TELEFONOS Y FAX: 3113182635-3232867358
E-MAIL: agrovprocampo@gmail.com
VIGENCIA COTIZACION: (1) (MESES)

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO
1	• GUACAL PARA EL TRANSPORTE DE CANINOS DE RAZAS GRANDES CAPACIDAD DE CARGA: DE 35 KG MEDIDAS: 91 x 64 Alt. 69 cm. MATERIAL: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. VENTILACION: 1 PUERTA Y 3 VENTANALES DEREJA EN METAL. CERRADURA: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CERTIFICACION: (IATA) ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TRASPORTE AEREO	$ 700.000,00
2	• GUACAL PARA EL TRANSPORTE DE CANINOS CAPACIDAD DE CARGA: DE 45 KG MEDIDAS: 90 x 66 Alt. 76 cm. MATERIAL: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. VENTILACION: 1 PUERTA Y 3 VENTANALES DEREJA EN METAL. CERRADURA: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CERTIFICACION: (IATA) ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TRASPORTE AEREO.	$ 950.000,00

En constancia Firma






Dra. Dorys Yanelly Hernández
Médica Veterinaria
C.C. 32.292.285
Cel. 3113182635





POLYMET SAS
NIT: 901.050.260
Calle 32 # 1a - 48 B/ Santander
Telefono: 370 27 77 - 311 340 71 07 - 320 672 0421


COTIZACION No 1662

Fecha:	viernes, 3 de marzo de 2023	**Nit:**	
Cliente:	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC	**Ciudad:**	
Dirección:		**Telefono:**	2347474 Ext. 2442- 2446
Contacto:		**Email:**	correspondencia.almacen@inpec.gov.co

CANT	DETALLE	UM	UM- Ref - Imagen	VALOR	VLR TOTAL
1	**SILLA ERGONOMICA ADMINISTRATIVA** **APOYACABEZAS:** Ajustable en niveles de altura. Basculante. Tapizado en malla antitranspirante. **ESPALDAR:** Espaldar Alto, marco en Nylon-PA, tapizado en Malla antitranspirante de poliéster de alta densidad. Ajuste de reclinación del espaldar por medio de palanca. Con posibilidad de ajustar la profundidad del espaldar. **APOYO LUMBAR:** Ajustable en altura, giro y profundidad, con puntos de bloqueo múltiple. **APOYABRAZOS:** Apoyabrazos ajustables en altura y profundidad, con superficie blanda en poliuretano. **ASIENTO:** Asiento con giro de 360°, tapizado en tela vinílica, con espuma inyectada de alta densidad. Asiento ajustable en profundidad, con terminación curva hacia el piso, para facilitar la comodidad de las piernas. **BASE:** Base en aluminio bicolor D. 680mm, 5 Rodachinas doble pista anillo poliuretano, Nylon o goma, para piso duro. **MECANISMO:** Cilindro neumático ajustable en altura por mecanismo de manija lateral. Ajuste de basculación de toda la silla por medio de palanca. Sincronizado Antishock con múltiples puntos de bloqueo			2.120.000,00	$ 2.120.000

1	**SILLA ERGONOMICA PARA GARITA** **APOYACABEZAS:** Ajustable en altura. Ancho: 25,5 cm, Altura: 18 cm, Espuma: (d=30 Kg/m3; e=6 cm). Rango: 66-86 cm. Tope para evitar su desensamble. Forro intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **ESPALDAR:** Altura: 45 cm, Ancho: 49 cm. +/- 1 cm Bastidor interno en polipropileno. Espaldar contorneado con doble curvatura. Espuma en poliuretano con densidad media (d=30 g/m3). Mono concha externa en Resina Poliéster reforzada con Fibra de Vidrio inyectada o en metal de una sola pieza.Tapizado en Paño Amaretto con fibras de Poliéster, apoyo lumbar con curvatura radio: 40 cm +/- 1 cm, Altura soporte lumbar: 18-22 cm. Ángulo del plano del espaldar: 115 ° +/- 2°. Cojín del espaldar intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **APOYABRAZOS:** Estructura en Aluminio Inyectado. Cubierta para apoyo de antebrazos en Poliuretano con piel integral. Altura de Apoyabrazos respecto al punto de apoyo isquiático: 22,5 cm. Ancho entre apoyabrazos: 48,5 cm. Ancho del apoyabrazos: 8,5 cm. Longitud del apoyabrazos: 23 cm. Apoyabrazos intercambiables. **ASIENTO:** Bastidor interno en polipropileno. Asiento plano o ligeramente cóncavo. Espuma en poliuretano inyectado de alta densidad (60 Kg/m3; e=3 cm). Ancho: 37,5 cm (zona de apoyo isquiático) y 51,5 cm en la zona delantera media del asiento. Profundidad: 43,2 a 44 cm. Mono concha externa en Resina Poliéster inyectada, reforzada con Fibra de Vidrio inyectada. Tapizado en Paño Amaretto, fibras de poliéster. Altura al borde delantero del asiento: 104 cm. Ángulo del plano del asiento: -12 ° +/- 2°. Cojín del asiento intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **COLUMNA:** Columna que soporta el asiento fija, altura de 92 cm. Diámetro: 10 cm. Estructura de soporte en lámina HR de 6 mm, con acabado en pintura electrostática horneable. Mecanismo: Giratorio Ángulo de Giro: 360°, el giro debe incluir los apoyapies. **APOYAPIES:** Dimensiones apoyapies: Ancho: 42 cm; Profundidad. 50 cm; Espesor: 2,54 cm. Estructura en malla expandida con marco perimetral. Sistema de graduación de los apoyapies por medio de esp Debe resistir el ponerse de pie y pesar 80 kg en carga din **BASE:** Base cuadrada, soldada a la columna, para anclar al piso. Instalación por medio de chazo expansivo.			$ 1.450.000	$ 1.450.000

1	**SILLA ERGONOMICA PARA PUESTO DE GUARDIA** Silla en polipropileno inyectado con espaldar medio y ancho, con apoyo lumbar. Asiento anatómico con cascada amplia en el borde delantero. Espaldar y asiento tapizado en piel integral, con cubierta texturizada, acolchado e impermeable. Ajuste neumático de altura, controlado por palanca. Columna Neumática tipo Cajero Larga. Apoyapiés antideslizantes ajustables en altura. Base 01 tubular de 1", con pintura electrostática diámetro 560 Mm. Base 5 patas en poliamida reforzada, diámetro 600 mm con Patín.			$ 980.000	$ 980.000
1	**Elevador de monitor en madera o plástico de alta resistencia o aluminio o mixto, graduable en al menos cinco (5) niveles de altura (sin tener que armar o desarmar la unidad). Resistencia de hasta 15 kg. Dimensiones aproximadas de la base de 34x22x10cm (desviación +/- 3cm).**			$ 410.200	$ 410.200
1	**Guacal para el transporte de caninos de razas grandes Capacidad de carga: de 35 kg. Medidas: 91 x 64 alt. 69 cm. Material: plástico de alta resistencia. Ventilación: 1 puerta de reja metálica, 2 ventanales de reja en metal y 1 ventana de reja plástica Corradura: plástico de alta resistencia Certificación: (iata) asociación internacional del transporte aéreo.**			$ 1.105.600	$ 1.105.600
1	**Guacal para el transporte de caninos Capacidad de carga: de 45 kg Medidas: 90 x 66 alt. 76 cm. Material: plástico de alta resistencia. Ventilación: 1 puerta de reja metálica, 2 ventanales de reja en metal y 1 ventana de reja plástica Corradura: plástico de alta resistencia Certificación: (iata) asociación internacional del transporte aéreo**			$ 1.210.000	$ 1.210.000
1	**Casa para perros talla grande en plástico de alta resistencia a la intemperie medidas 98 cm de alto, 105 cm de largo y 96 cm de ancho.**			$ 1.160.500	$ 1.160.500

1	**Estibas Plásticas** **Almacenamiento de carga a piso, niveles de estantería de carga selectiva, compatibles con montacargas y estibadores** Estructuras plásticas resistentes que tienen como función distanciar del suelo diferentes tipos de insumos y productos, protegiéndolos de distintos fenómenos causales de deterioro como la humedad. Estructuras plásticas resistentes que tienen como función distanciar del suelo diferentes tipos de insumos y productos, protegiéndolos de distintos fenómenos causales de deterioro como la humedad. largo: 120 cm ancho 100 cm alto 15 cm Peso: 20 kg Capacidad: 5 toneladas Material: plastico(polipropileno o de alta ressitencia yi0 impacto) Almacenamiento: piso y Rack Color: Negro Entrada: Tres Superficies: Plana con pico cerrada Garantia: un (1) año •Elaboradas 100% en material reciclado •Resistentes al impacto •Resistentes al agua •Resistentes al calor •Resistentes a sustancias corrosivas o disolventes •No ser afectadas por plagas, polillas, hongos, bacterias entre otras plagas. •Eácil de lavar •Duraderas			$ 520.000	$ 520.000

Tiempo Entrega	SUBJETO A CANTIDADES
Transporte	
Garantia	1 AÑO
Forma de pago	70% ANTICIPO Y SALDO AL FINAL DE CADA ENTREGA

NOTA:

COTIZACION VALIDA 90 DIAS HABILES

SUBTOTAL:		$ 8.956.300,00
IVA	$	1.701.697
Descuento	$	-
Ret. Fte	$	-
Ret. Ica	$	-
TOTAL	$	10.657.997,00

Bogotá, Marzo 3 de 2.023

Señores;


INPEC

La Ciudad


Por medio de la presente enviamos cotización de los siguientes elementos

FICHA TÉCNICA


ITEM 2 – SILLAS ERGONÓMICAS

#	ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR
2.1.	SILLA ERGONOMICA ADMINISTRATIVA		**APOYACABEZAS:** Ajustable en niveles de altura. Basculante. Tapizado en malla antitranspirante. **ESPALDAR:** Espaldar Alto, marco en Nylon-PA, tapizado en Malla antitranspirante ne poliéster de alta densidad. Ajuste de reclinación del espaldar por eedio de palanca. Con posibilidad de ajustar la profundidad del Aspaldar. **APOYO LUMBAR:** njustable en altura, giro y profundidad, con puntos de bloqueo Aúltiple. **APOYABRAZOS:** bpoyabrazos ajustables en altura y profundidad, con superficie Alanda en poliuretano. **ASIENTO:** insiento con giro de 360°, tapizado en tela vinílica, con espuma teyectada de alta densidad. Asiento ajustable en profundidad, con prminación curva hacia el piso, para facilitar la comodidad de las Bemas. **BASE:** pase en aluminio bicolor D. 680mm. 5 Rodachinas doble pista anillo oliuretano, Nylon o goma, para piso duro. **MECANISMO:** Cilindro neumático ajustable en altura por mecanismo de manija lateral. Ajuste de basculación de toda la silla por medio de palanca. Sincronizado Antishock con múltiples puntos de bloqueo.	$800.000

2.2.	**SILLA ERGONOMICA PARA GARITA**		**APOYACABEZAS:** Ajustable en altura. Ancho: 25,5 cm, Altura: 18 cm. Espuma: (d=30 Kg/m3; e=6 cm). Rango: 66-86 cm. Tope para evitar su desensamble. Forro intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **ESPALDAR:** Altura: 45 cm, Ancho: 49 cm. +/- 1 cm Bastidor interno en polipropileno. Espaldar contorneado con doble curvatura. Espuma en poliuretano con densidad media (d=30 g/m3). Mono concha externa en Resina Poliéster reforzada con Fibra de Vidrio inyectada o en metal de una sola pieza.Tapizado en Paño Amaretto con fibras de Poliéster. apoyo lumbar con curvatura radio: 40 cm +/- 1 cm. Altura soporte lumbar: 18-22 cm. Ángulo del plano del espaldar: 115 ° +/- 2°. Cojín del espaldar intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **APOYABRAZOS:** Estructura en Aluminio Inyectado. Cubierta para apoyo de antebrazos en Poliuretano con piel integral. Altura de Apoyabrazos respecto al punto de apoyo isquiático: 22,5 cm. Ancho entre apoyabrazos: 48,5 cm. Ancho del apoyabrazos: 8,5 cm. Longitud del apoyabrazos: 23 cm. Apoyabrazos intercambiables. **ASIENTO:** Bastidor interno en polipropileno. Asiento plano o ligeramente cóncavo. Espuma en poliuretano inyectado de alta densidad (60 Kg/m3; e=3 cm). Ancho: 37,5 cm (zona de apoyo isquiático) y 51,5 cm en la zona delantera media del asiento. Profundidad: 43.2 a 44 cm. Mono concha externa en Resina Poliéster inyectada, reforzada con Fibra de Vidrio inyectada. Tapizado en Paño Amaretto, fibras de poliéster. Altura al borde delantero del asiento: 104 cm. Ángulo del plano del asiento: -12 ° +/- 2°. Cojín del asiento intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **COLUMNA:** Columna que soporta el asiento fija, altura de 92 cm, Diámetro: 10 cm. Estructura de soporte en lámina HR de 6 mm, con acabado en pintura electrostática horneable. Mecanismo: Giratorio Ángulo de Giro: 360°, el giro debe incluir los apoyapies. **APOYAPIES:** Dimensiones apoyapies: Ancho: 42 cm; Profundidad. 50 cm; Espesor: 2,54 cm. Estructura en malla expandida con marco perimetral. Sistema de graduación de los apoyapies por medio de espigos. Rango de altura del apoyapié desde el borde superior delantero del asiento: 41-52-62 cm. Debe resistir el ponerse de pie y pesar 80 kg en carga dinámica. **BASE:** Base cuadrada, soldada a la columna, para anclar al piso. Ancho: 40 X 40 cm. Espesor: 6 mm. Instalación por medio de chazo expansivo.	$1.950.000

2.3.	SILLA ERGONOMICA PARA PUESTO DE GUARDIA		Silla en polipropileno inyectado con espaldar medio y ancho, con apoyo lumbar. Asiento anatómico con cascada amplia en el borde delantero. Espaldar y asiento tapizado en piel integral, con cubierta texturizada, acolchado e impermeable. Ajuste neumático de altura, controlado por palanca. Columna Neumática tipo Cajero Larga. Apoyapiés antideslizantes ajustables en altura. Base 01 tubular de 1", con pintura electrostática diámetro 560 Mm. Base 5 patas en poliamida reforzada, diámetro 600 mm con Patín.	780.000

ITEM 3 – ELEVADOR DE MONITOR


#	ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR
3.1.	ELEVADOR DE MONITOR		Elevador de monitor en madera o plástico de alta resistencia o aluminio o mixto, graduable en al menos cinco (5) niveles de altura (sin tener que armar o desarmar la unidad). Resistencia de hasta 15 kg. Dimensiones aproximadas de la base de 34x22x10cm (desviación +/- 3cm).	$350.00

Atentamente;

ADRIANA DIAZ CICERI
Rep legal
C.C 26.430.245 Neiva

COTIZACION


ITEM 2 – SILLAS ERGONÓMICAS

#	ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR
2.1.	SILLA ERGONOMICA ADMINISTRATIVA		**APOYACABEZAS:** Ajustable en niveles de altura. Basculante. Tapizado en malla antitranspirante. **ESPALDAR:** Espaldar Alto, marco en Nylon-PA, tapizado en Malla antitranspirante en poliéster de alta densidad. Ajuste de reclinación del espaldar por medio de palanca. Con posibilidad de ajustar la profundidad del Espaldar. **APOYO LUMBAR:** Ajustable en altura, giro y profundidad, con puntos de bloqueo Múltiple. **APOYABRAZOS:** Apoyabrazos ajustables en altura y profundidad, con superficie blanda en poliuretano. **ASIENTO:** Asiento con giro de 360°, tapizado en tela vinílica, con espuma inyectada de alta densidad. Asiento ajustable en profundidad, con terminación curva hacia el piso, para facilitar la comodidad de las Piernas. **BASE:** Base en aluminio bicolor D. 680mm. 5 Rodachinas doble pista anillo poliuretano, Nylon o goma, para piso duro. **MECANISMO:** Cilindro neumático ajustable en altura por mecanismo de manija lateral. Ajuste de basculación de toda la silla por medio de palanca. Sincronizado Antishock con múltiples puntos de bloqueo.	$950.000




2.2.	**SILLA ERGONOMICA PARA GARITA**		**APOYACABEZAS:** Ajustable en altura. Ancho: 25,5 cm, Altura: 18 cm. Espuma: (d=30 Kg/m3; e=6 cm). Rango: 66-86 cm. Tope para evitar su desensamble. Forro intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **ESPALDAR:** Altura: 45 cm, Ancho: 49 cm. +/- 1 cm Bastidor interno en polipropileno. Espaldar contorneado con doble curvatura. Espuma en poliuretano con densidad media (d=30 g/m3). Mono concha externa en Resina Poliéster reforzada con Fibra de Vidrio inyectada o en metal de una sola pieza.Tapizado en Paño Amaretto con fibras de Poliéster. apoyo lumbar con curvatura radio: 40 cm +/- 1 cm. Altura soporte lumbar: 18-22 cm. Ángulo del plano del espaldar: 115 ° +/- 2°. Cojín del espaldar intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **APOYABRAZOS:** Estructura en Aluminio Inyectado. Cubierta para apoyo de antebrazos en Poliuretano con piel integral. Altura de Apoyabrazos respecto al punto de apoyo isquiático: 22,5 cm. Ancho entre apoyabrazos: 48,5 cm. Ancho del apoyabrazos: 8,5 cm. Longitud del apoyabrazos: 23 cm. Apoyabrazos intercambiables. **ASIENTO:** Bastidor interno en polipropileno. Asiento plano o ligeramente cóncavo. Espuma en poliuretano inyectado de alta densidad (60 Kg/m3; e=3 cm). Ancho: 37,5 cm (zona de apoyo isquiático) y 51,5 cm en la zona delantera media del asiento. Profundidad: 43.2 a 44 cm. Mono concha externa en Resina Poliéster inyectada, reforzada con Fibra de Vidrio inyectada. Tapizado en Paño Amaretto, fibras de poliéster. Altura al borde delantero del asiento: 104 cm. Ángulo del plano del asiento: -12 ° +/- 2°. Cojín del asiento intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **COLUMNA:** Columna que soporta el asiento fija, altura de 92 cm, Diámetro: 10 cm. Estructura de soporte en lámina HR de 6 mm, con acabado en pintura electrostática horneable. Mecanismo: Giratorio Ángulo de Giro: 360°, el giro debe incluir los apoyapies. **APOYAPIES:** Dimensiones apoyapies: Ancho: 42 cm; Profundidad. 50 cm; Espesor: 2,54 cm. Estructura en malla expandida con marco perimetral. Sistema de graduación de los apoyapies por medio de espigos. Rango de altura del apoyapié desde el borde superior delantero del asiento: 41-52-62 cm. Debe resistir el ponerse de pie y pesar 80 kg en carga dinámica. **BASE:** Base cuadrada, soldada a la columna, para anclar al piso. Ancho: 40 X 40 cm. Espesor: 6 mm. Instalación por medio de chazo expansivo.	$2.200.000

2.3.	SILLA ERGONOMICA PARA PUESTO DE GUARDIA		Silla en polipropileno inyectado con espaldar medio y ancho, con apoyo lumbar. Asiento anatómico con cascada amplia en el borde delantero. Espaldar y asiento tapizado en piel integral, con cubierta texturizada, acolchado e impermeable. Ajuste neumático de altura, controlado por palanca. Columna Neumática tipo Cajero Larga. Apoyapiés antideslizantes ajustables en altura. Base 01 tubular de 1", con pintura electrostática diámetro 560 Mm. Base 5 patas en poliamida reforzada, diámetro 600 mm con Patín.	$850.000


ITEM 3 – ELEVADOR DE MONITOR

#	ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR
3.1.	ELEVADOR DE MONITOR		Elevador de monitor en madera o plástico de alta resistencia o aluminio o mixto, graduable en al menos cinco (5) niveles de altura (sin tener que armar o desarmar la unidad). Resistencia de hasta 15 kg. Dimensiones aproximadas de la base de 34x22x10cm (desviación +/- 3cm).	$330.000

ITEM 3 – GUACALES PARA TRANSPORTE CANINO BISTEM 278 – A-02-02-01-003-006-10 Productos de Caucho y Plástico -Adquisición de guacales para transporte canino.

ÍTEM	IMAGEN REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
4.1.		**Guacal** para el transporte de caninos de razas grandes Capacidad de carga: de 35 kg. Medidas: 91 x 64 alt. 69 cm. Material: plástico de alta resistencia. Ventilación: 1 puerta de reja metálica, 2 ventanales de reja en metal y 1 ventana de reja plástica Cerradura: plástico de alta resistencia Certificación: (iata) asociación internacional del transporte aéreo. **Valor $1.850.000**	1
4.2.		**Guacal** para el transporte de caninos Capacidad de carga: de 45 kg Medidas: 90 x 66 alt. 76 cm. Material: plástico de alta resistencia. Ventilación: 1 puerta de reja metálica, 2 ventanales de reja en metal y 1 ventana de reja plástica Cerradura: plástico de alta resistencia Certificación: (iata) asociación internacional del transporte aéreo **Valor $2.200.000**	1
4.3.		Casa para perros talla grande en plástico de alta resistencia a la intemperie medidas 98 cm de alto, 105 cm de largo y 96 cm de ancho. **Valor $800.000**	1

TEM 4- ESTIBAS PLÁSTICAS

ESTIBAS PLÁSTICAS			
Modelo	Estibas Plásticas		
Diseño			
Aplicación	Almacenamiento de carga a piso, niveles de estantería de carga selectiva, compatibles con montacargas y estibadores		
Descripción Técnica	Estructuras plásticas resistentes que tienen como función distanciar del suelo diferentes tipos de insumos y productos, protegiéndolos de distintos fenómenos causales de deterioro como la humedad.		
Dimensiones	**Largo**	**Ancho**	**Alto**
	120 cm	100 cm	15 cm
Peso	20 KG		
Capacidad	5 Toneladas		
Material	Plástico (polipropileno de alta resistencia y/o impacto)		
Almacenamiento	Piso y Rack		
Color	Negro		
Estradas	Tres		
Superficie	Plana con piso cerrado		
Garantía	Un (01) año		
Propiedades	• Elaboradas 100% en material reciclado • Resistentes al impacto • Resistentes al agua • Resistentes al calor • Resistentes a sustancias corrosivas o disolventes • No ser afectadas por plagas, polillas, hongos, bacterias entre otras plagas. • Fácil de lavar • Duraderas		

VALOR $750.000 UNIT

Atentamente:
MADERTEC LTDA
NIT 800.096.177-9



LUIS DANILO PAEZ H.
Rep Legal
email:licitacionesmaderteclтda@hotmail.com

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

85003 – DIGEC – GOLOG

INPEC 17-04-2023 10:32
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0065547 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 85003 - GRUPO LOGÍSTICO / YASMIN CASTRO ROSERO
DESTINO JAIR MARCELO NOVOA GALVÁN / INDUSTRIAS METALICAS N&O S.A.S
ASUNTO SOLICITUD GRUPO LOGISTICOÍTEM 1 – ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL
OBS

Bogotá D.C.

2023EE0065547

Señor
JAIR MARCELO NOVOA GALVÁN
Industrias Metalicas N&O S.A.S.
industriasmetalicasno@gmail.com
Bucaramanga D.C.

Asunto: Solicitud Cotización


Cordial Saludo,




De manera atenta me permito solicitar su colaboración en el sentido de brindarnos Cotización para:




ÍTEM - 1

GRUPO LOGÍSTICO

ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC

ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD
LOCKER metálico, 1 cuerpo simple 1 Puerta.	Medidas del Producto: Ancho: 32 cm Alto: 170 cm Profundidad: 42 cm Altura Patas: 10 cm Espesor cuerpo: 0.6 mm Espesor puertas: 1.2 mm Espesor patas: 1.2 mm		1
MATERIAL:	Acero 0.6 mm laminado SAE1010, Considera refuerzo tipo omega en las puertas.		
USO RECOMENDADO:	Industrial: Ideal para Uso Rudo y Continuo, Puertas con Refuerzo.		



PINTURA: **COLOR:**	Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva termo esmaltada de secado al horno 180º Bicolor Gris Oscuro y Puertas pintadas azul.		
LOGO y/o ESCUDO ENTIDAD:	Troquelado en la parte superior de la puerta. Medidas **LOGO** Alto: 6 cm Ancho: 15 cm Medidas **ESCUDO** Alto: 10 cm Ancho: 10 cm	**LOGO** INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario **ESCUDO** 	
CERRADURA:	Porta candado, Manija encajada en la puerta		
ACCESORIOS:	Bandeja separadora al Interior de cada locker, Barra Colgadora, Espejo.		

			
VENTILACIÓN:	Puertas con ranuras para ventilación, Celosía disponible que permitan la circulación del aire y evita exceso de humedad.		
PATAS:	Patas con Regatón recubierto en PVC Pie de altura ajustable		
GARANTÍA:	Seis 6 meses por defectos de fabricación		

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES EN LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD
MESA	**MATERIAL:** Elaborada totalmente Madera industrial con acabado enchapado en laminado de alta presión (LAP) o en extra laca catalizada que evite rayones y facilite la limpieza del mismo. **COLOR:** WENGUE negro, **acabado profesional y atractivo.** **MEDIDAS:** • **ALTO:** 80cm • **LARGO:** 3.20 m • **ANCHO:** 1.30 m • ESPESOR: 30 mm Estructura de soporte, para una capacidad mínima de carga de 500 kg.		1

ARCHIVADOR METÁLICO	Sistema archivador metálico **MATERIAL:** Lamina Cold Rolled, calibre 22 de 1 cuerpo abierto resistente al uso constante. **COLOR:** Gris Humo. **MEDIDAS:** • ALTO 1.60Cm. • ANCHO 2.10 m. • FONDO 37 cm. El archivador debe tener **DIVISIONES:** • ANCHO 26cm • ALTO 40 cm • FONDO 37 cm Capacidad de 32 entrepaños; en los bordes de cada entrepaño debe tener una pestaña de 2 cm para la especificación del módulo.	 	1

Atentamente,

Inspector Jefe Ing. **JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA**
Coordinador Grupo Logístico

Revisado por: Inspector Jefe Ing. Javier Alexander Sánchez Zuluaga - Coordinador Grupo Logístico
Elaborado por: Dg Diego Gómez – Funcionaria Grupo Logístico
Fecha de Elaboración: 17/04/2023
Archivo: \\172.17.54.20\Escaner_Bodega_2_Corporativa\Diego Gómez\CONTRATO 2023\

INDUSTRIAS METALICAS N&O S.A.S
DG 85 # 79 - 69
NIT. 901.628.192-0
Tel. 322 5757437
E-mail: industriasmetalicasno@gmail.com

Bucaramanga, 17 de abril de 2023

Señor
GRUPO LOGÍSTICO INPEC


Cotización No B012

De acuerdo con su solicitud me permito cotizar



ÍTEM 1 –

GRUPO LOGISTICO




ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC

ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO
LOCKER metálico, 1 cuerpo simple 1 Puerta. **MATERIAL:** **USO RECOMENDADO:**	Medidas del Producto: Ancho: 32 cm Alto: 170 cm Profundidad: 42 cm Altura Patas: 10 cm Espesor cuerpo: 0.6 mm Espesor puertas: 1.2 mm Espesor patas: 1.2 mm Acero 0.6 mm laminado SAE1010, Considera refuerzo tipo omega en las puertas. Industrial: Ideal para Uso Rudo y Continuo, Puertas con Refuerzo.		1	440.000

INDUSTRIAS METALICAS N&O S.A.S
DG 85 # 79 - 69
NIT. 901.628.192-0
Tel. 322 5757437
E-mail: industriasmetalicasno@gmail.com

PINTURA: **COLOR:**	Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva termo esmaltada de secado al horno 180º Bicolor Gris Oscuro y Puertas pintadas azul.			
LOGO y/o ESCUDO ENTIDAD:	Troquelado en la parte superior de la puerta. Medidas **LOGO** Alto: 6 cm Ancho: 15 cm Medidas **ESCUDO** Alto: 10 cm Ancho: 10 cm	**LOGO** INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario **ESCUDO** 		
CERRADURA:	Porta candado, Manija encajada en la puerta			



INDUSTRIAS METALICAS N&O S.A.S
DG 85 # 79 - 69
NIT. 901.628.192-0
Tel. 322 5757437
E-mail: industriasmetalicasno@gmail.com

ACCESORIOS:	Bandeja separadora al Interior de cada locker, Barra Colgadora, Espejo.			
VENTILACIÓN:	Puertas con ranuras para ventilación, Celosía disponible que permitan la circulación del aire y evita exceso de humedad.			
PATAS:	Patas con Regatón recubierto en PVC Pie de altura ajustable			
GARANTÍA:	Seis 6 meses por defectos de fabricación			

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES EN LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC

INDUSTRIAS METALICAS N&O S.A.S
DG 85 # 79 - 69
NIT. 901.628.192-0
Tel. 322 5757437
E-mail: industriasmetalicasno@gmail.com

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO
MESA	**MATERIAL:** Elaborada totalmente Maderaindustrial con acabado enchapado en laminado de alta presión (LAP) o en extra laca catalizada que evite rayones y facilite la limpieza del mismo. **COLOR:** WENGUE negro, acabadoprofesional y atractivo. **MEDIDAS:** • ALTO: 80cm • LARGO: 3.20 m • ANCHO: 1.30 m • ESPESOR: 30 mm Estructura de soporte, para una capacidad mínima de carga de 500 kg.		1	3.100.000
ARCHIVADOR METÁLICO	Sistema archivador metálico **MATERIAL:** Lamina Cold Rolled, calibre 22 de 1 cuerpo abierto resistente al uso constante. **COLOR:** Gris Humo. **MEDIDAS:** • ALTO 1.60Cm. • ANCHO 2.10 m. • FONDO 37 cm. El archivador debe tener **DIVISIONES:** • ANCHO 26cm • ALTO 40 cm • FONDO 37 cm Capacidad de 32 entrepaños; en los bordes de cada entrepaño debe tener una pestaña de 2 cm para la especificación del módulo.	 	1	2.500.000
			Sub Total	$ 6.040.000
			IVA	$ 0
			Total	$ 6.040.000

Garantía: 1 año
Condiciones de pago:

JAIR NOVOA GALVAN
1095928564

Jair Marcelo Novoa Galván
Representante legal

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION LOCKER GRUPO LOGISTICO_MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR GRUPO DE HISTORIAS LABORALES

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co> 17 de abril de 2023, 10:51
Para: info@polymetsas.net

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito solicitar su colaboración en el sentido de brindarnos Cotización para:

GRUPO LOGISTICO
ÍTEM 1 – ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC.

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

ÍTEM 2 – ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES EN LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC

Atentamente,

Dragoneante **Yasmin Castro R.**
Funcionaria Grupo Logístico
Calle 26 N° 27-48, Bogotá D.C.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

SOLICITUD COTIZACION POLYMET SAS.pdf
888K

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

85003 – DIGEC – GOLOG

INPEC 17-04-2023 10:48
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0065606 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 85003 - GRUPO LOGÍSTICO / YASMIN CASTRO ROSERO
DESTINO POLYMET SAS
ASUNTO SOLICITUD GRUPO LOGISTICOÍTEM 1 – ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL
OBS

Bogotá D.C.

2023EE0065606

Señores
POLYMET SAS
info@polymetsas.net
Cali - Valle del Cauca.


Asunto: Solicitud Cotización




Cordial Saludo,




De manera atenta me permito solicitar su colaboración en el sentido de brindarnos Cotización para:

ÍTEM - 1

GRUPO LOGÍSTICO
ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC

ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD
LOCKER metálico, 1 cuerpo simple 1 Puerta.	Medidas del Producto: Ancho: 32 cm Alto: 170 cm Profundidad: 42 cm Altura Patas: 10 cm Espesor cuerpo: 0.6 mm Espesor puertas: 1.2 mm Espesor patas: 1.2 mm		1
MATERIAL:	Acero 0.6 mm laminado SAE1010, Considera refuerzo tipo omega en las puertas.		
USO RECOMENDADO:	Industrial: Ideal para Uso Rudo y Continuo, Puertas con Refuerzo.		



PINTURA: **COLOR:**	Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva termo esmaltada de secado al horno 180º Bicolor Gris Oscuro y Puertas pintadas azul.	
LOGO y/o ESCUDO ENTIDAD:	Troquelado en la parte superior de la puerta. Medidas **LOGO** Alto: 6 cm Ancho: 15 cm Medidas **ESCUDO** Alto: 10 cm Ancho: 10 cm	**LOGO** INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario **ESCUDO** 
CERRADURA:	Porta candado, Manija encajada en la puerta	
ACCESORIOS:	Bandeja separadora al Interior de cada locker, Barra Colgadora, Espejo.	

			
VENTILACIÓN:	Puertas con ranuras para ventilación, Celosía disponible que permitan la circulación del aire y evita exceso de humedad.		
PATAS:	Patas con Regatón recubierto en PVC Pie de altura ajustable		
GARANTÍA:	Seis 6 meses por defectos de fabricación		

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES EN LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD
MESA	**MATERIAL:** Elaborada totalmente Madera industrial con acabado enchapado en laminado de alta presión (LAP) o en extra laca catalizada que evite rayones y facilite la limpieza del mismo. **COLOR:** WENGUE negro, **acabado profesional y atractivo.** **MEDIDAS:** • **ALTO:** 80cm • **LARGO:** 3.20 m • **ANCHO:** 1.30 m • ESPESOR: 30 mm Estructura de soporte, para una capacidad mínima de carga de 500 kg.		1

ARCHIVADOR METÁLICO	Sistema archivador metálico **MATERIAL:** Lamina Cold Rolled, calibre 22 de 1 cuerpo abierto resistente al uso constante. **COLOR:** Gris Humo. **MEDIDAS:** • ALTO 1.60Cm. • ANCHO 2.10 m. • FONDO 37 cm. El archivador debe tener **DIVISIONES:** • ANCHO 26cm • ALTO 40 cm • FONDO 37 cm Capacidad de 32 entrepaños; en los bordes de cada entrepaño debe tener una pestaña de 2 cm para la especificación del módulo.	 	1

Atentamente,

Inspector Jefe Ing. **JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA**
Coordinador Grupo Logístico

Revisado por: Inspector Jefe Ing. Javier Alexander Sánchez Zuluaga - Coordinador Grupo Logístico
Elaborado por: Dg Diego Gómez – Funcionaria Grupo Logístico
Fecha de Elaboración: 17/04/2023
Archivo: \\172.17.54.20\Escaner_Bodega_2_Corporativa\Diego Gómez\CONTRATO 2023\

POLYMET SAS
NIT: 901.050.260
Calle 32 # 1a - 48 B/ Santander
Telefono: 370 27 77 - 311 340 71 07 - 320 672 0421


SEÑORES
GRUPO LOGÍSTICO INPEC

COTIZACION No. 1717



ITEM - 1

GRUPO LOGISTICO




ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA YVIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC

ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO
LOCKER metálico, 1 cuerpo simple 1 Puerta. **MATERIAL:** **USO RECOMENDADO:**	Medidas del Producto: Ancho: 32 cm Alto: 170 cm Profundidad: 42 cm Altura Patas: 10 cm Espesor cuerpo: 0.6 mm Espesor puertas: 1.2 mm Espesor patas: 1.2 mm Acero 0.6 mm laminado SAE1010, Considera refuerzo tipo omega en las puertas. Industrial: Ideal para Uso Rudo y Continuo, Puertas con Refuerzo.		1	400.000

POLYMET SAS
NIT: 901.050.260
Calle 32 # 1a - 48 B/ Santander
Telefono: 370 27 77 - 311 340 71 07 - 320 672 0421

PINTURA: **COLOR:**	Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva termo esmaltada de secado al horno 180º Bicolor Gris Oscuro y Puertas pintadas azul.			
LOGO y/o ESCUDO ENTIDAD:	Troquelado en la parte superior de la puerta. Medidas **LOGO** Alto: 6 cm Ancho: 15 cm Medidas **ESCUDO** Alto: 10 cm Ancho: 10 cm	**LOGO** INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario **ESCUDO** 		
CERRADURA:	Porta candado, Manija encajada en la puerta			

POLYMET SAS
NIT: 901.050.260
Calle 32 # 1a - 48 B/ Santander
Telefono: 370 27 77 - 311 340 71 07 - 320 672 0421



ACCESORIOS:	Bandeja separadora al Interior de cada locker, Barra Colgadora, Espejo.			
VENTILACIÓN:	Puertas con ranuras para ventilación, Celosía disponible que permitan la circulación del aire y evita exceso de humedad.			
PATAS:	Patas con Regatón recubierto en PVC Pie de altura ajustable			
GARANTÍA:	Seis 6 meses por defectos de fabricación			

POLYMET
Moldeamos Ideas

POLYMET SAS
NIT: 901.050.260
Calle 32 # 1a - 48 B/ Santander
Telefono: 370 27 77 - 311 340 71 07 - 320 672 0421

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES EN LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO
MESA	**MATERIAL:** Elaborada totalmente Madera industrial con acabado enchapado en laminado de alta presión (LAP) o en extra laca catalizada que evite rayones y facilite la limpieza del mismo. **COLOR:** WENGUE negro, **acabado profesional y atractivo.** **MEDIDAS:** • **ALTO:** 80cm • **LARGO:** 3.20 m • **ANCHO:** 1.30 m • ESPESOR: 30 mm Estructura de soporte, para una capacidad mínima de carga de 500 kg.		1	3.500.000
ARCHIVADOR METÁLICO	Sistema archivador metálico **MATERIAL:** Lamina Cold Rolled, calibre 22 de 1 cuerpo abierto resistente al uso constante. **COLOR:** Gris Humo. **MEDIDAS:** • ALTO 1.60Cm. • ANCHO 2.10 m. • FONDO 37 cm. El archivador debe tener **DIVISIONES:** • ANCHO 26cm • ALTO 40 cm • FONDO 37 cm Capacidad de 32 entrepaños; en los bordes de cada entrepaño debe tener una pestaña de 2 cm para la especificación del módulo.	 	1	2.000.000
			Sub Total	**$5.900.000**
			IVA	**$ 0**
			Total	**$5.900.000**

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION LOCKER GRUPO LOGISTICO_MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR GRUPO DE HISTORIAS LABORALES

Yasmin Castro Rosero <yasmin.castro@inpec.gov.co>
Para: trujillobonillacomercial@gmail.com

17 de abril de 2023, 11:00

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar su colaboración en el sentido de brindarnos Cotización para:

GRUPO LOGISTICO
ÍTEM 1 – ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC.

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

ÍTEM 2 – ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES EN LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC

Atentamente,

Dragoneante **Yasmin Castro R.**
Funcionaria Grupo Logístico
Calle 26 N° 27-48, Bogotá D.C.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

SOLICITUD COTIZACION TRUJILLO BONILLA.pdf
889K

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

85003 – DIGEC – GOLOG

INPEC 17-04-2023 10:57
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0065646 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 85003 - GRUPO LOGÍSTICO / YASMIN CASTRO ROSERO
DESTINO TRUJILLO BONILLA
ASUNTO SOLICITUD GRUPO LOGISTICOÍTEM 1 – ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL
OBS

2023EE0065646

Bogotá D.C.

Señores
TRUJILLO BONILLA
Venta y Reparación de Mobiliario
trujillobonillacomercial@gmail.com
Bogota D.C.

Asunto: Solicitud Cotización


Cordial Saludo,




De manera atenta me permito solicitar su colaboración en el sentido de brindarnos Cotización para:




ÍTEM - 1

GRUPO LOGÍSTICO

ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC

ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD
LOCKER metálico, 1 cuerpo simple 1 Puerta.	Medidas del Producto: Ancho: 32 cm Alto: 170 cm Profundidad: 42 cm Altura Patas: 10 cm Espesor cuerpo: 0.6 mm Espesor puertas: 1.2 mm Espesor patas: 1.2 mm		1
MATERIAL:	Acero 0.6 mm laminado SAE1010, Considera refuerzo tipo omega en las puertas.		
USO RECOMENDADO:	Industrial: Ideal para Uso Rudo y Continuo, Puertas con Refuerzo.		



PINTURA: **COLOR:**	Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva termo esmaltada de secado al horno 180º Bicolor Gris Oscuro y Puertas pintadas azul.		
LOGO y/o ESCUDO ENTIDAD:	Troquelado en la parte superior de la puerta. Medidas **LOGO** Alto: 6 cm Ancho: 15 cm Medidas **ESCUDO** Alto: 10 cm Ancho: 10 cm	**LOGO** INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario **ESCUDO** 	
CERRADURA:	Porta candado, Manija encajada en la puerta		
ACCESORIOS:	Bandeja separadora al Interior de cada locker, Barra Colgadora, Espejo.		

			
VENTILACIÓN:	Puertas con ranuras para ventilación, Celosía disponible que permitan la circulación del aire y evita exceso de humedad.		
PATAS:	Patas con Regatón recubierto en PVC Pie de altura ajustable		
GARANTÍA:	Seis 6 meses por defectos de fabricación		

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES EN LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD
MESA	**MATERIAL:** Elaborada totalmente Madera industrial con acabado enchapado en laminado de alta presión (LAP) o en extra laca catalizada que evite rayones y facilite la limpieza del mismo. **COLOR:** WENGUE negro, **acabado profesional y atractivo.** **MEDIDAS:** • **ALTO:** 80cm • **LARGO:** 3.20 m • **ANCHO:** 1.30 m • ESPESOR: 30 mm Estructura de soporte, para una capacidad mínima de carga de 500 kg.		1

ARCHIVADOR METÁLICO	Sistema archivador metálico **MATERIAL:** Lamina Cold Rolled, calibre 22 de 1 cuerpo abierto resistente al uso constante. **COLOR:** Gris Humo. **MEDIDAS:** • ALTO 1.60Cm. • ANCHO 2.10 m. • FONDO 37 cm. El archivador debe tener **DIVISIONES:** • ANCHO 26cm • ALTO 40 cm • FONDO 37 cm Capacidad de 32 entrepaños; en los bordes de cada entrepaño debe tener una pestaña de 2 cm para la especificación del módulo.	 	1

Atentamente,

Inspector Jefe Ing. **JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA**
Coordinador Grupo Logístico

Revisado por: Inspector Jefe Ing. Javier Alexander Sánchez Zuluaga - Coordinador Grupo Logístico
Elaborado por: Dg Diego Gómez – Funcionaria Grupo Logístico
Fecha de Elaboración: 17/04/2023
Archivo: \\172.17.54.20\Escaner_Bodega_2_Corporativa\Diego Gómez\CONTRATO 2023\

Trujillo Bonilla
Venta y reparación de mobiliario

CF 0793

Señores


GRUPO LOGISTICO INPEC

Ref: Productos mobiliario

ÍTEM 1 –




GRUPO LOGÍSTICO

ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC.

ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO
LOCKER metálico, 1 cuerpo simple 1 Puerta.	Medidas del Producto: Ancho: 32 cm Alto: 170 cm Profundidad: 42 cm Altura Patas: 10 cm Espesor cuerpo: 0.6 mm Espesor puertas: 1.2 mm Espesor patas: 1.2 mm		1	450.000
MATERIAL:	Acero 0.6 mm laminado SAE1010, Considera refuerzo tipo omega en las puertas.			
USO RECOMENDADO:	Industrial: Ideal para Uso Rudo y Continuo, Puertas con Refuerzo.			




Cra 73 # 11 - 34 B/ Capri
trujillobonillacomercial@gmail.com
trujillobonillamobiliario trujillomobil
322 567 1248 - 395 0040

Trujillo Bonilla
Venta y reparación de mobiliario

PINTURA: **COLOR:**	Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva termo esmaltada de secado al horno 180° Bicolor Gris Oscuro y Puertas pintadas azul.			
LOGO y/o ESCUDO ENTIDAD:	Troquelado en la parte superior de la puerta. Medidas **LOGO** Alto: 6 cm Ancho: 15 cm Medidas **ESCUDO** Alto: 10 cm Ancho: 10 cm	**LOGO** INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario **ESCUDO** 		
CERRADURA:	Porta candado, Manija encajada en la puerta	 		

Cra 73 # 11 - 34 B/ Capri
trujillobonillacomercial@gmail.com
trujillobonillamobiliario trujillomobil
322 567 1248 - 395 0040

Trujillo Bonilla
Venta y reparación de mobiliario



ACCESORIOS:	Bandeja separadora al Interior de cada locker, Barra Colgadora, Espejo.			
VENTILACIÓN:	Puertas con ranuras para ventilación, Celosía disponible que permitan la circulación del aire y evita exceso de humedad.			
PATAS:	Patas con Regatón recubierto en PVC Pie de altura ajustable			
GARANTÍA:	Seis 6 meses por defectos de fabricación			

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES EN LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC

Cra 73 # 11 - 34 B/ Capri
trujillobonillacomercial@gmail.com
trujillobonillamobiliario trujillomobil
322 567 1248 - 395 0040

Trujillo Bonilla
Venta y reparación de mobiliario

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO
MESA	**MATERIAL:** Elaborada totalmente Madera industrial con acabado enchapado en laminado de alta presión (LAP) o en extra laca catalizada que evite rayones y facilite la limpieza del mismo. **COLOR:** WENGUE negro, **acabado profesional y atractivo.** **MEDIDAS:** • **ALTO:** 80cm • **LARGO:** 3.20 m • **ANCHO:** 1.30 m • ESPESOR: 30 mm Estructura de soporte, para una capacidad mínima de carga de 500 kg.		1	3.300.000
ARCHIVADOR METÁLICO	Sistema archivador metálico **MATERIAL:** Lamina Cold Rolled, calibre 22 de 1 cuerpo abierto resistente al uso constante. **COLOR:** Gris Humo. **MEDIDAS:** • ALTO 1.60Cm. • ANCHO 2.10 m. • FONDO 37 cm. El archivador debe tener **DIVISIONES:** • ANCHO 26cm • ALTO 40 cm • FONDO 37 cm Capacidad de 32 entrepaños; en los bordes de cada entrepaño debe tener una pestaña de 2 cm para la especificación del módulo.	 	1	2.400.000
			Sub Total	**$ 6.150.000**
			IVA	**$0**
			Total	**$ 6.150.000**

Cra 73 # 11 - 34 B/ Capri
trujillobonillacomercial@gmail.com
trujillobonillamobiliario trujillomobil
322 567 1248 - 395 0040