

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: GCT-FO-11
		VERSIÓN: 01
	SUPERVISION	FECHA: 16/04/2019
		TRD: 100 40 01

ACTA DE SUPERVISION

NUMERO DE ACTA	04	FECHA DE ELABORACION	29 de abril de 2023
-----------------------	----	-----------------------------	---------------------

SUPERVISOR	DIANA LORENA CERON RUIZ	CARGO	Auxiliar Administrativo G3
-------------------	-------------------------	--------------	----------------------------

CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. -	891.180113-8
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA
CEDULA	55.182.626
DECRETO DE NOMBRAMIENTO	024 DE 17 DE FEBRERO DE 2020
ACTA POSESION	34 DE 01 DE ABRIL DE 2020
CONTRATISTA	ALDAMEDICOS SAS
CEDULA	901.096.469-0
NUMERO DE CONTRATO:	060
FECHA DE CONTRATO:	07 DE FEBRERO DE 2023 FINALIZA 31 DE MARZO 2023, OTRO SI No 02 PARA AMPLIAR TIEMPO DE EJECUCION HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2023.
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO A TITULO DE COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, MEDICO QUIRURGICO, DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.
VALOR	<p>CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE (\$147.109.909) IVA incluido en los materiales e insumos no exentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Otro si N°1 de 2023 para adicionar valor por DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$10.500.000). Otro si No 02 de 2023 para adicionar valor por CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE (\$41.452.562).
CUMPLIMIENTO Y ALCANCE DEL CONTRATO	<p>La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir suministro de materiales de laboratorio, médico quirúrgico, dispositivos y materiales odontológicos con el fin de contar con los elementos necesarios para el desempeño de las actividades en la prestación de los servicios de salud para áreas como el laboratorio clínico, farmacia, salud oral, urgencias, consulta externa, promoción y mantenimiento de la salud, hospitalización, brigadas de salud.</p> <p>Los materiales y suministros requeridos por la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, son necesarios e indispensables ya que se debe contar con los mismos para el desempeño de la labor y contribuir a la correcta consulta y mantenimiento de la salud de los usuarios que requieren servicios de salud y garantizar los</p>



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: GCT-FO-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 16/04/2019

TRD: 100 40 01

mismos con calidad y oportunidad para no afectar el normal funcionamiento de la prestación de servicios de salud en la ESE.

Por tal motivo se realiza la solicitud de la necesidad al área contractual de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas con el fin de adquirir los elementos y materiales necesarios para garantizar un excelente funcionamiento y desempeño de las actividades en la prestación de los servicios de salud, solicitud adjunta al contrato original elaborada por cada coordinador de área de laboratorio, salud oral, farmacia, y almacén para los meses de enero a marzo según indicación desde el área contractual de 2023.

Con el fin de garantizar el principio de legalidad, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto en la adquisición de suministros de laboratorio, salud oral, medico quirúrgicos y dispositivos médicos para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de presupuesto emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 0125 de 07 de febrero de 2023, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de cada uno de los rubros suficientes para el desarrollo de las actividades operativa de la ESE de la siguiente manera:

código	descripción	v/disponibilidad
2.4.5.01.03.09	material médico quirúrgico	\$33.073.508
2.4.5.01.03.11	material para laboratorio clínico	\$39.195.266
2.4.5.01.03.10	material para odontología	\$41.499.820
2.4.5.01.03.08	productos farmacéuticos	\$33.341.315
total disponibilidad.....		\$147.109.909

Con el fin de satisfacer las necesidades expuestas dentro del proceso contractual se celebra el contrato No de 060 de 07 de febrero de 2023 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el distribuidor Aldamédicos SAS con el objeto: **suministro a título de compraventa de materiales e insumos de laboratorio, médico quirúrgico, dispositivos médicos y odontológicos para las diferentes áreas de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas**, el cual tiene una vigencia desde el 07 de febrero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023 por un valor de \$157.609.909, en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén Diana Lorena Cerón Ruiz.

También se evidencia que por reemplazo de equipo nuevo de orinas y conforme a la demanda en la atención del adulto mayor que requiere el examen de Uroanálisis debidamente ordenado en el paquete de adultez emitido por médico tratante, se



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: GCT-FO-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 16/04/2019

TRD: 100 40 01

evidencia la necesidad de adquirir 150 tiras de orina y de esta manera garantizar el servicio integro que realiza el laboratorio de la ESE, siendo deber de la entidad contar con un stock abastecido para prestar el servicio sin interrupción. Con el fin de adquirir este insumo para el área de laboratorio se resuelve elaborar otro No 01 de 2023 de 07 de marzo de 2023 por valor DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS de \$10.500.000 mcte con la siguiente asignación presupuestal y numero de Certificado de disponibilidad presupuestal 0174 de 07 de marzo de 2023 así:

2.4.5.01.03.11	material para laboratorio clínico	\$10.500.000
Total.....		10.500.000

Así mismo se hace necesario realizar otro si No 02 de 2023 por valor de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE (\$41.452.562), esto con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución del contrato principal, toda vez que surtir un nuevo proceso contractual, hasta la fase de ejecución demoraría los proceso de pedido y por ende el suministro o entrega de los materiales e insumos objeto del contrato, ya que el mismo se encuentra sujeto a los análisis de precios, cotizaciones, análisis de agotados y desabastecimientos en relación a las cantidades que se pudiesen requerir para un segundo trimestre, lo cual se dificulta garantizar su inmediatez, sin embargo haciendo uso de la presente figura de otro si, permite mantener los precios y situación actual del mes de marzo hasta el mes de abril, garantizando la dispensación y entrega de los materiales e insumos requeridos en las diferentes áreas asistenciales que prestan el servicio de salud y con mayor relevancia los prestados en el servicio de urgencias 24/7 que se debe abastecer con el fin de enfrentar y responder en tiempos de festividades religiosas, semana santa, festivos y demás conmemoraciones que por estas fechas generan en el Municipio mayor afluencia de personas propias y visitantes con la siguiente asignación presupuestal y certificado de disponibilidad presupuestal No 0223 de 31 de marzo de 2023 así:

código	descripción	v/disponibilidad
2.4.5.01.03.09	material médico	\$15.154.293
2.4.5.01.03.11	material para laboratorio quirúrgico	\$1.769.729
2.4.5.01.03.10	material para odontología	\$10.189.030
2.4.5.01.03.08	productos farmacéuticos	\$15.154.293
total disponibilidad.....		\$41.452.562

En razón a lo anterior, de igual manera se hace necesario realizar prorroga a la duración inicial, sin exceder el 50% permitido esto es hasta el 26 de abril de 2023 y



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: GCT-FO-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 16/04/2019

TRD: 100 40 01

consigo modificar la cláusula SEPTIMA – DURACION, del contrato principal.

Durante la ejecución del contrato principal y otro si No 01 de 2023 se evidencia que queda un excedente por valor de \$8.328.303 saldo a favor para la ESE expresado así:

Productos farmacéuticos: \$468.265

Material médico quirúrgico: \$1.269.923

Material para odontología: \$436.000

Material para laboratorio clínico: \$6.154.115

Valor que se toma como punto de partida para la elaboración de otro si No 02 de 2023, teniendo en cuenta el saldo de productos para laboratorio por valor de \$6.154.115 mcte, donde existe la novedad de desistimiento por parte del área coordinadora de laboratorio de recibir tubos requeridos en común acuerdo con el proveedor aldamedicos, lo que permite establecer un cruce de saldos para fijar una adición al rubro de laboratorio en menor valor pero que solvente la totalidad de la cotización presentada en base a la necesidad para el mes de abril de 2023, esta propuesta para abril tiene un valor de \$9.923.844, es así como se tendrá en cuenta los ítems incluidos en la propuesta final de abril incluida en el otro si No 02 de 2023.

La entrega de los insumos contratados de acuerdo al contrato No 060 de 2023 se hará de acuerdo a la solicitud de pedido elaborada por el área coordinadora de odontología, laboratorio, farmacia y almacén durante los meses de febrero a marzo y continuamente mediante otro si hasta abril 26 de 2023, para garantizar la prestación de servicios durante cada mes correspondiente con el fin de solventar el correcto funcionamiento de los servicios y áreas solicitantes con el fin de prestar servicios de salud sin interrupciones a los usuarios que requieren los mimos.

El contratista Aldamédicos SAS hace entrega de los suministros contratados en el contrato No 060, otro si No 02 de 2023 mediante facturas de venta del mes de abril de 2023 donde especifica los productos e insumos medico quirúrgicos, productos para odontología, dispositivos médicos, y de productos de laboratorio así:

No de factura	Fecha	valor	descripción
FEV1492	03/04/2023	\$2.865.070	Materiales quirúrgicos
FEV1503	19/04/2023	\$11.598.241	Materiales para laboratorio
FEV1504	19/04/2023	\$2.398.844	Materiales para laboratorio
FEV1505	19/04/2023	\$2.465.500	Materiales de odontología
FEV1506	19/04/2023	\$8.520.080	Materiales quirúrgicos
FEV1510	21/04/2023	\$2.640.000	Productos farmacéuticos



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: GCT-FO-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 16/04/2019

TRD: 100 40 01

FEV1512	26/04/2023	\$1.988.600	Materiales quirúrgicos
FEV1513	26/04/2023	\$1.495.000	Materiales para laboratorio
FEV1514	26/04/2023	\$172.550	Productos farmacéuticos
FEV1515	26/04/2023	\$7.276.460	Materiales de odontología
FEV1516	26/04/2023	\$3.102.000	Materiales para laboratorio

Estas facturas fueron entregadas por parte del proveedor Aldamédicos SAS de forma electrónica y en medio físico al área de almacén, quien es la responsable de recibir, desempacar, verificar y revisar los productos e insumos contratados, dando constancia de la revisión y la concordancia con las cantidades entregadas comparadas con las cantidades contratadas y las cantidades facturadas.

Las cantidades y unidades de los suministros solicitados mediante el contrato No 060 y otro si N°2 de 2023 y entregados durante el mes de abril de 2023 se decepcionaron mediante comprobantes de entrada al área encargada de almacén así:

Comprobante de entrada No 07711- por valor de \$2.865.070
Comprobante de entrada No 07723- por valor de \$24.982.665
Comprobante de entrada No 07726-por valor de \$2.640.000
Comprobante de entrada No 07730-por valor de \$3.483.600
Comprobante de entrada No 07729-por valor de \$172.550
Comprobante de entrada No 07731-por valor de \$10.378.460

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con comprobantes de entrada al área de almacén **durante** el mes de **abril** de 2023, se evidencia que la ejecución presupuestal del contrato No 060 y otro si No 02 de 2023 se desarrolló y se ejecutó de la siguiente manera:

Para el área de odontología entraron: \$9.741.963
Para el área de laboratorio entraron: \$6.995.844
Productos farmacéuticos entraron: \$14.410.791
Material médico quirúrgico entraron: \$13.373.750
Total ingreso ejecutado abril.....\$44.522.345

Se evidencia que el contratista Aldamédicos SAS ha cumplido a cabalidad con las condiciones pactadas en la entrega a satisfacción de los materiales e insumos de laboratorio, medico quirúrgicos, dispositivos médicos y odontológicos en un promedio del 97% durante la vigencia del contrato y hasta el 26 de abril 2023 de la siguiente manera:

Valores totales y saldo de contrato desde el acta de inicio hasta el 26 de abril de



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: GCT-FO-11
VERSIÓN: 01
FECHA: 16/04/2019
TRD: 100 40 01

2023:

código	descripción	v/disponibilidad	V/ejecutado	Saldo
2.4.5.01.03.09	material médico quirúrgico	\$47.413.048	\$45.177.336	2.235.682,50
2.4.5.01.03.11	material para laboratorio clínico	\$51.464.995	\$50.536.995	928.000
2.4.5.01.03.10	material para odontología	\$51.688.850	\$50.805.780	883.070
2.4.5.01.03.08	productos farmacéuticos	\$48.975.608	\$47.283.841	1.211.767
Total a 26 abril 2023		\$199.062.471	\$193.803.952	5.258.250

Es decir que de acuerdo con el valor disponible durante toda la vigencia del contrato No 60 de 2023 se puede evidenciar un saldo final a favor de la ESE por valor de **\$5.258.520** valor que corresponde al 3% sin ejecutar, representado así:

- **Productos farmacéuticos:**

1. 2 ud de tubos endotraqueales 2.5 por valor de \$15.946 producto no entregado
2. 150 ud de catéter No 16 por valor de \$540.000 producto no entregado
3. saldos por menor valor cobrado en productos como cystoflo, mascarilla tipo ventury, mascarilla laríngea No 01, mascarilla para oxígeno con reservorio adulto, preservativos, tapón heparinizado por valor de 187.556.
4. Saldo anterior antes de hacer el otro si No 02 por valor de \$468.265 mcte así: en productos no entregados pero que se requirieron nuevamente en el otro si No 02, tales como: 1 cánula de oxígeno adulta, 1 mascarilla tipo ventury, 3 mascara laríngea No 01, 2 mascara con reservorio adulto, 2 tubo endotraqueal 4.5, 20 estilete para entubación No 14.

- **Material médico quirúrgico**

1. 5 bolsas para esterilizar por valor de \$386.750 producto no entregado
2. 36 dafilon 4-0 por valor de \$360.000 producto no entregado
3. 10 recolector guardián de 5ml por valor de \$297.500 producto no entregado
4. 20 tubos tapa gris para alcoholemia por valor de \$38.080 producto no entregado
5. Productos con menor valor cobrado por \$101.200 como: esparadrapo y micropore.
6. Productos enviados de la segunda opción como espéculos para otoscopio y sabanas de cama.
7. Saldo anterior antes de hacer el otro si No 02 por valor de \$1.269.922



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: GCT-FO-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 16/04/2019

TRD: 100 40 01

representado en paqx1000 de aplicadores de madera, bolsas para esterilizar 13.5, clap umbilical, espéculos para otoscopio, recolector guardián de 2.9l, recolector guardián 5l, tapabocas convencionales, productos que se incorporaron para el otro si No 02.

Material para odontología

1. 10 fresas zecrya por valor de \$420.070 productos no entregados
2. 1 lechada de calcio por valor de \$27.000 productos no entregados
3. Saldo anterior antes de hacer el otro si No 02, por valor de \$436.000 representados en productos como 1 agua oxigenada por \$4.000, 2 conos de papel por var de \$36.000, menor valor cobrado en productos como el gelatamp por valor de \$396.000

Material para laboratorio

1. 1 colesterol HDL producto no entregado por valor de 1.058.000 por agotamiento de importación y desabastecimiento quedo pendiente sin embargo se incluirá para la nueva vigencia contractual.

En ese sentido es importante tener en cuenta que el servicio no sufrió inconvenientes por la no entrega de los productos de saldo a favor de la ESE, puesto que se entregaron las cantidades en su mayoría y los pendientes fueron mínimas, sin embargo, el proveedor presenta carta de justificación por dificultades de importación y fechas de vencimiento cortas del importador para distribuir los productos.

Así mismo con el fin de establecer mayor control en la recepción de los productos e insumos contratados para el área de odontología, laboratorio, farmacia y almacén se realizan actas de recepción técnica por productos y rubros independientemente, donde se puede evidenciar producto por producto y su nombre genérico, nombre comercial, concentración, forma farmacéutica, presentación comercial, No de lote, registro sanitario, fecha de vencimiento, marca de laboratorio, cantidad recibida y cumplimiento de las condiciones técnicas y estado físico, esto con el fin de garantizar mayor eficiencia en el proceso de recepción de los productos contratados.

También se anexan certificados de Invima y evidencias fotográficas de insumos recibidos con informe detallado del proceso de recepción y condiciones técnicas.

Se anexa las salidas de almacén donde se evidencia la entrega de los suministros a las áreas correspondientes de odontología para los insumos odontológicos, laboratorio donde se evidencia la entrega de los insumos de laboratorio, al área de farmacia evidenciando la entrega de los productos farmacéuticos y áreas



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: GCT-FO-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 16/04/2019

TRD: 100 40 01

asistenciales como urgencias PyP, consulta externa y de más áreas que requieren los insumos medico quirúrgicos para su funcionamiento y prestación de los servicios con calidad y oportunidad.

Los materiales e insumos de laboratorio, medico quirúrgicos, dispositivos médicos y odontológicos objeto de la presente supervisión, fueron entregados en óptimas condiciones de seguridad y cabalidad eficiencia y atención, esto de acuerdo a lo indicado en informes presentados por los coordinadores de cada área donde certifican la veracidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para cada producto, en cuanto a empaque, fechas de vencimiento, certificaciones invimas vigentes y condiciones de refrigeración adecuadas, también se realiza la verificación por el área supervisora del estado físico en que se encontraron los productos al momento del recibido y desempaque de los mismos, igualmente se evidencio que todos los productos entregados se encontraban en excelente estado de conservación de calidad y temperatura, lo que significa que se garantizó su transporte en condiciones adecuadas de embalaje, rotulado, temperatura, humedad, bacterias etc.

El auxiliar administrativo del área de almacén, genera un certificado de recibido a satisfacción dando constancia de la entrega por parte del proveedor Aldamédicos S.A.S de los insumos contratados y solicitados por el área coordinadora correspondiente, hasta el 26 de abril de 2023.

El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma, y acorde a las exigencias del mismo, dando cumplimiento al contrato en un 97% de ejecución hasta el 26 de abril de 2023.

A la fecha el contrato se encuentra cumplido por parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.

**DOCUMENTOS
ENTREGADOS**


- Planilla de seguridad social mes de abril de 2023
- Facturas de abril de 2023 No:

No de factura	Fecha	valor
FEV1492	03/04/2023	\$2.865.070
FEV1503	19/04/2023	\$11.598.241
FEV1504	19/04/2023	\$2.398.844
FEV1505	19/04/2023	\$2.465.500
FEV1506	19/04/2023	\$8.520.080
FEV1510	21/04/2023	\$2.640.000
FEV1512	26/04/2023	\$1.988.600
FEV1513	26/04/2023	\$1.495.000
FEV1514	26/04/2023	\$172.550
FEV1515	26/04/2023	\$7.276.460
FEV1516	26/04/2023	\$3.102.000

	ESE HOSPITAL “ARSENIO REPIZO VANEGAS” SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: GCT-FO-11
		VERSIÓN: 01
	SUPERVISION	FECHA: 16/04/2019
		TRD: 100 40 01

	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobante de entrada No 07711- por valor de \$2.865.070 • Comprobante de entrada No 07723- por valor de \$24.982.665 • Comprobante de entrada No 07726-por valor de \$2.640.000 • Comprobante de entrada No 07730-por valor de \$3.483.600 • Comprobante de entrada No 07729-por valor de \$172.550 • Comprobante de entrada No 07731-por valor de \$10.378.460 • Paz y salvo municipal • Informe de áreas coordinadoras laboratorio, farmacia y almacén con evidencias fotográficas, actas de recepción técnica y certificados invimas. • Certificación acta de recibido a satisfacción • Comprobantes de salidas de almacén de productos y suministros contratados. • Carta de justificación productos por importación
EJECUCION ADMINISTRATIVA	<p>El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso administrativo.</p> <p>Se evidencia que el contratista Aldamédicos SAS hace cargue a la plataforma SECOP II de todo el proceso de ejecución y plan de pagos perteneciente al mes de abril de 2023 con lo cual se da por terminado y finalizado el contrato No 60 de 2023.</p>
EJECUCION FINANCIERA	<p>Por concepto de pago la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$44.522.345), establecido en la forma de pago del contrato 060 y otro si N°01 Y otro si No 02 de 2023, como pago de acuerdo a la facturación realizada por los materiales suministrados y entregados, en el caso de esta supervisión los insumos entregados corresponden hasta el 26 del mes de abril de 2023, una vez se cumpla con los requisitos de entrega y previa verificación del supervisor.</p>
OBSERVACIONES	<p>A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato No 060 y otro si N°01 de 2023 y otro si No 02, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago final de contrato.</p>

Atentamente,



DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISOR DE CONTRATO



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTÍN - HUILA
NIT: 891.180.113-8

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.22 DE 2023

La suscrita Auxiliar Administrativa DIANA LORENA CERON RUIZ Identificada con cedula de ciudadanía No 55.183.377 de San Agustín Huila.

HACE CONSTAR:


Que recibí a satisfacción los insumos y materiales de odontología, laboratorio, productos farmacéuticos y materiales medico quirúrgicos entregados por el contratista ALDAMEDICOS SAS identificado con CC o NIT 901.096.469-0, en cumplimiento del objeto del contrato No 60 consistente en: SUMINISTRO A TITULO DE COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, MEDICO QUIRURGICO, DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, contrato que tiene como duración hasta el día 26 de abril de 2023.

A continuación, se relacionan las facturas que hacen parte de los insumos entregados:

No de factura	Fecha	valor	descripción
FEV1492	03/04/2023	\$2.865.070	Materiales quirúrgicos
FEV1503	19/04/2023	\$11.598.241	Materiales para laboratorio
FEV1504	19/04/2023	\$2.398.844	Materiales para laboratorio
FEV1505	19/04/2023	\$2.465.500	Materiales de odontología
FEV1506	19/04/2023	\$8.520.080	Materiales quirúrgicos
FEV1510	21/04/2023	\$2.640.000	Productos farmacéuticos
FEV1512	26/04/2023	\$1.988.600	Materiales quirúrgicos
FEV1513	26/04/2023	\$1.495.000	Materiales para laboratorio
FEV1514	26/04/2023	\$172.550	Productos farmacéuticos
FEV1515	26/04/2023	\$7.276.460	Materiales de odontología
FEV1516	26/04/2023	\$3.102.000	Materiales para laboratorio

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 29 días del mes de abril de 2023



DIANA LORENA CERON RUIZ

Auxiliar Administrativo G3

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIÓ REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07711

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 05-abr-2023

Documento compra: 0

Remisión No.: 0

Factura No.: FEV1492

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	01	UDS	8.00	42,000.00	336,000
2	AF0379	BAJALENGUAS AL GRANEL CJX500UD	01	CJS	5.00	47,481.00	237,405
3	09478	GLUTARALDEHIDO GLUFAR PLUS HDL eufar	01	GLS	2.00	48,000.00	96,000
4	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	01	CJS	20.00	27,370.00	547,400
5	0448	JERINGAS DESECHABLES DE 5ml	01	UDS	400.00	404.60	161,840
6	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	01	ROS	8.00	4,700.00	37,600
7	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	01	ROS	20.00	8,092.00	161,840
8	AF0380	RECOLECTOR COPROLOGICO quirurgico	01	UDS	300.00	339.15	101,745
9	0252	RECOLECTORES DE ORINA	01	FCS	1,000.00	471.24	471,240
10	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	01	UDS	100.00	7,140.00	714,000
Total grupo:		151802001 Materiales quirúrgicos				2,865,070	

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SETENTA PESOS M/CTE.

Valor total: 2,865,070

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.09 Material Médico Quirúrgico

2,865,070

Total: 2,865,070

Observaciones: Contrato No 60 de 2023, otro si No 02 de 2023

Elaborado por:

DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - O. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1492

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS S/AGUSTIN NIT/CED : 891.180.113-8 DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.	TEL: 8373354 , 8373088 A.Económica: 8610	FECHA EMISIÓN 2023/04/03 00:00:00 VENTAS CREDITO VENCE: 2023/05/03 (30 días)	F.VALIDACIÓN 2023/04/03 11:52:44 a. m. *	VENDEDOR NEIVA PAGINA N° 01/02
---	---	--	---	--------------------------------------

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01400200	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON 3700ML TECNOQUIMI MK LOTE:2M055-VENCE:10/2025 REG.INVIMA.2021M-011909R2	UNIDAD	8,00	42.000,00	0%	336.000,00
2	01100314	BAJALENGUAS AL GRANEL CX500 PRODEMA/KENNEDY LOTE:20022020-VENCE:20/04/2025 REG.INVIMA:N/A	CAJA	4,00	39.900,00	19%	189.924,00
3	01100314	BAJALENGUAS AL GRANEL CX500 PRODEMA/KENNEDY LOTE:2082021-VENCE:08/20/2026 REG.INVIMA:N/A	CAJA	1,00	39.900,00	19%	47.481,00
4	01001214	ESPARADRAPO MICRO/PIEL 1** 10 YD CUREBAN UND LOTE:2208007-VENCE:08/2026 REG.INVIMA:2017DM-0015914	UNIDAD	8,00	4.700,00	0%	37.600,00
5	01006304	FRASCO PLASTICO ORINABOLSA*50 LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	PAQUET	20,00	19.800,00	19%	471.240,00
6	04401012	FRASCO RECOLECCION COPROLOGICO*100 NACIONAL UNID LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	PAQUET	3,00	28.500,00	19%	101.745,00
7	01028333	GLUTFAR PLUS HLDPH ALCALINO EUFAR(PARA ACTIVR LOTE:230308-VENCE:12/2025 REG.INVIMA.2022DM-0008954R1	GARRAF	2,00	48.000,00	0%	96.000,00
8	019874EXA-1	GUANTE P/ EXAMEN T-S ALFASAFE/VITAL LOTE:2202L091611S-VENCE:01/2027 REG.INVIMA.2013DM-0002025R1	CAJA	20,00	23.000,00	19%	547.400,00
9	01B3224	JERINGA HIPODERMICA 5 ML*21G*1 1/2 ALFASAFE UNIDAD LOTE:220901-VENCE:09/2027	UNIDAD	400,00	340,00	19%	161.840,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	2.482.600,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	469.600,00
GRAVADA 19 %	2.013.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	382.470,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	2.865.070,00

RECIBI

Diana L. Celon
NIT/CC. 55183333

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 34fe15a237612cb5b35b87b4e67cec7e49f053fc040205d8c86a8e6f66e7946d98d5b05910f94eb7318b3d250290fecb
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1492

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN		FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8		2023/04/03	2023/04/03	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA		00:00:00	11:52:44 a. m.	
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.		VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 02/02
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.		VENCE: 2023/05/03 (30 días)		
TEL: 8373354 , 8373088				
A.Económica: 8610				

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	01004804	REG.INVIMA.2018DM-0001797R1 PAPEL ELECTROCAR. EDAN SE3 80*20MM(ROLLO)DANA LOTE:23046B13905-VENCE:15/02/2033	UNIDAD	20,00	6.800,00	19%	161.840,00
11	1111500	REG.INVIMA.N/A SABANA PLANA DE 2.00*1.50MT MAINCO LOTE:027512-VENCE:09/2025 REG.INVIMA:N/A	UNIDAD	100,00	6.000,00	19%	714.000,00

Total Items: 11

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	2.482.600,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	469.600,00
GRAVADA 19 %	2.013.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	382.470,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	2.865.070,00

RECIBI

Diana (- color
NIT/CC. *55183377*

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 34fe15a237612cb5b35b87b4e67cec7e49f053fc040205d8c86a8e6f66e7946d98d5b05910f94eb7318b3d250290fech
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
SAN AGUSTÍN - HUILA
ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CÓDIGO: GFR-FO-08
VERSIÓN: 02
FECHA: 27/07/2022
TRD: 123 45 27




FECHA: 04 DE ABRIL DE 2023
RESPONSABLE: CRISTINA GOMEZ MUÑOZ
ORDEN DE COMPRA No: 060 DE 2023 Otro si N°2
CONTRATO No.
DISTRIBUIDOR: ALDAMEDICOS
FACTURA No: FEV1492
SERVICIO: ALMACEN
HORA: 5:00:00 .pm.

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones técnicas, estado físico)
ALCOHOL ANTISEPTICO				GALON	2M055	2021M-011909-R2	31/10/2025	MK	8	SI
BAJALENGUAS AL GRANEL				CAJA	20022020	N/A	20/04/2025	KENNEDY	4	SI
BAJALENGUAS 25*20				CAJA	20082021	N/A	31/08/2026	KENNEDY	1	SI
ESPARADRAPO MICROPIEL				U/D	2208007	2017DM-0015914	30/08/2026	CUREBAN	8	SI
FRASCO PLASTICO ORINA				BOLSA*50	N/A	N/A	N/A	UNID	20	SI
FRASCO RECOLECCION COPROLOGICO				BOLSA*100	N/A	N/A	N/A	UNID	3	SI
GLUTIFAR PLUS HLD ALCALINO				GALON	230308	2022DM-0008954-R1	31/12/2025	EUFAR	2	SI
GUANTE P/EXAMEN				CAJA-10	2202L091611S	2013DM-0002025-R1	31/01/2027	ALFASAFE	2	SI
JERINGA HIPODERMICA 5ML				CAJA*100	220901	2018DM-0001797-R1	30/09/2027	ALFASAFE	400	SI
PAPEL ELCTRO				ROLLO	23046B13905	N/A	15/02/2033	EDAN	20	SI
SABANA PLANA DE 2.00*1.50 MT				U/D	027512	N/A	30/09/2025	MAINCO	100	SI

[Signature]

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS FACTURA FEV1492 CONTRATO 60 DE 2023



<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19991627	Nombre producto	JERINGA HIPODERMICA CON O SIN AGUJA ALFA SAFE®				
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0001797-R1	Vencimiento	2028/02/06	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: AGUJA HIPODERMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO. 0.3 MM, 0.33 MM, 0.4 MM, 0.45 MM, 0.5 MM, 0.55 MM, 0.6 MM, 0.7 MM, 0.8 MM, 0.9 MM, 1.1 MM, 1.2 MM. (EXTENSIONES 1/2", 1", 1 1/2") AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DE UN SOLO USO 0,20MM (31G), 0,36MM (28G), 1,6MM (16G) (EXTENSIONES 1/2", 1", 1 1/2") MEDIANTE RADICADO 20221272702 SE APRUEBA LA ADICIÓN DE LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: ADICION DE REFERENCIAS: AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO 1,6MM (16G), 1,2MM (18G), 1,1MM (19G), 0,9MM (20G), 0,8MM (21G), 0,7MM (22G), 0,6MM (23G), 0,55MM (24G), 0,5MM (25G), 0,45MM (26G), 0,4MM (27G), 0,36MM (28G), 0,33MM (29G), 0,30MM (30G), 0,20MM (31G) (EXTENSIONES: 1/2", 1/3", 1/4", 1/6", 3/4", 5/8", 1", 1 1/2", 1 1/4", 2", 2 3/4", 2 3/8", 4 3/4".)						
Marcas	ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®, STERILSAFE, MAXHEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA, SIN MARCA						

Datos de Interés

Vida Útil	5	Miembros Comprometidos	SISTEMA CIRCULATORIO, SUPERFICIE DE LA PIEL
Usos	INYECTAR O TOMAR FLUIDOS DE PARTES DEL CUERPO BAJO LA SUPERFICIE DE LA PIEL	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
1. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
2. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja (Insulina) 0,3ml, 0,5ml, 0,8 ml, 0,9ml, 1ml, 1,2ml
3. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja (Insulina de Seguridad) 0,3ml, 0,5ml, 0,8 ml, 0,9ml, 1ml, 1,2ml
4. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja (Tuberculina) 0,5ml, 1ml
5. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja (Tuberculina de Seguridad) 0,5ml, 1ml,
6. Jeringa Punta Catéter 60 ml
7. Blister x unidad, Bolsa x 5, 6, 10, 12, 24 y 25 unidades, Caja o Plegadiza x 5, 6, 10, 12, 24, 25, 50 y 100 Unidades
8. Jeringa con aguja en Kit para Inyección
9. Jeringas con sistema Luer lock y Luer slip
10. "Muestra Gratis"
JERINGA HIPODERMICA LIBRE DE LATEX, NO ESTERIL, ESTERIL, JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE DOSIFICADORA BLISTER Y/O BOLSA Y/O CARTON X2 UNIDADES, BLISTER Y/O BOLSA Y/O CARTON X3 UNIDADES, BLISTER Y/O BOLSA Y/O CARTON X4 UNIDADES, BLISTER Y/O BOLSA Y/O CARTON
Bolsa y/o caja y/o sobre x 300 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 400 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 750 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 800 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 900 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 1000 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 1200 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 1600 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 1800 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 2400 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 3000 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 3200 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 3600 und, Bolsa y/o caja y/o sobre x 50000 und, A granel.

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	País	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116-31 BODEGA 43 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR S.A.S.	Carrera 9na G No 110 -187 Bodega 45 Parque logístico Industrial y Comercial Caribe Verde	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116 - 31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	servicioalcliente@alfatrading.com.co
ACONDICIONADOR	FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S.	Km 1 Vía Siberia-Funza, Zona franca Intexzona lote 85	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S	CALLE 23 No. 116-31 BODEGA 2, 3, 4 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL - BOGOTA	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S.	Calle 23 No. 116 - 31, Bodega 9 y 10	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
FABRICANTE	SHANDONG HAPOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	WEST OF KUNMING ROAD	CHINA			
FABRICANTE	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD	Room 1402, No. 707	CHINA			
FABRICANTE	JIANGSU SHENLI MEDICAL PRODUCTION CO.	Ltd. 20# Changzheng Road, Tianning	CHINA			
FABRICANTE	ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURER CO.,LTD	2nd GuanYin Road, Economic Development Zone, Taihu Country, Anhui Province	CHINA			
FABRICANTE	JIANGSU KANGYOU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	TANGZHUANG, YAOTANG TOWN 213223 JINTAN/JIANGSU	CHINA			
FABRICANTE	CHANGZHOU HUICHUN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Sanhekou, Zhenglu Town.213115 Changzhou Jiangsu	CHINA			
FABRICANTE	CHANGZHOU JINLIYUAN MEDICAL DEVICES CO.,LTD	add No. 6, WEST XIHE ROAD, SANHEKOU, ZHENGLU TOWN, TIANNING DISTRICT, 213115, CHANGZHOU CITY	CHINA			

FABRICANTE	ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.	Nº 8 Tianfeng road Yongfeng Industrial Area, Tianchang, provincia de Anhui.	CHINA			
FABRICANTE	FARMASINO PHARMACEUTICALS (JIANGSU) CO., LTD.	Building 5, No. 9 Weidi Road, Nanjing	CHINA			
FABRICANTE	SHANDONG YIXING MEDICAL DEVICES CO., LTD	Government Headquarters, Pangjia Town, Boxing Country, Shandong Province, China.	CHINA			
IMPORTADOR	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR S.A.S.	Carrera 9na G No 110 -187 Bodega 45 Parque logistico Industrial y Comercial Caribe Verde	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
IMPORTADOR	FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S.	Km 1 Vía Siberia-Funza, Zona franca Intexzona lote 85	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
IMPORTADOR	ALFA TRADING S.A.S	CALLE 23 No. 116-31 BODEGA 2, 3, 4 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL - BOGOTA	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	ALFA TRADING S.A.S.	Calle 23 No. 116 - 31, Bodega 9 y 10	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116 - 31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	servicioalcliente@alfatrading.com.co


[Imprimir](#) << [Atras](#)

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>229858</u>	ALCOHOL ANTISEPTICO	INVIMA 2021M- 011909- R2	Vigente	2026/07/09	FABRICAR Y VENDER	TECNOFAR TQ S.A.S	<u>Inserto de ALCOHOL ANTISEPTICO</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>2012354</u> <u>5</u>	CUREBAN D MICROPO R - CINTA DE FIJACIÓN	INVIMA 2017DM - 0015914	Vigent e	2027/02/2 2	FABRICA R Y VENDER	ADHESIVOS INTERNACIONALE S S.A.S. - ADHINTER S.A.S.	<u>Inserto de CUREBAN D MICROPO R - CINTA DE FIJACIÓN</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>2005014</u> <u>1</u>	GLUTFAR- GLUTARALDEHID O 2 %- GLUTFAR	INVIMA 2022DM - 0008954 -R1	Vigent e	2032/03/2 9	FABRICA R Y VENDER	LABORATORIO S EUFAR S.A.	<u>Inserto de GLUTFAR- GLUTARALDEHID O 2 %- GLUTFAR</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>19937378</u>	GUANTES DE LATEX DE EXAMINACIÓN, ESTERILES Y NO ESTERILES ALFASAFE®	INVIMA 2013DM- 0002025- R1	Vigente	2023/08/27	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER	ALFA TRADING S.A.S.	<u>Inserto de GUANTES DE LATEX DE EXAMINACIÓN ESTERILES Y NO ESTERILES ALFASAFE®</u>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07723

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 20-abr-2023

Documento compra: 0

Remisión No.: 0

Factura No.: FEV

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: DIANA LORENA CERON RUIZ

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	2396	BURETOL	01	UDS	100.00	5,200.00	520,000
2	0736	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICO	01	UDS	20.00	3,213.00	64,260
3	0445	CATETER INTROCAN No 18 x 1 1/4 braun	01	UDS	400.00	3,400.00	1,360,000
4	3927	CLORURO DE SODIO (SUERO FISIOLOGICO) 9% X 500ML baxter	01	BLS	1,500.00	4,000.00	6,000,000
5	12894	CYSTOFLO x 2000ML alfasafe	01	UDS	30.00	10,115.00	303,450
6	0595	EQUIPO MACROGOTEO	01	UDS	30.00	3,600.00	108,000
7	08541	INHALOCAMARA ADULTA farm	01	UDS	20.00	9,520.00	190,400
8	0427	JERINGA DE 10ML FARMACIA	01	UDS	1,500.00	642.60	963,900
9	0428	JERINGA DE 5ML FARMACIA	01	UDS	1,000.00	404.60	404,600
10	0598	LACTATO DE RINGER X500ML	01	BLS	40.00	4,000.00	160,000
11	1159	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	01	UDS	5.00	8,330.00	41,650
12	09848	MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICO	01	UDS	3.00	6,902.00	20,706
13	0742	MICRONEBULIZADOR ADULTO FARMACIA	01	UDS	50.00	6,307.00	315,350
14	2191	PRESERVATIVOS	01	UDS	600.00	450.00	270,000
15	0824	TAPON HEPARINIZADO	01	UDS	150.00	535.50	80,325
16	07271	VENDA DE YESO 6X5	01	UDS	48.00	13,700.00	657,600
17	0444	VENDA ELASTICA 6X5	01	UDS	30.00	4,600.00	138,000
Total grupo:		151801001 Medicamentos				11,598,241	
1	06316	AGUA DESTILADA X 20 LITROS ALBOR laboratorio	01	UDS	1.00	130,000.00	130,000
2	06548	APLICADORES CON ALGODÓN (Labor) x 100	01	PQS	40.00	5,831.00	233,240
3	08410	BENEDICT SOL CUALIT FC X 200ML	01	FCS	2.00	80,000.00	160,000
4	3673	CHURRUSCOS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO	01	UDS	2.00	9,996.00	19,992

Observaciones: Contrato No 60 de 2023, otro si No 02, FACTURAS FEV1503-1504-1505-1506

Elaborado por:

DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07723

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 20-abr-2023

Documento compra: 0 Remisión No.: 0

Factura No.: FEV

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: DIANA LORENA CERON RUIZ

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
5	10450	DECOLORANTE DE GRAM FC X 1000ML ALBOR	01	FCS	1.00	109,300.00	109,300
6	12494	GUANTES EXAMEN VINILO x 100ud	01	CJS	4.00	24,990.00	99,960
7	06519	LAMINAS PORTA OBJET (Labort)	01	UDS	40.00	13,090.00	523,600
8	11787	LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE laboratorio	01	UDS	2.00	196,350.00	392,700
9	07950	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 18.5CM	01	UDS	1.00	101,150.00	101,150
10	10118	RECOLECTORES DE ORINA X 50 laboratorio	01	BLS	1.00	23,562.00	23,562
11	1513	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-CDE X 10 ML	01	FCS	1.00	503,000.00	503,000
12	3045	TORNIQUETE ADULTO	01	UDS	2.00	9,520.00	19,040
13	3046	TORNIQUETE PEDIATRICO	01	UDS	2.00	9,520.00	19,040
14	06744	TUBO DE VIDRIO CORRIENTE 13X100 LABR	01	UDS	2.00	32,130.00	64,260
Total grupo:		151803001 Materiales reactivos y de laboratorio				2,398,844	
1	12923	AGUJA MONOJEC PARA IRRIGAR CONDUCTOS	01	UDS	30.00	1,904.00	57,120
2	11391	BOLSA PARA ESTERILIZAR PEQUEÑA 5.7X12.4/60X130MM CAJA X 200	01	CJS	2.00	16,800.00	33,600
3	09223	BOLSA PARA ESTERILIZAR 3 1/2 X 9 CAJAX200UDS	01	CJS	10.00	41,174.00	411,740
4	07280	CONTROL INTEGRADOR QUIMICO A VAPOR	01	CJS	1.00	107,100.00	107,100
5	AF0383	DESMINERALIZANTE FC X 5ML eufar	01	FCS	2.00	29,500.00	59,000
6	11392	DESMINFAR (acido gravador 37%) JGA x 10ml	01	UDS	5.00	20,000.00	100,000
7	10049	GUANTES PARA EXAMEN X 50 pares ALFASAFE odontologia	01	CJS	50.00	27,370.00	1,368,500
8	0034	PASTA PROFILACTICA eufar	01	FCS	20.00	16,422.00	328,440

Observaciones: Contrato No 60 de 2023, otro si No 02, FACTURAS FEV1503-1504-1505-1506

Elaborado por:

DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07723

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 20-abr-2023

Documento compra: 0

Remisión No.: 0

Factura No.: FEV

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: DIANA LORENA CERON RUIZ

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
Total grupo:		151804001	Materiales odontológicos			2,465,500	
1	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	01	UDS	20.00	4,760.00	95,200
2	11134	BONCIDA CLORHEX. GLUCONATO 4% FC X 1000ml	01	FCS	4.00	68,000.00	272,000
3	13224	CONTROL BIOLOGICO BIONOVA	01	AMP	100.00	19,635.00	1,963,500
4	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	01	ROS	75.00	18,000.00	1,350,000
5	09567	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO X34UD WELCH ALLYN	01	BLS	50.00	12,971.00	648,550
6	08654	GASA HOSPITALARIA x 0.90 X 90 yardas ALFASAFE	01	ROS	20.00	98,000.00	1,960,000
7	3984	GEL PARA EKG X 3800	01	GLS	2.00	47,000.00	94,000
8	13225	LIMPIADOR PARA AUTOCLAVE CHAMBER BRITE TUTTNAUER caja x 10sobres	01	CJS	2.00	606,900.00	1,213,800
9	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	01	ROS	16.00	4,000.00	64,000
10	AF0380	RECOLECTOR COPROLOGICO quirurgico	01	UDS	200.00	339.15	67,830
11	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	01	UDS	20.00	7,735.00	154,700
12	0272	XILOCAINA JALEA TUBO X 30G ROPSOHN	01	TUS	5.00	22,300.00	111,500
13	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	01	FCS	50.00	10,500.00	525,000
Total grupo:		151802001	Materiales quirúrgicos			8,520,080	

Observaciones: Contrato No 60 de 2023, otro si No 02, FACTURAS FEV1503-1504-1505-1506

Elaborado por: 
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07723

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 20-abr-2023

Documento compra: 0 Remisión No.: 0

Factura No.: FEV

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: DIANA LORENA CERON RUIZ

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
------	--------	---------------------	------	----	--------	------------	-------------

Son: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. Valor total: 24,982,665

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.08	Productos Farmacéuticos	11,598,241
2.4.5.01.03.09	Material Médico Quirúrgico	8,520,080
2.4.5.01.03.10	Material para Odontología	2,465,500
2.4.5.01.03.11	Material para Laboratorio clínico	2,398,844
Total:		24,982,665

Observaciones: Contrato No 60 de 2023, otro si No 02, FACTURAS FEV1503-1504-1505-1506

Elaborado por: 
DIANA LORENA CERON RUIZ


Responsable de la Bodega

Contabilidad



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - O. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1503

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN		FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8		2023/04/19	2023/04/19	
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA		00:00:00	4:25:45 p. m.	PAGINA N° 01/02
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.		VENTAS CREDITO *		
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.		VENCE: 2023/05/19 (30 días)		
TEL: 8373354 , 8373088 A.Económica: 8610				

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01BLOR001	BOLSA CYSTOFLO ORINA ALFASAFE 2000ML UND LOTE:KJ20221028-VENCE:27/10/2027 REG.INVIMA.2019DM-0019472	UNIDAD	30,00	8.500,00	19%	303.450,00
2	01ARC7503	BURETA 150ML ALFASAFE LOTE:1SH1021-VENCE:10/2026 REG.INVIMA.2019DM-0019177	UNIDAD	100,00	5.200,00	0%	520.000,00
3	0100644	CANULA OXIGENO ADULTO LIFE CARE UNIDAD LOTE:TN20210420-VENCE:19/04/2026 REG.INVIMA.2014DM-0012166	UNIDAD	20,00	2.700,00	19%	64.260,00
4	0151342	CATETER INTROCAN 18 X 1 1/4 BRAUN UNIDAD LOTE:22G21G8392-VENCE:01/07/2027 REG.INVIMA.2016DM-0000215R2	UNIDAD	400,00	3.400,00	0%	1.360.000,00
5	0105002	CONDONES LATEX TULIP UNIDAD LOTE:126 REG.INVIMA.2019DM-0002305-R1 03-2027	UNIDAD	600,00	450,00	0%	270.000,00
6	01BAXT001	EQUIPO MACROGOTEO S/A BAXTER LOTE:SE21BE7-VENCE:02/2026 REG.INVIMA.2015DM-00718-R3	UNIDAD	30,00	3.600,00	0%	108.000,00
7	01003470	INHALOCAMARA ADULTO MEDICAL NISSI UNIDAD LOTE:190123-VENCE:19/01/2028 773 REG.INVIMA.2022DM-0009295-R1	UNIDAD	20,00	8.000,00	19%	190.400,00
8	012351	JERINGA HIPODERMICA 10CC*21G*1 1/2".ALFASAFE UND LOTE:20220808-VEVEC:30/08/2027 REG.INVIMA.2018DM-0001797-R1	UNIDAD	1.500,00	540,00	19%	963.900,00
9	01B3224	JERINGA HIPODERMICA 5 ML*21G*1 1/2 ALFASAFE UNIDAD LOTE:220901-VENCE:09/2027	UNIDAD	1.000,00	340,00	19%	404.600,00

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON
CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio
según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	11.217.500,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	9.213.600,00
GRAVADA 19 %	2.003.900,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	380.741,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	11.598.241,00

RECIBI

Jovely Jovely
NIT/CC. 1084252669

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL


ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 510fc61d4b252a75c00136ddb93fa9cd19d8cd3e2e64d0e76f0e2fa53ee6387fb48cb03ac934a39536edb1a10039a798
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - O. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1503

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN NIT/CED : 891.180.113-8 DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.	TEL: 8373354 , 8373088 A.Económica: 8610	FECHA EMISIÓN 2023/04/19 00:00:00 VENTAS CREDITO VENCE: 2023/05/19 (30 días)	F.VALIDACIÓN 2023/04/19 4:25:45 p. m. *	VENDEDOR NEIVA PAGINA N° 02/02
---	---	--	--	--------------------------------------

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	0115BAXTER	REG.INVIMA:2018DM-0001797R1 LACTATO DE RINGER BOLSA*500ML BAXTER LOTE:SB23CJ8-VENCE:30/03/2025	UNIDAD	40,00	4.000,00	0%	160.000,00
11	01004380	REG.INVIMA:2020M-002282-R4 MASCARILLA OXIGENO C/ RESERVORIO ADTO Bidiife BIOLIFE LOTE:10130122-VENCE:01/2027	UNIDAD	5,00	7.000,00	19%	41.650,00
12	01PROT01	REG.INVIMA:2017DM-0000410-R1 MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRI MEDISPO(SUPREME) LOTE:220610-VENCE:09/06/2027	UNIDAD	3,00	5.800,00	19%	20.706,00
13	01LIFE11	REG.INVIMA:2014DM-0012112 MICRONEBULIZADOR ADULTO LIFE CARE LOTE:20220820-VENCE:19/08/2027	UNIDAD	50,00	5.300,00	19%	315.350,00
14	01ARB1323	REG.INVIMA:2020DM-0021051 SUERO FISIOLÓGICO(CLORURO D SODIO) BLS*500ML BAXTR LOTE:SB23CP5-VENCE:30/03/2025	PAQUET	1.500,00	4.000,00	0%	6.000.000,00
15	010403401	REG.INVIMA:2020M-001117-R4 TAPON HEPARINIZADO ALFASAFE * UNIDAD LOTE:FL11221-VENCE:10/2027	CAJA	150,00	450,00	19%	80.325,00
16	01000005	REG.INVIMA:2017DM-0016526 VENDA ELASTICA 6*5 KOLVENDAS UNIDAD LOTE:E011222-VENCE:12/2024	UNIDAD	30,00	4.600,00	0%	138.000,00
17	01284000	REG.INVIMA:2007DM-0000501R1 VENDA YESO 6*5 YDAS GYPSONA UNIDAD LOTE:2240-VENCE:04/10/2027	UNIDAD	48,00	13.700,00	0%	657.600,00

Total Items: 17

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON
CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	11.217.500,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	9.213.600,00
GRAVADA 19 %	2.003.900,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	380.741,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	11.598.241,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio
según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

REGIBI

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 510fc61d4b252a75c00136ddb93fa9cd19d8cd3e2e64d0e76f0e2fa53ee6387fb48cb03ac934a39536edb1a10039a798
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/col



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25253

Solicitud No.: 0

Fecha: 24-abr-2023

Entregado a: FARMACIA
Recibido por: SOLARTE GALINDEZ YUVELY
Entregado de: ALMACEN

Código: 062
CC o Nit: 1084252669
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	2396	BURETROL (ALFASAFE / 1SH1021)	UDS	100.00	5,200.00	520,000.00
2	0736	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICO (LIFE CARE / TN20210420)	UDS	20.00	3,213.00	64,260.00
3	0445	CATETER INTROCAN No 18 x 1 1/4 braun (BRAUN / 22G21G8392)	UDS	400.00	3,400.00	1,360,000.00
4	3927	CLORURO DE SODIO (SUERO FISIOLÓGICO) 9% X 500ML baxter (BAXTER / SB23CP5)	BLS	1,500.00	4,000.00	6,000,000.00
5	12894	CYSTOFLO x 2000ML alfasafe (ALFASAFE / KJ20221028)	UDS	30.00	10,115.00	303,450.00
6	0595	EQUIPO MACROGOTEO (BAXTER / SE21BE7)	UDS	30.00	3,600.00	108,000.00
7	08541	INHALOCAMARA ADULTA farm (MEDICAL NISSI / 130123)	UDS	20.00	9,520.00	190,400.00
8	0427	JERINGA DE 10ML FARMACIA (ALFASAFE / 20220808)	UDS	1,500.00	642.60	963,900.00
9	0428	JERINGA DE 5ML FARMACIA (ALFASAFE / 220901)	UDS	1,000.00	404.60	404,600.00
10	0598	LACTATO DE RINGER X500ML (BAXTER / SB23CJ8)	BLS	40.00	4,000.00	160,000.00
11	1159	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO (BIOLIFE / 10130122)	UDS	5.00	8,330.00	41,650.00
12	09848	MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICO (MEDISPO / 220610)	UDS	3.00	6,902.00	20,706.00
13	0742	MICRONEBULIZADOR ADULTO FARMACIA (LIFE CARE / 20220820)	UDS	50.00	6,307.00	315,350.00
14	2191	PRESERVATIVOS (TULIP / 126)	UDS	600.00	450.00	270,000.00
15	0824	TAPON HEPARINIZADO (ALFASAFE / FL11221)	UDS	150.00	535.50	80,325.00
16	07271	VENDA DE YESO 6X5 (BSN MEDICAL / 2240)	UDS	48.00	13,700.00	657,600.00
17	0444	VENDA ELASTICA 6X5 (KOL VENDAS / E011222)	UDS	30.00	4,600.00	138,000.00
Total grupo:		151801001 Medicamentos			11,598,241.00	

Son: ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.

Total: 11,598,241

Observaciones:

041
Elaborado por DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

Página 1 de 1



ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
SAN AGUSTÍN - HUILA
ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CÓDIGO: GFR-FO-08

VERSIÓN: 02

FECHA: 27/07/2022

TRD: 123 45 27

FECHA: 20-04-2023

RESPONSABLE: YUVELY SOLARTE

DISTRIBUIDOR: ALDAMEDICOS

SERVICIO: FARMACIA

ORDEN DE COMPRA No. 163

FACTURA No. 1503

HORA: 7:00 AM

7:00 AM

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones técnicas, estado físico)
BURETROL				cajax10	1SH1021	2019DM-0019177	30-oct-2026	ALFASAFE	100	Si
Canulas de Oxigeno Pediatricas				BOLSA X 1	TN20210420	2014DM-0012166	19-abr-2026	LIFE CARE	20	Si
Cystoflo				caja x 30	J20221028	2019DM-0019472	27-oct-2027	ALFASAFE	30	Si
Equipo de Macrogoteo				caja x 120	SE21BE7	2015DM-00718	28-feb-2026	BAXTER	30	Si
Equipo Venturi periferico				bolsax1	220610	2014DM-0012112	09-jun-2027	MEDISPO	3	Si
INHALOCAMARA ADULTO				cajax100	130123	2022DM-0009295	13-ene-2028	MEDICAL NISSI	20	Si
Jeringa Desechable 10 ml B-D				cajax100	20220808	2018DM-0001797	30-ago-2027	ALFASAFE	1500	Si
Jeringa Desechable 5 ml				cajax100	220901	2018DM-0001797	30-sept-2027	ALFASAFE	1000	Si
Lactato Ringer (Solución Hartman)										
Solución inyectable 500ml				bolsax40	SB23CJ8	2020M-002282	30-mar-2025	BAXTER	40	Si
Mascarilla para oxigeno NRH Adulto				unidad	10130122	2017DM-0000410	30-ene-2027	BIOLIFE	5	Si
Micronebulizador adulto				unidad	20220820	2020DM-0021051	19-ago-2027	LIFE CARE	50	Si
Preservativos				cajax60	L126	2019DM-0002305	30-mar-2027	TULIP	600	Si
Sodio cloruro BOLSA 0.9% en 500 ml				cajax40	SB23CP5	2020M-0011174	30-mar-2025	BAXTER	1500	Si
Tapon Heparinizado				cajax100	f11221	2017DM-0016526	30-oct-2027	ALFASAFE	150	Si
venda de yeso 6x5				cajax12	2240	2018DM-0003155	04-oct-2027	BSN MEDICAL	48	Si
Venda Elastica 6 x 5				bolsax10	E011222	2007DM-0000501	30-dic-2024	KOL VENDAS	30	Si
Yelco # 18				cajax50	22G21G8392	2016DM-0000215	01-jul-2027	BRAUN	400	Si

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

Yvelly Solarte Gairinder

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FACTURA 1503



2/8/2021

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20155184	Nombre producto	SET DE INFUSION CON BURETRA - INFUSION SET WITH BURETTE				
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0019177	Vencimiento	2029/01/02	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: BOLSA, CAJA Y/O BLISTER X 1, 2, 3, 4, 5 BOLSA Y/O CAJA X 10, 25, 50, 100, UNIDADES "MUESTRA GRATIS" MEDIANTE RADICADO # 20191058820 SE APRUEBA ADICION DE ETIQUETAS POR ADICION DE FABRICANTE.						
Marca	ALFA SAFE®, SIN MARCA, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®, STERILSAFE®, MAXHEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA®						

Datos de Interés

Vida Útil	5	Miembros Comprometidos	EL CUERPO HUMANO
Usos	ESTÁ INDICADO PARA UTILIZARSE CON UN SET DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES A PACIENTES POR VÍA INTRAVENOSA.	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentation Comercial
BURETA

Roles por Producto

Rol	Tipo Ident	Identificación	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Departamento	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2019116248	ALFA TRADING S.A.S	CALLE 23 No. 116-31 BODEGA 2, 3, 4 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL - BOGOTA	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
FABRICANTE	Consecutivo	333654	SHANDONG HAPOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	WEST OF KUNMING ROAD	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	48542154	ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.	NO. 737 EAST JIANSHE ROAD	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	20191058820	JIANGSU WEBEST MEDICAL PRODUCT CO., LTD	YINGCHUN ROAD, INDUSTRIAL PARK, 211700 XUYI, JIANGSU, CHINA	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	

2/8/2021

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

FOUR SAS								
IMPORTADOR	Consecutivo	2019116248	ALFA TRADING S.A.S	CALLE 23 No. 116-31 BODEGA 2, 3, 4 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL - BOGOTA	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

[Imprimir << Atras](#)

20/4/23, 17:16

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Exposición Sanitaria	20084644	Nombre producto	CANULA DE OXÍGENO NASAL - SUZHOU				
Registro Sanitario	INVIMA 2014DM-0012166	Vencimiento	2024/11/27	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: PARA USO EN ADULTOS, NIÑOS, PEDIÁTRICO Y RECIÉN NACIDOS. MEDIANTE RADICADO 20181095836 DEL 16 DE MAYO DE 2018 SE APRUEBA ADICIÓN DE ETIQUETAS LAS CUALES SE MENCIONAN SEGÚN LAS PRESENTACIONES APROBADAS LAS EXPRESIONES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTOS						
Marcas	SUZHOU.LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE						

Datos de Interés

Vida Útil	5	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	DISPOSITIVO MÉDICO TIPO DUCTO QUE PERMITE SUPLENIR AL PACIENTE DE OXÍGENO DESDE LA FUENTE DEL OXÍGENO HASTA LA CAVIDAD NASAL UTILIZADO EN CASOS DE REQUERIMIENTO POR DEFICIENCIAS DE ESTE GAS.	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
Empaque individual TIVEK en bolsa de polipropileno dentro caja plegadiza que contiene 1 y 100 unidades.

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	MCT S.A.S.	VIA LA ARGENTINA VEREDA LA ISLA LOTE DE ADELIA No.2	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	
FABRICANTE	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.	PISO 18, CALLE XIHUAN 1638	CHINA			
IMPORTADOR	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	Carrera 16 A No. 79-05 Oficina 507	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	Carrera 16 A No. 79-05 Oficina 507	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

Imprimir << Atras

7/9/22, 10:07

<< Atras

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20159153	Nombre producto	URINE BAG SINGLE USE - BOLSA DE ORINA PARA USO UNICO - SISTEMA DE DRENAJE URINARIO - BOLSA DE ORINA				
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0019472	Vencimiento	2029/03/11	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas	ALFA SAFE, PROTECTS CLINICS, PROTECTS HYGIENIC, ORAL GALAXY Y OTRAS MARCAS, STERILSAFE, MAXHEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA, SIN MARCA						

Datos de Interés

Vida útil	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	LA BOLSA DE ORINA SE UTILIZA CLÍNICAMENTE PARA EDUCIR Y ALMACENAR EL FLUIDO CORPORAL O EN LA ORINA CON EL TUBO DE MICCIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN CRUZADA DE UNA INFECCIÓN U OTRA COMPLICACIÓN DEL TRATAMIENTO EFICAZMENTE	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
BOLSA Y/O CAJA X1, BOLSA Y/O CAJA X2, BOLSA Y/O CAJA X3, BOLSA Y/O CAJA X4, BOLSA Y/O CAJA X5, BOLSA Y/O CAJA X5, BOLSA Y/O CAJA X6
BOLSA Y/O CAJA X7, BOLSA Y/O CAJA X8, BOLSA Y/O CAJA X9, BOLSA Y/O CAJA X10, BOLSA Y/O CAJA X15, BOLSA Y/O CAJA 20, BOLSA Y/O CAJA 30
BOLSA Y/O CAJA 50, BOLSA Y/O CAJA X100, BOLSA Y/O CAJA X150, BOLSA Y/O CAJA X200, BOLSA Y/O CAJA X300
BOLSA Y/O CAJA X500, BOLSA Y/O CAJA X1000, BOLSA Y/O CAJA X1500, BOLSA Y/O CAJA X2000, BOLSA Y/O CAJA X3000
BOLSA Y/O CAJA X4000, BOLSA Y/O CAJA X5000, PRESENTACION X 500mL, PRESENTACION X 750mL
PRESENTACION X 2000mL, PRESENTACION LIBRE DE LATEX/LIBRE DE DEHP, "MUESTRA GRATIS"

Roles por Producto

Rol	Tipo de Rol	Identificación	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Departamento	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2019116817	ALFATRADING SAS	CALLE 23 No. 116-31 BODEGA 3, 4 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	20201040769	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 2, 34 y 43	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
FABRICANTE	Consecutivo	20198123	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD	Room 1402, No. 707	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	20191035978	JIANGU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	No. 56 CHANGZHENG ROAD, ZHENGLU TOWN, TIANNING DISTRICT, CHANGZHOU	CHINA			

https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabum.jsp

7/9/22, 10:07

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA 213111							
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA
IMPORTADOR	Consecutivo	2019116818	ALFATRAIDING SAS	CALLE 23 No. 116 - 31 BODEGA 2, 3, 4, 34, 43 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA
IMPORTADOR	Consecutivo	20191030870	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	8300414887	ALFA TRADING S.A.S	calle 23 # 116-31 bodega 1 parque industrial puerto central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente	58446	Nombre producto	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES BAXTER			
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-00718-R3	Vencimiento	2025/09/28	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro
						Vigente
Observaciones	<p>BAJO ESTE REGISTRO SANITARIO SE AMPARAN LAS REFERENCIAS: 1. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO CON AGUJA CALIBRE 20. 2. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA. 3. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO. 4. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO Y PARA INYECCION. 5. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO Y PARA INYECCION EXCLUSIVO PARA USAR CON BOMBA DE INFUSION. 6. BURETROL EQUIPO BURETA DE 150 ML PARA CONEXION EN LINEA. 7. BURETROL BURETA CON MICROGOTEO. 8. BURETROL EQUIPO BURETA DE 150 ML DE ACETATO DE CELULOSA PARA CONEXION EN LINEA. 9. BURETROL EQUIPO BURETA CON ENTRADA DE AIRE SITIO EN Y PARA INYECCION 150 ML. 10. BURETROL EQUIPO DE EXTENSION PARA MONITOREO. 11. PLEXITRON EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA. 12. PLEXITRON EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA (MONITOREO) CON ADAPTADOR LUER LOCK (ACOPLE MACHO-MACHO). 13. PLEXITRON EQUIPO DE EXTENSION (MONITOREO) CON ADAPTADOR LUER LOCK Y LUER SLIP. 14. PLEXITRON EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA CON ADAPTADOR LUER LOCK. 15. PLEXITRON EQUIPO PARA IRRIGACION CON CAMARA DE GOTE. 16. EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION. 17. BOLSA VACIA DE 1 LITRO CON DOS VIAS PARA TRANSFERENCIA PARA NUTRICION PARENTERAL. 18. BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL, PARA USO CON BURETROL 1000ML. 19. BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL, PARA USO CON BURETROL 3000 ML. 20. BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL TRES VIAS DE TRANSFERENCIA CON DESCONEXION 1000ML. 21. BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL PARA USO CON BURETROL 2000ML. 22. BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL PARA USO CON BURETROL 5000ML. 23. BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL TRES VIAS DE TRANSFERENCIA CON DESCONEXION 1000 ML. 24. PLEXITRON ADAPTADOR MULTIFLUJO. EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE MULTIPLES SOLUCIONES Y/O MEDICAMENTOS (3 LINEAS DE ADMINISTRACION). 25. PLEXITRON CONTINU-FLO @ EQUIPO PARA ADMINISTRACION SECUNDARIA CON SITIO EN Y PARA INYECCION EXCLUSIVO PARA USAR CON BOMBA DE INFUSION BAXTER. 26. PLEXITRON CONTINU-FLO @ EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA INYECCION PARA USO CON BOMBA DE INFUSION. 27. EQUIPO PARA MEDICACION SECUNDARIA. 28. BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL PARA USO CON BURETROL 150 ML. 29. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NORMOGOTEO SIN AGUJA. 30. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA INYECCION. MACROGOTEO SIN AGUJA. 31. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA INYECCION, NORMOGOTEO SIN AGUJA. 32. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA INYECCION, NORMOGOTEO SIN AGUJA. 33. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON ENTRADA DE AIRE. SITIO EN Y PARA INYECCION, NORMOGOTEO SIN AGUJA. 34. BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL, TRES VIAS DE TRANSFERENCIA CON DESCONEXION 2000 ML. 35. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y Y ADAPTADOR PARA LUER LOCK. 36. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES, MICROGOTEO, CON SITIO DE INYECCION EN Y Y ADAPTADOR LUER LOCK. 37. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON 2 SITIOS EN Y Y PARA INYECCION 38. PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y Y ADAPTADOR LUER LOCK. CAMBIO DE ETIQUETAS SE APROBAREN LAS ETIQUETAS ADJUNTAS AL RADICADO NO. 2016129568 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. PARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO Y PARA INYECCION EXCLUSIVO PARA USAR CON BOMBA DE INFUSION; BURETROL EQUIPO BURETA DE 150 ML DE ACETATO DE CELULOSA PARA CONEXION EN LINEA; PLEXITRON EQUIPO PARA IRRIGACION CON CAMARA DE GOTE; EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION; BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL TRES VIAS DE TRANSFERENCIA CON DESCONEXION 1000 ML; PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA INYECCION, NORMOGOTEO SIN AGUJA; PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES, MICROGOTEO, CON SITIO DE INYECCION EN Y Y ADAPTADOR LUER LOCK; PLEXITRON EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON SITIO DE INYECCION EN Y Y ADAPTADOR LUER LOCK. LO CUAL INCLUYE LA FRASE "CONTIENE DEHP" DI (2ETILHEXIL) FTALATO (DEHP) BAJO RADICADO NO. 2016049759. SE MODIFICA LO SIGUIENTE: INSTRUCCIONES: USE TECNICA ASEPTICA. REMUEVA EL PROTECTOR DEL ADAPTADOR MACHO Y CONECTO LA AGUJA O CATETER EMPUJANDO FIRMEMENTE Y GIRANDO HACIA LA DERECHA PARA ASEGURAR LA CONEXION. LLENE EL EQUIPO Y ELIMINE LAS BURBUJAS DE AIRE. EFECTUE LA VENOPUNCION.</p>					
Marca	BAXTER					

Datos de Interés

Vida útil	5	Miembros Comités	SISTEMA CIRCULATORIO
Uso	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARENTERALES.	Riesgo	Baja

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD O EN PEEL POUCH (PAPEL GRADO MEDICO)
------------------------	--

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Departamento	Ciudad	Email
FABRICANTE	LABORATORIOS BAXTER S.A.	CALLE 36 No. 2C-22	COLOMBIA	VALE	CALI	diana_hinaoui@baxter.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	CALLE 36 No. 2C-22	COLOMBIA	VALE	CALI	diana_hinaoui@baxter.com

Imprimir << Atras

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20027153	Nombre producto	EQUIPO PARA VENOCLISIS O SET DE INFUSION PARA MICRO Y MACROGOTEO-MEDISPO, PROTEXION, SUPREME				
Registro Sanitario	INVIMA 2010DM-0006638	Vencimiento	2020/12/10	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marca	MEDISPO, PROTEXION, SUPREME						

Datos de Interés

Vida Útil	5 AÑOS	Ministerio Comprometido	CUERPO HUMANO
Usos	SON UTILIZADOS PARA INFUSION CLINICA INTRAVENOSA EN UNIDADES MEDICADAS Y SOLO INFUSION POR GRAVEDAD, PARA SER USADO POR UNA SOLA VEZ.	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial	bolsa por unidad, caja x 10 unidades y caja x 24 unidades.
------------------------	--

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Departamento	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	PROTEX S.A.S	Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 Manz. C. Km. 4 Vía Funza	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	info@protexsa.com.co
FABRICANTE	HBM GROUP, INC	HBM BUILDING	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			
IMPORTADOR	PROTEX S.A.S	Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 Manz. C. Km. 4 Vía Funza	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	info@protexsa.com.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	PROTEX S.A.S	Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 Manz. C. Km. 4 Vía Funza	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	info@protexsa.com.co

[Imprimir << Atras](#)

2/8/2021
[<< Atras](#)

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20054768	Nombre producto	INHALOCAMARA - INHALOCAMARA - MEDICAL NISSI				
Registro Sanitario	INVIMA 2012DM-0009295	Vencimiento	2022/11/16	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	ADICIÓN DE REFERENCIAS: INHALOCAMARA ADULTO, INHALOCAMARA PEDIÁTRICA. DE ACUERDO AL RADICADO NO. 2014098793. SE APRUEBA ETIQUETAS ADJUNTAS AL RADICADO NO. 2014098793 RADICADO EL 08 DE AGOSTO DE 2014 SE APRUEBAN ETIQUETAS ALLEGADAS BAJO EL RADICADO NO. 2015106917						
Marcas	MEDICAL NISSI, KRAMER., SUPREME, NEW HEALTH PHARMACEUTICAL S.A.S., LABORATORIOS SERMEDICS, D' CRISTAL, DISFARMACOL LTDA						

Datos de Interés

Vida Útil	0	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Uso	LAS INHALOCAMARAS SON DISPOSITIVOS ADAPTADOS PARA SEPARAR LA SALIDA DEL GAS QUE CONTIENE EL FARMACO O MEDICACION PERMITIENDO ASI QUE EL ULTIMO LLEGUE A LA BOCA DEL PACIENTE, LOGRANDO LA EVAPORACION DEL GAS.	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
EMPAQUE INDIVIDUAL EN CAJA
INHALOCAMARA ADULTO EN CAJA, INHALOCAMARA PEDIÁTRICA EN CAJA,
INHALOCAMARA ADULTO EN BOLSA, INHALOCAMARA PEDIÁTRICA EN BOLSA,
INHALOCAMARA ADULTO EN BURBUJA, INHALOCAMARA PEDIÁTRICA EN BURBUJA.

Roles por Producto

Rol	Tipo Ident	Identificación	Nombre / Razon Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
FABRICANTE	Consecutivo	12210852	MEDICAL NISSI SAS	CLL 22 I NO 108 -52	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	12210852	MEDICAL NISSI SAS	CLL 22 I NO 108 -52	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

[Imprimir](#) [<< Atras](#)

21/4/23, 7:41

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20054768	Nombre producto	INHALOCAMARA - INHALOCAMARA - MEDICAL NISSI				
Registro Sanitario	INVIMA 2022DM-0009295-R1	Vencimiento	2032/09/16	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS: INHALOCAMARA ADULTO, INHALOCAMARA PEDIÁTRICA						
Marcas	MEDICAL NISSI, KRAMER, SUPREME, NEW HEALTH PHARMACEUTICAL S.A.S., LABORATORIOS SERMEDICS, D' CRISTAL, DISFARMACOL LTDA						

Datos de Interés

Vida Útil	0	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	LAS INHALOCAMARAS SON DISPOSITIVOS ADAPTADOS PARA SEPARAR LA SALIDA DEL GAS QUE CONTIENE EL FARMACO O MEDICACION PERMITIENDO ASI QUE EL ULTIMO LLEGUE A LA BOCA DEL PACIENTE, LOGRANDO LA EVAPORACION DEL GAS.	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
EMPAQUE INDIVIDUAL EN CAJA
INHALOCAMARA ADULTO EN CAJA, INHALOCAMARA PEDIÁTRICA EN CAJA,
INHALOCAMARA ADULTO EN BOLSA, INHALOCAMARA PEDIÁTRICA EN BOLSA,
INHALOCAMARA ADULTO EN BURBUJA, INHALOCAMARA PEDIÁTRICA EN BURBUJA

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
FABRICANTE	MEDICAL NISSI SAS	CLL 22 I NO 108 -52	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	MEDICAL NISSI SAS	CLL 22 I NO 108 -52	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

[Imprimir](#) [<< Atras](#)

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente	19991627	Nombre producto	JERINGA HIPODERMICA CON O SIN AGUJA ALFA SAFE®			
Registro Sanitario	INVIMA 2008DM-0001797	Vencimiento	2028/02/06	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro Vigente
Observaciones	<p>- SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE ACUERDO AL PROYECTO DE ARTES DE ETIQUETAS ANEXO EN RADICADO NO. 2016007551 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2016, INSCRIBIENDO EL NOMBRE DE CADA FABRICANTE Y SUS RESPECTIVAS INICIALES, ASÍ: - SHANDONG HAPCOOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD., CON DOMICILIO EN WEST OF KUNMING ROAD, ECONOMIC ZONE, CITY, SHANDONG, CHINA, (T.M.H.S CO., LTD. CHINA). - SHANDONG YIXING MEDICAL DEVICES CO., LTD., CON DOMICILIO EN GOVERNMENT STATION, PANGJIA TOWN, BOXING COUNTY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, (S.Y.M.D CO., LTD. CHINA). - JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD., CON DOMICILIO EN SANHEKOU, ZHENGLU TOWN, WUJIN DISTRICT, CHINA, (J.K.M.E CO., LTD. CHINA). MEDIANTE RADICADO 2016181105, CAMBIO DE ETIQUETAS: ESTRUCTURA, COLOR, DISEÑO, LETRA, ADICIÓN DE ARTES MEDIANTE RADICADO 2017111016 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 SE APRUEBA ADICIÓN DE ETIQUETAS DE LAS NUEVAS MARCAS (PROTECTS CLINIC, PROTECTS HYGIENIC), DE LA MUESTRA GRATIS, Y PRESENTACIONES COMERCIALES (JERINGA INSULINA DE SEGURIDAD, JERINGA DE TUBERCULINA, JERINGAS CON SISTEMA LUER LOCK Y LUER SLIP, MEDIANTE RADICADO 20181037795 CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2018 SE REALIZA LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES ADICIÓN DE ETIQUETAS LAS ETIQUETAS POR ADICIÓN DE FABRICANTES Y PRESENTACIÓN COMERCIAL</p>					
Notas	ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®					

Datos de Interés

Vías de uso	5	Miembros Comprometidos	SISTEMA CIRCULATORIO SUPERFICIE DE LA PIEL
Usos	INYECTAR O TOMAR FLUIDOS DE PARTES DEL CUERPO BAJO LA SUPERFICIE DE LA PIEL	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
1. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
2. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja (Insulina) 0,3ml, 0,5ml, 0,8 ml, 0,9ml, 1ml, 1,2ml
3. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja (Insulina de Seguridad) 0,3ml, 0,5ml, 0,8 ml, 0,9ml, 1ml, 1,2ml
4. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja (Tuberculina) 0,5ml, 1ml
5. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja (Tuberculina de Seguridad) 0,5ml, 1ml,
6. Jeringa Punta Catéter 60 ml
7. Blister x unidad, Bolsa x 5, 6, 10, 12, 24 y 25 unidades, Caja o Plegadizo x 5, 6, 10, 12, 24, 25, 50 y 100 Unidades
8. Jeringa con aguja en Kit para inyección
9. Jeringas con sistema Luer lock y Luer slip
10. "Muestra Gratis"

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Departamento	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116-31 BODEGA 34 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTÁ	
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116-31 BODEGA 43 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTÁ	
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116 - 31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTÁ	servicioalcliente@alfatrading.com.co
ACONDICIONADOR	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
FABRICANTE	SHANDONG HAPCOOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	WEST OF KUNMING ROAD	CHINA			
FABRICANTE	JIANGSU SHENLI MEDICAL PRODUCTION CO.	Ltd. 20# Changzheng Road Tanning	CHINA			
FABRICANTE	ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURER CO.,LTD	2nd GuanYin Road, Economic Development Zone, Taihu Country, Anhui Province	CHINA			
FABRICANTE	CHANGZHOU HUICHUN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Sanhekou, Zhenglu Town, 213115 Changzhou Jiangsu	CHINA			
IMPORTADOR	ALFA TRADING S.A.S	Calle 23 No. 116-31 Bodega 1, 34 y 43 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTÁ	
IMPORTADOR	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116 - 31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTÁ	servicioalcliente@alfatrading.com.co

Imprimir << Atras

14/9/21 7:39

<< Atras

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	32606	Nombre producto	INYECCION DE LACTATO DE RINGER				
Registro Sanitario	INVIMA 2020M-002282-R4	Vencimiento	2025/06/24	Medalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	MEDICAMENTO ESENCIAL. LAS CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS DEBEN IR EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES MÁS LA FECHA DE VENCIMIENTO Y EL NÚMERO DE LOTE. EL TITULAR, ENVASADOR Y FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO, ADQUIEREN LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO, DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS FARMACOPEAS OFICIALES EN COLOMBIA, DURANTE LA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO. LO ANTERIOR SERÁ OBJETO DE VIGILANCIA POR PARTE DE ESTE INSTITUTO. LAS PRESENTACIONES COMERCIALES APROBADAS EN EL REGISTRO SANITARIO PODRÁN SER EMPLEADAS COMO PRESENTACIONES INSTITUCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS CON DESTINO A LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN, ASISTENCIA O SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES, SE ENCUENTREN MARCADAS CON UNA LEYENDA QUE ESPECIFIQUE TAL CONDICIÓN O EXCLUSIVIDAD DE MODO QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN APROBADA EN LOS ARTES.						

Datos de Interés del Medicamento

Forma Farmacéutica	SY - SOLUCION INYECTABLE	Frasco	VERDE
Indicaciones	- RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO EXTRACELULAR Y BALANCE ELECTROLÍTICO, O REEMPLAZO DE LA PÉRDIDA DE FLUIDO EXTRACELULAR CUANDO CONCENTRACIONES ISOTÓNICAS DE ELECTROLITOS SEAN SUFICIENTES.- REEMPLAZO DE VOLUMEN A CORTO PLAZO (SÓLO O ASOCIADO CON COLOIDE) EN CASO DE HIPOVOLEMIA O HIPOTENSIÓN.- REGULACIÓN O MANTENIMIENTO DEL BALANCE DE ACIDOSIS METABÓLICA Y/O TRATAMIENTO DE LA ACIDOSIS METABÓLICA LEVE A MODERADA (EXCEPTO ACIDOSIS LÁCTICA).		
Contraindicaciones	NUEVAS CONTRAINDICACIONES: COMO EN OTRAS SOLUCIONES DE INFUSIÓN QUE CONTIENEN CALCIO, LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DE CEFTRIAXONA Y RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER, ESTÁ CONTRAINDICADA EN RECIÉN NACIDOS (? 28 DÍAS DE EDAD), AUNQUE SE UTILICEN LÍNEAS DE INFUSIÓN SEPARADAS (RIESGO DE PRECIPITACIÓN MORTAL DE LA SAL DE CALCIO CON CEFTRIAXONA EN EL TORRENTE SANGUÍNEO DEL RECIÉN NACIDO). PARA PACIENTES MAYORES DE 28 DÍAS DE EDAD, (INCLUYENDO ADULTOS), CEFTRIAXONA NO DEBE ADMINISTRARSE SIMULTANEAMENTE CON SOLUCIONES INTRAVENOSAS QUE CONTENGAN CALCIO, INCLUIDA RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER, A TRAVÉS DE LA MISMA LÍNEA DE INFUSIÓN (EJ., MEDIANTE UN CONECTOR EN Y). SI SE USA LA MISMA LÍNEA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN SECUENCIAL, LA LÍNEA DEBE ENJUAGARSE COMPLETAMENTE CON UN LÍQUIDO COMPATIBLE ENTRE INFUSIONES. RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER ESTÁ CONTRAINDICADA EN PACIENTES CON HIPERSENSIBILIDAD CONOCIDA AL LACTATO DE SODIO, CLORURO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO O CLORURO DE CALCIO. NUEVAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER NO ESTÁ INDICADA PARA USO EN PACIENTES CON HIPERPOTAEMIA (ESTO APLICA SOLAMENTE PARA SOLUCIONES CON 20 Y 40 MEQ DE POTASIO ADICIONADO). AUNQUE RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER TIENE UNA CONCENTRACIÓN DE POTASIO SIMILAR A LA CONCENTRACIÓN EN PLASMA, ÉSTA ES INSUFICIENTE PARA PRODUCIR UN EFECTO BENEFICIOSO EN CASO DE INSUFICIENCIA GRAVE DE POTASIO Y POR LO TANTO NO DEBE SER USADA PARA ESTE PROPÓSITO. RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER NO ESTÁ INDICADA PARA EL TRATAMIENTO DE ACIDOSIS LÁCTICA O ACIDOSIS METABÓLICA GRAVE. ADVERTENCIAS ADMINISTRACIÓN DE SANGRE ANTICOAGULADA/CONSERVADA CON CITRATO DEBIDO AL RIESGO DE COAGULACIÓN DEBIDA A SU CONTENIDO DE CALCIO. RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER NO DEBE SER AÑADIDA O ADMINISTRARSE SIMULTANEAMENTE A TRAVÉS DEL MISMO EQUIPO CON SANGRE ANTICOAGULADA/CONSERVADA CON CITRATO. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD. LA INFUSIÓN DEBE		

consultaregistro.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcm.jsp

DETENERSE INMEDIATAMENTE SI APARECE CUALQUIER SIGNO O SÍNTOMA QUE HAGA SOSPECHAR DE UNA REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD. SE DEBEN INSTAURAR LAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS ADECUADAS, TAL Y COMO ESTÉ INDICADO CLÍNICAMENTE. RIESGO DE HIPONATREMIA EL MONITOREO DE SODIO EN SUERO ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE PARA LOS FLUIDOS HIPOTÓNICOS. EL PRODUCTO TIENE UNA OSMOLARIDAD APROXIMADA DE 272 MOSM/L. LA INFUSIÓN CON ALTOS VOLÚMENES DEBE SER REALIZADA BAJO MONITOREO ESPECÍFICO EN PACIENTES CON FALLA CARDIACA O PULMONAR, ASÍ COMO EN PACIENTES CON LIBERACIÓN NO OSMÓTICA DE VASOPRESINA (INCLUYENDO EL SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE LA HORMONA ANTIDIURÉTICA, SIADH) DEBIDO AL RIESGO DE HIPONATREMIA HOSPITALARIA. LA HIPONATREMIA AGUDA PUEDE CAUSAR UNA ENCEFALOPATÍA HIPONATRÉMICA AGUDA (EDEMA CEREBRAL) CARACTERIZADA POR CEFALEA, Náuseas, CONVULSIONES, LETARGO Y VÓMITOS. LOS PACIENTES CON EDEMA CEREBRAL SE ENCUENTRAN EN RIESGO ESPECIAL DE SUFRIR UN DAÑO CEREBRAL GRAVE, IRREVERSIBLE Y POTENCIALMENTE MORTAL. EL RIESGO DE HIPONATREMIA AUMENTA EN LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS, LOS PACIENTES ANCIANOS, LOS PACIENTES POSTOPERATORIOS, QUIENES PADECEN POLIDIPSIA PSICOGÉNICA Y LOS PACIENTES TRATADOS CON MEDICAMENTOS QUE AUMENTAN EL RIESGO DE HIPONATREMIA (COMO LOS DIURÉTICOS, CIERTOS MEDICAMENTOS ANTIEPILÉPTICOS Y PSICOTRÓPICOS). ENTRE LOS PACIENTES CON MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR COMPLICACIONES DE HIPONATREMIA, COMO LA ENCEFALOPATÍA HIPONATRÉMICA, FIGURAN LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS, LAS MUJERES (EN PARTICULAR, LAS MUJERES PREMENOPÁUSICAS), LOS PACIENTES CON HIPOXEMIA Y LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES SUBYACENTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. EVITAR RINGER CON LACTATO DE SODIO/INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER, EN PACIENTES CON O EN RIESGO DE HIPONATREMIA. EN CASO DE NO PODER EVITARE SU USO, DEBE MONITOREARSE LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS DE SODIO. LA CORRECCIÓN RÁPIDA DE LA HIPONATREMIA ES POTENCIALMENTE PELIGROSA, CON RIESGO DE COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS GRAVES. LAS ADAPTACIONES CEREBRALES QUE REDUCEN EL RIESGO DE EDEMA CEREBRAL HACEN QUE EL CEREBRO SEA VULNERABLE A LAS LESIONES, EN CASO DE QUE LA HIPONATREMIA CRÓNICA SE CORRIJA CON DEMASIADA RAPIDEZ, LO QUE SE CONOCE COMO SÍNDROME DE DESMIELINIZACIÓN OSMÓTICA (SDO). PARA EVITAR COMPLICACIONES, MONITOREAR LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS DE SODIO Y CLORURO, EL ESTADO DE LOS FLUIDOS, EL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE Y LOS SIGNOS DE COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS, RIESGO DE SOBRECARGA DE LÍQUIDO Y/O SOLUTOS Y ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS DEPENDIENDO DEL VOLUMEN Y LA VELOCIDAD DE INFUSIÓN, LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER PUEDE CAUSAR - SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y/O SOLUTOS QUE PRODUCE SOBRE HIDRATACIÓN Y, POR EJEMPLO, ESTADOS DE CONGESTIÓN, INCLUYENDO LA CONGESTIÓN PULMONAR Y EL EDEMA. - TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS CLÍNICAMENTE RELEVANTES Y Desequilibrio ÁCIDO-BASE. PUEDE SER NECESARIO LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN CLÍNICA Y DETERMINACIONES PERIÓDICAS DE LABORATORIO PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS EN EL EQUILIBRIO DE LÍQUIDOS, LAS CONCENTRACIONES DE ELECTROLITOS Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE DURANTE UNA TERAPIA PARENTERAL PROLONGADA O CUANDO LA CONDICIÓN DEL PACIENTE O LA VELOCIDAD DE ADMINISTRACIÓN JUSTIFIQUEN DICHA EVALUACIÓN. USO EN PACIENTES CON RIESGO DE HIPERPOTASEMIA RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER DEBE ADMINISTRARSE CON ESPECIAL PRECAUCIÓN A PACIENTES CON HIPERPOTASEMIA O CONDICIONES QUE PREDISPOGAN A LA HIPERPOTASEMIA (COMO LA INSUFICIENCIA RENAL GRAVE O INSUFICIENCIA ADRENOCORTICAL, DESHIDRATACIÓN AGUDA O DESTRUCCIÓN MASIVA DE TEJIDOS O QUEMADOS) Y EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIACA. USO EN PACIENTES CON O EN RIESGO DE ALCALOSIS SE DEBE ADMINISTRAR RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER CON ESPECIAL PRECAUCIÓN A LOS PACIENTES CON O EN RIESGO DE ALCALOSIS. DEBIDO A QUE EL LACTATO SE METABOLIZA A BICARBONATO, LA ADMINISTRACIÓN PUEDE DAR LUGAR, O EMPEORAR, LA ALCALOSIS METABÓLICA. USO EN PACIENTES CON HIPERVOLEMIA, HIPERHIDRATACIÓN, O CONDICIONES QUE CAUSAN RETENCIÓN DE SODIO Y EDEMA RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER DEBE ADMINISTRARSE CON ESPECIAL PRECAUCIÓN EN LOS PACIENTES HIPERVOLÉMICOS O CON SOBREHIDRATACIÓN. LA SOLUCIÓN SE DEBE ADMINISTRAR CON ESPECIAL PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON CONDICIONES QUE PUEDEN CAUSAR RETENCIÓN DE SODIO, SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y EDEMA, COMO LOS QUE TIENEN HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO, HIPERALDOSTERONISMO SECUNDARIO (POR EJEMPLO, ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN, FALLO CARDÍACO CONGESTIVO, ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL O NEFROESCLEROSIS) O PRE ECLAMPSIA. USO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL GRAVE RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER DEBE ADMINISTRARSE CON PRECAUCIÓN ESPECIAL

14/9/21 7:39

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL GRAVE. EN ESTOS PACIENTES, LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN PUEDE PROVOCAR UNA RETENCIÓN DE SODIO Y/O POTASIO. PRECAUCIONES RIESGO DE EMBOLIA AÉREA NO CONECTAR EN SERIE ENVASES DE PLÁSTICO FLEXIBLE PARA EVITAR EMBOLIA AÉREA DEBIDO AL POSIBLE AIRE RESIDUAL CONTENIDO EN EL ENVASE PRIMARIO. LA PRESURIZACIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS CONTENIDAS EN ENVASES DE PLÁSTICO FLEXIBLE PARA AUMENTAR LAS VELOCIDADES DE FLUJO PUEDEN OCASIONAR EMBOLIA AÉREA SI EL AIRE RESIDUAL EN EL ENVASE NO ES TOTALMENTE EVACUADO ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN. EL USO DE EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA, CON VENTILACIÓN, CON LA VENTILA EN LA POSICIÓN ABIERTA PODRÍA DAR LUGAR A EMBOLIA AÉREA. LOS EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA CON VENTILACIÓN, CON LA VENTILA EN LA POSICIÓN ABIERTA, NO DEBEN SER UTILIZADOS CON ENVASES DE PLÁSTICO FLEXIBLE. USO EN PACIENTES CON O EN RIESGO DE INCREMENTO DE LOS NIVELES DE LACTATO O UTILIZACIÓN DETERIORADA DEL LACTATO RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER DEBE ADMINISTRARSE CON PRECAUCIÓN ESPECIAL EN PACIENTES CON CONDICIONES ASOCIADAS A UN INCREMENTO DE LOS NIVELES DE LACTATO O UTILIZACIÓN DETERIORADA DEL LACTATO COMO EN INSUFICIENCIA HEPÁTICA GRAVE. ES POSIBLE DESARROLLAR HIPERLACTATEMIA (POR EJEMPLO ALTOS NIVELES DE LACTATO) EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA HEPÁTICA GRAVE, YA QUE EL METABOLISMO DEL LACTATO PUEDE ESTAR DETERIORADO. ADICIONALMENTE, ES POSIBLE QUE EL RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER NO PRODUZCA SU EFECTO ALCALINIZANTE EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA HEPÁTICA GRAVE, YA QUE EL METABOLISMO DEL LACTATO PUEDE ESTAR DETERIORADO. LAS SOLUCIONES QUE CONTIENEN LACTATO DEBEN SER ADMINISTRADAS CON ESPECIAL PRECAUCIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS Y NIÑOS MENORES DE 6 MESES DE EDAD. USO EN PACIENTES CON O EN RIESGO DE HIPERCALCEMIA LAS SOLUCIONES QUE CONTIENEN SALES DE CALCIO DEBEN ADMINISTRARSE CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON: HIPERCALCEMIA O CONDICIONES QUE PREDISPOGAN A LA HIPERCALCEMIA, COMO PUEDEN SER PACIENTES CON FALLO RENAL GRAVE Y ENFERMEDADES GRANULOMATOSAS ASOCIADAS CON LA SÍNTESIS ELEVADA DEL CALCITRIOL COMO SARCOIDOSIS. CÁLCULOS RENALES CÁLCICOS O UN HISTORIAL DE ESTOS CÁLCULOS. USO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 EL LACTATO ES UN SUSTRATO PARA LA GLUCONEOGENESIS. POR LO TANTO LOS NIVELES DE GLUCOSA DEBEN SER VIGILADOS CUIDADOSAMENTE EN PACIENTES QUE RECIBEN RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER. USO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA SOLUCIÓN EN NIÑOS NO HA SIDO ESTABLECIDA MEDIANTE ALGÚN ESTUDIO CLÍNICO ADECUADO Y BIEN CONTROLADO. SIN EMBARGO, EL USO DE SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA ESTÁ DOCUMENTADA EN LA LITERATURA MÉDICA. LAS SOLUCIONES QUE CONTIENEN LACTATO DEBEN SER ADMINISTRADAS CON ESPECIAL PRECAUCIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS Y NIÑOS MENORES DE 6 MESES DE EDAD. LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS TIENEN MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR HIPONATREMIA, ASÍ COMO DE DESARROLLAR ENCEFALOPATÍA COMO UNA COMPLICACIÓN DE LA HIPONATREMIA. USO EN PACIENTES GERIÁTRICOS CUANDO SE SELECCIONA EL TIPO DE SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN Y EL VOLUMEN/VELOCIDAD DE INFUSIÓN PARA UN PACIENTE GERIÁTRICO, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS EN GENERAL SON MÁS PROPENSOS A PRESENTAR ENFERMEDADES CARDÍACAS, RENALES, HEPÁTICAS Y OTRAS, O ESTAR EN TERAPIA DE MEDICAMENTOS CONCOMITANTE. EMBARAZO Y LACTANCIA: NO HAY INFORMACIÓN SUFICIENTE SOBRE EL USO DEL PRODUCTO EN MUJERES EMBARAZADAS O EN PERÍODO DE LACTANCIA. LOS MÉDICOS DEBEN CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE LOS RIESGOS Y BENEFICIOS POTENCIALES PARA CADA PACIENTE ANTES DE ADMINISTRAR EL PRODUCTO A MUJERES EMBARAZADAS O EN PERÍODO DE LACTANCIA. EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS: NO HAY INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS DE RINGER CON LACTATO DE SODIO /INYECCIÓN DE LACTATO DE RINGER SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS.

Inserto ?	Vida	24 MESES	Condición	CON FORMULA FACULTATIVA	Generico
	Unif		Venta		?
Via Administración	IV - INTRAVENOSA				

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial

14/9/21 7:39

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

Expediente Sanitario	Consec	Termino	Unidad / Medida	Cantidad	Descripción	Fecha insc	Estado	Fecha Actual
32606	1	0247	U	1,00	BOLSA PLÁSTICA DE PVC GRADO MÉDICO DE DOS SALIDAS, CON BOLSA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR 250 ML	2006/11/10	Activo	
32606	2	0247	U	1,00	BOLSA PLÁSTICA DE PVC GRADO MÉDICO DE DOS SALIDAS, CON BOLSA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR 500 ML	2006/11/10	Activo	
32606	3	0247	U	1,00	BOLSA PLÁSTICA DE PVC GRADO MÉDICO DE DOS SALIDAS, CON BOLSA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR 1000 ML	2006/11/10	Activo	

Principios Activos

Principio	Cantidad (Separador decimal es el punto)	Unidad de Medida
LACTATO DE SODIO	.31000	g
CLORURO DE SODIO	.60000	g
CLORURO DE POTASIO	.03000	g
CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO	.02000	g

A = Por unidad, en formas de presentación dosificada, en caso de tabletas, grageas, capsulas, ovulos, supositorios, inyectables y similares

Clasificación ATC del Producto

ATC	Sistema Químico	Sistema Orgánico	Grupo Farmacológico	SubGrupo Farmacológico	Subgrupo Químico
B05XA30	ELECTROLITOS COMBINACIONES	SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSION	ADITIVOS PARA SOLUCIONES I.V.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS

Roles por Producto

Rol	Tipo Ident	Identificación	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	201710745	SUPPLA S.A.	Calle 47 No. 6 - 07 de Cali	COLOMBIA	VALLE	CALI	
FABRICANTE	Nit	890300292	LABORATORIOS BAXTER S.A.	Calle 36 No. 2C - 22	COLOMBIA	VALLE	CALI	dearcee@baxter.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	890300292	LABORATORIOS BAXTER S.A.	Calle 36 No. 2C - 22	COLOMBIA	VALLE	CALI	dearcee@baxter.com

<< Atras

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente	19975028	Nominal producto	MASCARAS PARA OXIGENO Y NEBULIZACION				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0000410-R1	Vencimiento	2027/05/30	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marca	BIOLIFE, ONE LIFE, GOLDEN CARE						

Datos de Interes

Vida útil	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	SISTEMA RESPIRATORIO
Usos	SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL A FLUJOS MEDIOS Y ALTOS Y EN CONCENTRACIONES ESPECIALES.	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial	
Mascara para aerosol terapia adulto, pediátrica, neonato	
Mascara oxigeno medicinal adulto, pediátrico y neonato	
Mascara de nebulización o alta concentración adulto, pediátrico y neonato	
Mascara oxigeno con venturi adulto, pediátrico y neonato	
Mascara de traqueostomia adulto, pediátrico y neonato	

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Departamento	Ciudad	Email
FABRICANTE	BIOPLAST S.A.	kra 90A No. 64c-89	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	comercial@bioplastsa.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	BIOPLAST S.A.	kra 90A No. 64c-89	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	comercial@bioplastsa.com

[<< Atras](#)

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19995928	Nombre producto	CONDON DE LATEX				
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0002305-R1	Vencimiento	2029/07/15	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas	TULIP						

Datos de Interés

Vida Útil	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO
Usos	ES UNA HERRAMIENTA DE ANTICONCEPCIÓN MASCULINA QUE SE APLICA PARA LA ANTICONCEPCIÓN Y AYUDA A PREVENIR LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Riesgo	IIB

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
CAJA POR 3 UNIDADES (DISPLAY) POR 100 UNIDADES

Roles por Producto

ROL	Tipo Ident	Identificación	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2018113214	KENNY INTERNATIONAL LTDA	CARRERA 46 No. 93-63	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
FABRICANTE	Consecutivo	20181132148	HEBEI ANGEL LATEX CO. LTD	PUEBLO DE ZANGANG, CANDADO DE XIONG, PROVINCIA DE HEBEI	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	2018113214	KENNY INTERNATIONAL LTDA	CARRERA 46 No. 93-63	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	2018113214	KENNY INTERNATIONAL LTDA	CARRERA 46 No. 93-63	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

[Imprimir << Atras](#)

20/4/23, 17:32

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	29523	Nombre producto	CLORURO DE SODIO AL 0.9%				
Registro Sanitario	INVIMA 2020M-001117-R4	Vencimiento	2025/07/01	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	<p>MEDICAMENTO ESENCIAL. LAS CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS, DEBEN IR EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES MÁS LA FECHA DE VENCIMIENTO Y NÚMERO DE LOTE. EL TITULAR, ENVASADOR Y FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO ADQUIEREN LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, Y ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO Y MATERIAS PRIMAS DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS FARMACOPÉAS OFICIALES EN COLOMBIA, DURANTE LA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO. LO ANTERIOR SERÁ OBJETO DE VIGILANCIA POR PARTE DE ESTE INSTITUTO. LAS PRESENTACIONES COMERCIALES APROBADAS EN EL REGISTRO SANITARIO PODRÁN SER EMPLEADAS COMO PRESENTACIONES INSTITUCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS CON DESTINO A LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN, ASISTENCIA O SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES, SE ENCUENTREN MARCADAS CON UNA LEYENDA QUE ESPECIFIQUE TAL CONDICIÓN O EXCLUSIVIDAD, DE MODO QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN APROBADA EN LOS ARTES. TODA INFORMACIÓN CIENTÍFICA, PROMOCIONAL O PUBLICITARIA SOBRE LOS MEDICAMENTOS DEBERÁ SER REALIZADA CON ARREGLO A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO SANITARIO Y A LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 677 DE 1995. 15 MESES DE VIDA ÚTIL AL PRODUCTO TERMINADO DE REFERENCIA (PRESENTACIÓN DE 50 ML) ALMACENADO EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA INFERIOR A 30°C., Y 24 MESES DE VIDA ÚTIL AL PRODUCTO DE REFERENCIA (PRESENTACIONES DE 100ML, 250ML, 500ML Y 1000ML) ALMACENADO EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA INFERIOR A 30°C</p>						

Datos de Interés del Medicamento

Forma Farmacéutica	SH - SOLUCIONES	Frasco	VERDE
Indicaciones	ACTA 13 DE 2014 (3,13/74) APOORTE HIDROELECTROLITICO Y USO EN IRRIGACION		
Contraindicaciones	<p>1. NUEVAS CONTRAINDICACIONES " ADMINISTRARSE CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON FALLA CARDIACA, HIPERTENSIÓN, DAÑO EN LA FUNCIÓN RENAL, EDEMA PULMONAR O DE LA PERIFERIA, TOXEMIA DEL EMBARAZO. " PACIENTES CON SOBRECARGA DE SODIO. ESTO PUEDE OCURRIR CON DAÑO MIOCÁRDICO Y RENAL, PERO TAMBIÉN DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EN LOS PRIMEROS CINCO O SEIS DÍAS DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA O TRAUMA SEVERO, PUEDE HABER UNA INCAPACIDAD PARA EXCRETAR EL SODIO NO DESEADO. " ESTÁ CONTRAINDICADO EN PACIENTES CON HIPERSENSIBILIDAD A CLORURO DE SODIO, A CUALQUIER INGREDIENTE DE LA FORMULACIÓN O COMPONENTE DEL ENVASE. " INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA " INSUFICIENCIA RENAL SEVERA " CONDICIONES DE RETENCIÓN DE SODIO Y EDEMA " CIRROSIS HEPÁTICA " IRRIGACIÓN DURANTE PROCEDIMIENTOS ELECTROQUIRÚRGICOS. 2. NUEVAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES RIESGO DE SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y/O SOLUTOS Y ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS DEPENDIENDO DEL VOLUMEN Y LA VELOCIDAD DE LA INFUSIÓN, LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% PUEDE CAUSAR: O SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y/O SOLUTOS QUE RESULTA EN SOBREHIDRATACIÓN / HIPERVOLEMIA Y, POR EJEMPLO, ESTADOS CONGESTIONADOS, , INCLUYENDO EDEMA CENTRAL Y PERIFÉRICO. O ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS CLÍNICAMENTE RELEVANTES Y DESEQUILIBRIO ÁCIDO-BASE. EN GENERAL EL RIESGO DE SOBRECARGA DE LÍQUIDO/SOLUTO QUE CAUSA ESTADOS CONGESTIONADOS Y/O ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS ADMINISTRADOS POR VÍA INTRAVENOSA. LA EVALUACIÓN CLÍNICA Y LAS DETERMINACIONES PERIÓDICAS DE LABORATORIO PUEDEN SER NECESARIAS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS EN EL EQUILIBRIO DE LÍQUIDOS, LAS CONCENTRACIONES DE ELECTROLITOS Y EL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE DURANTE LA TERAPIA PARENTERAL PROLONGADA O CUANDO LA CONDICIÓN DEL PACIENTE O LA TASA DE ADMINISTRACIÓN JUSTIFIQUEN DICHA EVALUACIÓN. USO EN PACIENTES CON RIESGO DE RETENCIÓN DE SODIO, SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y EDEMA LA SOLUCIÓN INTRAVENOSA DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% DEBE USARSE CON ESPECIAL PRECAUCIÓN, EN TODO CASO, EN</p>		

https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp

PACIENTES CON O EN RIESGO DE: O HIPERNATREMIA O HIPERCLOREMIA O ACIDOSIS METABÓLICA O HIPERVOLEMIA O CONDICIONES QUE PUEDAN CAUSAR RETENCIÓN DE SODIO, SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y EDEMA (CENTRAL Y PERIFÉRICO), COMO PACIENTES CON: - HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO - HIPERALDOSTERONISMO SECUNDARIO, ASOCIADO CON: ? ENFERMEDAD DEL HÍGADO (INCLUYENDO CIRROSIS), ? PRE-ECLAMPSIA O MEDICAMENTOS QUE PUEDEN INCREMENTAR EL RIESGO DE RETENCIÓN DE SODIO Y LÍQUIDOS COMO LOS CORTICOSTEROIDES. RIESGO DE HIPONATREMIA EL MONITOREO DEL SODIO SÉRICO ES IMPORTANTE PARA TODOS LOS FLUIDOS. EL CLORURO DE SODIO AL 0.9% TIENE UNA OSMOLARIDAD DE 308 MOSMOL/L. LA INFUSIÓN DE ALTOS VOLUMENES DEBE USARSE BAJO MONITORIZACIÓN ESPECÍFICA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA O PULMONAR, Y EN PACIENTES CON LIBERACIÓN DE VASOPRESINA NO OSMÓTICA (INCLUYENDO EL SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE HORMONA ANTI-DIURÉTICA (SIADH)) DEBIDO AL RIESGO DE HIPONATREMIA ADQUIRIDA EN EL HOSPITAL. LA HIPONATREMIA AGUDA PUEDE PROVOCAR ENCEFALOPATÍA HIPONATRÉMICA AGUDA (EDEMA CEREBRAL), CARACTERIZADA POR DOLOR DE CABEZA, NÁUSEAS, CONVULSIONES, LETARGO Y VÓMITOS. LOS PACIENTES CON EDEMA CEREBRAL TIENEN UN RIESGO PARTICULAR DE SUFRIR LESIONES CEREBRALES GRAVES. IRREVERSIBLES Y POTENCIALMENTE MORTALES. PRECAUCIONES RIESGO DE EMBOLIA GASEOSA NO SE DEBE CONECTAR RECIPIENTES PLÁSTICOS FLEXIBLES DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS EN CONEXIONES EN SERIE. TAL USO PODRÍA PROVOCAR UNA EMBOLIA GASEOSA DEBIDO A LA POSIBLE EXTRACCIÓN DE AIRE RESIDUAL DE UN RECIPIENTE ANTES DE QUE SE COMPLETE LA ADMINISTRACIÓN DEL FLUIDO DE UN RECIPIENTE SECUNDARIO. LAS SOLUCIONES INTRAVENOSAS PRESURIZADAS CONTENIDAS EN RECIPIENTES DE PLÁSTICO FLEXIBLES PARA AUMENTAR LOS CAUDALES PUEDEN PROVOCAR EMBOLIA GASEOSA SI EL AIRE RESIDUAL EN EL RECIPIENTE NO SE EVACUA COMPLETAMENTE ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN. EL USO DE UN EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA CON VENTILACIÓN CON EL RESPIRADOR EN POSICIÓN ABIERTA PODRÍA PROVOCAR UNA EMBOLIA GASEOSA. LOS EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA CON VENTILACIÓN CON EL RESPIRADOR EN POSICIÓN ABIERTA NO DEBEN USARSE CON RECIPIENTES DE PLÁSTICO FLEXIBLES. POBLACIONES ESPECIALES PEDIATRÍA LAS CONCENTRACIONES DE ELECTROLITOS EN PLASMA DEBEN CONTROLARSE DE CERCA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA, DEBIDO A SU CAPACIDAD DETERIORADA PARA REGULAR LOS LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS. GERIATRÍA AL SELECCIONAR EL TIPO DE SOLUCIÓN DE INFUSIÓN Y EL VOLUMEN/VELOCIDAD DE INFUSIÓN PARA UN PACIENTE GERIÁTRICO, DEBE CONSIDERARSE QUE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS SON GENERALMENTE MÁS PROPENSOS A TENER ENFERMEDADES CARDIACAS, RENALES, HEPÁTICAS, Y OTRAS ENFERMEDADES O TERAPIA FARMACOLÓGICA CONCOMITANTE. EN GENERAL LA SELECCIÓN DE DOSIS PARA UN PACIENTE ANCIANO DEBE SER CAUTELOSA. COMENZANDO EN EL EXTREMO INFERIOR DEL RANGO DE DOSIFICACIÓN. DEBIDO A QUE LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA TIENEN MÁS PROBABILIDADES DE TENER UNA FUNCIÓN RENAL DISMINUIDA, SE DEBE TENER CUIDADO EN LA SELECCIÓN DE DOSIS, Y PUEDE SER ÚTIL CONTROLAR LA FUNCIÓN RENAL.

Inserto ?	Vida útil	15,24meses	Condición Venta	CON FORMULA FACULTATIVA	Generico ?
Via Administracion	IV - INTRAVENOSA				

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial								
Expediente Sanitario	Consec	Termino	Unidad Medida	Cantidad	Descripcion	Fecha Insc	Estado	Fecha Insc
000029523	01	0247	U	1,00	Bolsa de plástico PVC (Grado Médico) con sobre bolsa de polietileno de alta densidad PEAD en los volúmenes de 25 mL	2006/11/10	Activo	
000029523	02	0247	U	1,00	Bolsa de plástico PVC (Grado Médico) con sobre bolsa de	2006/11/10	Activo	

20/4/23, 17:32

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

					polietileno de alta densidad PEAD en los volúmenes de 50 mL				
000029523	03	0247	U	1,00	Bolsa de plástico PVC (Grado Médico) con sobre bolsa de polietileno de alta densidad PEAD en los volúmenes de 100 mL	2006/11/10	Activo		
000029523	04	0247	U	1,00	Bolsa de plástico PVC (Grado Médico) con sobre bolsa de polietileno de alta densidad PEAD en los volúmenes de 250 mL	2006/11/10	Activo		
000029523	05	0247	U	1,00	Bolsa de plástico PVC (Grado Médico) con sobre bolsa de polietileno de alta densidad PEAD en los volúmenes de 500 mL	2006/11/10	Activo		
000029523	06	0247	U	1,00	Bolsa de plástico PVC (Grado Médico) con sobre bolsa de polietileno de alta densidad PEAD en los volúmenes de 1000 mL	2006/11/10	Activo		

Principios Activos

Principio	Cantidad (Separador decimal es si punto)	Unidad de Medida
CLORURO DE SODIO	900,00000	mg
Concentración dec. 871	A = Por unidad, en formas de presentación dosificada, en caso de tabletas, grageas, capsulas, ovulos, supositorios, inyectables y similares	

Clasificación ATC del Producto

ATC	Substancia Química	Sistema Organico	Grupo Farmacológico	SubGrupo Farmacológico	Subgrupo Químico
B05XA03	SODIO CLORURO	SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSION	ADITIVOS PARA SOLUCIONES I.V.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS

Roles por Producto

Rol	Tipo Ident.	Identificación	Nombre - Razón Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
FABRICANTE	Nit	890300292	LABORATORIOS BAXTER S.A.	Calle 36 No. 2C - 22	COLOMBIA	VALLE	CALI	dearcee@baxter.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	890300292	LABORATORIOS BAXTER S.A.	Calle 36 No. 2C - 22	COLOMBIA	VALLE	CALI	dearcee@baxter.com

<< Atras

10/11/21 7:34

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20129811	Nombre producto	TAPON DE HEPARINA - CATETER HEPARINIZADO				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0016526	Vencimiento	2027/07/06	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marca	ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®						

Datos de Interés

Vida útil	3	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Uso	DISPOSITIVO PARA ACCESO INTRAVENOSO EN TERAPIA INTERMITENTE, PERMITE MANTENER LA PERMEABILIDAD DE LOS CATETERES PERIFERICOS Y CENTRALES PREVIA IRRIGACION CON SOLUCION SALINA O SOLUCION HEPARINIZADA.	Riesgo	Ia

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
Paquete por 30 unidades
Carton por 3000 unidades

Roles por Producto

Rol	Tipo Ident	Identificación	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
FABRICANTE	Consecutivo	333654	SHANDONG HAPOOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	WEST OF KUNMING ROAD	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	4048784	JIANGXI FENGLIN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD	FULIN ROAD	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	

10/11/21 7:34

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

			714 SEVEN ONE FOUR SAS					
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

Imprimir << Atras

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Características Generales del Producto							
Expediente	20002611	Nombre producto	VENDA HECHA DE GASA, RECUBIERTA DE MEZCLA DE YESO ENROLLADA EN CORE REDONDO Y EMPACADA EN UNA ENVOLTURA DE POLIPROPILENO IMPRESA- GYPSONA				
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0003155-R1	Vencimiento	2028/11/14	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	VIDA UTIL: 5 AÑOS - SE APRUEBAN ETIQUETAS CON LAS ARTES DE LAS MISMAS PRESENTACIONES REGISTRADAS CON LA INFORMACION TÉCNICO- LEGAL IMPRESA EN EL MATERIAL DE EMPAQUE SEGÚN RADICADO 2010014796. SE APRUEBA ADICIÓN DE ETIQUETAS MEDIANTE RADICADO 2016126571, QUEDANDO: LAS PRESENTACIONES QUE ACTUALMENTE FIGURAN ADICIONANDO LAS MISMAS PRESENTACIONES COMERCIALES CON LA MARCACION DEL TEXTO: USO EXCLUSIVO INSTITUCIONAL						
Marcas	GYPSONA						

Datos de Interés

Valor Unit	5	Miembros Componentes	CUERPO HUMANO
Usos	INMOVILIZACIÓN DE HUESOS Y ARTICULACIONES	Ricgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
VENDA DE 3" X 5 YARDAS (24 VENDAS X SUB-EMPAQUE)
VENDA DE 4" X 5 YARDAS (12 VENDAS X SUB-EMPAQUE)
VENDA DE 5" X 5 YARDAS (12 VENDAS X SUB-EMPAQUE)
VENDA DE 6" X 5 YARDAS (12 VENDAS X SUB-EMPAQUE)
VENDA DE 8" X 5 YARDAS (12 VENDAS X SUB-EMPAQUE)
Venda de 3" x 3 yardas (12 vendas x sub-empaque)

Roles por Producto

Rol	Nombre / Rol en el Sistema	Dirección	País	Departamento	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	OPERACIONES NACIONALES DE MERCADERO LTDA OPEN MARKET LTDA	Calle 15 No. 22-207 Bodega A1 Yumbo. Terminal Logístico Valle del pacífico	COLOMBIA	VALLE	YUMBO	
ACONDICIONADOR	OPERACIONES NACIONALES DE MERCADERO LTDA - OPEN MARKET LTDA	Carrera 69 No 21-50 BODEGAS 5 Y 6	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	OPERACIONES NACIONALES DE MERCADERO LTDA (OPENMARKET LTDA) SUCURSAL OCCIDENTE	CALLE 15 No 29A-11 PARQUE LOGISTICO SERVICOMEX ACOPI ZONA INDUSTRIAL SERVICOMEX DE YUMBO VALLE	COLOMBIA	VALLE	YUMBO	www.openmarket.com.co
FABRICANTE	BSN MEDICAL S.A. DE CV.	Av. Parque SN villa florica Reynosa, Tamaulipas Mexico 88715	MEXICO			
IMPORTADOR	BSN MEDICAL LTDA	Carrera 36 No. 13-451 YUMBO, VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	VALLE	YUMBO	victor.cedeno@bsnmedical.com.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	BSN MEDICAL LTDA	Carrera 36 No. 13-451 YUMBO, VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	VALLE	YUMBO	victor.cedeno@bsnmedical.com.co

[Imprimir << Atras](#)

10/5/2021

<< Atras

Sistema de Tramites en Linea - Consultas Publicas

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19977083	Nombre producto	VENDA ELASTICA E INELÁSTICA (NO ESTERIL) KOL.				
Registro Sanitario	INVIMA 2007DM-0000501	Vencimiento	2026/10/31	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	SE APRUEBAN LAS ETIQUETAS ALLEGADAS CON EL RADICADO 2011109893						
Marcas	KOL						

Datos de Interes

Venda	2	Miembros Comproantados	CUERPO
Uso	VENDAJE SECUNDARIO PARA PROPORCIONAR FIJACION A VENDAJS PRIMARIOS	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
EMPAQUE INDIVIDUAL Y POR 50 UNIDADES
VENDA ELASTICA E INELASTICA (NO ESTERIL) KOL: REF ELASTICAS: 2"X5 YDAS, 3"X5 YDAS, 4"X5 YDAS, 5"X5 YDAS, 6"X5 YDAS. REF INESLASTICAS: 2"X3 m, 3"X3 m, 4"X3 m, 5"X3 m, 6"X3 m.

Roles por Producto

rol	Tipo Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Nit	8001922563	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	CARRERA 73 F No. 33 A - 19 SUR BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	dotamedicas@gmail.com
FABRICANTE	Nit	8001922563	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	CARRERA 73 F No. 33 A - 19 SUR BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	dotamedicas@gmail.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	8001922563	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	CARRERA 73 F No. 33 A - 19 SUR BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	dotamedicas@gmail.com

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Datos Generales del Producto

Expediente	47836	Nombre producto	INTROCAN / CANULAS IV				
Registro Sanitario	INVIMA 2016DM-0000215 R2	Vencimiento	2026/08/18	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	ESTF REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES RFFERFNCIAS: MATERIAL NO. DFCRIPCION 4251300 INTROCAN CERTO 4251318 INTROCAN CERTO 4251326 INTROCAN CERTO 4251334 INTROCAN CERTO 4251342 INTROCAN CERTO 4251350 INTROCAN CERTO 4251369 INTROCAN CERTO 4055764 INTROCAN CERTO 4253302 INTROCAN -W CERTO 4253310 INTROCAN -W CERTO 4253329 INTROCAN -W CERTO 4253337 INTROCAN -W CERTO 4253345 INTROCAN -W CERTO 4253353 INTROCAN -W CERTO 4253361 INTROCAN -W CERTO 4251127-04 INTROCAN SAFETY 3 4251128-04 INTROCAN SAFETY 3 4251129-04 INTROCAN SAFETY 3 4251130-04 INTROCAN SAFETY 3 4251131-04 INTROCAN SAFETY 3 4251132-04 INTROCAN SAFETY 3 4251137-04 INTROCAN SAFETY 3 4251601-04 INTROCAN SAFETY 4251628-04 INTROCAN SAFETY 4251644-04 INTROCAN SAFETY 4251652-04 INTROCAN SAFETY 4251679-04 INTROCAN SAFETY 4251687-04 INTROCAN SAFETY 4251695-04 INTROCAN SAFETY 4251709-04 INTROCAN SAFETY 4251717-04 INTROCAN SAFETY 4251890-04 INTROCAN SAFETY 4252500-04 INTROCAN SAFETY 4252519-04 INTROCAN SAFETY 4252527-04 4252560-04 INTROCAN SAFETY 4252578-04 INTROCAN SAFETY 4252586-04 INTROCAN SAFETY 4252594-04 INTROCAN SAFETY 4251607-04 INTROCAN SAFETY 4251614-04 INTROCAN SAFETY -W 4252071B INTROCAN 4252098B INTROCAN 4252110B INTROCAN 4252136B INTROCAN 4252160B INTROCAN 4252217B INTROCAN 4252322B INTROCAN 4253573-04 INTROCAN SAFETY -W 4253540-04 INTROCAN SAFETY -W 4253566-04 INTROCAN SAFETY -W 4253574-04 INTROCAN SAFETY -W 4253590-04 INTROCAN SAFETY -W 4253604-04 INTROCAN SAFETY -W 4253612-04 INTROCAN SAFETY -W 4253639-04 INTROCAN SAFETY -W 4254074B INTROCAN -W 4254090B INTROCAN -W 4254112B INTROCAN -W 4254139B INTROCAN -W 4254171B INTROCAN -W 4254210B INTROCAN -W 4254254B INTROCAN -W 4254503-04 INTROCAN SAFETY -W 4254325B INTROCAN -W 4254511-04 INTROCAN SAFETY -W 4254538-04 INTROCAN SAFETY -W 4254546-04 INTROCAN SAFETY -W 4254597-04 INTROCAN SAFETY -W 4254562-04 INTROCAN SAFETY -W 4254570-04 INTROCAN ACONDICIONAMIENTO E INSERTOS DE LAS REFERENCIAS INTROCAN SAFETY®-W, INTROCAN SAFETY® Y SAFETY® 3 APROBADAS PARA LA INFORMACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO E INSERTOS DE INTROCAN SAFETY®-W, INTROCAN SAFETY® Y SAFETY® 3. EN EL SENTIDO DE ABBREVIAR CUANDO SE CUENTE CON ESPACIO LIMITADO Y CUANDO SEA NECESARIO, LA FRASE:IMPORTADO POR, QUEDANDO: IMP. POR.						
Marca	B BRAUN						

Datos de Interés

Vida útil	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	SISTEMA ARTERIOVENOSO
Usos	INTROCAN, INTROCAN-W, INTROCAN CERTO, INTROCAN-W CERTO: CREACIÓN DE UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO O DE UN ACCESO ARTERIAL O VENOSO CENTRAL (SOLO CON FEP) SEGUROS, TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS O INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS APTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE VENAS PERIFÉRICAS. ADMINISTRACIÓN INTERMITENTE INTRAVENOSA DE FARMACOS, CREACIÓN PROFILÁCTICA DE UN ACCESO VENOSO SEGURO EN PACIENTES QUE PUEDAN NECESITAR ADMINISTRACIÓN URGENTE INTRAVENOSA DE FARMACOS, EN PARTICULAR ANTES DE PROCESOS DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS. TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE INTERMITENTE, SOBRE TODO DE PUNTOS ARTERIALES (SOLO PARA FEP). MEDICIÓN INTRA-ARTERIAL INVASIVA DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL (SOLO CON FEP). PUEDEN UTILIZARSE CATÉTERES DE CALIBRE 14-22 CON INYECTORES DE POTENCIA PARA LOS QUE EL VALOR DE PRESIÓN MÁXIMA ES DE 300 PSI/21 BAR. FACILITAR LA COLOCACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO VASCULAR CON GUITAS, CATÉTERES VENOSOS CENTRALES DE PERMANENCIA, CATÉTERES CENTRALES INSERTADOS PERIFERICAMENTE Y CATÉTERES DE LÍNEA MEDIA EN EL SISTEMA VASCULAR. INTROCAN SAFETY: EL CATÉTER INTRAVENOSO INTROCAN SAFETY® SE INSERTA EN EL SISTEMA VASCULAR DEL PACIENTE Y PERMANECE EN ESTE DURANTE UN BREVE ESPACIO DE TIEMPO (MENOS DE 30 DÍAS) PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE SANGRE, LA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA O LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE FLUIDOS Y SANGRE. INTROCAN SAFETY® TAMBIÉN ESTÁ INDICADO EN TERAPIAS DE INFUSIÓN SUBCUTÁNEA. LOS CATÉTERES DE CALIBRE 14-22 PUEDEN UTILIZARSE CON INYECTORES DE POTENCIA PARA LOS QUE EL AJUSTE DE PRESIÓN MÁXIMA ES DE 300 PSI/21 BAR. ES PRECISO UTILIZAR SOLO CONEXIONES LUER LOCK. INTROCAN SAFETY® 3: EL CATÉTER INTRAVENOSO CERRADO INTROCAN SAFETY® 3 SE INSERTA EN EL SISTEMA VASCULAR DEL PACIENTE Y PERMANECE EN ESTE DURANTE UN BREVE ESPACIO DE TIEMPO (MENOS DE 30 DÍAS) PARA EXTRAER SANGRE, MONITORIZAR LA PRESIÓN SANGUÍNEA O ADMINISTRAR FLUIDOS Y SANGRE DE FORMA INTRAVENOSA. LOS CATÉTERES DE CALIBRE 18-22 PUEDEN UTILIZARSE CON INYECTORES DE POTENCIA DE UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 300 PSI Y DENTRO DEL VOLUMEN DE FLUJO MÁXIMO. UTILIZAR SOLO CONEXIONES LUER LOCK.	Riesgo	III

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES

Roles por Producto


Rol	Nombre / Razón Social	Dirección	País	Departamento	Ciudad	Email
FABRICANTE	B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD	MALASIA	MALASIA			
FABRICANTE	B. BRAUN MELSUNGEN AG	CARL-BRAUN-STRAßE 1, 34212 MELSUNGEN	ALEMANIA			
IMPORTADOR	B. BRAUN MEDICAL S.A.	CALLE 44 No. 8-31	COLOMBIA	D.C.	BOGOTÁ	info.colombia@bbraun.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	B. BRAUN MELSUNGEN AG	CARL BRAUN STR. 1, 34212 MELSUNGEN	ALEMANIA			

Imprimir << Atras



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1504

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/04/19 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/04/19 4:35:41 p. m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/02
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENCE: 2023/05/19 (30 días)		
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.			
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.			
TEL: 8373354 , 8373088			
A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	05ALBOR123	AGUA DESTILADA*20LITROS ALBOR LOTE:D221101 REG.INVIMA:N/A	GARRAF	1,00	130.000,00	0%	130.000,00
2	01APLI123	APLICADORES C/A KENEDY-PRODEMA .BL*1000*100 LOTE:220102-VENCE:19/01/2027 REG.INVIMA.2020DM-0021213	PAQUET	4,00	49.000,00	19%	233.240,00
3	05105301-1	BENEDIC *200 SAR/ALBOR (IDENTIF AZUCARES) LOTE:Z230210-VENCE:02/2026 REG.INVIMA:2013RD-0002486	FRASCO	2,00	80.000,00	0%	160.000,00
4	0112340	CHURRUSCOS P/TUBO ENSAYO KRAMER LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	UNIDAD	2,00	8.400,00	19%	19.992,00
5	05000016	DECOLORANTE DE GRAM *1000 ALBOR LOTE:M221018-VENCE:10/2025 REG.INVIMA:2016RD-0000221-R1	FRASCO	1,00	109.300,00	0%	109.300,00
6	01006304	FRASCO PLASTICO ORINABOLSA*50 LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	PAQUET	1,00	19.800,00	19%	23.562,00
7	01PROT15	GUANTE EXAMEN VINILO TALLA M CAJA*100 UN ALFASAFE LOTE:2282021-VENCE:01/09/2026 REG.INVIMA.2018DM-0017506	CAJA	2,00	21.000,00	19%	49.980,00
8	0100EXA228	GUANTE VINILO EXAMEN TALLA S C*100 ALFASAFE LOTE:237S-VENCE:05/07/2026 REG.INVIMA:2018DM-0017506	UNIDAD	2,00	21.000,00	19%	49.980,00
9	04402697	LAMINAS P/ OBJETO 3*1 B. LISO (ROJ) R:7101 GLASS LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	CAJA	40,00	11.000,00	19%	523.600,00
10	04402950	LAPIZ PUNTA DIAMANTE P/VIDRIO.KRAME LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	UNIDAD	2,00	165.000,00	19%	392.700,00
11	04403545	PAPEL FILTRO CUALIT.18.5CMS.FILTRAK	CAJA	1,00	85.000,00	19%	101.150,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio
según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	2.159.900,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	902.300,00
GRAVADA 19 %	1.257.600,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	238.944,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	2.398.844,00

RECIBI

Silvia Cristina Ordóñez

NIT/CC. 1082726105

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL


ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: f7964c1d4b93395782f0532fc0d72cad345279a7244bb1ea5350cefd9b731269f802133f57079b69b8004648bb2523
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - O. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1504

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN		FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8		2023/04/19	2023/04/19	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA		00:00:00	4:35:41 p. m.	
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.		VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 02/02
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.		VENCE: 2023/05/19 (30 días)		
TEL: 8373354 , 8373088				
A.Económica: 8610				

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
12	057705	LOTE:22051 REG.INVIMA:N/A SUERO HEMOCLASIF.ANTI CDE*10ML A.B.O LOTE:2210CDE-VENCE:31/10/2024 REG.INVIMA:2020RD-0001034R2	UNIDAD	1,00	503.000,00	0%	503.000,00
13	01006611-1	TORNIQUETE ADTO C/HEBILLA DE SUJECION NACIONAL LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	UNIDAD	2,00	8.000,00	19%	19.040,00
14	01002407	TORNIQUETE PEDIATRICO C/HEBILLA SUJCION NACIONAL LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	UNIDAD	2,00	8.000,00	19%	19.040,00
15	05002512-1	TUBO ENSAYO 13*100 GLASS LAB*UND LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	UNIDAD	2,00	27.000,00	19%	64.260,00

Total Items: 15

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio
según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	2.159.900,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	902.300,00
GRAVADA 19 %	1.257.600,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	238.944,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	2.398.844,00

RECIBI

Silvia Gistina Ochoa

NIT/CC. 608274485

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: f7964c1d4b93395782f0532fc0d72cad345279a7244bb1ea5350cefddbfd731269f802133f57079b69b8004648bb2523
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25254

Solicitud No.: 0

Fecha: 24-abr-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA
Entregado de: ALMACEN

Código: 051
CC o Nit: 1082774785
Tipo salid Centros de costos


Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	06316	AGUA DESTILADA X 20 LITROS ALBOR laboratorio (ALBOR / D221101)	UDS	1.00	130,000.00	130,000.00
2	06548	APLICADORES CON ALGODÓN (Labor) x 100 (PRODEMA / 220102)	PQS	40.00	5,831.00	233,240.00
3	08410	BENEDICT SOL CUALIT FC X 200ML (ALBOR / Z230210)	FCS	2.00	80,000.00	160,000.00
4	3673	CHURRUSCOS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO (Casa Laboratorio Generico / 0)	UDS	2.00	9,996.00	19,992.00
5	10450	DECOLORANTE DE GRAM FC X 1000ML ALBOR (ALBOR / M221018)	FCS	1.00	109,300.00	109,300.00
6	12494	GUANTES EXAMEN VINILO x 100ud (ALFASAFE / 2282021)	CJS	4.00	24,990.00	99,960.00
7	06519	LAMINAS PORTA OBJET (Labort) (GLASS LAB / 0)	UDS	40.00	13,090.00	523,600.00
8	11787	LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE laboratorio (KRAMER / 0)	UDS	2.00	196,350.00	392,700.00
9	07950	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 18.5CM (Casa Laboratorio Generico / 22051)	UDS	1.00	101,150.00	101,150.00
10	10118	RECOLECTORES DE ORINA X 50 laboratorio (Casa Laboratorio Generico / 0)	BLS	1.00	23,562.00	23,562.00
11	1513	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-CDE X 10 ML (ABO / 2210CDE)	FCS	1.00	503,000.00	503,000.00
12	3045	TORNIQUETE ADULTO (Casa Laboratorio Generico / 0)	UDS	2.00	9,520.00	19,040.00
13	3046	TORNIQUETE PEDIATRICO (Casa Laboratorio Generico / 0)	UDS	2.00	9,520.00	19,040.00
14	06744	TUBO DE VIDRIO CORRIENTE 13X100 LABR (GLASS LAB / 0)	UDS	2.00	32,130.00	64,260.00
Total grupo:		151803001 Materiales reactivos y de laboratorio			2,398,844.00	

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Total: 2,398,844


Observaciones:

041

Elaborado por 
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Página 1 de 1


Recibí



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTÍN – HUILA
NIT: 891.180.113-8

San Agustín – Huila, 20 de Abril de 2023

Sra.
Diana Lorena Cerón
Almacenista ESE HARV

Asunto: Informe condiciones técnicas y estado físico de recepción de insumos de laboratorio.

Cordial saludo:

Por medio de este informe expongo que la factura N° **FEV 1504** de pedido recepcionado el día 20 de Abril del presente año de insumos de laboratorio clínico de la ESE HARV llega en buenas condiciones generales. Los reactivos que necesitan refrigeración llegan en termo sellado y en buen estado con una temperatura adecuada, se verifica también las cantidades descritas en la factura y su contenido, se verifica fechas de vencimiento, lote, invimas que estén vigentes lo cual concuerda con lo descrito. Se realiza acta de recepción y lista de chequeo de condiciones y transporte

Atentamente,

Silvia Cristina Ordoñez
Silvia Cristina Ordoñez Urbano
Bacterióloga, Líder laboratorio
ESE HARV

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CODIGO: FAR-FO-11
		VERSION: 02
	LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE TRANSPORTE	FECHA: 19/04/2019
		123 45 27

FECHA DE ENTREGA: 20-04-2023

ÁREA: Laboratorio

NUMERO DE CAJAS ENTREGADAS: 2

ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se verifica si las cajas vienen en buen estado; selladas, secas y con su respectivo embalaje.	✓		
Se verifica que los medicamentos, biológicos, insumos odontológicos y reactivos de laboratorio que necesitan refrigeración vengan en sus respectivos termos sellados y en buen estado.	✓		
Se registra la temperatura de red de frio con el termómetro de punzón la cual debe de estar entre 2 grados centígrados y 8 grados, con el fin de verificar en qué condiciones de temperatura llevo el producto	✓		Suero 7c Hemoclasificación Anti cde

Declaramos que recibimos a conformidad las unidades descritas en la parte superior de formato Sin haber verificado su contenido real. De encontrarse alguna novedad al momento de la Verificación de contenido, será reportada inmediatamente al remitente.

Silvia Cristina Ochoa
NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO
ALMACENISTA.

----- "Salud Comunitaria Humanizada con Calidad" -----

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769593 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co/
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 



SE HOSPITAL
ARSENIO REPZO VANEGAS SAN AGUSTIN-HUILA
ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS

CODIGO: FAR-FO-01
VERSION: 02
FECHA: 09/04/2019
TRD: 123 45 27

RESPONSABLE: Laboratorio DISTRIBUIDOR: Aldamedicos S.A.S. FECHA: 20-04-2023
ORDEN DE COMPRA No FEVISO4 FACTURA No HORA:
CONTRATO No.

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO	CANTIDAD RECIBIDA	condicio nes tecnicas, estado fisico)
BENEDIC	Benedic	frasco	2230210	201800-00024 86	02-2026	AR 1 AIBOR	2	✓
CHURRUCOS	Churros	unidad.	NA	NA	NA	KRAMER	2	✓
DECORANTE DE GRAM	Decorante de Gram	frasco	M221018	201600-0000 221-P1	10-2025	AIBOR	1	✓
FRASCO PASTO ORNA.	FRASCO PASTO ORNA.	frasco.	NA.	NA.	NA.		1	✓
GUANTES EXAMEN UNILLO. M	GUANTES EXAMEN UNILLO. M	Caja.	2282021	201800-0017 S06	01/09 2026	ALFASAFE	2	✓
GUANTES BLANCO UNILLO S	GUANTES BLANCO UNILLO S	Caja	2378	201800-0017 S06.	05-07 2026	ALFASAFE	2	✓
LAMINAS PROJETOS	LAMINAS PROJETOS	Caja	NA	NA	NA	GLASS	40	✓
LAPIZ PUNTA DIAMANTE	LAPIZ PUNTA DIAMANTE	unidad	NA	NA	NA	KIRAME	2	✓
TORNIQUETE ADTO DE SUTURACION	TORNIQUETE ADTO DE SUTURACION	unidad	NA	NA	NA	NA	2	✓
TORNIQUETE PEDIATRICO. SUTURACION	TORNIQUETE PEDIATRICO. SUTURACION	unidad.	NA	NA	NA	NA.	2	✓

Silvia Cristina Ordoñez
SILVIA CRISTINA ORDOÑEZ
LIDER LABORATORIO



ESE HOSPITAL
ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTIN-HUILA
ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS

CODIGO: FAR-FO-01
VERSION: 02
FECHA: 09/04/2019
TRD: 123 45 27

RESPONSABLE: Laboratorio DISTRIBUIDOR: Aldamedicos S.A.S

FECHA: 20-04-2023


ORDEN DE COMPRA No FEV1504 FACTURA No
CONTRATO No.

HORA:

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO	CANTIDAD RECIBIDA	condicio nes tecnicas, estado fisico)
TUBOS ENSAYO	TUBOS de ENSAYO	Caja.	NA	NA	NA	GLASS	20	✓
Agua destilada	Agua Pegilada	Garrapo	0222101	NA	NA	Albori.	1	✓
Aplicadores C/A	Aplicadores	Paquete	220102	202004-30021	19/01/27	Kenedy Piodema	4	✓
Papel filtro	Papel filtro	Caja.	22051	NA	NA	Filtrat	1	✓

Silvia Cristina Ordonez
SILVIA CRISTINA ORDONEZ
LIDER LABORATORIO

EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS PEDIDO RECEPCIONADO EL DIA 20/04/2023 FACTURA N° 1504





INVIMAS PEDIDO LABORATORIO RECEPCIONADO EL DIA 20/04/2023 FACTURA N° FEV1504

Expediente Sanitario	20176181	Nombre producto	APLICADORES CON ALGODÓN (BASTONCILLOS DE ALGODÓN) - APLICADORES CON ALGODÓN			
Registro Sanitario	INVIMA 2020DM-0021213	Vencimiento	2030/02/18	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA) MADERA BAMBU					
Marcas	KENNEDY MEDICAL PRODUCTS - PRODEMA					

Expediente Sanitario	20060186	Nombre producto	BENEDICT			
Registro Sanitario	INVIMA 2023RD-0002486-R1	Vencimiento	2033/03/22	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro Vigente
Observaciones						
Marcas						

Expediente Sanitario	19973391	Nombre producto	1. ETANOL CETONA GRAM			
Registro Sanitario	INVIMA 2016RD-0000221-R1	Vencimiento	2026/12/23	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro Vigente
Observaciones						
Marcas						

Expediente Sanitario	20139914	Nombre producto	GUANTES DE VINILO LIGERAMENTE POLVOREADOS Y LIBRES DE POLVO ALFA SAFE - GUANTES DE VINILO LIGERAMENTE POLVOREADOS Y LIBRES DE POLVO			
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0017506	Vencimiento	2028/01/29	Modalidad	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER	Estado Registro Vigente
Observaciones						
Marcas	ALFASAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®, ARO®, SIN MARCA, STERILSAFE®, MAXHEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA.					

Expediente Sanitario	19995232	Nombre producto	REACTIVOS PARA HEMOCLASIFICACIÓN RH			
Registro Sanitario	INVIMA 2020RD-0001034-R2	Vencimiento	2025/02/20	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro Vigente
Observaciones						
Marcas						



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1505

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/04/19 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/04/19 4:50:21 p. m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/02
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENCE: 2023/05/19 (30 días)		
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.			
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.			
TEL: 8373354 , 8373088			
A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	127875	AGUJA MONOJECT P/ IRRIGAR CONDUCTOS CIRENE* UNIDAD LOTE:K22032IR-VENCE:05/2027 REG.INVIMA.2018DM-0017882	UNIDAD	30,00	1.600,00	19%	57.120,00
2	12BOLSA	BOLSA ESTERILIZAR 5.7*13 NATURAL/PROTEK LOTE:202108-VENCE:10/08/2026 REG.INVIMA.2017DM-0016913	UNIDAD	2,00	16.800,00	0%	33.600,00
3	12122425	BOLSA ESTERILIZAR 9*23(3.5**9")SELECTO DENT LOTE:20221-VENCE:2026 REG.INVIMA:2013DM-0009938	CAJA	10,00	34.600,00	19%	411.740,00
4	12682035	DENTOFAR(DESENSIBILIZANTE) FC*5 ML EUFAR LOTE:220601-VENCE:07/2026 REG.INVIMA:2012DM-0008871	FRASCO	2,00	29.500,00	0%	59.000,00
5	12682014	DESMINFAR(ACIDO GARVADOR37%)JGA*10 ML EUFAR LOTE:230201-VENCE:02/2026 REG.INVIMA:2019DM-0004764-R1	FRASCO	5,00	20.000,00	0%	100.000,00
6	12180120	DETARFAR PASTA PROFILAXIS TUBO*50GR EUFAR LOTE:230203-VENCE:02/2027 REG.INVIMA:2016DM-001587-R2	TUBO	20,00	13.800,00	19%	328.440,00
7	019874EXA-1	GUANTE P/ EXAMEN T-S ALFASAFE/VITAL LOTE:2202L091611S-VENCE:01/2027 REG.INVIMA.2013DM-0002025R1	CAJA	20,00	23.000,00	19%	547.400,00
8	01EXA123	GUANTE P/EXAMEN TALLA M.ALFATRAIDING LOTE:111021-VENCE:10/2026 REG.INVIMA:2013DM-0002025R1	CAJA	10,00	23.000,00	19%	273.700,00
9	0195970	GUANTE PRA EXAMEN TALL XS ALFA SAFE C*100 LOTE:0920216190XS-VENCE:09/2026	CAJA	20,00	23.000,00	19%	547.400,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	2.102.600,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	192.600,00
GRAVADA 19 %	1.910.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	362.900,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	2.465.500,00

RECIBI

[Firma]
NIT/CC. 85183393

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 7ed1bfc240d6834554e8aad33e7e70889ca9a11ba11698c529c348fee0287d8ac70eb65ecbe66ca4cca94a140fa95b02
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25255

Solicitud No.: 0

Fecha: 24-abr-2023

Entregado a: SALUD ORAL
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN
Entregado de: ALMACEN

Código: 022
CC o Nit: 1082773505
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	12923	AGUJA MONOJEC PARA IRRIGAR CONDUCTOS (CIRENE / K22032IR)	UDS	30.00	1,904.00	57,120.00
2	11391	BOLSA PARA ESTERILIZAR PEQUEÑA 5.7X12.4/60X130MM CAJA X 200 (NATURAL MASTER / 202108)	CJS	2.00	16,800.00	33,600.00
3	09223	BOLSA PARA ESTERILIZAR 3 1/2 X 9 CAJAX200UDS (SELECTODENT / 0)	CJS	10.00	41,174.00	411,740.00
4	07280	CONTROL INTEGRADOR QUIMICO A VAPOR (INTEGRON / B20519)	CJS	1.00	107,100.00	107,100.00
5	AF0383	DESMINERALIZANTE FC X 5ML eufar (EUFAR / 220601)	FCS	2.00	29,500.00	59,000.00
6	11392	DESMINFAR (acido gravador 37%) JGA x 10ml (EUFAR / 230201)	UDS	5.00	20,000.00	100,000.00
7	10049	GUANTES PARA EXAMEN X 50 pares ALFASAFE odontologia (ALFASAFE / 2202L091611S)	CJS	50.00	27,370.00	1,368,500.00
8	0034	PASTA PROFILACTICA eufar (EUFAR / 230203)	FCS	20.00	16,422.00	328,440.00
Total grupo:		151804001 Materiales odontológicos			2,465,500.00	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Total: 2,465,500

Observaciones:

041

Elaborado por DLR
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Página 1 de 1

Marlen Zorrera
Recibí



ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
SAN AGUSTÍN - HUILA

ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CÓDIGO: GFR-FO-08

VERSIÓN: 02

FECHA: 27/07/2022

TRD: 123 45 27

FECHA:

20 DE ABRIL DE 2023

RESPONSABLE:

CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

ORDEN DE COMPRA No:

FACTURA No:

FEV1505

CONTRATO No. 060 DE 2023 Otro si N°2

ALDAMEDICOS

SERVICIO: ALMACEN

HORA: 7:50:00 .am.

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones técnicas, estado físico)
AGUJA MONOJECT P/IRRIGAR CONDUCTOS				UNIDAD	K22032IR	2018DM-0017882	31/05/2027	CIRENE	30	SI
BOLSA ESTERILIZAR 5.7*12				CAJA	202108	2017DM-0016913	10/08/2026	NATURAL	2	SI
BOLSA ESTERILIZAR 9.23				CAJA	20221	2013DM-0009938	31/12/2026	SELECTODENT	10	SI
DENTOFAR DESENSIBILIZANTE FC*5				FRASCO	220601	2012DM-0008871	30/06/2026	EUFAR	2	SI
DESMINFAR ACIDO GRAVADOR 37%				JGA*10 ML	230201	2019DM-0004764-R1	28/02/2026	EUFAR	5	SI
DETARFAR PASTA PROFILAXIS				TUBO	230203	2016DM-001587-R2	28/02/2027	EUFAR	20	SI
GUANTE P/EXAMEN T-S				CAJA*100 UD	20221091611S	2013DM-0002025-R1	31/01/2027	ALFASAFE	20	SI
GUANTE P/EXAMEN T-M				CAJA*100 UD	111021	2013DM-0002025-R1	31/10/2026	ALFASAFE	10	SI
GUANTE P/EXAMEN T-XS				CAJA*100 UD	0920216190XS	2013DM-0002025-R1	30/09/2026	ALFASAFE	20	SI
INDICADOR QUIMICO P/ESTRIZCN				CAJA	B20519	2020DM-0022614	30/09/2027	INTEGRON	1	SI

[Handwritten signature]

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS FACTURA FEV1505 CONTRATO 60 DE 2023



Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 08:39

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>20143596</u>	DENTAL NEEDLE - AGUJAS DENTALES	INVIMA 2018DM-0017882	Vigente	2028/04/17	IMPORTAR Y VENDER	LA MUELA S.A.S	<u>Inserto de DENTAL NEEDLE - AGUJAS DENTALES</u>

Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 08:43

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>2013423</u> 2	BOLSAS DE ESTERILIZACION	INVIMA 2017D M-0016913	Vigente	2027/10/02	IMPORTAR Y VENDER	INVERSIONES QUIRURGICAS S.A.S	<u>Inserto de BOLSAS DE ESTERILIZACION</u>

Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 08:44

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>20062094</u>	BOLSAS PARA ESTERILIZAR - SELECTO DENT	INVIMA 2013DM-0009938	Vigente	2023/06/06	IMPORTAR Y VENDER	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.	<u>Inserto de BOLSAS PARA ESTERILIZAR - SELECTO DENT</u>

Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 08:45

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>200492</u> <u>47</u>	DENTOFAR® - DESENSIBILIZA NTE TOPICO DENTAL - DENTOFAR®	INVIMA 2023D M- 000887 1-R1	Vigente	2033/03/ 24	FABRICAR Y VENDER	LABORATORIOS EUFAR S.A.	<u>Inserto de</u> <u>DENTOFAR® -</u> <u>DESENSIBILIZA</u> <u>NTE TOPICO</u> <u>DENTAL -</u> <u>DENTOFAR®</u>

Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 08:46

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>2001203</u> <u>2</u>	DESMINFAR ® ACIDO FOSFORICO AL 37 %	INVIMA 2019DM - 0004764 -R1	Vigente	2029/07/3 0	FABRICAR Y VENDER	LABORATORIOS EUFAR S.A.	<u>Inserto de</u> <u>DESMINFAR</u> <u>® ACIDO</u> <u>FOSFORICO</u> <u>AL 37 %</u>

Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo ODONTOLOGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 08:48

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>29216</u>	DETARFAR	INVIMA 2016DM- 001587- R2	Vigente	2026/02/19	FABRICAR Y VENDER	LABORATORIOS EUFAR S.A.	<u>Inserto de</u> <u>DETARFAR</u>

Su búsqueda enlistó 2 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 08:50

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
1993737 8	GUANTES DE LATEX DE EXAMINACIÓN, ESTERILES Y NO ESTERILES ALFASAFE®	INVIMA 2013DM - 0002025 -R1	Vigente	2023/08/27	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER	ALFA TRADING S.A.S.	Inserto de GUANTES DE LATEX DE EXAMINACIÓN, ESTERILES Y NO ESTERILES ALFASAFE®


Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 08:52

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
2019360 4	INDICADORES QUIMICOS Y BIOLOGICOS PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN	INVIMA 2020DM - 0022614	Vigente	2030/12/14	IMPORTAR Y VENDER	ESTERIPAC S.A.S.	Inserto de INDICADORES QUIMICOS Y BIOLOGICOS PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - O. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1506

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/04/19 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/04/19 5:02:51 p. m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8	VENTAS CREDITO * VENCE: 2023/05/19 (30 días)		PAGINA N° 01/02
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA			
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.	TEL: 8373354 , 8373088		
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.	A.Económica: 8610		

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01MEDICALES	BATA PACIENTE M/JAPONESA UNIDAD MEDICALES LOTE:0921 REG.INVIMA:N/AQ	UNIDAD	20,00	4.000,00	19%	95.200,00
2	012526	BONCIDA JABON QUIRUR GLUCONATO 4% EUFAR F*1000 LOTE:230103-VENCE:01/2025 REG.INVIMA:2016M-0011325-R1	FRASCO	4,00	68.000,00	0%	272.000,00
3	05BRITE	CHAMBER BRITE TUTTNAUER CJA*10 SOBRES LOTE:N/A-VENCE:31/12/2024 REG.INVIMA:N/A	GRUPO	2,00	510.000,00	19%	1.213.800,00
4	01002430	ESPARADRAPO HOSP.LEUKOPLST*5 ROLLO LOTE:30311809-VENCE:16/01/2026 REG.INVIMA:2021DM-0006944-R1	UNIDAD	15,00	90.000,00	0%	1.350.000,00
5	01002446	ESPARADRAPO MICROPOR PIEL 1"X*10 YR ALFASAFE LOTE:220707-VENCE:06/2027 REG.INVIMA:2015DM-0003265-R1	UNIDAD	16,00	4.000,00	0%	64.000,00
6	01002503	ESPECULO DESECHABLE P/ OTOSCOPIO ADULTO W.A LOTE:52434-U REG.INVIMA:2017DM-0017343	PAQUET	50,00	10.900,00	19%	648.550,00
7	04401012	FRASCO RECOLECCION COPROLOGICO*100 NACIONAL UNID LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	PAQUET	2,00	28.500,00	19%	67.830,00
8	0100000	GASA HOSPITALARIA 0,90X90MTS ALFASAFE LOTE:0372022N-VENCE:08/04/2027 REG.INVIMA:2015DM-0003258-R1	UNIDAD	20,00	98.000,00	0%	1.960.000,00
9	12BIONOVA	INDICADOR BIOLOGICO CAJA X 100 BIONOVA LOTE:A20409-VENCE:08/2024 REG.INVIMA.2017DM-0016100	UNIDAD	1,00	1.650.000,00	19%	1.963.500,00
10	01003514	JALEA ULTRASONIDO BIOGEL GALON, MARCA BIOLIFE LOTE:10011022-VENCE:10/2024 REG.INVIMA:2019DM-0003923R1	GARRAF	2,00	47.000,00	0%	94.000,00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHENTA CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	7.858.500,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	4.376.500,00
GRAVADA 19 %	3.482.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	661.580,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	8.520.080,00

RECIBI

Diana!

NIT/CC.

55183373

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL


ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 490f8ae635431a414402cbd2ed6178a1a285eb5be2f73bb946b699a1e7c25098f510bd95229956f42b1c92e77cc744aa
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - O. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1506

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/04/19 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/04/19 5:02:51 p. m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8	VENTAS CREDITO	*	PAGINA N° 02/02
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENCE: 2023/05/19 (30 días)		
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.			
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.			
TEL: 8373354 , 8373088			
A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
11	15PISA01	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA PISA(PISACAINA)*50 ML LOTE:C21D177-VENCE:12/2025 REG.N 010M87SSAIV	FRASCO	50,00	10.500,00	0%	525.000,00
12	01004992-04	RECOLECTOR GUARDIAN 2.9 LITROS BIOLIFE LOTE:10140223-VENCE:02/2028 REG.INVIMA:N/A	UNIDAD	20,00	6.500,00	19%	154.700,00
13	15ROP459	ROXICAINA 2% JALEA 30ML ROPSHON LOTE:220619-VENCE:09/2024 REG.INVIMA:2014M-014270R2	TUBO	5,00	22.300,00	0%	111.500,00

Total Items: 13

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHENTA CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	7.858.500,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	4.376.500,00
GRAVADA 19 %	3.482.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	661.580,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	8.520.080,00

RECIBI

DIANA I.
NIT/CC. 55183372

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 490f8ae635431a414402cbd2ed6178a1a285eb5be2f73bb946b699a1e7c25098f510bd95229956f42b1c92e77cc744aa
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/col



ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
SAN AGUSTÍN - HUILA

ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CÓDIGO: GFR-FO-08

VERSIÓN: 02

FECHA: 27/07/2022

TRD: 123 45 27

FECHA:

20 DE ABRIL DE 2023

RESPONSABLE:

CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

ORDEN DE COMPRA No:

060 DE 2023 Otro si N°2

FACTURA No:

FEV1506

ALDAMEDICOS

SERVICIO: ALMACEN

HORA: 09:50:00 .am.

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones técnicas, estado físico)
BATA PACIENTE M/JAPONESA				UNIDAD	921	NI REQUIERE	N/A	MEDICALES	20	SI
BONCIDA JABON QUIRURGICO				FRASCO*1LT	230103	2016M-0011325-R1	31/01/2025	EUFAR	4	SI
CHAMBER BRITE				CAJA*10 UD	N/A	NO REQUIERE	31/12/2024	TUTTNAUER	2	SI
ESPARADRAPO HOSP				TUBO*5 UD	30311809	2021DM-0006944-R1	16/01/2026	LEUKOPLAST	15	SI
ESPARADRAPO MICROPOR PIEL				ROLLOX1**10Y	220707	2015DM-0003265-R1	30/06/2027	ALFASAFE	16	SI
ESPECULO DESECHABLE OTOSCOPIO ADULTO				PQTE*25 UD	52434-U	2017DM-0017343	N/A	WELCHALLYN	50	SI
FRASCO RECOLECCION COPROLOGICO				PQTE*100 UD	N/A	NO REQUIERE	N/A	NACIONAL	2	SI
GASA HOSPITALARIA 90-90 MTS				ROLLO*90 MTS	0372022N	2015DM-0003258-R1	08/04/2027	ALFASAFE	20	SI
INDICADOR BIOLOGICO CAJA*100				CAJA*100 UD	A20409	2017DM-0016100	30/08/2024	BIONOVA	1	SI
JALEA ULTRASONIDO BIOGEL				GALON*3800CC	10011022	2019DM-0003923-R1	31/10/2024	BIOLIFE	2	SI
LIDOCAINA 2%/EPINEFRINA				FRASCO*50ML	C21D177	010M87SSAIV	31/12/2025	PISA	50	SI
GUARDIAN 2.9 LT				UNIDAD	10140223	NO REQUIERE	28/02/2028	BIOLIFE	20	SI
ROXICAINA 2% JALEA				TUBO*20ML	220619	2014M-014270-R2	30/09/2024	ROPSHON	5	SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS FACTURA FEV1506 CONTRATO 60 DE 2023



Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo **MEDICAMENTOS** Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 09:49

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>2001413</u> <u>5</u>	BONCIDA® JABÓN QUIRURGICO	INVIMA 2016M- 0011325 -R1	En tramit e renov	2021/10/0 1	FABRICA R Y VENDER	LABORATORIO S EUFAR S.A.	<u>Inserto de</u> <u>BONCIDA®</u> <u>JABÓN</u> <u>QUIRURGICO</u>

Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo **MEDICO QUIRURGICOS** Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 09:51

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>2002983</u> <u>4</u>	LEUKOPLAST® ESPARADRAP O TELA (CINTA QUIRÚRGICA DE TELA) - CINTA ADHESIVA DE USO MÉDICO - LEUKOPLAST®	INVIMA 2021DM- 0006944- R1	Vigente	2031/02/05	FABRICAR Y VENDER	BSN MEDICAL LTDA	<u>Inserto de</u> <u>LEUKOPLAST®</u> <u>ESPARADRAPO</u> <u>TELA (CINTA</u> <u>QUIRÚRGICA</u> <u>DE TELA) -</u> <u>CINTA</u> <u>ADHESIVA DE</u> <u>USO MÉDICO -</u> <u>LEUKOPLAST®</u>

Su búsqueda enlistó 2 registros para el grupo **MEDICO QUIRURGICOS** Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 09:52

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>1995124</u> <u>0</u>	CINTAS QUIRURGICA S: CINTA DE TELA NO TEJIDA, CINTA DE PAPEL, CINTA DE POLIETILENO, CINTA DE SEDA, CINTA DE OXIDO DE ZINC.	INVIMA 2015DM - 0003265 -R1	Vigent e	2025/07/1 0	IMPORTAR, SEMIELABORA R Y VENDER	ALFA TRADIN G S.A.S.	<u>Inserto de</u> <u>CINTAS</u> <u>QUIRURGICA</u> <u>S: CINTA DE</u> <u>TELA NO</u> <u>TEJIDA,</u> <u>CINTA DE</u> <u>PAPEL, CINTA</u> <u>DE</u> <u>POLIETILENO,</u> <u>CINTA DE</u> <u>SEDA, CINTA</u> <u>DE OXIDO DE</u> <u>ZINC.</u>

Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 09:54

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>20138512</u>	OTOSCOPIO	INVIMA 2017DM- 0017343	Vigente	2027/12/19	IMPORTAR Y VENDER	WELCH ALLYN INC	<u>Inserto de OTOSCOPIO</u>

Su búsqueda enlistó 3 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 09:55

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>19951239</u>	ESPONJA DE GASAS ESTERILE Y NO ESTERILE - GASA ESTERIL NO TEJIDA, GASA ESTERIL TEJIDA, GASA NO ESTERIL (NO TEJIDA, GASA NO ESTERIL TEJIDA)- ALFA SAFE, HIGIETEX, ONE LIFE, RECURAT, SIN MARCA	INVIMA 2015DM- 0003258- R1	Vigente	2025/07/10	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER	ALFA TRADING S.A.S.	<u>Inserto de ESPONJA DE GASAS ESTERILE Y NO ESTERILE - GASA ESTERIL NO TEJIDA, GASA ESTERIL TEJIDA, GASA NO ESTERIL (NO TEJIDA, GASA NO ESTERIL TEJIDA)- ALFA SAFE, HIGIETEX, ONE LIFE, RECURAT, SIN MARCA</u>

Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 09:57

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>2012526</u> 3	INDICADORES QUÍMICOS E INDICADORES BIOLÓGICOS - INDICADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS PARA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, LAVADO E HIGIENE - KIMS	INVIMA 2017DM- 001610 0	Vigente	2027/03/31	IMPORTAR Y VENDER	HOSPINET DE COLOMBIA SAS	<u>Inserto de INDICADORES QUÍMICOS E INDICADORES BIOLÓGICOS - INDICADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS PARA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, LAVADO E HIGIENE - KIMS</u>

Su búsqueda enlistó 1 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 09:58

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>2000658</u> 6	GEL PARA ULTRASONIDO -BIOGEL/GEL PARA ULTRASONIDO ONE LIFE.	INVIMA 2019DM- 0003923 -R1	Vigente	2029/01/25	FABRICAR Y VENDER	BIOPLAST S.A.S	<u>Inserto de GEL PARA ULTRASONIDO -BIOGEL/GEL PARA ULTRASONIDO ONE LIFE.</u>

Su búsqueda enlistó 3 registros para el grupo MEDICAMENTOS Fecha/Hora sistema: 2023/04/24 10:02

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>39002</u>	ROXICAINA® JALEA AL 2%	INVIMA 2014M- 014270- R2	En trámite renov	2019/05/08	FABRICAR Y VENDER	ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S.	<u>Inserto de ROXICAINA® JALEA AL 2%</u>

Bogotá, junio 07 de 2022

ESTIMADOS CLIENTES

Reciban un cordial saludo,

REF: **BONCIDA® JABON QUIRURGICO-**
RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO
Reg. San. 2016M-0011325-R1

Nos permitimos informarles que **LABORATORIOS EUFAR S.A.** el pasado 21 de abril 2021 radicó ante INVIMA la solicitud de Renovación del registro sanitario del producto **BONCIDA® JABON QUIRURGICO**, Reg. San. 2016M-0011325-R1, el cual tuvo vencimiento el 21 de Julio de 2021.

Cumpliendo con la legislación en esta materia, nuestra Compañía puede seguir comercializando el producto con el registro sanitario actual. Por tanto, no se realizará cambios en las etiquetas, hasta tanto no culmine el trámite de renovación del registro.

Se adjunta los datos del trámite, la evidencia del proceso de renovación ante el INVIMA y el registro sanitario.

Cordialmente,

Elena Cortés I
Asistente de
Dirección Técnica

Firmado digitalmente por Elena
Cortés I Asistente de Dirección
Técnica
Fecha: 2022.06.07 15:08:13 -05'00'

Q.F Elena Cortes
Asistente de la Dirección Técnica y de Calidad.



**DATOS DEL RADICADO EN INVIMA:
RENOVACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO BNCIDA**

Tipo Consulta	Primera Radicación	Llave	Numero Documento	Numero Radicación
Trámite	20211077127	350444		
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nueva Consulta"/>				

Datos Radicado

Radicación	20211077127	Fecha de Radicación	2021/04/21	Estado	En Curso
Trámite	SOLICITUD DE RENOVACION DE UN REGISTRO SANITARIO VIGENTE				
Expediente	20014135	Registro Sanitario	INVIMA 2016M-0011325-R1 - En trámite renov	Grupo	MEDICAMENTOS

CONSULTA DEL ESTADO DEL REGISTRO SANITARIO EN LA PAGINA DEL INVIMA

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20014135	Nombre producto	BNCIDA ® JABÓN QUIRURGICO.		
Registro Sanitario	INVIMA 2016M-0011325-R1	Vencimiento		Modalidad	FABRICAR Y VENDER
				Estado Registro	En trámite renov
Observaciones	"LAS CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS, FECHA DE VENCIMIENTO, NÚMERO DE LOTE, TITULAR Y FABRICANTE AUTORIZADOS EN EL REGISTRO SANITARIO DEBEN APARECER EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES. EL TITULAR Y FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO, ADQUIEREN LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA VIGENTES Y ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO, DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS FARMACOPÉAS OFICIALES EN COLOMBIA, DURANTE LA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO. LO ANTERIOR SERÁ OBJETO DE VIGILANCIA POR PARTE DE ESTE INSTITUTO.				

Datos de Interés del Medicamento

Forma Farmaceutica	SH - SOLUCIONES				Franja	NINGUNA
Indicaciones	JABON QUIRURGICO ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO.					
Contraindicaciones	HIPERSENSIBILIDAD AL PRODUCTO. NO DEBE SER ÚSADO EN CEREBRO, MENINGES Y OIDO PERFORADO. EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y MUCOSAS.					
Inserto ? ☐	Vida Util	24 MESES	Condicion Venta	SIN FORMULA FACULTATIVA		Generico ? ☐
Via Administracion	TO - TOPICA (EXTERNA)					



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016025212 DE 5 de Julio de 2016

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, mediante Resolución No. 2014037846 del 14 de noviembre de 2014, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995 y Ley 1437 de 2011.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:	Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de CINCO (5) años al
PRODUCTO:	BONCIDA® JABÓN QUIRURGICO.
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2016M-0011325-R1
TIPO DE REGISTRO:	FABRICAR Y VENDER
TITULAR:	LABORATORIOS EUFAR S.A. con domicilio en BOGOTÁ - D.C.
FABRICANTE:	COLMPACK S.A. con domicilio en la carrera 46 No. 20B-34 BOGOTÁ - D.C.
CONDICION DE VENTA:	SIN FORMULA FACULTATIVA
FORMA FARMACEUTICA:	SOLUCION TOPICA
VIAS DE ADMINISTRACION:	TOPICA (EXTERNA)
PRINCIPIO ACTIVO:	Cada Por cada 100 mL contiene CLORHEXIDINA GLUCONATO AL 20% 4,0 g
PRESENT. COMERCIAL:	FRASCO BLANCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) POR 60 mL CON TAPA POLIPROPILENO. FRASCO BLANCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) POR 3800 mL, CON SUBTABA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) Y TAPA DE POLIPROPILENO.
INDICACIONES:	JABON QUIRURGICO ANTISEPTICO DE USO EXTERNO.
NOTA DE FARMACOVIGILANCIA:	LOS REPORTES E INFORMES DE FARMACOVIGILANCIA DEBEN PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN NO. 2004009455 DE 28 DE MAYO DE 2004.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:	HIPERSENSIBILIDAD AL PRODUCTO. NO DEBE SER USADO EN CEREBRO, MENINGES Y OIDO PERFORADO. EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y MUCOSAS.
OBSERVACIONES:	"LAS CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS, FECHA DE VENCIMIENTO, NÚMERO DE LOTE, TITULAR Y FABRICANTE AUTORIZADOS EN EL REGISTRO SANITARIO DEBEN APARECER EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES. EL TITULAR Y FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO, ADQUIEREN LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA VIGENTES Y ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO, DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS FARMACOPEAS OFICIALES EN COLOMBIA, DURANTE LA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO. LO ANTERIOR SERÁ OBJETO DE VIGILANCIA POR PARTE DE ESTE INSTITUTO. "TODA INFORMACIÓN CIENTÍFICA, PROMOCIONAL O PUBLICITARIA SOBRE LOS MEDICAMENTOS DEBERÁ SER REALIZADA CON ARREGLO A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO SANITARIO Y A LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 677 DE 1995." 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION.
VIDA UTIL:	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C EN SU ENVASE ORIGINAL, PROTEGIDO DE LA LUZ
EXPEDIENTE No.:	20014135
RADICACIÓN:	2015064418
	FECHA: 25/05/2015

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR los artes de material de envase allegados mediante radicado No. 2016001721 del 12/01/2016, como único diseño autorizado para todas las presentaciones comerciales, las cuales deben incluir el número del Registro Sanitario otorgado en la presente Resolución. El correo electrónico info@eufar.com y la línea telefónica 6254455, debe dar cumplimiento al concepto emitido por la Sala de Medicamentos y Productos

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 70 N.º 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016025212 DE 5 de Julio de 2016

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, mediante Resolución No. 2014037846 del 14 de noviembre de 2014, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995 y Ley 1437 de 2011.

Biológicos en el acta 01 de 1997, numeral 5.2 y la información suministrada en el estará sujeta a control y vigilancia por parte del Instituto.

ARTICULO TERCERO: El tiempo de vida útil asignado para el medicamento amparado en la presente Resolución, se soportó con estudios de estabilidad natural realizados con 2 lotes industriales, con la siguiente frecuencia de tiempos 0, 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses, bajo condiciones de temperatura y humedad de (30 +/- 2°C) (65+/- 5% HR) en el material de envase frasco por 60 mL de polietileno PEAD blanco con tapa de polipropileno y estudios de estabilidad natural realizados con 2 lotes industriales, con la siguiente frecuencia de tiempos 0, 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses, bajo condiciones de temperatura y humedad de (30 +/- 2°C) (65+/- 5% HR) en el material de envase frasco por 3800 mL de polietileno PEAD blanco, con sub tapa PEBD y tapa de polipropileno. El titular adquiere el compromiso de continuar el programa de estudios de estabilidad (On-going) con el fabricante aprobado, como evidencia de un programa permanente de estabilidad, de conformidad con lo definido en el numeral 16.19 del informe 32 de la OMS acogido mediante Resolución No. 3183 de 1995, la Guía para el desarrollo y presentación de los estudios de estabilidad de medicamentos acogida por la Resolución 2514 de 1995, la circular externa DG-100-0155-13 de noviembre 2013 y allegarlos a este Instituto una vez estén completos o se requiera.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Directora de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 5 de Julio de 2016

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.




LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO
DIRECTORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Proyectó: Legal: hmartinezp, Técnico: slopezl Revisó: cordina_medicamentos

Firma válida

Digitally signed by LUZ
HELENA FRANCO
CHAPARRO
Date: 2016.07.05
16:22:13 GMT
Reason: Invima
Location: Bogotá, CO





República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017013227 DE 31 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO


QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMÁTICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARÁ EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A
PRODUCTO: INDICADORES QUÍMICOS E INDICADORES BIOLÓGICOS - INDICADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS PARA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, LAVADO E HIGIENE - KIMS
MARCA: KIMS / YELLOW PACK / ESTER CONT
REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2017DM-0016100
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): HOSPINET DE COLOMBIA SAS CON DOMICILIO EN MEDELLÍN - ANTIOQUIA
FABRICANTE(S): KIMS SRL CON DOMICILIO EN ARGENTINA
IMPORTADOR(ES): HOSPINET DE COLOMBIA SAS CON DOMICILIO EN MEDELLÍN - ANTIOQUIA
ACONDICIONADOR(ES): HOSPINET DE COLOMBIA SAS CON DOMICILIO EN MEDELLÍN - ANTIOQUIA
TIPO DE DISPOSITIVO: NO INVASIVO
RIESGO: I
COMPOSICIÓN: INDICADOR QUÍMICOS EN PAPEL DE CELULOSA, TINTA QUÍMICA NO TÓXICA Y LIBRE DE METALES PESADOS, SISTEMAS AUTOCONTENIDOS (INDICADORES BIOLÓGICOS) COMPUESTOS POR FILTRO DE PAPEL, ESPORAS Y CALDO DE CULTIVO, ISOPOS DE ALGODÓN.
USOS: CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN ALTA Y BAJA TEMPERATURA (VAPOR, CALOR SECO, ÓXIDO DE ETILENO, FORMALDEHIDO, PEROXIDO DE HIDROGENO PLASMA) E HIGIENE MEDIANTE CONTROLES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: INDICADORES BIOLÓGICOS: INDIVIDUAL, CAJA POR 30, 50, 100 Y 300. INDICADORES QUÍMICOS: CAJAS X 100, 200, 250, 500 TIRAS Y HOJAS, ROLLOS X 750 Y 1000 STICKERS, ROLLOS X 50 MTS.
OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:
INDICADORES QUÍMICOS:
TIRAS INDICADORAS MULTIPARAMETRO CLASE 4
CINTA AUTOADHESIVA
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS
INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASE 5 Y 6
INDICADORES BIOLÓGICOS:
INDICADORES BIOLÓGICOS CON O SIN MEDIO DE CULTIVO
VIDA ÚTIL: 2 Y 5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20125263
RADICACIÓN NO.: 2017043253
FECHA DE RADICACIÓN: 30 03 2017

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS

	INVIMA
--	--------



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017013227 DE 31 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 31 DE MARZO DE 2017
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: fmoscosom, Técnico: jpatraa, Revisó: cordina_varlos



INVIMA
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014008670 DE 1 de Abril de 2014

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Asesor de la Dirección General con asignación de funciones de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Resolución 2012030820 del 19 de octubre de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995 y Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 03556 de 23 de julio de 1.993, el Ministerio de Salud concedió Registro Sanitario No. M-014270 al producto LIDOCAINA JALEA, a favor de ROPSOHN LABORATORIOS con domicilio en Santa fe de Bogotá, D.C.

Que mediante Resolución No. 2003014932 de 30/07/2003, el INVIMA concedió Renovación del Registro Sanitario No. INVIMA 2003M-014270-R1 para el producto ROXICAINA® JALEA, en la modalidad FABRICAR Y VENDER, a favor de ROPSOHN LABORATORIOS LTDA., con domicilio en BOGOTÁ D.C.

Que mediante escrito No. 2013046637 del 02/05/2013, el señor Ricardo Hernández, actuando en calidad de representante legal de Ropsohn Therapeutics Ltda. con domicilio en Bogotá D.C., solicitó concesión de Renovación del Registro Sanitario para el producto ROXICAINA® JALEA, en la modalidad de FABRICAR Y VENDER a favor de Ropsohn Therapeutics Ltda. con domicilio en Bogotá - D.C.

Que mediante Auto No. 2013008645 del 22/11/2013, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos requirió información relacionada con: Presentaciones comerciales, Fórmula del lote estandarizada, Especificaciones de materiales de envase, Estabilidad, Artes de envase y empaque.

Que mediante escrito No. 2014020591 del 25/02/13, el señor Ricardo Hernández, actuando en calidad de segundo suplente del gerente de Ropsohn Therapeutics Ltda con domicilio en Bogotá D.C., allegó respuesta al mencionado Auto indicando:

- Aceptación que se incluya en las presentaciones solicitadas el material de la tapa y la cánula estéril para aplicación.
- Aclaración de que se desea se apruebe la presentación uso institucional de 30 mL, además de las solicitadas.
- Fórmula del lote estandarizada corregida
- Certificado de análisis de la tapa y la cánula estéril junto con el estudio de compatibilidad de estos materiales con el medicamento. Se aclara que la tapa bien ensamblada con el tubo de aluminio y se lleva a cabo el análisis en conjunto, por lo cual el análisis de la tapa está incluido en el certificado de análisis del tubo de Aluminio.
- Artes de material de empaque y envase (plegadiza y etiqueta) con las correcciones solicitadas
- Tratamiento estadístico de los datos obtenidos en el estudio de estabilidad natural. Y la gráfica isoterma de concentración remanente vs. tiempo, en la cual se indica el intercepto de la curva del límite de confianza inferior del 95% con el valor del control límite establecido.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Frente a los documentos técnicos / legales allegados por el interesado con radicado inicial No. 2013046637 del 02/05/2013 y como respuesta al auto radicado No. 2014020591 del 25/02/13; este Despacho se permite hacer las siguientes consideraciones:

Que mediante Resolución No. 2013034112 del 18/11/2013, el INVIMA certificó en BPM al establecimiento Ropsohn Laboratorios Ltda, ubicado en la Calle 166 No 45-80 (Planta Norte)-Bogotá D.C, para fabricar semisólidos estériles a base de principios activos comunes, documento vigente hasta el 17 de Diciembre de 2016.

Que los artes del material de material de envase y empaques allegados mediante escrito No. 2014020591 del 25/02/13, cumplen los requisitos establecidos en el artículo 72 y 74 del Decreto 677 de 1995.

Que con base en el Decreto 677 de 1995, el Decreto 2086 de 2010, la norma farmacológica 13.1.1.0.N10 y la documentación allegada por el interesado previo estudio técnico y legal, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de CINCO (5) años al

PRODUCTO:	ROXICAINA® JALEA AL 2%	VIGENTE HASTA:	08 MAY 2019
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2014M-014270-R2		
TIPO DE REGISTRO:	Fabricar Y Vender		
TITULAR(ES):	ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA con domicilio en Bogotá - D.C.		
FABRICANTE(S):	ROPSOHN LABORATORIOS LTDA con domicilio en Bogotá - D.C.		
CONDICION DE VENTA:	Con Fórmula Facultativa		
FORMA FARMACEUTICA:	Jalea		
VIAS DE ADMINISTRACION:	Tópica (Externa Mucosas)		





INVIMA
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014008670 DE 1 de Abril de 2014

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Asesor de la Dirección General con asignación de funciones de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Resolución 2012030820 del 19 de octubre de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995 y Ley 1437 de 2011.

PRINCIPIOS ACTIVOS: Cada 100mL de JALEA contiene 2,10g de LIDOCAINA CLORHIDRATO MONOHIDRATO equivalente a 2,00g de LIDOCAINA CLORHIDRATO

PRESENTACIONES: Comercial: Caja con tubo de Aluminio por 30ml + Cánula de aplicación
Muestra Médica: Caja con tubo de Aluminio por 30ml + Cánula de aplicación
Uso Institucional: Caja con tubo de Aluminio por 30ml + Cánula de aplicación

INDICACIONES: Anestésico local para uso en mucosas

NOTA DE FARMACOVIGILANCIA: Los reportes e informes de Farmacovigilancia deben presentarse a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, con la periodicidad establecida en la Resolución No. 2004009455 del 28 de Mayo de 2004.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad a los componentes.

OBSERVACIONES: Las contraindicaciones, advertencias, la fecha de vencimiento, número de lote y una franja verde con la leyenda "Medicamento Esencial", deben aparecer en las etiquetas y empaques. El titular y fabricante autorizado en el registro sanitario, adquieren la obligación de mantener las buenas prácticas de manufactura durante la vigencia del Registro sanitario. Toda información científica, promocional o publicitaria sobre los medicamentos deberá ser realizada con arreglo a las condiciones del Registro sanitario y las normas técnicas y legales previstas en el artículo 79 del Decreto 677 de 1995. Veinte y cuatro (24) a partir de la fecha de fabricación

VIDA UTIL: Veinte y cuatro (24) a partir de la fecha de fabricación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura menor a 30°C en su envase y empaque original.

EXPEDIENTE No.: 39002

RADICACIÓN: 2013046637

FECHA: 02/05/2013

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR: Como único diseño los artes de envase y empaque (Caja plegadiza y tubo impreso) allegados mediante escrito No. 2014020591 del 25/02/13 (correspondiente a respuesta auto), para todas las presentaciones comerciales incluyendo muestra médica y uso institucional, en los cuales deberán incluir el número del Registro Sanitario otorgado y ajustar sus textos de acuerdo a lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: El tiempo de vida útil asignado para el medicamento amparado en la presente Resolución, se soportó con estudios naturales hasta 24 meses para dos lotes pilotos sometidos bajo condiciones de temperatura entre 30°C/ 70%H.R.

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente Resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el Asesor de la Dirección General con asignación de funciones de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 1 de Abril de 2014

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco

ALVARO MUNOZ ESCOBAR
ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON ASIGNACIÓN DE FUNCIONES
DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Proyectó:

Técnico: J. Martínez

Legal: D. Belalcázar

Revisó: L. Gil





República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021033775 DE 11 de Agosto de 2021

Por la cual se modifica de manera automática un registro sanitario.

El Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, delegado mediante Resolución número 2012030820 del 19 de octubre de 2012, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995, Resolución 2378 de 2008, Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015.

EXPEDIENTE: 39002

RADICACIÓN: 20211085188

FECHA: 30/04/2021

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2014M-014270-R2

VIGENCIA: 08/05/2019

ANTECEDENTES

Que mediante escrito número 20211085188 de 30/04/2021, el señor Ricardo Hernandez Buitrago, actuando en calidad de representante legal de la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S., ubicada en Bogotá D.C., presentó solicitud de modificación automática al Registro Sanitario, en el sentido de que sea aprobada la adición de ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S., ubicado en Bogotá D.C., como acondicionador del producto ROXICAINA® JALEA AL 2%.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez revisada la información allegada por el interesado, este Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:

Que el Decreto 843 de 2016 *"Por el cual se simplifica el procedimiento para la renovación y modificación de los registros sanitarios de los medicamentos de síntesis química y gases medicinales y se dictan medidas para garantizar la disponibilidad y control de los medicamentos en el país"* establece en su artículo 6, cuales modificaciones a los registros sanitarios de medicamentos de síntesis química se surtirán de manera automática.

Que, revisada la solicitud de modificación, se evidencia que la misma se encuentra dentro de las modificaciones automáticas contempladas en el artículo 6° del Decreto 843 de 2016, y que el interesado ha manifestado cumplir con los requisitos que sustentan dicha modificación, razón por la cual, se procede a otorgarla por vía automática.

Así mismo, estas modificaciones son objeto de revisión posterior de la documentación que soporta el cumplimiento de los requisitos exigibles, siguiendo el procedimiento del artículo 4to del mismo decreto.

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR DE FORMA AUTOMÁTICA la Resolución No. 2014008670 del 01/04/2014 que concedió renovación al Registro Sanitario número INVIMA 2014M-014270-R2, a favor de ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S., ubicado en Bogotá - D.C., para el producto ROXICAINA® JALEA AL 2%, en la modalidad FABRICAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR** la adición de ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S., ubicado en Calle 18A No. 62 - 70 Bogotá D.C., como acondicionador del producto en mención.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR por medios electrónicos la presente resolución al representante legal y/o apoderado del titular, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Advirtiéndole que contra la misma procede únicamente el recurso de reposición que deberá interponerse ante el Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado reciba al acto administrativo.



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021033775 DE 11 de Agosto de 2021

Por la cual se modifica de manera automática un registro sanitario.

El Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, delegado mediante Resolución número 2012030820 del 19 de octubre de 2012, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995, Resolución 2378 de 2008, Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución queda sujeta a lo dispuesto en el Decreto 843 de 2016, al cumplimiento de los requisitos exigibles según la normatividad sanitaria vigente en la materia y a las actividades de Inspección, Vigilancia y Control a que haya lugar, por parte de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., 11 de Agosto de 2021

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

GUILLERMO JOSE PÉREZ BLANCO
DIRECTOR TÉCNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Proyectó: Legal: dcalvacher, Técnico: gcanizalesg Revisó: cordina_medicamentos

Signature Not
Verified

Firmado digitalmente por
GUILLERMO JOSE PÉREZ
BLANCO
Fecha: 2021/08/11
09:43:55 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTÁ D.C.,
Colombia

Página 2 de 2



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017022994 DE 6 de Junio de 2017

Por la cual se Modifica una Resolución de forma Simplificada
El Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, mediante Resolución No. 2017006515 del 20 de Febrero de 2017, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995, Decreto 843 de 2016 y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 39002

RADICACIÓN: 2017073451

FECHA: 25/05/2017

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2014M-014270-R2

VIGENCIA: 08/05/2019

ANTECEDENTES

Que mediante escrito número 2017073451 radicado el 25/05/2017, el señor Ricardo Hernández, en calidad de representante legal de la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA, presento solicitud de modificación del registro sanitario en mención, en el sentido de cambio de razón social tanto del titular como del fabricante a ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S Y ROPSOHN LABORATORIOS S.A.S. respectivamente, eliminación franja de medicamento esencial en artes.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez revisada la información allegada por el interesado (a), este Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:

Que verificada la solicitud antes mencionada, se evidencia que se encuentra dentro de las modificaciones contempladas en el Artículo 6° del Decreto 843 de 2016, por tal motivo la documentación que soporta dicha modificación estará sujeta a revisión posterior, siguiendo el procedimiento del artículo 4 del mencionado Decreto.

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR DE FORMA SIMPLIFICADA la Resolución 2014008670 DE 1 de Abril de 2014 que concedió renovación al Registro Sanitario número INVIMA 2014M-014270-R2 a favor de ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA con domicilio en BOGOTÁ - D.C., para el producto ROXICAINA® JALEA AL 2% en la modalidad FABRICAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

1. Cambio de razón social tanto del titular como del fabricante a ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S Y ROPSOHN LABORATORIOS S.A.S. respectivamente.
2. Los artes de material de empaque y envase (caja plegadiza y etiqueta) allegados con radicado No. 2017073451 del 25/05/2017, como único diseño autorizado para todas las presentaciones aprobadas, remplazando los anteriores y de los cuales reposa copia en el expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los derechos que se deriven de esta resolución, quedarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto 843 de 2016, al cumplimiento de los demás requisitos exigibles según la normatividad sanitaria vigente en la materia y a las actividades de Inspección, Vigilancia y

Página 1 de 2



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017022994 DE 6 de Junio de 2017

Por la cual se Modifica una Resolución de forma Simplificada
El Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, mediante Resolución No. 2017006515 del 20 de Febrero de 2017, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995, Decreto 843 de 2016 y Ley 1437 de 2011.

Control a que haya lugar, por parte de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos, del INVIMA dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 6 de Junio de 2017

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



FRANCISCO JAVIER SIERRA ESTEBAN
DIRECTOR TÉCNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Proyectó: Legal: jquirozc. Técnico: isuarezp Revisó: cordina_medicamentos

Firma válida

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER
SIERRA ESTEBAN
Fecha: 2017.06.06
10:36:10
Razón: In
Locación: BOGOTÁ D.C.,
Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.º 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

Página 2 de 2



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2018002126 DE 22 de Enero de 2018
Por la cual se Autoriza un Procedimiento Sobre un Producto con Registro Sanitario

El Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, delegado mediante Resolución 2012030820 del 19 de octubre de 2012, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995 y Ley 1437 de 2011

EXPEDIENTE: 39002
REGISTRO SANITARIO:

RADICACIÓN: 2017137694
INVIMA 2014M-014270-R2

FECHA: 22/09/2017
VIGENCIA: 08/05/2019

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2014008670 del 1 de Abril de 2014, el INVIMA concedió: renovación al registro sanitario INVIMA 2014M-014270-R2, para el producto ROXICAINA® JALEA AL 2%, en la modalidad Fabricar Y Vender, a nombre de ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA con domicilio en Bogotá - D.C.

Que mediante Resolución No. 2014018347 del 17 de Junio de 2014, el INVIMA concedió: el agotamiento del material de empaque y envase (Caja y Tubo) del producto ROXICAINA® JALEA AL 2% marcado con Registro Sanitario anterior No. INVIMA 2003M-014270-R1, por ocasión a la Renovación del Registro Sanitario, por un término de seis (6) meses contados a partir de la fecha ejecutoria de la presente resolución.

Que mediante Resolución No. 2017022994 de 6 de Junio de 2017, el INVIMA aprobar:

1. Cambio de razón social tanto del titular como del fabricante a: ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S Y ROPSOHN LABORATORIOS S.A.S, respectivamente.
2. Los artes de material de empaque y envase (caja plegadiza y etiqueta) allegados con radicado No. 2017073451 del 25/05/2017, como único diseño autorizado para todas las presentaciones aprobadas, reemplazando los anteriores y de los cuales reposa copia en el expediente.

Que mediante Radicado 2017137694 del 22/09/2017, el Señor Ricardo Hernández, actuando en calidad de representante legal de ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S., presentó solicitud de autorización de agotamiento de materiales del medicamento ROXICAINA® JALEA AL 2%, por cuanto se aprobó el cambio de razón social de titular y fabricante.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Frente a los documentos técnico/legales allegados por el interesado mediante radicado No. 2017137694, este Despacho se permite hacer las siguientes consideraciones:

Que mediante Resolución No. 2014008670 del 01/04/2014, la cual concedió aprobó artes de material de empaque y envase, allegados bajo radicado No. 2014020591 de 25/02/2013 (Radicado inicial: 2013046637), los cuales corresponden a las unidades de producto terminado y materiales que el interesado solicita para agotamiento, indicando como titular y fabricante a: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA y ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, respectivamente.

Que mediante Resolución No. 2017022994 del 06/06/2017, notificada el 08/06/2017, el INVIMA aprobó: nuevos artes de material de empaque y envase, allegados bajo radicado No. 2017073451 del 25/05/2017, que la modificación realizada en los artes de material de empaque y envase corresponde a al cambio de razón social del titular y fabricante de: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA y ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, a: ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S. y ROPSOHN LABORATORIOS S.A.S., respectivamente.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 677 de 1995 Artículo 102 (de las Responsabilidades), la modificación realizada no representa riesgo en la salud pública, ni conlleva a la pérdida de trazabilidad del producto, por corresponder a la actualización de información legal.

Que mediante la solicitud de autorización el interesado indica la información necesaria respecto al material de empaque a agotar, como se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
ROXICAINA® JALEA AL 2%, Institucional	Estuches	629.247
	Etiquetas	629.247
ROXICAINA® JALEA AL 2%, Comercial	Estuches	129.043
	Etiquetas	129.013

Página 1 de 2





República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2018002126 DE 22 de Enero de 2018
Por la cual se Autoriza un Procedimiento Sobre un Producto con Registro Sanitario

El Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, delegado mediante Resolución 2012030820 del 19 de octubre de 2012, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995 y Ley 1437 de 2011

Teniendo en cuenta el motivo por el cual se solicita el agotamiento (cambio de razón social de titular e importador), y de conformidad con lo establecido en el Decreto 677 de 1995 Artículo 102 (de las Responsabilidades), es procedente acceder a las pretensiones del interesado, autorizando el agotamiento del material de empaque, envase e inserto en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha ejecutoria de la presente Resolución.

Que una vez revisada la solicitud de autorización, no se encuentra impedimento legal de conformidad con lo establecido en el Decreto 677 de 1995, ni riesgo sanitario para acceder a lo solicitado;

En consecuencia la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el agotamiento del producto ROXICAINA® JALEA AL 2%, con artes de material de empaque y envase, previamente aprobados a la Resolución No. 2017022994 del 06/06/2017, donde se indica como titular y fabricante a: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA y ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, hasta fin de vida útil, por lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

El material de empaque a agotar se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
ROXICAINA® JALEA AL 2%, Institucional	Estuches	629.247
	Etiquetas	629.247
ROXICAINA® JALEA AL 2%, Comercial	Estuches	129.043
	Etiquetas	129.013

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 22 de Enero de 2018
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



[Firma manuscrita]

Firma válida

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER SIERRA ESTEBAN
SIEERRA ESTEBAN
Fecha: 2018.01.22
15:15:22
Razón: In
Locación: BOGOTÁ D.C.,
Colombia

FRANCISCO JAVIER SIERRA ESTEBAN
DIRECTOR TÉCNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Proyectó: Legal: ocruczo, Técnico: dgilg Revisó: cordina_medicamentos





CERTIFICADO DE VENTA LIBRE No. 2019009608

EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR TECNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

A ESTE PRODUCTO SE LE AUTORIZO DESDE EL PUNTO DE VISTA SANITARIO, LA LIBRE COMERCIALIZACION PARA SU CONSUMO EN EL TERRITORIO NACIONAL SIN RESTRICCIONES TECNICO-LEGALES

EXPEDIENTE: 39002 RADICACION: 20191068469 FECHA: 2019/04/11

REGISTRO No.: INVIMA 2014M-014270-R2 VENCIMIENTO: 2019/05/08

ESTADO: Vigente

MODALIDAD: FABRICAR Y VENDER

PRODUCTO: ROXICAINA® JALEA AL 2%

MARCAS: ROXICAINA,

TITULARES: ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.,

FABRICANTE(S): ROPSOHN LABORATORIOS S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.,

ACONDICIONADOR (ES):

DESTINO:

OBSERVACION:

OTORGO LA ULTIMA RENOVACIÓN EL DÍA (01 DE ABRIL DE 2014) CON VIGENCIA PRORROGADA EN VIRTUD DEL INICIO DEL TRÁMITE DE LA RENOVACIÓN. SEGÚN EL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO LEY 19 DE 2012 EL REGISTRO SANITARIO CONTINUARÁ VIGENTE MIENTRAS EL INVIMA ADOpte LA DECISIÓN FINAL SOBRE LA RENOVACIÓN, EN CONSECUENCIA EL PRODUCTO PUEDE SEGUIR SIENDO FABRICADO, IMPORTADO, EXPORTADO Y COMERCIALIZADO.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DOCUMENTO PERDERÁ VALIDEZ SI EL REGISTRO SANITARIO SUFRE ALGUNA MODIFICACIÓN QUE HAGA QUE ÉSTA NO SEA COMPATIBLE CON LO AMPARADO POR EL REGISTRO SANITARIO.

La impresión en soporte cartular (papel) es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico firmado digitalmente, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio, en cumplimiento de la ley 527 de 1999 (Artículos 6 a 13 y 28) y de la ley 962 de 2005 (Artículo 6)

Esta certificación es valida únicamente en su original y por el termino de la vigencia del registro sanitario, la información contenida en el mismo perderá validez si el registro sanitario sufre alguna modificación que haga que esta no sea compatible con lo amparado por el registro sanitario.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado el día 12 de Abril de 2019

Para todos los efectos legales, es responsabilidad absoluta del titular del registro sanitario el suministro y divulgación de la información que contiene este certificado.

NOTA: La información consignada es fiel copia de la inscrita en la Base de Datos de Registros Sanitarios del INVIMA a la fecha de su expedición. El documento electrónico se puede consultar en la dirección <http://www.invima.gov.co>

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

Signature Not Verified

Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019/04/12
10:49:50 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C.,
Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
EL DIRECTOR(A) TÉCNICO(E) DE LA DIRECCION DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Carrera 10 # 64 - 28 PBX: 2948700 Pagina Web <http://www.invima.gov.co>



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

AUTORIZACIÓN No. 2022500494

EL SUSCRITO DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES OTORGADAS EN EL DECRETO 2078 DE 2012

Una vez, estudiada la solicitud presentada por la empresa:

PISA FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A.

(Calle 106 No. 23-61 Oficina 301, Bogotá D.C, cpineros@pisa.com.mx)

CONCEDE VISTO BUENO O AUTORIZACIÓN SANITARIA A

RADICACIÓN: 20221028491 FECHA RADICACIÓN: 08/03/2022

Para la importación de los siguientes Medicamentos como Vitales No Disponibles según Decreto 481 de 2004 Artículo 10°, los cuales serán utilizados para más de un paciente:

NOMBRE	IUM	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 2% (20 mg/ml) SOLUCIÓN INYECTABLE (PISACAÍNA®)	1L1018031002100	C21D177	Dic-25	TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA (37660) FRASCOS AMPULA X 50 mL
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 2% (20 mg/ml) SOLUCIÓN INYECTABLE (PISACAÍNA®)	1L1018031002100	C21D178	Dic-25	VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DOS (28702) FRASCOS AMPULA X 50 mL
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 2% (20 mg/ml) SOLUCIÓN INYECTABLE (PISACAÍNA®)	1L1018031002100	C21N140	Nov-25	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (3365) FRASCOS AMPULA X 50 mL

LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V., ubicado en Calle 7 No 1308, Zona Industrial, C.P. 44940, Guadalajara, Jalisco, México.

IMPORTADOR: PISA FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A. con domicilio en Bogotá D.C.

Se expide autorización de acuerdo al Decreto 481 de 2004 Artículo 10°. / Incluido en el Listado de Medicamentos Vitales No Disponibles por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora del INVIMA actualizado a la fecha de enero de 2022.

Es importante tener en cuenta que:

Según lo indicado en el artículo 11 del Decreto 481 de 2004, en el caso de los medicamentos vitales no disponibles, importados en cantidades comerciales, el importador deberá colocar un sello visible donde se exprese "medicamento vital", nombre y ubicación del distribuidor autorizado.

Además, el importador deberá dar cumplimiento a lo contemplado en la circular DG-100-00022-13 Autorización De Importación De Medicamentos Vitales No Disponibles Para Mas De Un Paciente.

Así mismo el importador deberá mantener la información y documentación sobre la distribución de los medicamentos autorizados, que permita realizar la adecuada trazabilidad de los mismos en el caso de ser necesario dentro del

Página 1 de 2

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(t) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

AUTORIZACIÓN No. 2022500494

desarrollo de los programas de vigilancia y control de competencia del Invima (Artículo 13 Decreto 481 de 2004). El incumplimiento del objeto y de cualquiera de las disposiciones del Decreto 481 de 2004, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Decreto 677 de 1995.

A modo informativo se recomienda que revisen la Circular 06/2018 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos "Por la cual se establece el nuevo anexo técnico para realizar el reporte de información al Sistema de Información de Precios de Medicamentos -SISMED y se dictan otras disposiciones" por la obligatoriedad que tienen de iniciar reporte al SISMED de las ventas de medicamentos importados en calidad de vitales no disponibles, a partir del 1 de enero de 2020 con la información del último trimestre de 2019.

Esta autorización constituye un prerrequisito para su posterior presentación ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del INVIMA, que emitirá un concepto final acerca del Visto Bueno de Importación.

Válido únicamente el original.

La presente autorización se expide en Bogotá D.C., el 17 de marzo de 2022.

Contra el presente acto procede recurso de reposición ante el Director de Operaciones Sanitarias dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación en los términos y condiciones señalados en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"La impresión en soporte cartular (papel) es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico digitalmente, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio, en cumplimiento de la ley 527 de 1999 (Artículos 6 a 13 y 28) y de la ley 962 de 2005 (Artículo 6)"

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco

**SANDRA PATRICIA GÓMEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACIONES SANITARIAS**

Proyectó: Legal: agaitanm, Profesional: nbrugesm Revisó: cordina_operaciones



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07726

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 24-abr-2023

Documento compra: 0

Remisión No.: 0

Factura No.: FEV1510

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: YUVELY SOLARTE GALINDEZ

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF0384	EQUIPO MACROGOTEO alfasafe	01	UDS	1,200.00	2,200.00	2,640,000
Total grupo:		151801001 Medicamentos				2,640,000	

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
M/CTE.

Valor total: 2,640,000

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.08 Productos Farmacéuticos

2,640,000

Total: 2,640,000

Observaciones: Contrato No 60 de 2023, otro si No 02 de 2023

Elaborado por:

DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega


Contabilidad

24-04-2023



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - O. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1510

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/04/21 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/04/21 2:57:21 p.m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8	VENTAS CREDITO	*	PAGINA N° 01/01
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENCE: 2023/05/21 (30 días)		
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.			
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.			
TEL: 8373354 , 8373088			
A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01MRC0001	EQUIPO MACROGOTEO ALFASAFE UNIDAD LOTE:SH0123-VENCE-VENCE:30/01/2028 REG.INVIMA:2015DM-0012554	UNIDAD	1.200,00	2.200,00	0%	2.640.000,00

Total Items: 1

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio
según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	2.640.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	2.640.000,00
GRAVADA 19 %	0,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	0,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	2.640.000,00

RECIBI

Wwey Solarte
NIT/CC. 1084252660

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 7877b1630a9eed15ace90a64a8c4f73285d510248d9c324745e3a04bfb56bcb7181a4349ac9e7bf9e9ff73cc5d3e77d6
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25257

Solicitud No.: 0

Fecha: 24-abr-2023

Entregado a: FARMACIA
Recibido por: SOLARTE GALINDEZ YUVELY
Entregado de: ALMACEN

Código: 062
CC o Nit: 1084252669
Tipo salida Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF0384	EQUIPO MACROGOTEO alfasafe (ALFASAFE / SH0123)	UDS	1,200.00	2,200.00	2,640,000.00
Total grupo:		151801001 Medicamentos			2,640,000.00	

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Total: 2,640,000


Observaciones:

041

Elaborado por 
DIANA LORENA CERÓN RUIZ

Contabilidad

Página 1 de 1


Recibí

9/6/2021

[<< Atras](#)

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20087993	Nombre producto	CONJUNTO DE INFUSION DESECHABLE CON AGUJA - SET DE INFUSION MACROGOTEO CON Y SIN AGUJA , EQUIPO DE INFUSION CON Y SIN AGUJA, EQUIPO DE VENOCISIS CON Y SIN AGUJA - ALFA SAFE				
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0012554	Vencimiento	2025/02/10	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	MEDIANTE RADICADO 2017155506 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017 SE APRUEBA CAMBIO DE ETIQUETAS LAS ETIQUETAS REGISTRADAS MÁS LAS MODIFICADAS POR MODIFICACION EN LA PRESENTACION COMERCIAL Y ADICIÓN DE FABRICANTE MEDIANTE RADICADO 20181259809 SE PARUEBA: ADICIÓN DE ETIQUETAS POR PRESENTACIÓN COMERCIAL: SET INFUSIÓN MACROGOTEO- CON TOMA DE AIRE / LIBRE DE DEHP						
Marcas	ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®						

Datos de Interés

Vida útil	60	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Uso		Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
BLISTER POR UNIDAD, BOLSA POR 30 UNIDADES, CAJA POR 10 BOLSAS
SET DE INFUSION CON SISTEMA LUER LOCK Y LUER SLIP
"MUESTRA GRATIS"
SET INFUSIÓN MACROGOTEO- CON TOMA DE AIRE / LIBRE DE DEHP

Roles por Producto

Rol	Tipo Ident	Identificación	Socios / Razón Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	201710261	ALFA TRADING SAS	CALLE 23 No 116-31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	201710262	ALFA TRADING SAS	CALLE 23 No 116-31 BODEGA 34 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	201710263	ALFA TRADING SAS	CALLE 23 No 116-31 BODEGA 43 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
FABRICANTE	Consecutivo	333654	SHANDONG HAPOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	WEST OF KUNMING ROAD	CHINA			

9/6/2021

Sistema de Trámites en Línea - Consultas Públicas

FABRICANTE	Consecutivo	1870001	SHANDONG QIAOPAI GROUP CO., LTD	GAOQING, PROVINCIA DE	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	48542154	ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.	NO. 737 EAST JIANSHE ROAD	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	201710261	ALFA TRADING SAS	CALLE 23 No 116-31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

[Imprimir](#) << [Atras](#)



ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CÓDIGO: GFR-FO-08

VERSIÓN: 02

FECHA: 27/07/2022

TRD: 123 45 27

FECHA: 24-04-2023

RESPONSABLE: YUVELY SOLARTE

ORDEN DE COMPRA No. _____

CONTRATO No. 163

DISTRIBUIDOR: __ALDAMEDICOS

FACTURA No 1510

SERVICIO: FARMACIA

HORA: 7:00 AM

[illegible]

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

Quarry Solar Ark

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FACTURA 1510





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07730

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 26-abr-2023

Documento compra: 0

Remisión No.: 0

Factura No.: FEV

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: Predeterminado por el Sistema

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	10997	CONTROL NEGATIVO ORINA DIRUI X 8 ML	01	FCS	1.00	38,000.00	38,000
2	5592	CONTROL PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA DIAGON 3X2 5ML	01	KIS	1.00	700,000.00	700,000
3	10998	CONTROL POSITIVO ORINA DIRUI X 8ML	01	FCS	1.00	38,000.00	38,000
4	12647	DILUYENTE M-53 X 20LTS MINDRAY	01	UDS	2.00	270,000.00	540,000
5	12842	FACTOR REUMATORIDEO RF Biosystem	01	FCS	2.00	89,500.00	179,000
Total grupo:		151803001 Materiales reactivos y de laboratorio				1,495,000	
1	10742	ALGODÓN HOSPITALARIO x 500gr MK	01	ROS	20.00	25,000.00	500,000
2	AF0413	DAFILON C PIEL 5/0 DS 19 75CM	01	SBS	36.00	11,600.00	417,600
3	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	01	UDS	100.00	10,710.00	1,071,000
Total grupo:		151802001 Materiales quirúrgicos				1,988,600	

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Valor total: 3,483,600

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.09	Material Médico Quirúrgico	1,988,600
2.4.5.01.03.11	Material para Laboratorio clínico	1,495,000
Total:		3,483,600

Observaciones: Contrato No 60 de 2023 FEV 1512-1513, otro si 02 2023

Elaborado por:

DIANA LORENA CERON RUIZ


Responsable de la Bodega

Contabilidad



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1512

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/04/26 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/04/26 4:06:11 p. m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENCE: 2023/05/26 (30 días)		
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.			
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.			
TEL: 8373354 , 8373088			
A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	010007	ALGODON HOSPITL*500GR MK LOTE:2211117-VENCE:11/2027 REG.INVIMA:2017DM-0002353R1	UNIDAD	20,00	25.000,00	0%	500.000,00
2	07BRA36	DAFILON C. PIEL 5/0 DS 19 75 CM BRA LOTE:622317-VENCE:07/08/2027 REG.INVIMA:2014DM-0002454-R1	SOBRE	36,00	11.600,00	0%	417.600,00
3	11111800	SABANA DE 2.00*1.50M.DESECHABLE CON RESORTE LOTE:001886 REG.INVIMA.N/A	PAQUET	10,00	9.000,00	19%	107.100,00
4	11111800	SABANA DE 2.00*1.50M.DESECHABLE CON RESORTE LOTE:027665-VENCE:11/2026 REG.INVIMA:N/A	PAQUET	90,00	9.000,00	19%	963.900,00

Total Items: 4

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	1.817.600,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	917.600,00
GRAVADA 19 %	900.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	171.000,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	1.988.600,00

RECIBI

IAVA L. Celar
NIT/CC. 05113377

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 22c83eaf815379d45a82812a24c095c84e6aa972ad403f5934227e21d3ea2eaa3b5c0cd50ba8a1a7cf3e53a2feed584d
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>




TRD: 123 45 27

060 DE 2023 Otro si N°2

DIANA C. GLOVER

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS FACTURA FEV1512 CONTRATO 60 DE 2023



Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>19996994</u>	ALGODON MK, CUREBAND (PREMIUM MEDICAL)	INVIMA 2017DM-0002353R1	Vigente	2027/12/28	FABRICAR Y VENDER	TECNOQUIMICAS S.A.	<u>Inserto de ALGODON MK, CUREBAND (PREMIUM MEDICAL)</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>19942141</u>	DAFILON ® SUTURA NO ABSORBIBLE MONOFILAR DE POLIAMIDA	INVIMA 2014DM-0002454 R-1	Vigente	2024/04/29	IMPORTAR Y VENDER	BBRAUN SURGICAL S.A	<u>Inserto de DAFILON ® SUTURA NO ABSORBIBLE MONOFILAR DE POLIAMIDA</u>



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1513

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/04/26 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/04/26 4:46:16 p. m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENCE: 2023/05/26 (30 días)		
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.			
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.			
TEL: 8373354 , 8373088			
A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0593545P	CONTROL HEMATOLOGIA DIAGON 3*2*5ML*5 PRTS LOTE:30331013/12/11-VENCE:21/07/2023 REG.INVIMA:2017RD-0004509	FRASCO	1,00	700.000,00	0%	700.000,00
2	02200354-8	CONTROL NEGATIVO ORINA DIRUI* 8 ML LOTE:20220915-VENCE:14/09/2023 REG.INVIMA:2012RD-0002273	FRASCO	1,00	38.000,00	0%	38.000,00
3	02200354-06	CONTROL POSITIVO ORINA DIRUI* 8 ML LOTE:20220915-VENCE:14/09/2023 REG.INVIMA.2012RD-0002273	FRASCO	1,00	38.000,00	0%	38.000,00
4	055358MINDRAY	DILUYENTE M53/58 CAJAX20 LTRS MINDRAY LOTE:2021101703-VENCE:16/10/2023 REG.INVIMA:2021RD-0001849-R1	UNIDAD	2,00	270.000,00	0%	540.000,00
5	0531013	FACTOR REUNATOIDEO RF BIOSYSTEM (RA LOTE:49102-VENCE:31/01/2025 REG.INVIMA:2016RD-0003617	FRASCO	2,00	89.500,00	0%	179.000,00

Total Items: 5

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	1.495.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	1.495.000,00
GRAVADA 19 %	0,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	0,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	1.495.000,00

RECIBI

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: bba837c336908c367c451d5778b7649634b1ad47024d3e6a01056ae60445423489d34bd4ce8de8a14a8116bfe9ff3767
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25261

Solicitud No.: 0

Fecha: 26-abr-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA
Entregado de: ALMACEN

Código: 051
CC o Nit: 1082774785
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10997	CONTROL NEGATIVO ORINA DIRUI X 8 ML (CASA COMERCIAL / 20220915)	FCS	1.00	38,000.00	38,000.00
2	5592	CONTROL PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA DIAGON 3X2 5ML (CASA COMERCIAL / 30331013/1/11)	KIS	1.00	700,000.00	700,000.00
3	10998	CONTROL POSITIVO ORINA DIRUI X 8ML (CASA COMERCIAL / 20220915)	FCS	1.00	38,000.00	38,000.00
4	12647	DILUYENTE M-53 X 20LTS MINDRAY (MINDRAY / 2021101703)	UDS	2.00	270,000.00	540,000.00
5	12842	FACTOR REUMATORIDEO RF Biiosystem (BIOSYNTEC / 49102)	FCS	2.00	89,500.00	179,000.00
Total grupo:		151803001 Materiales reactivos y de laboratorio			1,495,000.00	

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Total: 1,495,000

Observaciones:

041

Elaborado por

DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Página 1 de 1

Silvia Cristina Ordoñez

Recibí



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTÍN – HUILA
NIT: 891.180.113-8

San Agustín – Huila, 26 de Abril de 2023

Sra.

Diana Lorena Cerón
Almacenista ESE HARV

Asunto: Informe condiciones técnicas y estado físico de recepción de insumos de laboratorio.

Cordial saludo:

Por medio de este informe expongo que la factura N° **FEV 1513** de pedido recepcionado el día 26 de Abril del 2023 de insumos de laboratorio clínico de la ESE HARV llega en buenas condiciones generales. Los reactivos que necesitan refrigeración llegan en termo sellado y en buen estado con una temperatura adecuada, se verifica también las cantidades descritas en la factura y su contenido, se verifica fechas de vencimiento, lote, invimas que estén vigentes lo cual concuerda con lo descrito. Se realiza acta de recepción y lista de chequeo de condiciones y transporte.

Atentamente,

Silvia Cristina Ordoñez
Silvia Cristina Ordoñez Urbano
Bacterióloga, Líder laboratorio
ESE HARV

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CODIGO: FAR-FO-11
		VERSION: 02
	LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE TRANSPORTE	FECHA: 19/04/2019
		123 45 27

FECHA DE ENTREGA: 26-4-23

ÁREA: Laboratorio

NUMERO DE CAJAS ENTREGADAS: 3

ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se verifica si las cajas vienen en buen estado; selladas, secas y con su respectivo embalaje.	☒		
Se verifica que los medicamentos, biológicos, insumos odontológicos y reactivos de laboratorio que necesitan refrigeración vengan en sus respectivos termos sellados y en buen estado.	☒		
Se registra la temperatura de red de frio con el termómetro de punzón la cual debe de estar entre 2 grados centígrados y 8 grados, con el fin de verificar en qué condiciones de temperatura llego el producto	☒		LA ANT C DE. control interno tem. controles orinal.

Declaramos que recibimos a conformidad las unidades descritas en la parte superior de formato Sin haber verificado su contenido real. De encontrarse alguna novedad al momento de la Verificación de contenido, será reportada inmediatamente al remitente.

Silva Gertino Ordaz
NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO
ALMACENISTA.



ESE HOSPITAL

ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTIN-HUILA
ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOSCODIGO: FAR-FO-01
VERSION: 02
FECHA: 09/04/2019
TRD: 123 45 27RESPONSABLE: Laboratorio DISTRIBUIDOR: Adamedicos

FECHA: 26-4-23

ORDEN DE COMPRA No. FACTURA No 7 EV 4513
CONTRATO No.

HORA:

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO	CANTIDAD RECIBIDA	condicio nes tecnicas, estado fisico)
Control cura Positivo	Orinaliss	Caja	20220915	202200-0007643	2023-9-14	Dirui	1	✓
Control Orina Negativo	Orinaliss	Caja	20220915	202200-0007643	2023-9-14	Dirui	1	✓
Anticod	Anticod	Flaco	2210CDE	202200-0007643	Oct-24	Ago.	1	✓
Reactor Renatando	La	Caja	49102	201620-0003617	31-1-2023	Biosystem	2	✓
Control Intenro de Control de	Control de	Caja	202310131m	N/A	21-7-23	Diagobv.	1	✓
Diluyente MS3	Diluyente	Caja	2021101723	202120-0001849-01	16/10/23	Huachin	2	✓

SILVIA CRISTINA ORDOÑEZ
LIDER LABORATORIO

INVIMAS PEDIDO RECEPCIONADO EL DIA 26/04/2023 FEV1513

Expediente Sanitario	20107705	Nombre producto	RHEUMATOID FACTORS (RF) - SLIDE - FACTORES REUMATOIDEOS - BIOSYSTEMS				
Registro Sanitario	INVIMA 2016RD-0003617	Vencimiento	2026/05/06	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							


Expediente Sanitario	20235838	Nombre producto	DIRUI H SERIES URINE ANALYZER CONTROL LIQUID FOR SPECIFIC GRAVITY (LEVEL 2)				
Registro Sanitario	INVIMA 2022RD-0007643	Vencimiento	2032/09/08	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							

Expediente Sanitario	20196606	Nombre producto	D-CHECK 5DIFF 3ML N				
Registro Sanitario	INVIMA 2021RD-0006598	Vencimiento	2031/02/18	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	TUBO 3ML REF DDC5DT3N						
Marcas							

Expediente Sanitario	20235838	Nombre producto	DIRUI H SERIES URINE ANALYZER CONTROL LIQUID FOR TURBIDITY (LEVEL 1)				
Registro Sanitario	INVIMA 2022RD-0007643	Vencimiento	2032/09/08	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							

Expediente Sanitario	20028860	Nombre producto	5.M-53D DILUENT				
Registro Sanitario	INVIMA 2021RD-0001849-R1	Vencimiento	2031/03/02	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							
Datos de Interes							
Vida Util	1.00 Años	Usos	DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS RELACIONADOS EN MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.				
Nivel de Riesgo	II	Referencias Autorizadas					
Area Analisis	Hematología	Observaciones					

EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS PEDIDO RECEPCIONADO EL DIA 26/04/2023 FACTURA N° 1513



ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30331011 30331012 30331013

 21-07-2023

Instruments:		DAGON Cellagon 5 Pro (Technical File Version A10.5 or higher)					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,94 ± 0,50	2,44 - 3,44	7,42 ± 1,00	6,42 - 8,42	15,64 ± 2,50	13,14 - 18,14
NEUT%	%	50,4 ± 20,2	30,2 - 70,6	57,6 ± 20,2	37,4 - 77,8	61,4 ± 18,4	43,0 - 79,8
LYMPH%	%	39,3 ± 17,7	21,6 - 57,0	33,5 ± 15,1	18,4 - 48,6	30,6 ± 12,2	18,4 - 42,8
MONO%	%	9,4 ± 9,4	0,0 - 18,8	7,8 ± 7,8	0,0 - 15,6	7,0 ± 7,0	0,0 - 14,0
EO%	%	0,9 ± 0,8	0,1 - 1,7	1,1 ± 1,0	0,1 - 2,1	1,0 ± 0,9	0,1 - 1,9
BASO%	%	54,2 ± 13,6	40,6 - 67,8	61,8 ± 15,4	46,4 - 77,2	65,0 ± 16,3	48,7 - 81,3
NEUT#	10 ⁹ /L	1,49 ± 0,59	0,90 - 2,08	4,28 ± 1,50	2,78 - 5,78	9,60 ± 2,88	6,72 - 12,48
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,15 ± 0,52	0,63 - 1,67	2,49 ± 1,12	1,37 - 3,61	4,79 ± 1,91	2,88 - 6,70
MONO#	10 ⁹ /L	0,27 ± 0,27	0,00 - 0,54	0,57 ± 0,57	0,00 - 1,14	1,10 ± 1,10	0,00 - 2,20
EO#	10 ⁹ /L	0,03 ± 0,03	0,00 - 0,06	0,08 ± 0,08	0,00 - 0,16	0,15 ± 0,14	0,01 - 0,29
BASO#	10 ⁹ /L	1,59 ± 0,40	1,19 - 1,99	4,58 ± 1,15	3,43 - 5,73	10,17 ± 2,54	7,63 - 12,71
RBC	10 ¹² /L	2,52 ± 0,25	2,27 - 2,77	4,38 ± 0,30	4,08 - 4,68	5,48 ± 0,35	5,13 - 5,83
Hgb	g/dL	7,3 ± 0,6	6,7 - 7,9	12,9 ± 0,6	12,3 - 13,5	17,3 ± 0,8	16,5 - 18,1
	g/L	73 ± 6	67 - 79	129 ± 6	123 - 135	173 ± 8	165 - 181
Hct	%	20,7 ± 3,0	17,7 - 23,7	36,5 ± 4,0	32,5 - 40,5	47,5 ± 4,5	43,0 - 52,0
	L/L	0,207 ± 0,030	0,177 - 0,237	0,365 ± 0,040	0,325 - 0,405	0,475 ± 0,045	0,430 - 0,520
MCV	fL	82,2 ± 5,0	77,2 - 87,2	83,2 ± 5,0	78,2 - 88,2	86,7 ± 6,0	80,7 - 92,7
MCH	pg	29,1 ± 3,8	25,3 - 32,9	29,5 ± 3,8	25,7 - 33,3	31,5 ± 3,8	27,7 - 35,3
MCHC	g/dL	35,4 ± 4,8	30,6 - 40,2	35,4 ± 4,8	30,6 - 40,2	36,3 ± 4,8	31,5 - 41,1
	g/L	354 ± 48	306 - 402	354 ± 48	306 - 402	363 ± 48	315 - 411
RDW-CV	%	17,5 ± 5,0	12,5 - 22,5	17,3 ± 5,0	12,3 - 22,3	17,3 ± 5,0	12,3 - 22,3
RDW-SD	fL	49,8 ± 10,0	39,8 - 59,8	50,2 ± 10,0	40,2 - 60,2	52,8 ± 12,0	40,8 - 64,8
Plt	10 ⁹ /L	69 ± 25	44 - 94	216 ± 45	171 - 261	422 ± 65	357 - 487
MPV	fL	10,5 ± 3,0	7,5 - 13,5	10,3 ± 3,0	7,3 - 13,3	10,5 ± 3,0	7,5 - 13,5
PDW	fL	11,7 ± 5,0	6,7 - 16,7	12,8 ± 5,0	7,8 - 17,8	13,4 ± 5,0	8,4 - 18,4
PCT	%	0,072 ± 0,040	0,032 - 0,112	0,222 ± 0,100	0,122 - 0,322	0,441 ± 0,200	0,241 - 0,641
P-LCR	%	28,7 ± 20,0	8,7 - 48,7	29,2 ± 20,0	9,2 - 49,2	30,5 ± 20,0	10,5 - 50,5
P-LCC	10 ⁹ /L	19 ± 12	7 - 31	62 ± 35	27 - 97	126 ± 45	81 - 171

Low

Normal

High



ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
D-Check 5Diff
CONTROL

Vizsgálati értékek és várható tartományok

 LOT: 30331011 30331012 30331013
 21-07-2023

Instruments:		Sysmex XE series					
Mode: MANUAL		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
Parameter		LOT:	30331011	LOT:	30331012	LOT:	30331013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	3,03 ± 0,50	2,53 - 3,53	7,78 ± 1,00	6,78 - 8,78	16,33 ± 2,20	14,13 - 18,53
RBC	10 ¹² /L	2,56 ± 0,15	2,41 - 2,71	4,44 ± 0,24	4,20 - 4,68	5,56 ± 0,30	5,26 - 5,86
Hgb	g/dL	7,4 ± 0,4	7,0 - 7,8	12,9 ± 0,6	12,3 - 13,5	17,2 ± 0,7	16,5 - 17,9
	g/L	74 ± 4	70 - 78	129 ± 6	123 - 135	172 ± 7	165 - 179
Hct	%	21,5 ± 2,5	19,0 - 24,0	37,8 ± 3,0	34,8 - 40,8	49,7 ± 4,0	45,7 - 53,7
	L/L	0,215 ± 0,025	0,190 - 0,240	0,378 ± 0,030	0,348 - 0,408	0,497 ± 0,040	0,457 - 0,537
MCV	fL	84,0 ± 5,0	79,0 - 89,0	85,0 ± 5,0	80,0 - 90,0	89,5 ± 5,0	84,5 - 94,5
MCH	pg	28,9 ± 3,0	25,9 - 31,9	29,0 ± 3,0	26,0 - 32,0	30,9 ± 3,0	27,9 - 33,9
MCHC	g/dL	34,4 ± 4,0	30,4 - 38,4	34,1 ± 4,0	30,1 - 38,1	34,6 ± 4,0	30,6 - 38,6
	g/L	344 ± 40	304 - 384	341 ± 40	301 - 381	346 ± 40	306 - 386
RDW-SD	fL	47,5 ± 10,0	37,5 - 57,5	47,7 ± 10,0	37,7 - 57,7	48,6 ± 10,0	38,6 - 58,6
RDW-CV	%	15,6 ± 5,0	10,6 - 20,6	15,7 ± 5,0	10,7 - 20,7	15,5 ± 5,0	10,5 - 20,5
Pit	10 ⁹ /L	66 ± 25	41 - 91	200 ± 45	155 - 245	430 ± 65	365 - 495
PDW	fL	14,3 ± 5,0	9,3 - 19,3	14,7 ± 5,0	9,8 - 19,7	15,8 ± 5,0	10,8 - 20,8
MPV	fL	11,0 ± 3,0	8,0 - 14,0	11,2 ± 3,0	8,2 - 14,2	11,7 ± 3,0	8,7 - 14,7
PCT	%	0,07 ± 0,04	0,03 - 0,11	0,22 ± 0,12	0,10 - 0,34	0,50 ± 0,22	0,28 - 0,72
P-LCR	%	33,9 ± 20,0	13,9 - 53,9	35,5 ± 20,0	15,5 - 55,5	39,3 ± 20,0	19,3 - 59,3
NEUT#	10 ⁹ /L	1,27 ± 0,38	0,89 - 1,65	3,55 ± 1,07	2,48 - 4,62	7,76 ± 1,55	6,21 - 9,31
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,28 ± 0,51	0,77 - 1,79	2,90 ± 1,16	1,74 - 4,06	5,77 ± 2,31	3,46 - 8,08
MONO#	10 ⁹ /L	0,20 ± 0,20	0,00 - 0,40	0,51 ± 0,51	0,00 - 1,02	1,02 ± 1,02	0,00 - 2,04
EO#	10 ⁹ /L	0,28 ± 0,16	0,12 - 0,44	0,82 ± 0,45	0,37 - 1,27	1,78 ± 0,98	0,81 - 2,76
BASO#	10 ⁹ /L	1,79 ± 0,54	1,25 - 2,33	4,99 ± 1,50	3,49 - 6,49	10,91 ± 3,27	7,64 - 14,18
NEUT%	%	41,8 ± 12,6	29,2 - 54,4	45,7 ± 11,4	34,3 - 57,1	47,5 ± 11,9	35,6 - 59,4
LYMPH%	%	42,1 ± 12,6	29,5 - 54,7	37,2 ± 11,1	26,1 - 48,3	35,3 ± 10,6	24,7 - 45,9
MONO%	%	6,8 ± 6,8	0,0 - 13,6	6,6 ± 6,6	0,0 - 13,2	6,3 ± 6,3	0,0 - 12,6
EO%	%	9,3 ± 6,0	3,3 - 15,3	10,5 ± 6,8	3,7 - 17,3	10,9 ± 7,1	3,8 - 18,0
BASO%	%	59,1 ± 17,7	41,4 - 76,8	64,2 ± 19,3	44,9 - 83,5	66,8 ± 19,4	47,4 - 86,2
RET %	%	1,00 ± 1,00	0,00 - 2,00	1,00 ± 1,00	0,00 - 2,00	1,00 ± 1,00	0,00 - 2,00
RET#	10 ¹² /L	0,0256 ± 0,0256	0,0000 - 0,0512	0,0444 ± 0,0444	0,0000 - 0,0888	0,0556 ± 0,0556	0,0000 - 0,1112
IRF	%	20,0 ± 20,0	0,0 - 40,0	20,0 ± 20,0	0,0 - 40,0	20,0 ± 20,0	0,0 - 40,0
DIFF-X	ch	147,9 ± 30,0	117,9 - 177,9	147,6 ± 30,0	117,6 - 177,6	147,2 ± 30,0	117,2 - 177,2
DIFF-Y	ch	85,6 ± 30,0	55,6 - 115,6	83,3 ± 30,0	53,3 - 113,3	80,2 ± 30,0	50,2 - 110,2
BASO-X	ch	109,6 ± 30,0	79,6 - 139,6	109,5 ± 30,0	79,5 - 139,5	109,5 ± 30,0	79,5 - 139,5
BASO-Y	ch	151,7 ± 40,0	111,7 - 191,7	151,8 ± 40,0	111,8 - 191,8	151,9 ± 40,0	111,9 - 191,9

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument e-Check Quality Control mode.

A D-Check 5Diff kontrollt e-Check Quality Control módban kell lemerni!



ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff
CONTROL
LOT: 30331011 30331012 30331013

21-07-2023

Instruments:		Sysmex XE series					
Mode: CLOSED		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
Parameter		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,88 ± 0,80	2,08 - 3,68	7,30 ± 1,00	6,30 - 8,30	15,39 ± 2,20	13,19 - 17,59
RBC	10 ¹² /L	2,55 ± 0,15	2,40 - 2,70	4,42 ± 0,24	4,18 - 4,66	5,51 ± 0,30	5,21 - 5,81
Hgb	g/dL	7,4 ± 0,4	7,0 - 7,8	13,0 ± 0,6	12,4 - 13,6	17,3 ± 0,7	16,6 - 18,0
	g/L	74 ± 4	70 - 78	130 ± 6	124 - 136	173 ± 7	166 - 180
Hct	%	21,9 ± 2,5	19,4 - 24,4	38,5 ± 3,0	35,5 - 41,5	50,5 ± 4,0	46,5 - 54,5
	L/L	0,219 ± 0,025	0,194 - 0,244	0,385 ± 0,030	0,355 - 0,415	0,505 ± 0,040	0,465 - 0,545
MCV	fL	86,0 ± 5,0	81,0 - 91,0	87,0 ± 5,0	82,0 - 92,0	91,8 ± 5,0	86,8 - 96,8
MCH	pg	29,1 ± 3,0	26,1 - 32,1	29,4 ± 3,0	26,4 - 32,4	31,4 ± 3,0	28,4 - 34,4
MCHC	g/dL	33,9 ± 4,0	29,9 - 37,9	33,8 ± 4,0	29,8 - 37,8	34,2 ± 4,0	30,2 - 38,2
	g/L	339 ± 40	299 - 379	338 ± 40	298 - 378	342 ± 40	302 - 382
RDW-SD	fL	48,8 ± 10,0	38,8 - 58,8	49,0 ± 10,0	39,0 - 59,0	50,0 ± 10,0	40,0 - 60,0
RDW-CV	%	15,6 ± 5,0	10,6 - 20,6	15,8 ± 5,0	10,8 - 20,8	15,3 ± 5,0	10,3 - 20,3
Pit	10 ⁹ /L	65 ± 25	40 - 90	199 ± 45	154 - 244	414 ± 75	339 - 489
PDW	fL	14,2 ± 5,0	9,2 - 19,2	14,6 ± 5,0	9,6 - 19,6	15,8 ± 5,0	10,8 - 20,8
MPV	fL	11,0 ± 3,0	8,0 - 14,0	11,2 ± 3,0	8,2 - 14,2	11,7 ± 3,0	8,7 - 14,7
PCT	%	0,07 ± 0,03	0,04 - 0,10	0,22 ± 0,12	0,10 - 0,34	0,49 ± 0,22	0,27 - 0,71
P-LCR	%	34,2 ± 20,0	14,2 - 54,2	35,4 ± 20,0	15,4 - 55,4	39,4 ± 20,0	19,4 - 59,4
NEUT#	10 ⁹ /L	1,19 ± 0,36	0,83 - 1,55	3,32 ± 1,00	2,32 - 4,32	7,28 ± 1,46	5,82 - 8,74
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,21 ± 0,48	0,73 - 1,69	2,73 ± 0,96	1,77 - 3,69	5,41 ± 2,17	3,24 - 7,58
MONO#	10 ⁹ /L	0,20 ± 0,20	0,00 - 0,40	0,48 ± 0,48	0,00 - 0,96	0,98 ± 0,98	0,00 - 1,96
EO#	10 ⁹ /L	0,28 ± 0,15	0,13 - 0,43	0,77 ± 0,42	0,35 - 1,19	1,72 ± 0,94	0,78 - 2,66
BASO#	10 ⁹ /L	1,74 ± 0,52	1,22 - 2,26	4,75 ± 1,43	3,32 - 6,18	10,44 ± 3,13	7,31 - 13,57
NEUT%	%	41,5 ± 12,4	29,1 - 53,9	45,4 ± 11,3	34,1 - 56,7	47,3 ± 11,8	35,5 - 59,1
LYMPH%	%	42,0 ± 14,7	27,3 - 56,7	37,5 ± 11,3	26,2 - 48,8	35,2 ± 12,3	22,9 - 47,5
MONO%	%	6,8 ± 6,8	0,0 - 13,6	6,6 ± 6,6	0,0 - 13,2	6,3 ± 6,3	0,0 - 12,6
EO%	%	9,7 ± 6,3	3,4 - 16,0	10,5 ± 6,8	3,7 - 17,3	11,2 ± 7,3	3,9 - 18,5
BASO%	%	60,6 ± 18,2	42,4 - 78,8	65,1 ± 19,5	45,6 - 84,6	67,9 ± 19,7	48,2 - 87,6
RET %	%	1,00 ± 1,00	0,00 - 2,00	1,00 ± 1,00	0,00 - 2,00	1,00 ± 1,00	0,00 - 2,00
RET#	10 ¹² /L	0,0255 ± 0,0255	0,0000 - 0,0511	0,0442 ± 0,0442	0,0000 - 0,0885	0,0551 ± 0,0551	0,0000 - 0,1102
IRF	%	20,0 ± 20,0	0,0 - 40,0	20,0 ± 20,0	0,0 - 40,0	20,0 ± 20,0	0,0 - 40,0
DIFF-X	ch	148,5 ± 30,0	118,5 - 178,5	147,9 ± 30,0	117,9 - 177,9	147,8 ± 30,0	117,8 - 177,8
DIFF-Y	ch	87,9 ± 30,0	57,9 - 117,9	84,6 ± 30,0	54,6 - 114,6	82,3 ± 30,0	52,3 - 112,3
BASO-X	ch	109,9 ± 30,0	79,9 - 139,9	109,8 ± 30,0	79,8 - 139,8	110,0 ± 30,0	80,0 - 140,0
BASO-Y	ch	152,9 ± 40,0	112,9 - 192,9	151,4 ± 40,0	111,4 - 191,4	152,2 ± 40,0	112,2 - 192,2

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument e-Check Quality Control mode.

A D-Check 5Diff kontrollt e-Check Quality Control módban kell lemníni!



ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30331011

30331012

30331013



21-07-2023

Instruments:		Sysmex XT series					
Mode: MANUAL		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
Parameter		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean $\pm$ Limit	Range Variation	Mean $\pm$ Limit	Range Variation	Mean $\pm$ Limit	Range Variation
WBC	$10^9/L$	$2,98 \pm 0,80$	2,18 - 3,78	$7,44 \pm 1,00$	6,44 - 8,44	$15,38 \pm 2,20$	13,18 - 17,58
RBC	$10^{12}/L$	$2,55 \pm 0,15$	2,40 - 2,70	$4,42 \pm 0,24$	4,18 - 4,66	$5,57 \pm 0,30$	5,27 - 5,87
Hgb	g/dL	$7,3 \pm 0,4$	6,9 - 7,7	$12,7 \pm 0,6$	12,1 - 13,3	$17,1 \pm 0,7$	16,4 - 17,8
	g/L	73 ± 4	69 - 77	127 ± 6	121 - 133	171 ± 7	164 - 178
Hct	%	$22,1 \pm 2,0$	20,1 - 24,1	$38,8 \pm 2,5$	36,3 - 41,3	$51,7 \pm 3,0$	48,7 - 54,7
	L/L	$0,221 \pm 0,020$	0,201 - 0,241	$0,388 \pm 0,025$	0,363 - 0,413	$0,517 \pm 0,030$	0,487 - 0,547
MCV	fL	$86,7 \pm 5,0$	81,7 - 91,7	$87,8 \pm 5,0$	82,8 - 92,8	$92,8 \pm 5,0$	87,8 - 97,8
MCH	pg	$28,6 \pm 2,5$	26,1 - 31,1	$28,9 \pm 2,5$	26,4 - 31,4	$30,8 \pm 2,5$	28,3 - 33,3
MCHC	g/dL	$33,0 \pm 3,0$	30,0 - 36,0	$32,9 \pm 3,0$	29,9 - 35,9	$33,2 \pm 3,0$	30,2 - 36,2
	g/L	330 ± 30	300 - 360	329 ± 30	299 - 359	332 ± 30	302 - 362
RDW-SD	fL	$46,5 \pm 10,0$	36,5 - 56,5	$48,0 \pm 10,0$	38,0 - 58,0	$49,3 \pm 10,0$	39,3 - 59,3
RDW-CV	%	$15,2 \pm 5,0$	10,2 - 20,2	$15,9 \pm 5,0$	10,9 - 20,9	$15,8 \pm 5,0$	10,8 - 20,8
Plt	$10^9/L$	74 ± 20	54 - 94	209 ± 40	169 - 249	432 ± 65	367 - 497
PDW	fL	$17,9 \pm 5,0$	12,9 - 22,9	$18,2 \pm 5,0$	13,2 - 23,2	$19,6 \pm 5,0$	14,6 - 24,6
MPV	fL	$10,9 \pm 3,0$	7,9 - 13,9	$11,6 \pm 3,0$	8,6 - 14,6	$12,3 \pm 3,0$	9,3 - 15,3
P-LCR	%	$26,7 \pm 20,0$	6,7 - 46,7	$30,8 \pm 20,0$	10,8 - 50,8	$36,4 \pm 20,0$	16,4 - 56,4
PCT	%	$0,08 \pm 0,06$	0,02 - 0,14	$0,24 \pm 0,15$	0,09 - 0,39	$0,53 \pm 0,23$	0,30 - 0,76
NEUT#	$10^9/L$	$1,26 \pm 0,35$	0,91 - 1,61	$3,47 \pm 0,87$	2,60 - 4,34	$7,53 \pm 1,28$	6,25 - 8,81
LYMPH#	$10^9/L$	$1,28 \pm 0,51$	0,77 - 1,79	$2,81 \pm 0,84$	1,97 - 3,65	$5,35 \pm 1,34$	4,01 - 6,69
MONO#	$10^9/L$	$0,17 \pm 0,17$	0,00 - 0,34	$0,42 \pm 0,42$	0,00 - 0,84	$0,82 \pm 0,82$	0,00 - 1,64
EO#	$10^9/L$	$0,27 \pm 0,13$	0,14 - 0,40	$0,74 \pm 0,41$	0,33 - 1,15	$1,68 \pm 0,92$	0,76 - 2,60
BASO#	$10^9/L$	$1,74 \pm 0,52$	1,22 - 2,26	$4,63 \pm 1,39$	3,24 - 6,02	$10,45 \pm 3,14$	7,31 - 13,59
NEUT%	%	$42,2 \pm 12,7$	29,5 - 54,9	$46,6 \pm 14,0$	32,6 - 60,6	$48,9 \pm 12,2$	36,7 - 61,1
LYMPH%	%	$42,9 \pm 12,9$	30,0 - 55,8	$37,8 \pm 11,3$	26,5 - 49,1	$34,8 \pm 8,7$	26,1 - 43,5
MONO%	%	$5,8 \pm 5,8$	0,0 - 11,6	$5,6 \pm 5,6$	0,0 - 11,2	$5,4 \pm 5,4$	0,0 - 10,8
EO%	%	$9,1 \pm 4,5$	4,6 - 13,6	$10,0 \pm 5,5$	4,5 - 15,5	$10,9 \pm 5,7$	5,2 - 16,6
BASO%	%	$58,2 \pm 17,5$	40,7 - 75,7	$62,3 \pm 18,7$	43,6 - 81,0	$68,0 \pm 20,4$	47,6 - 88,4

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument e-Check Quality Control mode.

A D-Check 5Diff kontrollt e-Check Quality Control módban kell lemérni!

DIFF-X	Ch	$154,3 \pm 30,0$	124,3 - 184,3	$154,3 \pm 30,0$	124,3 - 184,3	$153,8 \pm 30,0$	123,8 - 183,8
DIFF-Y	Ch	$81,7 \pm 30,0$	51,7 - 111,7	$79,5 \pm 30,0$	49,5 - 109,5	$76,8 \pm 30,0$	46,8 - 106,8
BASO-X	Ch	$101,8 \pm 30,0$	71,8 - 131,8	$101,7 \pm 30,0$	71,7 - 131,7	$101,7 \pm 30,0$	71,7 - 131,7
BASO-Y	Ch	$151,4 \pm 40,0$	111,4 - 191,4	$150,8 \pm 40,0$	110,8 - 190,8	$150,7 \pm 40,0$	110,7 - 190,7



DIAGON Ltd

48-52. Baross Str.

Budapest, Hungary



IVD



ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff
CONTROL
LOT: 30331011
30331012
30331013

21-07-2023

Instruments:		Sysmex XT series					
Mode: CLOSED		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
Parameter		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,96 ± 0,80	2,16 - 3,76	7,55 ± 1,00	6,55 - 8,55	15,38 ± 2,20	13,18 - 17,58
RBC	10 ¹² /L	2,53 ± 0,15	2,38 - 2,68	4,43 ± 0,24	4,19 - 4,67	5,48 ± 0,30	5,18 - 5,78
Hgb	g/dL	7,3 ± 0,4	6,9 - 7,7	12,8 ± 0,6	12,2 - 13,4	17,3 ± 0,7	16,6 - 18,0
	g/L	73 ± 4	69 - 77	128 ± 6	122 - 134	173 ± 7	166 - 180
Hct	%	21,9 ± 2,0	19,9 - 23,9	38,7 ± 2,5	36,2 - 41,2	50,7 ± 3,0	47,7 - 53,7
	L/L	0,219 ± 0,020	0,199 - 0,239	0,387 ± 0,025	0,362 - 0,412	0,507 ± 0,030	0,477 - 0,537
MCV	fL	86,4 ± 5,0	81,4 - 91,4	87,3 ± 5,0	82,3 - 92,3	92,5 ± 5,0	87,5 - 97,5
MCH	pg	28,6 ± 2,5	26,1 - 31,1	29,0 ± 2,5	26,5 - 31,5	31,7 ± 2,5	29,2 - 34,2
MCHC	g/dL	33,2 ± 3,0	30,2 - 36,2	33,2 ± 3,0	30,2 - 36,2	34,2 ± 3,0	31,2 - 37,2
	g/L	332 ± 30	302 - 362	332 ± 30	302 - 362	342 ± 30	312 - 372
RDW-SD	fL	46,9 ± 10,0	36,9 - 56,9	48,0 ± 10,0	38,0 - 58,0	49,3 ± 10,0	39,3 - 59,3
RDW-CV	%	15,4 ± 5,0	10,4 - 20,4	15,9 ± 5,0	10,9 - 20,9	15,9 ± 5,0	10,9 - 20,9
Plt	10 ⁹ /L	69 ± 20	49 - 89	203 ± 40	163 - 243	408 ± 65	343 - 473
PDW	fL	18,0 ± 5,0	13,0 - 23,0	18,4 ± 5,0	13,4 - 23,4	19,8 ± 5,0	14,8 - 24,8
MPV	fL	11,3 ± 3,0	8,3 - 14,3	12,2 ± 3,0	9,2 - 15,2	12,8 ± 3,0	9,8 - 15,8
P-LCR	%	26,1 ± 20,0	6,1 - 46,1	30,6 ± 20,0	10,6 - 50,6	35,6 ± 20,0	15,6 - 55,6
PCT	%	0,08 ± 0,06	0,02 - 0,14	0,25 ± 0,15	0,10 - 0,40	0,52 ± 0,23	0,29 - 0,75
NEUT#	10 ⁹ /L	1,24 ± 0,35	0,89 - 1,59	3,48 ± 0,87	2,61 - 4,35	7,56 ± 1,29	6,27 - 8,85
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,29 ± 0,39	0,90 - 1,68	2,91 ± 1,02	1,89 - 3,93	5,29 ± 1,32	3,97 - 6,61
MONO#	10 ⁹ /L	0,16 ± 0,16	0,00 - 0,32	0,42 ± 0,42	0,00 - 0,84	0,88 ± 0,88	0,00 - 1,76
EO#	10 ⁹ /L	0,27 ± 0,13	0,14 - 0,40	0,74 ± 0,41	0,33 - 1,15	1,65 ± 0,91	0,74 - 2,56
BASO#	10 ⁹ /L	1,72 ± 0,52	1,20 - 2,24	4,69 ± 1,41	3,28 - 6,10	10,41 ± 3,12	7,29 - 13,53
NEUT%	%	41,9 ± 12,6	29,3 - 54,5	46,1 ± 13,8	32,3 - 59,9	49,2 ± 12,3	36,9 - 61,5
LYMPH%	%	43,6 ± 13,1	30,5 - 56,7	38,5 ± 11,5	27,0 - 50,0	34,4 ± 8,6	25,8 - 43,0
MONO%	%	5,3 ± 5,3	0,0 - 10,6	5,6 ± 5,6	0,0 - 11,2	5,7 ± 5,7	0,0 - 11,4
EO%	%	9,2 ± 4,6	4,6 - 13,8	9,8 ± 5,4	4,4 - 15,2	10,7 ± 5,6	5,1 - 16,3
BASO%	%	58,1 ± 17,4	40,7 - 75,5	62,2 ± 18,6	43,6 - 80,8	67,7 ± 20,3	47,4 - 88,0

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument e-Check Quality Control mode.

A D-Check 5Diff kontrollt e-Check Quality Control módban kell lemérni!

DIFF-X	Ch	154,3 ± 30,0	124,3 - 184,3	153,9 ± 30,0	123,9 - 183,9	153,7 ± 30,0	123,7 - 183,7
DIFF-Y	Ch	82,8 ± 30,0	52,8 - 112,8	80,2 ± 30,0	50,2 - 110,2	77,8 ± 30,0	47,8 - 107,8
BASO-X	Ch	101,5 ± 30,0	71,5 - 131,5	101,6 ± 30,0	71,6 - 131,6	101,5 ± 30,0	71,5 - 131,5
BASO-Y	Ch	151,2 ± 40,0	111,2 - 191,2	150,4 ± 40,0	110,4 - 190,4	150,6 ± 40,0	110,6 - 190,6


 DIAGON Ltd
 48-52. Baross Str.
 Budapest, Hungary


IVD



ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff
CONTROL
LOT: 30331011
30331012
30331013

21-07-2023

Instruments:		Sysmex XS series					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC-C	10 ⁹ /L	3,23 ± 0,50	2,73 - 3,73	8,24 ± 1,00	7,24 - 9,24	17,18 ± 2,00	15,18 - 19,18
WBC-D	10 ⁹ /L	3,10 ± 0,50	2,60 - 3,60	7,97 ± 1,00	6,97 - 8,97	16,68 ± 2,00	14,68 - 18,68
RBC	10 ¹² /L	2,55 ± 0,15	2,40 - 2,70	4,46 ± 0,24	4,22 - 4,70	5,65 ± 0,30	5,35 - 5,95
Hgb	g/dL	7,3 ± 0,5	6,8 - 7,8	13,0 ± 0,6	12,4 - 13,6	17,6 ± 0,7	16,9 - 18,3
	g/L	73 ± 5	68 - 78	130 ± 6	124 - 136	176 ± 7	169 - 183
Hct	%	22,1 ± 2,5	19,6 - 24,6	39,1 ± 3,0	36,1 - 42,1	51,9 ± 4,0	47,9 - 55,9
	L/L	0,221 ± 0,025	0,196 - 0,246	0,391 ± 0,030	0,361 - 0,421	0,519 ± 0,040	0,479 - 0,559
MCV	fL	86,6 ± 5,0	81,6 - 91,6	87,6 ± 5,0	82,6 - 92,6	91,8 ± 5,0	86,8 - 96,8
MCH	pg	28,4 ± 3,0	25,4 - 31,4	29,2 ± 3,0	26,2 - 32,2	31,1 ± 3,0	28,1 - 34,1
MCHC	g/dL	32,8 ± 4,0	28,8 - 36,8	33,3 ± 4,0	29,3 - 37,3	33,9 ± 4,0	29,9 - 37,9
	g/L	328 ± 40	288 - 368	333 ± 40	293 - 373	339 ± 40	299 - 379
RDW-SD	fL	47,4 ± 10,0	37,4 - 57,4	48,9 ± 10,0	38,9 - 58,9	50,6 ± 10,0	40,6 - 60,6
RDW-CV	%	16,4 ± 5,0	11,4 - 21,4	17,1 ± 5,0	12,1 - 22,1	17,1 ± 5,0	12,1 - 22,1
Plt	10 ⁹ /L	72 ± 30	42 - 102	212 ± 45	167 - 257	436 ± 75	361 - 511
MPV	fL	10,6 ± 3,0	7,6 - 13,6	11,1 ± 3,0	8,1 - 14,1	11,8 ± 3,0	8,8 - 14,8
Pct	%	0,08 ± 0,05	0,03 - 0,12	0,24 ± 0,09	0,14 - 0,33	0,52 ± 0,15	0,37 - 0,67
PDW	fL	15,3 ± 5,0	10,3 - 20,3	15,1 ± 5,0	10,1 - 20,1	16,2 ± 5,0	11,2 - 21,2
P-LCR	%	23,8 ± 7,3	16,5 - 31,1	26,4 ± 9,2	17,2 - 35,6	31,7 ± 12,0	19,7 - 43,7
NEUT#	10 ⁹ /L	1,07 ± 0,48	0,59 - 1,55	3,01 ± 1,35	1,66 - 4,36	6,68 ± 3,01	3,67 - 9,69
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,39 ± 0,62	0,77 - 2,01	3,22 ± 1,45	1,77 - 4,67	6,27 ± 2,82	3,45 - 9,09
MONO#	10 ⁹ /L	0,17 ± 0,17	0,00 - 0,34	0,46 ± 0,46	0,00 - 0,92	0,95 ± 0,95	0,00 - 1,90
EO#	10 ⁹ /L	0,30 ± 0,23	0,08 - 0,52	0,78 ± 0,59	0,19 - 1,37	1,65 ± 1,16	0,49 - 2,81
BASO#	10 ⁹ /L	0,17 ± 0,17	0,00 - 0,34	0,50 ± 0,50	0,00 - 1,00	1,13 ± 1,13	0,00 - 2,26
NEUT%	%	33,9 ± 11,9	22,0 - 45,8	37,8 ± 13,2	24,6 - 51,0	40,1 ± 14,0	26,1 - 54,1
LYMPH%	%	44,7 ± 15,6	29,1 - 60,3	40,4 ± 14,1	26,3 - 54,5	37,6 ± 13,2	24,4 - 50,8
MONO%	%	6,1 ± 6,1	0,0 - 12,2	5,7 ± 5,7	0,0 - 11,4	5,7 ± 5,7	0,0 - 11,4
EO%	%	9,7 ± 6,3	3,4 - 16,0	9,8 ± 6,4	3,4 - 16,2	9,8 ± 6,4	3,4 - 16,2
BASO%	%	5,6 ± 5,6	0,0 - 11,2	6,3 ± 6,3	0,0 - 12,6	6,8 ± 6,8	0,0 - 13,6
DIFF-X	ch	159,2 ± 30,0	129,2 - 189,2	158,9 ± 30,0	128,9 - 188,9	158,6 ± 30,0	128,6 - 188,6
DIFF-Y	ch	82,9 ± 30,0	52,9 - 112,9	81,4 ± 30,0	51,4 - 111,4	78,9 ± 30,0	48,9 - 108,9
FSC-X	ch	33,3 ± 10,0	23,3 - 43,3	33,6 ± 10,0	23,6 - 43,6	33,9 ± 15,0	18,9 - 48,9

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

A D-Check 5Diff kontrollt Quality Control módban kell lemní!

Occasionally leukocyte cell population are incorrectly identified. If this occurs, rerun the sample.

A leukocita sejtpopulációk időnként helytelenül kerülnek meghatározásra. Ha ez történik mérje újra a mintát.

DIAGON Ltd

48-52., Baross Str. Budapest

H-1047 Hungary


IVD


ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
D-Check 5Diff
CONTROL
LOT: 30331011
30331012
30331013

21-07-2023

Instruments:		Mindray BC-5000 & BC-5000Vet, BC-5150, BC-5140, BC-5130, BC-5120					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30331011	LOT:	30331012	LOT:	30331013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	3,03 ± 0,50	2,53 - 3,53	7,59 ± 1,00	6,59 - 8,59	16,07 ± 2,50	13,57 - 18,57
RBC	10 ¹² /L	2,50 ± 0,25	2,25 - 2,75	4,30 ± 0,30	4,00 - 4,60	5,39 ± 0,35	5,04 - 5,74
Hgb	g/dL	7,5 ± 0,4	7,1 - 7,9	13,0 ± 0,6	12,4 - 13,6	17,2 ± 0,8	16,4 - 18,0
	g/L	75 ± 4	71 - 79	130 ± 6	124 - 136	172 ± 8	164 - 180
Hct	%	21,4 ± 3,0	18,4 - 24,4	37,3 ± 4,0	33,3 - 41,3	48,8 ± 4,5	44,3 - 53,3
	L/L	0,214 ± 0,030	0,184 - 0,244	0,373 ± 0,040	0,333 - 0,413	0,488 ± 0,045	0,443 - 0,533
MCV	fL	85,6 ± 5,0	80,6 - 90,6	86,6 ± 5,0	81,6 - 91,6	90,4 ± 5,0	85,4 - 95,4
MCH	pg	30,2 ± 3,8	26,4 - 34,0	30,1 ± 3,8	26,3 - 33,9	32,0 ± 3,8	28,2 - 35,8
MCHC	g/dL	35,2 ± 4,8	30,4 - 40,0	34,8 ± 4,8	30,0 - 39,6	35,3 ± 4,8	30,5 - 40,1
	g/L	352 ± 48	304 - 400	348 ± 48	300 - 396	353 ± 48	305 - 401
RDW-CV	%	17,2 ± 5,0	12,2 - 22,2	17,2 ± 5,0	12,2 - 22,2	17,0 ± 5,0	12,0 - 22,0
RDW-SD	fL	54,4 ± 8,0	46,4 - 62,4	55,0 ± 9,0	46,0 - 64,0	57,0 ± 10,0	47,0 - 67,0
Plt	10 ⁹ /L	69 ± 25	44 - 94	218 ± 45	173 - 263	451 ± 65	386 - 516
MPV	fL	11,5 ± 3,0	8,5 - 14,5	11,3 ± 3,0	8,3 - 14,3	11,6 ± 3,0	8,6 - 14,6
PDW	fL	16,5 ± 5,0	11,5 - 21,5	16,7 ± 5,0	11,7 - 21,7	16,9 ± 5,0	11,9 - 21,9
PCT	%	0,08 ± 0,05	0,03 - 0,13	0,25 ± 0,10	0,15 - 0,35	0,52 ± 0,20	0,32 - 0,72
NEUT#	10 ⁹ /L	1,53 ± 0,38	1,15 - 1,91	4,33 ± 1,08	3,25 - 5,41	9,30 ± 1,86	7,44 - 11,16
LYMPH#	10 ⁹ /L	0,96 ± 0,62	0,34 - 1,58	2,04 ± 1,43	0,61 - 3,47	4,00 ± 2,80	1,20 - 6,80
MONO#	10 ⁹ /L	0,50 ± 0,50	0,00 - 1,00	1,12 ± 1,12	0,00 - 2,24	2,54 ± 2,54	0,00 - 5,08
EO#	10 ⁹ /L	0,03 ± 0,03	0,00 - 0,06	0,09 ± 0,09	0,00 - 0,18	0,21 ± 0,21	0,00 - 0,42
BASO#	10 ⁹ /L	0,01 ± 0,01	0,00 - 0,02	0,01 ± 0,01	0,00 - 0,02	0,02 ± 0,02	0,00 - 0,04
NEUT%	%	50,5 ± 12,6	37,9 - 63,1	57,0 ± 14,3	42,7 - 71,3	57,9 ± 11,6	46,3 - 69,5
LYMPH%	%	31,7 ± 15,9	15,8 - 47,6	27,0 ± 13,5	13,5 - 40,5	25,0 ± 12,5	12,5 - 37,5
MONO%	%	16,7 ± 16,7	0,0 - 33,4	14,5 ± 14,5	0,0 - 29,0	15,6 ± 15,6	0,0 - 31,2
EO%	%	1,0 ± 1,0	0,0 - 2,0	1,2 ± 1,2	0,0 - 2,4	1,3 ± 1,3	0,0 - 2,6
BASO%	%	0,1 ± 0,1	0,0 - 0,2	0,3 ± 0,3	0,0 - 0,6	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4

DIAGON Ltd



48-52. Baross Str.

Budapest, Hungary

H-1047



ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30331011 30331012 30331013



21-07-2023

Instruments:		Mindray BC-5380, BC-5300, BC-5180, BC-5100 software version lower than 1.24.00.16860					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30331011	LOT:	30331012	LOT:	30331013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	3,13 ± 0,50	2,63 - 3,63	7,81 ± 1,00	6,81 - 8,81	16,41 ± 2,50	13,91 - 18,91
RBC	10 ¹² /L	2,53 ± 0,25	2,28 - 2,78	4,36 ± 0,30	4,06 - 4,66	5,53 ± 0,35	5,18 - 5,88
Hgb	g/dL	7,7 ± 0,4	7,3 - 8,1	13,0 ± 0,6	12,4 - 13,6	17,3 ± 0,8	16,5 - 18,1
	g/L	77 ± 4	73 - 81	130 ± 6	124 - 136	173 ± 8	165 - 181
Hct	%	23,3 ± 3,0	20,3 - 26,3	40,2 ± 4,0	36,2 - 44,2	54,4 ± 4,5	49,9 - 58,9
	L/L	0,233 ± 0,030	0,203 - 0,263	0,402 ± 0,040	0,362 - 0,442	0,544 ± 0,045	0,499 - 0,589
MCV	fL	92,2 ± 5,0	87,2 - 97,2	92,3 ± 5,0	87,3 - 97,3	98,3 ± 5,0	93,3 - 103,3
MCH	pg	30,5 ± 3,8	26,7 - 34,3	29,9 ± 3,8	26,1 - 33,7	31,2 ± 3,8	27,4 - 35,0
MCHC	g/dL	33,1 ± 4,8	28,3 - 37,9	32,4 ± 4,8	27,6 - 37,2	31,7 ± 4,8	26,9 - 36,5
	g/L	331 ± 48	283 - 379	324 ± 48	276 - 372	317 ± 48	269 - 365
RDW-CV	%	14,8 ± 5,0	9,8 - 19,8	14,8 ± 5,0	9,8 - 19,8	14,8 ± 5,0	9,8 - 19,8
RDW-SD	fL	53,9 ± 8,0	45,9 - 61,9	53,5 ± 9,0	44,5 - 62,5	56,5 ± 10,0	46,5 - 66,5
Plt	10 ⁹ /L	67 ± 25	42 - 92	210 ± 45	165 - 255	423 ± 65	358 - 488
MPV	fL	9,6 ± 3,0	6,6 - 12,6	9,5 ± 3,0	6,5 - 12,5	9,8 ± 3,0	6,8 - 12,8
PDW	fL	16,7 ± 5,0	11,7 - 21,7	16,7 ± 5,0	11,7 - 21,7	16,8 ± 5,0	11,8 - 21,8
PCT	%	0,06 ± 0,05	0,01 - 0,11	0,20 ± 0,10	0,10 - 0,30	0,42 ± 0,20	0,22 - 0,62
NEUT#	10 ⁹ /L	1,66 ± 0,41	1,25 - 2,07	4,43 ± 1,11	3,32 - 5,54	9,48 ± 1,90	7,58 - 11,38
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,32 ± 0,40	0,92 - 1,72	2,92 ± 0,88	2,04 - 3,80	6,30 ± 2,20	4,10 - 8,50
MONO#	10 ⁹ /L	0,09 ± 0,09	0,00 - 0,18	0,31 ± 0,31	0,00 - 0,62	0,28 ± 0,28	0,00 - 0,56
EO#	10 ⁹ /L	0,06 ± 0,06	0,00 - 0,12	0,15 ± 0,15	0,00 - 0,30	0,35 ± 0,35	0,00 - 0,70
BASO#	10 ⁹ /L	1,62 ± 0,41	1,21 - 2,03	4,80 ± 1,20	3,60 - 6,00	10,79 ± 1,62	9,17 - 12,41
NEUT%	%	52,8 ± 13,2	39,6 - 66,0	56,7 ± 14,2	42,5 - 70,9	57,8 ± 11,6	46,2 - 69,4
LYMPH%	%	42,2 ± 10,6	31,6 - 52,8	37,4 ± 11,2	26,2 - 48,6	38,4 ± 13,4	25,0 - 51,8
MONO%	%	3,1 ± 3,1	0,0 - 6,2	3,9 ± 3,9	0,0 - 7,8	1,7 ± 1,7	0,0 - 3,4
EO%	%	1,9 ± 1,9	0,0 - 3,8	2,0 ± 2,0	0,0 - 4,0	2,1 ± 2,1	0,0 - 4,2
BASO%	%	51,8 ± 10,0	41,8 - 61,8	61,4 ± 10,0	51,4 - 71,4	65,7 ± 10,0	55,7 - 75,7

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.


 DIAGON Ltd
 48-52.Baross Str.
 Budapest, Hungary
 H-1047




ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30331011

30331012

30331013

21-07-2023

Instruments:		Diagon D-Cell 5D, Mindray BC-5500					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean $\pm$ Limit	Range Variation	Mean $\pm$ Limit	Range Variation	Mean $\pm$ Limit	Range Variation
WBC	$10^9/L$	$3,26 \pm 0,50$	2,76 - 3,76	$8,06 \pm 1,00$	7,06 - 9,06	$16,68 \pm 2,50$	14,18 - 19,18
RBC	$10^{12}/L$	$2,49 \pm 0,25$	2,24 - 2,74	$4,23 \pm 0,30$	3,93 - 4,53	$5,15 \pm 0,35$	4,80 - 5,50
Hgb	g/dL	$8,2 \pm 0,5$	7,7 - 8,7	$14,1 \pm 0,6$	13,5 - 14,7	$19,0 \pm 0,7$	18,3 - 19,7
	g/L	82 ± 5	77 - 87	141 ± 6	135 - 147	190 ± 7	183 - 197
Hct	%	$21,1 \pm 3,0$	18,1 - 24,1	$36,3 \pm 4,0$	32,3 - 40,3	$46,2 \pm 4,5$	41,7 - 50,7
	L/L	$0,211 \pm 0,030$	0,181 - 0,241	$0,363 \pm 0,040$	0,323 - 0,403	$0,462 \pm 0,045$	0,417 - 0,507
MCV	fL	$84,6 \pm 5,0$	79,6 - 89,6	$85,8 \pm 5,0$	80,8 - 90,8	$89,8 \pm 5,0$	84,8 - 94,8
MCH	pg	$33,1 \pm 3,8$	29,3 - 36,9	$33,5 \pm 3,8$	29,7 - 37,3	$36,9 \pm 3,8$	33,1 - 40,7
MCHC	g/dL	$39,1 \pm 4,8$	34,3 - 43,9	$39,0 \pm 4,8$	34,2 - 43,8	$41,1 \pm 4,8$	36,3 - 45,9
	g/L	391 ± 48	343 - 439	390 ± 48	342 - 438	411 ± 48	363 - 459
RDW-SD	fL	$37,1 \pm 8,0$	29,1 - 45,1	$41,0 \pm 9,0$	32,0 - 50,0	$42,3 \pm 10,0$	32,3 - 52,3
RDW-CV	%	$15,2 \pm 5,0$	10,2 - 20,2	$15,4 \pm 5,0$	10,4 - 20,4	$15,0 \pm 5,0$	10,0 - 20,0
Plt	$10^9/L$	75 ± 30	45 - 105	223 ± 45	178 - 268	441 ± 75	366 - 516
MPV	fL	$9,5 \pm 3,0$	6,5 - 12,5	$9,7 \pm 3,0$	6,7 - 12,7	$10,2 \pm 3,0$	7,2 - 13,2
PDW	%	$17,1 \pm 5,0$	12,1 - 22,1	$17,1 \pm 5,0$	12,1 - 22,1	$17,2 \pm 5,0$	12,2 - 22,2
*NEUT#	$10^9/L$	$0,88 \pm 0,88$	0,00 - 1,76	$4,50 \pm 4,50$	0,00 - 9,00	$9,72 \pm 2,43$	7,29 - 12,15
*LYMPH#	$10^9/L$	$1,31 \pm 0,59$	0,72 - 1,90	$2,75 \pm 1,24$	1,51 - 3,99	$5,26 \pm 1,84$	3,42 - 7,10
*MONO#	$10^9/L$	$0,31 \pm 0,31$	0,00 - 0,62	$0,64 \pm 0,64$	0,00 - 1,28	$1,30 \pm 1,30$	0,00 - 2,60
*EO#	$10^9/L$	$0,74 \pm 0,74$	0,00 - 1,48	$0,13 \pm 0,13$	0,00 - 0,26	$0,31 \pm 0,31$	0,00 - 0,62
*BASO#	$10^9/L$	$0,02 \pm 0,02$	0,00 - 0,04	$0,04 \pm 0,04$	0,00 - 0,08	$0,09 \pm 0,09$	0,00 - 0,18
*NEUT%	%	$27,1 \pm 27,1$	0,0 - 54,2	$55,8 \pm 13,9$	41,8 - 69,7	$58,3 \pm 14,6$	43,7 - 72,9
*LYMPH%	%	$40,2 \pm 14,1$	26,1 - 54,3	$34,1 \pm 11,9$	22,2 - 46,0	$31,5 \pm 11,0$	20,5 - 42,5
*MONO%	%	$9,4 \pm 9,4$	0,0 - 18,8	$7,9 \pm 7,9$	0,0 - 15,8	$7,8 \pm 7,8$	0,0 - 15,6
*EO%	%	$22,7 \pm 22,7$	0,0 - 45,4	$1,6 \pm 1,6$	0,0 - 3,1	$1,9 \pm 1,9$	0,0 - 3,8
*BASO%	%	$0,6 \pm 0,6$	0,0 - 1,2	$0,6 \pm 0,6$	0,0 - 1,2	$0,5 \pm 0,5$	0,0 - 1,0

Assay values were obtained on analyzer (application software 1.12) using DIAGON reagents.

Diagon reagensek használata során kapott értékek (használt szoftver 1.12).

*Values indicated are for information only.

*Leukocita sejtpopuláció értékek csak tájékoztató jellegűek.

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

A D-Check 5 Diff kontrollt Quality Control módban kell lemérni!



DIAGON Ltd
48-52. Baross Str., Budapest
Hungary-1047





D-Check 5Diff

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

CONTROL

Vizsgálati értékek és várható tartományok

LOT: 30331011

30331012

30331013



21-07-2023

Instruments:		Mindray BC-5800, BC-5600					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean $\pm$ Limit	Range Variation	Mean $\pm$ Limit	Range Variation	Mean $\pm$ Limit	Range Variation
WBC	$10^9/L$	3,27 $\pm$ 0,50	2,77 - 3,77	8,14 $\pm$ 1,00	7,14 - 9,14	17,52 $\pm$ 2,50	15,02 - 20,02
RBC	$10^{12}/L$	2,53 $\pm$ 0,25	2,28 - 2,78	4,34 $\pm$ 0,30	4,04 - 4,64	5,48 $\pm$ 0,35	5,13 - 5,83
Hgb	g/dL	7,5 $\pm$ 0,5	7,0 - 8,0	12,6 $\pm$ 0,6	12,0 - 13,2	16,7 $\pm$ 0,8	15,9 - 17,5
	g/L	75 $\pm$ 5	70 - 80	126 $\pm$ 6	120 - 132	167 $\pm$ 8	159 - 175
Hct	%	22,4 $\pm$ 3,0	19,4 - 25,4	39,1 $\pm$ 4,0	35,1 - 43,1	51,8 $\pm$ 4,5	47,3 - 56,3
	L/L	0,224 $\pm$ 0,030	0,194 - 0,254	0,391 $\pm$ 0,040	0,351 - 0,431	0,518 $\pm$ 0,045	0,473 - 0,563
MCV	fL	88,8 $\pm$ 5,0	83,8 - 93,8	90,3 $\pm$ 5,0	85,3 - 95,3	94,5 $\pm$ 5,0	89,5 - 99,5
MCH	pg	29,6 $\pm$ 3,8	25,8 - 33,4	29,1 $\pm$ 3,8	25,3 - 32,9	30,5 $\pm$ 3,8	26,7 - 34,3
MCHC	g/dL	33,3 $\pm$ 4,8	28,5 - 38,1	32,2 $\pm$ 4,8	27,4 - 37,0	32,3 $\pm$ 4,8	27,5 - 37,1
	g/L	333 $\pm$ 48	285 - 381	322 $\pm$ 48	274 - 370	323 $\pm$ 48	275 - 371
RDW-SD	fL	49,5 $\pm$ 8,0	41,5 - 57,5	50,4 $\pm$ 9,0	41,4 - 59,4	52,2 $\pm$ 10,0	42,2 - 62,2
RDW-CV	%	15,4 $\pm$ 5,0	10,4 - 20,4	15,4 $\pm$ 5,0	10,4 - 20,4	15,1 $\pm$ 5,0	10,1 - 20,1
Plt	$10^9/L$	74 $\pm$ 25	49 - 99	215 $\pm$ 45	170 - 260	440 $\pm$ 65	375 - 505
MPV	fL	9,9 $\pm$ 3,0	6,9 - 12,9	10,1 $\pm$ 3,0	7,1 - 13,1	10,5 $\pm$ 3,0	7,5 - 13,5
PDW	fL	18,7 $\pm$ 5,0	13,7 - 23,7	18,2 $\pm$ 5,0	13,2 - 23,2	18,0 $\pm$ 5,0	13,0 - 23,0
PCT	%	0,07 $\pm$ 0,05	0,02 - 0,12	0,22 $\pm$ 0,10	0,12 - 0,32	0,46 $\pm$ 0,20	0,26 - 0,66
NEUT#	$10^9/L$	1,56 $\pm$ 0,31	1,25 - 1,87	4,53 $\pm$ 0,91	3,62 - 5,44	10,21 $\pm$ 2,04	8,17 - 12,25
LYMPH#	$10^9/L$	1,35 $\pm$ 0,40	0,95 - 1,75	2,92 $\pm$ 0,88	2,04 - 3,80	5,83 $\pm$ 2,04	3,79 - 7,87
MONO#	$10^9/L$	0,16 $\pm$ 0,16	0,00 - 0,32	0,37 $\pm$ 0,37	0,00 - 0,74	0,78 $\pm$ 0,78	0,00 - 1,56
EO#	$10^9/L$	0,10 $\pm$ 0,10	0,00 - 0,20	0,12 $\pm$ 0,12	0,00 - 0,24	0,29 $\pm$ 0,29	0,00 - 0,58
BASO#	$10^9/L$	0,10 $\pm$ 0,10	0,00 - 0,20	0,20 $\pm$ 0,20	0,00 - 0,40	0,39 $\pm$ 0,39	0,00 - 0,78
NEUT%	%	47,7 $\pm$ 23,9	23,8 - 71,6	55,5 $\pm$ 11,1	44,4 - 66,7	58,3 $\pm$ 11,7	46,6 - 70,0
LYMPH%	%	41,2 $\pm$ 10,3	30,9 - 51,5	35,9 $\pm$ 10,8	25,1 - 46,7	33,3 $\pm$ 11,7	21,6 - 45,0
MONO%	%	5,0 $\pm$ 5,0	0,0 - 10,0	4,6 $\pm$ 4,6	0,0 - 9,2	4,5 $\pm$ 4,5	0,0 - 9,0
EO%	%	2,9 $\pm$ 2,9	0,0 - 5,8	1,5 $\pm$ 1,5	0,0 - 3,0	1,7 $\pm$ 1,7	0,0 - 3,4
BASO%	%	3,2 $\pm$ 3,2	0,0 - 6,4	2,5 $\pm$ 2,5	0,0 - 5,0	2,2 $\pm$ 2,2	0,0 - 4,4

Assay values were obtained on analyzer using DIAGON reagents.

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

DIAGON Ltd
48-52.Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047





ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

LOT: 30331011

D-Check 5Diff

CONTROL

30331012 30331013



21-07-2023

Instruments:		Mindray BC-6800; BC-6600					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean $\pm$ Limit	Range Variation	Mean $\pm$ Limit	Range Variation	Mean $\pm$ Limit	Range Variation
WBC	$10^9/L$	$3,34 \pm 0,50$	2,84 - 3,84	$8,46 \pm 1,00$	7,46 - 9,46	$17,80 \pm 2,50$	15,30 - 20,30
RBC	$10^{12}/L$	$2,60 \pm 0,20$	2,40 - 2,80	$4,46 \pm 0,28$	4,18 - 4,74	$5,60 \pm 0,35$	5,25 - 5,95
Hgb	g/dL	$7,5 \pm 0,5$	7,0 - 8,0	$13,1 \pm 0,7$	12,4 - 13,8	$17,4 \pm 0,9$	16,5 - 18,3
	g/L	75 ± 5	70 - 80	131 ± 7	124 - 138	174 ± 9	165 - 183
	mmol/L	$4,66 \pm 0,31$	4,35 - 4,97	$8,14 \pm 0,43$	7,71 - 8,57	$10,76 \pm 0,55$	10,21 - 11,32
Hct	%	$23,6 \pm 2,5$	21,1 - 26,1	$40,8 \pm 3,0$	37,8 - 43,8	$54,7 \pm 4,0$	50,7 - 58,7
	L/L	$0,236 \pm 0,025$	0,211 - 0,261	$0,408 \pm 0,030$	0,378 - 0,438	$0,547 \pm 0,040$	0,507 - 0,587
MCV	fL	$91,1 \pm 5,0$	86,1 - 96,1	$91,4 \pm 5,0$	86,4 - 96,4	$97,6 \pm 5,0$	92,6 - 102,6
MCH	pg	$28,9 \pm 3,0$	25,9 - 31,9	$29,4 \pm 3,0$	26,4 - 32,4	$31,0 \pm 3,0$	28,0 - 34,0
	fmol	$1,8 \pm 0,2$	1,6 - 2,0	$1,8 \pm 0,2$	1,6 - 2,0	$1,9 \pm 0,2$	1,7 - 2,1
MCHC	g/dL	$31,8 \pm 3,5$	28,3 - 35,3	$32,2 \pm 3,5$	28,7 - 35,7	$31,8 \pm 3,5$	28,3 - 35,3
	g/L	318 ± 35	283 - 353	322 ± 35	287 - 357	318 ± 35	283 - 353
	mmol/L	$19,7 \pm 2,2$	17,5 - 21,9	$20,0 \pm 2,2$	17,8 - 22,2	$19,7 \pm 2,2$	17,5 - 21,9
RDW-SD	fL	$48,5 \pm 10,0$	38,5 - 58,5	$49,0 \pm 10,0$	39,0 - 59,0	$53,1 \pm 10,0$	43,1 - 63,1
RDW-CV	%	$15,6 \pm 5,0$	10,6 - 20,6	$15,8 \pm 5,0$	10,8 - 20,8	$16,1 \pm 5,0$	11,1 - 21,1
Plt	$10^9/L$	71 ± 20	51 - 91	228 ± 40	188 - 268	479 ± 60	419 - 539
MPV	fL	$10,8 \pm 3,5$	7,3 - 14,3	$10,9 \pm 3,5$	7,4 - 14,4	$11,4 \pm 3,5$	7,9 - 14,9
PDW	fL	$16,6 \pm 5,0$	11,6 - 21,6	$16,7 \pm 5,7$	11,0 - 22,4	$16,7 \pm 5,8$	10,9 - 22,5
PCT	%	$0,077 \pm 0,050$	0,027 - 0,127	$0,249 \pm 0,100$	0,149 - 0,349	$0,547 \pm 0,200$	0,347 - 0,747
NEUT#	$10^9/L$	$1,78 \pm 0,45$	1,33 - 2,23	$5,01 \pm 1,25$	3,76 - 6,26	$11,05 \pm 2,21$	8,84 - 13,26
LYMPH#	$10^9/L$	$1,36 \pm 0,68$	0,68 - 2,04	$3,00 \pm 1,20$	1,80 - 4,20	$5,86 \pm 3,16$	2,70 - 9,02
MONO#	$10^9/L$	$0,15 \pm 0,15$	0,00 - 0,30	$0,34 \pm 0,34$	0,00 - 0,68	$0,67 \pm 0,67$	0,00 - 1,34
EO#	$10^9/L$	$0,02 \pm 0,02$	0,00 - 0,04	$0,04 \pm 0,04$	0,00 - 0,08	$0,07 \pm 0,07$	0,00 - 0,14
BASO#	$10^9/L$	$0,03 \pm 0,03$	0,00 - 0,06	$0,07 \pm 0,07$	0,00 - 0,14	$0,15 \pm 0,15$	0,00 - 0,30
NEUT%	%	$53,4 \pm 13,3$	40,1 - 66,7	$59,2 \pm 14,8$	44,4 - 74,0	$62,0 \pm 15,5$	46,5 - 77,5
LYMPH%	%	$40,9 \pm 16,4$	24,5 - 57,3	$35,5 \pm 14,2$	21,3 - 49,7	$32,9 \pm 14,8$	18,1 - 47,7
MONO%	%	$4,4 \pm 4,4$	0,0 - 8,8	$4,0 \pm 4,0$	0,0 - 8,0	$3,8 \pm 3,8$	0,0 - 7,6
EO%	%	$0,5 \pm 0,5$	0,0 - 1,0	$0,5 \pm 0,5$	0,0 - 1,0	$0,4 \pm 0,4$	0,0 - 0,8
BASO%	%	$0,8 \pm 0,8$	0,0 - 1,6	$0,8 \pm 0,8$	0,0 - 1,6	$0,9 \pm 0,9$	0,0 - 1,8



DIAGON Ltd
48-52. Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047





ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30331011 30331012 30331013




21-07-2023

Instruments:		DYMIND DH-76, DH-71, Vabió 580 (Technical File Version A10.4 or higher)					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,94 ± 0,50	2,44 - 3,44	7,42 ± 1,00	6,42 - 8,42	15,64 ± 2,50	13,14 - 18,14
NEUT%	%	50,4 ± 20,2	30,2 - 70,6	57,6 ± 20,2	37,4 - 77,8	61,4 ± 18,4	43,0 - 79,8
LYMPH%	%	39,3 ± 17,7	21,6 - 57,0	33,5 ± 15,1	18,4 - 48,6	30,6 ± 12,2	18,4 - 42,8
MONO%	%	9,4 ± 9,4	0,0 - 18,8	7,8 ± 7,8	0,0 - 15,6	7,0 ± 7,0	0,0 - 14,0
EO%	%	0,9 ± 0,8	0,1 - 1,7	1,1 ± 1,0	0,1 - 2,1	1,0 ± 0,9	0,1 - 1,9
BASO%	%	54,2 ± 13,6	40,6 - 67,8	61,8 ± 15,4	46,4 - 77,2	65,0 ± 16,3	48,7 - 81,3
NEUT#	10 ⁹ /L	1,49 ± 0,59	0,90 - 2,08	4,28 ± 1,50	2,78 - 5,78	9,60 ± 2,88	6,72 - 12,48
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,15 ± 0,52	0,63 - 1,67	2,49 ± 1,12	1,37 - 3,61	4,79 ± 1,91	2,88 - 6,70
MONO#	10 ⁹ /L	0,27 ± 0,27	0,00 - 0,54	0,57 ± 0,57	0,00 - 1,14	1,10 ± 1,10	0,00 - 2,20
EO#	10 ⁹ /L	0,03 ± 0,03	0,00 - 0,06	0,08 ± 0,08	0,00 - 0,16	0,15 ± 0,14	0,01 - 0,29
BASO#	10 ⁹ /L	1,59 ± 0,40	1,19 - 1,99	4,58 ± 1,15	3,43 - 5,73	10,17 ± 2,54	7,63 - 12,71
RBC	10 ¹² /L	2,52 ± 0,25	2,27 - 2,77	4,38 ± 0,30	4,08 - 4,68	5,48 ± 0,35	5,13 - 5,83
Hgb	g/dL	7,3 ± 0,6	6,7 - 7,9	12,9 ± 0,6	12,3 - 13,5	17,3 ± 0,8	16,5 - 18,1
	g/L	73 ± 6	67 - 79	129 ± 6	123 - 135	173 ± 8	165 - 181
Hct	%	20,7 ± 3,0	17,7 - 23,7	36,5 ± 4,0	32,5 - 40,5	47,5 ± 4,5	43,0 - 52,0
	L/L	0,207 ± 0,030	0,177 - 0,237	0,365 ± 0,040	0,325 - 0,405	0,475 ± 0,045	0,430 - 0,520
MCV	fL	82,2 ± 5,0	77,2 - 87,2	83,2 ± 5,0	78,2 - 88,2	86,7 ± 6,0	80,7 - 92,7
MCH	pg	29,1 ± 3,8	25,3 - 32,9	29,5 ± 3,8	25,7 - 33,3	31,5 ± 3,8	27,7 - 35,3
MCHC	g/dL	35,4 ± 4,8	30,6 - 40,2	35,4 ± 4,8	30,6 - 40,2	36,3 ± 4,8	31,5 - 41,1
	g/L	354 ± 48	306 - 402	354 ± 48	306 - 402	363 ± 48	315 - 411
RDW-CV	%	17,5 ± 5,0	12,5 - 22,5	17,3 ± 5,0	12,3 - 22,3	17,3 ± 5,0	12,3 - 22,3
RDW-SD	fL	49,8 ± 10,0	39,8 - 59,8	50,2 ± 10,0	40,2 - 60,2	52,8 ± 12,0	40,8 - 64,8
Plt	10 ⁹ /L	69 ± 25	44 - 94	216 ± 45	171 - 261	422 ± 65	357 - 487
MPV	fL	10,5 ± 3,0	7,5 - 13,5	10,3 ± 3,0	7,3 - 13,3	10,5 ± 3,0	7,5 - 13,5
PDW	fL	11,7 ± 5,0	6,7 - 16,7	12,8 ± 5,0	7,8 - 17,8	13,4 ± 5,0	8,4 - 18,4
PCT	%	0,072 ± 0,040	0,032 - 0,112	0,222 ± 0,100	0,122 - 0,322	0,441 ± 0,200	0,241 - 0,641
P-LCR	%	28,7 ± 20,0	8,7 - 48,7	29,2 ± 20,0	9,2 - 49,2	30,5 ± 20,0	10,5 - 50,5
P-LCC	10 ⁹ /L	19 ± 12	7 - 31	62 ± 35	27 - 97	126 ± 45	81 - 171



DIAGON Ltd
48-52.Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047





ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30331011

30331012

30331013



21-07-2023

Instruments:		Abbott Cell-Dyn 3700, 3500					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 30331011		LOT: 30331012		LOT: 30331013	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC (WOC)	10 ⁹ /L	3,12 ± 0,50	2,62 - 3,62	7,63 ± 1,00	6,63 - 8,63	15,7 ± 2,5	13,2 - 18,2
WBC (WIC)	10 ⁹ /L	3,34 ± 0,50	2,84 - 3,84	8,43 ± 1,00	7,43 - 9,43	17,8 ± 2,5	15,3 - 20,3
RBC	10 ¹² /L	2,52 ± 0,20	2,32 - 2,72	4,31 ± 0,25	4,06 - 4,56	5,40 ± 0,30	5,10 - 5,70
Hgb	g/dL	7,7 ± 0,5	7,2 - 8,2	13,3 ± 0,6	12,7 - 13,9	17,6 ± 0,7	16,9 - 18,3
	g/L	77 ± 5	72 - 82	133 ± 6	127 - 139	176 ± 7	169 - 183
Hct	%	22,7 ± 3,0	19,7 - 25,7	39,6 ± 4,0	35,6 - 43,6	51,6 ± 4,5	47,1 - 56,1
	L/L	0,227 ± 0,030	0,197 - 0,257	0,396 ± 0,040	0,356 - 0,436	0,516 ± 0,045	0,471 - 0,561
MCV	fL	90,0 ± 5,0	85,0 - 95,0	91,9 ± 5,0	86,9 - 96,9	95,7 ± 5,0	90,7 - 100,7
MCH	pg	30,7 ± 3,8	26,9 - 34,5	30,8 ± 3,8	27,0 - 34,6	32,6 ± 3,8	28,8 - 36,4
MCHC	g/dL	34,1 ± 4,8	29,3 - 38,9	33,5 ± 4,8	28,7 - 38,3	34,1 ± 4,8	29,3 - 38,9
	g/L	341 ± 48	293 - 389	335 ± 48	287 - 383	341 ± 48	293 - 389
RDW	%	18,6 ± 5,0	13,6 - 23,6	18,4 ± 5,0	13,4 - 23,4	18,7 ± 5,0	13,7 - 23,7
Plt	10 ⁹ /L	73 ± 30	43 - 103	220 ± 45	175 - 265	455 ± 75	380 - 530
MPV	fL	10,2 ± 3,0	7,2 - 13,2	9,4 ± 3,0	6,4 - 12,4	10,4 ± 3,0	7,4 - 13,4
*NEUT#	10 ⁹ /L	1,66 ± 0,66	1,00 - 2,32	4,44 ± 1,55	2,89 - 5,99	9,7 ± 2,4	7,3 - 12,1
*LYMPH#	10 ⁹ /L	1,23 ± 0,49	0,74 - 1,72	2,63 ± 1,32	1,31 - 3,95	4,7 ± 2,6	2,1 - 7,3
MONO#	10 ⁹ /L	0,11 ± 0,11	0,00 - 0,22	0,22 ± 0,22	0,00 - 0,44	0,4 ± 0,4	0,0 - 0,8
*EO#	10 ⁹ /L	0,03 ± 0,03	0,00 - 0,06	0,09 ± 0,09	0,00 - 0,18	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4
*BASO#	10 ⁹ /L	0,09 ± 0,09	0,00 - 0,18	0,25 ± 0,25	0,00 - 0,50	0,7 ± 0,7	0,0 - 1,4
*NEUT%	%	53,3 ± 24,0	29,3 - 77,3	58,1 ± 17,4	40,7 - 75,5	61,8 ± 15,5	46,3 - 77,3
*LYMPH%	%	39,4 ± 15,8	23,6 - 55,2	34,5 ± 15,5	19,0 - 50,0	29,8 ± 14,9	14,9 - 44,7
*MONO%	%	3,5 ± 2,8	0,7 - 6,3	2,9 ± 2,3	0,6 - 5,2	2,7 ± 2,1	0,6 - 4,8
*EO%	%	1,0 ± 1,0	0,0 - 2,0	1,2 ± 1,2	0,0 - 2,4	1,4 ± 1,4	0,0 - 2,8
*BASO%	%	2,8 ± 2,8	0,0 - 5,6	3,3 ± 3,3	0,0 - 6,6	4,3 ± 4,3	0,0 - 8,6

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

*Occasionally leukocyte cell populations are incorrectly identified. If this occurs, rerun the sample.



DIAGON Ltd
48-52., Baross Str., Budapest
H-1047 Hungary





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07729

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 26-abr-2023

Documento compra: 0 Remisión No.: 0

Factura No.: FEV1514

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: YUVELY SOLARTE GALINDEZ

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	10125	MASCARA LARINGEA No 01 farma	01	UDS	2.00	65,450.00	130,900
2	1159	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	01	UDS	5.00	8,330.00	41,650
Total grupo:		151801001 Medicamentos				172,550	

Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. Valor total: 172,550

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.08 Productos Farmacéuticos 172,550
Total: 172,550

Observaciones: Contrato No 60 de 2023, otro sí 02 de 2023

Elaborado por:

DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1514

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN		FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8		2023/04/26	2023/04/26	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA		00:00:00	5:03:50 p. m.	
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.		VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.		VENCE: 2023/05/26 (30 días)		
TEL: 8373354 , 8373088				
A.Económica: 8610				

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01004317-10	MASCARA LARINGEA DESECHABLE, NO. 1 INTERSURGICAL LOTE:2212012708-VENCE:11/2027 REG.INVIMA:2016DM-0000294-R1	UNIDAD	2,00	55.000,00	19%	130.900,00
2	01004380	MASCARILLA OXIGENO C/ RESERVORIO ADTO BIOLIFE LOTE:10080223-VENCE:02/2028 REG.INVIMA:2017DM-0000410-R1	UNIDAD	5,00	7.000,00	19%	41.650,00

Total Items: 2

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	145.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	145.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	27.550,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	172.550,00

RECIBI

Unay Sorante

NIT/CC 1084252669

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 221eacd0a851ff53cb4b10660a827ad69f24c7eca81832644a797e2e449fa5c0c2c222c51c39f0300b1f95093b773d7b
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25262

Solicitud No.: 0

Fecha: 26-abr-2023

Entregado a: FARMACIA
Recibido por: SOLARTE GALINDEZ YUVELY
Entregado de: ALMACEN

Código: 062
CC o Nit: 1084252669
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10125	MASCARA LARINGEA No 01 farma (INTERSURGICAL / 2212012708)	UDS	2.00	65,450.00	130,900.00
2	1159	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO (BIOLIFE / 10130122)	UDS	5.00	8,330.00	41,650.00
Total grupo:		151801001 Medicamentos			172,550.00	

Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE.

Total: 172,550

Observaciones:

041

Elaborado por

DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Página 1 de 1

Yuvely Solarte

Recibi



ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CÓDIGO: GFR-FO-08

VERSIÓN: 02

FECHA: 27/07/2022

TRD: 123 45 27

FECHA: 28-04-2023

RESPONSABLE: YUVELY SOLARTE

DISTRIBUIDOR: ALDAMEDICOS

SERVICIO: FARMACIA

ORDEN DE COMPRA No _____ FACTURA No 1514

FACTURA No 1514

HORA: 7:00 AM

CONTRATO No. 163

[illegible]

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

Every Solarz.

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19970715	Nombre producto	MÁSCARA LARINGEA WELL LEAD, GOLDEN CARE / MÁSCARA LARINGEA				
Registro Sanitario	INVIMA 2016DM-0000294-R1	Vencimiento	2026/07/19	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	SE AMPARAN LAS REFERENCIAS: - MÁSCARA LARINGEA DE UN SOLO USO - MÁSCARA LARINGEA REUTILIZABLE.						
Marcas	WELL LEAD, GOLDEN CARE						

Datos de Interes

Vida Útil	5 Años	Miembros Comprometidos	CADIDAD ORAL
Usos	SON UTILIZADAS PARA PACIENTES QUE NECESITAN SOMETERSE A ANESTESIA, RESPIRACIÓN ARTIFICIAL Y OTROS MECANISMOS DE RESPIRACIÓN ASISTIDA.	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
EMPAQUE INDIVIDUAL

Roles por Producto

Rol	Tipo Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2016057337	QUIRURGICOS LTDA.	Transversal 93 No. 53 - 32 Bodega 5 y 6, Conjunto Parque Empresarial el Dorado	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
FABRICANTE	Consecutivo	654685496	WELL LEAD MEDICAL CO.LTD.	C-4 JINHU INDUSTRIAL ESTATE, HU	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	860024862	QUIRURGICOS LTDA.	Calle 26 No. 69 D - 91 Oficina 605 a 608	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	860024862	QUIRURGICOS LTDA.	Calle 26 No. 69 D - 91 Oficina 605 a 608	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente	19975028	Nombre producto	MASCARAS PARA OXIGENO Y NEBULIZACION				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0000410-R1	Vencimiento	2027/05/30	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas	BIOLIFE, ONE LIFE, GOLDEN CARE						

Datos de Interés

Vida útil	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	SISTEMA RESPIRATORIO
Usos	SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL A FLUJOS MEDIOS Y ALTOS Y EN CONCENTRACIONES ESPECIALES.	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
Mascara para aerosol terapia adulto, pediátrica, neonato
Mascara oxígeno medicinal adulto, pediátrico y neonato
Mascara de no reinalación o alta concentración adulto, pediátrico y neonato
Mascara oxígeno con venturi adulto, pediátrico y neonato
Mascara de traqueostomía adulto, pediátrico y neonato

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
FABRICANTE	BIOPLAST S.A.	kra 90A No. 64c-89	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	comercial@bioplastsa.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	BIOPLAST S.A.	kra 90A No. 64c-89	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	comercial@bioplastsa.com

Imprimir << Atras

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FACTURA 1514





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07731

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 26-abr-2023

Documento compra: 0 Remisión No.: 0

Factura No.: FEV

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: DIANA LORENA CERON RUIZ

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	09444	COLESTEROL HDL DIRECTO x 80 ML human	01	UDS	3.00	1,034,000.00	3,102,000
Total grupo:		151803001 Materiales reactivos y de laboratorio				3,102,000	
1	12923	AGUJA MONOJEC PARA IRRIGAR CONDUCTOS	01	UDS	20.00	1,904.00	38,080
2	06387	BANDA PORTAMATRIZ	01	UDS	2.00	17,612.00	35,224
3	06634	BARNIZ CLINPRO XT VARNISH jeringax10g	01	UDS	3.00	786,000.00	2,358,000
4	12930	CEMENTO OXIFOSTATO SMITH POLVO/LIQU	01	FCS	1.00	49,000.00	49,000
5	0753	CONOS GUTAPERCHA No 15	01	CJS	1.00	52,000.00	52,000
6	0014	DYCAL LIFE ESTUCHE kerr	01	ETS	3.00	117,000.00	351,000
7	5926	ENJUAGUE BUCAL CLOREXOL x 180ml	01	FCS	8.00	49,000.00	392,000
8	0481	ESPEJOS BUCALES SIN MANGO	01	UDS	24.00	5,355.00	128,520
9	5058	EYECTORES DE SALIVA DESECHABLES	01	PQS	3.00	23,562.00	70,686
10	08635	FRESAS DIAMANTE REDONDAS	01	UDS	70.00	5,355.00	374,850
11	AF0414	FRESAS INTERPROXIMAL	01	UDS	20.00	5,355.00	107,100
12	07067	RESINA FILTEK Z-250 A2 3M Jeringa x 3gs	01	UDS	10.00	166,000.00	1,660,000
13	06637	RESINA FILTEK Z250 A3 3M Jeringa x 3gs	01	UDS	10.00	166,000.00	1,660,000
Total grupo:		151804001 Materiales odontológicos				7,276,460	

Observaciones: Contrato No 60 de 2023, otro si No 02 de 2023, facturas FEV1515-1516

Elaborado por: 
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07731

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 26-abr-2023

Documento compra: 0 Remisión No.: 0

Factura No.: FEV

Proveedor: ALDAMEDICOS S.A.S.

NIT No.: 901,096,469-0

Recibido por: DIANA LORENA CERON RUIZ

T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
------	--------	---------------------	------	----	--------	------------	-------------

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.					Valor total:	10,378,460	
--	--	--	--	--	--------------	------------	--

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.10	Material para Odontología	7,276,460
2.4.5.01.03.11	Material para Laboratorio clínico	3,102,000
Total:		10,378,460

Observaciones: Contrato No 60 de 2023, otro si No 02 de 2023, facturas FEV1515-1516

Elaborado por:

DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - O. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com



AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1515

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/04/26 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/04/27 5:31:41 p.m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8	VENTAS CREDITO	*	PAGINA N° 01/02
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENCE: 2023/05/26 (30 días)		
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.			
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.			
TEL: 8373354 , 8373088			
A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	127875	AGUJA MONOJECT P/ IRRIGAR CONDUCTOS CIRENE* UNIDAD LOTE:K22012IR-VENCE:03/2027 REG.INVIMA.2018DM-0017882	UNIDAD	20,00	1.600,00	19%	38.080,00
2	12533040	BANDA PORTAMATRIZ ACERO INOX 3/16- BISMARCK UN LOTE:220 REG.INVIMA:2013DM-0010754	UNIDAD	2,00	14.800,00	19%	35.224,00
3	12773144	CEMENTO OXIFOSFATO SMITH POLVO/LIQU LATORRE LOTE:0822-VENCE:08/2025 REG.INVIMA.2021DM-001640-R2	FRASCO	1,00	49.000,00	0%	49.000,00
4	12248	CLINPRO XT VARNISH 3M*10GR TUBO LOTE:9203094-VENCE:14/06/2024 REG.INVIMA.2019DM-0004508-R1	UNIDAD	1,00	786.000,00	0%	786.000,00
5	12248	CLINPRO XT VARNISH 3M*10GR TUBO LOTE:9623018-VENCE:14/09/2024 REG.INVIMA:2019DM-0004508-R1	UNIDAD	2,00	786.000,00	0%	1.572.000,00
6	12CONO15	CONO GUAPERCHA N-15 DISPLAY CAJA*6 UN LOTE:385609P-VENCE:09/2026 REG.INVIMA:2016DM-0014498	UNIDAD	1,00	52.000,00	0%	52.000,00
7	12773006	ENJUAGUE BUCAL CLORHEXOL*180 ML FARPAG LOTE:09CLO22-VENCE:12/2024 CERT.NSOC08376-21CO	FRASCO	8,00	49.000,00	0%	392.000,00
8	12025372	ESPEJOS BUCALES S/MANGO BISMARCK/ MIRROR UNIDAD LOTE:855 REG.INVIMA:2021DM-0023078	UNIDAD	24,00	4.500,00	19%	128.520,00
9	12533110	EYECTORES DESECH NEW STETIC B*100UN LOTE:020123 REG.INVIMA:2017DM-0000883-R1	PAQUET	3,00	19.800,00	19%	70.686,00

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON
CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio
según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	7.156.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	6.522.000,00
GRAVADA 19 %	634.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	120.460,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	7.276.460,00

RECIBI

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

NIT/CC.

ORIGINAL


ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 39ada933388748b2fb5da936ba7439e949d5dc1ee99896d45dd6ee9474c0c3638164c2f408ac992de905e24944a03a10
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/col>



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1515

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN		FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8		2023/04/26	2023/04/27	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA		00:00:00	5:31:41 p. m.	
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.		VENTAS CREDITO	*	PAGINA N° 02/02
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.		VENCE: 2023/05/26 (30 días)		
TEL: 8373354 , 8373088				
A.Económica: 8610				

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	12USA12	FRESA DIAMANTE REDONDA REF:BR-40/41 DANTIS-YUNDA LOTE:202201 REG.INVIMA:2018DM-0018042	UNIDAD	40,00	4.500,00	19%	214.200,00
11	12FRESAINTER	FRESA INTERPROXIMAL TR 11EF DANTIS LOTE:202207 REG.INVIMA:2018DM-0018042	UNIDAD	20,00	4.500,00	19%	107.100,00
12	12281639	FRESA REDONDA GRANDE BR-29/30/31 DANTIS/NACIONAL LOTE:202201 REG.INVIMA:2018DM-0018042	UNIDAD	30,00	4.500,00	19%	160.650,00
13	12257660	LIFE 1 BASE(HIDROXIDO DE CALCIO KER LOTE:9291072-VENCE:30/04/2024 REG.INVIMA:2019DM-004109-R2	FRASCO	3,00	117.000,00	0%	351.000,00
14	12501245	RESINA Z-250 XT A2 JGA * 3 GR 3M LOTE:NF18399-VENCE:01/2025 REG.INVIMA:2022DM-0025648	UNIDAD	10,00	166.000,00	0%	1.660.000,00
15	12501421	RESINA Z-250 XT A3 JGA * 3 GR.3M LOTE:NF21955-VENCE:01/2025 REG.INVIMA:2022DM-0025648	UNIDAD	10,00	166.000,00	0%	1.660.000,00

Total Items: 15

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON
CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio
según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	7.156.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	6.522.000,00
GRAVADA 19 %	634.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	120.460,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	7.276.460,00

RECIBI	ORDEN COMPRA/SERVICIO	
NIT/CC. 558557	0	
	ORIGINAL	ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 39ada933388748b2fb5da936ba7439e949d5dc1ee99896d45dd6ee9474c0c3638164c2f408ac992de905e24944a03a10

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/col



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25264

Solicitud No.: 0

Fecha: 26-abr-2023

Entregado a: SALUD ORAL
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN
Entregado de: ALMACEN

Código: 022
CC o Nit: 1082773505
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	12923	AGUJA MONOJEC PARA IRRIGAR CONDUCTOS (CIRENE / K22012IR)	UDS	20.00	1,904.00	38,080.00
2	06387	BANDA PORTAMATRIZ (BISMARCK / 220)	UDS	2.00	17,612.00	35,224.00
3	06634	BARNIZ CLINPRO XT VARSNISH jeringax10g (3MCOLOMBIA S.A / 9203094)	UDS	3.00	786,000.00	2,358,000.00
4	12930	CEMENTO OXIFOSTATO SMITH POLVO/LIQU (LEE SMITH / 0822)	FCS	1.00	49,000.00	49,000.00
5	0753	CONOS GUTAPERCHA No 15 (DENTSPLY / 385609P)	CJS	1.00	52,000.00	52,000.00
6	0014	DYCAL LIFE ESTUCHE kerr (LIFE CARE / 9291072)	ETS	3.00	117,000.00	351,000.00
7	5926	ENJUAGUE BUCAL CLOREXOL x 180ml (FARPAG / 09CLO22)	FCS	8.00	49,000.00	392,000.00
8	0481	ESPEJOS BUCALES SIN MANGO (BISMARCK / 855)	UDS	24.00	5,355.00	128,520.00
9	5058	EYECTORES DE SALIVA DESECHABLES (NEW STETIC / 020123)	PQS	3.00	23,562.00	70,686.00
10	08635	FRESAS DIAMANTE REDONDAS (DANTIS / 202201)	UDS	70.00	5,355.00	374,850.00
11	AF0414	FRESAS INTERPROXIMAL (DANTIS / 202207)	UDS	20.00	5,355.00	107,100.00
12	07067	RESINA FILTEK Z-250 A2 3M Jeringa x 3gs (3MCOLOMBIA S.A / 18399)	UDS	10.00	166,000.00	1,660,000.00
13	06637	RESINA FILTEK Z250 A3 3M Jeringa x 3gs (3MCOLOMBIA S.A / AN21955)	UDS	10.00	166,000.00	1,660,000.00
Total grupo:		151804001 Materiales odontológicos			7,276,460.00	

Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Total: 7,276,460

Observaciones:

041

Elaborado por

DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Página 1 de 1

Recibí



ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
SAN AGUSTÍN - HUILA
ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS


CÓDIGO: GFR-FO-08
VERSIÓN: 02
FECHA: 27/07/2022
TRD: 123 45 27

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2023
RESPONSABLE: DIANA LORENA CERON R
ORDEN DE COMPRA No: 060 DE 2023 Otro si N°2
CONTRATO No.
DISTRIBUIDOR: ALDAMEDICOS
FACTURA No: FEV1515
SERVICIO: ALMACEN
HORA: 2:00 .pm.

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones técnicas, estado físico)
AGUJAS MONOJET P/IRRIGAN CONDUCTOS				UNIDAD	K22012RI	2018DM-0017882	31/03/2027	CIRENE	20	SI
BANDA PORTAMATRIZ ACERO INOXIDABLE				ROLLO	220	2013DM-0010754	N/REQUIERE	BISMARK	2	SI
CEMENTO OXIFOSFATO				CAJAX2FC	822	2021DM-001640-R2	30/08/2025	LEE SMITH	1	SI
VARNISH CLIMPRO XT				JER 10GR	9203094	2019DM-0004508-R1	14/06/2024	3M	1	SI
VARNISH CLIMPRO XT				JER 10GR	9623018	2019DM-0004508-R1	14/09/2024	3M	2	SI
CONOS GUTAPERCHA No 15				CAJA X 6UD	385609R	2016DM-0014498	30/09/2026	DENTPLY	1	SI
ENJUAGUE BUCAL GLOREXOL				FCX180ML	09CLO22	NSOC08376-21CO	31/12/2021	FARPAG	8	SI
ESPEJOS BUCALES S/MANGO				UNIDAD	855	2021DM-0023078	N/A	SUPERDENT	24	SI
EYECTORES DE SALIBA DESECHABLES				PAQUETEX100	20123	2017DM-0000883-R1	N/A	NEW STETIC	3	SI
FRESAS DIAMANTE REDONDA BR40				UNIDAD	202201	2018DM-0018042	N/A	DANTIS	40	SI
FRESAS INTERPROXIMAL TR11EF				UNIDAD	202207	2018DM-0018042	N/A	DANTIS	20	SI
FRESAS REDONDA GRANDE BR31				UNIDAD	202201	2018DM-0018042	N/A	DANTIS	30	SI
DYCAL KERR LIFE				CAJA	9291072	2019DM00-4109-R2	30/04/2024	KERR	3	SI
RESINA Z 250 XT A2				JERINX3GR	NF18399	2022DM-0025648	31/01/2025	3M	10	SI
RESINA Z 250 XT A3				JERINX3GR	NF21955	2022DM-0025648	31/01/2025	3M	10	SI
										SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS FACTURA FEV1515 CONTRATO 60 DE 2023





ANEXO II

PARTE A

FORMATO FNSOC-002

Nro. 2021023749

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA NSO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dando cumplimiento a lo establecido por la Decisión 833 de la Comisión de la Comunidad Andina y la normativa comunitaria que la complementa, asigna para fines de vigilancia y control, el código de identificación de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) **NSOC08376-21CO** para el siguiente producto cosmético:

NOMBRE DEL PRODUCTO: CLORHEXOL ENJUAGUE BUCAL,
MARCA(S): CLORHEXOL, FARPAG, CLORHEXOL ENJUAGUE, CLORPAG,
GRUPO COSMÉTICO: N/A
FORMA COSMÉTICA: SOLUCION
NOMBRE DEL TITULAR DE LA NSO: LABORATORIOS FARPAG S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.,
DOMICILIO LEGAL EN EL PAÍS MIEMBRO DE NOTIFICACIÓN: CLL 100 # 8A - 49 TORRE B OFICINA 617,
PAÍS: COLOMBIA
NOMBRE DEL FABRICANTE (S) - PAÍS: TECSER LABORATORIOS S.A con domicilio en BOGOTA - D.C.,
VIGENCIA DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: 2028/08/30

NÚMERO DE EXPEDIENTE ASIGNADO: 20209991 **RADICADO:** 20211173935 **FECHA:** 2021/08/30

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, manifiesta que el Titular de la NSO declaró bajo la gravedad de juramento, que el producto notificado cumple con todos los requisitos establecidos por la Decisión 833 de la Comisión de la Comunidad Andina y la normativa comunitaria que la complementa, que toda la información suministrada a la autoridad es auténtica y veraz, que su comercialización será posterior a la notificación, cumpliendo estrictamente con las especificaciones sanitarias y de calidad definidas para el producto y que se encuentra sometido al control y vigilancia posterior por parte de las Autoridades correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la referida normativa comunitaria, por lo tanto asume la responsabilidad sobre cualquier inconsistencia que se presente entre la información suministrada y la que resulte de las acciones que se ejerzan por parte de las Autoridades.

Dada en Bogotá D.C. el 30 de Agosto de 2021

NOTA: La información consignada es fiel copia de la inscrita en la Base de Datos de Registros Sanitarios del INVIMA a la fecha de su expedición. El documento electrónico se puede consultar en la dirección <http://www.invima.gov.co>

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

Signature Not
Verified

Firmado digitalmente por
JUDITH DEL CARMEN
MESTRE ARELLANO
Fecha: 2021/08/30
17:08:16 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C.,
Colombia

Judith Del Carmen Mestre Arellano
DIRECTOR(E) TECNICO DE COSMÉTICOS, ASEO,
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE
DOMESTICA

Invimas factura FEV1515 contrato 60 de 2023

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>20143596</u>	DENTAL NEEDLE - AGUJAS DENTALES	INVIMA 2018DM-0017882	Vigente	2028/04/17	IMPORTAR Y VENDER	LA MUELA S.A.S	<u>Inserto de DENTAL NEEDLE - AGUJAS DENTALES</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>20070599</u>	BANDA MATRIZ - BANDA MATRIX EN ACERO INOXIDABLE PARA RESTAURACIÓN - BISMARCK	INVIMA 2013DM-0010754	Vigente	2024/01/21	IMPORTAR Y VENDER	CARDENAS IMPORTACIONES LTDA	<u>Inserto de BANDA MATRIZ - BANDA MATRIX EN ACERO INOXIDABLE PARA RESTAURACIÓN - BISMARCK</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>31998</u>	CEMENTO DE OXIFOSFATO DE ZINC SMITH'S ZING CEMENT.	INVIMA 2021DM-001640-R2	Vigente	2031/06/17	FABRICAR Y VENDER	INDUSTRIAL LATORRE CAICEDO LTDA.	<u>Inserto de CEMENTO DE OXIFOSFATO DE ZINC SMITH'S ZING CEMENT.</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>20010488</u>	IONÓMERO DE VIDRIO-CLINPRO XT VARNISH DURABLE FLUORIDE	INVIMA 2019DM-0004508-R1	Vigente	2029/06/17	IMPORTAR Y VENDER	3M COLOMBIA S.A.	<u>Inserto de IONÓMERO DE VIDRIO-CLINPRO XT VARNISH DURABLE</u>

	RELEASING COATING- 3M ESPE						FLUORIDE RELEASING COATING- 3M ESPE
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>20107523</u>	GUTAPERCHA	INVIMA 2016DM- 0014498	Vigente	2026/04/04	IMPORTAR Y VENDER	DENTSPLY FINANCE CO.	<u>Inserto de GUTAPERCHA</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>0197058</u>	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO EN ACERO INOXIDABLE	INVIMA 2021DM- 0023078	Vigente	2031/03/09	IMPORTAR Y VENDER	SUPER DENT LIMITADA	<u>Inserto de INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO EN ACERO INOXIDABLE</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>19981790</u>	EYECTOES DE SALIVA EJET NEW STETIC	INVIMA 2017DM- 0000883- R1	Vigente	2027/05/30	FABRICAR Y VENDER	NEW STETIC S.A.	<u>Inserto de EYECTOES DE SALIVA EJET NEW STETIC</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>20145167</u>	DENTAL DIAMOND BURS- FRESAS DENTALES DE DIAMANTE	INVIMA 2018DM- 0018042	Vigente	2028/05/22	IMPORTAR Y VENDER	ORBIDENTAL S.A.S.	<u>Inserto de DENTAL DIAMOND BURS- FRESAS DENTALES DE DIAMANTE</u>


Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>19903401</u>	SISTEMA FIJADOR DE CAVIDADES DE HIDROXIDO DE CALCIO Y AGENTE DE RECUBRIMIENTO PULPAR LIFE.	INVIMA 2019DM-004109-R2	Vigente	2029/07/25	IMPORTAR Y VENDER	KERR CORPORATION	<u>Inserto de SISTEMA FIJADOR DE CAVIDADES DE HIDROXIDO DE CALCIO Y AGENTE DE RECUBRIMIENTO PULPAR LIFE.</u>

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)	Inserto
<u>20232287</u>	FILTEK Z250XT NANO HYBRID UNIVERSAL RESTORATIVE/RESTAURADOR UNIVERSAL	INVIMA 2022DM-0025648	Vigente	2032/07/13	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER	3M COLOMBIA S.A.	<u>Inserto de FILTEK Z250X' NANO HYBRID UNIVERS/ RESTORATIVE/RESTAURAI UNIVERSAL</u>



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - O. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.



ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1516

SEÑOR (ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN		FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8		2023/04/26	2023/04/27	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA		00:00:00	5:46:43 p. m.	
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.		VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.		VENCE: 2023/05/26 (30 días)		
TEL: 8373354 , 8373088				
A.Económica: 8610				

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	05809764-1	COLESTEROL HDL DIRECT X 80 HUMAN LOTE:22006-VENCE:31/01/2024 REG.INVIMA.	FRASCO	3,00	1.034.000,00	0%	3.102.000,00

Total Items: 1

SON: TRES MILLONES CIENTO DOS MIL CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	3.102.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	3.102.000,00
GRAVADA 19 %	0,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	0,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	3.102.000,00

RECIBI

Silvia Gortina Ordóñez
NIT/CC. 6.082.771.785

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR SANDY ARDILA

CUFE: 0a0430cc4723c60f372104f68b286b169fcc899d969e0a1bdfc2887f5ed46b1f4be1f96343fc05fc9e187cbd88beb4f
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25263

Solicitud No.: 0

Fecha: 26-abr-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA
Entregado de: ALMACEN

Código: 051
CC o Nit: 1082774785
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09444	COLESTEROL HDL DIRECTO x 80 ML human (HUMAN / 22006)	UDS	3.00	1,034,000.00	3,102,000.00
Total grupo:		151803001 Materiales reactivos y de laboratorio		3,102,000.00		

Son: TRES MILLONES CIENTO DOS MIL PESOS M/CTE.

Total: 3,102,000

Observaciones:

041

Elaborado por

DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Página 1 de 1

Silvia Cristina Ordoñez

Recibí



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTÍN – HUILA
NIT: 891.180.113-8

San Agustín – Huila, 26 de Abril de 2023

Sra.

Diana Lorena Cerón

Almacenista ESE HARV

Asunto: Informe condiciones técnicas y estado físico de recepción de insumos de laboratorio.

Cordial saludo:

Por medio de este informe expongo que la factura N° **FEV 1516** de pedido recepcionado el día 26 de Abril del presente año de insumos de laboratorio clínico de la ESE HARV llega en buenas condiciones generales. Los reactivos que necesitan refrigeración llegan en termo sellado y en buen estado con una temperatura adecuada, se verifica también las cantidades descritas en la factura y su contenido, se verifica fechas de vencimiento, lote, invimas que estén vigentes lo cual concuerda con lo descrito. Se realiza acta de recepción y lista de chequeo de condiciones y transporte.

Atentamente,

Silvia Cristina Ordoñez
Silvia Cristina Ordoñez Urbano
Bacterióloga, Líder laboratorio
ESE HARV

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CODIGO: FAR-FO-11
		VERSION: 02
	LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE TRANSPORTE	FECHA: 19/04/2019
		123 45 27

FECHA DE ENTREGA: 26-Abril - 2023

ÁREA: laboratorio

NUMERO DE CAJAS ENTREGADAS: 1

ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se verifica si las cajas vienen en buen estado; selladas, secas y con su respectivo embalaje.	✓		
Se verifica que los medicamentos, biológicos, insumos odontológicos y reactivos de laboratorio que necesitan refrigeración vengan en sus respectivos termos sellados y en buen estado.	✓		
Se registra la temperatura de red de frio con el termómetro de punzón la cual debe de estar entre 2 grados centígrados y 8 grados, con el fin de verificar en qué condiciones de temperatura llevo el producto	✓		Colesterol HPL x 80 Homan 6.5°C

Declaramos que recibimos a conformidad las unidades descritas en la parte superior de formato Sin haber verificado su contenido real. De encontrarse alguna novedad al momento de la Verificación de contenido, será reportada inmediatamente al remitente.

Silvia Gaitana Ordóñez
NOMBRE Y APELLIDO

**NOMBRE Y APELLIDO
 ALMACENISTA.**

----- **"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"** -----

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
 Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
 E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co/
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
 San Agustín - Huila - Colombia
 Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 



RESPONSABLE: Liliana Rodríguez DISTRIBUIDOR: Aldamedios

ORDEN DE COMPRA No FÉV/16 FACTURA No
CONTRATO No. _____

HORA:

[illegible]

Silvia Cristina Ordoñez
SILVIA CRISTINA ORDOÑEZ
LIDER LABORATORIO

INVIMA PEDIDO RECEPCIONADO EL DIA 26/04/2023 FEV1516

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20120632	Nombre producto	HDL CHOLESTEROL LIQUICOLOR				
Registro Sanitario	INVIMA 2016RD-0004033	Vencimiento	2027/01/10	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							

Datos de Interes

Vida Util	1,00 Años	Usos	DETERMINACIÓN DE LOS DIFERENTES ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO
Nivel de Riesgo	II	Referencias Autorizadas	
Area Analisis	Química sanguínea	Observaciones	

Presentaciones Comerciales

EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS PEDIDO RECEPCIONADO EL DIA 23/04/2023 FACTURA N° 1516





ALDAMEDICOS S.A.S

NIT: 901.096.469 - 0

IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS
MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE
LABORATORIO CLINICO, MATERIAL
ODONTOLOGICO, EQUIPOS MEDICOS Y
DOTACIONES HOSPITALARIAS.

Neiva, 26 de Abril del 2023

Señores

E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZZO VANEGAS

Atención: Sra. Diana Cerón (área de almacén)

San Agustín-Huila

Asunto: informar las razones de productos no entregados del contrato No 060 del 2023

Cordial saludo,

La presente es con el fin de informar las razones por las que NO se entregaron algunos productos relacionados en las propuestas al otro si 01 del contrato 060 del presente año.

Respecto a la cotización de material médico quirúrgico NO se entregó:

- Cinco (5) cajas de bolsas para esterilizar 13.5*25.5 marca DTM, este producto en esta marca no llevo la importación.
- Treinta y seis (36) sobres de Dafilon 4/0 DS24 x 75, el producto se agotó al momento de pedir y la importación esta nuevamente por llegar.
- Diez (10) recolector guardián de 5 litros marca Biolife, este producto el laboratorio fabricante agoto existencias por baja rotación y para volverlo a sacar se deben pedir muchas unidades y en este caso nosotros no podíamos porque es un producto que nadie más lo solicita.
- Veinte (20) tubos tapa gris para alcoholemia, no se despacharon porque los que hay tienen fecha de vencimiento 31 de Mayo del presente año y se supone que la nueva importación llega el mes de Junio del presente año.

Respecto a la propuesta de Dispositivos médicos (farmacia), No se entregó:

- Dos(2) Sonda endotraqueal 4.5 con balón, no se envió por que la marca disponible estaba con muy corta fecha de vencimiento.
- Ciento cincuenta (150) catéter No. 16 marca Nipro, no se envió por que en el momento de solicitarlos al laboratorio ya se habían agotado y este producto no se vuelve a cotizar por que el importador no garantiza despacho de cantidades pequeñas y este producto en esta marca es de baja rotación, lo que quiere decir que con esta marca no se puede trabajar, la marca que rota en esta referencia en el mercado es la de B.Braun o BD.

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com

Neiva-Huila

"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"



ALDAMEDICOS S.A.S

NIT: 901.096.469 - 0
IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS
MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE
LABORATORIO CLINICO, MATERIAL
ODONTOLOGICO, EQUIPOS MEDICOS Y
DOTACIONES HOSPITALARIAS.

Respecto a la propuesta de material odontológico, NO se entregó:

- Diez (10) fresa zecrya marca Mani, no se envió por que la marca se agotó en el mercado y la importación está en proceso pero aún no ha llegado a Colombia ; la marca que quedo disponible en el mercado no se cotizo que es ángelus de primadental y también marca Medin.
- Un frasco (1) frasco de lechada de cal x 1000 ml no se envió por que la presentación está agotada en el momento; la presentación disponible que hay ahora es de 500 ml

Respecto a la propuesta de material y reactivos de laboratorio clínico, NO se entregó:

- Uno (1) Colesterol HDL directo marca Human no se entregó porque en la importación solo llegaron tres y se facturaron tres y en total eran cuatro.

Agradeciendo la atención a la presente y en espera de poder continuar con una buena relación comercial.

Cordialmente,

CLAUDIA MERCEDES ARDILA FAJARDO

Representante Legal Aldamedicos S.A.S

Profesional en Administración de Empresas

Profesional en formación en Administración en Salud

Tecnólogo en Regencia de Farmacia, tecnólogo en gestión Comercial y de Negocios

Diplomado en formación de auditores en sistemas de gestión integrados

ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001 y HSEQ por Icontec internacional.

Email 2: aldamedicosventas@gmail.com

Cel: 3115303683-3163366546 fijos: 8772982

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email: aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com

Neiva-Huila

"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"



ALDAMEDICOS S.A.S

NIT: 901.096.469 - 0
IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS
MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE
LABORATORIO CLINICO, MATERIAL
ODONTOLOGICO, EQUIPOS MEDICOS Y
DOTACIONES HOSPITALARIAS.

EL SUSCRITO CONTADOR DE ALDAMEDICOS S.A.S

CERTIFICA:

Que la Empresa **ALDAMEDICOS S.A.S**, identificada con Nit 901.096.469-0, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de los aportes parafiscales y seguridad social. Se verifica el pago oportuno de estos recursos a cada uno de los fondos de salud, pensión, ARL, SENA, ICBF y caja de Compensación Familiar del Huila con corte a 31 de marzo de 2023.

Dado en Neiva, a los (20) días del mes de abril de 2023

ALIRIO VARGAS MENDEZ
Contador
T.P.No. 149400-T



ALDAMEDICOS S.A.S

NIT: 901.096.469 - 0

IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS
MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE
LABORATORIO CLINICO, MATERIAL
ODONTOLOGICO, EQUIPOS MEDICOS Y
DOTACIONES HOSPITALARIAS.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901096469
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALDAMEDICOS S.A.S.	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 46 AÑO. 24 A - 21 TELÉFONO:	8772982
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENAE ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7874567258	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):	2023/04/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2035001865

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2		\$ 498.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	2		\$ 371.700
SUBTOTAL:			4		\$ 870.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVAEPS	4		\$ 217.500
SUBTOTAL:			4		\$ 217.500
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4		\$ 217.500
SUBTOTAL:			4		\$ 217.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		\$ 132.700
SUBTOTAL:			4		\$ 132.700

TOTAL PAGADO: \$ 1.437.700

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546

Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com

Neiva-Huila

"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"



ALDAMEDICOS S.A.S

NIT: 901.096.469 - 0
IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS
MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE
LABORATORIO CLINICO, MATERIAL
ODONTOLOGICO, EQUIPOS MEDICOS Y
DOTACIONES HOSPITALARIAS.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

220D3F2C99A3A1F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALIRIO VARGAS MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 83228932 de RIVERA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 149400-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com
Neiva-Huila

"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"



ALDAMEDICOS S.A.S

NIT: 901.096.469 - 0
IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS
MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE
LABORATORIO CLINICO, MATERIAL
ODONTOLOGICO, EQUIPOS MEDICOS Y
DOTACIONES HOSPITALARIAS.



PARA SER PRESENTADA ADJUNTO AL CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
DE ALDAMEDICOS SAS



Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email: aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com

Neiva-Huila

"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"