BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA DEL

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 411 DE 2023

CERTIFICA

Que la empresa SALVAR ARCHIVOS SAS, identificada con Nit.830.137.992-1, cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato de Arrendamiento No. 411 de 2023, cuyo objeto es:" ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (DEPÓSITO) PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO." Ubicado en la carrera 70 No. 19-85 Bodega No. 1, Zona Industrial de Montevideo.", del mes de mayo de 2023.

Esta certificación se expide para efectos del pago de la factura que se relaciona a continuación:

NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA ACTA DE INICIO	VALOR FACTURA
SAE-810	04/05/2023	15 DE FEBRERO DE 2023	$62.299.031,00
NETO A PAGAR			$62.299.031,00
SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS			

La presente certificación se expide a los tres (9) días del mes de mayo de 2023.

LUISA FERNANDA RAMIREZ FERIZ
Directora Administrativa

DR
Proyectó: Diego Armando Pinzón Acosta

Revisó y Aprobó: Sara Nohelia Velásquez

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	411 DE 2023
Periodo y/o No. dePago	PAGO No. 4 MES MAYO DE 2023
Nombre Del Contratista	SALVAR ARCHIVOS SAS
Objeto Del Contrato	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (DEPÓSITO) PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO." Ubicado en la carrera 70 No. 19-85 Bodega No. 1, Zona Industrial de Montevideo.
Fecha de Inicio	15 de febrero de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	31 de enero de 2024
No. Póliza	1522124005001

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir sí o no)
ADICIÓN	N.A.	N.A.	N.A.
PRORROGA	N.A.	N.A.	N.A.
SUSPENSIÓN	N.A.	N.A.	N.A.
OTRO SI	N.A.	N.A.	N.A.

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

El día 09 de mayo de 2023, el apoyo a la supervisión conjuntamente con la restauradora de bienes e inmuebles de la SDG Olga Inés Foronda Ferrada llevaron a cabo la verificación de las condiciones pactadas contractualmente con el fin de validar el cumplimiento del objeto del contrato y las correspondientes obligaciones generales y específicas asumidas por el contratista, en el bien inmueble ubicado en la carrera 70 No. 19-85 (**Ilustración 1Mapa de ubicación de depósito de Archivo**) , Zona Industrial de Montevideo, con código catastral CHIP AAA0075WKBR (**Ilustración 2Información Catastral**) a pocos metros de la Avenida Boyacá y a menos de un (1) kilómetro de calle 13 y la avenida calle 68, lo cual facilita el acceso de los vehículos de transporte de unidades de conservación documental al espacio contratado en el depósito () con capacidad de almacenamiento de hasta 70 mil unidades X200 con una capacidad de ampliación para almacenar hasta 6 mil unidades extras en el caso de ser requerido.

Como resultado de la visita de verificación y supervisión del cumplimiento del Contrato de Arrendamiento 411 de

2023 se presenta a continuación el Cuadro De Verificación De Cumplimiento De Condiciones Del Depósito y Cuadro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones Específicas.



Ilustración 1Mapa de ubicación de depósito de Archivo





Ilustración 2Información Catastral




CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.


ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
1	**UBICACIÓN**	El bien inmueble (bodega) destinado para el almacenamiento y custodia del archivo de la Secretaría Distrital de Gobierno, deberá estar ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. con una capacidad mínima de almacenamiento de hasta 76.000 cajas ref x200 (18.095,23 metros lineales aproximadamente)	Dirección. carrera 70 No. 19-85	**SI**		
2	**ESPACIO FÍSICO**	El bien inmueble (edificios y locales destinados como sedes de archivos) deberá cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiental, seguridad y mantenimiento que garantice la adecuada conservación del acervo documental, conforme a la regulación normativa de las condiciones ambientales, ventilación y seguridad requerida para el desarrollo del objeto contractual.	Servicios públicos de energía.	**SI**	**N/A**	
			Servicio de Acueducto y aseo.	**SI**	**N/A**	
			Espacio suficiente para 20 puestos de trabajo.	**SI**		
			20 escritorios con cajonera.	**SI**		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTEM	**ASPECTOS**	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES**	**CUMPLE**	**EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**	**OBSERVACIONES**
			20 sillas de escritorio.	**SI**		
			Acceso 24 horas al día los 7 días a la semana.	**SI**	**N/A**	
			Se garantiza que la totalidad de las cajas entregadas por la Secretaría Distrital de Gobierno, sean debidamente ubicadas en la bodega arrendada.	**SI**		

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.




ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
3	ÁREA	El bien inmueble objeto de arrendamiento (bodega) deberá tener un área de almacenamiento que permita el depósito y almacenamiento activo de 76.000 cajas tipo X-200, o su equivalencia en otras referencias de conformidad con la normativa archivística aplicable, y una altura de piso a techo mínimo seis (6) metros.	Espacio de almacenamiento para 70.000 unidades de conservación X200.	SI		
4	ASPECTOS ESTRUCTURALES	La edificación debe contar con las siguientes características técnicas, de conformidad con lo señalado en los Acuerdos 049 de 2000 y 050 de 2000.	La bodega cuenta con baños funcionales y adecuados para el uso del personal designado por la Entidad.	SI		
			La bodega cuenta con punto de cafetería adecuado para el uso del personal designado por la Entidad.	SI		

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
			La bodega cuenta con ascensor industrial con capacidad de movimiento de unidades de conservación.	SI		
			Terreno estable sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación.	SI	N/A	
			Instalaciones lejos de industrias contaminantes o que puedan ser objeto de atentados u objetivos bélicos o terroristas.	SI	N/A	
			Se dispone espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento de aproximadamente 6.000 cajas X200.	SI	N/A	
			La resistencia de las placas y pisos deberá estar dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2.	SI	N/A	



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.

ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
			Los pisos están construidos con materiales ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.	SI		
			Los muros están construidos con materiales ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.	SI		
			Las puertas están construidas con materiales ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.	SI		
			Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación.	SI	N/A	



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.

ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
			El techo deberá estar construido con material ignífugo de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión y no podrá presentar focos de humedad, ni ingreso directo de la luz día sobre la documentación.	SI		Se instaló filtro tipo película de privacidad en los vidrios de las claraboyas
			Las paredes internas no deben presentar humedad. La pintura utilizada deberá contener propiedades ignífugas y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación.	SI		
			Las paredes externas de la bodega no deben presentar humedad, impermeabilizadas y las pinturas contienen propiedades ignífugas.	SI		





CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.



ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
			La puerta principal para el área de almacenamiento debe ser en material metálico, cortafuego, modelo antipánico. La pintura utilizada deberá contar con propiedades ignífugas y el tiempo de secado suficiente y necesario para evitar el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación.	NO		
			Los depósitos cuentan con detectores de humo.	SI		Cuatro detectores de humo por nivel
			Los depósitos cuentan con extintores multipropósito o sistemas de apagado automático que no afecten los documentos ni pongan en riesgo la salud del personal.	SI		
			Los depósitos cuentan con detectores de humo, extintores multipropósito o sistemas de apagado automático que no afecten los documentos ni pongan en riesgo la salud del personal.	SI		

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.




ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
			La bodega cuenta con sistema de alarma contra robo.	SI		
			Los depósitos cuentan con sistemas de apagado automático que no afecten los documentos ni pongan en riesgo la salud del personal.	N/A	N/A	El depósito cuenta con extintores multipropósito en todos los niveles y no requiere de un sistema de apagado automático
			La bodega incluye el control, registro y análisis permanente de temperatura, humedad relativa.	SI	Informe de humedad relativa anexo a la factura	
			La bodega incluye controles que garantizan la renovación continua y permanente del aire y evitando fluctuaciones en las condiciones, controlando los contaminantes atmosféricos e iluminación, que puedan causar alteraciones a los documentos y pongan en riesgo su preservación en el tiempo.	SI		Los ventiladores cuentan con filtro para material particulado

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.



ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
			Proveer la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales.	**SI**		
			Temperatura de 15 a 20° C con una fluctuación diaria de 4°C.	**SI**		La bodega cuenta con sistema de monitoreo permanente de condiciones ambientales de tipo central. Informe de temperatura anexo a la factura
5	**CONDICIONES AMBIENTALES**	Los edificios y locales destinados a albergar material de archivo deben cumplir con las condiciones ambientales que incluyen manejo de temperatura, humedad relativa, ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación.	Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%.	**SI**		La bodega cuenta con sistema de monitoreo permanente de condiciones ambientales de tipo central. Informe de temperatura anexo a la factura
			Deberá contar con medios de filtración del aire que ingresa, para el control de partículas sólidas como de contaminantes atmosféricos. Dichos medios deberán ser proporcionales y guardar relación con el espacio y la infraestructura de la bodega.	**SI**		Los ventiladores cuentan con filtro para material particulado.

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTEM	**ASPECTOS**	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES**	**CUMPLE**	**EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**	**OBSERVACIONES**
			Radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux.	**SI**		Se instaló filtro tipo película de privacidad en los vidrios de las claraboyas
			La bodega garantiza el no ingreso de luz directa sobre documentación y contenedores.	**SI**		Se instaló filtro tipo película de privacidad en los vidrios de las claraboyas
			Presencia de luz fluorescente, o luz led de baja intensidad.	**SI**		
			Las áreas destinadas para el almacenamiento de la documentación deben contar con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos documentales.	**SI**		


CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.




ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
6	**DISTRIBUCIÓN**	Distribución de las estanterías.	Las zonas de trabajo archivístico están fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito.	**SI**		
			Las áreas técnicas tendrán relación con los de depósitos, tomando en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función desarrollada, así como las relaciones de éstas con las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los documentos.	**SI**		
			La estantería no se encuentra recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm, entre éstos y la estantería.	**SI**		
			El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm., y un corredor central mínimo de 120 cm.	**SI**		


CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.

ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
			La estantería se encuentra acorde con las dimensiones de las unidades (cajas) que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos.	SI		
7	ESTANTERÍA	N/A	Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable.	SI		
			Cada bandeja de la estantería deberá soportar un peso de 100k/Mt lineal.	SI		
			La estantería total no deberá tener más de 100 metros de longitud.	SI	En total mide 24 metros	
			Si se disponen módulos compuestos por dos (2) cuerpos de estanterías, deberán utilizar los parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso, deberán estar anclados los estantes con sistemas de fijación a piso.	SI		

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.

ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
			La balda superior debe estar a un máximo de 180 cm, para facilitar la manipulación y el acceso del operario a la documentación.	N/A		La bodega está equipada con estantería abierta tipo industrial, la cual no posee balda superior
			La balda inferior debe estar por lo menos a diez (10) cm del piso.	SI		
			El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material.	N/A		La bodega está equipada con estantería abierta tipo industrial, la cual no posee balda superior
			Se dispone de estantería de 2.20 mts de alto.	N/A		La bodega está equipada con estantería abierta tipo industrial., la cual supera los 2.20 mts de altura.

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTEM	**ASPECTOS**	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES**	**CUMPLE**	**EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**	**OBSERVACIONES**
			En el interior de los depósitos NO deben estar los balastros.	**SI**		La iluminación artificial corresponde a tecnología LED, la cual no requiere de Balastro
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TECNOLÓGICAS.**	El arrendador deberá garantizar que la infraestructura eléctrica y tecnológica brinde seguridad, tanto para los usuarios como para la documentación, evitando un posible corto circuito al interior de la bodega. Los materiales por emplear deben ser nuevos, de óptima calidad.	La bodega y los espacios de puestos de trabajo cuenta con Cableado estructurado.	**SI**		
			La bodega cuenta con Servicio de Internet estable.	**SI**	**N/A**	
			La bodega cuenta con Servicio de Circuito Cerrado de Televisión.	**SI**		
			La bodega cuenta con tomas de corriente reguladas.	**SI**		

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTEM	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	OBSERVACIONES
			La bodega cuenta con tomas de corriente no reguladas.	SI		

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1	Efectuar la entrega material del inmueble objeto del presente contrato, el cual deberá entregarse en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, así como poner a su disposición la estantería necesaria, la cual debe cumplir con la normatividad de archivo, servicios de vigilancia 24 horas 365 días, CCTV, y demás bienes y usos conexos y adicionales convenidos y/o manifestados en la oferta, tales como servicios de internet, mínimo 20 puestos de trabajo (escritorio con conexiones para computador, silla y cajonera) con cableado estructurado, de lo cual se dejará constancia en acta de entrega e inventario del predio al inicio de ejecución del contrato.	SI	Acta de entrega del inmueble	
2	Mantener durante la ejecución del contrato los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en las especificaciones técnicas del presente contrato.	SI	N/A	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
3	Garantizar a la Secretaría Distrital de Gobierno el uso y goce del bien inmueble objeto de arrendamiento, absteniéndose de perturbar el uso de este, durante toda la vigencia del contrato.	SI	N/A	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
4	Efectuar las mejoras y reparaciones necesarias al inmueble para el normal uso de este, incluyendo deterioros provenientes del tiempo	SI	N/A	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	**OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS**	**CUMPLE**	**EVIDENCIA**	**OBSERVACIONES**
	y uso legítimo, caso fortuito, fuerza mayor, o mala calidad de la cosa arrendada.			
5	Mantener el inmueble en las óptimas condiciones para efectos de cumplir con el objeto del presente contrato.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
6	El arrendador contara con un término de cinco (5) días hábiles para dar respuesta en el caso en que se requiera colocar mobiliario o servicios conexos, término que se contara a partir del momento que la SDG necesite superar las 70.000 cajas iniciales.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
7	Garantizar que la bodega cumpla con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiente, seguridad y mantenimiento para la conservación de los acervos documentales, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.049 de 2000 y 050 de 2000 expedidos por el Archivo General de la Nación, entre otras normas que regulen la materia y las que se encuentren vigentes.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
8	Recibir y custodiar el acervo documental que sea entregado por la Secretaría Distrital de Gobierno en las instalaciones de la bodega arrendada.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
9	Ubicar en la bodega arrendada la totalidad de las cajas entregadas por la Secretaría Distrital de Gobierno, en la estantería especial para su almacenamiento, contando para ello con personal idónco con los equipos y herramientas necesarios para que la misma no sufra ningún deterioro.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
10	Facilitar el acceso de los funcionarios autorizados por la supervisión del contrato a la zona donde reposará el archivo de la Secretaría Distrital de Gobierno, para realizar las consultas que sean requeridas.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
11	Facilitar el ingreso a los funcionarios autorizados por la supervisión del contrato a la bodega las 24 horas al día 7 días a la semana, durante toda la ejecución del contrato de arrendamiento.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	**OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS**	**CUMPLE**	**EVIDENCIA**	**OBSERVACIONES**
12	Velar por la custodia y cuidado de los bienes encomendados. En caso de que ocurra daño y/o siniestro por hurto o pérdida de estos, en las instalaciones del arrendador, y que se establezca que hubo omisión, negligencia, impericia y/o falta de cuidado, vigilancia y custodia por parte del ARRENDADOR, éste deberá reponer el bien con las características y condiciones iguales o superiores a las del bien hurtado y/o dañado, sin que implique para LA SECRETARÍA, pago alguno por el costo del bien objeto de reposición. Para efectos de determinar la omisión, negligencia, impericia y/o falta de vigilancia y custodia por parte del ARRENDADOR el supervisor del contrato designado por LA SECRETARÍA y el coordinador designado por el ARRENDADOR, se reunirán en el sitio donde ocurra el hecho y determinarán, en un acta que suscribirán junto con el vigilante y un funcionario de la dependencia respectiva, los hechos acaecidos y la consecuente falta de vigilancia y custodia por parte del ARRENDADOR, si es el caso. Suscrita el acta de que trata el párrafo anterior, y si en la misma se estableció la falta de vigilancia y custodia de la empresa de vigilancia, ésta deberá en un término no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta, entregar el bien objeto de reposición de iguales o superiores características.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
13	Hacer controles y seguimiento al servicio de recepción de las cajas entregadas por la Secretaría Distrital De Gobierno, para lo cual deberá: Efectuar revisión a los vehículos antes del ingreso, Efectuar revisión a los vehículos al momento del descargue, Contar con vigilancia permanente.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
14	Ofrecer cámaras de monitoreo y circuito cerrado de televisión permanentes y de ser necesario entregar copia de videos que la Entidad requiera.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	**OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS**	**CUMPLE**	**EVIDENCIA**	**OBSERVACIONES**
22	Designar un supervisor del contrato de arrendamiento, quien será el competente para conocer y coordinar con el arrendador todo lo relacionado con el normal desarrollo de este, quedando facultado para resolver las cuestiones sobrevivientes y suscribir las certificaciones a que hubiere lugar.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
23	Responder en los plazos que la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO establezca en cada caso, de las solicitudes, requerimientos de aclaración o de información que le formule.	**SI**	**N/A**	**N/A**
24	Coordinar con el supervisor del contrato designado por la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, las acciones tendientes al cumplimiento del objeto contratado.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
25	Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el debido cumplimiento de los objetos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
26	Obtener oportunamente las licencias, autorizaciones y permisos en caso de requerirse, para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
27	Asistir a las reuniones programadas por la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
28	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten para la ejecución del contrato y ofrecer alternativas que garanticen la ejecución de este.	**SI**	**N/A**	**N/A**
29	Informar a la SDG de cualquier conflicto, disputa o cualquier proceso en relación con el inmueble y que pueda afectar la debida ejecución del contrato.	**SI**	**N/A**	**N/A**
30	Rendir informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto del contrato, que le sean solicitados por la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO a través del supervisor del Contrato designado por la Entidad.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
31	Mantener el mismo precio del canon de arrendamiento y el costo por caja adicional presentado en la oferta, durante todo el plazo de ejecución del contrato.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	**OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS**	**CUMPLE**	**EVIDENCIA**	**OBSERVACIONES**
15	Informar a la supervisión del contrato con la debida anticipación de posibles cambios que se presenten del lugar que se dispone de la bodega para la ubicación del archivo, con la debida justificación y garantizando las mismas condiciones de almacenamiento del presente contrato. De aceptarse el cambio, se tramitará la modificación del contrato por las partes, si existiere la debida justificación, sin perjuicio de que la SDG de lugar a la terminación del contrato por esta circunstancia.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
16	Garantizar la integridad física de todo el acervo documental puesto bajo su disposición por la pérdida, deterioro, hurto y demás situaciones que pongan en peligro la información entregada.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
17	Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad que se suscribe con el contrato y que hace parte integral del mismo.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
18	Garantizar que su personal, sus contratistas o todos aquellos que tengan o puedan tener acceso a la información entregada por la SDG, la cual no es del acervo documental custodiado, suscriban el acuerdo de confidencialidad, toda vez que deberá responder por la reserva de la información, la cual no podrá dar a conocer a terceros.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
19	No permitir el acceso a personas que no forme parte del equipo de trabajo autorizado para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, salvo aquellas personas que se encuentren expresamente autorizadas por la SDG.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
20	Incluir como beneficiario a la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, en la póliza que tenga constituida ante todo riesgo, certificación que deberá anexar a los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y previamente a la suscripción del Acta de Inicio.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
21	Atender sugerencias, indicaciones, correcciones e instrucciones que imparta el Supervisor del Contrato, designado por la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor Inicial	$ 773.508.374,00	
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A	
Valor Total	$ 773.508.374,00	
Pago No. 1	$ 29.072.881,00	Se cancela el valor correspondiente al canon del 15 al 28 de febrero de 2023.
Pago No. 2	$ 62.299.031,00	
Pago No. 3	$ 62.299.031,00	
Pago No. 4	$ 62.299.031,00	
Pago No. 5		
Pago No. 6		
Pago No. 7		
Pago No. 8		
Pago No. 9		
Pago No. 10		
Pago No. 11		
Pago No. 12		
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 557.538.400,00	

El presente informe cuenta con la revisión técnica de Diego Armando Pinzón Acosta, la revisión jurídica y financiera de Sara Nohelia Velásquez y aprobado por la Directora Administrativa Luisa Fernanda Ramírez Feriz.

LUISA FERNANDA RAMIRE FERIZ
SUPERVISORA
Directora Administrativa

DIEGO ARMANDO PINZÓN ACOSTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Contratista Profesional en Gestión Documental

Proyectó: Diego Armando Pinzón Acosta
Revisó: Sara Nohelia Velásquez
Aprobó: Luisa Fernanda Ramírez Feriz

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	**OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS**	**CUMPLE**	**EVIDENCIA**	**OBSERVACIONES**
32	Cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo el contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
33	El arrendador garantiza que durante la vigencia del contrato de arrendamiento mantendrá las condiciones jurídicas sobre el bien objeto del contrato que le permitan el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, en especial su uso por parte de la SDG.	**SI**	**N/A**	En la visita realizada el 09 de mayo del 2023, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
34	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que sean asignadas por el supervisor del contrato, hasta la finalización de ejecución de este.	**SI**	**N/A**	**N/A**

SALVAR ARCHIVOS S.A.S
NIT 830.137.992-1
Carrera 8 #12C-35 Of. 704 Edificio Andes
Tel: (313) 5710023 - (1) 7441831
Bogotá - Colombia
comercial@salvararchivos.co
www.salvararchivos.co

Factura de Venta
No. SAE 810

Señores	Bogotá Distrito Capital - Secretaría Distrital de Gobierno		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 3820660
Dirección	Calle 11 #8-17 Edificio Lievano	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2023, 16:29
Expedición	04/05/2023, 16:31
Vencimiento	19/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	SE-004	Custodia documental. Canon de arrendamiento mensual (Mayo 2023)	MES	52,352,126.89	1.00	52,352,126.89

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por $ 58,468,949.39

Total Bruto	52,352,126.89
IVA 19%	9,946,904.11
Retefuente 3.5%	1,832,324.44
ReteIVA 15%	1,492,035.62
ReteICA 9.66	505,721.55
Total a Pagar	58,468,949.39

Observaciones:
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 005036951 del Banco Itaú (Código 06 para transferencias ACH).

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043683362 aprobado en 20230131 prefijo SAE desde el número 783 al 1368**
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina Tarifa 9.66%
CUFE: cc8a50df1c4d6acf17e610b8be13031e336fbe6a6cf84e6f30a4ad108fd7fd229a68926f80485bd214d2805e528ec686

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SALVAR ARCHIVOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito representante legal de la sociedad de acciones simplificadas SALVAR ARCHIVOS, identificada con NIT. 830.137.992-1, se permite certificar que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la sociedad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente se expide a quien le interese a los 04 días del mes de mayo de 2023.

Cordialmente,

TATIANA MILENA SALVADOR FORERO
Representante Legal
CC. No. 1.019.124.734

SALVAR ARCHIVOS

CERTIFICACIÓN NO OBLIGADO A REVISOR FISCAL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1258 DE 2008, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 2020 DE 2009, PARÁGRAFO 2 ARTICULO 13 LEY 43 DE 1990

El suscrito representante legal de la sociedad de acciones simplificadas SALVAR ARCHIVOS, identificada con NIT. 830.137.992-1, se permite certificar que atendiendo lo dispuesto por la normatividad legal vigente no está obligado a tener revisor fiscal toda vez que no se cumplieron los topes de ingresos y patrimonio en el año inmediatamente anterior, y en su objeto social no se encuentra tipificada ninguna actividad particular obligada a tener revisor fiscal.

La presente se expide a quien le interese a los 04 días del mes de mayo de 2023.

Cordialmente,

TATIANA MILENA SALVADOR FORERO
Representante Legal
CC. No. 1.019.124.734

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.019.124.734**

SALVADOR FORERO

APELLIDOS

TATIANA MILENA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-OCT-1996**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

06-NOV-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-01077691-F-1019124734-20190628 **00656**36465A 1 9908469261

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES No. 04
MAYO 2023

CONTRATO NO. 411-2023	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

1. Datos Generales

1.1 Objeto del contrato		"ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE (DEPÓSITO) PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO." Ubicado en la carrera 70 # 19 - 85 bodega No. 1. Zona industrial de Montevideo.	
1.2 Nombre responsable técnico SA SAS		Tatiana Milena Salvador Forero Gerente General	
1.3 Fecha de inicio del proyecto	15/02/2023	**1.4 Fecha de finalización del proyecto**	31/01/2024
1.5 Fecha de elaboración del informe de avance	04/05/2023	**1.6 Tiempo de ejecución**	12 meses

1.7 Resumen ejecutivo del proyecto

Brindar el espacio físico (bodega) adecuado para el almacenamiento y custodia del archivo de la Secretaria Distrital de Gobierno, para ello se dispuso de la bodega en ubicada en la Carrera 70 #19-85, Zona industrial de Montevideo de la ciudad de Bogotá DC.

En este espacio y de acuerdo con el ofrecimiento técnico-económico de Salvar Archivos y lo establecido en el Contrato suscrito con la Secretaria Distrital de Gobierno se prestará el servicio de arrendamiento de bien inmueble (deposito) para el almacenamiento y custodia del acervo documental del archivo central de la SDG.

La bodega dispone con una zona para desarrollar actividades de gestión documental por parte del personal de la Secretaria Distrital de Gobierno (20 estaciones de trabajo), quienes podrán ingresar al bien inmueble sin límite de horario por parte de la administración para la realización de actividades técnico-archivísticas, de conformidad con las autorizaciones emitidas por el supervisor del contrato.

1.8 Objetivo del contrato	"ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE (DEPÓSITO) PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO." Ubicado en la carrera 70 # 19 - 85 bodega No. 1. Zona industrial de Montevideo.

2. Actividades

2.1 Cronograma de Actividades

Ver Anexo 1. Cronograma.

2.2 Actividades realizadas

Las actividades a realizar durante el mes de mayo de 2023 son:

1. **Arriendo deposito para custodia y almacenamiento documental (4to mes).**

1.1. Arriendo deposito para custodia y almacenamiento documental.

Concepto	Inicio	Corte	Precio Arriendo (Sin IVA)	Precio Arriendo (Con IVA)
Canon de arrendamiento mes de mayo de 2023.	01/05/2023	31/05/2023	$ 52.352.127,00	$ 62.299.031,00
	TOTALES		$ 52.352.127,00	$ 62.299.031,00

1.2. Medición de temperatura y humedad relativa.

Atendiendo las obligaciones contractuales las mediciones respectivas se agregan las correspondientes al mes de abril de 2023 en el *Anexo 2. Reporte de datos de humedad relativa (Hr) y temperatura (T) – Montevideo*.

1.3 Traslado del acervo documental

Se realizó el traslado del 100% del acervo documental de la entidad secretaria distrital de gobierno de la bodega 2 a la bodega 1 en la dirección Carrera 70 # 76 - 18.

Descripción	Actividades realizadas	% avance	Observaciones
Arrendamiento de espacio para custodia y almacenamiento de documentos.	Arrendamiento de espacio para custodia y almacenamiento de cajas de archivo X-200.	28,76	El porcentaje corresponde al cuarto mes de arrendamiento del espacio para custodia de doce (12).

2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o incorporadas durante la ejecución del proyecto





Actividad realizada	Observaciones

N/A	N/A

3. Obstáculos presentados durante la ejecución del proyecto

3.1 Limitaciones	3.2 Actividades correctivas desarrolladas	3.3 Acciones correctivas por desarrollar
N/A	N/A	N/A

4. Registro fotográfico de ejecución

5. Firmas de aprobación

Tatiana Milena Salvador Forero
Gerente General
Salvar Archivos S.A.S

SALVAR ARCHIVOS

Reporte de datos de humedad relativa (Hr) y temperatura (T) - Abril de 2023
Bodega No. 1 Montevideo

Fecha	1/04/2023						2/04/2023						Fecha	3/04/2023						4/04/2023					
Área	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3		Área	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3	
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	16,9	59,8	16,8	59,9	17,0	59,9	16,8	60,0	17,0	59,9	17,0	59,6	Máxima	16,9	59,9	16,8	59,6	16,8	59,8	16,9	59,8	16,8	59,8	16,8	59,8
Mínima	15,0	55,0	15,1	55,1	15,0	55,3	15,0	55,0	15,1	55,1	15,0	55,1	Mínima	15,1	55,2	15,1	55,1	15,2	55,1	15,1	55,4	15,0	55,3	15,2	55,3
Fluctuación	1,9	4,7	1,9	4,8	1,9	4,6	1,8	4,9	1,8	4,8	2,0	4,5	Fluctuación	1,9	4,7	1,8	4,5	1,6	4,7	1,9	4,4	1,8	4,5	1,6	4,2
Promedio	16,1	57,4	15,9	57,3	15,8	57,6	16,1	57,7	15,9	57,3	16,1	57,1	Promedio	16,0	57,5	16,0	57,3	16,1	57,5	16,0	57,6	15,8	57,6	16,0	57,4
12:05:00 a. m.	15,5	55,1	15,3	57,8	15,1	57,2	15,7	55,3	17,0	59,2	15,9	55,6	12:05:00 a. m.	16,2	59,9	15,7	58,4	15,2	55,3	15,3	55,9	15,4	55,8	16,4	55,9
1:05:00 a. m.	16,3	57,8	16,3	55,3	16,7	57,5	16,8	55,3	16,1	55,5	15,1	55,5	1:05:00 a. m.	15,1	57,3	16,3	56,5	16,1	58,9	15,3	58,8	15,1	57,6	16,5	57,5
2:05:00 a. m.	16,9	55,3	16,3	56,0	15,7	59,0	16,8	57,4	16,1	57,8	16,0	58,4	2:05:00 a. m.	16,7	59,4	16,6	58,6	15,6	55,6	16,8	59,6	15,8	57,0	15,7	56,4
3:05:00 a. m.	15,9	57,8	15,6	57,6	15,7	59,9	15,7	57,8	16,7	57,3	15,5	59,6	3:05:00 a. m.	15,6	58,9	16,2	55,1	15,5	58,0	15,1	57,5	16,8	56,7	16,5	58,3
4:05:00 a. m.	16,1	56,9	15,1	56,6	16,1	58,7	16,1	55,3	15,3	57,4	15,0	59,0	4:05:00 a. m.	15,3	56,6	16,1	58,8	16,4	58,4	16,8	56,3	15,1	55,8	15,7	57,8
5:05:00 a. m.	16,1	57,7	16,1	56,1	15,1	59,4	16,5	55,6	15,8	55,7	16,5	57,9	5:05:00 a. m.	15,1	55,3	16,1	56,0	16,6	58,8	15,9	58,4	15,7	57,0	16,1	57,8
6:05:00 a. m.	16,6	57,9	16,9	56,0	17,0	56,0	16,4	59,3	15,7	56,2	15,5	58,5	6:05:00 a. m.	15,6	55,9	15,7	56,9	16,3	57,7	16,9	58,1	15,4	57,8	16,8	55,3
7:05:00 a. m.	15,6	59,6	15,1	59,2	16,9	56,8	16,1	56,1	15,1	55,1	16,3	55,6	7:05:00 a. m.	16,0	55,2	16,1	57,0	15,9	55,7	15,2	56,0	16,4	56,4	16,7	59,5
8:05:00 a. m.	15,8	55,6	16,8	59,9	15,0	56,2	15,7	59,6	16,1	57,6	16,9	57,9	8:05:00 a. m.	16,0	57,0	16,3	56,5	15,6	59,0	16,2	57,6	15,1	55,3	15,9	57,6
9:05:00 a. m.	16,7	58,7	16,7	58,7	16,5	59,6	16,6	59,5	16,5	59,7	17,0	56,1	9:05:00 a. m.	15,7	55,6	16,0	56,2	16,6	56,5	16,9	57,6	16,3	58,5	16,6	55,8
10:05:00 a. m.	15,5	57,6	15,9	58,7	15,9	58,7	16,7	59,3	16,6	59,4	16,5	55,1	10:05:00 a. m.	16,0	56,4	15,9	57,7	16,1	55,1	16,1	59,5	16,4	59,2	16,6	57,7
11:05:00 a. m.	15,8	57,0	16,4	59,8	15,1	56,5	15,8	58,1	16,5	56,0	15,3	55,6	11:05:00 a. m.	16,8	57,7	16,3	59,6	16,4	56,5	16,0	59,8	15,8	57,8	15,4	59,2
12:05:00 p. m.	15,3	55,7	16,2	56,0	15,2	56,8	16,8	60,0	15,3	56,0	16,4	59,1	12:05:00 p. m.	15,1	56,3	15,7	56,5	16,0	55,4	15,5	55,4	16,6	58,4	16,2	58,2
1:05:00 p. m.	15,5	58,9	15,1	59,9	16,1	57,3	16,6	57,2	15,6	55,5	16,3	57,1	1:05:00 p. m.	16,4	58,3	15,6	58,1	16,6	58,1	16,0	57,7	15,5	55,3	15,7	56,5
2:05:00 p. m.	16,6	56,0	15,1	59,9	16,7	56,2	15,9	59,4	15,5	59,6	16,1	55,6	2:05:00 p. m.	16,6	58,5	15,1	56,0	16,5	55,3	15,8	58,3	16,8	59,8	15,3	56,4
3:05:00 p. m.	16,2	59,8	15,7	55,4	16,7	55,3	16,2	58,7	15,6	56,6	16,2	58,8	3:05:00 p. m.	16,8	57,7	15,2	58,6	15,4	59,8	15,7	56,2	15,4	59,5	16,6	56,5
4:05:00 p. m.	16,5	55,2	15,4	56,0	16,1	56,8	16,3	55,0	15,2	55,6	16,2	55,5	4:05:00 p. m.	15,1	55,6	16,4	55,3	16,2	59,0	15,4	59,1	15,6	57,1	16,4	58,7
5:05:00 p. m.	15,6	58,9	16,0	56,6	16,5	59,4	15,1	59,7	16,2	56,8	15,3	56,1	5:05:00 p. m.	15,4	59,3	15,7	59,1	16,8	59,6	16,9	55,5	16,6	56,5	15,2	58,8
6:05:00 p. m.	16,1	59,1	16,7	56,7	15,7	58,5	16,5	55,6	15,7	58,2	16,7	58,9	6:05:00 p. m.	16,9	58,3	16,6	59,4	16,1	57,4	16,8	55,9	15,6	56,9	15,8	57,7
7:05:00 p. m.	16,7	59,5	15,7	57,2	15,4	57,4	15,0	55,7	16,3	58,1	16,2	56,8	7:05:00 p. m.	16,5	58,0	15,2	56,5	16,4	57,3	15,5	57,5	16,4	55,8	15,9	58,1
8:05:00 p. m.	15,0	58,5	15,5	55,9	15,4	56,6	15,1	59,8	15,8	58,8	16,8	58,3	8:05:00 p. m.	15,9	58,8	15,1	55,6	15,2	58,5	16,5	55,8	15,0	58,7	15,8	58,5
9:05:00 p. m.	16,9	58,0	16,4	55,7	16,5	57,5	15,8	59,5	15,6	59,9	16,7	59,4	9:05:00 p. m.	16,7	58,4	15,9	57,6	16,2	57,5	16,3	59,8	16,7	57,6	15,3	56,1
10:05:00 p. m.	15,4	56,8	16,8	55,1	15,4	57,6	15,2	59,7	15,2	57,0	15,8	55,2	10:05:00 p. m.	15,9	59,2	16,8	57,7	16,2	57,1	16,1	57,2	16,2	59,4	15,6	55,8
11:05:00 p. m.	16,5	55,0	15,5	59,7	15,9	57,8	16,0	56,9	15,3	56,9	17,0	55,5	11:05:00 p. m.	15,9	57,9	16,7	58,3	15,6	58,3	15,2	58,8	15,1	59,6	15,9	58,1

Fecha	5/04/2023						6/04/2023						Fecha	7/04/2023						8/04/2023					
Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3		Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3	
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	17,0	60,0	16,7	59,2	17,0	60,0	17,0	59,8	16,9	60,0	17,0	60,0	Máxima	16,9	59,7	16,9	59,8	17,0	59,7	17,0	59,7	16,9	59,9	17,0	59,9
Mínima	15,0	55,7	15,0	55,1	15,3	55,9	15,2	55,6	15,0	55,9	15,0	55,3	Mínima	15,0	55,0	15,1	55,2	15,1	55,5	15,1	55,1	15,0	55,7	15,1	56,1
Fluctuación	2,0	4,3	1,7	4,1	1,7	4,9	1,8	4,2	1,9	4,1	2,0	4,7	Fluctuación	1,9	4,6	1,7	4,6	1,9	4,2	1,9	4,6	1,9	4,2	1,9	4,8
Promedio	16,1	57,8	15,8	56,7	16,4	57,8	16,3	57,8	16,0	58,4	16,1	57,9	Promedio	15,9	57,8	16,1	57,6	15,9	57,7	16,0	55,7	15,8	57,9	16,0	57,5
12:05:00 a. m.	16,2	56,7	15,8	56,8	16,3	58,2	15,6	58,7	16,6	59,9	15,1	60,0	12:05:00 a. m.	16,6	58,1	15,8	58,0	16,7	56,1	15,6	55,1	15,5	59,7	16,9	57,9
1:05:00 a. m.	15,4	56,3	15,3	58,6	16,5	58,5	16,9	56,0	16,2	57,7	16,5	58,7	1:05:00 a. m.	15,3	57,2	16,4	58,5	15,4	57,8	16,8	55,6	16,4	55,7	15,3	56,2
2:05:00 a. m.	15,9	60,0	15,3	55,5	15,7	58,1	15,2	55,6	16,5	56,7	16,6	59,4	2:05:00 a. m.	15,6	59,3	16,4	57,1	16,2	58,4	15,7	56,3	15,3	59,8	16,4	58,1
3:05:00 a. m.	16,0	56,3	16,6	57,0	15,5	58,1	16,7	56,3	16,3	59,6	16,0	59,2	3:05:00 a. m.	15,7	59,0	15,9	57,9	16,5	57,1	15,3	56,2	16,2	57,5	15,9	59,2
4:05:00 a. m.	16,5	56,1	15,4	55,9	16,7	60,0	17,0	56,4	16,1	59,0	15,3	55,3	4:05:00 a. m.	15,5	58,0	16,0	57,0	15,2	56,2	16,3	56,3	15,4	57,6	16,8	55,3
5:05:00 a. m.	15,4	58,4	16,1	56,2	16,8	57,3	15,9	56,9	15,2	56,2	16,6	56,0	5:05:00 a. m.	16,8	55,3	16,8	56,8	15,2	59,4	16,6	55,2	16,9	58,2	16,0	55,2
6:05:00 a. m.	15,9	55,7	16,6	57,4	16,8	57,4	16,4	55,9	15,0	59,3	16,7	59,6	6:05:00 a. m.	15,3	57,1	15,5	58,9	15,7	59,2	17,0	59,7	16,8	58,2	16,0	57,5
7:05:00 a. m.	16,5	58,1	16,4	57,7	15,5	56,8	16,0	59,3	16,9	59,7	17,0	57,3	7:05:00 a. m.	16,3	56,8	16,8	55,8	15,1	58,4	16,1	58,2	15,1	59,3	15,8	58,0
8:05:00 a. m.	17,0	59,8	15,8	55,3	16,9	55,0	16,6	59,0	16,8	58,5	16,0	56,6	8:05:00 a. m.	15,6	58,3	16,9	55,9	15,2	58,7	16,0	58,2	15,0	57,0	15,2	59,0
9:05:00 a. m.	15,6	58,1	15,1	58,1	17,0	56,2	16,6	57,9	16,1	58,4	15,0	57,0	9:05:00 a. m.	15,7	55,0	15,1	58,5	16,0	58,2	15,1	58,9	16,3	59,9	15,3	59,9
10:05:00 a. m.	16,8	55,9	15,1	59,0	16,1	57,4	15,2	58,4	15,5	58,5	16,9	55,8	10:05:00 a. m.	16,9	59,3	16,0	55,2	15,6	55,5	16,2	55,9	15,1	57,4	15,9	59,3
11:05:00 a. m.	15,3	58,6	16,1	55,1	16,3	58,8	16,3	57,3	16,4	59,7	15,4	59,5	11:05:00 a. m.	16,9	58,5	16,6	57,2	16,7	56,2	15,6	56,5	15,6	58,5	16,5	55,1
12:05:00 p. m.	16,8	57,4	15,2	57,2	16,3	57,1	16,6	59,6	16,0	59,0	16,2	58,6	12:05:00 p. m.	15,1	55,2	16,7	57,0	15,7	59,5	16,3	55,8	15,6	56,5	16,7	57,4
1:05:00 p. m.	15,3	57,1	15,6	57,1	16,6	56,3	16,5	58,3	16,7	57,4	17,0	57,1	1:05:00 p. m.	16,3	58,8	16,7	55,3	15,4	59,7	15,5	56,2	16,1	56,1	16,4	59,7
2:05:00 p. m.	16,9	59,8	16,4	55,6	16,4	59,8	16,0	56,0	16,0	58,8	15,8	55,9	2:05:00 p. m.	15,3	58,9	15,4	58,7	15,6	58,0	16,1	56,8	16,2	57,5	15,4	57,7
3:05:00 p. m.	16,4	59,1	15,6	55,3	16,7	56,3	16,2	59,8	16,4	59,3	16,2	60,0	3:05:00 p. m.	16,6	58,3	16,2	56,1	15,6	58,4	15,4	55,9	15,5	57,8	15,1	59,2
4:05:00 p. m.	16,2	58,1	15,6	57,2	15,3	57,9	17,0	58,9	15,2	59,1	15,2	56,7	4:05:00 p. m.	16,0	58,4	16,2	59,8	16,8	58,3	16,8	55,4	15,4	57,3	16,4	55,4
5:05:00 p. m.	15,4	56,1	16,3	57,4	16,8	59,1	16,2	58,4	16,4	60,0	16,2	58,8	5:05:00 p. m.	15,2	56,6	16,7	59,8	16,6	58,7	15,7	57,4	15,1	56,0	16,6	59,7
6:05:00 p. m.	16,8	59,1	16,2	55,1	16,5	58,0	15,5	58,3	15,2	58,6	16,7	57,5	6:05:00 p. m.	15,4	59,7	16,1	58,2	17,0	57,1	15,7	56,6	16,2	56,2	16,6	56,8
7:05:00 p. m.	16,6	57,5	15,2	55,3	16,9	55,5	16,3	57,9	15,7	55,9	15,9	59,7	7:05:00 p. m.	15,0	58,0	15,4	56,0	15,4	58,2	16,6	56,7	16,6	59,5	15,2	58,7
8:05:00 p. m.	15,7	58,6	16,6	55,7	16,8	58,3	17,0	59,1	15,3	57,2	15,7	58,1	8:05:00 p. m.	16,5	56,3	15,4	58,3	15,8	55,8	15,4	57,2	15,9	59,6	17,0	55,4
9:05:00 p. m.	16,3	58,5	16,7	59,2	16,3	59,8	16,1	57,2	16,5	56,0	16,2	58,5	9:05:00 p. m.	16,1	59,4	15,2	58,2	15,7	56,7	16,8	59,4	16,5	59,8	15,2	55,1
10:05:00 p. m.	16,0	57,4	15,0	56,2	15,9	58,0	16,1	59,8	15,5	58,5	16,3	60,0	10:05:00 p. m.	15,8	59,2	16,3	57,8	16,1	56,4	16,1	55,9	16,1	55,8	15,4	57,1
11:05:00 p. m.	15,0	58,7	15,9	55,8	16,0	58,6	16,5	56,2	15,6	58,0	15,2	55,3	11:05:00 p. m.	16,5	57,1	16,2	57,7	16,4	55,7	15,3	56,6	15,4	57,9	15,1	56,6

Fecha	9/04/2023						10/04/2023						Fecha	11/04/2023						12/04/2023					
Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3		Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3	
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	15,9	59,8	17,0	59,8	16,9	59,7	17,0	59,9	16,9	60,0	17,0	59,9	Máxima	16,9	58,9	16,9	60,0	16,9	59,6	17,0	59,9	17,0	59,9	17,0	59,8
Mínima	15,2	55,2	15,1	55,6	15,3	55,3	15,0	55,4	15,1	55,9	15,2	55,2	Mínima	15,0	55,4	15,1	55,0	15,1	55,0	15,0	56,1	15,1	55,3	15,1	55,2
Fluctuación	1,7	4,6	1,9	4,2	1,5	4,5	1,9	4,5	1,8	4,1	1,7	4,8	Fluctuación	1,9	3,5	1,8	5,0	1,9	4,6	2,0	3,8	1,9	4,6	1,9	4,6
Promedio	16,0	57,7	16,1	58,1	16,2	57,1	16,1	57,6	16,0	58,1	16,1	56,7	Promedio	16,0	57,5	16,0	57,1	15,9	57,3	16,1	57,3	16,0	57,5	16,0	57,6
12:05:00 a. m.	16,0	57,8	15,3	56,0	16,9	56,8	16,6	58,8	16,5	59,3	16,1	56,4	12:05:00 a. m.	16,1	59,5	16,7	57,0	15,2	57,7	15,2	58,8	16,4	58,7	15,4	55,2
1:05:00 a. m.	16,4	58,6	16,9	58,1	16,0	58,7	16,6	58,2	15,2	56,4	15,9	55,3	1:05:00 a. m.	16,9	58,0	16,7	55,5	16,9	57,0	15,9	55,1	15,2	58,2	16,7	57,5
2:05:00 a. m.	16,9	55,2	16,2	59,6	15,3	59,3	15,7	56,6	16,8	57,4	15,3	55,6	2:05:00 a. m.	16,6	56,6	16,3	55,6	15,8	56,3	15,3	59,9	16,6	59,0	15,1	59,1
3:05:00 a. m.	16,6	58,5	15,7	59,2	15,9	58,5	15,3	57,3	15,7	57,9	16,5	55,2	3:05:00 a. m.	15,5	57,4	15,1	55,1	16,6	57,9	16,6	56,5	15,3	56,3	15,3	58,6
4:05:00 a. m.	16,0	55,7	16,8	59,6	15,6	55,3	17,0	55,4	16,6	58,5	16,3	55,9	4:05:00 a. m.	15,1	59,7	15,7	57,9	16,9	57,8	15,6	58,3	16,7	59,8	15,9	59,6
5:05:00 a. m.	16,1	57,0	16,3	59,2	16,8	57,6	16,0	57,9	16,7	58,2	15,3	57,4	5:05:00 a. m.	16,6	58,6	15,6	55,2	15,1	58,7	16,3	55,9	16,4	59,6	16,3	56,8
6:05:00 a. m.	16,3	59,8	16,6	58,5	16,2	57,3	16,6	56,9	15,9	57,7	15,2	56,2	6:05:00 a. m.	15,5	57,6	15,9	59,4	16,2	55,4	16,7	58,4	15,2	56,6	17,0	58,6
7:05:00 a. m.	15,2	55,7	15,1	59,1	16,6	59,0	16,1	57,4	16,8	59,2	16,0	55,7	7:05:00 a. m.	16,5	56,5	16,7	55,0	15,6	57,4	16,4	58,3	15,5	55,4	15,1	56,2
8:05:00 a. m.	15,3	58,4	15,5	58,6	16,4	57,4	15,5	56,9	15,5	59,2	16,4	59,9	8:05:00 a. m.	15,3	57,3	16,6	58,6	15,2	55,0	16,1	57,9	15,8	58,9	15,1	59,1
9:05:00 a. m.	15,3	59,2	16,8	59,6	16,0	58,7	16,1	59,9	15,3	57,7	16,8	55,3	9:05:00 a. m.	16,3	59,7	15,9	56,6	15,9	59,1	15,5	56,7	16,8	55,6	16,9	56,5
10:05:00 a. m.	16,6	56,0	16,9	55,6	16,8	56,0	16,9	57,8	16,8	58,2	16,2	56,9	10:05:00 a. m.	16,5	57,3	15,4	58,7	16,3	56,4	16,8	56,6	15,2	58,2	16,1	56,5
11:05:00 a. m.	16,2	55,4	15,6	56,2	16,2	56,0	15,4	59,2	15,7	58,5	16,3	58,0	11:05:00 a. m.	15,2	59,9	15,2	55,2	16,8	56,1	15,9	58,6	15,7	56,5	16,1	59,3
12:05:00 p. m.	15,3	57,3	15,7	57,8	16,2	55,5	17,0	55,5	15,5	57,4	16,1	55,4	12:05:00 p. m.	15,3	55,6	15,7	57,4	15,5	58,6	16,8	56,7	15,4	56,7	16,2	59,8
1:05:00 p. m.	15,7	59,8	15,7	58,5	16,2	56,4	16,5	55,4	15,6	56,8	16,8	57,9	1:05:00 p. m.	16,9	57,1	16,6	59,8	16,7	57,0	17,0	59,3	16,5	59,6	16,9	55,5
2:05:00 p. m.	16,7	59,5	15,9	56,6	15,8	55,8	15,0	57,7	15,1	57,0	17,0	55,2	2:05:00 p. m.	16,6	55,4	15,4	57,8	15,4	59,5	16,1	57,3	15,9	57,1	15,4	58,3
3:05:00 p. m.	15,9	55,3	15,8	59,8	16,7	55,5	15,3	55,5	16,0	57,2	16,7	58,1	3:05:00 p. m.	16,3	55,5	16,9	60,0	16,6	57,6	15,5	55,1	16,5	55,8	16,1	55,8
4:05:00 p. m.	16,3	58,5	15,9	59,2	15,4	55,6	15,2	59,7	16,0	59,7	15,4	56,5	4:05:00 p. m.	15,3	55,6	15,8	55,9	15,2	55,4	16,8	55,3	15,7	59,9	15,6	55,9
5:05:00 p. m.	16,6	59,2	15,6	59,5	16,1	58,6	16,9	57,6	15,3	56,6	15,8	57,8	5:05:00 p. m.	16,0	57,9	15,8	56,8	15,1	59,0	16,7	58,9	16,9	57,1	15,2	56,3
6:05:00 p. m.	15,5	57,8	15,2	57,9	16,1	59,7	16,5	58,4	16,9	60,0	16,1	56,0	6:05:00 p. m.	16,9	56,9	15,3	59,4	16,7	55,8	15,2	58,7	15,1	59,8	16,7	56,7
7:05:00 p. m.	15,4	59,4	16,8	57,2	16,2	55,3	15,2	55,9	15,1	57,6	15,8	56,5	7:05:00 p. m.	15,8	59,5	16,6	57,0	15,9	55,8	16,5	55,5	16,9	55,7	16,3	58,7
8:05:00 p. m.	15,9	59,6	16,0	56,7	16,4	55,8	16,8	58,5	16,3	59,7	15,7	56,8	8:05:00 p. m.	15,6	57,0	15,3	57,7	15,4	59,6	16,6	59,5	15,9	55,3	16,5	59,5
9:05:00 p. m.	16,9	57,8	16,6	56,6	16,4	56,9	16,0	57,8	16,4	59,8	15,6	56,0	9:05:00 p. m.	15,6	55,5	15,6	55,4	15,8	58,3	15,4	56,7	17,0	55,4	15,2	56,2
10:05:00 p. m.	15,3	56,1	16,1	58,1	16,0	58,9	15,3	58,8	16,8	58,0	16,1	58,1	10:05:00 p. m.	16,4	58,7	15,3	56,7	15,8	57,0	16,9	55,4	16,6	55,9	16,0	56,1
11:05:00 p. m.	15,4	57,8	17,0	57,8	15,7	55,6	16,3	59,6	16,4	55,9	16,0	59,4	11:05:00 p. m.	16,0	57,7	16,7	55,6	15,3	57,6	15,0	56,6	15,6	58,5	16,0	58,0

Fecha	13/04/2023						14/04/2023						Fecha	15/04/2023						16/04/2023					
Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3		Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3	
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	16,8	60,0	17,0	59,8	16,8	58,9	16,9	60,0	16,9	60,0	17,0	59,9	Máxima	17,0	59,7	17,0	59,9	17,0	59,9	16,8	59,7	17,0	59,9	16,9	59,8
Mínima	15,0	55,1	15,0	55,0	15,0	55,2	15,1	55,0	15,0	55,0	15,1	55,2	Mínima	15,2	55,2	15,1	55,0	15,0	55,0	15,0	55,2	15,1	56,0	16,0	55,0
Fluctuación	1,7	4,9	2,0	4,7	1,8	4,7	1,8	5,0	1,9	5,0	1,9	4,7	Fluctuación	1,8	4,6	1,9	4,9	2,0	4,9	1,8	4,5	1,9	4,0	1,9	4,8
Promedio	15,8	57,9	15,9	57,3	15,8	57,8	15,9	58,3	15,9	57,1	16,0	57,5	Promedio	16,1	57,5	16,2	57,2	15,9	57,5	16,0	57,7	16,1	57,8	16,2	57,6
12:05:00 a. m.	15,9	60,0	16,3	59,8	15,8	59,9	15,1	59,5	16,2	57,4	16,2	56,4	12:05:00 a. m.	17,0	57,9	16,2	58,0	15,0	55,1	15,8	58,3	15,7	59,3	16,7	56,9
1:05:00 a. m.	15,1	56,9	15,1	55,7	15,6	56,5	15,8	59,9	16,9	55,0	16,3	57,8	1:05:00 a. m.	16,8	57,4	15,2	55,5	15,4	55,3	15,1	57,9	15,5	56,0	15,9	57,7
2:05:00 a. m.	16,5	58,4	16,3	57,9	15,8	59,5	15,6	55,0	16,4	55,9	17,0	56,0	2:05:00 a. m.	16,5	56,9	16,3	56,3	16,4	59,7	16,5	57,2	16,9	59,1	16,9	57,9
3:05:00 a. m.	16,1	56,9	15,4	55,3	16,6	59,0	15,2	57,3	15,9	55,6	15,1	59,1	3:05:00 a. m.	15,7	59,2	15,3	55,0	16,1	56,2	16,7	58,6	16,6	58,0	16,3	58,4
4:05:00 a. m.	16,5	60,0	15,4	56,9	16,8	58,6	15,6	60,0	16,8	59,2	16,0	57,6	4:05:00 a. m.	15,4	56,0	16,7	58,1	16,0	59,3	16,6	55,2	16,2	58,9	15,9	57,0
5:05:00 a. m.	16,1	57,1	16,9	59,1	15,3	56,6	16,5	56,1	15,3	55,3	16,7	59,4	5:05:00 a. m.	16,0	56,4	16,7	59,2	16,3	58,2	16,6	59,2	16,8	57,8	16,8	57,7
6:05:00 a. m.	16,5	59,6	15,3	55,4	15,6	56,4	16,7	59,6	15,4	56,4	16,2	58,6	6:05:00 a. m.	15,7	56,4	16,3	55,4	15,6	56,3	15,8	56,6	16,4	56,0	16,7	56,9
7:05:00 a. m.	15,7	59,0	16,1	55,4	16,3	59,5	15,5	59,6	15,8	55,3	16,4	55,3	7:05:00 a. m.	16,2	58,3	17,0	57,0	15,8	59,9	16,2	59,7	15,9	58,3	15,0	57,4
8:05:00 a. m.	15,7	59,4	15,1	58,0	16,6	57,1	16,2	59,0	15,6	58,6	15,9	59,7	8:05:00 a. m.	16,1	56,1	16,6	55,8	16,5	57,4	15,0	57,4	17,0	57,3	16,9	56,9
9:05:00 a. m.	15,4	58,7	16,6	58,3	15,1	58,2	15,7	56,1	16,2	57,6	15,2	55,7	9:05:00 a. m.	16,3	58,3	15,1	56,9	15,3	58,8	15,5	58,3	16,4	57,1	16,1	59,6
10:05:00 a. m.	15,6	55,1	17,0	57,6	16,7	57,2	16,0	56,8	15,6	58,2	16,9	56,5	10:05:00 a. m.	15,8	58,5	16,2	55,8	15,7	56,1	15,4	57,3	15,3	57,1	16,9	59,4
11:05:00 a. m.	16,2	58,3	15,7	56,5	16,1	56,3	16,6	56,3	16,2	59,9	15,7	57,2	11:05:00 a. m.	16,4	56,2	15,9	55,5	16,4	59,3	15,8	57,0	16,6	57,3	16,2	59,5
12:05:00 p. m.	16,7	56,5	15,2	55,5	15,9	57,5	16,4	59,4	15,8	56,5	15,3	58,0	12:05:00 p. m.	16,0	57,1	16,9	55,4	17,0	57,5	15,1	55,4	15,1	56,5	16,0	57,6
1:05:00 p. m.	16,8	57,8	15,7	57,2	15,3	59,7	15,4	58,6	16,1	59,1	15,2	55,7	1:05:00 p. m.	16,2	58,5	17,0	57,6	16,2	58,2	16,8	59,1	15,2	59,1	16,4	59,7
2:05:00 p. m.	15,3	56,4	16,7	55,0	15,2	56,6	16,9	58,8	15,4	56,7	16,5	58,2	2:05:00 p. m.	15,8	56,8	16,4	57,6	15,1	56,9	16,5	58,3	15,6	57,8	16,6	58,7
3:05:00 p. m.	15,2	58,9	15,8	58,5	15,8	57,8	16,6	59,3	16,6	55,2	16,2	56,4	3:05:00 p. m.	16,4	56,9	16,4	59,6	15,3	58,0	16,8	56,5	15,7	56,3	16,7	56,0
4:05:00 p. m.	15,2	58,7	16,7	57,0	15,3	56,1	16,4	59,9	15,9	56,6	16,2	55,2	4:05:00 p. m.	16,6	59,3	16,1	56,8	15,2	58,7	15,8	56,3	16,8	59,1	15,7	55,6
5:05:00 p. m.	16,6	56,9	16,6	58,9	15,5	57,7	15,9	58,8	16,5	56,8	16,4	59,7	5:05:00 p. m.	16,3	58,0	15,9	57,0	15,2	56,2	15,7	56,8	16,3	56,4	15,6	55,0
6:05:00 p. m.	15,2	55,6	16,8	59,0	16,2	55,2	15,4	58,1	15,1	60,0	15,3	59,9	6:05:00 p. m.	15,2	57,6	15,8	59,1	16,8	59,2	16,2	57,8	16,3	59,7	16,6	56,8
7:05:00 p. m.	16,1	59,4	15,3	59,7	16,2	59,5	16,2	55,8	16,6	55,7	16,5	58,4	7:05:00 p. m.	15,7	56,0	15,3	58,7	15,0	55,7	15,9	58,3	16,2	59,1	15,5	56,7
8:05:00 p. m.	15,6	57,5	15,7	55,4	15,5	59,6	15,7	59,1	15,3	58,3	15,8	55,7	8:05:00 p. m.	16,9	57,2	16,8	59,9	15,8	59,7	16,6	57,1	16,4	58,8	16,2	56,1
9:05:00 p. m.	15,1	58,2	15,3	58,1	15,7	57,3	15,2	56,9	15,3	57,2	15,4	59,3	9:05:00 p. m.	16,8	59,7	15,9	58,1	16,3	56,8	16,5	58,8	17,0	57,1	15,0	58,8
10:05:00 p. m.	15,0	58,7	16,7	55,0	15,0	58,6	16,3	58,8	15,6	56,7	16,2	58,9	10:05:00 p. m.	15,4	59,5	16,1	59,0	16,6	56,7	16,0	59,6	15,9	58,2	16,9	55,4
11:05:00 p. m.	15,3	55,9	15,0	59,1	15,3	57,5	15,8	60,0	15,0	56,2	16,2	56,1	11:05:00 p. m.	16,4	55,2	16,9	56,5	16,6	55,0	16,0	59,0	15,2	59,9	16,0	59,8

Fecha	17/04/2023						18/04/2023						Fecha	19/04/2023						20/04/2023					
Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3		Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3	
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	17,0	60,0	16,9	60,0	16,9	60,0	16,9	59,9	16,9	59,8	17,0	60,0	Máxima	16,9	59,8	17,0	60,0	17,0	60,0	17,0	60,0	16,9	59,8	16,9	59,8
Mínima	15,1	55,1	15,0	55,0	15,2	55,1	15,1	55,3	15,2	55,3	15,0	55,4	Mínima	15,0	55,1	15,0	55,1	15,1	55,0	15,0	55,1	15,0	55,2	15,2	55,1
Fluctuación	1,9	4,9	1,8	4,9	1,7	4,9	1,8	4,6	1,7	4,5	2,0	4,6	Fluctuación	1,9	4,7	2,0	4,9	1,9	4,9	2,0	4,9	1,9	4,7	1,7	4,7
Promedio	16,1	57,4	16,0	57,0	16,1	57,6	15,9	57,6	16,0	57,0	15,9	57,5	Promedio	15,8	57,4	16,0	58,1	15,9	57,2	16,1	57,5	15,9	57,3	16,0	57,4
12:05:00 a. m.	16,5	55,7	16,4	55,7	15,7	56,7	15,8	58,1	16,2	58,3	16,4	57,8	12:05:00 a. m.	15,0	56,7	15,7	57,8	15,1	55,6	16,6	56,7	15,2	56,1	15,9	59,5
1:05:00 a. m.	16,2	59,9	16,5	56,6	16,0	58,3	15,7	55,3	16,2	56,3	16,0	55,6	1:05:00 a. m.	16,0	58,7	15,1	59,1	16,7	55,6	16,0	56,0	15,6	59,5	16,0	57,7
2:05:00 a. m.	15,7	57,9	16,6	55,2	15,2	59,4	15,5	57,2	15,7	59,1	15,9	55,5	2:05:00 a. m.	15,7	57,7	16,1	59,9	15,4	55,4	15,4	58,5	15,9	56,4	16,0	56,8
3:05:00 a. m.	16,2	59,3	15,9	58,5	16,7	57,2	16,2	59,4	16,1	59,4	15,4	57,8	3:05:00 a. m.	15,4	56,4	17,0	55,1	15,8	55,7	16,7	55,1	15,1	59,9	16,9	57,4
4:05:00 a. m.	15,7	56,2	16,4	55,4	15,9	59,5	15,1	59,5	15,6	55,3	15,0	56,2	4:05:00 a. m.	16,3	57,0	15,3	55,2	16,0	55,8	15,0	55,9	15,9	58,5	15,6	57,6
5:05:00 a. m.	15,3	55,4	15,1	56,3	15,8	59,6	15,4	57,5	15,4	58,3	15,6	60,0	5:05:00 a. m.	15,3	55,1	15,0	58,7	15,9	57,9	15,9	56,6	16,5	56,5	15,5	58,2
6:05:00 a. m.	15,9	56,2	15,0	57,7	16,3	56,4	15,3	55,9	15,8	56,8	16,4	57,1	6:05:00 a. m.	15,3	55,6	16,5	57,0	15,1	55,3	15,9	57,0	15,1	55,2	16,9	55,8
7:05:00 a. m.	16,9	55,4	16,5	57,1	16,8	58,1	16,6	57,4	16,9	58,0	15,8	59,5	7:05:00 a. m.	15,2	55,8	15,2	59,9	16,7	58,8	15,5	58,8	15,9	57,3	15,2	59,8
8:05:00 a. m.	16,5	55,1	16,4	55,1	16,9	55,7	16,7	59,8	15,9	55,6	16,8	57,7	8:05:00 a. m.	15,4	56,8	15,7	57,7	16,9	58,3	16,9	57,7	15,3	55,7	16,7	56,9
9:05:00 a. m.	16,5	55,3	16,5	58,1	15,5	56,2	15,9	57,7	15,7	57,7	16,6	59,1	9:05:00 a. m.	15,5	56,8	15,3	58,1	16,9	57,9	16,8	55,4	16,4	59,8	16,3	59,0
10:05:00 a. m.	15,1	58,6	16,1	55,0	16,5	59,3	16,8	58,4	16,5	55,6	15,8	59,7	10:05:00 a. m.	16,5	55,5	16,1	57,4	16,0	59,3	17,0	60,0	16,4	57,3	16,5	58,3
11:05:00 a. m.	15,3	56,1	16,9	56,9	16,5	56,5	15,8	55,8	15,4	56,2	15,1	56,2	11:05:00 a. m.	16,1	57,8	16,8	59,2	16,0	58,9	16,8	60,0	16,9	55,5	15,4	59,0
12:05:00 p. m.	16,0	59,5	16,1	57,0	16,2	59,5	16,5	55,5	16,3	59,3	17,0	55,5	12:05:00 p. m.	15,7	57,5	15,3	57,3	16,3	56,5	15,7	58,7	16,6	58,8	15,8	55,1
1:05:00 p. m.	15,4	58,7	16,3	59,1	15,9	55,1	16,5	58,2	16,7	58,6	15,1	56,1	1:05:00 p. m.	16,9	56,9	16,6	58,1	16,0	56,6	16,7	57,6	16,6	56,2	15,2	55,5
2:05:00 p. m.	16,9	60,0	16,0	56,1	15,8	57,2	15,3	59,8	16,1	56,1	15,1	55,4	2:05:00 p. m.	15,2	59,8	16,8	58,1	16,5	59,4	15,7	59,8	15,9	58,1	15,5	59,2
3:05:00 p. m.	15,2	55,7	16,5	59,8	16,5	57,6	15,3	55,5	15,4	57,5	16,2	58,0	3:05:00 p. m.	15,4	59,3	15,2	58,1	16,1	58,6	16,7	56,1	16,5	56,9	15,8	56,5
4:05:00 p. m.	16,8	59,9	15,2	56,0	15,9	55,9	16,4	57,7	16,8	58,2	17,0	58,8	4:05:00 p. m.	15,8	56,2	16,0	56,5	17,0	58,9	15,8	56,1	15,3	57,5	16,4	55,5
5:05:00 p. m.	17,0	55,7	15,5	56,8	16,6	60,0	15,8	56,0	16,1	58,4	16,4	55,7	5:05:00 p. m.	15,5	59,7	16,1	59,9	16,3	55,0	16,6	59,4	16,0	55,3	16,8	59,3
6:05:00 p. m.	16,7	58,5	16,7	56,4	16,3	57,3	16,2	56,9	15,2	58,4	16,9	59,3	6:05:00 p. m.	16,9	58,5	16,0	57,9	16,8	60,0	15,7	59,1	16,1	58,8	15,7	57,9
7:05:00 p. m.	15,8	56,6	15,6	55,1	15,6	55,7	16,5	58,1	16,0	55,9	15,7	59,1	7:05:00 p. m.	15,9	58,7	15,4	58,4	15,8	57,8	15,3	55,3	15,6	55,2	16,9	57,9
8:05:00 p. m.	16,0	57,5	15,3	60,0	16,0	58,0	15,5	58,9	15,2	58,2	15,0	55,4	8:05:00 p. m.	16,9	56,8	16,7	58,4	15,8	55,0	15,0	56,9	15,2	58,9	15,6	58,2
9:05:00 p. m.	16,2	57,4	15,6	59,7	16,6	56,8	15,3	57,0	16,9	59,8	15,0	57,8	9:05:00 p. m.	15,5	59,4	16,9	58,2	15,1	58,7	16,3	59,8	16,1	56,8	16,7	55,4
10:05:00 p. m.	16,7	59,7	16,2	56,3	16,4	59,1	16,9	56,4	16,9	58,7	16,0	58,0	10:05:00 p. m.	15,5	57,0	17,0	58,4	15,1	55,3	16,1	59,8	16,6	58,5	15,2	55,3
11:05:00 p. m.	16,8	58,0	15,1	57,2	15,2	58,0	15,1	59,9	15,9	56,1	15,7	59,8	11:05:00 p. m.	15,7	58,8	17,0	60,0	16,6	55,9	16,2	55,2	15,0	57,2	15,7	56,5

Fecha	21/04/2023						22/04/2023						Fecha	23/04/2023						24/04/2023					
Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3		Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3	
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	16,9	60,0	16,8	59,9	16,9	59,8	17,0	60,0	17,0	59,8	16,8	60,0	Máxima	16,9	59,9	16,9	60,0	16,9	60,0	16,8	59,5	16,9	60,0	17,0	59,6
Mínima	15,0	55,5	15,1	55,0	15,1	55,3	15,0	55,1	15,1	55,4	15,1	55,4	Mínima	15,1	55,2	15,1	55,2	15,0	55,0	15,0	55,5	15,1	55,2	15,0	55,2
Fluctuación	1,9	4,5	1,7	4,9	1,8	4,5	2,0	4,9	1,9	4,4	1,7	4,6	Fluctuación	1,8	4,8	1,8	4,8	1,9	5,0	1,7	4,1	1,8	4,8	2,0	4,7
Promedio	16,1	57,6	15,9	57,6	16,2	58,1	15,9	58,2	16,0	57,8	16,0	57,7	Promedio	15,8	57,7	16,0	57,3	15,7	57,8	15,8	57,5	16,8	57,1	16,1	57,6
12:05:00 a. m.	15,9	55,6	15,6	56,2	16,4	58,3	15,9	55,1	15,4	56,6	15,6	55,9	12:05:00 a. m.	16,6	57,3	15,9	56,4	15,4	56,6	15,3	56,0	15,6	58,7	16,6	59,8
1:05:00 a. m.	16,5	57,7	15,4	57,3	15,8	58,1	15,7	59,9	15,7	58,5	16,5	55,4	1:05:00 a. m.	15,2	55,4	16,7	56,6	15,0	55,6	16,1	56,0	15,7	55,4	15,5	59,3
2:05:00 a. m.	15,6	56,1	16,5	55,9	15,4	59,5	15,0	59,9	16,9	55,8	16,4	58,3	2:05:00 a. m.	16,7	57,6	15,1	55,2	16,0	58,2	15,0	57,4	15,1	57,3	16,2	59,3
3:05:00 a. m.	15,0	56,4	15,7	56,4	16,7	59,3	16,5	55,4	15,4	59,8	16,7	57,4	3:05:00 a. m.	15,7	59,8	15,5	55,7	15,3	59,8	16,3	59,5	16,8	57,8	16,7	55,5
4:05:00 a. m.	15,7	57,9	16,8	59,5	15,9	59,8	16,6	58,8	15,9	58,4	16,7	58,8	4:05:00 a. m.	16,4	57,9	16,7	59,1	15,9	58,1	16,8	58,8	16,9	56,2	15,4	59,1
5:05:00 a. m.	15,9	57,0	15,1	58,4	15,1	58,0	16,1	58,1	16,4	57,8	16,1	60,0	5:05:00 a. m.	15,5	58,8	16,0	57,5	15,3	57,0	15,9	57,1	16,2	55,3	15,5	55,3
6:05:00 a. m.	16,8	57,1	16,5	58,6	15,3	58,0	15,4	57,1	15,3	58,2	16,6	58,7	6:05:00 a. m.	16,0	58,5	16,2	59,0	16,9	59,0	15,4	58,6	15,4	56,3	15,0	59,7
7:05:00 a. m.	15,6	57,7	16,7	57,4	16,8	56,3	16,6	56,7	16,9	59,0	16,0	57,2	7:05:00 a. m.	16,2	59,4	16,5	56,8	15,0	58,5	15,1	56,2	15,8	56,5	15,6	58,9
8:05:00 a. m.	15,9	57,8	16,1	56,8	16,3	57,6	16,0	59,7	15,2	59,6	16,3	57,7	8:05:00 a. m.	15,4	55,4	16,0	59,1	16,5	58,5	15,7	58,8	16,6	57,2	16,3	56,3
9:05:00 a. m.	16,3	58,8	15,6	59,2	16,7	57,4	17,0	56,4	15,6	59,5	15,1	57,4	9:05:00 a. m.	15,3	55,4	16,7	58,3	15,7	55,0	16,6	57,3	15,4	55,2	15,1	57,0
10:05:00 a. m.	16,9	58,5	15,2	57,6	16,6	58,8	15,7	58,2	16,8	56,7	15,9	58,2	10:05:00 a. m.	15,4	56,7	15,7	55,6	15,6	60,0	15,9	55,8	15,1	57,8	16,2	59,1
11:05:00 a. m.	16,7	55,7	16,5	55,0	16,3	56,8	15,1	59,9	16,9	56,8	16,4	59,6	11:05:00 a. m.	15,5	59,9	16,0	59,4	16,4	59,6	16,7	57,2	15,4	57,5	16,2	56,5
12:05:00 p. m.	15,7	60,0	15,8	57,7	16,2	58,1	16,1	59,9	16,6	55,4	16,0	56,6	12:05:00 p. m.	15,7	57,7	15,7	57,7	15,4	56,9	15,2	58,3	16,1	56,5	15,9	59,1
1:05:00 p. m.	15,5	57,1	15,9	56,4	16,6	59,3	15,5	56,8	16,3	57,0	16,8	58,9	1:05:00 p. m.	15,7	55,2	16,9	58,7	15,1	59,3	15,4	56,1	15,6	55,4	16,0	56,9
2:05:00 p. m.	16,4	58,9	15,7	56,7	16,9	59,3	15,3	59,5	15,1	59,6	16,6	56,3	2:05:00 p. m.	15,3	58,2	16,4	57,2	15,1	56,3	15,0	58,5	16,6	57,5	16,4	57,7
3:05:00 p. m.	16,5	59,0	15,5	57,2	15,9	59,8	15,2	56,7	16,5	56,9	15,4	58,9	3:05:00 p. m.	16,9	58,1	16,6	55,5	16,2	57,0	15,3	57,6	15,1	59,6	16,7	56,7
4:05:00 p. m.	15,1	57,5	16,6	59,6	15,4	58,3	16,0	59,7	15,9	57,6	16,4	55,9	4:05:00 p. m.	16,7	59,6	15,9	55,9	15,9	55,1	16,7	57,2	15,6	58,7	16,2	57,3
5:05:00 p. m.	15,0	59,2	16,8	56,1	16,7	58,8	16,6	60,0	15,7	56,1	15,1	57,3	5:05:00 p. m.	16,1	56,7	15,2	57,1	16,0	58,6	16,0	57,8	15,9	57,4	16,6	56,8
6:05:00 p. m.	16,6	56,1	16,5	59,1	16,5	56,2	16,8	55,4	15,5	57,7	15,8	55,7	6:05:00 p. m.	15,1	55,7	16,2	56,6	16,4	55,0	16,1	58,4	15,1	56,7	16,1	59,9
7:05:00 p. m.	16,1	59,2	16,4	59,9	16,6	57,2	16,8	58,6	15,3	57,9	15,1	59,2	7:05:00 p. m.	15,9	55,6	16,9	57,5	16,0	59,8	15,7	59,1	16,5	59,1	16,6	55,3
8:05:00 p. m.	16,8	56,1	15,4	56,7	16,2	55,3	15,9	59,4	16,0	58,1	15,9	57,3	8:05:00 p. m.	15,1	59,5	15,3	56,0	15,4	59,7	16,4	56,3	16,0	56,6	16,9	55,2
9:05:00 p. m.	16,3	60,0	15,2	59,8	16,7	55,3	15,4	56,9	16,4	59,4	15,9	58,0	9:05:00 p. m.	15,8	57,6	15,8	60,0	15,5	59,1	15,2	55,5	16,5	56,0	16,3	58,0
10:05:00 p. m.	15,8	55,5	15,3	56,9	16,8	58,3	15,1	59,3	16,2	58,5	15,5	59,4	10:05:00 p. m.	16,8	59,9	15,4	56,0	15,1	57,3	15,2	57,3	15,5	60,0	15,5	56,1
11:05:00 p. m.	16,6	57,7	15,8	57,0	15,4	59,5	15,6	58,5	17,0	56,2	15,6	56,5	11:05:00 p. m.	15,2	59,9	15,4	59,5	16,2	57,5	15,5	58,6	15,1	55,9	17,0	55,8

Fecha	25/04/2023						26/04/2023						Fecha	27/04/2023						28/04/2023					
Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3		Area	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3	
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	17,0	60,0	16,9	59,8	16,9	59,5	17,0	59,8	16,9	59,8	17,0	59,7	Máxima	17,0	60,0	16,9	59,9	17,0	60,0	16,8	59,8	17,0	60,0	16,8	59,7
Mínima	15,0	55,1	15,1	55,3	15,1	55,1	15,1	55,0	15,0	55,4	15,1	55,1	Mínima	15,0	55,3	15,1	55,1	15,0	55,2	15,0	56,1	15,0	56,1	15,1	55,0
Fluctuación	1,9	4,9	1,8	4,5	1,8	4,5	1,9	4,8	1,9	4,4	1,9	4,6	Fluctuación	2,0	4,7	1,8	4,8	2,0	4,8	1,8	4,8	2,0	4,5	1,8	4,8
Promedio	15,9	57,4	16,0	57,8	16,1	57,1	16,1	57,3	15,8	57,6	16,1	57,7	Promedio	15,9	57,5	15,8	57,5	16,1	57,2	15,9	57,4	15,8	57,3	15,9	57,3
12:05:00 a. m.	16,3	58,5	16,1	58,8	15,6	55,4	16,6	59,8	15,6	59,8	16,6	57,6	12:05:00 a. m.	16,7	57,2	15,1	56,1	15,7	55,2	16,0	57,9	16,4	56,9	15,5	55,0
1:05:00 a. m.	15,1	59,7	15,8	57,6	15,7	55,1	16,2	57,0	16,4	58,8	16,5	59,5	1:05:00 a. m.	16,6	57,1	16,7	56,3	16,6	58,6	16,3	56,9	15,1	55,5	15,8	57,2
2:05:00 a. m.	16,4	60,0	16,9	55,5	16,4	59,5	15,8	58,3	15,3	57,4	15,1	56,4	2:05:00 a. m.	15,6	58,2	15,3	58,0	16,7	55,5	16,8	59,5	15,2	59,4	15,4	58,0
3:05:00 a. m.	16,4	57,3	16,6	58,7	16,6	56,1	16,6	57,5	15,7	58,1	16,5	59,5	3:05:00 a. m.	15,0	59,6	15,1	57,7	16,1	58,2	16,0	59,3	15,5	59,5	15,8	57,4
4:05:00 a. m.	15,2	59,2	15,5	56,6	16,7	59,2	15,6	59,0	15,3	55,5	16,2	58,3	4:05:00 a. m.	15,7	57,8	15,4	58,9	15,7	56,9	16,7	58,8	15,2	57,2	16,2	55,9
5:05:00 a. m.	15,8	58,5	15,7	58,7	15,8	56,3	17,0	55,8	16,8	58,5	16,2	57,1	5:05:00 a. m.	16,4	58,6	15,9	55,3	15,0	55,2	15,2	58,1	16,1	55,7	15,8	56,1
6:05:00 a. m.	15,4	57,0	15,7	56,3	16,2	56,9	16,7	59,1	15,2	59,1	16,3	57,0	6:05:00 a. m.	17,0	55,6	15,1	56,9	16,9	57,2	16,2	57,2	15,5	57,1	16,3	58,8
7:05:00 a. m.	15,8	58,3	15,7	59,4	15,1	55,6	16,3	57,5	15,0	58,2	15,2	55,2	7:05:00 a. m.	15,6	57,8	15,4	55,4	16,0	55,7	15,3	56,7	16,6	58,4	16,2	57,9
8:05:00 a. m.	16,5	55,6	16,9	58,2	16,7	57,5	15,1	55,9	15,7	58,1	16,6	55,8	8:05:00 a. m.	16,8	55,3	15,9	55,4	16,2	57,7	15,8	59,2	16,9	55,2	15,1	58,2
9:05:00 a. m.	16,3	55,8	15,7	59,3	15,9	56,8	16,0	59,7	16,9	56,4	15,3	59,6	9:05:00 a. m.	15,0	58,6	16,3	56,1	15,4	58,8	15,1	55,1	17,0	57,4	15,9	58,6
10:05:00 a. m.	15,0	59,9	15,3	56,9	15,2	57,4	16,2	55,0	16,1	55,4	16,0	58,4	10:05:00 a. m.	15,4	55,3	16,3	59,6	15,4	60,0	16,7	59,0	15,3	60,0	16,8	57,6
11:05:00 a. m.	15,1	59,3	16,7	58,2	16,0	58,5	16,5	59,4	16,0	56,2	15,9	59,6	11:05:00 a. m.	16,9	57,9	16,1	59,6	15,7	59,1	16,3	59,9	16,9	57,8	15,1	55,3
12:05:00 p. m.	17,0	55,6	16,6	56,4	16,0	55,2	15,2	59,5	15,3	57,6	15,1	59,2	12:05:00 p. m.	16,8	56,5	15,4	58,4	15,8	55,3	15,0	55,4	15,2	59,7	15,8	55,5
1:05:00 p. m.	16,9	55,3	15,9	57,2	15,1	57,5	15,7	55,9	15,5	55,6	15,6	58,2	1:05:00 p. m.	16,9	57,6	16,9	59,4	16,6	55,9	15,8	55,3	15,7	59,8	15,3	57,7
2:05:00 p. m.	15,4	57,7	15,1	58,5	16,9	59,0	16,7	56,9	15,1	59,1	16,4	59,1	2:05:00 p. m.	15,5	58,5	16,2	57,8	15,7	55,9	15,2	55,4	15,2	55,1	16,2	55,6
3:05:00 p. m.	15,1	57,3	15,8	57,4	16,5	59,2	16,0	55,2	15,0	57,3	15,1	59,7	3:05:00 p. m.	16,6	56,1	16,7	56,9	15,8	56,9	16,8	56,7	15,5	56,5	15,4	58,2
4:05:00 p. m.	15,5	58,4	16,9	59,8	15,8	55,6	15,3	57,5	15,2	58,3	16,6	57,4	4:05:00 p. m.	15,0	56,2	16,3	58,6	16,9	56,8	15,1	56,2	16,0	55,2	16,5	55,3
5:05:00 p. m.	16,6	56,1	16,5	58,1	16,6	56,4	16,3	58,8	16,2	55,5	17,0	55,1	5:05:00 p. m.	16,1	55,4	15,4	55,1	16,7	56,9	15,8	56,9	15,0	55,3	16,6	59,7
6:05:00 p. m.	15,2	58,7	15,9	57,4	16,5	57,3	16,0	56,1	16,0	58,7	16,8	55,1	6:05:00 p. m.	15,2	58,4	15,2	58,1	16,1	56,5	15,5	56,2	16,0	57,0	16,1	58,2
7:05:00 p. m.	15,7	55,1	15,3	59,7	15,7	57,1	16,7	55,1	16,7	57,1	16,9	59,3	7:05:00 p. m.	15,8	60,0	15,7	55,4	17,0	55,6	15,7	56,6	15,1	59,4	15,9	57,4
8:05:00 p. m.	15,2	58,6	15,4	59,2	16,0	55,3	15,3	57,4	15,1	57,7	16,1	57,2	8:05:00 p. m.	15,4	58,5	15,4	59,9	16,1	55,3	16,0	56,5	15,9	56,9	15,2	56,6
9:05:00 p. m.	16,4	55,3	15,4	55,6	16,5	55,9	15,7	57,4	15,1	55,9	16,7	55,1	9:05:00 p. m.	15,1	58,2	15,1	59,5	16,4	59,6	15,6	57,2	15,5	55,4	15,4	56,8
10:05:00 p. m.	16,2	55,4	16,7	57,2	16,3	59,2	16,1	55,1	16,3	55,8	16,4	58,8	10:05:00 p. m.	15,6	55,8	16,6	56,3	15,0	59,7	16,6	58,8	16,5	55,5	15,4	59,6
11:05:00 p. m.	16,6	55,7	15,8	55,3	16,5	59,1	16,5	56,1	16,8	59,5	15,8	56,6	11:05:00 p. m.	16,0	58,6	15,6	59,9	16,0	59,3	16,2	59,5	16,2	58,1	15,8	57,7

Fecha	29/04/2023						30/04/2023					
Área	Area 1		Area 2		Area 3		Area 1		Area 2		Area 3	
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	17,0	59,9	16,9	60,0	17,0	59,9	16,9	59,2	17,0	59,7	16,9	60,0
Mínima	15,1	55,3	15,1	55,1	15,1	55,3	15,1	55,0	15,1	55,6	15,1	55,1
Fluctuación	1,9	4,6	1,8	4,9	1,8	4,6	1,9	4,2	1,9	4,1	1,8	4,9
Promedio	16,1	57,5	16,1	57,7	16,0	57,7	15,9	56,8	16,0	58,0	16,2	57,6
12:05:00 a. m.	16,2	59,3	16,8	59,4	15,5	57,6	16,5	56,5	16,8	59,3	15,6	56,5
1:05:00 a. m.	16,1	55,7	16,2	58,3	16,4	56,0	16,9	57,7	16,3	59,5	16,7	59,6
2:05:00 a. m.	16,8	59,2	16,1	57,9	15,8	56,7	15,1	57,1	15,7	56,8	16,2	56,6
3:05:00 a. m.	15,6	55,7	15,8	59,3	16,4	59,4	16,0	55,8	15,3	56,1	16,6	59,7
4:05:00 a. m.	15,1	58,9	16,1	57,7	15,1	57,8	15,6	55,8	15,4	59,1	16,3	58,0
5:05:00 a. m.	16,6	59,4	15,8	56,1	16,6	56,9	15,6	55,8	15,1	58,5	16,9	59,9
6:05:00 a. m.	15,6	55,3	16,3	60,0	15,9	59,1	16,4	57,1	16,8	58,8	16,0	58,0
7:05:00 a. m.	16,0	59,9	15,3	55,1	15,6	55,3	16,8	58,0	16,9	59,3	16,5	55,7
8:05:00 a. m.	15,6	57,6	15,8	57,8	15,4	59,2	15,1	55,9	16,8	58,8	15,6	56,1
9:05:00 a. m.	15,3	55,3	16,1	56,1	16,1	58,4	15,8	55,4	15,6	56,1	16,5	55,1
10:05:00 a. m.	15,5	58,7	15,6	55,3	16,6	58,3	15,8	57,9	16,7	57,1	16,3	57,3
11:05:00 a. m.	16,7	58,0	16,8	56,5	16,7	56,6	15,7	55,8	15,6	57,1	16,6	57,6
12:05:00 p. m.	16,7	57,6	16,0	57,4	16,2	59,9	16,9	56,8	15,1	59,1	16,2	56,0
1:05:00 p. m.	15,9	59,3	15,6	56,7	15,8	59,7	15,1	59,2	16,7	59,2	15,3	59,4
2:05:00 p. m.	17,0	59,3	15,5	57,8	16,1	57,0	15,5	58,9	15,9	58,9	16,5	56,6
3:05:00 p. m.	16,4	56,8	16,9	56,6	15,1	58,0	16,1	56,1	15,2	59,5	15,1	59,9
4:05:00 p. m.	16,3	55,5	15,9	57,2	16,4	59,4	16,1	55,0	15,3	57,2	16,2	60,0
5:05:00 p. m.	16,1	57,6	16,6	59,3	17,0	58,2	15,3	57,2	15,5	55,9	15,5	59,0
6:05:00 p. m.	16,2	57,1	15,3	58,1	16,6	56,8	16,7	56,8	15,2	58,6	16,6	56,1
7:05:00 p. m.	16,6	55,8	15,1	56,2	15,1	58,1	15,8	56,2	15,9	59,1	15,6	57,9
8:05:00 p. m.	15,5	56,1	16,5	58,4	15,6	56,8	16,5	55,1	16,6	56,4	16,2	57,2
9:05:00 p. m.	16,8	55,4	16,3	59,4	15,6	57,8	15,9	57,8	17,0	57,0	16,9	58,3
10:05:00 p. m.	16,6	58,5	16,8	59,6	16,4	56,2	15,4	56,9	17,0	59,7	15,9	55,1
11:05:00 p. m.	15,1	57,9	16,8	59,7	15,7	55,8	15,8	59,0	15,5	55,6	16,0	56,5

SALVAR ARCHIVOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito representante legal de la sociedad de acciones simplificadas SALVAR ARCHIVOS, identificada con NIT. 830.137.992-1, se permite certificar que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la sociedad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente se expide a quien le interese a los 04 días del mes de mayo de 2023.

Cordialmente,

TATIANA MILENA SALVADOR FORERO
Representante Legal
CC. No. 1.019.124.734

SALVAR ARCHIVOS

CERTIFICACIÓN NO OBLIGADO A REVISOR FISCAL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1258 DE 2008, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 2020 DE 2009, PARÁGRAFO 2 ARTICULO 13 LEY 43 DE 1990

El suscrito representante legal de la sociedad de acciones simplificadas SALVAR ARCHIVOS, identificada con NIT. 830.137.992-1, se permite certificar que atendiendo lo dispuesto por la normatividad legal vigente no está obligado a tener revisor fiscal toda vez que no se cumplieron los topes de ingresos y patrimonio en el año inmediatamente anterior, y en su objeto social no se encuentra tipificada ninguna actividad particular obligada a tener revisor fiscal.

La presente se expide a quien le interese a los 04 días del mes de mayo de 2023.

Cordialmente,

TATIANA MILENA SALVADOR FORERO
Representante Legal
CC. No. 1.019.124.734