**DIAGNÓSTICO DEL PROCESO SANCIONATORIO QUE CURSA EN EL EXPEDIENTE SDA-08-2019-574 ADELANTADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE EN CONTRA DE LA SEÑORA JENNY ALEJANDRA MARTÍNEZ GARZÓN, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.030.615.150.**

## 1. TABLA RESUMEN

| NO. EXPEDIENTE | SECTOR | PROCESO (FOREST) | IMPLICADO/INVESTIGADO (TERCERO) | ACTO DE SANEAMIENTO | ABOGADO EJECUTOR | ABOGADO REVISOR/COORDINADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDA-08-2019-574 | SUB. DE CALIDAD DEL AIRE AUDITIVA Y VISUAL (SCAAV) | 4392705 | **SEÑORA JENNY ALEJANDRA MARTÍNEZ GARZÓN, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.030.615.150** | CARGOS | **Sandra Paola Jaimes Chona** | **Héctor Abel Castellanos Pérez** |

## 2. Antecedentes

Que, la Secretaría Distrital de Ambiente, en uso de las funciones conferidas por el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio de las cuales le corresponde ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en el Distrito Capital de Bogotá, y en cumplimiento de la acción popular No.2018-0068 con radicado 2018ER101452 del 07 de mayo de 2018, llevó a cabo visita técnica de seguimiento y control de ruido el día 15 de marzo de 2019, al establecimiento de comercio denominado **LICORBAR PATO MAR,** registrado con matrícula mercantil No 02508312 del 10 de octubre de 2014**,** ubicado en la carrera 87 No. 49 A - 35 sur de la localidad de Bosa de esta Ciudad, de propiedad de la señora **JENNY ALEJANDRA MARTÍNEZ GARZÓN**, identificada concédula de ciudadanía No. 1.030.615.150, con el fin de evaluar los niveles de presión sonora generados por las fuentes fijas de emisión según el anexo 3, capítulo 1, procedimiento de medición para emisiones de ruido de la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y verificar el cumplimiento de los parámetros de emisión de ruido establecidos en la tabla No.1 del artículo 9°,de la precitada norma.

Que, en consecuencia, la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de

Control Ambiental de esta Secretaría, emitió **Concepto Técnico N° 03144 del 04 de abril de 2019**, en el cual se expuso entre otros lo siguiente:

*"(...)*

***3. USO DEL SUELO***

***Tabla No. 1 Descripción uso del suelo predio emisor y receptor***
***Fuente:*** *Secretaría Distrital de Planeación (SDP). SINUPOT*

| PREDIO | NORMA | UPZ | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | ZONA ACTIVIDAD | SECTOR NORMATIVO | SUB SECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisor | Decreto 408 del 23/12/2004 Mod. =Resolución 1115/2006 (Gaceta 458/2007) Resolución 1297/2008 | 84 Bosa Occidental | Mejoramiento Integral | Residencial | Zona residencial con actividad económica en la vivienda | 4 Bosa Occidental | ------ |
| Receptor | Decreto 408 del 23/12/2004 Mod. =Resolución 1115/2006 (Gaceta 458/2007) Resolución 1297/2008 | 84 Bosa Occidental | Desarrollo | Área urbana integral | Zona residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios | 2 Bosa Occidental | ------ |

***Nota 3:*** *Se aclara que en el numeral 9 "Uso del suelo emisor y receptor" del acta del seguimiento y control de las fuentes generadoras de ruido, se diligenció de manera errónea la información del uso de suelo del predio receptor, así mismo, el subsector para el predio emisor, por lo anterior se deja como válido lo estipulado en la presente actuación técnica.* ***(Ver anexo No. 6)***

*(...)*

## *10. RESULTADOS DE LA MEDICION*

**Tabla No. 7 Zona de emisión**

Versión 16

**EMISION DE RUIDO**
**VALOR DE AJUSTE K**

| Descripción | | | | | Resultados preliminares dB(A) | | Valores de ajuste dB(A) | | | | Resultados Corregidos dB(A) | Resultados sin Corregir dB(A) | Emisión de Ruido dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación | Fecha y hora de medición (UTC-5) | Duración de la captura | Observaciones | Horario | $L_{Aeq,T}$ Slow | $L_{Aeq,T}$ Impulse | $K_I$ | $K_T$ | $K_R$ | $K_S$ | $L_{corAeq,T}$ | $L_{Aeq,T}$ (*) | $Leq_{emisión}$ |
| Fuente prendida | 15/03/2019 12:16:01 AM | 0h:15m:05s | 1.5 m de la fachada | Nocturno | 63,9 | 66,6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 63,9 | – | **63,3** |
| Fuente apagada | 15/03/2019 12:38:57 AM | 0h:15m:10s | 1.5 m de la fachada | Nocturno | 55,3 | 60,1 | 3 | 0 | N/A | 0 | – | 55,3 | |

**Nota 9:**
$K_I$ es un ajuste por impulsos (dB(A))
$K_T$ es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A))
$K_R$ es un ajuste por la hora del día (dB(A))
$K_S$ es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo, bajas frecuencias (dB(A))

**Nota 10:** Los datos consignados en el acta de visita están sujetos a los ajustes K, descritos en el anexo 2 de la Resolución 0627 de 2006.

**Nota 11:** Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en la Tabla No. 7, **NO** se tendrá en cuenta el ajuste $K_I$=3 en fuente apagada, puesto que este corresponde a eventos atípicos: paso de motos a los minutos 8:38, 10:25 y 12:50 de la medición, los cuales no hacen parte del ruido residual a evaluar; por lo tanto, el nivel de presión sonora continuo equivalente $L_{Aeq,T(Slow)}$ fuente apagada de la presente actuación es 55,3 dB(A).

**Nota 12:** Se realiza el cálculo de la emisión o aporte de ruido de las fuentes, según lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 0627 del 7 de abril del 2006, emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), en el cual se establece la siguiente ecuación:

$$\mathbf{Leq_{emisión} = 10\ log\ (10^{(LRAeq,1h)/10} - 10^{(LRAeq,\ 1h,\ Residual)/10})}$$

Valor a comparar con la norma**: 63,3 dB(A).**

**Nota 13:** El nivel de emisión de ruido o aporte de ruido, reportado por el presente documento técnico es de **(63,3(± 0,74) dB(A)). (Ver Anexo No. 7 Valores de ajuste K.zip)**

*(…)*

*(…)*

***12. CONCLUSIONES***

1. *La evaluación técnica de emisión de ruido efectuada al establecimiento con nombre comercial **LICOBAR PATOMAR** y razón social **LICORBAR PATO MAR,** ubicado en el predio identificado con la nomenclatura urbana **Carrera 87 No. 49 A – 35 Sur, SUPERA** los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en **8,3 dB(A),** en el horario **NOCTURNO,** para un **Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado**, con un valor de emisión o aporte de ruido ($Leq_{emisión}$) de **63,3(± 0,74) dB(A)**, debido al funcionamiento de las fuentes citadas en el numeral 7 tabla 5 del presente concepto técnico.*

*(…)*

4. *En consecuencia a los resultados obtenidos y descritos en detalle en el presente concepto técnico, desde la parte técnica se sugiere adelantar una Medida Preventiva a la actividad generadora de ruido, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, donde se dispone que las medidas preventivas tienen por objeto "prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana".*

*El presente concepto se emite desde el punto de vista técnico – ambiental y se traslada al área jurídica de la Dirección de Control Ambiental (DCA), para que se adelanten las acciones a que haya lugar, de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1333 de 2009.*

*(…)*

Que mediante el **Auto No. 03413 del 29 de agosto de 2019**, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, inició proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental en contra de la señora JENNY ALEJANDRA MARTÍNEZ GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.615.150, en calidad de propietaria del establecimiento "LICORBAR PATO MAR", con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que se envió **comunicación radicada bajo el consecutivo No. 2019EE197607 del 29 de agosto de 2019**, con el fin de notificar personalmente el auto de inicio del proceso sancionatorio, lo cual no fue posible, procediendo a notificarse esta decisión por **aviso el 21 de mayo de 2021**, encontrándose debidamente publicada en el **Boletín Legal de la Entidad el 28 de junio de 2021,** de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. Igualmente, se comunicó a la **Procurador Delegado para asuntos Judiciales y Agrarios de Bogotá**, mediante **radicado No. 2021EE130658 del 29 de junio de 2021.**

## 3. Principales actuaciones administrativas adelantadas por la Secretaría Distrital de Ambiente en el Expediente Sancionatorio

**Auto No. 03413 del 29 de agosto de 2019,** inició proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental.

## 4. Estado del proceso administrativo sancionatorio adelantado

La última actuación que se evidencia es el **Auto No. 03413 del 29 de agosto de 2019,** inició proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental.

## 5. Recomendaciones para el Saneamiento. Hoja de Ruta

Una vez revisado el certificado de la Registraduría, perteneciente a la Señora JENNY ALEJANDRA MARTÍNEZ GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.615.150, en calidad de propietaria del establecimiento “LICORBAR PATO MAR”, se encuentra que su número de identificación se encuentra activo en el archivo nacional de identificación con estado Vigente (Vivo) y registra con afiliación activa en el Sistema General de Seguridad Social, por ende se debe proyectar el respectivo auto de cargos, según la presunta conducta endilgada por la administración.

## 6. Anexos

- Expediente digital **SDA-08-2019-574**
- **Consulta REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.**
- **Consulta ADRES.**



_____

**Firma de quien elabora**
Marzo 2023