


PLANTA GENERAL ESC. 1:50

ESC. 1:50

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


PLANTA GENERAL

ELABORADO POR:

S.E.V. CUNDINAMARCA

Mat. 25700-25981 CND

PLANO ARQ. 1/5



PLANTA CUBIERTA ESC. 1:50

ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


CUBIERTA

ELABORADO POR:

S.H.V. CU

MAT. 25700-25981 CND

PLANO N



FACHADA POSTERIOR ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


FACHADA POSTERIOR

ELABORADO POR:


S.E.

Mat. 25700-25481 CND.

PLANO No. 5/6



CORTE LONLITUDINAL AA ESC. 1:50



Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODELO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO


PLANO:

CORTE LONGITUDINAL

ELABORADO POR:

Mat. 25700-25981 CND

PLANO No. 4/5



FACHADA ACCESO ESC. 1:50

ESC. 1:50

Gobernación de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


FACHADA ACCESO

ELABORADO POR:

S.H.V. CUNDINAMARCA

Matr. 25700-25981 CND.

PLANO ARQ. 5/L



PLANTA CIMIENTO ESC. 1:50

ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


PLANTA CIMIENTOS

ELABORADO POR:

S.E.V. CUNDINAMARCA

MP. 25700-259810 (ND).

PLANO ESTE 1/3



ESTRUCTURA DE CUBIERTA

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METALICA

	ASTM A-36		
	ASTM A-36		
	ASTM A-36		
	ASTM A-36		
	SAE Gr 2		
	E 6013		

TIPO BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESPECIFICACIONES GENERALES

CARGAS

MUERTA CUBIERTA 10Kg/m²

VIVA CUBIERTA 50Kg/m²

SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA
INTERMEDIA O ALTA

SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA

Rd=1.5

1.0

TIPO C

16

ESCAMA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


ESTRUCTURA CUBIERTA

ELABORADO POR:

CUN. CUNDINAMARCA

Mpb. 25700-25981 CND

PLANO NO. 2/3



PÓRTICO AA ESC. 1:50

ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


CORTE LONGITUDINAL

ELABORADO POR:

S.E.V. CU[illegible]MARCA

MP. 25700-25981 CND.

PLANO [illegible] 3/3



PLANTA GENERAL ESC. 1:50

Todo el Material y la instalación
Deberá cumplir la RAS 2000

ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


PLANTA GENERAL HIDRAULICO SANITARIO

ELABORADO POR:


S.H.V. CUNDINAMARCA

Mat. 25700-239801 CND.

FL HIDR-SANIT 1/1



PLANTA GENERAL ESC. 1:50



CONVENCIONES

	TOMA CORRIENTE h=1.40m
	TOMA CORRIENTE PARA PORTERO ELECTRICO h=0.35m
	DE MURO (APARENTE)

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE COCINA

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:

PLANTA GENERAL ELECTRICO

ELABORADO POR:

GOB. CUNDINAMARCA

MP. 25700-251981 CND.

PLANO ELECTR 1/1

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

Gobernación de CUNDINAMARCA

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA COCINA TIPO

FECHA	DD	MM	AA		CORTE N°		ELABORÓ	ALFONSO CARREÑO SUAREZ

CAPITULO | **ITEM** 1. REPLANTEO SIMPLE MANUAL DE CIMIENTOS | **UNID.** M2 | **UBICACIÓN** PLANTA GENERAL

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
PLANTA GENERAL	3.00	-	4.00	1.00	12.00
			Subtotal		12,00

OBSERVACIONES

CAPITULO 1 | **ITEM** 2. EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN MATERIAL COMUN H = 1.0 M, NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | **UNID.** M3 | **UBICACIÓN** PLANTA DE CIMENTACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
VIGAS EJES 1 y 2	0.20	0.35	3.00	2.00	0.42
VIGAS EJES A y B	0.20	0.35	2.60	2.00	0.36
AREA DE PLACA 1	1.00	0.18	3.00	1.00	0.54
AREA DE PLACA 2	2.60	0.18	2.60	1.00	1.22
			Subtotal		2,54

CAPITULO | **ITEM** 3. RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO e = 0,10 m | **UNID.** M3 | **UBICACIÓN** PLANTA Y PERFIL DE CIMENTACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
VIGAS EJES 2 y 3	0.20	0.10	3.10	2.00	0.12
VIGAS EJES A y B	0.20	0.10	2.60	2.00	0.10
AREA DE PLACA 1	2.60	0.10	2.60	1.00	0.68
AREA DE PLACA 2	1.00	0.10	3.00	1.00	0.30
			Subtotal		1,20

CAPITULO 1 | **ITEM** 4. HIERRO Fy = 60.000 PSI | **UNID.** KG | **UBICACIÓN** PLANTA DE CIMENTACION

Localización	Dimensiones Ancho	Peso	Longitud	No Elem.	Medida Total
Refuerzo longitudin. A y B D=3/8"		0.56	3.16	8.00	14.16
Refuerzo longitudin. 2 y 3		0.56	3.16	8.00	14.16
Flejes A y B. D=3/8"		0.56	0.76	26.00	11.07
Flejes 2 y 3. D=3/8"		0.56	0.76	26.00	11.07
ANCLAJES COLUMNAS - MURO		0.25	0.40	33.00	3.30
GANCHOS CIMENTACION - MURO		0.99	0.40	16.00	6.34
DINTEL PUERTA		0.56	1.00	2.00	1.12
			Subtotal		61,20

CAPITULO 1 | **ITEM** 5. MALLA ELECTROSOLDADA M084 4mm SEPARACION | **UNID.** KG | **UBICACIÓN** PLANTA DE CIMENTACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	peso	Medida Total
AREA INTERIOR	2.60		2.60	1.33	8.99
AREA EXTERIOR	1.00		3.00	1.33	3.99
			Subtotal		12,98

OBSERVACIONES ver detalle en la siguiente pagina

CAPITULO 1 | **ITEM** 6. PLACA BASE EN CONCRETO 2500 PSI e=0.08 m | **UNID.** M2 | **UBICACIÓN** PLANTA DE CIMENTACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
AREA INTERIOR	2.60		2.60	1.00	6.76
AREA EXTERIOR	1.00		3.00	1.00	3.00
			Subtotal		9,76

OBSERVACIONES

CAPITULO 1 | **ITEM** 7. Viga cimento en concreto 3500 PSI reforzado | **UNID.** M2 | **UBICACIÓN** CIMENTACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
EJES 1 y 2	0.20	0.25	3.00	2.00	0.30
EJES A Y B	0.20	0.25	2.60	2.00	0.26
			Subtotal		0,56

CAPITULO 1 | **ITEM** 8. Fabricación, suministro y montaje de estructura en perfiles cerrados en lámina estructural certificada, y perfiles de correas, incl. columnas, vigas de amarre, anclajes, pintura alquidica anticorrosiva y esmalte. | **UNID.** M2 | **UBICACIÓN** ESTRUCTURA METALICA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	3.00	-	4.00	1.00	12.00
			Subtotal		12,00

CAPITULO | **ITEM** 9. Meson en concreto 2500 PSI e=0,10m incluye refuerzo | **UNID.** M2 | **UBICACIÓN** COCINA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
MEZON COCINA	2.00	-	0.60	2.00	2.40
			Subtotal		2,40

CAPITULO | **ITEM** 10. MURO EN BLOQUE No. 4 e=0,10 m | **UNID.** M2 | **UBICACIÓN** FACHADA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
FACHADA PRINCIPAL	3.00	2.40	-	1.00	7.20
PUERTA	0.90	2.00	-	-1.00	(1.80)
FACHADA POSTERIOR	3.00	2.20	-	1.00	6.60
VENTANA	1.00	1.40	-	-1.00	(1.40)
FACHADA LATERAL (AREA TRAPEZOIDAL 1)	2.20	2.69	1.87	2.00	9.14
FACHADA LATERAL (AREA TRAPEZOIDAL 2)	2.40	2.69	1.13	2.00	5.75
COLUMNAS	0.10	2.40	-	-2.00	-0.48
COLUMNAS	0.10	2.20	-	-2.00	-0.44
MURO DE APOYO DEL MEZON	0.60	0.90		2.00	1.08
			Subtotal		25,66

CAPÍTULO		ITEM	11. PAÑETE LISO MUROS 1:4	UNID.	M2	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				FACHADA ACCESO	2.50	1.00	-	1.00	2.50
				MESON	2.00	0.60	-	2.00	2.40
OBSERVACIONES				Subtotal					4,90

CAPÍTULO		ITEM	12. Cubierta en acero arquitectónica o trapezoidal prepintada espesor: 0.45 mm, ancho util 0,86 m. Incl Tornillería	UNID.	ML	UBICACIÓN	CUBIERTA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				CUBIERTA ARQUITECTONICA	3.30	-	2.50	2.00	16.50
OBSERVACIONES				Subtotal					16,50

CAPÍTULO		ITEM	13. Caballete galbanizado espesor. 0,45 mm	UNID.	ML	UBICACIÓN	CUBIERTA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				CUBIERTA ARQUITECTONICA		-	3.38	1.00	3.38
				Subtotal					3,38

CAPÍTULO		ITEM	14. Punto hidraulico PVC para 1/2"	UNID.	Un	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				Cocina	-	-	-	1.00	1.00
OBSERVACIONES				Subtotal					1,00

CAPÍTULO		ITEM	15. Caja de inspección ,60*,60 con trampa de grasas	UNID.	Un	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				Cocina	-	-	-	1.00	1.00
OBSERVACIONES				Subtotal					1,00

CAPÍTULO		ITEM	16. Salida PVC 3"	UNID.	Un	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				Cocina	-	-	-	1.00	1.00
OBSERVACIONES				Subtotal					1,00

CAPÍTULO		ITEM	17. Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45*49 cm (incl Accesorios)	UNID.	Un	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				Cocina	-	-	-	1.00	1.00
OBSERVACIONES				Subtotal					1,00

CAPÍTULO		ITEM	18. Punto electrico (salida lampara toma PVC completa)	UNID.	Un	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				Cocina	-	-	-	2.00	2.00
OBSERVACIONES				Subtotal					2,00

CAPÍTULO		ITEM	19. Baldosa cerámica piso pared 20x20 calidad primera	UNID.	M2	UBICACIÓN	COCINA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				MEZON COCINA	2.00	-	0.60	2.00	2.40
				SALPICADERO	2.00		0.10	2.00	0.40
				FILO	0.08		2.60	2.00	0.42
				LAVAPLATOS	0.49		0.45	-1.00	(0.22)
				Subtotal					3,00


CAPÍTULO		ITEM	20. Puerta y marco en lamina Cal.18 (0.90m x 2m) incluye pasador, anticorrosivo y esmalte	UNID.	M2	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				FACHADA ACCESO	0.90	-	2.00	1.00	1.80
OBSERVACIONES				Subtotal					1,80

CAPÍTULO		ITEM	21. Ventana en lamina Cal.18, incluye anticorrosivo y esmalte	UNID.	M2	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				FACHADA POSTERIOR	1.40	-	1.00	1.00	1.40
OBSERVACIONES				Subtotal					1,40

CAPÍTULO		ITEM	22. Vidrio transparente 4 mm	UNID.	M2	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				FACHADA POSTERIOR	1.40	-	1.00	1.00	1.40
OBSERVACIONES				Subtotal					1,40

CAPÍTULO		ITEM	23. Pintura vinilo 2 manos	UNID.	M2	UBICACIÓN	FACHADA		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				FACHADA PRINCIPAL	2.00	1.00	-	1.00	2.00
OBSERVACIONES				Subtotal					2,00

Arq. ALFONSO CARREÑO SUAREZ



PLANTA GENERAL ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE HABITACIÓN

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:

PLANTA GENERAL


ELABORADO POR:

I.E.P. CUNDINAMARCA

Mat. 25700-25981 CND.

ESC. 1:50

PLANO ARQ. 1/5



PLANTA CUBIERTA ESC. 1:50

ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BASICO DE HABITACIÓN

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


CUBIERTA

ELABORADO POR:

S.H.V. CUNDINAMARCA

Mtr. 25700-25981 CND.

PLANO ARQ. 2/5



FACHADA POSTERIOR ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODELO BÁSICO DE HABITACIÓN

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


FACHADA POSTERIOR

ELABORADO POR:


S.H.V. CUNDINAMARCA

Mgtr. 25700.25981-CMD.

PLANO NRO. 5/6



CORTE LONLITUDINAL AA ESC. 1:50



MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE HABITACIÓN

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


CORTE LONGITUDINAL

ELABORADO POR:

S.H.V. CUNDINAMARCA

Mat. 25700-25981 CND.

PLANO ARQ. 4/5



FACHADA ACCESO ESC. 1:50

ESC. 1:50

Gobernación de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE HABITACIÓN

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


FACHADA ACCESO

ELABORADO POR:

S.E.V. CUNDINAMARCA

matr. 2370-251981 CND

PLANO /PQ. 5/5



PLANTA CIMIENTO ESC. 1:50

ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE HABITACIÓN

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


PLANTA CIMIENTOS

ELABORADO POR:

C.P.M. CUNDINAMARCA

mat. 25700-25981 CND

PLANO ESTR 1/3



ESTRUCTURA DE CUBIERTA

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METALICA

	ASTM A-36	X		A572 Gr 50
	ASTM A 36	X		A572 Gr. 50
	ASTM A 36	X		A572 Gr 50
	ASTM A 36			A572 Gr 50
	SAE Gr 2	X		
	E 6010	X		

SISMICA SISMO-RR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESPECIFICACIONES GENERALES

CARGAS

MUERTA CUBIERTA: 10Kg/m²

VIVA CUBIERTA: 50Kg/m²

SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA
INTERMEDIO ALTA

SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA

PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO — Rm=1.5

CON CAPACIDAD MINIMA DE DISIPACION DE ENERGIA (DMO) PARA LOS PORTICOS — = 1.5

COEFICIENTE DE SUELO — TIPO C

COEFICIENTE DE SITIO — 1.0

VELOCIDAD DEL VIENTO — 80Km/h

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE HABITACIÓN

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


ESTRUCTURA CUBIERTA

ELABORADO POR:

CUNDINAMARCA

Mat. 25700-25981 CND.

PLANO **ESTR 2/3**



PÓRTICO Y CIMENTACIÓN ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE SANITACIÓN

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:


PÓRTICO

ELABORADO POR:

E.E.V. CUNDINAMARCA

Mat. 25700-25981 CND

PLANO ESTR S/S



PLANTA GENERAL ESC. 1:50

ESC. 1:50

Departamento de CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

CUNDINAMARCA

PROYECTO:

MODULO BÁSICO DE HABITACIÓN

MODALIDAD:

MEJORAMIENTO

PLANO:

PLANTA GENERAL ELECTRICO

ELABORADO POR:

E.H.V. CUNDINAMARCA

MAT. 25700-25981 CND.

PLANO ELECTR 1/1

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

Gobernación de CUNDINAMARCA

FORMATO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA HABITACION TIPO

FECHA DD MM AA CORTE N° ELABORO

CAPITULO		ITEM	1. REPLANTEO SIMPLE MANUAL DE CIMIENTOS	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
CIMENTACION	1.60		4.72	1.00	16.38
			Subtotal		16.38

CAPITULO		ITEM	2. EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN MATERIAL COMUN H x 1.0 M. NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
VIGAS EJES 2 y 3	0.20	0.30	3.90	2.00	0.46
VIGAS EJES A y B	0.20	0.30	3.20	2.00	0.38
AREA DE PLACA 1	0.60	0.15	1.60	1.00	0.57
AREA DE PLACA 2	1.20	0.15	3.22	1.00	1.80
			Subtotal		3.41

CAPITULO		ITEM	3. RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO e = 0.10 m	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
VIGAS EJES 2 y 3	0.20	0.50	3.90	2.00	0.78
VIGAS EJES A y B	0.20	0.50	3.20	2.00	0.64
AREA DE PLACA 1	0.60	0.15	1.60	1.00	0.22
AREA DE PLACA 2	1.20	0.15	3.22	1.00	0.09
			Subtotal		1.64

CAPITULO		ITEM	4. ACERO F y = 60.000 PSI	UNID	KG	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
Refuerzo longitudin					
Cimentacion A y B (3/8"		0.60	3.76	8.00	11.84
Refuerzo Longitudin					
Cimentacion ejes 2 y 3 (3/8"		0.60	3.76	8.00	10.84
Flejes Cimentacion A y B					
(3/8"		0.90	0.74	34.00	14.72
Flejes Cimentacion 2 y 3					
(3/8"		0.74	0.74	34.00	14.72
DOBLE PUNTA (3/8"		0.45	0.95	4.00	2.07
ANCLAJES COLUMNAS					
(3/8"		0.40	0.40	33.00	1.8
LONGITUD EMPALMES					
(3/8")		0.60	0.40	10.00	4.34
			Subtotal		73.52

CAPITULO		ITEM	5. MALLA ELECTROSOLDADA M084 4mm SEPARACION 15x15	UNID	u	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	Peso kg	Medida Total
AREA TOTAL	1.60		4.72	1.33	21.79
AREA VIGAS EJES A y B	0.20		9.52		
AREA VIGAS EJES 2 y 3	0.20		3.20		
			Subtotal		19.96

CAPITULO		ITEM	6. PLACA BASE EN CONCRETO 3500 PSI e=0.08 m	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
AREA TOTAL	1.60		4.72	1.00	16.38
AREA VIGAS EJES A y B	0.20		1.60		
AREA VIGAS EJES 2 y 3	0.20		3.20		
			Subtotal		13.63

CAPITULO		ITEM	7. Viga Cimiento en concreto 3500 PSI reforzado	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
EJE 2 y 3	0.20	0.25	3.87	2.00	0.37
EJE A y B	0.20	0.25	3.20	1.00	0.32
			Subtotal		0.69

CAPITULO		ITEM	8. Suministro y montaje de estructura en perfiles perfiladas en lámina estructural certificada en G50 y F' 4kg/cm cal 18 incl. Pintura anticorrosiva y esmalte	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	1.25		4.72	5.00	29.50
			Subtotal		29.50

CAPITULO		ITEM	9. MUROS EN BLOQUE No. 4 e=0.10 m	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
FACHADA ANTEPECHO	3.42	0.40		1.00	1.37
PUERTA	0.90	2.20			
FACHADA POSTERIOR	3.42	2.20		1.00	7.52
VENTANA	1.00	1.40			
CORTE LONGITUDINAL 1					
AREA TRAPEZOIDAL	2.20	2.64	2.20	1.00	10.76
CORTE LONGITUDINAL 2					
AREA TRAPEZOIDAL	2.40	2.65	1.90	2.00	8.07
			Subtotal		30.25

CAPITULO		ITEM	10. PANETE LISO MUROS 1 A	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
FACHADA ACCESO	2.50	1.00		1.00	2.50
			Subtotal		2.50

CAPITULO		ITEM	11. Cubierta en acero arquitectónico o tradicional prepintada espesor 0.65 mm ancho útil 0.36 m incl Tornillería	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
CUBIERTA ARQUITECTONICA	1.25		5.11	1.00	1 x P.L
			Subtotal		19.89

CAPITULO	6	ITEM	12. Cabalete galvanizado espesor 0.65 mm	UNID	U	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
CUBIERTA ARQUITECTONICA			3.40	1.00	1 x
			TOTAL		3.90

CAPITULO		ITEM	13. Punto electrico (salida lampara toma PVC completa)	UNID	U	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
Acceso				2.00	2.00
			Subtotal		2.00

CAPITULO		ITEM	14. Puerta y marco en lámina Cal 18 (0.90m x 2m) incluye pasador, anticorrosivo y esmalte	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
FACHADA ACCESO	0.90	2.10		1.00	1.89
			Subtotal		1.89

CAPITULO		ITEM	15. Ventana en lámina Cal 18. incluye anticorrosivo y esmalte	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
FACHADA POSTERIOR	1.40	1.00		1.00	1.40
			Subtotal		1.40

CAPITULO		ITEM	16. Vidrio transparente 4 mm	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
FACHADA POSTERIOR	1.40	1.00		1.00	1.40
			Subtotal		1.40

CAPITULO		ITEM	17. Pintura vinilo 2 manos	UNID	M	UBICACION

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
FACHADA ACCESO	2.50	1.00		1.00	2.50
			Subtotal		2.50

ARQ. ALFONSO APONTE JUAREZ