Representaciones Fonina SAS - 900.307.200-0

ASESOR ASIGNADO: Willington Santiago
REPRESENTANTE LEGAL: Juan Manuel Freidel

COTIZACION
ABRIL 10 DE 2023
VALIDEZ: 30 DIAS

CompanyInformación del cliente : Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Contact: Carmen Viloria
Tel. 3850417 Ext.2566
Phone Number: Cel. 317 7801065
E-mail: socupacionalnorte@medicinalegal.gov.co

ITEM	DESCRIPCION	Tiempo de entrega	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Bata quirúrgica no estéril en polipropileno SMS no tejido de 30 a 40 gramos, con barrera antifluido en todo su frente y en todo lo largo de la bata, manga larga, cuello redondo con ribete, con puño color blanco 100% resortado con ribete, cierre adhesivo altura del cuello (velcro) parte de atrás, con cuatro (4) tiras de amarre de 35 cm cada una, largo de la bata 1.20 a 1.40 cm color azul, empaque individual. Termosellado en la unión de las partes de las mangas para evitar la filtración de fluidos.	**A convenir**	Unidad	8000	**22.729**	**181.832.000**
2	Bata quirúrgica no estéril en polipropileno SMS no tejido de 30 a 40 gramos, sin barrera antifluido, manga larga, cuello redondo con ribete, con puño color blanco 100% resortado con ribete, cierre adhesivo altura del cuello (velcro) parte de atrás, y cuatro (4) tiras de amarre de 35 cm, largo de la bata 1,20 a 1.40 cm color azul, empaque individual.	**A convenir**	Unidad	1600	20.230	**32.368.000**
3	Vestido cirujano, pantalón largo y blusa manga corta en polipropileno 100%, no tejido, cuello en "V", color azul, desechable, en empaque individual.	**A convenir**	Unidad	4000	20.825	**83.300.000**
4	Botas de caña alta de color blanco, liviana en PVC, suela antideslizante, forro en poliester, resistente a grasas, sangre, aceites y detergentes. Rango de temperatura de operación -30 y 40 grados centígrados. No debe ser con puntera de acero. Con inhibición de hongo y bacterias. Con curva ergonométrica. Con espolín para facilitar el descalce. Debe cumplir con la norma EN-344-1	**A convenir**	Par	120	166.600	**19.992.000**

5	Guante de nitrilo, desechable, ambidiestro, riesgo biológico, color azul, verde o lila. 4.000 de espesor en todo el guante, por 9.5 pulgadas de longitud. Sin talco, debe cumplir con la norma ANSI/SEA - EN (CE) en 374 Protección química y/o contra microorganismos.	**A convenir**	Caja x 100 Unidades	820	138.040	**113.192.800**
6	Pieza facial media cara en silicona, hipoalergénico, cubre nariz y boca, desmontable que mantiene la forma y limpieza de máscara, después del uso, correas de fácil ajuste, reutilizable y de bajo mantenimiento, contra ácidos gases y vapores orgánicos, sin cartuchos. Debe cumplir con la Norma NIOSH. Compatible con cartuchos 3M.	**A convenir**	Unidad	80	223.720	**17.897.600**
7	Careta con visera y visor en poli carbonato, tipo esmerilar, ultra liviana, anti-empañante, anti-rayadura, con soporte ajustable liviano, banda frontal anti sudor, sistema de ajuste graduable según el tamaño de la cabeza tipo ratchet.Neutralidad óptica. Norma ANSI Z 87.1.-2003.	**A convenir**	Unidad	80	65.450	**5.236.000**
8	Respirador de libre mantenimiento para partículas con filtro N95, de protección contra riesgo biológico y/o contra enfermedades infectocontagiosas. Para el cuidado de salud. Certificado por NIOSH.	**A convenir**	Unidad	1500	7.152	**10.728.000**
9	Monogafas, transparentes anti-empañente, anti-rayaduras, con protección contra radiaciones UV, protección mecánica y óptica, visibilidad lateral, con puertos de ventilación indirecta para polvo y protección contra salpicaduras de líquidos y aerosoles. Que permita el uso de gafas formuladas. Norma ANSI Z - 87.1-2003.	**A convenir**	Unidad	80	21.539	**1.723.120**
10	Botas tipo botín cuero nobuck espesor 1.8 mm a 2 mm, con protección adicional a riesgo eléctrico color café. Puntera de seguridad en composite modelo redondo anatómico, resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. Debe cumplir con la morma ISO EN 20345. Cambrellón. Dureza superior a 34 Rockwell con nervio de espesor de 1,2 mm. Planta inyectada o vulcanizada acrilo nitrilo resistente a la abrasión e hidrocarburos. Con estabilizador antitorsión,que mejore	**A convenir**	Par	6	413.168	**2.479.008**
11	Sabana desechable ajustable, no estéril, en polipropileno SMS, de 30 gramos.	**A convenir**	Unidad	1.800	4.736	**8.525.160**
12	Gorro desechable en polipropileno no tejido de 30 a 40 gramos, con elástico de sujeción que permite el fácil ajuste y comodidad.	**A convenir**	Paquete x 100 unidades	30	35.462	**1.063.860**
13	Tapaboca desechable en polipropileno SMS no tejido de 20 a 30 gramos, tipo hipoalergénico de tres pliegues con filtro, tiras elásticas para las orejas, clip nasal anatómico ajustable, termosellado.	**A convenir**	Caja x 50 Unidades	100	13.090	**1.309.000**
14	cartuchos para pieza facial media cara 3M REF 7501/77081cartuchos para pieza facial media cara 3M REF 7501/77081	**A convenir**	Pares	20	60.571	**1.211.420**
					TOTAL	**480.857.968**