POLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860[illegible]2/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
19-04-2023

No. PL-78524

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860

Planta: PLANTA SUR - Carrera 1 No. 55A-21 SUR **Tel.:**6264117

Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.

Nit. / C.C. 900.452.410-0

Dirección: Calle 73b sur con carrera 88b-19

No. Mixer: 378

Obra: malla vial bosa 336

Conductor: Edwin Aguilar

Producto:	7,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg	**Cargue:** 4:53 a.m. **Salida:**	:
Asentamiento:	5 plg	**Llegada a obra:**	6 : 50 am
Precinto:	619639	**Comienzo de descargue:**	7 : 15 am
Tamaño Max:	C	**Finalización de descargue:**	7 : 28 am
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	7 : 35 am
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	:
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

POLIMIX PLANTA SUR

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptara devoluciones y cargara el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituyo constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

POLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860[illegible]62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
19-04-2023

No. PL-78525

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860

Planta: PLANTA SUR - Carrera 1 No. 55A-21 SUR **Tel.:**6264117

Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.

Nit. / C.C. 900.452.410-0

Dirección: Calle 73b sur con carrera 88b-19

No. Mixer: 409

Obra: malla vial bosa 336

Conductor: Julian Montaño

Producto:	7,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg	**Cargue:** 5:13 a.m. **Salida:**	:
Asentamiento:	5 plg	**Llegada a obra:**	6 : 50 am
Precinto:	619652	**Comienzo de descargue:**	9 : 35 am
Tamaño Max:	C	**Finalización de descargue:**	8 : 00 am
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	8 : 15 am
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	:
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

PLANTA SUR

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptara devoluciones y cargara el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituyo constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Powered by CamScanner

POLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
19-04-2023

No. PL-78527

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** PLANTA SUR - Carrera 1 No. 55A-21 SUR **Tel.:**6264117
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	**Nit. / C.C.** 900.452.410-0
Dirección: Calle 73b sur con carrera 88b-19	**No. Mixer:** 408
Obra: malla vial bosa 336	**Conductor:** Sebastian Ortiz

Producto:	7,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg	**Cargue:** 5:39 a.m. **Salida:**	6 : 28
Asentamiento:	5 plg	**Llegada a obra:**	7 : 24
Precinto:	619654	**Comienzo de descargue:**	8 : 25
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	___ : ___
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	___ : ___
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	___ : ___
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptara devoluciones y cargara el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remision por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

POLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
19-04-2023

No. PL-78528

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** PLANTA SUR - Carrera 1 No. 55A-21 SUR **Tel.:**6264117
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	**Nit. / C.C.** 900.452.410-0
Dirección: Calle 73b sur con carrera 88b-19	**No. Mixer:** 420
Obra: malla vial bosa 336	**Conductor:** ELVER PINTO

Producto:	7,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg	**Cargue:** 5:57 a.m. **Salida:**	6 : 30
Asentamiento:	5 plg	**Llegada a obra:**	7 : 40
Precinto:	619684	**Comienzo de descargue:**	9 : 15
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	9 : 45
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	9 : 50
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	___ : ___
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

POLIMIX PLANTA SUR

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relacion agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptara devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelacion no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remision por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Powered by CamScanner

TREMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 62[illegible]60/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega 21-04-2023	**No. SO-23966**
Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOK[illegible]ogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** SOACHA - **Tel.:**6264117
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	**Nit. / C.C.** 900.452.410-0
Dirección: CALLE 73 SUR NO 82G-04	**No. Mixer:** 389
Obra: malla vial bosa 336	**Conductor:** Andres Lopez

Producto:	5,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg	**Cargue:** 7:09 a.m. **Salida:**	7 : 40
Asentamiento:	5 plg	**Llegada a obra:**	8 : 25
Precinto:	625486	**Comienzo de descargue:**	9 : 20
Tamaño Max:	C	**Finalización de descargue:**	9 : 50
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	10 : 05
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	_____ : _____
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

COLOMBIA TREMIX COLOMBIA PLANTA SOACHA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantia con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relacion agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

TREMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 62[illegible]60/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega 21-04-2023	**No. SO-23960**
Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOK[illegible]ogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** SOACHA - **Tel.:**626411[illegible]
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	**Nit. / C.C.** 900.452.410-0
Dirección: CALLE 73 SUR NO 82G-04	**No. Mixer:** 213
Obra: malla vial bosa 336	**Conductor:** Wilson Ramirez

Producto:	6,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg	**Cargue:** 3:43 a.m. **Salida:**	_____ : _____
Asentamiento:	5 plg	**Llegada a obra:**	5 : 01
Precinto:	625495	**Comienzo de descargue:**	5 : 30
Tamaño Max:	C	**Finalización de descargue:**	6 : 05
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	7 : 00
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	_____ : _____
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

COLOMBIA TREMIX COLOMBIA PLANTA SOACHA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantia con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Powered by CamScanner

POLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
21-04-2023

No. SO-23961

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** SOACHA - **Tel.:**6264117
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	**Nit. / C.C.** 900.452.410-0
Dirección: CALLE 73 SUR NO 82G-04	**No. Mixer:** 199
Obra: malla vial bosa 336	**Conductor:** Mario Perez

Producto:	6,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg	**Cargue:** 3:52 a.m. **Salida:**	____ : ____
Asentamiento:	5 plg	**Llegada a obra:**	5 : 10
Precinto:	625493	**Comienzo de descargue:**	6 : 50
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	7 : 40
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	7 : 50
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	____ : ____
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX COLOMBIA
TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra: Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Powered by CamScanner

POLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
25-04-2023

No. SO-24045

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860
Planta: SOACHA - **Tel.:**6264117
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.
Nit. / C.C. 900.452.410-0
Dirección: Calle 73b sur con carrera 88b-19
No. Mixer: 177
Obra: malla vial bosa 336
Conductor: Juan Infante

Producto:	7,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg	**Cargue:** 4:11 a.m. **Salida:**	4 : 40
Asentamiento:	5 plg	**Llegada a obra:**	5 : 45
Precinto:	625411	**Comienzo de descargue:**	6 : 30
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	7 : 20
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	7 : 30
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	___ : ___
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX COLOMBIA
TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

POLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
25-04-2023

No. SO-24046

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860
Planta: SOACHA - **Tel.:**6264117
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.
Nit. / C.C. 900.452.410-0
Dirección: Calle 73b sur con carrera 88b-19
No. Mixer: 354
Obra: malla vial bosa 336
Conductor: Daniel Rativa

Producto:	7,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg	**Cargue:** 4:27 a.m. **Salida:**	5 : 00
Asentamiento:	5 plg	**Llegada a obra:**	7 : 20
Precinto:	625409	**Comienzo de descargue:**	7 : 30
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	8 : 00
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	8 : 15
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	___ : ___
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX COLOMBIA
TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Powered by CamScanner