





Salud
aMiBarrio
Abre tu puerta al cuidado

Salud
aMiVereda
Abre tu puerta al cuidado





Subsecretaría de Salud Pública- Subdirección VSP

COMPORTAMIENTO EVENTOS TRANSMISIBLES


A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 13 2023

Salud aMiBarrio
Abre tu puerta al cuidado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA)

Comportamiento de la vigilancia de PFA por SE 1 – 13 y proporción de notificación, Bogotá D.C. Año 2019-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 13 casos probables de PFA, de los cuales 6 casos son residentes en Bogotá

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1-13
(Años 2019 a 2023*) * datos preliminares

Proporción de notificación de PFA, Bogotá D.C, 2019-2023 a SE 13

Año de notificación	Poblacion menor de 15 años	Número de casos	Proporción de notificación
2019	1456801	5	0,34
2020	1466810	8	0,55
2021	1459359	1	0,07
2022	1449684	9	0,62
2023	1441040	6	0,42

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA)

Comportamiento de la vigilancia de PFA por localidad de residencia SE 1- 13 de 2023

	LOCALIDAD	Poblacion menor de 15 años 2023	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
1	Usaquén	89792	0	0,00
2	Chapinero	25147	0	0,00
3	Santafe	20960	0	0,00
4	San Cristobal	85832	0	0,00
5	Usme	96749	0	0,00
6	Tunjuelito	37191	0	0,00
7	Bosa	154347	3	1,94
8	Kennedy	178988	0	0,00
9	Fontibón	64182	0	0,00
10	Engativá	121954	0	0,00
11	Suba	218420	1	0,46
12	Barrios Unidos	22415	1	4,46
13	Teusaquillo	19087	0	0,00
14	Mártires	14028	0	0,00
15	Antonio Nariño	15793	1	6,33
16	Puente Aranda	38675	0	0,00
17	Candelaria	2085	0	0,00
18	Rafael Uribe	78696	0	0,00
19	Ciudad Bolivar	155725	0	0,00
20	Sumapaz	974	0	0,00
	TOTAL	**1441040**	**6**	**0,42**

Comportamiento de la vigilancia de PFA según edad quinquenal- SE 1-13 de 2023

Edad quinquenal	Poblacion menor de 15 años 2023	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años	Número de casos residentes Fuera de Bogotá
00- 4 años	481629	2	0,42	1
De 5 - 9 años	480411	1	0,21	3
10-14 años	479000	2	0,42	3
Total	**1441040**	**6**	**0,42**	**7**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 1-13/2023. Datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA INTEGRADA DE SARAMPION Y RUBEOLA (SR)

Comportamiento de la Vigilancia de SR por SE 1- 13 y proporción de notificación en Bogotá D.C. Año 2019-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 265 casos sospechosos de Sarampión-Rubéola, de los cuales 252 casos son residentes en Bogotá

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2019 a 2023*) * datos preliminares

Proporción de notificación de SR, Bogotá D.C, 2019-2023 a SE 13

AÑO DE NOTIFICACION	POBLACION D.C.	NUMERO DE CASOS SOSPECHOSOS	PROPORCION DE NOTIFICACION * 100MIL HAB
2019	7592871	951	12,52
2020	7743955	244	3,15
2021	7834167	116	1,48
2022	7901653	139	1,76
2023	7968095	252	3,16

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA INTEGRADA DE SARAMPION Y RUBEOLA (SR)

Comportamiento de la Vigilancia de Sarampión-Rubéola en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 1-13

LOCALIDADES	Población en Bogotá 2023	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
1-Usaquén	586.954	5	0,85
2-Chapinero	179.406	0	0,00
3-Santafe	107.677	2	1,86
4-San Cristobal	406.498	21	5,17
5-Usme	407.645	22	5,40
6-Tunjuelito	182.943	7	3,83
7-Bosa	729.781	18	2,47
8-Kennedy	1.035.224	24	2,32
9-Fontibón	404.252	7	1,73
10-Engativá	817.019	7	0,86
11-Suba	1.294.358	19	1,47
12-Barrios Unidos	153.342	2	1,30
13-Teusaquillo	166.428	2	1,20
14-Los Mártires	82.848	6	7,24
15-Antonio Nariño	83.925	5	5,96
16-Puente Aranda	256.731	2	0,78
17-Candelaria	18.409	0	0,00
18-Rafael Uribe	389.238	27	6,94
19-Ciudad Bolivar	661.592	76	11,49
20-Sumapaz	3.825	0	0,00
TOTAL	**7968095**	**252**	**3,16**

Comportamiento de la Vigilancia de Sarampión-Rubéola en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 1-13

EDAD QUINQUENAL	Población en Bogotá 2023	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes	Número de casos sospechosos residentes Fuera de Bogotá D.C
Menor de 1 año	97512	71	72,81	7
De 1 a 4 años	384117	124	32,28	5
De 5 - 9 años	480411	45	9,37	1
10-14 años	479000	6	1,25	0
15-19 años	514643	1	0,19	0
20-24 años	642516	1	0,16	0
25-29 años	769097	1	0,13	0
30-34 años	719705	2	0,28	0
35-39 años	639550	0	0,00	0
40-44 años	585360	0	0,00	0
45-49 años	505488	1	0,20	0
50-54 años	468583	0	0,00	0
55-59 años	455938	0	0,00	0
60-64 años	396104	0	0,00	0
65-69 años	302224	0	0,00	0
70 y mas años	527847	0	0,00	0
TOTAL	**7968095**	**252**	**3,16**	**13**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 1-13/2023. Datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA SINDROME RUBEOLA CONGENITA (SRC)

Comportamiento de la Vigilancia de SRC por SE y proporción de notificación en Bogotá D.C. Año 2019-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 122 casos sospechosos de SRC, de los cuales 91 casos son residentes en Bogotá

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2019 a 2023*) * datos preliminares

Proporción de notificación de SRC, Bogotá D.C, 2019-2023 a SE 13

Año de notificación	Población menor de 1 año DC	Número de casos sospechosos	Proporción de notificación por 10 mil menores de 1 año
2019	98653	62	6,28
2020	99552	69	6,93
2021	98058	103	10,50
2022	97935	131	13,38
2023	97512	91	9,33

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA SINDROME RUBEOLA CONGENITA (SRC)

Comportamiento de la vigilancia de SRC por localidad de residencia SE 1 a 13 de 2023

LOCALIDAD	Población menor de 1 año en Bogotá D.C. 2022	Número de casos sospechosos en Bogotá D.C.	Proporcion de notificación por 10 mil menores de 1 año
1-Usaquén	6247	0	0,00
2-Chapinero	1747	3	17,17
3-Santafe	1373	1	7,28
4-San Cristobal	6819	8	11,73
5-Usme	8191	4	4,88
6-Tunjuelito	3499	3	8,57
7-Bosa	9736	6	6,16
8-Kennedy	7680	12	15,63
9-Fontibón	4437	4	9,02
10-Engativá	5822	8	13,74
11-Suba	15193	11	7,24
12-Barrios Unidos	2121	0	0,00
13-Teusaquillo	1369	3	21,91
14-Los Mártires	933	1	10,72
15-Antonio Nariño	1911	1	5,23
16-Puente Aranda	2786	5	17,95
17-Candelaria	138	0	0,00
18-Rafael Uribe	6023	9	14,94
19-Ciudad Bolivar	11425	12	10,50
20-Sumapaz	62	0	0,00
TOTAL	**97512**	**91**	**9,3**

Datos clínicos de casos sospechosos de SRC, Bogotá SE 1 a 13 de 2023

Signos/Síntomas	Si	No	Desconocido
Ojos			
Cataratas	0,0	67,0	33,0
Glaucoma	0,0	62,6	37,4
Retinopatia	0,0	61,5	38,5
Otra anomalía ocular	1,1	69,2	29,7
Corazón			
Persistencia del conducto arterioso	19,8	56,0	24,2
Estenosis de la arteria pulmonar	4,4	70,3	25,3
Otra cardiopatía	57,1	31,9	11,0
Oidos			
Sordera	1,1	59,3	39,6
Otra anomalía auditiva	0,0	76,9	23,1
Otros órganos			
Microcefalia	11,0	79,1	9,9
Retraso en el desarrollo psicomotor	1,1	71,4	27,5
Púrpura	0,0	81,3	18,7
Hepatomegalia	1,1	82,4	16,5
Ictericia al nacer	4,4	79,1	16,5
Esplenomegalia	1,1	82,4	16,5
Osteopatía radiológica	0,0	79,1	20,9
Meningoencefalitis	0,0	80,2	19,8
Otro síntoma	6,6	75,8	17,6


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 1-13/2023. Datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA INTEGRADA DE DIFTERIA

Comportamiento de la Vigilancia de Difteria por SE 1- 13 y proporción de notificación en Bogotá D.C. Año 2019-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 no se han notificado casos sospechosos de Difteria,

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2021 a 2023*) * datos preliminares

Proporción de notificación de SRC, Bogotá D.C, 2019-2023 a SE 13

AÑO DE NOTIFICACION	POBLACION D.C.	NUMERO DE CASOS SOSPECHOSOS	PROPORCION DE NOTIFICACION * 100MIL HAB
2019	7592871	1	0,01
2020	7743955	4	0,05
2021	7834167	0	0,00
2022	7901653	0	0,00
2023	7968095	0	0,00

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

TÉTANOS NEONATAL

En Bogotá D,C al revisar el comportamiento con corte a SE 13, para el evento se observa no se han notificado casos probables de Tétanos Neonatal. Para el mismo periodo epidemiológico de 2022 no se notificaron casos.




Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares
INS-Informe de Tétanos Neonatal periodo epidemiológico II, 2023

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA DE HEPATITIS A (HA)

Comportamiento de la vigilancia de HA por SE 1- 13 y proporción de notificación en Bogotá D.C. Año 2019-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 132 casos de HA, de los cuales 118 casos son residentes en Bogotá.

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1-13
(Años 2019 a 2023*) * datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA DE HEPATITIS A (HA)

Comportamiento de la vigilancia de HA por localidad de residencia SE 1- 13 de 2023

LOCALIDADES	Población en Bogotá 2023	Número de casos confirmados por clinica y laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
1-Usaquén	586.954	3	0,51
2-Chapinero	179.406	7	3,90
3-Santafe	107.677	5	4,64
4-San Cristobal	406.498	7	1,72
5-Usme	407.645	5	1,23
6-Tunjuelito	182.943	2	1,09
7-Bosa	729.781	10	1,37
8-Kennedy	1.035.224	15	1,45
9-Fontibón	404.252	7	1,73
10-Engativá	817.019	7	0,86
11-Suba	1.294.358	11	0,85
12-Barrios Unidos	153.342	6	3,91
13-Teusaquillo	166.428	11	6,61
14-Los Mártires	82.848	3	3,62
15-Antonio Nariño	83.925	2	2,38
16-Puente Aranda	256.731	4	1,56
17-Candelaria	18.409	0	0,00
18-Rafael Uribe	389.238	6	1,54
19-Ciudad Bolivar	661.592	6	0,91
20-Sumapaz	3.825	0	0,00
TOTAL	**7968095**	**117**	**1,47**

Comportamiento de la vigilancia de HA según edad quinquenal SE 1- 13 de 2023

EDAD QUINQUENAL	Población en Bogotá 2023	Número de casos confirmados por clínica y laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes	Número de casos confirmados por clínica residentes Fuera de Bogotá D.C
Menor de 1 año	97512	0	0,00	0
De 1 a 4 años	384117	0	0,00	0
De 5 - 9 años	480411	0	0,00	0
10-14 años	479000	2	0,42	1
15-19 años	514643	11	2,14	1
20-24 años	642516	19	2,96	2
25-29 años	769097	37	4,81	6
30-34 años	719705	31	4,31	2
35-39 años	639550	4	0,63	0
40-44 años	585360	5	0,85	1
45-49 años	505488	2	0,40	1
50-54 años	468583	3	0,64	0
55-59 años	455938	0	0,00	0
60-64 años	396104	2	0,50	0
65-69 años	302224	0	0,00	0
70 y mas años	527847	1	0,19	0
TOTAL	**7968095**	**117**	**1,47**	**14**

*Se aclara que ha SE 13 se ha descartado 1 caso


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 1-13/2023. Datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA MIS-C

Comportamiento de la Vigilancia de MIS-C por SE y proporción de notificación en Bogotá D.C. Año 2021-2023 corte SE 13



Proporción de notificación de MIS-C, Bogotá D.C, 2021-2023 a SE 13

A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 3 casos probables de MIS-C, de los cuales son residentes fuera de Bogotá

Año de notificacion	Poblacion de 0 a 18 años	Número de casos probables	Proporcion de notificacion
2021	1881139	11	0,58
2022	1862143	19	1,02
2023	1845708	0	0,00


Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2021 a 2023*) * datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C. Año 2018 - 2023 corte SE13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 137 casos probables de Tosferina, de los cuales 116 casos son residentes en Bogotá; al comparativo con la misma semana epidemiológica del año anterior se observa un decremento del 33%.

Tosferina	Comportamiento Semana 13- 2023					Observado	Esperado				
Departamento/Distrito/ Municipio de residencia	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mediana (2017 - 2022)	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
Bogota	460	439	271	85	205	137	271	0,51	0,0000	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-49,4%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 - 13 (Años 2018 a 2023*)
* datos preliminares

Salud aMiVereda


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13

	LOCALIDAD	Numero de casos probables en Bogota DC 2023	Proporcion de notificacion * 100mil hab	Numero de casos confirmados
1	Usaquèn	4	0,68	0
2	Chapinero	4	2,23	0
3	Santafe	3	2,79	0
4	San Cristobal	10	2,46	0
5	Usme	6	1,47	0
6	Tunjuelito	1	0,55	0
7	Bosa	7	0,96	0
8	Kennedy	13	1,26	0
9	Fontibòn	3	0,74	0
10	Engativà	12	1,47	0
11	Suba	24	1,85	0
12	Barrios Unidos	4	2,61	0
13	Teusaquillo	4	2,40	0
14	Màrtires	1	1,21	0
15	Antonio Nariño	1	1,19	0
16	Puente Aranda	1	0,39	0
17	Candelaria	1	5,43	0
18	Rafael Uribe	6	1,54	0
19	Ciudad Bolivar	11	1,66	0
20	Sumapaz	0	0,00	0
	Bogotá D.C	0		0
TOTAL		**116**	**1,46**	**0**

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según sexo y localidad de residencia a SE 13



Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 - 13 (Años 2018 a 2023*)
* datos preliminares

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según sexo de los casos a SE 13

	TOS FERINA	Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	4	0	4	6,6	0,0	3,4
	02-Chapinero	1	3	4	1,6	5,5	3,4
	03-Santa Fe	2	1	3	3,3	1,8	2,6
	04-San Cristobal	3	7	10	4,9	12,7	8,6
	05-Usme	3	3	6	4,9	5,5	5,2
	06-Tunjuelito	1	0	1	1,6	0,0	0,9
	07-Bosa	4	3	7	6,6	5,5	6,0
	08-Kennedy	7	6	13	11,5	10,9	11,2
	09-Fontibón	3	0	3	4,9	0,0	2,6
	10-Engativa	8	4	12	13,1	7,3	10,3
	11-Suba	11	13	24	18,0	23,6	20,7
	12-Barrios Unidos	1	3	4	1,6	5,5	3,4
	13-Teusaquillo	2	2	4	3,3	3,6	3,4
	14-Los Mártires	0	1	1	0,0	1,8	0,9
	15-Antonio Nariño	1	0	1	1,6	0,0	0,9
	16-Puente Aranda	1	0	1	1,6	0,0	0,9
	17-Candelaria	1	0	1	1,6	0,0	0,9
	18-Rafael Uribe	4	2	6	6,6	3,6	5,2
	19-Ciudad Bolívar	4	7	11	6,6	12,7	9,5
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Bogotá sin Dirección	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Total Bogotá D.C.	**61**	**55**	**116**	**100,0**	**100,0**	**100**


Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según ciclo vital de los casos a SE 13

Grupo de edad	Numero de casos probables residentes Bogotá DC 2023 (SE13)	Proporción de notificación * 100mil hab	Numero de casos confirmados residentes Bogotá DC 2023 (SE13)	Incidencia * 100mil hab
Menor de 1 año	105	107,68	0	0,00
De 1 a 4 años	9	2,34	0	0,00
De 5 - 9 años	2	0,42	0	0,00
10-14 años	0	0,00	0	0,00
15-19 años	0	0,00	0	0,00
20-24 años	0	0,00	0	0,00
25-29 años	0	0,00	0	0,00
30-34 años	0	0,00	0	0,00
35-39 años	0	0,00	0	0,00
40-44 años	0	0,00	0	0,00
45-49 años	0	0,00	0	0,00
50-54 años	0	0,00	0	0,00
55-59 años	0	0,00	0	0,00
60-64 años	0	0,00	0	0,00
65-69 años	0	0,00	0	0,00
70 y mas años	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**116**	**1,46**	**0**	**0,00**

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 - 013 (Años 2018 a 2023*)
* datos preliminares

MENINGITIS BACTERIANA

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C. Año 2018-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 78 casos probables de meningitis, de los cuales 64 casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2022 del 30%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2018 a 2023*) * datos preliminares

Proporción de notificación de Meningitis Bacteriana, Bogotá D.C, 2018-2023 a SE 13

Año notificación	Población D.C	Número de casos probables residentes Bogotá	Proporcion de notificación * 100.000 hab	Número de casos probables residentes FDB
2018	7412566	36	0,49	13
2019	7592871	46	0,61	17
2020	7743955	53	0,68	11
2021	7834167	20	0,26	16
2022	7901653	48	0,61	14
2023	7968095	64	0,80	14


Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

MENINGITIS BACTERIANA

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13

LOCALIDAD	Poblacion 2023	Numero de casos notificados	Proporcion de notificacion * 100mil hab	Numero de casos confirmados	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	586954	3	0,51	1	0,17
2-Chapinero	179406	1	0,56	1	0,56
3-Santafe	107677	1	0,93	1	0,93
4-San Cristobal	406498	5	1,23	1	0,25
5-Usme	407645	2	0,49	2	0,49
6-Tunjuelito	182943	3	1,64	1	0,55
7-Bosa	729781	9	1,23	2	0,27
8-Kennedy	1035224	12	1,16	4	0,39
9-Fontibón	404252	4	0,99	0	0,00
10-Engativá	817019	4	0,49	1	0,12
11-Suba	1294358	4	0,31	2	0,15
12-Barrios Unidos	153342	3	1,96	3	1,96
13-Teusaquillo	166428	0	0,00	0	0,00
14-Los Mártires	82848	2	2,41	0	0,00
15-Antonio Nariño	83925	4	4,77	2	2,38
16-Puente Aranda	256731	1	0,39	1	0,39
17-Candelaria	18409	0	0,00	0	0,00
18-Rafael Uribe	389238	2	0,51	1	0,26
19-Ciudad Bolivar	661592	4	0,60	2	0,30
20-Sumapaz	3825	0	0,00	0	0,00
Fuera de Bogota		14		5	
TOTAL	**7968095**	**64**	**0,80**	**25**	**0,31**



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

MENINGITIS BACTERIANA

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 13

Grupo de edad	Poblacion 2023	Numero de casos probables residentes Bogota DC	Proporcion de notificacion * 100mil hab	Numero de casos confirmados residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
Menor de 1 año	97512	6	6,15	1	1,03
De 1 a 4 años	384117	4	1,04	1	0,26
De 5-9 años	480411	6	1,25	1	0,21
10-14 años	479000	0	0,00	0	0,00
15-19 años	514643	2	0,39	1	0,19
20-24 años	642516	2	0,31	2	0,31
25-29 años	769097	7	0,91	2	0,26
30-34 años	719705	5	0,69	3	0,42
35-39 años	639550	2	0,31	2	0,31
40-44 años	585360	4	0,68	2	0,34
45-49 años	505488	6	1,19	3	0,59
50-54 años	468583	4	0,85	1	0,21
55-59 años	455938	2	0,44	1	0,22
60-64 años	396104	3	0,76	1	0,25
65-69 años	302224	5	1,65	3	0,99
70 y mas años	527847	6	1,14	1	0,19
TOTAL	**7968095**	**64**	**0,80**	**25**	**0,31**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

Salud a MiVereda
Salud MiBarrio

SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

MENINGITIS BACTERIANA

Comportamiento de la notificación de casos de meningitis por grupos de edad y agente bacteriano en Bogotá D.C a SE 13



	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70 y mas
S. pneumoniae	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0
N. meningitidis	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
H. influenzae	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Otros agentes bacterianos	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1

Incidencia de meningitis bacteriana por agente etiológico y localidad de residencia SE 13 de 2023

	LOCALIDADES	Población año 2023	*M. Haemophilus influenzae*		*M. Neisseria meningitidis*		*M. Streptococcus*	
			Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
1	Usaquén	586954	0	0,0	0	0,0	1	0,2
2	Chapinero	179406	0	0,0	1	0,6	0	0,0
3	Santa fe	107677	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	San Cristóbal	406498	0	0,0	0	0,0	1	0,2
5	Usme	407645	0	0,0	0	0,0	2	0,5
6	Tunjuelito	182943	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7	Bosa	729781	1	0,1	0	0,0	1	0,1
8	Kennedy	1035224	1	0,1	0	0,0	2	0,2
9	Fontibón	404252	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10	Engativá	817019	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11	Suba	1294358	1	0,1	1	0,1	0	0,0
12	Barrios Unidos	153342	0	0,0	1	0,7	2	1,3
13	Teusaquillo	166428	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14	Los Mártires	82848	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15	Antonio Nariño	83925	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16	Puente Aranda	256731	0	0,0	1	0,4	0	0,0
17	Candelaria	18409	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18	Rafael Uribe	389238	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19	Ciudad Bolívar	661592	0	0,0	1	0,2	0	0,0
20	Sumapaz	3825	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	TOTAL	7968095	3	0,0	5	0,1	9	0,1


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

Salud MiVereda
Salud MiBarrio


SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Comportamiento de Meningitis bacteriana en Bogotá D.C, según registro de vacunación Año 2023 (Semana 13) VS Cobertura Distritales de Vacunación (PAI)

Antecedente vacunal de casos de meningitis notificados en menores de 6 años, Bogotá, semanas epidemiológicas 01-13,2023



Número casos probables de meningitis bacteriana en menores de 6 años SE 13 vs Cobertura de vacunación con pentavalente 3 dosis, neumococo 2 dosis y refuerzo (a 9 Abril de 2023).



De acuerdo al acumulado la cobertura de Neumococo 2a. Dosis y Pentavalente 3a. dosis en población menor de un año debe ser mayor al 26,1% y cobertura Neumococo refuerzo en Población de un año debe ser mayor al 26,1%


Salud aMiVereda

Fuente: Cubo de datos Aplicativo PAI 2.0 marzo y 1 a 9 abril/2023. Sistema de Información PAI. Secretaría Distrital de Salud. Bogotá. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VARICELA

Canal endémico de Varicela, Bogotá, semana epidemiológica 13, 2023




Fuente: Sivigila. Canal endémico para la morbilidad por Varicela, Bogotá, SE 13 de 2023, 2015- 2023

Salud MiVereda
Salud MiBarrio

SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

VARICELA

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C. Año 2018-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 1.062 casos confirmados de Varicela, de los cuales 989 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2022 del 6%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13
(Años 2018 a 2023*) * datos preliminares


Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VARICELA

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13

LOCALIDAD	Poblacion 2023	Numero de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	586954	56	9,54
2-Chapinero	179406	21	11,71
3-Santafe	107677	19	17,65
4-San Cristobal	406498	35	8,61
5-Usme	407645	54	13,25
6-Tunjuelito	182943	20	10,93
7-Bosa	729781	93	12,74
8-Kennedy	1035224	115	11,11
9-Fontibón	404252	50	12,37
10-Engativá	817019	107	13,10
11-Suba	1294358	188	14,52
12-Barrios Unidos	153342	21	13,69
13-Teusaquillo	166428	8	4,81
14-Mártires	82848	15	18,11
15-Antonio Nariño	83925	7	8,34
16-Puente Aranda	256731	23	8,96
17-Candelaria	18409	2	10,86
18-Rafael Uribe	389238	37	9,51
19-Ciudad Bolivar	661592	98	14,81
20-Sumapaz	3825	0	0,00
Bogota		20	
Fuera de Bogota		73	
TOTAL	**7968095**	**989**	**12,41**



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

Salud a MiVereda
Abre tu puerta al cuidado
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

VARICELA

Comportamiento de la notificación de la Varicela en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 13

Grupo de edad	Poblacion 2023	Numero de casos confirmados residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	97512	24	24,61	2
De 1 a 4 años	384117	127	33,06	11
De 5 - 9 años	480411	148	30,81	13
10-14 años	479000	180	37,58	10
15-19 años	514643	120	23,32	8
20-24 años	642516	136	21,17	10
25-29 años	769097	102	13,26	5
30-34 años	719705	63	8,75	9
35-39 años	639550	33	5,16	2
40-44 años	585360	24	4,10	1
45-49 años	505488	9	1,78	0
50-54 años	468583	5	1,07	0
55-59 años	455938	6	1,32	0
60-64 años	396104	2	0,50	0
65-69 años	302224	3	0,99	1
70 y mas años	527847	7	1,33	1
TOTAL	**7968095**	**989**	**12,41**	**73**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

PAROTIDITIS

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C. Año 2018-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 319 casos confirmados de Parotiditis, de los cuales 308 casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2022 del 27%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13
(Años 2018 a 2023*) * datos preliminares


Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

PAROTIDITIS

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13

LOCALIDAD	Poblacion 2023	Numero de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	586954	34	5,79
2-Chapinero	179406	12	6,69
3-Santafe	107677	0	0,00
4-San Cristobal	406498	12	2,95
5-Usme	407645	20	4,91
6-Tunjuelito	182943	9	4,92
7-Bosa	729781	13	1,78
8-Kennedy	1035224	37	3,57
9-Fontibón	404252	14	3,46
10-Engativá	817019	30	3,67
11-Suba	1294358	50	3,86
12-Barrios Unidos	153342	6	3,91
13-Teusaquillo	166428	9	5,41
14-Mártires	82848	2	2,41
15-Antonio Nariño	83925	2	2,38
16-Puente Aranda	256731	10	3,90
17-Candelaria	18409	0	0,00
18-Rafael Uribe	389238	16	4,11
19-Ciudad Bolivar	661592	32	4,84
20-Sumapaz	3825	0	0,00
Fuera de Bogota		11	
TOTAL	**7968095**	**308**	**3,87**



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

PAROTIDITIS

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 13

Grupo de edad	Poblacion 2023	Numero de casos confirmados residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	97512	1	1,03	0
De 1 a 4 años	384117	46	11,98	4
De 5 - 9 años	480411	65	13,53	0
10-14 años	479000	24	5,01	0
15-19 años	514643	14	2,72	1
20-24 años	642516	15	2,33	1
25-29 años	769097	20	2,60	1
30-34 años	719705	18	2,50	1
35-39 años	639550	12	1,88	0
40-44 años	585360	19	3,25	1
45-49 años	505488	19	3,76	1
50-54 años	468583	5	1,07	0
55-59 años	455938	11	2,41	0
60-64 años	396104	13	3,28	1
65-69 años	302224	6	1,99	0
70 y mas años	527847	20	3,79	0
TOTAL	**7968095**	**308**	**3,87**	**11**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

TÉTANOS ACCIDENTAL

Proporción de notificación de Tétanos accidental, Bogotá D.C, 2018-2023 a SE 13

Año	Población	Número de casos probables notificados residentes Bogota	Tasa de notificación	Número de casos probables notificados residentes fuera de Bta
2018	7412566	0	0,00	0
2019	7592871	0	0,00	0
2020	7743955	0	0,00	1
2021	7834167	0	0,00	0
2022	7901653	0	0,00	1
2023	7968095	0	0,00	1



Comportamiento de la notificación de Tétanos Accidental en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 13

Grupo de edad	Poblacion 2023	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Proporcion de notificación * 100mil hab	Numero de casos notificados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	97512	0	0,00	0
De 1 a 4 años	384117	0	0,00	0
De 5 - 9 años	480411	0	0,00	0
10-14 años	479000	0	0,00	0
15-19 años	514643	0	0,00	0
20-24 años	642516	0	0,00	0
25-29 años	769097	0	0,00	0
30-34 años	719705	0	0,00	0
35-39 años	639550	0	0,00	0
40-44 años	585360	0	0,00	0
45-49 años	505488	0	0,00	0
50-54 años	468583	0	0,00	0
55-59 años	455938	0	0,00	1
60-64 años	396104	0	0,00	0
65-69 años	302224	0	0,00	0
70 y mas años	527847	0	0,00	0
TOTAL	**7968095**	**0**	**0,00**	**1**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares
INS-Informe de Tétanos Accidental periodo epidemiológico II,2023

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

CÓLERA

En Bogotá D,C al revisar el comportamiento con corte a SE 13, para el evento se observa se han notificado un caso sospechosos de Colera residentes fuera de Bogotá, este caso es descartado para evento Cólera en aplicativo Sivigila debido a que no cumplía con la definición, se realizó por parte de LSP procesamiento de la muestra la cual arrojo resultado positivo para *E.coli*. Para el mismo periodo epidemiológico del año 2022 no se notificaron casos.

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares
Disponible en: 2023_Boletín_epidemiologico_semana_11.pdf (ins.gov.co)

Brote de cólera en varios países. Organización Mundial de la Salud (OMS). Fecha de publicación: 22 de marzo de 2023.

Desde mediados de 2021, el mundo se enfrenta a un recrudecimiento agudo de la séptima pandemia de cólera caracterizada por el número, tamaño y la concurrencia de múltiples brotes, la propagación a zonas libres de cólera desde hace décadas y tasas de mortalidad alarmantemente elevadas.

La progresión simultánea de varios brotes de cólera, agravada en países que enfrentan crisis humanitarias complejas con sistemas de salud frágiles y agravada por el cambio climático, plantea desafíos para la respuesta a brotes y riesgos adicionales extendiéndose a otros países.

Al 20 de marzo de 2023, al menos 23 países continúan notificando casos de cólera: Burundi, Camerún, República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Malawi, Mozambique, Nigeria, Suráfrica, Sudán del sur, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Afganistán, Líbano, Somalia, Siria, Yemen, Pakistán, República Dominicana, Haití y Bangladesh.


La mortalidad asociada con los brotes es motivo de especial preocupación, ya que muchos países informaron tasas de letalidad más altas que en años anteriores. La tasa aceptada es <1 % y la tasa promedio reportada a nivel mundial en 2021 fue del 1,9 % (2,9 % en África). Los datos preliminares sugieren una tendencia similar para 2022 y 2023.

En la Región de las Américas a 16 de marzo de 2023, Haití ha notificado 36 544 casos sospechosos, de los cuales 2 519 son casos confirmados por laboratorio y 632 muertes (tasa de letalidad 1,7 %), todos los casos distribuidos en los 10 departamentos del país; y República Dominicana ha notificado un total de 96 casos, sin muertes reportadas.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Brote de cólera en varios países. Fecha de publicación: 22 de marzo de 2023. Fecha de consulta: 23 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-cholera--external-situation-report--1---22-march-2023

FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA

Comportamiento de la notificación de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Bogotá D.C. Año 2018-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se ha notificado 2 casos probables de Fiebre Tifoidea, los dos residentes en Bogotá

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13 (Años 2018 a 2023*) * datos preliminares

No se observa variación en la notificación con relación al año 2022 para el periodo epidemiológico

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA

Comportamiento de la notificación de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 13

LOCALIDAD	Poblacion 2023	Numero de casos notificados en Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab
1-Usaquén	586954	0	0,00	0	0,00
2-Chapinero	179406	0	0,00	0	0,00
3-Santafe	107677	0	0,00	0	0,00
4-San Cristobal	406498	0	0,00	0	0,00
5-Usme	407645	0	0,00	0	0,00
6-Tunjuelito	182943	0	0,00	0	0,00
7-Bosa	729781	0	0,00	0	0,00
8-Kennedy	1035224	0	0,00	0	0,00
9-Fontibón	404252	0	0,00	0	0,00
10-Engativá	817019	1	0,12	0	0,00
11-Suba	1294358	0	0,00	0	0,00
12-Barrios Unidos	153342	1	0,65	1	0,65
13-Teusaquillo	166428	0	0,00	0	0,00
14-Mártires	82848	0	0,00	0	0,00
15-Antonio Nariño	83925	0	0,00	0	0,00
16-Puente Aranda	256731	0	0,00	0	0,00
17-Candelaria	18409	0	0,00	0	0,00
18-Rafael Uribe	389238	0	0,00	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	661592	0	0,00	0	0,00
20-Sumapaz	3825	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**7968095**	**2**	**0,03**	**1**	**0,01**

Comportamiento de la notificación de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 13

Grupo de edad	Poblacion 2023	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab
Menor de 1 año	97512	0	0,00	0	0,00
De 1 a 4 años	384117	1	0,26	1	0,26
De 5 - 9 años	480411	0	0,00	0	0,00
10-14 años	479000	0	0,00	0	0,00
15-19 años	514643	0	0,00	0	0,00
20-24 años	642516	0	0,00	0	0,00
25-29 años	769097	0	0,00	0	0,00
30-34 años	719705	0	0,00	0	0,00
35-39 años	639550	0	0,00	0	0,00
40-44 años	585360	0	0,00	0	0,00
45-49 años	505488	0	0,00	0	0,00
50-54 años	468583	0	0,00	0	0,00
55-59 años	455938	0	0,00	0	0,00
60-64 años	396104	0	0,00	0	0,00
65-69 años	302224	0	0,00	0	0,00
70 y mas años	527847	1	0,19	0	0,00
TOTAL	**7968095**	**2**	**0,03**	**1**	**0,01**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

EDA POR ROTAVIRUS

Comportamiento de la notificación de EDA por Rotavirus en Bogotá D.C. Año 2018-2023 corte SE 13



A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 32 casos de EDA por Rotavirus, de los cuales estos 29 son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2022 mayor al 100%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13
(Años 2018 a 2023*) * datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

EDA POR ROTAVIRUS

Comportamiento de la notificación de la vigilancia centinela de EDA por Rotavirus por localidad de residencia y edad quinquenal de los casos en Bogotá D.C. corte SE 13

LOCALIDAD	Poblacion < 1 año 2023	Numero de casos notificados en Bogota DC	Proporcion de notificación * 10 mil hab	Poblacion de 1-4 años 2023	Numero de casos notificados en Bogota DC	Proporcion de notificación * 100mil hab
1-Usaquén	6247	0	0,00	24205	0	0,00
2-Chapinero	1747	0	0,00	8481	0	0,00
3-Santafe	1373	1	7,28	7020	1	14,25
4-San Cristobal	6819	2	2,93	25420	7	27,54
5-Usme	8191	0	0,00	28226	0	0,00
6-Tunjuelito	3499	0	0,00	11784	2	16,97
7-Bosa	9736	0	0,00	40129	0	0,00
8-Kennedy	7680	0	0,00	40260	0	0,00
9-Fontibón	4437	0	0,00	16255	0	0,00
10-Engativá	5822	0	0,00	27365	1	3,65
11-Suba	15193	0	0,00	53343	0	0,00
12-Barrios Unidos	2121	0	0,00	7048	0	0,00
13-Teusaquillo	1369	0	0,00	5698	0	0,00
14-Mártires	933	0	0,00	4033	7	173,57
15-Antonio Nariño	1911	0	0,00	5379	2	37,18
16-Puente Aranda	2786	1	3,59	10245	0	0,00
17-Candelaria	138	1	72,46	513	0	0,00
18-Rafael Uribe	6023	1	1,66	23038	1	4,34
19-Ciudad Bolivar	11425	1	0,88	45414	1	2,20
20-Sumapaz	62	0	0,00	261	0	0,00
Fuera de Bogota		1			2	
TOTAL	**97512**	**7**	**0,72**	**384117**	**22**	**5,73**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 13/2023. Datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

MORBILIDAD POR EDA

Canal endémico morbilidad por EDA, Bogotá, semana epidemiológica 13, 2023



Fuente: Sivigila. Canal endémico por Bortman para la morbilidad por EDA, Bogotá, SE 13 de 2023, 2016- 2023

MORBILIDAD POR EDA

Distribución de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C según grupos de edad a SE 13

Grupo de edad	Poblacion 2023	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Incidencia * 1000 hab
Menor de 1 año	97512	4743	48,64
De 1 a 4 años	384117	17932	46,68
De 5 - 9 años	480411	10964	22,82
10-14 años	479000	6532	13,64
15-19 años	514643	8163	15,86
20-24 años	642516	20615	32,08
25-29 años	769097	22301	29,00
30-34 años	719705	17491	24,30
35-39 años	639550	12656	19,79
40-44 años	585360	9909	16,93
45-49 años	505488	6564	12,99
50-54 años	468583	5357	11,43
55-59 años	455938	4717	10,35
60-64 años	396104	3520	8,89
65-69 años	302224	2456	8,13
70 y mas años	527847	7003	13,27
TOTAL	**7968095**	**160923**	**20,20**

Comportamiento de la notificación de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C Año 2018 a 2023 corte SE 13




Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 13
(Años 2018 a 2023*) * datos preliminares

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

MORTALIDAD POR EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Número de defunciones y tasas de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años, Bogotá. 2016-2023 SE 13




Fuente 2016-2018: -Bases de datos DANE -RUAF-ND. Sistema de estadísticas Vitales SDS –FINALES **Fuente 2019-2021** -APLICATIVO RUAF ND. -Sistema de estadísticas Vitales SDS –Finales **Fuente 2022-2023** -APLICATIVO RUAF ND. -Sistema de estadísticas Vitales SDS –Preliminares **Fuente Población:** DANE. Proyecciones 2016 a 2023-Censo 2018.

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Comportamiento variables de interés eventos adversos posteriores a la vacunación en Bogotá D.C a semana 13




Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EAPV a SE 13

Salud aMiVereda
Abre tu puerta al cuidado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Comportamiento variables de interés eventos adversos posteriores a la vacunación en Bogotá D.C a semana 13




Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EPV a SE 13

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Tasa de Notificación de Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación en Bogotá D.C a Semana 13




Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EPV a SE 13

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Clasificación Final de Casos Relacionados con Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación en Bogotá D.C a SE 13




Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EPV a SE 13

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Comportamiento por localidad de Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación en Bogotá D.C a Semana 13

TRANSMISIBLES - EPV		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	0	1	1	0,0	2,9	1,7
	02-Chapinero	3	3	6	12,5	8,6	10,2
	03-Santa Fe	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	04-San Cristobal	3	9	12	12,5	25,7	20,3
	05-Usme	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	06-Tunjuelito	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	07-Bosa	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	08-Kennedy	1	2	3	4,2	5,7	5,1
	09-Fontibón	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	10-Engativa	2	8	10	8,3	22,9	16,9
	11-Suba	5	3	8	20,8	8,6	13,6
	12-Barrios Unidos	1	2	3	4,2	5,7	5,1
	13-Teusaquillo	3	1	4	12,5	2,9	6,8
	14-Los Mártires	2	3	5	8,3	8,6	8,5
	15-Antonio Nariño	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	16-Puente Aranda	0	1	1	0,0	2,9	1,7
	17-Candelaria	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	18-Rafael Uribe	3	1	4	12,5	2,9	6,8
	19-Ciudad Bolívar	1	1	2	4,2	2,9	3,4
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Total Bogotá D.C.	**24**	**35**	**59**	**100,0**	**100,0**	**100,0**




Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EPV a SE 13

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Comportamiento por localidad de Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación en Bogotá D.C a Semana 13


TRANSMISIBLES - EPV			Frecuencia			Porcentaje		
ETAPA	SUBETAPA	RANGO	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
NIÑEZ	Gestantes	Gestantes	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	Menores de 1 año	10	13	23	41,7	37,1	39,4
	De 1 - 5 años	De 1 - 5 años	5	11	16	20,8	31,4	26,1
	De 6 - 12 años	De 6 - 12 años	3	2	5	12,5	5,7	9,1
ADOLESCENCIA	Adolescencia	De 13 - 18 años	1	1	2	4,2	2,9	3,5
JUVENTUD	Juventud	De 19 - 26 años	1	1	2	4,2	2,9	3,5
ADULTEZ	Adulto Jóven	De 27 - 44 años	2	3	5	8,3	8,6	8,5
	Adulto Maduro	De 45 - 59 años	2	3	5	8,3	8,6	8,5
VEJEZ	Mayores Jóvenes	De 60 - 69 años	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Mayores Adultos	De 70 - 79 años	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Mayores muy mayores	De 80 - 99 años	0	1	1	0,0	2,9	1,4
	Centenarios	De 100 - 105 años	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Supracentenarios	Mayores de 105 años	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		Total Bogotá D.C.	24	35	59	100,0	100,0	100,0



Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EPV a SE 13

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de Tuberculosis Todas las formas en Bogotá D.C, 2018 - 2023, con corte a SE 13 (Preliminar)



Departamento/Distrito/Municipio de residencia	Semana 13-2023					Observado	Esperado	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mediana (2018 - 2021)				
BOGOTA	263	305	281	294	341	396	300	1,32	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	32,2%

A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 500 casos TB todas las formas, de los cuales 79,2% (n=396) casos son residentes en Bogotá

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2018 a 2023, corte a SE13.

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C. Año 2018 – 2023, corte a SE 13

	Semana 13-2023					Observado	Esperado				
Departamento/Distrito/Municipio de residencia	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mediana (2018 - 2021)	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
BOGOTA	263	305	281	294	341	396	300	1,32	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	32,2%
01 - Usaquen	13	15	15	14	17	25	15	1,67	0,0050	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	66,7%
02 - Chapinero	2	2	3	3	5	9	3	3,00	0,0027	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	200,0%
03 - Santafe	9	13	10	11	19	18	11	1,64	0,0145	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	63,6%
04 - San Cristobal	14	23	17	27	14	31	17	1,82	0,0007	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	82,4%
05 - Usme	15	7	12	19	21	21	15	1,40	0,0299	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	40,0%
06 - Tunjuelito	6	7	10	6	9	4	7	0,57	0,0912	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-42,9%
07 - Bosa	11	20	18	31	26	36	20	1,80	0,0004	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	80,0%
08 - Kennedy	26	32	36	30	43	42	32	1,31	0,0148	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	31,3%
09 - Fontibón	9	10	10	9	12	12	10	1,20	0,0948	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	20,0%
10 - Engativa	25	31	21	19	32	38	25	1,52	0,0035	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	52,0%
11 - Suba	44	41	37	31	47	39	41	0,95	0,0607	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-4,9%
12 - Barrrios Unidos	5	7	6	12	9	11	7	1,57	0,0452	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	57,1%
13 - Teusaquillo	5	3	6	4	6	7	5	1,40	0,1044	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	40,0%
14 - Los Martires	12	9	8	8	14	14	9	1,56	0,0324	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	55,6%
15 - antonio Nariño	2	8	6	5	9	9	6	1,50	0,0688	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	50,0%
16 - Puente Aranda	20	18	12	24	9	14	18	0,78	0,0655	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-22,2%
17- La Canderaria	3	4	3	1	1	0	3	0,00	0,0498	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	800,0%
18 - Rafael uribe Uribe	20	30	24	14	15	27	20	1,35	0,0254	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	65,0%
19- Ciudad bolivar	18	21	23	20	28	33	21	1,57	0,0038	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	#REF!

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2018 a 2023, corte a SE13.

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

TUBERCULOSIS


Proporción de casos según tipo de TB en Bogotá D.C, 2023 a SE13

Variable	Categoría	Casos	%
Clasificación de la tuberculosis	Pulmonar	296	75%
	Extrapulmonar	100	25%

TB SENSIBLE	97,2% (N=385)
TB RESISTENTE	2,8% (N=11)
CO INFECCION TB/VIH	20,2% (N=80)

Comportamiento de la notificación de TBTF por prupo poblcional y Regimen de aseguramiento, Bogotá D.C. Año 2023 a SE 13

Grupo	CASOS
Indígena	2,5% (n=10)
Habitante calle	6,8% (n=27)
Migrante	8,3% (n=33)
PPL	3,8% (n=15)



Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2018 a 2023, corte a SE13.

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de TBTF en Bogotá D.C, por localidad,sexo y curso de vida Año 2023 (a semana 13)

TRANSMISIBLES - TBC		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	8	17	25	6,7	6,2	6,3
	02-Chapinero		9	9	0,0	3,3	2,3
	03-Santa Fe	1	17	18	0,8	6,2	4,5
	04-San Cristobal	10	21	31	8,3	7,6	7,8
	05-Usme	3	18	21	2,5	6,5	5,3
	06-Tunjuelito		4	4	0,0	1,4	1,0
	07-Bosa	16	20	36	13,3	7,2	9,1
	08-Kennedy	11	31	42	9,2	11,2	10,6
	09-Fontibón	4	8	12	3,3	2,9	3,0
	10-Engativa	9	29	38	7,5	10,5	9,6
	11-Suba	21	18	39	17,5	6,5	9,8
	12-Barrios Unidos	3	8	11	2,5	2,9	2,8
	13-Teusaquillo	1	6	7	0,8	2,2	1,8
	14-Los Mártires	2	12	14	1,7	4,3	3,5
	15-Antonio Nariño	1	8	9	0,8	2,9	2,3
	16-Puente Aranda	4	10	14	3,3	3,6	3,5
	17-Candelaria	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	18-Rafael Uribe	7	20	27	5,8	7,2	6,8
	19-Ciudad Bolívar	16	17	33	13,3	6,2	8,3
	20-Sumapaz			0	0,0	0,0	0,0
	Bogota sin direccion	3	3	6	2,5	1,1	1,5
	Total Bogotá D.C.	**120**	**276**	**396**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

RANGO	Frecuencia			Porcentaje		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
< 1 Año	0	0	0	0%	0%	0%
1 a 4 Años	1	6	7	1%	2%	2%
5 a 9 Años	1		1	1%	0%	0%
10 a 14 años	1	2	3	1%	1%	1%
15 a 19 años	4	4	8	3%	1%	2%
20 a 24 años	5	15	20	4%	5%	5%
25 a 29 años	6	30	36	5%	11%	9%
30 a 34 años	8	27	35	7%	10%	9%
35 a 39 años	7	18	25	6%	7%	6%
40 a 44 años	10	22	32	8%	8%	8%
45 a 49 años	9	18	27	8%	7%	7%
50 a 54 años	8	17	25	7%	6%	6%
55 a 59 años	10	17	27	8%	6%	7%
60 a 64 años	9	21	30	8%	8%	8%
65 a 69 años	9	28	37	8%	10%	9%
70 a 74 años	9	19	28	8%	7%	7%
75 a 79 años	9	15	24	8%	5%	6%
80 a mas años	14	17	31	12%	6%	8%
Total Bogotá D.C.	**120**	**276**	**396**	**100**	**100**	**100%**

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2018 a 2023, corte a SE13.

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la mortalidad de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C. Año 2018 – 2023 (Febrero)

LOCALIDAD DE RESIDENCIA	2018	2019	2020	2021	2022P	2023P
Usaquén	0,56	0,54	0,00	0,70	0,69	0,00
Chapinero	0,64	0,61	0,00	0,58	0,00	0,00
Santa Fe	2,89	2,83	0,93	2,78	2,79	0,00
San Cristóbal	1,04	1,53	0,50	1,25	0,50	0,25
Usme	0,28	0,80	1,56	1,53	1,50	0,74
Tunjuelito	0,00	0,57	1,12	1,67	1,10	0,00
Bosa	0,29	0,57	0,98	0,83	0,55	0,00
Kennedy	0,69	0,29	0,87	0,97	1,06	0,10
Fontibón	0,55	0,27	0,26	1,02	2,26	0,00
Engativá	1,26	0,75	0,74	0,61	0,98	0,00
Suba	0,52	1,09	0,33	0,80	0,78	0,08
Barrios Unidos	0,00	0,72	0,70	2,04	1,33	0,00
Teusaquillo	0,69	0,66	0,62	0,60	0,60	0,00
Los Mártires	1,36	1,21	3,59	1,20	1,20	0,00
Antonio Nariño	0,00	3,75	0,00	1,22	2,41	0,00
Puente Aranda	1,24	1,62	0,80	2,76	0,78	0,39
La Candelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rafael Uribe Uribe	0,82	2,41	1,84	1,82	0,78	0,26
Ciudad Bolívar	1,30	0,32	0,16	1,69	0,91	0,00
Sumapaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOGOTA	0,78	0,90	0,77	1,12	0,99	0,13


Fuente: Bases EEVV –RUAF 2018- 2021; 2022- 2023 (preliminar).

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LEPRA

Comportamiento de la notificación de Lepra en Bogotá D.C, 2018-2023, con corte a SE 13 (Preliminar)



Departamento/Distrito/Municipio de residencia	2018	Comportamiento Semana 13 -2023				Observado	Esperado	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
		2019	2020	2021	2022	2023	Mediana (2018 - 2023)				
BOGOTA D.C	6	4	4	5	4	4	4	1,00	0,1954	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	0,0%

A semana epidemiológica 13 de 2023 se han notificado 7 casos de lepra, de los cuales 4 casos son residente en Bogotá. Al comparativo con el mismo periodo epidemiológico del año inmediatamente anterior se observa un incremento significativo del 30%.

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2018 a 2023, corte a SE13

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LEPRA

Comportamiento de la notificación de lepra por sexo, grupo poblacional y régimen de aseguramiento en Bogotá D.C. Año 2023 a SE 13

Comportamiento según el Sexo



75% 25%

Proporción de casos según tipo de Lepra y grado de discapacidad

TIPO DE LERPA	GRADO 0		GRADO 1		GRADO 2	
	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
PAUCIBACILAR	1	100%	0	0%	0	0
MULTIBACILAR	2	66,7%	1	33,3%	0	0,0%

grupo poblacional



Migrante

25% (n=1)

Régimen de aseguramiento

REGIMEN	Nº CASOS	PORCENTAJE
Contributivo	1	25%
Subsidiado	1	25%
No Asegurado	2	50%
	4	

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2018 a 2023, corte a SE13

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LEPRA

Comportamiento de la notificación de lepra, por localidad de residencia en Bogotá D.C, Año 2018- 2022, 2023 a SE 13 (Preliminar)


	2018		2019		2020		2021		2022		2023- SE13	
LOCALIDAD	Nº CASOS	PORCENTA	Nº CASOS	PORCENTA	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTA
USAQUÉN	0	0%	1	5%	0	0%	2	11%	2	11%	2	11%
CHAPINERO	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%
SANTA FE	0	0%	0	0%	2	22%	0	0%	1	5%	0	0%
SAN CRISTÓBAL	0	0%	0	0%	1	11%	0	0%	0	0%	0	0%
USME	1	7%	0	0%	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%
TUNJUELITO	3	21%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BOSA	1	7%	2	11%	2	22%	2	11%	6	32%	0	0%
KENNEDY	2	14%	1	5%	2	22%	4	22%	1	5%	1	5%
FONTIBÓN	1	7%	1	5%	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%
ENGATIVÁ	1	7%	3	16%	1	11%	0	0%	5	26%	0	0%
SUBA	2	14%	5	26%	1	11%	0	0%	1	5%	0	0%
BARRIOS UNIDOS	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	1	5%
TEUSAQUILLO	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
LOS MÁRTIRES	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
ANTONIO NARIÑO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PUENTE ARANDA	2	14%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%
LA CANDELARIA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RAFAEL URIBE URIBE	1	7%	1	5%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
CIUDAD BOLÍVAR	0	0%	2	11%	0	0%	3	17%	1	5%	0	0%
SUMAPAZ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BOGOTA SIN DIRECCION	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	**14**		**19**		**9**		**18**		**19**		**4**	

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2018 a 2023, corte a SE13

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Tasa global de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud por 100 egresos hospitalarios 2017 a 2023




	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2017= 1,42	1,48	1,55	1,43	1,46	1,48	1,43	1,53	1,41	1,35	1,4	1,41	1,13
2018 = 1,38	1,41	1,36	1,33	1,32	1,37	1,47	1,4	1,37	1,3	1,36	1,38	1,43
2019 =1,36	1,41	1,35	1,4	1,38	1,4	1,45	1,28	1,23	1,25	1,29	1,47	1,4
2020 = 1,61	1,43	1,23	1,24	1,56	1,32	1,5	1,9	2,09	1,86	1,72	1,83	1,71
2021 = 1,91	2,61	2,13	1,85	2,23	2,78	2,31	1,93	1,35	1,5	1,26	1,15	1,31
2022= 1,28	1,38	1,45	1,31	1,14	1,15	1,22	1,2	1,26	1,08	1,1	1,13	1,07
2023= 1.22	1,22											

AÑOS	# de IAAS	IAD	Número de Casos ITS-AC	Aporte de IAD a tasa global	Aporte de ITS.AC
ene-17	1038	137	72	13,20	52,6
ene-18	934	87	52	9,31	59,8
ene-19	941	111	63	11,80	56,8
ene-20	1044	105	59	10,06	56,2
ene-21	1434	405	204	28,24	50,4
ene-22	1001	146	86	14,59	58,9
ene-23	977	86	48	8,80	55,8

Disminución en la presentación de IAD especialmente de ITSAC del 44,1%

A Enero de 2023 se identifica una disminución de la tasa global de IAAS del 13,1% en relación a Enero del año 2022.

Porcentaje de adherencia a higiene de manos primer bimestre 2023



Fuente: Sistema de vigilancia Distrital IAAS 2016-2021 y 2022 datos preliminares.

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Tasas incidencia por tipo de IAD (NAV o ITS-AC o ISTU-AC) en UCI adulto, pediátrica y neonatal, Bogotá DC, enero, 2023

Infección del torrente sanguíneos = 1,91*

UCI Adultos	2,04*
UCI Pediátrica	1,26*
UCI Neonatal	1,80*

*Casos por 1000 días catéter central

Neumonía asociada a ventilador = 0,82**

UCI Adultos	0,90**
UCI Pediátrica	1,17**
UCI Neonatal	0,00**

**Casos por 1000 días ventilador mecánico

Infecciones tracto urinario = 1,47 ***

UCI Adultos	1,21***
UCI Pediátrica	3,87***

***Casos por 1000 días catéter urinario

Tasas incidencia por tipo de IAD (NAV o ITS-AC o ISTU-AC) en UCI adulto, pediátrica y neonatal, Bogotá DC, enero, 2018 a 2023

	Evento	Año		% dife	Evento		% dife	Evento		% dife
UCI Adulto	Neumonia asociada a ventilador (NAV)	2018	0,97		Infección sintomatica del tracto urinario (ISTU)	1,67		Infección del torrente sanguíneos (ITS)	2,23	
		2019	1,50	35%		2,20	24%		2,40	7%
		2020	1,00	-50%		2,20	0%		2,80	14%
		2021	2,84	65%		2,78	21%		4,98	44%
		2022	2,34	-21%		0,97	-186%		2,96	-68%
		2023	0,90	-160%		1,21	19%		2,04	-45%
UCI Pediatrica		2018	0,00			0,00			1,63	
		2019	0,70	100%		2,60	100%		3,90	58%
		2020	2,00	65%		3,27	20%		2,31	-69%
		2021	0,00			3,78	14%		2,72	15%
		2022	0,83	100%		2,03	-86%		4,22	36%
		2023	1,17	30%		3,87	48%		1,26	-235%
UCI Neonatal		2018	0,00			NA			2,66	
		2019	0,60	100%					4,60	42%
		2020	0,51	-18%					3,49	-32%
		2021	0,00						2,97	-18%
		2022	4,22	100%					2,35	-26%
		2023	0,00						1,80	-30%

Fuente: Sivigila evento 357-359 a semana 08, 2018 a 2023 datos preliminares.

Distribución de microorganismos en todas las muestras, en servicio de UCI, enero, 2022 a 2023

UCI 2022			UCI 2023		
Microorganismo	No. aislamientos	(%)	Microorganismo	No. aislamientos	(%)
Escherichia coli	329	17	Escherichia coli	282	16
Klebsiella pneumoniae	278	14	Klebsiella pneumoniae	248	14
Staphylococcus aureus	163	8	Staphylococcus aureus	178	10
Staphylococcus epidermidis	146	7	Pseudomonas aeruginosa	117	7
Pseudomonas aeruginosa	131	7	Staphylococcus epidermidis	109	6
Candida albicans	144	7	Candida albicans	106	6
Enterococcus faecalis	80	4	Enterococcus faecalis	73	4
Proteus mirabilis	66	3	Proteus mirabilis	64	4
Enterobacter cloacae	56	3	Enterobacter cloacae	52	3
Klebsiella oxytoca	52	3	Candida parapsilosis	45	3
Candida parapsilosis	34	2	Serratia marcescens	40	2

UCI 2022 N = 1957 UCI 2023 N = 1739

UPGD 2022 = 78

Distribución de microorganismos en todas las muestras, en servicios no UCI, Bogotá D.C., enero, 2022 a 2023

No UCI 2022			No UCI 2023		
Microorganismo	No. aislamientos	(%)	Microorganismo	No. aislamientos	(%)
Escherichia coli	992	30	Escherichia coli	1225	30
Staphylococcus aureus	349	11	Klebsiella pneumoniae	488	12
Klebsiella pneumoniae	359	11	Staphylococcus aureus	433	10
Pseudomonas aeruginosa	215	6	Pseudomonas aeruginosa	237	6
Proteus mirabilis	178	5	Proteus mirabilis	226	5
Enterococcus faecalis	169	5	Enterococcus faecalis	203	5
Staphylococcus epidermidis	130	4	Staphylococcus epidermidi	166	4
Candida albicans	90	3	Candida albicans	102	2
Enterobacter cloacae	70	2	Enterobacter cloacae	85	2
Klebsiella oxytoca	68	2	Klebsiella oxytoca	72	2
Serratia marcescens	73	2	Serratia marcescens	65	2

No UCI 2022 N =3303 No UCI 2023 N = 4143

UPGD 2023 = 76

Fuente: WHONET Distrital a enero de 2022 - 2023 (datos preliminares)

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario en servicios UCI y Hospitalización adultos, Bogotá D.C., a semana 13 2018-2023.

UCI	DDD x 100 camas/dia					
Año	Ceftriaxona	Ertapenem	Meropenem	Piperacilina	Vancomicina	Cefepime
2018	3,37	0,00	16,10	12,58	9,65	0,00
2019	2,52	0,21	15,52	14,57	8,02	1,99
2020	2,93	0,69	15,74	16,64	7,65	7,02
2021	1,24	0,81	23,69	14,01	12,62	9,52
2022	3,19	0,83	15,22	12,17	8,28	6,76
2023	3,63	0,64	17,22	13,99	8,30	7,87

Fuente: SIVIGILA Distrital, 2018 a 2023 corte semana 13

Hospitalización	DDD x 100 camas/dia						
Año	Ceftriaxona	Ertapenem	Meropenem	Piperacilina	Vancomicina	Cefepime	Ciprofloxacina
2018	1,76	0, 00	3,39	5,93	2,59	0,00	1,37
2019	1,90	0,68	3,46	7,18	3,07	1,16	1,24
2020	1,75	1,55	7,97	7,26	2,55	3,05	1,45
2021	1,48	1,14	4,75	7,47	3,41	3,40	1,75
2022	1,92	1,67	4,87	6,37	3,32	3,42	1,05
2023	2,01	3,33	9,62	12,35	6,41	6,67	2,10

Fuente: SIVIGILA Distrital, 2018 a 2023 corte semana 13

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Infecciones asociadas a procedimientos medico quirúrgicos a semana SE 13 2019- 2023

Tasa de incidencia de Endometritis post parto vaginal y post cesárea. Bogotá D.C. a SE 13, 2019 a 2023

Evento	Año	Tasa
Endometritis post parto	2018	1,86
	2019	0,98
	2020	0,55
	2021	0,19
	2022	0,45
	2023	0,16
Endometritis post cesarea	2018	1,06
	2019	0,95
	2020	0,27
	2021	0,83
	2022	0,37
	2023	0,27


Tasa de incidencia de IAPMQ por cada 100 tipo especifico de procedimiento a semana 13, 2019- 2023

Evento	Año	Tasa
Cesarea	2018	1,12
	2019	1,28
	2020	0,75
	2021	0,66
	2022	0,85
	2023	0,78
Herniorrafía	2018	0,37
	2019	1,39
	2020	0,27
	2021	0,25
	2022	0,47
	2023	0,25
Revascularización	2018	5,72
	2019	6,71
	2020	7,3
	2021	5,96
	2022	8,44
	2023	0,96
Colecistectomía	2018	3,05
	2019	0,79
	2020	0,54
	2021	0,41
	2022	0,28
	2023	0,25

Fuente: SIVIGILA Distrital, 2019 a 2023 corte semana 13

Salud aMiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD



Nota: Se realiza ajustes en algunas localidades como resultados de procesos de georeferenciación.

	5-abr	12-abr	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
Activos	198	396	198	100,0%
Hospitalización	59	59	0	0,0%
UCI	10	10	0	0,0%
Fallecidos totales	30188	30188	0	0,0%
R(t) todos los casos *	0,64	0,76	0,12	18,8%
R(t) sintomáticos *	1,13	0,81	-0,32	-28,3%

	19 marzo - 25 marzo (SE 12)	26 marzo - 01 abril (SE 13)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
Fallecidos	4	2	-2	-50,0%
Casos sintomáticos	130	52	-78	-60,0%
Casos Asintomáticos	127	90	-37	-29,1%
Casos confirmados	257	142	-115	-44,7%

Fuente: BD datos Casos COVID-19 positivos- SDS-VSP. Fecha de corte 12 **de abril de 2023**. Datos preliminares. **Nota:** Se realiza ajustes en algunas localidades como resultados de procesos de georeferenciación.

Fuentes: *Activos y Fallecidos totales: Base SIVIGILA casos positivos (preliminar) **Hospitalización y UCI: Sistema de referencia y Contrareferencia


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD


Características sociodemográficas de los casos activos

GRUPOS DE EDAD	FRECUENCIA	PORCENTAJE	PI*10000 HAB
menor 1 año	19	16%	1,94
1-4 años	14	12%	0,36
5-9 años	3	3%	0,06
10-14 años	4	3%	0,08
15-19 años	1	1%	0,02
20-24 años	3	3%	0,05
25-29 años	5	4%	0,06
30-34 años	5	4%	0,07
35-39 años	4	3%	0,06
40-44 años	4	3%	0,07
45-49 años	7	6%	0,14
50-54 años	5	4%	0,11
55-59 años	5	4%	0,11
60-64 años	6	5%	0,16
65-69 años	8	7%	0,28
70-74 años	6	5%	0,29
75-79 años	6	5%	0,44
80-84 años	4	3%	0,49
85-89 años	5	4%	1,13
90-94 años	4	3%	1,84
95-99 años	2	2%	2,21
mayor 100 años	0	0%	0,00
total	120	100%	0,15

casos activos	Casos	Porcentaje	PI * 100,000 hab
Masculino	57	50%	1,51
Femenino	58	50%	1,41
Total	115	100%	1,46

Razón hombre/mujer = 0,98







Fuente: BD datos Casos COVID-19 positivos- SDS-VSP. Fecha de corte 12 de abril **de 2023**. Datos preliminares. **Nota:** Se realiza ajustes en algunas localidades como resultados de procesos de georeferenciación.

Salud MiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD



Fallecidos por estrato socioeconómico, Bogotá D.C.2020 – 2022



Fallecidos	enero- 12 abril 2023	Porcentaje	Tasa x 100.000 habitantes	Población 2023
01- 0 a 9 años	10	0,5%	1,04	962040
02- 10 a 19 años	5	0,2%	0,50	993643
03- 20 a 29 años	19	0,9%	1,35	1411613
04- 30 a 39 años	24	1,1%	1,77	1359255
05- 40 a 49 años	37	1,8%	3,39	1090848
06- 50 a 59 años	105	5,0%	11,36	924521
07- 60 a 69 años	258	12,3%	36,95	698328
08- 70 a 79 años	458	21,8%	127,92	358047
09- 80 años y más	1183	56,4%	696,70	169800
Total 1 enero- actual	2099	100,0%	26,34	**7.968.095**

Fuente: BD datos Casos COVID-19 positivos- SDS-VSP. Fecha de corte 12 **de abril de 2023**. Datos preliminares. **Nota:** Se realiza ajustes en algunas localidades como resultados de procesos de georeferenciación.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Fallecidos COVID-19

GRUPOS DE EDAD	FRECUENCIA	PORCENTAJE	PI*10000 HAB
menor 1 año	5	0,2%	0,51
1-4 años	6	0,3%	0,15
5-9 años	1	0,0%	0,02
10-14 años	4	0,2%	0,08
15-19 años	2	0,1%	0,04
20-24 años	11	0,5%	0,17
25-29 años	10	0,4%	0,13
30-34 años	16	0,7%	0,23
35-39 años	12	0,5%	0,19
40-44 años	17	0,7%	0,30
45-49 años	23	1,0%	0,47
50-54 años	46	2,0%	0,98
55-59 años	69	2,9%	1,53
60-64 años	128	5,5%	3,34
65-69 años	154	6,6%	5,35
70-74 años	197	8,4%	9,67
75-79 años	313	13,4%	23,14
80-84 años	391	16,7%	48,26
85-89 años	444	19,0%	100,16
90-94 años	341	14,6%	157,01
95-99 años	126	5,4%	139,46
mayor 100 años	23	1,0%	60,26
total	2339	100,0%	2,96









Fuente: BD datos Casos COVID-19 positivos- SDS-VSP. Fecha de corte 12 de abril **de 2023**. Datos preliminares. **Nota:** Se realiza ajustes en algunas localidades como resultados de procesos de georeferenciación.

Secretaría de Salud
Abre tu puerta al cuidado
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Vereda
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Comparativo total de atenciones y por grupo etario notificadas de morbilidad por IRA en Bogotá D.C. Años 2017-2022, 2023 Semana 13 (Códigos CIE-10 de vigilancia del J00 A J22)








ACUMULADO AÑO 2023 A SEMANA 13							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	464.028	390.529	409.119	483.242	390.011	371.896	462.976

Fuente: Base Sivigila Distrital base 995 -Vigilancia IRA a Semana epidemiológica 13 de 2023 (datos preliminares)

Proporción de morbilidad por IRA respecto al total de atenciones por grupo etario y área de atención en Bogotá D.C. AÑO 2023 ACUMULADO A SEMANA 13 (Códigos CIE-10 de vigilancia del J00 A J22)








Fuente: Base Sivigila 995 Distrital-Vigilancia IRA a Semana epidemiológica 13 de 2023


Canal Endémico morbilidad por Infección respiratoria Aguda – IRA en Bogotá DC 2015 -2023 SE 13



Población General



Población de 1 a 4 años y 11 meses




Población de 0 a 11 meses

Salud aMiVereda


Fuente: Base Sivigila evento colectivo 995 Distrital-Vigilancia IRA a Semana epidemiológica 13 de 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, LSP




Proporción acumulada de los virus respiratorios, LSP



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE 13 de 2023
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE 13 de 2023.

Comportamiento de la mortalidad por Neumonía (CIE-10 DE J12 a J18) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo años 2017-2023* ACUMULADO FEBRERO (* Datos preliminares). FUENTE RUAF

Meta 2. A 2024 mantener la tasa de mortalidad por neumonía por debajo de 6,5 casos por 100,000 menores de 5 años en el D.C.




FUENTE: 2016-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadisticas Vitales -SDS -EVVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020: Base de datos DANE y aplicativo Web RUAF_ND, sistema de Estadisticas Vitales SDS-EEVV - datos FINALES-Publicados 30-03-2022
FUENTE 2021: Base de datos SDS- RUAF_ND, datos FINALES – Publicados febrero 2023.
FUENTE 2022: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadisticas Vitales SDS datos PRELIMINARES (corte 09-03-2023-ajustada 09-03-2023)

Salud Mi Vivenda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Comportamiento de la mortalidad por IRA (CIE-10 DE J20 a J22) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo años 2017-2017- 2023* ACUMULADO FEBRERO (* Datos preliminares). FUENTE RUAF




FUENTE: 2016-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadisticas Vitales -SDS -EVVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020: Base de datos DANE y aplicativo Web RUAF_ND, sistema de Estadisticas Vitales SDS-EEVV - datos FINALES-Publicados 30-03-2022
FUENTE 2021: Base de datos SDS- RUAF_ND, datos FINALES – Publicados febrero 2023.
FUENTE 2022: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadisticas Vitales SDS datos PRELIMINARES (corte 09-03-2023-ajustada 09-03-2023)


Salud Mi Vereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, LSP



Proporción acumulada de los virus respiratorios, LSP



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE 13 de 2023
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE 13 de 2023.

Gestión Adelantada de los 7 casos reportados en base Ruaf acumulado FEBRERO 2023 (mortalidad por Neumonía (Códigos CIE X J12 a J18) y mortalidad por IRA (Códigos CIE X J20 A J22)

GESTIÓN BASE RUAF- MORTALIDADES POR NEUMONÍA	
Confirmados con por UA	4
Descartados por UA	2
Pendiente UA Caso sin datos*	1
Total	**7**

GESTIÓN BASE RUAF- MORTALIDADES POR IRA	
	0

*Nota: El única caso pendiente por revisión del mes de enero , cuerpo retirado en casa , no se encuentra registro de aseguramiento , no se encuentra registro de atenciones previo a la defunción, pendiente resultado de medicina legal.

A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 13 SE HAN REPORTADO UN TOTAL DE 15 DEFUNCIONES PROBABLES POR IRA EN EL EVENTO 591

- **6 Casos llevados a unidad de análisis confirmados (5 POR NEUMONIA Y 1 BRONQUIOLITIS)**
- **2 Casos llevado a unidad de análisis DESCARTADOS**
- **2 Casos llevado a unidad de análisis sin embargo no concluyente pendiente resultado de necropsia por medicina legal.**
- **1 Caso se realizó revisión con pediatra y caso no cumple definición de caso se descarta.**
- **4 Casos pendientes por unidad de análisis (programados para el mes de abril.**

Salud MiVereda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

BOGOTÁ

Salud aMiBarrio

Abre tu puerta al cuidado

Salud aMiVereda

Abre tu puerta al cuidado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

BOGOTÁ