COTIZACIÓN DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS

FCO-01	REVISIÓN: 05	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2019-01-02

Confía control s.a.s.
Análisis y Control Bioindustrial
Cra 63 N° 5A - 40 Bogotá Pbx. 447 7286
Nit: 900.713.050-3

COTIZACIÓN N° 18926

2022-12-21

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

SEÑOR(ES): CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACION DE BOYACA
CONTACTO: Tatiana Cardozo **CIUDAD:** Tunja
NIT/C.C: 820002828-5 **TELÉFONO:** N.E
DIRECCIÓN: Avenida central del norte 39 -115
E-MAIL: territoriodesabores@boyaca.gov.co

Asesor: Carlos Alberto Luna Pinedo
Teléfono: 4477286 ext 215
Correo: cluna@confia.com.co

***Condiciones:** Anticipado

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS

MUESTRA: PRODUCTOS LáCTEOS. LECHES FERMENTADAS.

PAQUETE	ANÁLISIS	ACLARACIÓN	MÉTODO
Productos lácteos. Leches fermentadas.(Etiquetado nutricional y frontal. Resolución 810 /2021.)	Humedad	Secado en estufa	AOAC 990.20. 21st. Ed. 2019.
	Cenizas	Calcinación	AOAC 945.46. 21st. Edition 2019.
	Sodio	Espectrofotometría de absorción atómica con llama	AOAC 985.35. 21st. Ed. 2019.
	Sólidos Totales	Secado en estufa	AOAC 990.20. 21st. Ed. 2019.
	Grasa	Gerber	AOAC 2000.18. 21st. Edition 2019.
	Proteína	Kjeldahl	AOAC 991.20. 21st. Ed. 2019.
	Calcio	Espectrofotometría de absorción atómica con llama	AOAC 985.35. 21st. Ed. 2019.
	Zinc	Espectrofotometría de absorción atómica con llama	AOAC 985.35. 21st. Ed. 2019.
	Hierro	Espectrofotometría de absorción atómica con llama	AOAC 985.35. 21st. Ed. 2019.
	Azúcares Totales	Eynon-Lane	AOAC 923.09. 21st. Edition 2019.
	Fibra Dietaria Total (NO INCLUYE FOS, inulina, galactooligosacaridos, rafinosa, polidextrosa, maltodextrina).	Enzimático-Gravimétrico	AOAC 985.29 21st. Ed. 2019.
	Grasa Insaturada	Cromatografía de Gases,CG/FID	AOAC 996.06. 21st. Ed. 2019.
	Grasa Saturada	Cromatografía de Gases,CG/FID	AOAC 996.06. 21st. Ed. 2019.
	Grasa Trans-Isómeros	Cromatografía de Gases,CG/FID	AOAC 996.06. 21st. Ed. 2019.
	Grasa Mono-Insaturada	Cromatografía de Gases,CG/FID	AOAC 996.06. 21st. Ed. 2019.
	Grasa Poli-Insaturada	Cromatografía de Gases,CG/FID	AOAC 996.06. 21st. Ed. 2019.
	Vitamina A (Retinol)	Cromatografía Líquida,HPLC	
	Vitamina D3 (Colecalciferol)	Cromatografía Líquida,HPLC	
	Densidad (20°C/20°C)	Picnometría	AOAC 925.22. 21st. Edition 2019.
	Energía	Determinación indirecta factor Atwater	
	Carbohidratos totales	Cálculo matemático	

CANTIDAD: 20 **VALOR UND:** $ 1,600,000 **DESCUENTO:** 0.00 % **TOTAL:** $ 32,000,000

Comentarios:
[1] = Método verificado.
[2] = Método Acreditado: En Confía Control SAS contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 17-LAB-027, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Los análisis que no se encuentran demarcados con [2] No se encuentran bajo el alcance de la acreditación.
[3] = Método validado.

SUB-TOTAL	**32,000,000**
DESCUENTO % 0.00	**0**
(+) IVA 19%	**6,080,000**
VALOR TOTAL	**38,080,000**

Condiciones:

- Una vez emitidos y entregados los informes de resultados, usted cuenta con dos (2) días hábiles para solicitar cualquier cambio en la identificación de la muestra.
- Las muestras en poder del laboratorio serán descartadas 5 días calendario después de la generación del informe. Si requiere la devolución de su muestra o un mayor tiempo de

Firma del cliente (Si se imprime)

ELABORÓ: Director de Calidad	REVISÓ: Gerente Comercial	APROBÓ: Gerente General

COTIZACIÓN DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS

FCO-01	REVISIÓN: 05	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2019-01-02

Cra 63 N° 5A - 40 Bogotá Pbx. 447 7286
Nit: 900.713.050-3

COTIZACIÓN N° 18926

2022-12-21

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

SEÑOR(ES): CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACION DE BOYACA
CONTACTO: Tatiana Cardozo **CIUDAD:** Tunja
NIT/C.C: 820002828-5 **TELÉFONO:** N.E
DIRECCIÓN: Avenida central del norte 39 -115
E-MAIL: territoriodesabores@boyaca.gov.co

Asesor: Carlos Alberto Luna Pinedo
Teléfono: 4477286 ext 215
Correo: cluna@confia.com.co

***Condiciones:** Anticipado

almacenamiento el cliente debe enviar una carta o correo indicando sus requerimientos.
Confía Control podrá notificar vía correo electrónico los resultados presuntivos de patógenos
Para análisis fisicoquímicos el tiempo estimado para la entrega de resultados puede ser de 10 a 25 días hábiles. Para análisis microbiológicos, el tiempo aproximado de entrega de resultados es de 5 días calendario. Los tiempos pueden aumentar dependiendo del número de muestras o la complejidad de los análisis.
Cuando sea requerido por ley, Confía Control SAS tiene la obligación de reportar los resultados emitidos a las entidades de inspección vigilancia y control. Este es el caso de los microorganismos de interés en salud pública que cuando tengan como resultado presencia serán reportados a la Secretaría Distrital de Salud.
En el momento en que usted reciba la orden de servicio para corroborar los análisis solicitados, si considera necesario realizar un cambio en los análisis definidos para la muestra, debe comunicarlo inmediatamente vía mail (muestras@confia.com.co), telefónicamente o a través de su asesor comercial
Mediante la aceptación de esta cotización, usted acepta las condiciones comerciales establecidas en el documento OCO-02 "Condiciones comerciales para clientes".
Los resultados de los análisis marcados como acreditados en Confía Control, serán reportados bajo la regla de decisión definida
La presente cotización tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2022
Aprobada la cotización, Confía Control podrá generar declaración de conformidad bajo la norma citada para cada muestra, sin embargo, en caso que Ud. no requiera la declaración de conformidad, debe comunicarlo previo al envío de las muestras
Cualquier solicitud de verificación o repetición de los resultados de análisis debe realizarse en un periodo máximo de 10 días a partir de emitido el informe. Confía Control evaluará la solicitud y en caso de aceptar el proceso de repetición, este debe realizarse en la contramuestra custodiada por el laboratorio. En caso de no contar con contramuestra o que la misma no se encuentre en condiciones adecuadas para el análisis, no se podrán realizar repeticiones y el proceso de verificación se hará frente a la trazabilidad de los registros de aseguramiento de calidad.
Al aceptar los servicios y realizar envío de muestras para análisis, de acuerdo a la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, acepta que ha leído, entendido y aceptado, los términos descritos en la política de tratamiento de datos personales.
En caso que no haya una respuesta de aceptación formal y no hayan observaciones de la presente cotización, con el envío de las muestras al laboratorio para los análisis aquí cotizados se entiende como aceptación de la misma
Para los análisis de ALERGENOS, se requiere que la muestra esté en su presentación o empaque "original".
(+) Análisis subcontratado.

Observaciones:
4477286 ext 215