FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C.

Desnutrición aguda en niños menores de 5 años según indicador peso para la talla, Bogotá D.C.

Definición
La medición del peso bajo para la talla o desnutrición aguda, tiene como propósito valorar la calidad de vida y salud de los niños menores de cinco años, toda vez que esta clasificación del estado nutricional, se encuentra asociada a una pérdida de peso reciente y/o acelerada u otro tipo de incapacidad para ganar peso, dada en la mayoría de los casos por un bajo consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas. El bajo peso para la talla, se constituye como factor de riesgo para la presencia de enfermedades infecciosas poniendo en riesgo la vida de los niños a corto y mediano plazo (1).

1. MSPS, Subdirección Salud Nutricional, alimentos y bebidas,2016;https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-desnutricion-aguda.pdf

Utilidad
Monitorear la distribución y magnitud de los casos de desnutrición aguda moderada y severa en la población menor de 5 años residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo
Número de casos de desnutrición aguda moderada y severa captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100.

Unidad de medición
Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización
Semestral.

Fuente de información
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Meta
A 2024 llevar a cero la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años por desnutrición aguda como causa básica.

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad (Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible).

Serie disponible
2005- 2022.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional SISVAN

Observaciones
Ninguna.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C.

Retraso en talla en niños menores de 5 años según indicador talla para la edad, Bogotá D.C.

Definición del evento

Se evidencia retraso en la talla cuando hay una deficiencia de talla respecto a la edad en relación con los patrones de crecimiento para una población considerada sana y bien nutrida.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de los casos de retraso en talla en población de niños menores de 5 años residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos con retraso en talla captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN-

Secretaría Distrital de Salud.

Meta

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad (Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible).

Serie disponible

2005- 2022

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional -SISVAN-

Observaciones

Antes de la implementación del patrón de referencia internacional de la OMS (2006) éste indicador (T/E) se interpretaba por debajo de -2 DS como Desnutrición Crónica; a partir de la implementación oficial en Colombia de los patrones de referencia OMS por medio de la Resolución 2121 de 2010 y la hoy vigente 2465 se acoge la recomendación internacional en la denominación Retraso en Talla o Talla Baja para la Edad.

.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C.

Desnutrición global según indicador peso para la edad en niños menores en 5 años, Bogotá D.C.

Definición del evento
La desnutrición global hace referencia a la medición del peso bajo para la edad en relación con los patrones de crecimiento para una población considerada sana y bien nutrida.

Utilidad
Monitorear la distribución y magnitud de los casos de desnutrición global en la población menor de 5 años residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo
Número de casos de desnutrición global captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100.

Unidad de medición
Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización
Semestral.

Fuente de información
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Meta
Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad (Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible).

Serie disponible
2005- 2022.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional – SISVAN

Observaciones
Ninguna

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C.

Exceso de peso en niños menores de 5 años según Indice de Masa Corporal-IMC/E, en Bogotá D.C.

Definición del evento

El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en menores de 5 años, se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, siendo factor de riesgo para el desarrollo temprano de enfermedades no transmisibles como hipertensión y diabetes, poniendo en riesgo la vida del niño a mediano y largo plazo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, más de 41 millones de niños menores de cinco años en el mundo tenían sobrepeso o eran obesos (1).

1. Organización Mundial de la Salud, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Disponible en: https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de los casos de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en niños menores de 5 años residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de niños menores de 5 años con exceso de peso captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Meta

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad (Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible).

Serie disponible

2005- 2022.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional – SISVAN

Observaciones

Ninguna.