servinariño

REGISTRO CONTROL DIARIO DE TEMPERATURAS CONGELACIÓN

CÓDIGO:	VERSIÓN:	VIGENCIA:
RPA-06	3	21 de enero de 2019

AREA: Produccion

EQUIPO/ALIMENTO: Nevera 1

RESPONSABLE: Heidy Cisneros.

MES: 04 AÑO: 23.

HORA																		6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00			6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00							
Día	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
T°	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm	am	pm
-13,0																																						
-14,0																																						
-15,0																																						
-16,0																																						
-16,2																																						
-16,4																																						
-16,6																																						
-16,8																																						
-17,0																																						
-17,2																																						
-17,4																																						
-17,6																																						
-17,8																																						
-18,0																																						
-18,2																																						
-18,4																																						
-18,6																																						
-18,8																																						
-19,0																																						
-19,2																																						
-19,4																																						
-19,6																																						
-19,8																																						
-20,0																																						
-20,2																																						
-20,4																																						
-20,6																																						
-20,8																																						
-21,0																																						
-21,2																																						
-21,4																																						
-21,6																																						
-21,8																																						
-22,0																																						
-22,2																																						
-22,4																																						
-22,6																																						
-22,8																																						
-23,0																																						
-24,0																																						

Zona de temperatura óptima de congelación

Rango de temperatura: -15 °C a -25,0 °C

NOTA: En caso de evidenciar que la temperatura del equipo no se encuentra dentro del rango de congelación, se deberá reportar a la coordinación de Mantenimiento para realizar los mantenimientos necesarios al equipo.

Powered by CamScanner

servinariño

REGISTRO CONTROL DIARIO DE TEMPERATURAS - CONGELACIÓN


CODIGO:	VERSION:	VIGENCIA:
RPA-06	3	21 de enero de 2019

AREA: Producción | EQUIPO/ALIMENTO: Nevero 2 | RESPONSABLE: | MES: 04 | AÑO: 23

HORA

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T°	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm

-13,0
-14,0
-15,0
-16,0
-16,2
-16,4
-16,5
-16,3
-17,0
-17,2
-17,4
-17,6
-17,8
-18,0
-18,2
-18,4
-18,6
-18,8
-19,0
-19,2
-19,4
-19,6
-19,8
-20,0
-20,2
-20,4
-20,6
-20,8
-21,0
-21,2
-21,4
-21,6
-21,8
-22,0
-22,2
-22,4
-22,6
-22,8
-23,0
-24,0



Zona de temperatura optima de Congelación

Rango de temperatura: - 15 °C a -25,0 °C

NOTA: En caso de evidenciar que la temperatura del equipo no se encuentra dentro del rango de congelación, se deberá reportar a la coordinación de Mantenimiento para realizar los mantenimientos necesarios al equipo.

Powered by CamScanner