REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NOTARIA PRIMERA
DE GIRARDOT

SEGUNDA.- a Copia

Escritura No. 4.203 de DICIEMBRE 24 de 1.997

Contenido: PROTOCOLIZACION DEL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD HORIZONTAL CENTRO COMERCIAL VENDEDORES ESTACIONARIOS DE GIRARDOT.-

Margarita Rosa Iriarte Alvira
NOTARIA PRIMERA
Tels. 434627 - 430340

Tip. Colón - Tel. 43 17-26 Gdot

Powered by CamScanner

AA 9532095

No.- 4.203.- NUMERO.- CUATRO MIL DOCIENTOS TRES.-

En la ciudad de Girardot, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los veinticuatro (24) días del mes de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1.997), ante mi, **MARGARITA ROSA IRIARTE** Notaria Primera del Circulo de Girardot: Comparecio el Doctor **JAIRO BELTRAN GALVIS,** identificado con la Cédula de Ciudadanía número 13.259.169 expedida en Cucuta y Libreta Militar número C-775280 Distrito Militar especial de Bogotá, quien obra en su carácter de Alcalde Especial de Girardot Departamento de Cundinamarca y en pleno ejercicio de las funciones de su cargo como lo acredita con la respectiva acta de posesión expedida por el Juez Primero Civil Municipal, y dijo: **PRIMERO.-** Que para los efectos del presente acto obra en representación Legal del MUNICIPIO DE GIRARDOT. **SEGUNDO.-** Que como Alcalde Especial de Girardot ha constituido en propiedad horizontal el edificio denominado CENTRO COMERCIAL VENDEDORES ESTACIONARIOS DE GIRARDOT, que se eleva a escritura pública por medio del presente instrumento y que es del siguiente tenor. **REGLAMENTO DE COPROPIEDAD HORIZONTAL. CENTRO COMERCIAL VENDEDORES ESTACIONARIOS DE GIRARDOT - Cundinamarca. MEMORIA DESCRIPTIVA ARTICULO UNO. 1. Localización y Nomenclatura:** Los Locales Comerciales de propiedad del Municipio de Girardot se encuentran ubicados en la Calle 14 No. 7-51, hoy Calle 14 Nos. 7-25/37/59 de la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Girardot. La extensión superficiaria del lote es de novecientos cincuenta y tres metros cuadrados (953 M2). **2. DESCRIPCIÓN:** El Centro Comercial Vendedores Estacionarios de Girardot Propiedad Horizontal es idóneo para constituirse en objeto de dominio privativo, dentro del Régimen de Propiedad Horizontal, que corresponde a Doscientos Diecisiete Locales (217), una (1) cafetería. Zona de administración, veintitrés (23) depósitos, ocho (8) vestieros, dos (2) baterías de baños, Ventilación mecánica (ventiladores), Zonas de circulación para que el comercio funcione y se haga posible y agradable ver las vitrinas, pasear y comprar. **3. ALINDERAMIENTO:** El Centro Comercial **VENDEDORES ESTACIONARIOS DE GIRARDOT**, de propiedad horizontal, se encuentra construido en el predio identificado con el número Catastral 01-01-029-0035-000 y con Matricula Inmobiliaria 307-0012-864 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot y le corresponden los siguientes linderos: **Norte**: Con la Calle 14. **Oriente**: Con propiedades de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García y Luis Ovalle. **Occidente**: Con propiedades de Luis Maria Vasquez. **Sur**: Con propiedad de Campo Elias Herrera Arias y Jorge Enrique López. **ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. PRELIMINARES.** La localización para la construcción del Local Comercial se llevó a cabo utilizando instrumentos de precisión, con la finalidad de verificar los parámetros y linderos del terreno, establecer los ejes de los cimientos, de los muros y de las estructuras del Centro Comercial, seguidamente se llevó a cabo el correspondiente replanteo. **Demolición de Muros.** Demolición de muros espesor 15 cm y 25 cm, demolición de placa de entrepiso, desmonte de cubierta, rotura de pisos. **Replanteo y nivelación.** Se realizó desde el nivel inferior del descapote la profundidad señalada en los planos y de acuerdo a las dimensiones indicadas en los mismos. Los costados de las excavaciones quedaron perfectamente verticales y su fondo limpio y seco. En la cimentación se tuvo especial cuidado en conservar la nivelación de los fondos el escalonamiento no fue superior a la altura de

Powered by CamScanner

Diecisiete (217) locales, una (1) cafetería, Zona de Administración, veintitrés (23) depósitos, ocho (8) vestieres, dos (2) baterías de baños, Zonas de circulación de acceso común. Este proyecto de división se divide en bienes de propiedad privativa y en bienes de propiedad común, con sus correspondientes áreas superficiarias. Todo sometido al Régimen Jurídico de la Copropiedad o Propiedad Horizontal, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 182 de 1948 y en el Decreto Reglamentario 1365 de abril 28 de 1.986, el Centro Comercial adopta el siguiente Régimen de Propiedad Horizontal. **REGLAMENTO DE COPROPIEDAD O PROPIEDAD HORIZONTAL. CENTRO COMERCIAL VENDEDORES ESTACIONARIOS DE GIRARDOT-Cundinamarca. CAPITULO I. OBJETO Y EFECTOS. ARTICULO UNO: OBJETO:** Este reglamento se ocupa de los derechos y obligaciones reciprocos de los copropietarios del Centro Comercial Vendedores estacionarios de Girardot, Propiedad Horizontal sobre cuyos niveles se constituye propiedad separada u horizontal en la forma autorizada por la Ley 182 de 1.948, sus Decretos Reglamentarios 1335 de 1.959, 144 de 1.968 y el Decreto 107 de 1.983. Además determina el inmueble; los bienes privados y los bienes comunes; el uso adecuado de los mismos y la utilización de los servicios; regula la convivencia y el ejercicio del dominio; contiene los requisitos para el funcionamiento de la Asamblea General de copropietarios y las normas para la administración, conservación y reparación del Centro Comercial. **ARTICULO DOS. EFECTOS:** Este reglamento tiene carácter obligatorio para los actuales propietarios; para sus sucesores o cualquier título; para cualquier futuro de derechos reales en el inmueble; para todos los ocupantes, arrendatarios y tenedores en general de las unidades privada en que se divide el Centro Comercial; y para las personas naturales o jurídicas que a cualquier título usen o gocen de los diferentes niveles del mismo, todos los cuales quedan ligados a sus disposiciones así como a las de la Ley 182 de 1.948, sus Decretos reglamentarios, el Decreto 107 de 1.983 y las demás normas legales que con carácter obligatorio se dicten en el futuro. **CAPITULO II. PROPIETARIOS Y TITULO DE DOMINIO. ARTICULO TRES. PROPIETARIO:** El derecho de dominio pleno y exclusivo sobre este inmueble cuyo régimen de propiedad, aquí se reglamenta en lo pertinente radica en el MUNICIPIO DE GIRARDOT, quien adquirió el predio en su totalidad a la CAJA AGRARIA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, elevada a Escritura Pública No. 9385 del 7 de Diciembre de 1.994 de la Notaría Primera del Círculo de Santa Fe de Bogotá registrada en la oficina de Instrumentos Públicos de Girardot con matrícula inmobiliaria número 307-0012-864 y cédula catastral número 01-01-029-0035-000. **ARTICULO CUATRO. TITULOS DE DOMINIO:** El predio cuyo régimen de propiedad aquí se reglamenta lo adquirió La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero así: a) El lote de terreno con alguna construcción y anexidades, por Dación en Pago a su favor hizo la Nación mediante Escritura pública Doscientos Treinta (230) de enero veintiuno (21) de mil novecientos cincuenta y seis (1.956) de la Notaría Segunda (2a) del círculo de Santa Fe de Bogotá, D.C., y mejoras protocolizadas mediante escritura Pública número novecientos cincuenta y tres (953) del veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos sesenta y seis (1.966) de la Notaría Primera (1a) de Girardot y registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Girardot en el folio de Matrícula Inmobiliaria número 3070012864. b) Las mejoras y construcciones actualmente existentes por haberlas levantado a sus expensas y con sus propios recursos, hecho que hizo constar en la Escritura Pública número novecientos cincuenta y tres (953) de

Powered by CamScanner

MOLDE GRAFICAS LTDA. • 1996

agosto veinticuatro (24) de mil novecientos sesenta y seis (1.966) de la Notaria Primera de Girardot, instrumento que a su vez fue inscrito en el mismo folio de Matricula Inmobiliaria el veintitrés (23) de Septiembre de mil novecientos sesenta y seis (1.966). **CAPITULO III. DETERMINACION GENERAL: ARTICULO CINCO. INMUEBLE:** El Centro Comercial Vendedores Estacionarios de Girardot, propiedad horizontal, materia de la copropiedad, esta ubicado en la calle 14 No. 7-51, hoy Calle 14 Nos. 7-25/37/59 de la actual nomenclatura de la ciudad de Girardot Cundinamarca, con un área superficiaria de 953 M2, se encuentra una construcción que corresponde a Doscientos Diecisiete Locales (217), una (1) cafetería, Zona de administración, veintitrés (23) depósitos, ocho (8) vestieres, dos (2) baterías de baños, Ventilación mecánica (ventiladores), Zonas de circulación de acceso común. Los linderos generales según el titulo escriturario y planos arquitectónicos son: Por el NORTE, Con la Calle catorce (14); Por el ORIENTE, Con propiedades de FEBRA LOZANO, PRIMITIVA SUAREZ DE GARCIA, y LUIS OVALLE; Por el OCCIDENTE, Con propiedades de LUIS MARIA VASQUEZ; Por el SUR, Con propiedades de CAMPO ELIAS HERRERA ARIAS y JORGE ENRIQUE LOPEZ. **CAPITULO IV. DETERMINACION DE LAS AREAS PRIVADAS Y AREAS COMUNES:** Todo el inmueble se divide en áreas de propiedad privada y áreas de propiedad común, tal como aparece en los planos de división para propiedad horizontal y en el proyecto de división anexados y aprobados por la oficina de Planeación de Girardot. **ARTICULO SEIS. BIENES O AREAS PRIVADAS:** Son los espacios suficientemente delimitados y suceptibles de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de toda clase, aparentes o no, que están comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente a su propietario. Los constituyen los locales comerciales enumerados del M-1 al M-8, del M-9-10 al M-40, del 0-1 al 0-12, del 1-1 al 1-83, del 2-1 al 2-83, del D-1 al D-23 y la cafetería. **ARTICULO SIETE. BIENES O AREAS COMUNES:** Son áreas del dominio indivisibles de todos los propietarios del inmueble, los necesarios para la existencia y conservación del Centro Comercial Vendedores Estacionarios de Girardot. **ARTICULO OCHO. DESCRIPCION AREAS PRIVADAS:** La descripción de las diferentes áreas privativas son las siguientes: **Deposito D-1.** Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 34 y 35 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con hall de circulación. **Sur:** De los puntos 35 y 36 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97mts) con muro común al medio del Local 1-1. **Occidente:** De los puntos 36 y 37 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con muro común al medio del deposito D-2. **Norte:** De los puntos 37 y 34 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts).. con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit:*** Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines **Deposito D-2.** Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 37 y 36 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con muro común al medio del Deposito D-1. **Sur:** De los puntos 36 y 38 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97mts) con muro común al medio del local

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

1-2. **Occidente:** De los puntos 38 y 39 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con muro común al medio del Deposito D-3. **Norte:** De los puntos 39 y 37 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit:*** Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-3:** Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 39 y 38 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio del Deposito D-2. **Sur:** De los puntos 38 y 41 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio del local 1-3. **Occidente:** De los puntos 41 y 40 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con muro común al medio del Deposito D-4. **Norte:** De los puntos 40 y 39 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit:*** Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-4:** Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 40 y 41 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio del Deposito D-3. **Sur:** De los puntos 41 y 43 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio del local 1-4. **Occidente:** De los puntos 43 y 42 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con muro común al medio del Deposito D-5. **Norte:** De los puntos 42 y 40 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit:*** Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-5:** Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 42 y 43 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio del Deposito D-4. **Sur:** De los puntos 43 y 45 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio del local 1-5. **Occidente:** De los puntos 45 y 44 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con muro común al medio del Deposito D-3. **Norte:** De los puntos 44 y 42 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit:*** Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines.. **Deposito D-6:** Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos:**Oriente:** De los puntos 44 y 45 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio del Deposito D-5.**Sur:** De los puntos 45 y 47 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio del local 1-6. **Occidente:** De los puntos 47 y 46 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con muro común al medio del Deposito D-7. **Norte:** De los puntos 46 y 44 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit:*** Con la placa n. - 1.65 m sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-7:** Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos:**Oriente:** De los puntos 46 y 47 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio del Deposito D-6. **Sur:** De los puntos 47 y 49 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.)

Powered by CamScanner

E GRAFICAS LTDA. • 1996

con muro común al medio del local 1-7. **Occidente:** De los puntos 49 y 48 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con muro común al medio del Deposito D-8. **Norte:** De los puntos 48 y 46 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-8:** Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 48 y 49 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio del Deposito D-7. **Sur:** De los puntos 49 y 51 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio del local 1-8. **Occidente:** De los puntos 51 y 50 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts) con hall de circulación. **Norte:** De los puntos 50 y 48 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-9:** Su área privativa es de dos punto noventa metros cuadrados (2.90 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 52 y 53 en distancia de un metro con noventa y seis centímetros (1.96 mts.) con hall común de circulación. **Sur:** De los puntos 53 y 54 en distancia de un metro con cuarenta y ocho centímetros (1.48 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 54 y 55 en distancia de un metro con noventa y seis centímetros (1.96 mts.) con muro común al medio del local 1-9 y el deposito D-10. **Norte:** De los puntos 55 y 52 en distancia de un metro con cuarenta y ocho centímetros (1.48 mts.) con hall de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de circulación. **Deposito D-10:** Su área privativa es de seis punto ochenta y cinco metros cuadrados (6.85 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 4 y 1 en distancia de cuatro metros con nueve centímetros (4.09 mts.) con muro común al medio del Deposito D-11, D-9, y hall de circulación común. **Sur:** De los puntos 1 y 2 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio del local 1-9. **Occidente:** De los puntos 2 y 3 en distancia de cuatro metros con nueve centímetros (4.09 mts) con predio de Luis-Maria Vasquez. **Norte:** De los puntos 3 y 4 en distancia de un metro con sesenta y ocho centímetros (1.68 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-11.** Su área privativa es de tres punto sesenta y cinco metros cuadrados (3.65 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 4 y 6 en distancia de un metro con setenta centímetros (1.70 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 6 y 7 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-12. **Sur:** De los puntos 7 y 5 en distancia de un metro con setenta centímetros (1.70 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 5 y 4 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio del deposito D-10. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-12.** Su área privativa es de tres punto sesenta y cinco metros cuadrados (3.65 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 6 y 8 en distancia de un metro con setenta

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

centímetros (1.70 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 8 y 9 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-13. **Sur:** De los puntos 9 y 7 en distancia de un metro con setenta centímetros (1.70 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 7 y 6 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con Deposito D-11. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-13**: Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 8 y 10 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 10 y 11 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-14. **Sur:** De los puntos 11 y 9 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 9 y 8 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-12. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-14**: Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 10 y 12 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 12 y 13 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-15. **Sur:** De los puntos 13 y 11 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 11 y 10 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-13. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-15**: Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 12 y 14 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 14 y 15 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-16. **Sur:** De los puntos 15 y 13 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 13 y 12 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-14. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Deposito D-16**: Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 14 y 16 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 16 y 17 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-17. **Sur:** De los puntos 17 y 15 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 15 y 14 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-15. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines.. **Deposito D-17**: Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 16 y 18 en distancia

Powered by CamScanner

de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 18 y 19 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-18. **Sur:** De los puntos 19 y 17 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 17 y 16 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-16. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines.. **Deposito D-18**: Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 18 y 20 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 20 y 21 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-19. **Sur:** De los puntos 21 y 19 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 19 y 18 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-17. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines.. **Deposito D-19**: Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 20 y 22 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 22 y 23 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-20. **Sur:** De los puntos 23 y 21 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 21 y 20 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-18. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines.. **Deposito D-20**: Su área privativa es de cuatro punto veintitrés metros cuadrados (4.23 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 22 y 24 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 24 y 25 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-21. **Sur:** De los puntos 25 y 23 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 23 y 22 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-19. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines.. **Deposito D-21.** Su área privativa es de tres punto veintidós metros cuadrados (3.22 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 24 y 26 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 26 y 27 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-22. **Sur:** De los puntos 27 y 25 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 25 y 24 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-20. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

común de los mezanines. **Deposito D-22**: Su área privativa es de tres punto diecisiete metros cuadrados (3.17 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 26 y 28 en distancia de un metro con cuarenta y ocho centímetros (1.48 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 28 y 29 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común a batería de baño. **Sur:** De los puntos 29 y 27 en distancia de un metro con cuarenta y ocho centímetros (1.48 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 27 y 26 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con Deposito D-21. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de los mezanines.. **Deposito D-23:** Su área privativa es de dos punto noventa metros cuadrados (2.90 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 30 y 31 en distancia de un metro con noventa y seis centímetros (1.96 mts.) con muro común a batería de baños. **Sur:** De los puntos 31 y 32 en distancia de un metro con cuarenta y ocho centímetros (1.48 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 32 y 33 en distancia de un metro con noventa y seis centímetros (1.96 mts.) con hall común ade circulación. **Norte:** De los puntos 33 y 30 en distancia de un metro con cuarenta y ocho centímetros (1.48 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con lote de terreno común. ***Cenit***: Con la placa n. - 1.65 m. sobre zona común de circulación. **Local 0-1**. Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 3 y 2 en distancia de tres metros (3.00 mts.) con predios de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García y Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 2 y 1 en distancia de cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 1 y 4 en distancia de tres metros con cincuenta centímetros (3.50 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 4 y 3 en distancia de un metro con sesenta y cinco centímetros (1.65 mts.) con muro común al medio del local 0-2. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local 0-2**. Su área privativa es de dos punto ochenta y ocho metros cuadrados (2.88 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 5 y 3 en distancia de un metro con sesenta centímetros (1.60 mts.) con predios de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García y Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 3 y 4 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio del local 0-1. **Occidente:** De los puntos 4 y 6 en distancia de un metro con sesenta centímetros (1.60 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 6 y 5 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio del local 0-3. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines.. **Local 0-3:** Su área privativa es de tres punto setenta y ocho metros cuadrados (3.78 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 7 y 5 en distancia de dos metros con diez centímetros (2.10 mts.) con predios de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García y Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 5 y 6 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio del local 0-2. **Occidente:** De los puntos 6 y 8 en distancia de dos metros con diez centímetros (2.10 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 8 y 7 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio del local 0-4. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines.. **Local 0-4:** Su área privativa es de tres punto setenta y ocho metros cuadrados (3.78 m2) y esta determinado por los siguientes

Powered by CamScanner

linderos: **Oriente:** De los puntos 9 y 7 en distancia de dos metros con diez centimetros (2.10 mts.) con predios de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García y Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 7 y 8 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio del local 0-3. **Occidente:** De los puntos 8 y 10 en distancia de dos metros con diez centímetros (2.10 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 10 y 9 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio del local 0-5. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local 0-5:** Su área privativa es de dos punto ochenta y ocho metros cuadrados (2.88 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 11 y 9 en distancia de un metro con sesenta centímetros (1.60 mts.) con predios de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García y Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 9 y 10 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio del local 0-4. **Occidente:** De los puntos 10 y 12 en distancia de un metro con sesenta centímetros (1.60 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 11 y 12 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio del local 0-6. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local 0-6:** Su área privativa es de cuatro punto treinta y dos metros cuadrados (4.32 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 14 y 11 en distancia de dos metros con siete centímetros(2.07 mts.) con predios de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García y Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 11 y 12 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio del local 0-5. **Occidente:** De los puntos 12 y 13 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 13 y 14 en distancia de dos metros con cuarenta centímetros (2.40 mts.) con muro común al medio del local 0-7. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local 0-7:** Su área privativa es de cuatro punto ochenta y seis metros cuadrados (4.86 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 16 y 14 en distancia de dos metros con siete centímetros (2.07 mts.) con predios de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García y Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 14 y 13 linea quebrada en distancia de dos metros con cuarenta centímetros (2.40 mts.) con muro común al medio del local 0-6. **Occidente:** De los puntos 13 y 15 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 15 y 16 linea quebrada en distancia de tres metros (3.00mts.) con muro común de la zona de descargue. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local 0-8:** Su área privativa es de tres punto cincuenta y cinco metros cuadrados (3.55 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 20 y 17 en distancia de dos metros con ochenta centímetros (2.80 mts.) con hall de circulación común. **Sur:** De los puntos 17 y 18 en distancia de un metro (1.00 mts.) con muro común al medio del local 1-42. **Occidente:** De los puntos 18 y 19 en distancia de dos metros con veintiséis centímetros (2.26 mts.) con zona común de vestieres. **Norte:** De los puntos 19 y 20 en distancia de un metro con noventa y un centímetros (1.91 mts.) con muro común al medio del local 0-9. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local 0-9:** Su área privativa es de tres

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

punto diecinueve metros cuadrados (3.19 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 22 y 20 en distancia de un metro con setenta centímetros (1.70 mts.) con hall de circulación común. **Sur:** De los puntos 20 y 19 en distancia de un metro con noventa y un centímetros (1.91 mts.) con muro común al medio del local 0-8. **Occidente:** De los puntos 19 y 21 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con zona común de vestieres. **Norte:** De los puntos 21 y 22 en distancia de dos metros con cuarenta y cinco centímetros (2.45 mts.) con muro común al medio del local 0-10. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local 0-10:** Su área privativa es de tres punto setenta metros cuadrados (3.70 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 24 y 22 en distancia de dos metros con cuatro centímetros (2.04 mts.) con hall de circulación común. **Sur:** De los puntos 22 y 29 en distancia de un metro con setenta centímetros (1.70 mts.) con muro común al medio del local 0-9. **Occidente:** De los puntos 29 y 23 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio del local 1-22. **Norte:** De los puntos 23 y 24 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio del local 0-11. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local 0-11**. Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 26 y 24 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall de circulación común. **Sur:** De los puntos 24 y 23 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio del local 0-10. **Occidente:** De los puntos 23 y 25 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común del local 1-21. **Norte:** De los puntos 25 y 26 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio del local 0-12. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local 0-12**. Su área privativa es de tres metros cuadrados (3.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 28 y 26 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con hall de circulación común. **Sur:** De los puntos 26 y 25 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio del local 0-11. **Occidente:** De los puntos 25 y 27 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con muro común al medio del local 1-20. **Norte:** De los puntos 27 y 28 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio la zona de basuras. ***Nadir.*** Con lote de terreno. ***Cenit***: Con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de los mezanines. **Local M-1**. Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 1 y 4 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) con hall común de circulación. **Sur:** De los puntos 1 y 2 en distancia de dos metros (2.00mts) con muro común al medio con locales 1-1 y 2-1. **Occidente:** De los puntos 2 y 3 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts) con muro común al medio con local M-2. **Norte:** De los puntos 3 y 4 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts). con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit***: En 3 m. con cubierta común. **Local M-2**. Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 3 y 2 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts) con muro común al medio con local M-1. **Sur:** De los puntos 2 y 5 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts) con muro común al medio con locales 1-2 y 2-2. **Occidente:** De los puntos 5 y 6 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts) con muro

Powered by CamScanner

MOLDE GRAFICAS LTDA. • 1996

común al medio con local M-3. **Norte:** De los puntos 3 y 6 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit***: En 3 m. con cubierta común. **Local M-3:** Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 6 y 5 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local M-2. **Sur:** De los puntos 5 y 7 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con locales 1-3 y 2-3. **Occidente:** De los puntos 7 y 8 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local M-4. **Norte:** De los puntos 8 y 6 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit***: En 3 m. con cubierta común. **Local M-4:** Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 8 y 7 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local M-3. **Sur:** De los puntos 7 y 9 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con locales 1-4 y 2-4. **Occidente:** De los puntos 9 y 10 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-5. **Norte:** De los puntos 10 y 8 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit:*** En 3 m. con cubierta común. **Local M-5:** Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 10 y 9 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-4. **Sur:** De los puntos 9 y 11 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con locales 1-5 y 2-5. **Occidente:** De los puntos 11 y 12 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local M-6. **Norte:** De los puntos 12 y 10 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit***: En 3 m. con cubierta común. **Local M-6.** Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 12 y 11 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local M-5. **Sur:** De los puntos 11 y 13 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con locales 1-6 y 2-6. **Occidente:** De los puntos 13 y 14 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local M-7. **Norte:** De los puntos 14 y 12 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit***: En 3 m. con cubierta común. **Local M-7.** Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 14 y 13 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local M-6. **Sur:** De los puntos 13 y 15 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

común al medio con locales 1-7 y 2-7. **Occidente:** De los puntos 15 y 16 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local M-8. **Norte:** De los puntos 16 y 14 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit:*** En 3 m. con cubierta común. **Local M-8:** Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 16 y 15 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local M-7. **Sur:** De los puntos 15 y 17 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con locales 1-8 y 2-8. **Occidente:** De los puntos 17 y 18 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con muro común al medio con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 18 y 16 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-9-10:** Su área privativa es de ocho punto veinticuatro metros cuadrados (8.24 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 23 y 19 en distancia de cuatro metros (4.00 mts.) con hall común de circulación. **Sur:** De los puntos 19 y 20 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con locales 1-9 y 2-9. **Occidente:**De los puntos 20 y 24 en distancia de cuatro metros (4.00 mts) con predio de propiedad de Luis-Maria Vásquez. **Norte:** De los puntos 24 y 23 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común de fachada sobre la Calle 14. ***Nadir.*** Con la placa n.+1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit***: En 3 m. con cubierta común. **Local M-11.** Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 26 y 27 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 27 y 28 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local M-12. **Sur:** De los puntos 28 y 25 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 25 y 26 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** Con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** En 3 m. con cubierta común. **Local M-12.** Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 27 y 30 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 30 y 29 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local M-13. **Sur:** De los puntos 29 y 28 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 28 y 27 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con local M-11. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-13:** Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 30 y 31 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 31 y 32 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local M-14. **Sur:** De los puntos 32 y 29 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación.

Powered by CamScanner

AA 9532104

Occidente: De los puntos 29 y 30 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local M-12. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-14.** Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 31 y 33 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 33 y 34 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-15. **Sur:** De los puntos 34 y 32 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 32 y 31 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-13. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-15.** Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 33 y 35 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 35 y 36 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local M-16. **Sur:** De los puntos 36 y 34 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 34 y 33 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con local M-14. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-16.** Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 35 y 37 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 37 y 38 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local M-17. **Sur:** De los puntos 38 y 36 en distancia de un metro con noventa y dos centímetros (1.92 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 36 y 35 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local M-15. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-17.** Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 39 y 37 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 39 y 40 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local M-18. **Sur:** De los puntos 40 y 38 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 38 y 37 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local M-16. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-18.** Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 39 y 41 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 41 y 42 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. **Sur:** De los puntos 42 y 40 en distancia de dos metros con un centímetro

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

(2.01 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 40 y 39 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local M-17. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-19.** Su área privativa es de cuatro punto doce metros cuadrados (4.12 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 43 y 46 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 46 y 45 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-20. **Sur:** De los puntos 45 y 44 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 44 y 43 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-20.** Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 46 y 47 en distancia de dos metros (2.00 mts) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 47 y 48 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-21. **Sur:** De los puntos 48 y 45 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 45 y 46 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-19. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-21.** Su área privativa es de tres punto veinticuatro metros cuadrados (3.24 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 47 y 49 en distancia de un metro con sesenta y dos centímetros (1.62 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 49 y 53 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-22. **Sur:** De los puntos 53 y 48 en distancia de un metro con sesenta y dos centímetros (1.62 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 48 y 47 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-20. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-22.** Su área privativa es de seis punto sesenta y nueve metros cuadrados (6.69 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 49 y 50 en distancia de un metro con ochenta y ocho centímetros (1.88 mts.) con muro común de fachada sobre la calle 14. **Oriente:** De los puntos 50 y 51 en distancia de tres metros con cincuenta centímetros (3.50 mts.) con muro común de la zona de descargue y depósitos. **Sur:** De los puntos 51 y 52 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local M-23. **Occidente:** De los puntos 53 y 52 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con hall común de circulación, de los puntos 53 y 49 con muro común al medio con local M-21. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-23.** Su área privativa es de tres punto ochenta y ocho metros cuadrados (3.88 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 51 y 52 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local M-22. **Oriente:** De los puntos 51 y 55 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común de la zona de descargue y depósitos. **Sur:** De los puntos 55 y 54 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local M-24. **Occidente:** De los puntos 54 y 52 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación.

Powered by CamScanner

Nadir. con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. *Cenit.* en 3 m. con cubierta común. **Local M-24**. Su área privativa es de ocho metros cuadrados (8.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 54 y 55 en distancia de un metro con cincuenta y cuatro centímetros (1.94 mts) con muro común al medio con local M-23, de los puntos 55 y 56 en distancia de dos metros con veintiséis centímetros (2.26 mts) con muro común de la zona de descargue y deposito. **Oriente:** De los puntos 56 y 57 en distancia de un metro con ochenta y seis centímetros (1.86 mts) con predios de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 57 y 58 en distancia quebrada de tres metros con cuarenta y siete centímetros (3.47 mts) con muro común al medio con local M-25. **Occidente:** De los puntos 58 y 54 en distancia de dos metros (2 mts) con hall común de circulación. *Nadir.* con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. *Cenit.* en 3 m. con cubierta común. **Local M-25**. Su área privativa es de cuatro punto noventa y cinco metros cuadrados (4.95 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 58 y 57 en distancia quebrada de tres metros con cuarenta y siete centímetros (3.47 mts) con muro común al medio con local M-24. **Oriente:** De los puntos 57 y 60 en distancia de un metro con sesenta y dos centímetros (1.62 mts) con predio de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 60 y 59 en distancia quebrada de tres metros (3.00 mts) con muro común al medio con local M-26. **Occidente:** De los puntos 59 y 58 en distancia de un metro con cincuenta centímetros(1.50 mts) con hall común de circulación. *Nadir.* con la placa n.+1.65 m. sobre zona común de depósitos. *Cenit.* en 3 m. con cubierta común. **Local M-26**. Su área privativa es de cuatro punto ochenta y seis metros cuadrados (4.86 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 59 y 60 en distancia quebrada de tres metros (3.00 mts) con muro común al medio con local M-25. **Oriente:** De los puntos 60 y 61 en distancia de dos metros siete centímetros (2.07 mts) con predio de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 61 y 62 en distancia quebrada de dos metros con cuarenta centímetros (2.40 mts) con muro común al medio con local M-27. **Occidente:** De los puntos 62 y 59 en distancia de dos metros (2.00mts) con hall común de circulación. *Nadir.* con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. *Cenit.* en 3m. con cubierta común. **Local M-27**. Su área privativa es de cuatro punto treinta y dos metros cuadrados (4.32 m2.) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 62 y 61 en distancia quebrada de dos metros con cuarenta centímetros (2.40 mts) con muro común al medio con local M-26. **Oriente:** De los puntos 61 y 63 en distancia de dos metros siete centímetros (2.07 mts) con predio de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 63 y 64 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts) con muro común al medio con local M-28. **Occidente:** De los puntos 64 y 62 en distancia quebrada de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts) con hall común de circulación. *Nadir.* con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. *Cenit.* en 3 m. con cubierta común. **Local M-28**. Su área privativa es de dos punto ochenta y ocho metros cuadrados (2.88 m2.) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 63 y 64 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts) con muro común al medio con local M-27. **Oriente:** De los puntos 63 y 66 en distancia de un metro con sesenta centímetros (1.60 mts) con predio de Febra

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 66 y 65 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts) con muro común al medio con local M-29. **Occidente:** De los puntos 65 y 64 en distancia de un metro con sesenta centímetros (1.60 mts) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-29**. Su área privativa es de tres punto setenta y ocho metros cuadrados (3.78 m2.) y esta determinado por los siguientes *linderos*: **Norte:** De los puntos 65 y 66 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts) con muro común al medio con local M-28. **Oriente:** De los puntos 66 y 68 en distancia de dos metros con diez centímetros (2.10 mts) con predio de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 68 y 67 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts) con muro común al medio con local M-30. **Occidente:** De los puntos 67 y 65 en distancia de dos metros con diez centímetros (2.10 mts) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-30**. Su área privativa es de tres punto setenta y ocho metros cuadrados (3.78 m2.) y esta determinado por los siguientes *linderos*: **Norte:** De los puntos 67y 68 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts) con muro común al medio con local M-29. **Oriente:** De los puntos 68 y 69 en distancia de dos metros con diez centímetros (2.10 mts) con predio de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 69 y 70 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts) con muro común al medio con local M-31. **Occidente:** De los puntos 70 y 67 en distancia de dos metros con diez centímetros (2.10 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-31**. Su área privativa es de dos punto ochenta y ocho metros cuadrados (2.88 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 69 y 70 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio con local M-30. **Oriente:** De los puntos 69 y 71 en distancia de un metro con sesenta centímetros (1.60 mts.) con predio de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 71 y 72 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio con local M-32. **Occidente:** De los puntos 72 y 70 en distancia de un metro con sesenta centímetros (1.60 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-32**. Su área privativa es de tres punto ochenta metros cuadrados (3.80 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **orte:** De los puntos 72 y 71 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio con local M-31. **Oriente:** De los puntos 71 y 73 en distancia de cuatro metros con sesenta y cinco centímetros (4.65 mts.) con predio de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Occidente:** De los puntos 73 y 72 en distancia de cinco metros (5.00 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-33**. Su área privativa es de tres punto cincuenta y cinco metros cuadrados (3.55 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 76 y 77 en distancia de un metro con noventa y un centímetros (1.91 mts.) con muro común al medio con local M-34. **Oriente:** De los puntos 77 y 74 en distancia de dos metros con ochenta centímetros (2.80 mts.) con hall común de circulación. **Sur:** De los puntos 74 y 75 en distancia de un metro (1.00 mts.) con muro común al medio con locales 1-42 y 2-42.

Powered by CamScanner

Occidente: De los puntos 75 y 76 en distancia de dos metros con veintiséis centímetros (2.26 mts.) con muro común de vestieres. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-34.** Su área privativa es de tres punto diecinueve metros cuadrados (3.19 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 77 y 76 en distancia de un metro con noventa y un centímetro (1.91 mts.) con muro común al centro con local M-33. **Occidente:** De los puntos 76 y 80 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con muro común de vestieres. **Norte:** De los puntos 80 y 79 en distancia de setenta y cinco centímetros (0.75 mts.) con muro común al medio con locales 1-22 y 2-22. De los puntos 79 y 78 en distancia de un metro con setenta centímetros (1.70mts.) con local M-35. **Oriente:** De los puntos 78 y 77 en distancia de un metro con sesenta centímetros (1.60 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n.+ 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-35.** Su área privativa es de tres punto setenta metros cuadrados (3.70m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 78 y 79 en distancia de un metro con setenta centímetros (1.70 mts.) con muro común al medio con local M-34. **Occidente:** De los puntos 79 y 81 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con locales 1-22 y 2-22.**Norte:** De los puntos 81 y 82 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-36. **Oriente:** De los puntos 82 y 78 en distancia de dos metros con cuatro centímetros (2.04 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-36.** Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 82 y 81 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-35. **Occidente:** De los puntos 81 y 84 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con locales 1-21 y 2-21. **Norte:** De los puntos 84 y 83 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-37. **Oriente:** De los puntos 83 y 82 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-37.** Su área privativa es de tres metros cuadrados (3.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 83 y 84 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-36. **Occidente:** De los puntos 84 y 85 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con muro común al medio con locales 1-20 y 2-20. **Norte:** De los puntos 85 y 86 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-38. **Oriente:** De los puntos 86 y 83 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-38:** Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 86 y 85 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-37. **Occidente:** De los puntos 85 y 88 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con locales 1-20, 2-20 y M-40. **Norte:** De los puntos 87 y 88 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-39. **Oriente:** De los puntos 87 y 86 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

placa n.+1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-39**: Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 87 y 88 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-38. **Occidente:** De los puntos 88 y 90 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-40. **Norte:** De los puntos 90 y 89 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. **Oriente:** De los puntos 89 y 87 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local M-40**: Su área privativa es de seis punto veintisiete metros cuadrados (6.27 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 90 y 93 en distancia de tres metros con setenta y cuatro centímetros (3.74 mts.) con muro común al medio con local M-39 y M-38. **Sur:** De los puntos 93 y 92 en distancia de un metro con noventa y seis centímetros (1.96 mts.) con muro común al medio con locales 1-20 y 2-20. **Occidente:** De los puntos 92 y 91 en distancia de tres metros con ocho centímetros (3.08 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 91 y 90 en distancia de un metro con ochenta y siete centímetros (1.87 mts.) con hall común de circulación.***Nadir.*** con la placa n. + 1.65 m. sobre zona común de depósitos. ***Cenit.*** en 3 m. con cubierta común. **Local 1-1**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 1 y 2 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-1. **Occidente:** De los puntos 2 y 103 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-2. **Sur:** De los puntos 103 y 102 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. **Oriente:** De los puntos 102 y 1 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-2**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 104 y 5 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-3. **Norte:** De los puntos 5 y 2 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local M-2. **Oriente:** De los puntos 2 y 103 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-1. **Sur:** De los puntos 103 y 104 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-3**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 105 y 7 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-4. **Norte:** De los puntos 7 y 5 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local M-3. **Oriente:** De los puntos 5 y 104 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-2. **Sur:** De los puntos 104 y 105 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-4**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta

Powered by CamScanner

AA 9532107

determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 106 y 9 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-5. **Norte:** De los puntos 9 y 7 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local M-4. **Oriente:** De los puntos 7 y 105 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-3. **Sur:** De los puntos 105 y 106 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-5**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 107 y 11 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-6. **Norte:** De los puntos 11 y 9 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local M-5. **Oriente:** De los puntos 9 y 106 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-4. **Sur:** De los puntos 106 y 107 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-6**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 108 y 13 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-7. **Norte:** De los puntos 13 y 11 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local M-6.**Oriente:** De los puntos 11 y 107 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-5. **Sur:** De los puntos 107 y 108 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-7**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 109 y 15 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-8. **Norte:** De los puntos 15 y 13 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local M-7. **Oriente:** De los puntos 13 y 108 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-6. **Sur:** De los puntos 108 y 109 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-8**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 110 y 17 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 17 y 15 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-8. **Oriente:** De los puntos 15 y 109 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-7. **Sur:** De los puntos 109 y 110 en distancia de dos metros un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-9**. Su área privativa es de siete punto veintiuno metros cuadrados (7.21 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 111 y 112 en distancia de dos metros con catorce centímetros (2.14 mts.) con muro común al medio con local 1-10. **Occidente:** De los puntos 112 y 20 en distancia de tres metros con cincuenta centímetros (3.50 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 20 y 19 en distancia de dos metros con diez centímetros (2.10 mts.) con muro común al medio con local M-9. **Oriente:** De los puntos 19 y 111 en distancia de tres metros con cincuenta centímetros (3.50 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-10**. Su área privativa es de tres punto nueve metros cuadrados (3.09 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 114 y 113 en distancia de dos metros seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-11. **Occidente:** De los puntos 113 y 112 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 112 y 111 en distancia de dos metros seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-9. **Oriente:** De los puntos 111 y 114 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-11**: Su área privativa es de cuatro punto doce metros cuadrados (4.12 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 115 y 116 en distancia de dos metros seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-12. **Occidente:** De los puntos 116 y 113 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 113 y 114 en distancia de dos metros seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-10. **Oriente:** De los puntos 114 y 115 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n.+ 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-12**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 117 y 120 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. **Sur:** De los puntos 120 y 119 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-30. **Oriente:** De los puntos 118 y 119 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-13. **Norte:** De los puntos 118 y 117 en distancia de dos metros un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-13**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 118 y 119 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-12. **Sur:** De los puntos 119 y 122 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-29. **Oriente:** De los puntos 122 y 121 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-14. **Norte:** De los puntos 121 y 118 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-14** Su área privativa es de tres punto

Powered by CamScanner

 AA 9532108

ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 122 y 121 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-13. **Sur:** De los puntos 122 y 123 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-28. **Oriente:** De los puntos 123 y 124 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-15. **Norte:** De los puntos 124 y 121 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30m. del segundo piso. **Local 1-15**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 124 y 123 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-14. **Sur:** De los puntos 123 y 126 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-27. **Oriente:** De los puntos 126 y 125 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-16. **Norte:** De los puntos 125 y 124 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-16**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente.** De los puntos 125 y 126 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-15. **Sur:** De los puntos 126 y 128 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-26. **Oriente:** De los puntos 128 y 127 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-17. **Norte:** De los puntos 127 y 125 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-17**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 127 y 128 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-16. **Sur:** De los puntos 128 y 129 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-25. **Oriente:** De los puntos 129 y 130 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-18. **Norte:** De los puntos 130 y 127 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-18**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 130 y 129 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-17. **Sur:** De los puntos 129 y 132 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-24. **Oriente:** De los puntos 132 y 131 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-19. **Norte:** De los puntos 131y 130 en distancia de un

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-19**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 133 y 132 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-23. **Occidente:** De los puntos 132 y 131 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-18. **Norte:** De los puntos 131 y 134 en distancia de dos metros un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. **Oriente:** De los puntos 134 y 133 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-20**: Su área privativa es de tres punto treinta y siete metros cuadrados (3.37 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 92 y 93 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local M-40. **Oriente:** De los puntos 93 y 100 en distancia de un metro con noventa y dos centímetros (1.92 mts.) con muro común al medio con local n. M-37. **Sur:** De los puntos 100 y 101 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-21. **Occidente:** De los puntos 101 y 92 en distancia de un metro con noventa y dos centímetros (1.92 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-21**. Su área privativa es de tres punto treinta y siete metros cuadrados (3.37 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 101 y 100 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-20. **Oriente:** De los puntos 100 y 136 en distancia de un metro con noventa y dos centímetros (1.92 mts.) con muro común al medio con local n. M-36. **Sur:** De los puntos 136 y 135 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-22. **Occidente:** De los puntos 101 y 135 en distancia de un metro con noventa y dos centímetros (1.92 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-22**. Su área privativa es de tres punto treinta y siete metros cuadrados (3.37 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 135 y 136 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-21. **Oriente:** De los puntos 136 y 79 en distancia de un metro con noventa y dos centímetros (1.92 mts.) con muro común al medio con local M-35. **Sur:** De los puntos 79 y 137 en distancia de setenta y cinco centímetros (0.75 mts.) con muro común al medio con local M-34. De los puntos 80 y 137 en distancia de un metro con setenta centímetros (1.70 mts.) con muro común de vestieres. **Occidente:** De los puntos 137 y 135 en distancia de un metro con noventa y dos centímetros (1.92 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-23.** Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 133 y 132 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-19. **Occidente:** De los puntos 132 y 139 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-24. **Sur:** De los puntos 139 y 138 en distancia de dos metros con un centímetros (2.01 mts.) con hall común de circulación. **Oriente:** De los puntos 138 y 133 en distancia de un

Powered by CamScanner

AA 9532109

metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-24:** Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:**De los puntos 140 y 129 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-25. **Norte:** De los puntos 129 y 132 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-18. **Oriente:** De los puntos 132 y 139 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-23. **Sur:** De los puntos 139 y 140 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-25**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 141 y 128 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-26. **Norte:** De los puntos 128 y 129 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-17. **Oriente:** De los puntos 129 y 140 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-24. **Sur:** De los puntos 140 y 141 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-26**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 142 y 126 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-27. **Norte:** De los puntos 126 y 128 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-16. **Oriente:** De los puntos 128 y 141 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-25. **Sur:** De los puntos 141 y 142 en distancia de un metro con noventa y cuatro (1.94 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-27**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos. **Occidente:** De los puntos 143 y 123 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-28. **Norte:** De los puntos 123 y 126 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-15. **Oriente:** De los puntos 126 y 142 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-26. **Sur:** De los puntos 142 y 143 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-28**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 144 y 122 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-29. **Norte:** De los puntos 122 y 123 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

(1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-14. **Oriente:** De los puntos 123 y 143 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-27. **Sur:** De los puntos 143 y 144 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-29**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 145 y 119 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-30. **Norte:** De los puntos 119 y 122 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-13. **Oriente:** De los puntos 122 y 144 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-28. **Sur:** De los puntos 144 y 145 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-30**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 146 y 120 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 120 y 119 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-12. **Oriente:** De los puntos 145 y 119 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-29. **Sur:** De los puntos 145 y 146 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30m. del segundo piso. **Local 1-31**: Su área privativa es de cuatro punto doce metros cuadrados (4.12 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 147 y 148 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-32. **Occidente:** De los puntos 148 y 116 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 116 y 115 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-11. **Oriente:** De los puntos 115 y 147 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-32**: Su área privativa es de tres punto nueve metros cuadrados (3.09 m2) y esta determinado por los siguientes linderos:**Sur:** De los puntos 150 y 149 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-33. **Occidente:** De los puntos 149 y 148 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 147 y 148 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-31. **Oriente:** De los puntos 147 y 150 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-33**. Su área privativa es de cuatro punto doce metros cuadrados (4.12 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 151 y 152 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-51. **Occidente:** De los puntos 152 y 149 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 149 y 150 en distancia de dos metros seis

Powered by CamScanner

...L DE GRAFICAS LTDA. • 1996

centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-32. **Oriente:** De los puntos 150 y 151 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85m. con placa n.+ 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-34:** Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 152 y 153 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. **Sur:** De los puntos 152y 155 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-50. **Oriente:** De los puntos 155 y 154 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-35. **Norte:** De los puntos 154 y 153 en distancia de un metro con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-35.** Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 154 y 155 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-34. **Sur:** De los puntos 155 y 156 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-49. **Oriente:** De los puntos 156 y 157 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-36. **Norte:** De los puntos 157 y 154 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir.* con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit.* en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-36.** Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 157 y 156 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-35. **Sur:** De los puntos 156 y 159 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-48. **Oriente:** De los puntos 159 y 158 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-37. **Norte:** De los puntos 158 y 157 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir.* con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit.* en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-37.** Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 158 y 159 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-36. **Sur:** De los puntos 159 y 160 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-47. **Oriente:** De los puntos 160 y 161 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-38. **Norte:** De los puntos 161 y 158 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. *Nadir.* con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit.* en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-38.** Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 161 y 160 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

local 1-37. **Sur.** De los puntos 160 y 163 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-46. **Oriente:** De los puntos 163 y 162 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-39. **Norte:** De los puntos 162 y 161 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-39**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 162 y 163 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-38. **Sur:** De los puntos 163 y 164 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-45. **Oriente:** De los puntos 164 y 165 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-40. **Norte:** De los puntos 165 y 162 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n.+ 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-40**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 165 y 164 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-39. **Sur:** De los puntos 164 y 167 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-44. **Oriente:** De los puntos 167 y 166 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-41. **Norte:** De los puntos 166 y 165 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-41**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 169 y 167 en distancia de dos metros (2.00 mts)con muro común al medio con local 1-43. **Occidente:** De los puntos 167 y 166 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-40. **Norte:** De los puntos 166 y 168 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. **Oriente:** De los puntos 168 y 169 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-42**: Su área privativa es de tres punto setenta y seis metros cuadrados (3.76 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 170 y 74 en distancia de un metro con treinta centímetros (1.30 mts.) con muro común de vestieres. De los puntos 75 y 74 en distancia de un metro (1.00 mts.) con local M-33. **Oriente:** De los puntos 74 y 245 en distancia de un metro con noventa y dos centímetros (1.92 mts.) con muro común sobre hall de circulación. **Sur:** De los puntos 245 y 171 en distancia de un metro con cincuenta y cuatro centímetros (1.54 mts.) con muro común sobre hall de circulación. **Occidente:** De los puntos 171 y 170 en distancia de dos metros con tres centímetros (2.03 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-43**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 169 y 167 en

Powered by CamScanner

...OLDE GRAFICAS LTDA. • 1996

distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-41. **Occidente:** De los puntos 167 y 173 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-44. **Sur:** De los puntos 173 y 172 en distancia de dos metros un centímetros (2.01 mts.) con hall común de circulación. **Oriente:** De los puntos 172 y 169 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.3 m. del segundo piso. **Local 1-44**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 174 y 164 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-40. **Norte:** De los puntos 164 y 167 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-40. **Oriente:** De los puntos 167 y 173 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-43. **Sur:** De los puntos 173 y 174 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-45**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 175 y 163 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-46. **Norte:** De los puntos 163 y 164 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-39. **Oriente:** De los puntos 164 y 174 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-44. **Sur:** De los puntos 174 y 175 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-46**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 176 y 160 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-47. **Norte:** De los puntos 160 y 163 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-38. **Oriente:** De los puntos 163 y 175 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-45. **Sur:** De los puntos 175 y 176 en distancia de un metro noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-47**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 177 y 159 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-48. **Norte:** De los puntos 159 y 160 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-37. **Oriente:** De los puntos 160 y 176 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-46. **Sur:** De los puntos 176 y 177 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación.

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

Cenit. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-48**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 178 y 156 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-49. **Norte:** De los puntos 156 y 159 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-36. **Oriente:** De los puntos 159 y 177 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97mts.) con muro común al medio con local 1-47. **Sur:** De los puntos 177 y 178 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-49**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 179 y 155 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-50. **Norte:** De los puntos 155 y 156 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-35. **Oriente:** De los puntos 156 y 178 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-48. **Sur:** De los puntos 178 y 179 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-50**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 180 y 152 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 152 y 155 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-34. **Oriente:** De los puntos 155 y 179 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-49. **Sur:** De los puntos 179 y 180 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. ***Nadir.*** con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. ***Cenit.*** en 2.85 m. con placa n.+ 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-51.** Su área privativa es de cuatro punto doce metros cuadrados (4.12 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 181 y 182 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-52. **Occidente:** De los puntos 182 y 152 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 152 y 151 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-33. **Oriente:** De los puntos 151 y 181 en distancia de dos metros (2 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-52**: Su área privativa es de tres punto nueve metros cuadrados (3.09 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 184 y 183 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-53. **Occidente:** De los puntos 183 y 182 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 182 y 181 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-51. **Oriente:** De los puntos 181 y 184 en distancia de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso.

Powered by CamScanner

DE GRAFICAS LTDA. • 1996

Local 1-53: Su área privativa es de cuatro punto doce metros cuadrados (4.12 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 185 y 186 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-70. **Occidente:** De los puntos 186 y 183 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 183 y 184 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-52. **Oriente:** De los puntos 184 y 185 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.3 m. del segundo piso. **Local 1-54**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 187 y 190 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-69. **Oriente:** De los puntos 190 y 189 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-55. **Norte:** De los puntos 189 y 188 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. **Occidente:** De los puntos 188 y 187 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-55**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 192 y 191 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-56. **Sur:** De los puntos 191 y 190 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-68. **Occidente:** De los puntos 190 y 189 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-54. **Norte:** De los puntos 189 y 192 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-56**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 193 y 194 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-57. **Sur:** De los puntos 194 y 191 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-67. **Occidente:** De los puntos 191 y 192 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-55. **Norte:** De los puntos 192 y 193 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-57**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 196 y 195 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-58. **Sur:** De los puntos 195 y 194 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-66. **Occidente:** De los puntos 194 y 193 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-56. **Norte:** De los puntos 193 y 196 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-58**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 197 y 198 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-59. **Sur:** De los puntos 198 y 195 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-65. **Occidente:** De los puntos 195 y 196 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-57. **Norte:** De los puntos 196 y 197 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts). con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-59**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 200 y 199 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-60. **Sur:** De los puntos 199 y 198 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-64. **Occidente:** De los puntos 198 y 197 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-58. **Norte:** De los puntos 197 y 200 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-60**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 201 y 202 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-61. **Sur:** De los puntos 202 y 199 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-63. **Occidente:** De los puntos 199 y 200 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-59. **Norte:** De los puntos 200 y 201 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-61**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 204 y 203 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. **Sur:** De los puntos 203 y 202 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-62. **Occidente:** De los puntos 202 y 201 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-60. **Norte:** De los puntos 201 y 204 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-62**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 203 y 202 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-61. **Occidente:** De los puntos 202 y 206 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-63. **Sur:** De los puntos 206 y 205 en distancia de dos metros con un centímetro (2.01 mts.) con hall común de circulación. **Oriente:** De los puntos 205 y 203 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de

circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-63**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 207 y 199 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-64. **Norte:** De los puntos 199 y 202 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-60. **Oriente:** De los puntos 202 y 206 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-62. **Sur:** De los puntos 206 y 207 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-64**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 208 y 198 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-65. **Norte:** De los puntos 198 y 199 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-59. **Oriente:** De los puntos 199 y 207 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-63. **Sur:** De los puntos 207 y 208 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-65**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 209 y 195 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-66. **Norte:** De los puntos 195 y 198 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-58. **Oriente:** De los puntos 198 y 208 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-64. **Sur:** De los puntos 208 y 209 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-66**: Su área privativa es de tres punto noventa y siete metros cuadrados (3.97 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 210 y 194 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-67. **Norte:** De los puntos 194 y 195 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-57. **Oriente:** De los puntos 195 y 209 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-65. **Sur:** De los puntos 209 y 210 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. +3.30 m. del segundo piso. **Local 1-67**: Su área privativa es de tres punto ochenta y siete metros cuadrados (3.87 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 211 y 191 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-68. **Norte:** De los puntos 191 y 194 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-56. **Oriente:** De los

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

puntos 194 y 210 en distancia de un metro con noventa y siete centímetros (1.97 mts.) con muro común al medio con local 1-66. **Sur:** De los puntos 210 y 211 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. +3.30 m. del segundo piso. **Local 1-68**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 212 y 190 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-69. **Norte:** De los puntos 190 y 191 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con muro común al medio con local 1-55. **Oriente:** De los puntos 191 y 211 en distancia de un metro con noventa centímetros (1.90 mts.) con muro común al medio con local 1-67. **Sur:** De los puntos 211 y 212 en distancia de un metro con noventa y cinco centímetros (1.95 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-69**: Su área privativa es de tres punto treinta metros cuadrados (3.30 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Occidente:** De los puntos 213 y 187 en distancia de un metro con cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts.) con hall común de circulación. **Norte:** De los puntos 187 y 190 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-54. **Oriente:** De los puntos 190 y 212 en distancia de un metro con setenta y cinco centímetros (1.75 mts.) con muro común al medio con local 1-68. **Sur:** De los puntos 212 y 213 en distancia de dos metros con un centímetros (2.01 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-70**: Su área privativa es de cuatro punto doce metros cuadrados (4.12 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Sur:** De los puntos 214 y 215 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-71. **Occidente:** De los puntos 215 y 186 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 186 y 185 en distancia de dos metros con seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-53. **Oriente:** De los puntos 185 y 214 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-71**: Su área privativa es de siete punto doce metros cuadrados (7.12 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 218 y 217 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-72. **Sur:** De los puntos 217 y 216 en distancia de dos metros con noventa y siete centímetros (2.97 mts.) con predio de Campo Elías Herrera o Jorge Enrique López. **Occidente:** De los puntos 216 y 215 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Luis-María Vásquez. **Norte:** De los puntos 215 y 214 en distancia de dos metros seis centímetros (2.06 mts.) con muro común al medio con local 1-70. De los puntos 214 y 218 en distancia quebrada de dos metros con cinco centímetros (2.05 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segun do piso. **Local 1-72**: Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 219 y 220 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-73. **Sur:** De los puntos 220 y 217 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Campo Elías Herrera o Jorge Enrique López.

Powered by CamScanner

Occidente: De los puntos 217 y 218 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-71. **Norte:** De los puntos 218 y 219 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-73**. Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos. **Oriente:** De los puntos 221 y 222 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-74. **Sur:** De los puntos 222 y 220 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Campo Elías Herrera o Jorge Enrique López. **Occidente:** De los puntos 220 y 219 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-72. **Norte:** De los puntos 219 y 221 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-74**: Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 223 y 224 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-75. **Sur:** De los puntos 224 y 222 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Campo Elías Herrera o Jorge Enrique López. **Occidente:** De los puntos 222 y 221 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-73. **Norte:** De los puntos 221 y 223 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-75**: Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 226 y 225 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-76. **Sur:** De los puntos 225 y 224 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Campo Elías Herrera o Jorge Enrique López. **Occidente:** De los puntos 224 y 223 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-74. **Norte:** De los puntos 223 y 226 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-76**: Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 227 y 228 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-77. **Sur:** De los puntos 228 y 225 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Campo Elías Herrera o Jorge Enrique López. **Occidente:** De los puntos 225 y 226 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-75. **Norte:** De los puntos 226 y 227 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit*. en 2.85 m. con placa n. +3.30 m. del segundo piso. **Local 1-77**: Su área privativa es de cuatro metros cuadrados (4.00 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 230 y 229 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-78. **Sur:** De los puntos 229 y 228 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Campo Elías Herrera o Jorge Enrique López. **Occidente:** De los puntos 228 y 227 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-76. **Norte:** De los puntos 227 y 230 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir*. con el suelo

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Powered by CamScanner

común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit.* en 2.85m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-78**: Su área privativa es de cuatro punto siete metros cuadrados (4.07m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 231 y 232 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con local 1-79. **Sur:** De los puntos 232 y 229 en distancia quebrada de dos metros con dos centimetros (2.02 mts.) con predio de Campo Elías Herrera o Jorge Enrique López. **Occidente:** De los puntos 229 y 230 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con muro común al medio con local 1-77. **Norte:** De los puntos 230 y 231 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir.* con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit.* en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-79**: Su área privativa es de cuatro punto setenta y cinco metros cuadrados (4.75 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 233 y 234 en distancia de dos metros con cincuenta y seis centimetros (2.56 mts.) con muro común al medio con local 1-80. **Sur:** De los puntos 234 y 232 en distancia de dos metros con diez centímetros (2.10 mts.) con predio de Campo Elías Herrera o Jorge Enrique López. **Occidente:** De los puntos 232 y 231 en distancia de dos metros con quince centímetros (2.15 mts.) con muro común al medio con local 1-78. **Norte:** De los puntos 231 y 233 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir.* con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit.* en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-80**: Su área privativa es de cinco punto cuarenta y tres metros cuadrados (5.43 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Oriente:** De los puntos 236 y 235 en distancia de tres metros (3.00mts.) con muro común de baños públicos. **Sur:** De los puntos 235 y 234 en distancia de dos metros cuatro centimetros (2.04 mts.) con predio de Campo Elias Herrera o Jorge Enrique López. **Occidente:** De los puntos 234 y 233 en distancia de dos metros con cincuenta y siete centímetros (2.57 mts.) con muro común al medio con local 1-79. **Norte:** De los puntos 233 y 236 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. *Nadir.* con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit.* en 2.85m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-81**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 240 y 239 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio con local 1-82. **Oriente:** De los puntos 239 y 238 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con predio de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 238 y 237 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común de baños públicos. **Occidente:** De los puntos 237 y 240 en distancia de un metro con noventa y cuatro centímetros (1.94 mts.) con hall común de circulación. *Nadir.* con el suelo común sobre el cual se levanta la edificación. *Cenit.* en 2.85 m. con placa n. + 3.30 m. del segundo piso. **Local 1-82**: Su área privativa es de tres punto sesenta metros cuadrados (3.60 m2) y esta determinado por los siguientes linderos: **Norte:** De los puntos 241 y 242 en distancia de un metro ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio con local 1-83. **Oriente:** De los puntos 242 y 239 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con predio de Febra Lozano, Primitiva Suárez de García o Luis Ovalle. **Sur:** De los puntos 239 y 240 en distancia de un metro con ochenta centímetros (1.80 mts.) con muro común al medio con local 1-81. **Occidente:** De los puntos 240 y 241 en distancia de dos metros (2.00 mts.) con hall común de circulación. *Nadir.* con el

Powered by CamScanner