MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

Fecha:	Santiago de Cali, 17 de mayo de 2023		
Hora de inicio:	11:00 Horas	**Hora de finalización:**	12:00 Horas
Lugar:	Sala de juntas Regional de Aseguramiento en Salud ° 4		

ACTA 109 – ARLOF – GRUCO

Que trata de la presentación del informe de las evaluaciones del proceso de mínima cuantía servicios de salud No. **PN RASES4 MIC 099/2023**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ÓRTESIS PARA REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA".**

ORDEN DEL DÍA

1) Verificación de asistentes
2) Antecedentes Proceso de Contratación
3) Presentación Evaluaciones
4) Compromiso
5) Cierre

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

En las instalaciones de la Sala de Juntas de la Regional de Aseguramiento en Salud No.4 el día 17 de mayo de 2023, siendo las 11:00 horas, se reunieron los integrantes del Comité Evaluador técnico, jurídico y económico y el Comité de Adquisiciones, para la presentación del informe de evaluaciones del proceso de mínima cuantía **No. PN RASES4 MIC 099/2023,** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ÓRTESIS PARA REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA".**

INTEGRANTES COMITÉ DE ADQUISICIONES	
1	MY. GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ Jefe Logistico y Financiero
2	CT. GINA PAOLA CARRASCAL AGUILAR Jefe Área de Aseguramiento en Salud
3	IT. OSCAR MAURICIO PALOMINO GUERRERO Jefe Planeación
4	IT. DIEGO FERNANDO CARDONA ORTIZ Jefe de Asuntos Jurídicos
5	SI. EDINSON FABIÁN ARBOLEDA Responsable Telemática

COMITÉ EVALUADOR	
TÉCNICA	CPS LISETH GERALDIN GONZALEZ TORRES CPS ERICK ESNEYDER MEDINA CRUZ
ECONÓMICA	CPS ROBINSON OBET GETIAL MENESES
JURIDICO	Abogada Esp SULY AIDE CORTES GRAJALES

INTEGRANTES OFICINA DE CONTRATOS	
1	SI. DIANA CAROLINA ARISTIZABAL MONTOYA Jefe Contratos RASES 4 (E)
2	PT. JESSICA LORENA ANDRADE VALDES - Analista de Contratos

2. Antecedentes Proceso de Contratación.

Objeto del proceso: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ÓRTESIS PARA REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA".**

- ✓ **Presupuesto Oficial: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000,00)** moneda legal colombiana, **Vigencia 2023:** amparado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No **35523 del 05 ABRIL DE 2023** expedido por la responsable de presupuesto de la Regional De Aseguramiento en Salud No 4.

- ✓ Que la publicación de la invitación publica se realizó el 25 de abril de 2023 en el portal de contratación www.colombiacompra.gov.co. Mediante el siguiente cronograma así:
- ✓ Que durante el término previsto dentro del cronograma del proceso, para realizar observaciones, aclaraciones, comentarios, sugerencias o consultas a la Invitación Convocatoria Mínima Cuantía , **SI** se efectuaron observaciones la cual se contestó mediante comunicado de respuesta y publicado en la plataforma del SECOP II.
- ✓ **Fecha de Cierre:** 09 de mayo de 2023.
- ✓ **Proponentes que presentaron ofertas:** Mediante la plataforma SECOP II, se realizó diligencia de cierre del proceso y apertura de ofertas presentadas presentándose el siguiente proponente, así:

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ORTESIS PARA REHABILITACION5	Ortogomez	Oferta en evaluación	9/05/2023 1:46 PM	65.000.000 COP
OSC CALI 2023	ORTOPEDICA SAN CARLOS CALI S.A.S	Oferta en evaluación	4/05/2023 4:52 PM	65.000.000 COP

3. Presentación Evaluaciones.

Evaluación Económica

Que mediante oficio No. **S-2023-*084249* – AREAD- GRUFI** de fecha 12 de Mayo de 2023, se recibió la verificación económica de la oferta en la cual indica:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Contratos RASES 4
Radicado No.:
Recibido por: PT DEDDICA RV
Fecha: 12-05-23 Hora: 13+59

No S 2023 084249 / AREAD-GRUFI

Santiago de Cali, 12 de mayo 2023.

Subintendente
DIANA CAROLINA ARISTIZABAL MONTOYA
Responsable oficina de contratos RASES 4 (E)

Asunto: Entrega Evaluación Económica Proceso **PN RASES4 MIC 099/2023**

Me permito dar respuesta a la solicitud realizada mediante oficio **GS-2023-00697 / REGI4 – ARLOF - GRUCO**, procedente Responsable oficina de contratos RASES 4 (E), verificada la información en la plataforma SECOP II, dentro de la invitación a participar y cumpliendo con los parámetros exigidos, se da viabilidad para aceptar la oferta económica.

ANEXO No. 5

OFERTA ECONÓMICA

OBJETO
SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ÓRTESIS PARA REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 4- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

El valor estimado para el presente proceso de contratación es de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000,00) moneda legal colombiana, amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF N° 35523 del 05/04/2023 expedido por el Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4

GRUPO	ENTIDAD	VALOR TOTAL ASIGNADO INCLUIDO IVA	DESCUENTO OFERTADO
1	ORTOGOMEZ	$ 65.000.000	10%
2	ORTOPEDICA SAN CARLOS	$ 65.000.000	17%

Verificación de los documentos de orden económico

DOCUMENTOS ECONÓMICOS	ORTOGOMEZ	ORTOPEDICA SAN CARLOS
OFERTA ECONOMICA	CUMPLE	CUMPLE
SOSTENIBILIDAD DE PRECIO	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICACION BANCARIA	CUMPLE	CUMPLE
DATOS BENEFICIARIO DE CUENTA	CUMPLE	CUMPLE

Atentamente,

CPS-4 ROBINSON OBET GETIAL MENESES
Comité Evaluador

Avenida 10 N 75N-21 Barrio Granada Cali
Teléfono: 661 7272 – 661 7138 ext: 5310
Diran.sevol-con@policia.gov.co

Humana

1DS-OF-0001
Ver 5

Página 1 de 1

Aprobación: 30-08-2021

Evaluación Jurídica Que mediante oficio No. GS-2023-007206 - RASES4 - ASJUR 29.25 de fecha 12 de mayo 2023, se recibió la verificación jurídica de la oferta en la cual indica:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma
Recibido por Yadesica Andrade
Sigla unidad o dependencia GRUCO
Fecha 12-05-23 Hora 14:30
Radicado Nro

No. GS-2023-007206-REGI4 / RASES - ASJUR – 29.25

Santiago de Cali, 12 de mayo de 2023

Señora Subintendente
DIANA CAROLINA ARISTIZABAL
Jefe Oficina de Contratos (E)

E. S. D.

REF: "EVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO PN RASES4 MIC 099/2023

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ÓRTESIS PARA REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

En atenta y oportuna respuesta a su ordenamiento referido para efectuar la Evaluación Jurídica a la propuesta presentada en acatamiento al proceso de mínima cuantía, esto con el fin de hacerle llegar el estudio jurídico detallado de las propuestas enviada, así:

Dentro del proceso para la suscripción del contrato de mínima cuantía, se allegaron dos ofertas para el estudio de los requisitos jurídicos.

REQUISITOS JURÍDICOS	1 CENTRO ORTOPEDICO GOMEZ Y CIA LTDA	2 ORTOPEDICA SAN CARLOS
Carta de presentación de la propuesta	SI	SI
Certificación de existencia y representación legal	SI	SI
Fotocopia cedula de ciudadanía	SI	SI
Boletín de responsables fiscales	SI	SI
Antecedentes disciplinarios	SI	SI
Antecedentes judiciales	SI	SI
RNMC	SI	SI
Compromiso anticorrupción	SI	SI
Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales+ Planilla	SI	SI
Compromiso anticorrupción	SI	SI
Origen licito de los recursos	SI	SI
Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad	SI	SI

Debo manifestar que:

PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE CON LOS REQUISITOS JURIDICOS
CENTRO ORTOPEDICO GOMEZ Y CIA LTDA	**FABIOLA ROJAS VELASCO**	**CUMPLE**
ORTOPEDICA SAN CARLOS	**LORENA PATRICIA ARIAS RIAÑO**	**CUMPLE**

Atentamente,

Abogada **SULY CORTES GRAJALES**
Jurídico Evaluador

Elaboro: Suly Cortes G.
Oficina Jurídica Rases 4
Fecha de elaboración: 05/12/2023

Avenida 10N No16N-21 Barrio Granada
Teléfono: 6533991
Deval.rases-lic@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

Evaluación Técnica

Que mediante oficio sin numero de radicado de fecha 16 de mayo de 2023, se recibió la verificación jurídica de la oferta en la cual indica:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
GRUPO DE SOPORTE Y APOYO

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. GS- 2023- **/ REGI4- ARLOF - GRUCO –29.25**

. Santiago de Cali, 16 de Mayo de 2023

Señora Subintendente
DIANA CAROLINA ARISTIZABAL MONTOYA
Jefe Grupo Contratos RASES4 (E)
Av. 10 Norte No. 16-21 B/ Granada
La Ciudad

Asunto: Evaluación Proceso PN RASES4 MIC 099/2023

ANEXO No. 1

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	SAN CARLOS		ORTOGOMEZ	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	TLSO TRATAMIENTO DE ESCOLIOSIS POLIPROPILENO	órtesis sobre medidas elaborada con molde en yeso para la corrección de la escoliosis según zona de ubicación, en material termo formable como polipropileno, polietileno, según prescripción del especialista. sistema de cierre por correas con velcros	X		X	
2	CORSÉ TIPO BOSTON	órtesis sobre medidas elaborada con molde en yeso para la corrección de la escoliosis dorso lumbares con o sin pad correctivo graduable desplazable, en material termo formable como polipropileno, polietileno, según prescripción del especialista. sistema de cierre por correas con velcros.	X		X	
3	T.L.S.O MAS EXTENSIÓN CERVICAL	órtesis sobre medidas bajo molde en yeso para inmovilizar las regiones cervical, torácica, lumbar y sacra, con sistema de ajuste por correas con velcro ya sea de cierre anterior o posterior según la indicación del especialista. sistema de graduación cervical para una correcta adaptación.	X		X	
4	T.L.S.O TIPO BOSTON O BIVALVAS	órtesis sobre medidas bajo molde en yeso para la corrección de la escoliosis dorso lumbares con sistema de cierre lateral con correas de velcro.	X		X	
5	T.L.S.O UNIVALVO	órtesis sobre medidas con sistema de cierre anterior o posterior según prescripción médica. correas en velcro.	X		X	
6	L.S.O MAS EXTENSIÓN AL MUSLO	brace articulado para cadera sobre medidas con banda pélvica tipo lso y sistema articular prolongado a muslo, con sistema de cierre en velcro.	X		X	
7	(LSO) KIGTH * CHAIR - BACK * O *PUTHIS	órtesis sobre medidas para la región lumbosacra elaborada en materiales termo formable, aluminio, cuero, sistemas de cierre con o sin hebillas o en velcro.	X		X	
8	LUMBO SACRO (L.S.O.)	elaborado en polipropileno o polietileno, sobre medidas con sistema de ajuste con correas, reata y velcro.	X		X	
9	RISSER T.L.S.O.	elaborado en polipropileno o polietileno, sobre medidas con sistema de ajuste por medio de correas y cierre ya sea anterior o posterior.	X		X	
10	MILWAKEE o CTLSO	corsé sobre medidas con cesta pélvica y superestructura metálica antero posterior, con sistema de graduación a la hiperextensión, sistema de correas con o sin pad correctivo dorso lumbar.	X		X	
11	JEWETT AL Y TERMOPLÁSTICO o LSO	órtesis sobre medidas en material termo formado de triple apoyo con soporte posterior para la hiperextensión.	X		X	
12	JEWETT AL Y METÁLICO o LSO	órtesis sobre medidas en material metálico aluminio de triple apoyo con soporte posterior para la hiperextensión.	X		X	
13	JEWETT ALUMINIO Y TERMOPLÁSTICO o LSO	órtesis sobre medidas en materiales termo formado y metálico aluminio con sistema de graduación para la hiperextensión de triple apoyo con banda posterior.	X		X	
14	KNIGTH *CHAIR – BACK *O* PUTHIS*	corsé tipo knight elaborado en aluminio y cuero, con sistema de ajuste de banda abdominal por correas en velcro o sistema de hebillas sobre medidas.	X		X	
15	TLSO TAYLOR	Corsé tipo taylor elaborado en material termo formable o en aluminio forrado en cuero, con sistema de correas escapulares y banda abdominal sobre medidas.	X		X	
16	COMBINADO *KNIGTH TAYLOR* O * CASH BRACE	Corsé knigth taylor elaborado sobre medidas en materiales termo formado o en aluminio con sistema de correas escapulares y banda abdominal tipo tlso.	X		X	
17	WILLIAMS o LSO	Corsé bajo molde en yeso en material termo formable con sistema de cierre anterior o posterior en correas de velcro.	X		X	
18	COLLAR DE FILADELPHIA	Diseño anatómico en espuma de alta densidad, material cómodo y respirable. la parte posterior se introduce dentro de la anterior, forro de algodón para mayor higiene.	X		X	
19	COLLAR DE THOMAS CON APOYO MENTONIANO ESPUMA	Órtesis cervical rígida, con espuma de alta densidad, con soporte mentoniano, occipital y esternal. Sistema en valva con cierre en velcro bilateral. disponibilidad en tallas	X		X	
20	COLLAR THOMAS BLANDO (PLASTAZOTE)	Órtesis cervical blanda, forma circular, disponibilidad en tallas. Con sistemas de cierre y ajuste.	X		X	
21	FAJA ABDOMINAL DE 9"	Fabricado con elástico libre de látex, refuerzo posterior en forma de x, cierres de velcro, costura especial a traumática.	X		X	
22	FAJA ABDOMINAL DE 12"	Fabricado con elástico libre de látex, refuerzo posterior en forma de x, cierres de velcro, costura especial a traumática.	X		X	
23	FAJA LUMBO-SACRA O DE CAM	Soporte elástico fabricado con láminas de poliéster, hipo alergénico y respirable, reforzado con bandas elásticas libres de látex, con cierres de velcro, varillas verticales posteriores céfalo-caudales.	X		X	
24	FAJA COLOSTOMÍA	Soporte elástico dorsal y/o con láminas metálicas moldeables posteriores. Disponibilidad tallas.	X		X	
25	FAJA DORSOLUMBAR	"tejido de algodón suave y resistente, soporte anatómico posterior para dar estabilidad, con férulas desde c7 hasta el sacro, mantiene soporte Abdominal con sus elásticos de doble cierre."	X		X	

26	BRACE PARA CADERA BALANTE/ ABD	fabricado con láminas de poliéster, hipoalergénico y respirable, reforzado con bandas elásticas libres de látex, con cierres de velcro, varillas verticales posteriores céfalo-caudales.	X		X	
27	APARATO PERTHES CON ZAPATOS	Órtesis sobre medidas con banda pélvica de cinturón graduable y articulada en cadera bilateral, bandas femorales en material termoplástico o aluminio y cuero, sistema de guaya rotadora con calzado.	X		X	
28	APARATO PERTHES SIN BOTAS	Órtesis sobre medidas sin banda pélvica de cinturón graduable y articulado en cadera bilateral, bandas femorales en material termoplástico o aluminio y cuero.	X		X	
29	VILESKY O BROWN	Férulas sobre medidas con calzado reforzado y/o material termo formado con sistema de barra en aluminio intermaleolar, sistema de graduación para la rotación interna o externa de las piernas.	X		X	
30	ATLANTA EN ABD	Órtesis para la abducción de las caderas sobre medidas en material termoplástico o aluminio forrado en cuero con cinturón pélvico graduable y sistema de graduación para la abducción.	X		X	
31	APARATO DIURNO GENU VARO Y GENU VALGO	órtesis sobre medidas bajo molde en yeso con tornillo de distracción para la corrección de genu valgo o genu varo, en material termo formable para uso diurno.	X		X	
32	KLEN SACH SIN BOTAS C/U	sistema articular tipo klenzack para mantener el cuello de pie a 90° o en dorsiflexión asistida.	X		X	
33	FÉRULA DE DENNIS BROWN CALZADO AL Nº 30	férulas sobre medidas con calzado reforzado y/o material termo formado con sistema de barra en aluminio intermaleolar, sistema de graduación para la rotación interna o externa de las piernas.	X		X	
34	FÉRULA DENNIS BROWN CON ARTICUL/ AL Nº 31	Férulas sobre medidas con calzado reforzado y/o material termo formado con sistema de barra en aluminio intermaleolar, sistema de graduación para la rotación interna o externa de las piernas.	X		X	
35	ARTICULACIONES PARA YESO NIVEL RODILLA	Articulaciones en aluminio con sistema de graduación por grados, para permitir flexo-extensión o limitar la movilidad, nacionales o importadas.	X		X	
36	TWISTHER CON BOTAS	órtesis sobre medidas con banda pélvica y sistema de guaya anclada a calzado ortopédico para garantizar la rotación externa de las piernas.	X		X	
37	LARGO BILATERAL CON CORSET (HKAFO)	órtesis sobre medida bajo molde en yeso con cesta pélvica, sistema articular en cadera, rodilla y órtesis tobillo pie, en material termo formable.	X		X	
38	LARGO BILATERAL CON CINTO PÉLVICO (HKAFO)	cinturón pélvico elaborado sobre medidas con sistema de articulaciones para kafo	X		X	
39	LARGO BILATERAL CON APOYO ISQUIÁTICO (KAFO)	Órtesis cadera, tobillo, pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema de bloqueo por anillos y cuello de pie a 90° o según prescripción médica.	X		X	
40	LARGO UNILATERAL CON APOYO ISQUIÁTICO (KAFO)	órtesis cadero,tobillo, pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema de bloqueo por anillos y cuello de pie a 90° o según prescripción médica.	X		X	
41	(HKAFO)MARCHA RECIPROCA ARTICULACIONES NACIONALES	órtesis tipo hkafo con sistema de marcha recíproca, elaborado sobre medidas y bajo molde en yeso, con sistema articular en cadera y rodilla nacionales, en material termo formado.	X		X	
42	(HKAFO)MARCHA RECIPROCA ARTICULACIONES DE BLOQUEO SUIZO TIPO BECKER	órtesis tipo hkafo con sistema de marcha recíproca, elaborado sobre medidas y bajo molde en yeso, con sistema articular en cadera y rodilla tipo bloqueo suizo importado marca becker, estructura en material termo formado.	X		X	
43	(KAFO) LARGO BILATERAL BLOQUEO SUIZO FIBRA AL CARBONO.	órtesis tipo kafo, elaborado sobre medidas y bajo molde en yeso, con sistema articular en cadera y rodilla tipo bloqueo suizo importado, estructura en material de fibra de carbono.	X		X	
44	(KAFO) LARGO UNILATERAL BLOQUEO SUIZO FIBRA AL CARBONO.	órtesis tipo kafo, elaborado sobre medidas y bajo molde en yeso, con sistema articular en cadera y rodilla tipo bloqueo suizo importado, estructura en material de fibra de carbono.	X		X	
45	(KAFO) LARGO UNILATERAL BLOQUEO TIPO CANDADO CON APOYO ISQUIÁTICO Y ARTICULACIONES NACIONALES.	órtesis cadero,tobillo, pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema de bloqueo por anillos nacionales en material termo formable.	X		X	
46	(KAFO) LARGO UNILATERAL BLOQUEO TIPO SUIZO EN POLIPROPILENO	órtesis cadero,tobillo, pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema de bloqueo tipo suizo nacionales en material termo formable.	X		X	

	DE ALTA RESISTENCIA .					
47	(KAFO) LARGO BILATERAL CON CINTO PÉLVICO CON CORSET Y ARTICULACIONES NACIONALES	órtesis tipo hkafo con sistema pélvico, elaborado sobre medidas y bajo molde en yeso, con sistema articular en cadera y rodilla tipo bloqueo por anillos nacionales, estructura en material termo formado.	X		X	
48	BRACE DE SARMIENTO DE FÉMUR	brace elaborado sobre medidas con sistema bivalvo en material termo formable con sistema de sujeción por correas en velcro para fémur.	X		X	
49	BRACE DE SARMIENTO FX TIBIAL ARTICULADA	brace elaborado sobre medidas con sistema bivalvo en material termo formable con sistema de sujeción por correas en velcro para tibia con articulación por talonera en cuello de pie.	X		X	
50	BRACE SARMIENTO PARA FX CODO	brace elaborado sobre medidas con sistema bivalvo en material termo formable con sistema de articulación graduable uní o bilateral en codo y sujeción por correas en velcro.	X		X	
51	BRACE DE SARMIENTO PARA FX TIBIAL SIMPLE	brace elaborado sobre medidas con sistema bivalvo en material termo formable con sistema de sujeción por correas en velcro para tibia.	X		X	
52	BRACE SARMIENTO PARA FX HUMERO	brace elaborado sobre medidas con sistema bivalvo en material termo formable con sistema de sujeción por correas en velcro para humero.	X		X	
53	BRACE DE TOBILLO RÍGIDO	fabricado con férulas laterales de polipropileno termo formado con forros en su interior, ajustes superior e inferior con cierres de contacto.	X		X	
54	FÉRULA PIE CAÍDO O EQUINO No MAYOR DE No31	órtesis tobillo pie para la corrección del pie caído elaborada sobre medidas y bajo molde en yeso, en material termo formable para adulto.	X		X	
55	FÉRULA PIE CAÍDO O EQUINO INFANTIL AL Nº 30	órtesis tobillo pie para la corrección del pie caído elaborada sobre medidas y bajo molde en yeso, en material termo formable infantil	X		X	
56	TIPO AFO DE REACCIÓN A PISO NIÑO	órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con diseño y corte a reacción a piso para niño.	X		X	
57	TIPO AFO DE REACCIÓN A PISO ADULTO	órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con diseño y corte a reacción a piso para adulto.	X		X	
58	AFO BRACE CORTO UNILATERAL CON ARTICULACIÓN Y CALZADO INCLUIDO	órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema articular en cuello de pie.	X		X	
59	FÉRULA TIPO KLENZACK CON ARTICULACIÓN TAMARACK	órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema articular en cuello de pie tipo tamarack importadas.	X		X	
60	FÉRULA TIPO PONSETI	órtesis tobillo pie en material termoplástico elaboradas sobre medidas y bajo molde en yeso con sistema bivalvo (tipo ponseti) sistema de sujeción por correas.	X		X	
61	FÉRULA PARA PIE CAÍDO ARTICULADA (AFO)	órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema articular en cuello de pie.	X		X	
62	(AFO) FÉRULA PARA PIE CAÍDO RESORTADA	Órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema reportado en cuello de pie.	X		X	
63	FÉRULA DE PIE CAÍDO -O.T.P (AFO)	órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema de sujeción por correas supra peroneal y maleolar en material termoplástico.	X		X	
64	FÉRULA PARA PIE CAÍDO O.T.P TIPO RANCHO	órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema de sujeción por correas supra peroneal y maleolar en material termoplástico y con diseño y corte tipo rancho de los amigos.	X		X	
65	FÉRULA PARA PIE CAÍDO TIPO RANCHO INFANTIL	órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema de sujeción por correas supra peroneal y maleolar en material termoplástico y con diseño y corte tipo rancho de los amigos para uso infantil.	X		X	
66	FÉRULA O.T.P CON ARTICULACIÓN TAMARACK	órtesis tobillo pie elaborada sobre medidas bajo molde en yeso con sistema articular en cuello de pie tipo tamarack importadas.	X		X	
67	FÉRULA PARA FASCITIS PLANTAR	estructura rígida termo formada recubierta con laminados de poliéster, bandas de ajuste en la pierna y pie con cierres de contacto.	X		X	
68	FÉRULA PARA MANO TIPO FUNCIONAL EN ORTOPLAS	férula en material termo formable tipo ortoplast elaborada sobre medidas para mano en posición funcional.	X		X	
69	FÉRULA DOBLE FÉRULA	férula de aluminio en la zona palmar fija y dorsal (removible) de la mano y muñeca, recubiertas de material	X		X	

		acolchado con cierres de velcro para un mejor ajuste e inmovilización.				
70	FÉRULA PARA MANO POSICIÓN FUNCIONAL EN ORTOFIT	férula en material termo formable tipo orfit elaborada sobre medidas para mano en posición funcional.	X		X	
71	FÉRULA GENU VARO/VALGO NOCTURNA BIL.	órtesis sobre medidas y en material termo formable para la corrección del genu valgo o genu varo, con sistema de tornillo de distracción para uso nocturno.	X		X	
72	FÉRULA TIPO MILGRAM.	diseño ergonómico a 90 grados de flexión, estructura en polipropileno de alta densidad, férula abductora a 45 grados, forro removible y lavable. bandas de cierre a nivel de la cintura y las piernas lo que permite mayor comodidad.	X		X	
73	MILGRAN MAYORES DE 2 AÑOS	diseño ergonómico a 90 grados de flexión, estructura en polipropileno de alta densidad, férula abductora a 45 grados, forro removible y lavable. bandas de cierre a nivel de la cintura y las piernas lo que permite mayor comodidad.	X		X	
74	FÉRULA PARA RODILLA CON TOPE GRADUABLE	"refuerzo patelar y articulación policéntrica con pines de tope de 0 a 90 grados programables de flexotensión y bandas de ajuste superior e inferior para evitar su deslizamiento, funda en airpreno que permite la transpiración."	X		X	
75	FÉRULA DE CRAY	almohadilla elaborada sobre medidas, con sistema sujeción por correas o bandas femorales o pélvicas con correas en hombros para controlar la flexión de caderas.	X		X	
76	DEDAL DE SILICONA	férula sobre medidas en material termo formable forrada en espuma y cuero con sistema de sujeción por correa pélvica, en hombro y bandas femorales.	X		X	
77	FÉRULA PARA DEDO ZIMMER	férula en aluminio maleable de 45,5cm de largo por 15mm de ancho con interior en espuma suave, se puede cortar de acuerdo con la necesidad.	X		X	
78	FÉRULA PARA DEDO TIPO BASEBALL	"férula en aluminio maleable forrada en su interior en espuma suave, diseño anatómico para dar al paciente mayor comodidad."	X		X	
79	FÉRULA JOINT JACK	férula para la corrección de las interfalangicas proximales y medias con sistema de graduación por medio de tornillo de distracción, elaborada sobre medidas.	X		X	
80	FÉRULA STAXX	"férulas elaboradas en polipropileno transparente y perforado, diseño anatómico con orificio en la uña para aliviar presión."	X		X	
81	ANILLO SUBROTULIANO	"fabricado en airpreno acolchado, cierres de contacto que presionan el tendón patelar."	X		X	
82	BRACE CODO DE TENISTA CORTO	banda en airpreno, distal al codo con refuerzos circulares y cierres de contacto.	X		X	
83	BRACE COD TENISTA SENCILLA LARGO	funda en neopreno perforado con diseño anatómico que permite transpiración de la piel, la banda distal permite la absorción de las vibraciones.	X		X	
84	BRACE CODO DE TENISTA LARGO GRADUABLE	estructura rígida con articulaciones bilaterales y rangos de movimiento que permiten flexo extensión cada 7 grados.	X		X	
85	BRACE CODO DE TENISTA TUBULAR	funda en neopreno perforado con diseño anatómico que permite transpiración de la piel, la banda distal permite la absorción de las vibraciones.	X		X	
86	CODERA PARA EPICONDILITIS	funda en neopreno perforado con diseño anatómico que permite transpiración de la piel, la banda distal permite la absorción de las vibraciones.	X		X	
87	TOBILLERA EN NEOPRENO CORTA	vendaje flexible fabricado en airpreno, permite la transpiración.	X		X	
88	TOBILLERA EN NEOPRENO LARGA	vendaje flexible fabricado en airpreno, permite la transpiración, ajustable en la parte posterior para facilitar su postura.	X		X	
89	TOBILLERA AJUSTABLE	"vendaje flexible fabricado en airpreno, permite la transpiración., sistema de apertura total que permite su fácil colocación, cierre de contacto con velcro que permite el ajuste."	X		X	
90	TOBILLERA AJUSTABLE CON REFUERZO EN U		X		X	
91	TOBILLERA CON BARRAS LATERALES	"fabricado con férulas laterales de polipropileno termo formado con forros en su interior, ajustes superior e inferior con cierres de contacto."	X		X	
92	BOTA ANTI ROTATORIA	órtesis tobillo pie con sistema anti rotatorio	X		X	
93	BOTA PARA TRACCIÓN CUTÁNEA CORTE INFANTIL (COMPLETA CON PESAS)	órtesis estandarizada para la tracción cutánea.	X		X	
94	BOTA PARA TRACCIÓN CUTÁNEA (COMPLETA CON PESAS)	órtesis estandarizada para la tracción cutánea con pesas	X		X	

95	WALKER DE TOBILLO ARTICULADO	órtesis inmovilizadora del tobillo a 90° con posibilidad de control de rango de movimiento de flexo-extensión cada 7,5° en cualquier posición entre 45° de flexión dorsal y 45° de flexión plantar. gran estabilidad gracias a sus amplios tutores laterales. botín almohadillado que amortigua los impactos durante la deambulación. diseño ligero, resistente y muy estable. suela con forma de balancín antideslizante que facilita la marcha completa. sistema de cierre y ajuste mediante cinchas con velcro. permite la incorporación de cuñas. tratamiento alternativo al botín de escayola. modelo alto tallas según talla de calzado.	X		X	
96	WALKER RÍGIDO DE TOBILLO 43 CM DE ALTURA	órtesis inmovilizadora del tobillo a 90°. gran estabilidad gracias a sus amplios tutores laterales. botín almohadillado que amortigua los impactos durante la deambulación. diseño ligero, resistente y muy estable. suela con forma de balancín antideslizante que facilita la marcha completa. sistema de cierre y ajuste mediante cinchas con velcro. permite la incorporación de cuñas. tratamiento alternativo al botín de escayola. modelo alto: permite cubrir toda la longitud de la tibia. tallas según talla de calzado.	X		X	
97	WALKER RÍGIDO DE TOBILLO 28 CM DE ALTURA	órtesis inmovilizadora del tobillo a 90°. gran estabilidad gracias a sus amplios tutores laterales. botín almohadillado que amortigua los impactos durante la deambulación. diseño ligero, resistente y muy estable. suela con forma de balancín antideslizante que facilita la marcha completa. sistema de cierre y ajuste mediante cinchas con velcro. modelo corto. tallas según talla de calzado.	X		X	
98	RODILLERA CON ACOLCHADO SIMPLE (CERRADA)	funda de airpreno que permite la transpiración brinda calor y soporte preventivo y terapéutico. flexible para facilitar los movimientos de rodilla.	X		X	
99	RODILLERA CENTRAJE ROTULIANO SENCILLA	funda de airpreno que permite la transpiración brinda calor y soporte preventivo y terapéutico, flexible para facilitar los movimientos de rodilla.	X		X	
100	RODILLERA CON CENTRAJE ROTULIANO ABIERTA	funda de airpreno que permite la transpiración brinda calor y soporte preventivo y terapéutico, flexible para facilitar los movimientos de rodilla.$	X		X	
101	RODILLERA CON ALMOHADILLA EN REGIÓN PATELAR	funda en airpreno que permite la transpiración, con cavidad patelar circular para colocar un aditamento en forma de herradura que se puede desplazar medial o lateralmente según patología.	X		X	
102	RODILLERA CENTRAJE ROTULIANO BARRA METÁLICA	articulación policéntrica libre refuerzo patelar y banda superior e inferior para dar mayor estabilidad, funda en airpreno que permite transpiración	X		X	
103	RODILLERA CON CENTRAJE ROTULIANO BARRAS PLÁSTICAS	refuerzos laterales en espiral para evitar balanceo y cavidad patelar circular para colocar aditamento en herradura, que se puede desplazar medial o lateralmente según patología, funda en airpreno que permite transpiración.	X		X	
104	RODILLERA CON REFUERZO EN SILICONA	funda de airpreno que permite la transpiración brinda calor y soporte preventivo y terapéutico, flexible para facilitar los movimientos de rodilla.	X		X	
105	FÉRULA SÍNDROME TÚNEL CARPIANO	elaborado en neoprene con férula para mantener muñeca en posición funcional. disponibilidad de tallas.	X		X	
106	BRACE DE MUÑECA	férula de muñeca en aluminio en posición funcional, ayuda a reducir el aumento de presión en el túnel carpiano.	X		X	
107	FÉRULA TENDINITIS DE QUERVAIN(SPIKA)	inmovilizador de pulgar fabricado en espuma inyectada de alta resistencia con forro interior acolchado y tiras en airpreno que aseguran un ajuste cómodo y una estabilidad en la actividad.	X		X	
108	MUÑEQUERA CON ESPIKA PARA PULGAR	férula en aluminio en posición funcional más férula de aluminio lateral para mantener el pulgar en abducción. confeccionada en airpreno con cierre de velcro que mejora la estabilidad durante la actividad.	X		X	
109	FÉRULA DE PUÑO EN ABD UNIVERSAL	órtesis que ayuda al soporte de la muñeca y el pulgar dejando libre los dedos, medida universal.	X		X	
110	MUÑEQUERA SIMPLE EN NEOPRENO	fabricado en airpreno con cierre de contacto que asegura un ajuste cómodo y una estabilidad durante la actividad laboral o deportiva.	X		X	
111	MUÑEQUERA CORTE CRUZADO SIN PULGAR	confeccionada en airpreno, tipo vendaje, flexible, con orificio en el pulgar que le permite ser ambidiestra. retiene el calor, lo que puede ayudar y acelerar el proceso de recuperación.	X		X	
112	MUÑEQUERA CORTE CRUZADO CON PULGAR	confeccionada en airpreno, con pulgar en posición de abducción, proporciona una sujeción flexible que protege de posturas extremas dolorosas.	X		X	

113	MUÑEQUERA CORTA DOBLE FÉRULA	férula de aluminio en la zona palmar fija y dorsal (removible) de la mano y muñeca, recubiertas de material acolchado con cierres de velcro para un mejor ajuste e inmovilización.	X		X	
114	MUÑEQUERA LARGA DOBLE FÉRULA	férula de aluminio en la zona palmar fija y dorsal (removible) de la mano y muñeca, recubiertas de material acolchado con cierres de velcro para un mejor ajuste e inmovilización.	X		X	
115	BRAGUERO PARA HERNIA UNILATERAL	cinturón elástico, con soportes en poliuretano con diseño anatómico unilateral.	X		X	
116	BRAGUERO PARA HERNIA BILATERAL	Cinturón elástico, con soportes en poliuretano con diseño anatómico bilateral.	X		X	
117	SUSPENSORIO ESCROTAL	Fabricado con laminados de algodón suave y resistente, elásticos libres de látex.	X		X	
118	COSTILLAL ESTABILIZADOR	Material elástico resistente y afelpado para evitar laceraciones de la piel, con cierres de contacto.	X		X	
119	ARNÉS DE PAVLIK	Diseño ergonómico en forma de arnés, fácil de colocar, permite abducción a 45 grados y flexión a 90 grados, fabricado en materiales suaves y resistentes, con cierres de contacto.	X		X	
120	CORRECTOR DE POSTURA EN NEOPRENO	Elaborado en dril y/o similares, graduable por medio de hebillas y velcro Disponibilidad en tallas.	X		X	
121	INMOVILIZADOR DE HOMBRO CLÍNICO	Su diseño en forma de bolsa da soporte al antebrazo y la banda se coloca alrededor del tronco para garantizar la inmovilidad del hombro. Fabricado en tela acolchada para confort del paciente.	X		X	
122	CABESTRILLO DOBLE CORREA	Diseño ligero para proporcionar comodidad al paciente, reatas con posibilidad de variación de altura y protector a nivel del cuello para evitar laceraciones.	X		X	
123	CINTURÓN DE FUERZA PARA GIMNASIO	Material Elástico que se ajusta a la figura, microperforado que permite la transpiración, Incrementala Sudoración y regula la temperatura.	X		X	
124	CINTURÓN INDUSTRIA	Diseño anatómico que combina textiles y elásticos, con cierre de velcro y varillas en polipropileno que dan soporte a la alineación de la columna lumbosacra.	X		X	
125	HOMBRERA CON BANDA LARGA EN NEOPRENO	Neopreno de 4mm compatible con velcro y cierres de contacto.	X		X	
126	INMOVILIZADOR DE HOMBRO	Hecho en dril fuerte y durable, con diseño anatómico, sujetadores de libre graduación para su fácil colocación.	X		X	
127	INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO SHOULDER	Órtesis en material blando para mantener el hombro en posición protectiva con sistema de ajuste laterales en espiral.	X		X	
128	INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA O ARNÉS EN 8	Hombreras anchas y acolchadas en el sitio de la lesión, soporte a nivel de la columna dorsal para mayor estabilidad, hebillas de seguridad en acero inoxidable de manejo deslizable.	X		X	
129	INMOVILIZADOR DE RODILLA CORTO	Fabricado en laminados de algodón y poliéster acolchado compatible con velcro, férulas laterales y posteriores con tres paneles movibles lo que permite ajustar a varias tallas, bandas superiores e inferiores lo que evita su deslizamiento y permite el ajuste.	X		X	
130	INMOVILIZADOR DE RODILLA LARGO	Fabricado en laminados de algodón y poliéster acolchado compatible con velcro, férulas laterales y posteriores con tres paneles movibles lo que permite ajustar a varias tallas, bandas superiores e inferiores lo que evita su deslizamiento y permite el ajuste.	X		X	
131	TRIANGULO DE ABDUCCIÓN DE CADERA	Órtesis en espuma inyectada de alta densidad con diseño anatómico que permite mantener la abducción de la cadera, con canales laterales que permiten alinear las piernas en posición horizontal y la sujeción a través de dos bandas afelpadas con cierre de contacto.	X		X	
132	BRACE INMOVILIZADOR DE RODILLA	Fabricado en laminados de algodón y poliéster acolchado compatible con velcro, férulas laterales y posteriores con tres paneles movibles lo que permite ajustar a varias tallas, bandas superiores e inferiores lo que evita su deslizamiento y permite el ajuste.	X		X	
133	BRACE DE RODILLA ARTICULADO SOBRE MEDIDA NEOPRENO	Articulación policéntrica libre refuerzo patelar y banda superior e inferior para dar mayor estabilidad, funda en airpreno que permite transpiración	X		X	
134	BRACE DE RODILLA POS OPERATORIO CORTO CON TOPES	Fabricado en laminados de algodón y poliéster acolchado, con soportes laterales rígidos y articulación programable de flexo extensión, cierres de contacto, longitud 46.5 cms. Se puede armar y desarmar de acuerdo con la necesidad del paciente.	X		X	
135	BRACE DE RODILLA POS OPERATORIO LARGO CON TOPES	"Fabricado en laminados de algodón acolchado y poliéster con soportes laterales rígidos y articulación programable de flexo extensión, cierres de contacto, largo de 58.5 cms. Se puede armar y desarmar de acuerdo con la necesidad del paciente."	X		X	

136	RODILLERA ELÁSTICA	Permite la transpiración de la piel, Proporciona estabilidad en el movimiento, tejido elástico de punto transpirable, sin costuras, contribuye a mejorar el rendimiento durante la actividad física, previniendo lesiones.	X		X	
137	BRACE DE RODILLA ESTABILIZADORA CON SOPORTES LATERALES EN SPIRAL	Refuerzos laterales en espiral para evitar balanceo y cavidad patelar circular para colocar aditamento en herradura, que se puede desplazar medial o lateralmente según patología, funda en airpreno que permite transpiración.	X		X	
138	RODILLERA PARA SOPORTE DE ROTULA SOBRE MEDIDA NEOPRENO	Funda en airpreno que permite la transpiración, con cavidad patelar circular para colocar un aditamento en forma de herradura que se puede desplazar medial o lateralmente según patología.	X		X	
139	BRACE DE RODILLA CON TOPE CORTO	Fabricado en laminados de algodón y poliéster acolchado, con soportes laterales rígidos y articulación programable de flexo extensión, cierres de contacto, longitud 46.5 cms. Se puede armar y desarmar de acuerdo con la necesidad del paciente.	X		X	
140	BRACE DE RODILLA CON TOPE LARGO	"Fabricado en laminados de algodón acolchado y poliéster con soportes laterales rígidos y articulación programable de flexo extensión, cierres de contacto, largo de 58.5 cms. Se puede armar y desarmar de acuerdo con la necesidad del paciente."	X		X	
141	MUSLERA SOBRE MEDIDA NEOPRENO	Funda en airpreno que permite la transpiración, aumenta el calor local mejorando la circulación y la recuperación del tejido muscular.	X		X	
142	BOTÍN ESTABILIZADOR DE TOBILLO	Fabricado en malla suave flexible y resistente con diseño anatómico, lengüeta anterior en neopreno, bandas laterales en forma de ocho para promover la estabilidad evitando la inversión y eversión, uso en zapato deportivo o de calle.	X		X	
143	PANTORRILLERA EN NEOPRENO	Funda en airpreno, que permite la transpiración aumenta la temperatura, mejora la circulación y la recuperación del tejido muscular.	X		X	
144	BRACE DE FLEXO EXTENSIÓN CORTO K	órtesis articulada en rodilla que permite la flexo-extensión, en material tipo neopreno graduable en ajuste.	X		X	
145	BRACE DE FLEXO EXTENSIÓN CORTO K	órtesis articulada en rodilla que permite la flexo-extensión, en material tipo neopreno graduable en ajuste.	X		X	
146	PLANTILLA EN SILICONA COMPLETA SOBRE MEDIDA	Confeccionadas en planta de gel, según los aditamentos y forma determinada por el médico especialista.	X		X	
147	PLANTILLA POR ACORTAMIENTO DE (2-3) CM UNIDAD EN SILICONA	Plantillas elaboradas sobre medidas según la prescripción médica y numero de calzado.	X		X	
148	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE PARA PIE DIABÉTICO	Plantillas elaboradas sobre medidas en material blando tipo plastazote según la prescripción médica y numero de calzado.	X		X	
149	CARRETE EN SILICONA CON SEPARADOR	Separador en forma de carrete. Parte superior plana y lisa. Parte inferior con vacío interno.	X		X	
150	DAFO INFANTIL	Órtesis tipo Dafo sobre medidas en material termoplástico con puntos inhibitorios de tono según prescripción.	X		X	
151	PLANTILLAS PREFORMADAS DAFO	Órtesis tipo plantilla Dafo sobre medidas en material termoplástico con puntos inhibitorios de tono según prescripción.	X		X	
152	VISCOLAS ESPOLÓN CALCÁNEO PAR	Fabricado en silicona visco elástica, que permite adhesión a la plantilla del zapato, garantizando su correcta posición. Diseño anatómico en forma de herradura.	X		X	
153	TULIS EN GEL	Fabricado en Gel de silicona con acostillamientos en forma de cuadrícula de bajo impacto o reforzada de alto impacto.	X		X	
154	TALONERAS EN GEL PARA ESPOLÓN CALCÁNEO	Fabricado en silicona visco elástica, que permite adhesión a la plantilla del zapato, garantizando su correcta posición. Diseño anatómico en forma de herradura.	X		X	
155	TALONERA TIPO TULIS	Fabricado en Gel de silicona o en látex, con acostillamientos en forma de cuadrícula de bajo impacto o reforzada de alto impacto.	X		X	
156	TALONERA DE ALTO IMPACTO EN SILICONA	Fabricado en gel de silicona con acostillamientos en forma de cuadrícula reforzada de alto impacto.	X		X	
157	TALONERAS EN SILICONA	Hecho en silicona atóxica con punto azul suave para aliviar molestias y el impacto al caminar, acostillamientos en el talón para absorción del choque.	X		X	
158	DENNIS BROWN DEL # 18 AL # 30	Férulas sobre medidas con calzado reforzado y/o material termo formado con sistema de barra en aluminio	X		X	

		intermaleolar, sistema de graduación para la rotación interna o externa de las piernas.				
159	DENNIS BROWN DEL # 31 AL # 35	Férulas sobre medidas con calzado reforzado y/o material termo formado con sistema de barra en aluminio intermaleolar, sistema de graduación para la rotación interna o externa de las piernas.	X		X	
160	DENNIS BROWN CON ARTICULACIÓN	Férulas sobre medidas con calzado reforzado y/o material termo formado con sistema de barra en aluminio intermaleolar, sistema de graduación para la rotación interna o externa de las piernas.	X		X	
161	ZAPATOS DEL # 16 AL 26	Calzado ortopédico elaborado sobre medidas según la prescripción del especialista, en materiales suaves y contrafuertes reforzados .	X		X	
162	ZAPATOS DEL # 27AL 33	Calzado ortopédico elaborado sobre medidas según la prescripción del especialista, en materiales suaves y contrafuertes reforzados .	X		X	
163	ZAPATOS PARA ADULTO DEL # 34 AL 42 SIN REALCE	Calzado ortopédico elaborado sobre medidas según la prescripción del especialista, en materiales suaves y contrafuertes reforzados .	X		X	
164	ZAPATO PARA PIE DIABÉTICO	Calzado ortopédico elaborado sobre medidas según la prescripción del especialista, en materiales suaves y contrafuertes reforzados .	X		X	
165	ZAPATO POST - OPERATORIO (1)	"Fabricado en telas acolchadas, cierres de contacto, suela rígida y antideslizante tipo rocket."	X		X	
166	ZAPATO PARA YESO	Fabricado en dril resistente, adosado con suela rígida y antideslizante tipo rocket y cierres de contacto.	X		X	
167	ZAPATOS PARA HALLUX VALGUX (2)	Calzado ortopédico elaborado sobre medidas según la prescripción del especialista, en materiales suaves y contrafuertes reforzados .	X		X	
168	BASTÓN O MULETA CANADIENSE ERGONÓMICO UNIDAD	Bastón de antebrazo con doble ajuste, cada sección ajusta independientemente, el área de antebrazo debe ser elaborado con recubrimiento de plástico, manilar externo para mayor fuerza y soporte para caminar, brazalete para antebrazo, contera en goma antideslizante	X		X	
169	BASTÓN TIPO PARAGUAS CURVO EN ALUMINIO	Bastón construido totalmente en aluminio. •Resistente. •Regatón antideslizante. • Altura graduable.	X		X	
170	CAMINADOR PLEGABLE IMPORTADO	Tubo liviano de aluminio de 2.54 cm. con dos barras en acero cruzadas. • Asideros forrados en vinilo lo que permite su fácil limpieza. • Las barras superiores e inferiores que se pueden abrir, incrementan su rigidez y hacen que la plataforma sea más fácil de armar. • Se dobla a 10.16 cm. para fácil transporte y almacenamiento. • Los botones de cobre amarillo sólido resisten el desgaste y la ruptura mientras soportan el peso del usuario. • Ocho agujeros para ajustar ofrecen un ajuste preciso para un rango más amplio de alturas de usuarios. • Ruedas de 7.62 cm. o 12.70 cm. que proveen un caminado más natural y le permiten al usuario maniobrarlo fácilmente sobre superficies difíciles. • Incluye tapas deslizantes para las punteras traseras. • Aditamentos en puntos de fuerza de las patas que hacen que el caminador sea más fuerte y más durable. Capacidad de peso: 136 Kg	X		X	
171	CAMINADOR PLEGABLE CON RODACHINES	Tubo liviano de aluminio de 2.54 cm. con dos barras en acero cruzadas. • Asideros forrados en vinilo lo que permite su fácil limpieza. • Las barras superiores e inferiores que se pueden abrir, incrementan su rigidez y hacen que la plataforma sea más fácil de armar. • Se dobla a 10.16 cm. para fácil transporte y almacenamiento. • Los botones de cobre amarillo sólido resisten el desgaste y la ruptura mientras soportan el peso del usuario. • Ocho agujeros para ajustar ofrecen un ajuste preciso para un rango más amplio de alturas de usuarios. • Ruedas de 7.62 cm. o 12.70 cm. que proveen un caminado más natural y le permiten al usuario maniobrarlo fácilmente sobre superficies difíciles. • Incluye tapas deslizantes para las punteras traseras. • Aditamentos en puntos de fuerza de las patas que hacen que el caminador sea más fuerte y más durable. Capacidad de peso: 136 Kg	X		X	
172	MULETAS AXILARES EL PAR	Fabricada en aluminio, alta resistencia. Con altura graduable. Acabados con pintura electrostática en polvo color aluminio. Apoyo manilar y distal.	X		X	

		Accesorios. Color silver. Unidad de empaque par. Peso máximo de soporte 112 Kg.				
173	BASTÓN EN ALUMINIO GRADUABLE DE CUATRO PATAS CON MANGO ERGONÓMICO	Base en acero cromado le da máxima resistencia. Ajusta con firmeza la altura deseada y cuenta con terminados de la más alta calidad. La base de cuatro puntos y la manija curva ofrecen mayor estabilidad. La pequeña base en acero cromado provee máxima resistencia. Agarradera forrada en vinilo para personas con destrezas limitadas. La altura se ajusta fácilmente con solo un botón. No necesita ensamblado. Tapones antideslizantes de goma para una mejor tracción. Capacidad de peso de 125 Kg.	X		X	
174	BASTÓN CON GUÍA PARA INVIDENTE	El bastón ideal para las personas invidentes que necesitan apoyo y asistencia para caminar. Son extra-livianos por su construcción de aluminio. Mangos ergonómicos de elegante diseño y apariencia, con terminados de la más alta calidad. Tubo de aluminio liviano. 4 secciones de plegado. Cubierto con cinta reflectiva en color blanco y rojo para mayor visibilidad en la noche. Mango plástico y suave correa	X		X	
175	ELEVADOR SANITARIO	estilo butuco con mueble sanitario, tubería en coll rolled, diseñada especialmente para bañar los pacientes, resistente al agua	X		X	
176	SILLA DE RUEDA ESTÁNDAR LLANTAS NEUMÁTICA RIN BICICLETA	Marco plegable en aluminio. Tapicería en lona resistente. Apoya brazos extraíbles y/o abatibles con soporte de brazo largo. Apoya pies extraíble, abatible y graduable en altura. Banda soporte para pantorrilla. Rueda trasera de 24" neumática y rin rayos o tipo MAG con sistema de desmonte rápido. Freno de empuje a baja presión para ser activado por el usuario. Rueda delantera de 8" maciza. Ancho del asiento entre 40-46 cm. Profundidad del asiento entre 41-43 cm. Alto del espaldar entre 41-46 cm. Peso máximo de 18,5 Kg. Soporte de peso de 130 Kg.	X		X	
177	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR LLANTA MACIZA RIN ESTRELLA	Marco plegable en acero. Tapicería en cordobán resistente. Apoya brazos tipo escritorio y extraíbles. Apoya pies extraíbles y graduable en altura. Banda soporte para pantorrilla. Rueda trasera de 24" maciza y rin rayos o tipo MAG. Rueda delantera de 8" maciza. Ancho del asiento entre 41-46 cm. Profundidad del asiento entre 41-43 cm. Alto del espaldar entre 41-46 cm. Peso máximo de 20 Kg. Soporte de peso de 90 Kg.	X		X	
178	SILLA SANITARIA SIN RODACHINES	Asiento sanitario. Marco en aluminio. Graduación de la altura por medio de pin en las cuatro patas. Regatones antideslizantes. Apoya brazos fijos con soporte termo formado. Incluye bizcocho con tapa y balde plástico de recolección con tapa. Soporte de peso de 90-100 Kg.	X		X	
179	SILLA SANITARIA CON RODACHINES	Asiento sanitario. Marco en aluminio anoizado y plegable. Graduación de la altura por medio de pin en las cuatro patas. 4 ruedas de 4-5" y freno de bloqueo en las traseras. Apoya brazos fijos con soporte termo formado. Incluye tapa, bizcocho y balde plástico de recolección con tapa. Ancho del asiento entre 42-44 cm. Profundidad del asiento entre 38-41 cm. Soporte de peso de 90-100 Kg.	X		X	
180	SILLA DE RUEDAS CON CÓMODO SANITARIO	Marco en aluminio plegable. Ruedas de 4-5" y freno de bloqueo en las traseras. Tapicería en lona y/o cordobán resistente. Apoya brazos extraíbles con soporte acolchado. Apoya pies extraíbles. Incluye tapa acolchada, bizcocho y balde plástico de recolección. Ancho del asiento entre 42-44 cm. Profundidad del asiento entre 38-41 cm. Soporte de peso de 90-100 Kg.	X		X	
181	SILLA DE RUEDAS BASICA (JOVEN)	Silla de ruedas ligera de uso interno y externo que garantiza la seguridad y comodidad gracias a sus múltiples puntos de graduacion, descansabrazos abatibles, descansapies ajustable en altura, ruedas posteriores solidas de 24 pulgadas, ruedas anteriores sólidas de 24 pulgadas, ruedas anteriores solidas de 8 pulgadas. Peso Max 113 Kg	X		X	
182	SILLA DE RUEDAS BASICA	Fabricada en acero cromado inoxidable. marco plegable, llanta en pasta tipo radial, reposapiés movibles Apoyabrazos Fijos, -frenos manual (mecanico) Taoiceria durable, liviana y facil limpieza. Apoya pies desmontables de altura regulable. Ruedas delanteras 7" maciza. Ruedas traseras aro 24, aro propulsor y freno. -Peso máximo usuario: 100kg	X		X	
183	SILLA PARA DUCHA	Estructura en aluminio. Asiento y espaldar en plástico resistente. Graduable en altura por medio de pines. Regatones antideslizantes en las 4 patas. Ancho del asiento	X		X	

		entre 40-43 cm. Profundidad del asiento entre 38.40 cm. Soporte de peso 120 Kg.				
184	SILLA PARA DUCHA EN ACERO INOXIDABLE CON ARO PROPULSOR	Silla en material acero inoxidable, asiento y respaldo anatómicos acolchados, abertura de asiento (180 x 360mm), cubeta extraible por detrás, Reposabrazos acolchados, abatibles y regulables en altura de 130 a 190mm, Reposapiés abatibles, Ruedas traseras de 22" maciza con aro de propulsión, Frenos de empuje.	X		X	
185	SILLA PARA LA DUCHA EN ALUMINIO CON RUEDAS 4"	Marco en aluminio pintado y plegable. Respaldo en tela plástica. Graduación de la altura por medio de pin en las cuatro patas. 4 ruedas de 3-4" y freno de bloqueo en las traseras. Apoya brazos fijos con soporte termo formado. Incluye bizcocho y balde plástico de recolección con tapa. Ancho del asiento entre 42-43 cm. Profundidad del asiento entre 42-43 cm. Soporte de peso de 120 Kg.	X		X	
186	RODILLA CON CREMALLERA DEDOS LIBRES	Fabricadas con un material que se adapta perfectamente a las curvas de las piernas, dando sensación de suavidad al tacto y con tejido resistente de hilos importados. Cremallera lateral que facilita su postura, talón anatómico con refuerzo para proteger del calzado, adaptable a cualquier tipo de calzado siendo muy discretas por sus colores y por su diseño con puntera abierta.	X		X	
187	PANTIMEDIA ADULTO SOBRE MEDIDA	diseño con poliamida y elastaño que garantizan la compresión en la prenda y con hilos recubiertos por un agente antibacteriano de larga duración. Tejido liso en la parte superior del pantalón para mayor comodidad y facilidad en la postura. La textura en la pierna crea una compresión graduada que facilita la circulación y el retorno venoso.	X		X	
188	COJÍN ADUBTOR DE CADERA	Órtesis en espuma inyectada de alta densidad con diseño anatómico que permite mantener la abducción de la cadera, con canales laterales que permiten alinear las piernas en posición horizontal y la sujeción a través de dos bandas afelpadas con cierre de contacto.	X		X	
189	COJÍN DE CÓCCIX	Fabricado en espuma de alta densidad con un orificio en la parte central. Forro Elástico.	X		X	
190	COJINES ANTIESCARAS GAMA ALTA	Cojín de flotación de aire diseñado para mitigar el riesgo de formación de úlceras por presión, ultraliviano e ideal para mejorar el posicionamiento Brinda protección y estabilidad necesaria para incrementar la autonomía y funcionabilidad Diseño anatómico que permite mejorar la estabilidad y el nivel postural del usuario estabilizando cómodamente la pelvis en el centro del cojín Dividido en cuatro cuadrantes independientes para mayor control y posicionamiento Elaborado en goma de Neopreno con válvulas de latón niquelado y válvula de Isoflo (la parte superior e inferior del isiflo debe ser policarbonato, las perillas son de polipropileno y el eje es de polipropileno moldeado sobre aluminio)	X		X	
191	COJINES ANTIESCARAS NIVEL BASICO	Cojín de flotación de aire diseñado para mitigar el riesgo de formación de úlceras por presión, ultraliviano e ideal para mejorar el posicionamiento Brinda protección y estabilidad necesaria para incrementar la autonomía y funcionabilidad Diseño anatómico que permite mejorar la estabilidad y el nivel postural del usuario estabilizando cómodamente la pelvis en el centro del cojín Elaborado en goma de Neopreno	X		X	
192	COLCHONETA ANTIESCARAS DE AIRE CON COMPRESOR	Colchoneta antiescaras en material de PVC de grado médico, facil de limpiar, con compresor compacto y regulador de presion de facil manejo, rango de presion de aire 50 -110 mmHg	X		X	
193	COLCHONETA ANTIESCARAS EN ESPUMA	Colchoneta de alta densidad, especial para evitar las ulceras por presion, espuma troquelada (cubeta de huevos)	X		X	
194	COLCHÓN ANTIESCARAS	Fabricado en polivinilo de Carbono mas resistente, blando y duradero en color negro con tres secciones de inflado y celdas interconectadas de 16.5 x 16.5 cm. y 9 cm. de alto. Permite una muy buena circulación de la sangre, lo que impide la formación de escaras. Fácil de manejar y llevar, no necesita una fuente de alimentación eléctrica y viene provisto de un inflador manual. Con orificios para evacuación de fluidos, para evitar maceracion y ruptura de la piel por humedad. Ejerce como máximo 45 mmHg De presión uniforme. Anti flama: cumple con la norma CFR 1632. Beneficio : Compresión pasiva = Reduce edemas Peso límite : 100 Kgs. Dimensiones Totales (cm) : 91.5 X 207.5 X 9 Dimensiones del envase (cm) : 50 x 45 x 12	X		X	
195	BOTA DE UNNA FLEXI-CRESS 4 X 10	Venda extensible de gasa blanca impregnada con una pasta blanda de oxido de zinc no solidificable, que proporciona elastocompresión para favorecer el retorno venoso. Tiene componentes emolientes que permiten	X		X	

		generar un medio ambiente húmedo en el lecho de la herida. Utilizado para el tratamiento de úlceras vasculares venosas y edemas linfáticos.				
196	MEDIAS DE COMPRESION	Medias con refuerzo superior muy confortable sin caucho, que evite compresión del muslo, manteniendo la media en su posición. Indicadas para reducir la pesadez, dolor, inflamación y calambres de las piernas. Tejido circular con fibras de doble recubrimiento que garantice la compresión progresiva, elasticidad y durabilidad.se requiere en diferentes grados de compresion 10-15 mmHg 15-20 mmHg 20-40 mmHg	X		X	
197	CASCO DE PLAGIOCEFALIA	Casco ortopedico para la corregir las asimetrias craneales,elaborada en termoplastico rigido con revestimienot interior en espuma blanda de 1 cm de grosor que contacte con la piel del niño y que permita adaptarla al crecimiento	X		X	

CONDICIONES TÉCNICAS

LOTE	ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS	SAN CARLOS		ORTOGOMEZ	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	1	**Experiencia Proponente en producir o comercializar el bien y/o ofrecer el servicio** Se requiere que el oferente acredite experiencia en actividades iguales o similares con el objeto del presente proceso. La experiencia debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del proceso y a su valor; para lo cual presentará **hasta tres (3) certificaciones (certificación por contrato) de contratos ejecutados o en ejecución con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.** La certificación debe contener la experiencia de forma directa e individual o a través de la participación en proponentes plurales, cuyo objeto sea igual o guarde coherencia con el objeto de la presente contratación, y cuya sumatoria sea mayor o igual (>) que 50% del presupuesto oficial asignado en el proceso. Las certificaciones deben contener la siguiente información: Nombres y teléfonos del contratante Objeto del contrato Número del contrato Valor del contrato Plazo de ejecución del contrato Fechas de inicio y finalización. Nombre del contratista Persona de contacto para la verificación Teléfono, celular, dirección Email. Las certificaciones deberán ser debidamente suscritas por el representante legal o persona natural autorizada para realizarla por parte de la entidad contratante; no se aceptarán auto-certificaciones, ni copia de contratos suscritos. **Nota:** Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal, y luego se sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.	X			X
	2	**NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO** El oferente deberá presentar la relación del personal que presta los servicios objeto del presente proceso, Con el fin de garantizar la idoneidad, el oferente deberá certificar mediante documento escrito firmado por el representante legal, que los empleados, tanto profesionales como auxiliares, técnicos y tecnólogos que prestarán sus servicios y tengan directa relación con la atención y practica en la entrega y adaptación de los elementos y órtesis para la rehabilitación de los usuarios de la Regional de Aseguramiento en Salud N°4, cuentan con la capacitación, preparación y títulos de idoneidad para el suministro, verificación y adaptación de los elementos y órtesis, para lo cual, en dicho documento ***relacionará*** todo el personal, cargo, profesión, experiencia y especializaciones (si es el caso).	X		X	
	3	**Experiencia del personal** El oferente certificará mediante documento escrito firmado por el representante legal, donde manifieste que todo el personal cuenta con experiencia suficiente para llevar a cabalidad la ejecución del presente proceso, para el suministro de y adaptación de los elementos y Ortesis.	X		X	
	4	**Capacidad operativa** El oferente acreditará mediante documento escrito firmado por el representante legal, que cuenta con la suficiencia técnica y administrativa para prestar el suministro de los elementos a contratar, estimada a partir de la capacidad instalada (recursos logísticos, operativos y físicos), con que se cuenta (horas profesionales disponibles), cobertura requerida y oportunidad	X		X	

		de atención, frente a las necesidades expresadas por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4. Por otra parte, debe certificar que se encuentra en la capacidad de entregar dicho suministro para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca en la ciudad de Cali. El oferente debe dar a conocer el lugar donde brindara el servicio a los usuarios en las Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico, además del nombre y apellido del (o los) representante(s) que brindarán información, asesoría y atención permanente en el caso que sean necesario al supervisor del contrato o al Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No.4.				
	5	**Registro INVIMA** El oferente deberá ajustarse a los requisitos de la Agencia Regulatoria Nacional INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) quien aplica las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. Para lo cual cada elemento debe ajustarse a dicho registro que acredite que los productos a suministrar cumplen con las condiciones técnicas o de fabricación exigidas. En caso que el elemento no requiera este registro, debe estar especificado en la ficha técnica y anexar el registro INVIMA donde se verifique dicha información.	X		X	
	6	**Calidad de los elementos** El oferente presentar junto a la oferta certificación firmada por el representante legal de la calidad de los elementos, además de aportar la descripción y ficha técnica en donde se relacionen marca, presentación, y demás datos requeridos para la descripción del elemento.	X		X	
	7	Una vez que entregue el usuario la autorización para la entrega de elementos y órtesis, el oferente se comprometerá a atenderlo como máximo entre 5 y 8 días para iniciar su proceso de evaluación y toma de medidas.	X			X
	8	El contratista se comprometerá a entregar los elementos que se encuentren en el almacén y no requieran medida el día de atención, para la fabricación de elementos y órtesis sobre medida se establecen 10 días calendario una vez realizado la evaluación y toma de medidas por parte del usuario.	X			X
	9	El oferente certificará mediante documento escrito que se compromete a sostener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato, con los requisitos y condiciones establecidas en los presentes pliegos y sus adiciones en caso a que haya lugar.	X		X	
	10	El Oferente garantiza el cambio de los bienes y elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, dentro de los 30 días calendario siguiente al requerimiento por parte del supervisor del contrato.	X		X	
	11	Certificación de Fabricante o Distribuidor: El oferente deberá presentar junto con la oferta, la certificación de fabricante o de distribuidor autorizado del ítem ofertado.	X		X	
	12	El oferente deberá ofrecer garantía: • Para elementos sobre medida 6 meses sobre defectos de fabricación, mas no por mal uso del elemento. • Línea blanda 1 mes a partir de la entrega • Para las sillas de ruedas y los cojines antiescaras 12 meses por defectos de fábrica. La garantía debe incluir aspectos de resistencia, durabilidad y acabados del elemento y sus componentes de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para cada ítem.	X		X	
	13	El contratista deberá asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, y demás gastos que se causen como consecuencia de la ejecución del contrato o el traslado del suministro en el presente estudio, a la ciudad de Cali perteneciente a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	X			X
	14	Atender y solucionar las dudas inquietudes o problemas presentados con los elementos y órtesis.	X			X
	15	El oferente deberá anexar junto a la oferta la ficha técnica de los elementos y órtesis ofrecidos.	X			X
	16	El oferente deberá certificar por escrito que se compromete a informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre con un cincuenta por ciento 50%, setenta por ciento 70%. Una vez recibida la información estudiará la viabilidad de adicionar el contrato. De igual manera deberá informar por escrito cuando el contrato se haya ejecutado en un ciento por ciento 100%, de inmediato el contratista debe suspender el suministro, pues la Regional de Aseguramiento en Salud N°4 no reconocerá ningún servicio prestado y/o elemento entregado. Igualmente informar MENSUALMENTE al Supervisor del contrato, el estado de ejecución del contrato y el saldo a favor de Policía Nacional, igualmente, designará un funcionario, para que en coordinación con el Supervisor del Contrato vigile el normal funcionamiento de la ejecución del contrato y solucione los inconvenientes que se presenten, para lo cual diligenciarán la siguiente información: ✓ Nombres y apellidos: ✓ Cargo: ✓ Número telefónico: ✓ Correo electrónico:	X		X	

	17	Durante la ejecución del contrato, en caso de requerir dispositivos elementos u órtesis para rehabilitación que no hayan sido incluidos en el presente proceso, se podrán suministrar en cumplimiento a sentencias judiciales o por autorización del Comité Técnico Científico de procedimientos, insumos, dispositivos u otros servicios médicos que no hacen parte del plan de servicios del SSMP, el valor del dispositivo será solicitado bajo cotización basada en los precios del mercado actual, con la aprobación por parte del supervisor del supervisor del contrato y/o La Regional de Aseguramiento en Salud No.4	X		X	

LOTE	ITEM	OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SAN CARLOS		ORTOGOMEZ	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	1	Presentar junto a la oferta el Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X		X	
	2	Presentar junto a la oferta el Certificado de Accidentalidad de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se acredite la no ocurrencia accidentes mortales durante el periodo anterior a la contratación, no obstante si no se cuenta con el documento al momento de la presentación de la oferta, se deberá anexar una constancia donde se indique que se encuentra en trámite; así mismo deberá anexar carta firmada por el Representante Legal y Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad donde certifiquen que no se han presentado sucesos mortales.	X		X	
	3	Presentar junto a la oferta el Certificado de la ARL o SENA, que la persona responsable del diseño y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cursó y aprobó el curso de las 50 horas SG-SST y/o la actualización según la circular 063 del 2020.	X		X	
	4	Presentar junto a la oferta la constancia donde se certifique que los integrantes de la empresa (en todos sus niéveles) tienen pleno conocimiento y especificación de los peligros/riesgos, así como los medios de control de los mismos, al momento de ejecutar el servicio en la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4.	X		X	
	5	Presentar junto a la oferta la Matriz de identificación de peligros y riesgos con sus respectivas medidas preventivas, controles generales y específicos.	X		X	
LOTE	**ITEM**	**CONDICIONES AMBIENTALES**				
	1	Anexar carta firmada por el representante legal de la empresa, consorcio o unión temporal, donde manifieste que la empresa no cuenta con sanciones vigentes por incumplimiento de la legislación ambiental colombiana.	X		X	

De acuerdo a:

ANEXO 1 CONDICIONES BASICAS
CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN
CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES VERIFICABLES

Se evidencia que la compañía oferente ORTOPEDICA SAN CARLOS cumple con los requisitos técnicos solicitados a cabalidad; la empresa ORTOGOMEZ no cumple con algunos ítems de las condiciones técnicas; por lo cual se le solicitó subsanar los documentos por la página del SECOP II con plazo hasta el día 15 de mayo, pero dicha empresa no realizo las correcciones correspondientes

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime pertinente

CPS – Fisioterapeuta ERICK ESNEYDER MEDINA CRUZ
Evaluador Técnico Proceso PN RASES4 MIC 099/2023

CPS – Terapeuta Ocupacional LISETH GERALDIN GONZALEZ TORRES
Evaluador Técnico Proceso PN RASES4 MIC 099/2023

Calle 48 # 80-08 , Barrio Caney, Cali
Teléfonos: 6617136 - 6617272, Ext. 5319
Deval-espco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Consolidado de las Evaluaciones:

Una vez analizados los resultados de las evaluaciones remitidas por los comités evaluadores, realizadas a la oferta presentada por el oferente **ORTOPÉDICA SAN CARLOS** fue la entidad que mayor porcentaje de descuento ofreció (17 %), siendo la propuesta económica más favorable para la Regional de Aseguramiento en Salud No.4, adicionalmente cumplió con todos los requisitos habilitantes indicados en la invitación publica del proceso **PN RASES4 MIC 099/2023**, por lo tanto, se procede a continuar con el trámite correspondiente.

en el aspecto económico, técnico y jurídico el resultado fue el siguiente:

PROPONENTE	VERIFICACIÓN ECONÓMICA		VERIFICACIÓN JURÍDICA		VERIFICACIÓN TÉCNICA	
	CRITERIO DE EVALUACIÓN		CRITERIO DE EVALUACIÓN		CRITERIO DE EVALUACIÓN	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ORTOPEDICA SAN CARLOS	X		X		X	

Se reitera a los funcionarios integrantes de los Comités Evaluadores (Jurídico, Técnico y Económico), que las evaluaciones serán única y exclusiva responsabilidad de cada uno de sus integrantes, conforme a la oferta presentada dentro del proceso de contratación mínima cuantía No. **PN RASES4 MIC 099/2023**

4. Recomendación

De acuerdo a lo anterior y de conformidad con el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el comité evaluador y el comité de adquisiciones, RECOMIENDAN al Señor Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, adjudicar el proceso No. **PN RASES4 MIC 099/2023** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ÓRTESIS PARA REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA ".** A la empresa **ORTOPEDICA SAN CARLOS,** identificada con el Nit. **901.214.181-2**, representada legalmente por la señora **LORENA PATRICIA ARIAS PATIÑO** identificada con Cedula de Ciudadanía No. **29.307.037**, por un valor total **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000,00)** Moneda Legal Colombiana, incluido IVA, **Vigencia 2023:** amparado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No **35523 del 05 de abril de 2023** expedido por el responsable de presupuesto de la regional de aseguramiento No 4.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO 17%	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	TLSO TRATAMIENTO DE ESCOLIOSIS POLIPROPILENO	578.345	98.319	480.026
2	CORSÉ TIPO BOSTON	539.017	91.633	447.384
3	T.L.S.O MAS EXTENSIÓN CERVICAL	674.701	114.699	560.002
4	T.L.S.O TIPO BOSTON O BIVALVAS	516.942	87.880	429.062
5	T.L.S.O UNIVALVO	533.345	90.669	442.676
6	L.S.O MAS EXTENSIÓN AL MUSLO	583.345	99.169	484.176
7	(LSO) KIGTH * CHAIR - BACK * O *PUTHIS	220.000	37.400	182.600
8	LUMBO SACRO (L.S.O.)	303.197	51.543	251.654
9	RISSER T.L.S.O.	516.942	87.880	429.062
10	MILWAKEE o CTLSO	936.124	159.141	776.983
11	JEWETT AL Y TERMOPLÁSTICO o LSO	218.322	37.115	181.207
12	JEWETT AL Y METÁLICO o LSO	262.070	44.552	217.518
13	JEWETT ALUMINIO Y TERMOPLÁSTICO o LSO	213.890	36.361	177.529
14	KNIGTH CHAIR BACK O PUTHIS	224.070	38.092	185.978
15	TLSO TAYLOR	256.217	43.557	212.660
16	COMBINADO *KNIGTH TAYLOR* O * CASH BRACE	275.178	46.780	228.398
17	WILLIAMS o LSO	463.226	78.748	384.478
18	COLLAR DE FILADELPHIA	39.943	6.790	33.153
19	COLLAR DE THOMAS CON APOYO MENTONIANO ESPUMA	33.050	5.619	27.432
20	COLLAR THOMAS BLANDO (PLASTAZOTE)	39.800	6.766	33.034
21	FAJA ABDOMINAL DE 9"	52.035	8.846	43.189
22	FAJA ABDOMINAL DE 12"	60.944	10.360	50.584
23	FAJA LUMBO-SACRA O DE CAM	70.714	12.021	58.693
24	FAJA COLOSTOMÍA	85.452	14.527	70.925
25	FAJA DORSOLUMBAR	83.608	14.213	69.395
26	BRACE PARA CADERA BALANTE/ ABD	567.469	96.470	470.999
27	APARATO PERTHES CON ZAPATOS	513.954	87.372	426.582
28	APARATO PERTHES SIN BOTAS	400.000	68.000	332.000
29	VILESKY O BROWN	160.743	27.326	133.417
30	ATLANTA EN ABD	439.590	74.730	364.860
31	APARATO DIURNO GENU VARO Y GENU VALGO	380.155	64.626	315.529
32	KLEN SACH SIN BOTAS C/U	120.000	20.400	99.600

33	FÉRULA DE DENNIS BROWN CALZADO AL Nº 30	143.210	24.346	118.864
34	FÉRULA DENNIS BROWN CON ARTICUL/ AL Nº 31	147.601	25.092	122.509
35	ARTICULACIONES PARA YESO NIVEL RODILLA	80.000	13.600	66.400
36	TWISTHER CON BOTAS	371.762	63.200	308.562
37	LARGO BILATERAL CON CORSET (HKAFO)	3.081.761	523.899	2.557.862
38	LARGO BILATERAL CON CINTO PÉLVICO (HKAFO)	2.722.489	462.823	2.259.666
39	LARGO BILATERAL CON APOYO ISQUIÁTICO (KAFO)	2.790.670	474.414	2.316.256
40	LARGO UNILATERAL CON APOYO ISQUIÁTICO (KAFO)	1.450.198	246.534	1.203.664
41	(HKAFO) MARCHA RECIPROCA ARTICULACIONES NACIONALES	3.560.452	605.277	2.955.175
42	(HKAFO)MARCHA RECIPROCA ARTICULACIONES DE BLOQUEO SUIZO TIPO BECKER	4.800.000	816.000	3.984.000
43	(KAFO) LARGO BILATERAL BLOQUEO SUIZO FIBRA AL CARBONO.	7.547.008	1.282.991	6.264.017
44	(KAFO) LARGO UNILATERAL BLOQUEO SUIZO FIBRA AL CARBONO.	3.773.504	641.496	3.132.008
45	(KAFO) LARGO UNILATERAL BLOQUEO TIPO CANDADO CON APOYO ISQUIÁTICO Y ARTICULACIONES NACIONALES.	1.325.766	225.380	1.100.386
46	(KAFO) LARGO UNILATERAL BLOQUEO TIPO SUIZO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA.	2.037.088	346.305	1.690.783
47	(KAFO) LARGO BILATERAL CON CINTO PÉLVICO CON CORSET Y ARTICULACIONES NACIONALES	2.537.088	431.305	2.105.783
48	BRACE DE SARMIENTO DE FÉMUR	205.610	34.954	170.656
49	BRACE DE SARMIENTO FX TIBIAL ARTICULADA	255.021	43.354	211.667
50	BRACE SARMIENTO PARA FX CODO	180.992	30.769	150.223
51	BRACE DE SARMIENTO PARA FX TIBIAL SIMPLE	182.123	30.961	151.162
52	BRACE SARMIENTO PARA FX HUMERO	193.435	32.884	160.551
53	BRACE DE TOBILLO RÍGIDO	80.362	13.662	66.700
54	FÉRULA PIE CAÍDO O EQUINO No MAYOR DE No31	133.482	22.692	110.790
55	FÉRULA PIE CAÍDO O EQUINO INFANTIL AL Nº 30	132.350	22.500	109.851
56	TIPO AFO DE REACCIÓN A PISO NIÑO	172.508	29.326	143.182
57	TIPO AFO DE REACCIÓN A PISO ADULTO	212.666	36.153	176.513
58	AFO BRACE CORTO UNILATERAL CON ARTICULACIÓN Y CALZADO INCLUIDO	340.000	57.800	282.200
59	FÉRULA TIPO KLENZACK CON ARTICULACIÓN TAMARACK	751.307	127.722	623.585
60	FÉRULA TIPO PONSETI	592.939	100.800	492.139
61	FÉRULA PARA PIE CAÍDO ARTICULADA (AFO)	213.528	36.300	177.228
62	(AFO) FÉRULA PARA PIE CAÍDO RESORTADA	178.257	30.304	147.953
63	FÉRULA DE PIE CAÍDO -O.T.P (AFO)	144.794	24.615	120.179
64	FÉRULA PARA PIE CAÍDO O.T.P TIPO RANCHO	137.691	23.407	114.284
65	FÉRULA PARA PIE CAÍDO TIPO RANCHO INFANTIL	131.691	22.387	109.304
66	FÉRULA O.T.P CON ARTICULACIÓN TAMARACK	654.838	111.322	543.516
67	FÉRULA PARA FASCITIS PLANTAR	137.714	23.411	114.303
68	FÉRULA PARA MANO TIPO FUNCIONAL EN ORTOPLAS	226.806	38.557	188.249
69	FÉRULA DOBLE FÉRULA	45.531	7.740	37.791
70	FÉRULA PARA MANO POSICIÓN FUNCIONAL EN ORTOFIT	238.118	40.480	197.638
71	FÉRULA GENU VARO/VALGO NOCTURNA BIL.	363.115	61.730	301.385
72	FÉRULA TIPO MILGRAM.	132.916	22.596	110.320
73	MILGRAN MAYORES DE 2 AÑOS	140.178	23.830	116.348
74	FÉRULA PARA RODILLA CON TOPE GRADUABLE	256.152	43.546	212.606
75	FÉRULA DE CRAY	134.478	22.861	111.617
76	DEDAL DE SILICONA	11.578	1.968	9.610
77	FÉRULA PARA DEDO ZIMMER	15.644	2.659	12.985
78	FÉRULA PARA DEDO TIPO BASEBALL	17.340	2.948	14.392
79	FÉRULA JOINT JACK	157.872	26.838	131.034
80	FÉRULA STAXX	15.784	2.683	13.101
81	ANILLO SUBROTULIANO	22.745	3.867	18.878
82	BRACE CODO DE TENISTA CORTO	27.347	4.649	22.698
83	BRACE COD TENISTA SENCILLA LARGO	28.591	4.860	23.731
84	BRACE CODO DE TENISTA LARGO GRADUABLE	38.000	6.460	31.540
85	BRACE CODO DE TENISTA TUBULAR	27.365	4.652	22.713
86	CODERA PARA EPICONDILITIS	26.681	4.536	22.145
87	TOBILLERA EN NEOPRENO CORTA	19.977	3.396	16.581
88	TOBILLERA EN NEOPRENO LARGA	22.975	3.906	19.069
89	TOBILLERA AJUSTABLE	25.158	4.277	20.881
90	TOBILLERA AJUSTABLE CON REFUERZO EN U	23.982	4.077	19.905
91	TOBILLERA CON BARRAS LATERALES	44.965	7.644	37.321
92	BOTA ANTI ROTATORIA	240.044	40.807	199.237
93	BOTA PARA TRACCIÓN CUTÁNEA CORTE INFANTIL (COMPLETA CON PESAS)	180.000	30.600	149.400
94	BOTA PARA TRACCIÓN CUTÁNEA (COMPLETA CON PESAS)	240.000	40.800	199.200
95	WALKER DE TOBILLO ARTICULADO	282.800	48.076	234.724
96	WALKER RÍGIDO DE TOBILLO 43 CM DE ALTURA	195.132	33.172	161.960
97	WALKER RÍGIDO DE TOBILLO 28 CM DE ALTURA	185.517	31.538	153.979
98	RODILLERA CON ACOLCHADO SIMPLE (CERRADA)	29.723	5.053	24.670
99	RODILLERA CENTRAJE ROTULIANO SENCILLA	34.699	5.899	28.800
100	RODILLERA CON CENTRAJE ROTULIANO ABIERTA	41.204	7.005	34.199
101	RODILLERA CON ALMOHADILLA EN REGIÓN PATELAR	42.293	7.190	35.103
102	RODILLERA CENTRAJE ROTULIANO BARRA METÁLICA	76.469	13.000	63.469
103	RODILLERA CON CENTRAJE ROTULIANO BARRAS PLÁSTICAS	69.824	11.870	57.954
104	RODILLERA CON REFUERZO EN SILICONA	58.031	9.865	48.166
105	FÉRULA SÍNDROME TÚNEL CARPIANO	30.542	5.192	25.350
106	BRACE DE MUÑECA	22.353	3.800	18.553
107	FÉRULA TENDINITIS DE QUERVAIN(SPIKA)	34.219	5.817	28.402
108	MUÑEQUERA CON ESPIKA PARA PULGAR	31.470	5.350	26.120

109	FÉRULA DE PUÑO EN ABD UNIVERSAL	38.593	6.561	32.032
110	MUÑEQUERA SIMPLE EN NEOPRENO	15.537	2.641	12.896
111	MUÑEQUERA CORTE CRUZADO SIN PULGAR	22.217	3.777	18.440
112	MUÑEQUERA CORTE CRUZADO CON PULGAR	19.710	3.351	16.359
113	MUÑEQUERA CORTA DOBLE FÉRULA	36.819	6.259	30.560
114	MUÑEQUERA LARGA DOBLE FÉRULA	43.636	7.418	36.218
115	BRAGUERO PARA HERNIA UNILATERAL	63.624	10.816	52.808
116	BRAGUERO PARA HERNIA BILATERAL	63.624	10.816	52.808
117	SUSPENSORIO ESCROTAL	30.812	5.238	25.574
118	COSTILLAL ESTABILIZADOR	32.621	5.546	27.075
119	ARNÉS DE PAVLIK	95.452	16.227	79.225
120	CORRECTOR DE POSTURA EN NEOPRENO	56.009	9.522	46.487
121	INMOVILIZADOR DE HOMBRO CLÍNICO	38.814	6.598	32.216
122	CABESTRILLO DOBLE CORREA	20.904	3.554	17.350
123	CINTURÓN DE FUERZA PARA GIMNASIO	56.624	9.626	46.998
124	CINTURÓN INDUSTRIA	56.249	9.562	46.687
125	HOMBRERA CON BANDA LARGA EN NEOPRENO	53.421	9.082	44.339
126	INMOVILIZADOR DE HOMBRO	39.946	6.791	33.155
127	INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO SHOULDER	64.943	11.040	53.903
128	INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA O ARNÉS EN 8	37.036	6.296	30.740
129	INMOVILIZADOR DE RODILLA CORTO	83.398	14.178	69.220
130	INMOVILIZADOR DE RODILLA LARGO	89.868	15.278	74.590
131	TRIANGULO DE ABDUCCIÓN DE CADERA	100.903	17.154	83.749
132	BRACE INMOVILIZADOR DE RODILLA	85.660	14.562	71.098
133	BRACE DE RODILLA ARTICULADO SOBRE MEDIDA NEOPRENO	231.806	39.407	192.399
134	BRACE DE RODILLA POS OPERATORIO CORTO CON TOPES	234.786	39.914	194.872
135	BRACE DE RODILLA POS OPERATORIO LARGO CON TOPES	272.054	46.249	225.805
136	RODILLERA ELÁSTICA	39.507	6.716	32.791
137	BRACE DE RODILLA ESTABILIZADORA CON SOPORTES LATERALES EN ESPIRAL	73.498	12.495	61.003
138	RODILLERA PARA SOPORTE DE ROTULA SOBRE MEDIDA NEOPRENO	41.727	7.094	34.633
139	BRACE DE RODILLA CON TOPE CORTO	233.089	39.625	193.464
140	BRACE DE RODILLA CON TOPE LARGO	270.357	45.961	224.396
141	MUSLERA SOBRE MEDIDA NEOPRENO	32.878	5.589	27.289
142	BOTÍN ESTABILIZADOR DE TOBILLO	44.806	7.617	37.189
143	PANTORRILLERA EN NEOPRENO	29.115	4.950	24.165
144	BRACE DE FLEXO EXTENSIÓN CORTO K	403.347	68.569	334.778
145	BRACE DE FLEXO EXTENSIÓN CORTO K	403.347	68.569	334.778
146	PLANTILLA EN SILICONA COMPLETA SOBRE MEDIDA	95.021	16.154	78.867
147	PLANTILLA POR ACORTAMIENTO DE (2-3) CM UNIDAD EN SILICONA	61.500	10.455	51.045
148	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE PARA PIE DIABÉTICO	141.400	24.038	117.362
149	CARRETE EN SILICONA CON SEPARADOR	12.328	2.096	10.232
150	DAFO INFANTIL	124.432	21.153	103.279
151	PLANTILLAS PREFORMADAS DAFO	147.056	25.000	122.056
152	VISCOLAS ESPOLÓN CALCÁNEO PAR	75.225	12.788	62.437
153	TULIS EN GEL	53.732	9.134	44.598
154	TALONERAS EN GEL PARA ESPOLÓN CALCÁNEO	35.218	5.987	29.231
155	TALONERA TIPO TULIS	56.560	9.615	46.945
156	TALONERA DE ALTO IMPACTO EN SILICONA	45.248	7.692	37.556
157	TALONERAS EN SILICONA	35.218	5.987	29.231
158	DENNIS BROWN DEL # 18 AL # 30	138.685	23.576	115.109
159	DENNIS BROWN DEL # 31 AL # 35	147.169	25.019	122.150
160	DENNIS BROWN CON ARTICULACIÓN	149.863	25.477	124.386
161	ZAPATOS DEL # 16 AL 26	160.904	27.354	133.550
162	ZAPATOS DEL # 27AL 33	238.618	40.565	198.053
163	ZAPATOS PARA ADULTO DEL # 34 AL 42 SIN REALCE	378.549	64.353	314.196
164	ZAPATO PARA PIE DIABÉTICO	409.680	69.646	340.034
165	ZAPATO POST - OPERATORIO (1)	42.251	7.183	35.068
166	ZAPATO PARA YESO	38.640	6.569	32.071
167	ZAPATOS PARA HALLUX VALGUX (2)	56.221	9.558	46.663
168	BASTÓN O MULETA CANADIENSE ERGONÓMICO UNIDAD	66.741	11.346	55.395
169	BASTÓN TIPO PARAGUAS CURVO EN ALUMINIO	59.388	10.096	49.292
170	CAMINADOR PLEGABLE IMPORTADO	191.173	32.499	158.674
171	CAMINADOR PLEGABLE CON RODACHINES	219.453	37.307	182.146
172	MULETAS AXILARES EL PAR	99.829	16.971	82.858
173	BASTÓN EN ALUMINIO GRADUABLE DE CUATRO PATAS CON MANGO ERGONÓMICO	96.673	16.434	80.239
174	BASTÓN CON GUÍA PARA INVIDENTE	77.624	13.196	64.428
175	ELEVADOR SANITARIO	441.184	75.001	366.183
176	SILLA DE RUEDA ESTÁNDAR LLANTAS NEUMÁTICA RIN BICICLETA	726.360	123.481	602.879
177	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR LLANTA MACIZA RIN ESTRELLA	698.080	118.674	579.406
178	SILLA SANITARIA SIN RODACHINES	390.830	66.441	324.389
179	SILLA SANITARIA CON RODACHINES	414.446	70.456	343.990
180	SILLA DE RUEDAS CON CÓMODO SANITARIO	605.192	102.883	502.309
181	SILLA DE RUEDAS BASICA (JOVEN)	698.080	118.674	579.406
182	SILLA DE RUEDAS BASICA	748.080	127.174	620.906
183	SILLA PARA DUCHA	335.966	57.114	278.852
184	SILLA DUCHA EN ACERO INOXIDABLE CON ARO PROPULSOR	3.780.000	642.600	3.137.400
185	SILLA PARA LA DUCHA EN ALUMINIO CON RUEDAS 4"	914.680	155.496	759.184
186	RODILLA CON CREMALLERA DEDOS LIBRES	99.020	16.833	82.187
187	PANTIMEDIA ADULTO SOBRE MEDIDA	185.361	31.511	153.850

188	COJÍN ADUBTOR DE CADERA	87.103	14.808	72.295
189	COJÍN DE CÓCCIX	61.085	10.384	50.701
190	COJÍN ANTIESCARAS GAMA ALTA	2.477.328	421.146	2.056.182
191	COJÍN ANTIESCARAS NIVEL BASICO	680.000	115.600	564.400
192	COLCHONETA ANTIESCARAS DE AIRE CON COMPRESOR	418.544	71.152	347.392
193	COLCHONETA ANTIESCARA EN ESPUMA	667.408	113.459	553.949
194	COLCHON ANTIESCARAS	1.085.952	184.612	901.340
195	BOTA DE UNNA FLEXI-DRESS 4X10	89.370	15.193	74.177
196	MEDIAS DE COMPRESION	201.043	34.177	166.866
197	CASCO DE PLAGIOCEFALIO	167.500	28.475	139.025

OBSERVACIONES GENERALES:

- ✓ Se publica el informe de evaluación en el SECOP, **se otorga un plazo de 1 día hábil** para que los proponentes puedan formular observaciones al mismo, contado a partir de la publicación del informe de evaluación **(Artículo 2.2.1.2.1.2.20. *Procedimiento para la selección de mínima cuantía*)**.
- ✓ La adjudicación se hará mediante resolución y minuta, a la entidad que cumpla con los requisitos definidos en la invitación, que se publicará en el SECOP II.
- ✓ Con la publicación de las firmas de las partes en la minuta en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la suscripción del contrato.

Atendiendo la recomendación hecha por los evaluadores Jurídico, Técnico y Económico del presente proceso, la cual fue acogida por el Comité de Adquisiciones de la Regional de Aseguramiento en Salud No.4, la jefatura de la Regional de Aseguramiento en Salud No.4, la acepta y determina que se proceda a la adjudicación del proceso.

Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4

Anexo: Soportes de las evaluaciones realizadas y lista de asistencia

Elaborado por: PT JESSICA LORENA ANDRADE VALDES
Revisado por: SI. DIANA ARZISTIZABAL MONTOYA
Fecha de elaboración: 16//05/2023
Ubicación: C:\\ Mis Documentos\

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4


Fecha:	Santiago de Cali, 17 de mayo de 2023		
Hora de inicio:	11:00 horas	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Sala de juntas Regional de Aseguramiento en Salud N° 4		

ACTA 109 – ARLOF – GRUCO

Que trata de la presentación del informe de las evaluaciones del proceso de contratación mínima cuantía **PN RASES4 MIC 099/2023**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ÓRTESIS PARA REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA".**

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
MY	GEOVANNY ALBERTO FRANCO SÁNCHEZ	Jefe Área Logística y Financiera	geovanny.franco1269@correo.policia.gov.co	6107640	3123511639	
CT	GINA PAOLA CARRASCAL AGUILAR	Jefe Área de Aseguramiento en Salud RASES	gina.carrascal1195@correo.policia.gov.co	22736053	3244722119	
IT	OSCAR MAURICIO PALOMINO GUERRERO	Oficina de Planeación	oscar.palomino1021@correo.policia.gov.co	6406412	3125643215	
IT	DIEGO FERNANDO CARDONA ORTIZ	Jefe de Asuntos Jurídicos	diego.cardona0088@correo.policia.gov.co	94270088	3242719694	
SI	ÉDISON FABIÁN ARBOLEDA	Responsable Telemática	edinson.arboleda@correo.policia.gov.co	76259017	3122554132	
CPS	LISETH GERALDIN GONZÁLEZ TORRES	Comité Técnico	lisy_gonzales@hotmail.com	1151949874	3166973597	VÍA TEAMS
CPS	ERICK ESNEYDER MEDINA CRUZ	Comité Técnico	erick9527mc@gmail.com	1143867732	3205847102	VÍA TEAMS
CPS	ROBINSON OBET GETIAL MENESES	Comité Económico	robinget10@hotmail.com	1085252059	3043739772	VÍA TEAMS
CPS	SULY AIDE CORTES GRAJALES	Comité Jurídico	deval.rases-asj@policia.gov.co	29505977	3016541034	

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
SI	DIANA ARISTIZABAL MONTOYA	Jefe Contratos RASES (E)	Diana.narvaez@correo.policia.gov.co	1130633475	3006350069	
PT	JESSICA LORENA ANDRADE VALDES	Analista Contratos RASES4	Jessica.andrade4323@correo.policia.gov.co	1143841928	3102120036	
PT	STEFANY RENTERÍA REYES	Líder servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico	stefany.renteria6227@correo.policia.gov.co	1143955296		VÍA TEAMS

"Humanismo y Calidad, Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial"
Av. 10 Norte # 16N-21
Tel. 6604128
deval.rases-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA