

5002-1040

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2023

Doctor
ERIC PADILLA RAMÍREZ
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
Ciudad

Asunto: Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo de 2023

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a la certificación realizada el día 5 de mayo de 2023 por parte de ICONTEC, respecto de las balotas del Sistema SATUPLE.

Anexo: Información relacionada

Agradecemos la atención.

Atentamente,



GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE.

Elaboró: Esmeralda Rodríguez
Vo/Bo: Coordinación Jurídica

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003195

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-05-15

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.05.16
14:27:00 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003195

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	240 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-05-15

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003195-1

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 25, 26, 27 y 28 (Zodiaco) TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-05-15

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.05.16
14:28:50 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003195-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	48 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-05-15

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003195-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS. PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 1 Línea 1, 2, 3, 4 y ZODIACO.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Fecha de Aprobación: 2023-05-15

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.05.16
14:30:21 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003195-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO SAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-05-15

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003195-4

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL
S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 10 Línea 1, 2, 3 y 4.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-05-15

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.05.16
14:31:22 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003195-4

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	40 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-05-15

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003195-5

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL
S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 10 (2) Línea 5.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-05-15

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.05.16
14:32:08 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003195-5

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL
S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.**

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 10 (2) Línea 5.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-05-15

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.05.16
14:32:08 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003195-5

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	10 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-05-15

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003195-6

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL
S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 9 Línea 1, 2, 3 y 4.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Fecha de Aprobación: 2023-05-15

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.05.16
14:33:08 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003195-6

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	40 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-05-15

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-05-12
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-05-14

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81831 de 2023-05-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935420

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/05/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935420.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	240	Ac	Re
				0	1

F-PS-650
Versión 00

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195



REQUISITO			
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195



REQUISITO										
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN			
		Línea No								
			6	7	8	9		10		
		Promedio (mm):	40,24 6	40,26 4	40,23 0	40,22 8		40,22 5		
		Desviación estándar:	0,024	0,015	0,016	0,037		0,025		
		Valor máximo (g):	40,28 4	40,28 5	40,25 6	40,29 6		40,27 0		
		Valor mínimo(g):	40,20 3	40,23 7	40,20 6	40,18 3		40,18 3		
		Rango (mm):	0,081	0,049	0,051	0,113		0,087		
		Línea No								
			11	12	13	14		15		
		Promedio (mm):	40,25 6	40,22 4	40,23 6	40,23 7		40,24 6		
		Desviación estándar:	0,022	0,032	0,020	0,024		0,021		
		Valor máximo (g):	40,29 1	40,29 5	40,26 7	40,27 2		40,28 5		
		Valor mínimo(g):	40,22 1	40,17 2	40,21 3	40,20 1		40,22 0		
		Rango (mm):	0,071	0,123	0,054	0,071		0,065		
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.								
		DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
				Línea No						
					16	17		18		19
Promedio (mm):	40,23 0			40,26 0	40,25 5	40,25 4	40,24 8			
Desviación estándar:	0,029			0,031	0,031	0,025	0,029			
Valor máximo (g):	40,27 7			40,33 1	40,30 2	40,28 4	40,29 6			
Valor mínimo(g):	40,19 8			40,21 2	40,21 3	40,21 9	40,19 3			
Rango (mm):	0,078			0,118	0,089	0,065	0,103			
Línea No										
	21	22	23	24						
Promedio (mm):	40,25 1	40,26 6	40,26 2	40,23 4						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195



REQUISITO							
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN
		Desviación estándar:	0,035	0,034	0,062	0,033	
		Valor máximo (g):	40,301	40,311	40,417	40,274	
		Valor mínimo(g) :	40,184	40,215	40,207	40,187	
		Rango (mm):	0,117	0,097	0,210	0,087	
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.					
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas, con la nomenclatura numérica empezando desde la balota número 0 y terminando en la balota número 9. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.					CUMPLE
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.					CUMPLE

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-1



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-05-12
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-05-14

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81831 de 2023-05-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935420

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-1



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48 Balotas (4 Líneas de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/05/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935420.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	48	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-1



PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

REQUISITO																																									
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO				CONCLUSIÓN																																			
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>3,08 7</td><td>3,127</td><td>3,121</td><td>3,111</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,04 2</td><td>0,059</td><td>0,041</td><td>0,036</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,17 2</td><td>3,210</td><td>3,205</td><td>3,154</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,04 1</td><td>3,041</td><td>3,061</td><td>3,025</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,13 1</td><td>0,169</td><td>0,144</td><td>0,129</td></tr></table>						Línea No					25	26	27	28	Promedio:	3,08 7	3,127	3,121	3,111	Desviación estándar:	0,04 2	0,059	0,041	0,036	Valor máximo (g):	3,17 2	3,210	3,205	3,154	Valor mínimo(g) :	3,04 1	3,041	3,061	3,025	Rango	0,13 1	0,169	0,144	0,129
			Línea No																																						
			25	26	27		28																																		
		Promedio:	3,08 7	3,127	3,121		3,111																																		
		Desviación estándar:	0,04 2	0,059	0,041		0,036																																		
		Valor máximo (g):	3,17 2	3,210	3,205		3,154																																		
Valor mínimo(g) :	3,04 1	3,041	3,061	3,025																																					
Rango	0,13 1	0,169	0,144	0,129																																					
Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.																																									
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>40,22 2</td><td>40,25 2</td><td>40,248</td><td>40,23 0</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,022</td><td>0,028</td><td>0,031</td><td>0,024</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,26 0</td><td>40,29 7</td><td>40,310</td><td>40,26 7</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,19 8</td><td>40,21 7</td><td>40,201</td><td>40,19 1</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,062</td><td>0,081</td><td>0,109</td><td>0,077</td></tr></table>						Línea No					25	26	27	28	Promedio:	40,22 2	40,25 2	40,248	40,23 0	Desviación estándar:	0,022	0,028	0,031	0,024	Valor máximo (g):	40,26 0	40,29 7	40,310	40,26 7	Valor mínimo(g) :	40,19 8	40,21 7	40,201	40,19 1	Rango	0,062	0,081	0,109	0,077
			Línea No																																						
			25	26	27		28																																		
		Promedio:	40,22 2	40,25 2	40,248		40,23 0																																		
		Desviación estándar:	0,022	0,028	0,031		0,024																																		
		Valor máximo (g):	40,26 0	40,29 7	40,310		40,26 7																																		
Valor mínimo(g) :	40,19 8	40,21 7	40,201	40,19 1																																					
Rango	0,062	0,081	0,109	0,077																																					
Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.																																									
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.																																							
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.																																							
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.																																							

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-1



REQUISITO			
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-3



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-05-12
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-05-14

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO SAS
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81831 de 2023-05-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935421, 935422, 935423 y 935424.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-3



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 Balotas cada una y una caja de 12 Balotas.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO SAS
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/05/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935421, 935422, 935423 y 935424. Sello puerta 935432.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
				Ac	Re
	NO APLICA	NO APLICA	52	0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-3



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET

1

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO						CONCLUSIÓN
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIA CO	
		Promedio:	2,786	2,792	2,786	2,802	2,829	
		Desviación estándar:	0,025	0,014	0,020	0,016	0,031	
		Valor máximo (g):	2,833	2,821	2,816	2,833	2,871	
		Valor mínimo(g) :	2,751	2,768	2,745	2,786	2,759	
		Rango	0,082	0,053	0,071	0,047	0,112	
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.						
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIA CO	
		Promedio:	39,613	39,716	39,603	39,655	39,567	
		Desviación estándar:	0,155	0,118	0,135	0,057	0,053	
		Valor máximo (g):	39,954	39,958	39,802	39,726	39,663	
		Valor mínimo(g) :	39,427	39,570	39,405	39,530	39,463	
		Rango	0,527	0,388	0,398	0,196	0,200	
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.						
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-3



REQUISITO			
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-4



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-05-12
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-05-14

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81831 de 2023-05-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935425 y 935426.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-4



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 Balotas cada una.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/05/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935425 y 935426. Sello puerta 935432.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	40	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-4



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3 Y 4 PARA CONTINGENCIA SET 10

REQUISITO							
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,3g +/- 6% (+/- 0,2 g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	
		Promedio:	3,298	3,282	3,286	3,256	
		Desviación estándar:	0,047	0,061	0,050	0,067	
		Valor máximo (g):	3,369	3,357	3,356	3,373	
		Valor mínimo(g) :	3,212	3,186	3,222	3,137	
		Rango	0,157	0,171	0,134	0,236	
Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.							
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	
		Promedio:	39,637	39,583	39,646	39,539	
		Desviación estándar:	0,065	0,094	0,052	0,026	
		Valor máximo (g):	39,740	39,751	39,718	39,577	
		Valor mínimo(g) :	39,528	39,437	39,578	39,505	
		Rango	0,212	0,314	0,140	0,072	
Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.							
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.					
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.					
Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.							

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-4



REQUISITO		RESULTADO	CONCLUSIÓN
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-5



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-05-12
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-05-14

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81831 de 2023-05-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935427 y 935428.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-5



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 Cajas de 10 Balotas.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/05/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935427 y 935428. Sello puerta 935432.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	10	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-5



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEA 1 PARA CONTINGENCIA SET 10(2)

REQUISITO															
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN												
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,3g +/- 6% (+/- 0,2 g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><tr><td>Línea 1</td><td></td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>3,261</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,069</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,409</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,172</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,237</td></tr></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	Línea 1		Promedio:	3,261	Desviación estándar:	0,069	Valor máximo (g):	3,409	Valor mínimo(g) :	3,172	Rango	0,237	CUMPLE
Línea 1															
Promedio:	3,261														
Desviación estándar:	0,069														
Valor máximo (g):	3,409														
Valor mínimo(g) :	3,172														
Rango	0,237														
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><tr><td>Línea 1</td><td></td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>39,681</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,092</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>39,877</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,597</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,280</td></tr></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	Línea 1		Promedio:	39,681	Desviación estándar:	0,092	Valor máximo (g):	39,877	Valor mínimo(g) :	39,597	Rango	0,280	CUMPLE
Línea 1															
Promedio:	39,681														
Desviación estándar:	0,092														
Valor máximo (g):	39,877														
Valor mínimo(g) :	39,597														
Rango	0,280														
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	CUMPLE												

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-5



REQUISITO		RESULTADO	CONCLUSIÓN
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-6



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-05-12
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-05-14

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81831 de 2023-05-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935429 y 935430.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-6



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 Balotas cada una.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/05/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935429 y 935430. Sello puerta 935432.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	40	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-6



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3 Y 4 PARA CONTINGENCIA SET 9

REQUISITO																																	
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																														
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,3g +/- 6% (+/- 0,2 g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th>Línea 1</th><th>Línea 2</th><th>Línea 3</th><th>Línea 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio:</td><td>3,298</td><td>3,282</td><td>3,286</td><td>3,256</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,047</td><td>0,061</td><td>0,049</td><td>0,066</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,370</td><td>3,357</td><td>3,356</td><td>3,373</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,213</td><td>3,185</td><td>3,223</td><td>3,137</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,157</td><td>0,172</td><td>0,133</td><td>0,236</td></tr></tbody></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.		Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Promedio:	3,298	3,282	3,286	3,256	Desviación estándar:	0,047	0,061	0,049	0,066	Valor máximo (g):	3,370	3,357	3,356	3,373	Valor mínimo(g) :	3,213	3,185	3,223	3,137	Rango	0,157	0,172	0,133	0,236	CUMPLE
	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4																													
Promedio:	3,298	3,282	3,286	3,256																													
Desviación estándar:	0,047	0,061	0,049	0,066																													
Valor máximo (g):	3,370	3,357	3,356	3,373																													
Valor mínimo(g) :	3,213	3,185	3,223	3,137																													
Rango	0,157	0,172	0,133	0,236																													
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th>Línea 1</th><th>Línea 2</th><th>Línea 3</th><th>Línea 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio:</td><td>39,61 1</td><td>39,60 6</td><td>39,63 3</td><td>39,64 7</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,068</td><td>0,049</td><td>0,059</td><td>0,092</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>39,70 8</td><td>39,69 7</td><td>39,73 0</td><td>39,78 6</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,51 6</td><td>39,51 2</td><td>39,53 1</td><td>39,53 8</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,192</td><td>0,185</td><td>0,199</td><td>0,248</td></tr></tbody></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.		Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Promedio:	39,61 1	39,60 6	39,63 3	39,64 7	Desviación estándar:	0,068	0,049	0,059	0,092	Valor máximo (g):	39,70 8	39,69 7	39,73 0	39,78 6	Valor mínimo(g) :	39,51 6	39,51 2	39,53 1	39,53 8	Rango	0,192	0,185	0,199	0,248	CUMPLE
	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4																													
Promedio:	39,61 1	39,60 6	39,63 3	39,64 7																													
Desviación estándar:	0,068	0,049	0,059	0,092																													
Valor máximo (g):	39,70 8	39,69 7	39,73 0	39,78 6																													
Valor mínimo(g) :	39,51 6	39,51 2	39,53 1	39,53 8																													
Rango	0,192	0,185	0,199	0,248																													
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	CUMPLE																														

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003195-6



REQUISITO			
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81831 de 2023-05-05.	CUMPLE

RV: Radicación comunicado 5002-1040 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo de 2023

Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@cempresarial.co>

Jue 25/05/2023 9:23 AM

Para: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez <delegado@cempresarial.co>

CC: DreamTeam_Juridico <controljuridico@cempresarial.co>; Ricardo Lopez Giusti <asistenteadministrativo@cempresarial.co>

 3 archivos adjuntos (3 MB)

Informes Certificación ICONTEC Mayo 2023.pdf; 5002-1040 Remisión Informes Certificación ICONTEC Mayo 2023 C1725-2019 SUPER astro.pdf; 5002-1040 .docx;

Buen día Sady

Le informo que fue radicado el comunicado **5002-1040** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo de 2023, así:

1. Interventoría: Consecutivo No 2023-05-24_CJ2020_2340

2. Coluegos: Consecutivo No. 20231030176442 el 2023-05-24

Por lo anterior, agradezco ubicar esta información en la carpeta Correspondencia Enviada del Contrato C1725-2019 de la Interventoría CONSORCIO JUEGOS 2020.

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coluegos <contactenos@coluegos.gov.co>

Enviado: miércoles, 24 de mayo de 2023 4:07 p. m.

Para: Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@cempresarial.co>

Asunto: Re: Radicación comunicado 5002-1040 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo de 2023

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20231030176442 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá 7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.

**Servicio al Ciudadano**

Coljuegos

Carrera 11 N° 93A – 85, Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+57-1) 742 33 68 | www.coljuegos.gov.co[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#)

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El mié, 24 may 2023 a las 10:51, Esmeralda Rodriguez Guerrero (<direccionopsorteo@cempresarial.co>)
escribió:

5002-1040

Bogotá D.C. 18 de mayo de 2023

Doctor**ERIC PADILLA RAMÍREZ****Director de Proyecto****CONSORCIO JUEGOS 2020****Ciudad****CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA****Gerente de Fiscalización****COLJUEGOS EICE**

Asunto: Radicación comunicado **5002-1040** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes
Certificación ICONTEC mayo de 2023.

Radicación interventoría **CONSORCIO JUEGOS 2020 No. 2023-05-24_CJ2020_2340**

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext:106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Linea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.