

SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Teniendo en cuenta la apertura del sobre económico de los proponentes habilitados, se publica el presente informe de evaluación final así:

No.	PROPONENTES	INTEGRANTES
1.	CONSORCIO YDN ARN	- YDN INFRAESTRUCTURA S.A.S. - YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. - D&S S.A.S. - CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. - TELAR INGENIERIA COLOMBIA S.A.S.
2.	CONSORCIO ACUEDUCTO BARRANQUILLA	- TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S. - LANTANIA S.A. - COMPAÑÍA E ILUMINACIONES ESPECIALES S.A.S.
3.	CONSORCIO AQUATLANTICO	- LEGGO S.A.S. - ECOSISTEMAS DEL AGUA S.A. DE C.V. - LENA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES SUCURSAL COLOMBIA
4.	CONSORCIO SANTA RAFQA	- HAIFA HYDRAULIC SOLUTIONS S.A.S. - INVERLINE S.A.S. - LT BUILDINGS

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



EVALUACIÓN JURÍDICA

PROPONENTE No 1
NOMBRE
CONSORCIO YDN – ARN
REPRESENTANTE
ORLANDO BIANCHI BANFI
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
8686680
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	YDN INFRAESTRUCTURA S.A.S	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S	D&S S.A.S	CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.	TELAR INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	9014096771	8000241511	8901072741	8901174962	9014864512
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	27%	30%	10%	23%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YAMIL SABBAGH CORREA	JUAN CAMILO SABBAGH CORREA	ORLANDO BIANCHI BANFI	LUIS CARLOS NADER MUSKUS	NATALIA PARDO DEL TORO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	72220143	72252777	8686680	79147126	53081587
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE / BERKLEY COLOMBIA SEGUROS / 66161	CUMPLE / BERKLEY COLOMBIA SEGUROS / 66161	CUMPLE / BERKLEY COLOMBIA SEGUROS / 66161	CUMPLE / BERKLEY COLOMBIA SEGUROS / 66161	CUMPLE / BERKLEY COLOMBIA SEGUROS / 66161
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



**SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE No 2
NOMBRE
CONSORCIO ACUEDUCTO BARRANQUILLA
REPRESENTANTE
LUIS EDUARDO BERCANDINO CALDERON
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
73103823
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES SAS	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS	LANTANIA SA
IDENTIFICACIÓN	811039217-2	890903035-2	A87268116
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	56.66%	33.34%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES ALVARADO GONZALEZ	LUIS EDUARDO BERCANDINO CALDERON	JAVIER MARTIN MANZANO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1032422558	73103823	53045698Q
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO	VERIFICADO	NO APLICA	
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE / CHUBB COLOMBIA SEGUROS 70260	CUMPLE / CHUBB COLOMBIA SEGUROS 70260	CUMPLE / CHUBB COLOMBIA SEGUROS 70260	

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
 Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
 Dirección web: www.edubar.com.co
 Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
 NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

RUP	CUMPLE- SUBSANÓ	CUMPLE- SUBSANÓ	NO APLICA	
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA	
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO	
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
 Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
 Dirección web: www.edubar.com.co
 Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
 NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

PROPONENTE No. 3
NOMBRE
CONSORCIO AQUATLÁNTICO
REPRESENTANTE
DAVID CARDONA TAMAYO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
79.952.311
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	LICITACIÓN, EJECUCIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS S.A.S. - LEGGO S.A.S.	ECO SISTEMAS DEL AGUA S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES SUCURSAL COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN	900.272.599-0	900.590.516-3	900.737.756-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	50%	40%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIANA CARDONA TAMAYO	ÁLVARO GÓMEZ CAICEDO	JOSÉ PORFIRIO LOPES OLIVEIRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	45.541.445	79.342.405	569.729
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE SUBSANÓ		CUMPLE SUBSANÓ		CUMPLE SUBSANÓ	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE SUBSANÓ	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO		VERIFICADO		VERIFICADO	
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANÓ		CUMPLE- SUBSANÓ		CUMPLE- SUBSANÓ	

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
 Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
 Dirección web: www.edubar.com.co
 Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
 NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

RUP	CUMPLE- SUBSANÓ		CUMPLE		CUMPLE- SUBSANÓ	
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO ALLEGA EL DOCUMENTO		NO ALLEGA EL DOCUMENTO		NO ALLEGA EL DOCUMENTO	
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO		VERIFICADO		VERIFICADO	
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
 Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
 Dirección web: www.edubar.com.co
 Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
 NIT: 800.091.140-4



**SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE No 4
NOMBRE
CONSORCIO SANTA RAFQA
REPRESENTANTE
IGNACIO ROLONG SANCHEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
72.018.986
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	HAIFA HIDRAULIC SOLUTIONS SAS	INVERLINES SAS	LT BUILDINGS SAS
IDENTIFICACIÓN	901.303.548-3	900.350.412-7	900.371384-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	40%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS IMBACHI GUERRERO	MARCO ANTONIO LOPEZ VARGAS	LUIS ALBERTO MORALES ACEVEDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	10.773.947	93396253	1052095229
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE-SUBSANÓ	CUMPLE-SUBSANÓ	CUMPLE-SUBSANÓ	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE-SUBSANÓ	CUMPLE-SUBSANÓ	CUMPLE-SUBSANÓ	
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
RUP	CUMPLE	CUMPLE-SUBSANÓ	CUMPLE	
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA	
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO	
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A	

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA

No.	PROPONENTE	HÁBIL/ NO HÁBIL
1.	CONSORCIO YDN ARN	CUMPLE
2.	CONSORCIO ACUEDUCTO BARRANQUILLA	CUMPLE- SUBSANÓ
3.	CONSORCIO AQUATLANTICO	CUMPLE- SUBSANÓ
4.	CONSORCIO SANTA RAFQA	CUMPLE- SUBSANÓ

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



EVALUACIÓN FINANCIERA

DATOS DEL INTERESADO			EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL
OFERTA	PROPONENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	HABIL/NO HABIL	HABIL/NO HABIL
1	CONSORCIO YDN-ARN	100%	HABIL	HABIL
1,1	YDN INFRAESTRUCTURA S.A.S	10,00%		
1,2	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S	27,00%		
1,3	D&S S.A.S	30,00%		
1,4	CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.	10,00%		
1,5	TELAR INGENIERIA COLOMBIA S.A.S	23%		

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

2	CONSORCIO ACUEDUCTO BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL
2,1	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS	57%		
2,2	LANTANIA SA	33%		
2,3	COMPANÍA DE ILUMINACIONES ESPACIALES SAS	10%		
3	CONSORCIO AQUATLANTICO	100%	NO HABIL- RECHAZADO	NO HABIL- RECHAZADO
3,1	LEGGO SAS	10%		El integrante “LENA ENGENHARIA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA” no subsanó en debida forma, considerando que la certificación de los estados financieros que anexa, correspondiente al año 2022 no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la ley 222 de 1995, el cual establece: ARTICULO 37. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS. El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación
3,2	ECO SISTEMAS DE AGUAS SA DCV	50%		

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

3,3	LENA ENGENHARIA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA	40%		consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros". ARTICULO 38. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS. Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. ARTICULO 39. AUTENTICIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LOS DICTAMENES. Salvo prueba en contrario, los estados financieros certificados y los dictámenes correspondientes se presumen auténticos". Teniendo en cuenta que el proponente no subsanó en debida forma queda inmerso en causal de rechazo establecida el numeral 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, literal "E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
4	CONSORCIO SANTA RAFQA	100%	NO HABIL- RECHAZADO	NO HABIL- RECHAZADO
4,1	HAIFA HYDRAULIC SOLUTIONS SAS	50%		El día 05 de mayo del 2023, se recibió observación al integrante INVERLINE SAS en relación al contrato de obra pública SG-LP-OP-003-2022 , el cual fue suscrito entre el Consorcio PROVIAS SG y la Alcaldía Municipal de Sabanagrande, consorcio del cual hace parte el integrante en mención de acuerdo con los soportes revisados, con el objeto de " CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", contrato que actualmente se encuentra en ejecución tal como se puede evidenciar en las actas respectivas y que a fecha 13 de abril se encontraba suspendido, situación que fue verificada por la Entidad.
4,2	INVERLINE SAS	40%		El artículo 1,15 del pliego dispone "CAUSALES DE RECHAZO", en el literal Z se contempla que es causal de rechazo " No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10." Asimismo, es importante recordar la definición de CONTRATOS EN EJECUCIÓN contenida en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, la cual establece " Son los contratos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades

SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



4,3	LT BUILDINGS	10%		privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.
-----	--------------	-----	--	---

RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA

No.	PROPONENTE	HÁBIL/ NO HÁBIL
1.	CONSORCIO YDN ARN	HÁBIL
2.	CONSORCIO ACUEDUCTO BARRANQUILLA	HÁBIL
3.	CONSORCIO AQUATLANTICO	NO HÁBIL/ RECHAZADO
4.	CONSORCIO SANTA RAFQA	NO HÁBIL/ RECHAZADO

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE 1 CONSORCIO YDN-ARN

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	Contrato o Resolución			CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 83 10 15 72 14 12 72 15 29	% PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	ENTIDAD CONTRATANTE					SALARIO MÍNIMO AÑO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1		13 - 67	PAF-ATF-050-2013	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA	831015 721412 721529	65,00%	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT 800.024.151-1 - D&S S.A.S - NIT 890.107.274-1	30/03/2015	\$ 644.350,00	53269,86	34625,41	287994,26
2		59	PAF-ATF-105-2014	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASO URBANO DE YOPAL-CASANARE (CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO	831015 721412 721529	40,00%	YDN INFRAESTRUCTURA S.A.S - NIT 901.409.677-1	25/03/2022	\$ 1.000.000,00	82751,32	33100,53	

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

				CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE)	POR FIDUCIARIA BOGOTA								
3		1	089 DE 2012	INTERVENCIÓN INTEGRAL ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL ATLÁNTICO, GRUPO 1	FONDO ADAPTACION	831015 721529	70,00%	YDN INFRAESTRUCTURA S.A.S - NIT 901.409.677-1	17/02/2014	\$ 616.000,00	34202,47	23941,73	
4		48	1-01-32300-01048-2016	OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LOS SECTORES 4 - 14 - 33 - 10 - 18 - 19 - 16 Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA ZONA 2; Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR REMOCIÓN EN MASA Y REHABILITACIÓN DEL CANAL LIMITANTE NORTE- PARDO RUBIO; Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO EL PARAÍSO ASOCIADA AL FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASAFASE II	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	831015 721412 721529	80,00%	YDN INFRAESTRUCTURA S.A.S - NIT 901.409.677-1	3/05/2019	\$ 828.116,00	29823,86	23859,09	
6		51	PAF-ATF-008-2012	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DESDE LA QUEBRADA CINCO MIL, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTARDO POR FIDUCIARIA BOGOTA	831015 721412 721529	100,00%	YDN INFRAESTRUCTURA S.A.S - NIT 901.409.677-1	13/10/2019	\$ 828.116,00	60656,17	60656,17	

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

7		60	1-01-25400-01046-2019	REHABILITACION DE LA TUBERIA TIBITOC-CASABLANCA, PARA EL SUBTRAMO SUR DEL TRAMO 3, COMPRENDIDO ENTRE EL PUNTO DE EMPATE CON EL SUBTRAMO NORTE (K48+143,84) Y EL TANQUE CASABLANCA (K52+131), CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	831015 721412 721529	100,00%	YDN INFRAESTRUCTURA S.A.S - NIT 901.409.677-1	9/04/2022	\$ 1.000.000,00	65143,16	65143,16	
		3	CN11/2016	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CABACU EN EL MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEAE	721412 721529	50,00%	TELAR INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S - NIT 901.486.451-2	3/08/2019	\$ 828.116,00	93336,36	46668,18	

HÁBIL/SUBSANÓ

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
 Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
 Dirección web: www.edubar.com.co
 Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
 NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Contrato o Resolución	EXPERIENCIA ESPECIFICA		HÁBIL / NO HÁBIL
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR 360 LPS.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD DE TUBERÍA EQUIVALENTE AL 40% DE LA LONGITUD TOTAL ESTABLECIDA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, Y CORRESPONDE A TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL (HD) Y SU DIÁMETRO PRINCIPAL, O MÁS REPRESENTATIVO, QUE SEA MAYOR O IGUAL A 400 MM.	
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR			
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASO URBANO DE YOPAL-CASANARE (CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE)	312 LPS		
INTERVENCIÓN INTEGRAL ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL ATLÁNTICO, GRUPO 1	87,50 LPS		

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



**SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

Contrato o Resolución	EXPERIENCIA ESPECIFICA		HÁBIL / NO HÁBIL
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR 360 LPS.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD DE TUBERÍA EQUIVALENTE AL 40% DE LA LONGITUD TOTAL ESTABLECIDA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, Y CORRESPONDE A TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL (HD) Y SU DIÁMETRO PRINCIPAL, O MÁS REPRESENTATIVO, QUE SEA MAYOR O IGUAL A 400 MM.	
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LOS SECTORES 4 - 14 - 33 - 10 - 18 - 19 - 16 Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA ZONA 2; Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR REMOCIÓN EN MASA Y REHABILITACIÓN DEL CANAL LIMITANTE NORTE- PARDO RUBIO; Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO EL PARAÍSO ASOCIADA AL FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASAFASE II			
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DESDE LA QUEBRADA CINCO MIL, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y ALMACENIMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER			
REHABILITACION DE LA TUBERIA TIBITOC-CASABLANCA, PARA EL SUBTRAMO SUR DEL TRAMO 3, COMPRENDIDO ENTRE EL PUNTO DE EMPATE CON EL SUBTRAMO NORTE (K48+143,84) Y EL TANQUE CASABLANCA (K52+131), CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS			
OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CABACU EN EL MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		7438,26 ML	

HÁBIL

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SC-CER400218

SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



PROPONENTE 2 – CONSORCIO ACUEDUCTO BARRANQUILLA

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	Contrato o Resolución			CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 83 10 15 72 14 12 72 15 29	% PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV				OBSERVACIONES
			No.	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	ENTIDAD CONTRATANTE					SALARIO MÍNIMO AÑO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV	
1				ELABORACIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA EDAR, COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y EMISARIO SUBMARINO DE NERJA, PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL COSTA DEL SOL-AXARQUIA, SECTOR DE NERJA (MÁLAGA). MODIFICADO No. 1	MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO	831015 721412 721529	100%	LANTANIA S.A.	1/10/2021		85837,95	85837,95	107.234,71	
2				EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE BOECILLO Y ALDEAMAYOR, CON UNA POBLACIÓN ABASTECIDA DE 38.000 HABITANTES Y COMPRENDÍA LA RED DE ABASTECIMIENTO, FORMADA POR TUBERÍAS DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM Y UNA LONGITUD TOTAL APROXIMADA DE 6,5 KM, UN DEPÓSITO REGULADOR	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	831015 721529	100%	LANTANIA S.A.	24/12/2005		29790,13			El presente contrato no fue tenido en cuenta para la evaluación toda vez que fue ejecutado antes de la adquisición de la Unidad Productiva Autónoma (UPA).

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



**SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

				SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 13.200 M3 DE CAPACIDAD, UNA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) PARA UN CAUDAL APROXIMADO DE 750 M3/H, EXCEPTO LOS EQUIPOS MECÁNICOS CORRESPONDIENTES A LA FILTRACIÓN, DISEÑADOS PARA UN CAUDAL DE 500 M3/H, Y LOS CORRESPONDIENTES COLECTORES DE LLEGADA Y SALIDA.										
3				REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DESALADORA DE MONCOFA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASTELLÓN)	"AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS" (ACUAMED)	831015 721412 721529	45%	LANTANIA S.A.	6/11/2014		192171,22			El presente contrato no fue tenido en cuenta para la evaluación toda vez que fue ejecutado antes de la adquisición de la Unidad Productiva Autónoma (UPA).
4		53	2103493	MONTAJE, PRUEBAS EN EL CAMPO Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN FERNANDO. GRUPOS I Y II	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.	831015 721529	100%	TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S.	19/03/2000	\$ 260.100	21396,76	21396,76		

NO HÁBIL/ NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA

El proponente NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL del pliego de condiciones, toda vez que aporta de 1 hasta 2 contratos y la sumatoria de los contratos válidos aportados expresados en SMMLV no supera el valor mínimo a certificar para esta cantidad de contratos. Teniendo en cuenta que el proponente no subsanó en debida forma queda inmerso en causal de rechazo establecida en el numeral 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, literal "E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."

Por esta razón el proponente se encuentra rechazado.

SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2	75%
De 3 hasta 4	120%
Hasta 5	150%

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Contrato o Resolución	EXPERIENCIA ESPECIFICA		
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR 360 LPS.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD DE TUBERÍA EQUIVALENTE AL 40% DE LA LONGITUD TOTAL ESTABLECIDA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, Y CORRESPONDE A TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL (HD) Y SU DIÁMETRO PRINCIPAL, O MÁS REPRESENTATIVO, QUE SEA MAYOR O IGUAL A 400 MM..	HÁBIL / NO HÁBIL
ELABORACIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA EDAR, COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y EMISARIO SUBMARINO DE NERJA, PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL COSTA DEL SOL-AXARQUIA, SECTOR DE NERJA (MÁLAGA). MODIFICADO No. 1		2934,0 ML	NO HÁBIL
EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE BOECILLO Y ALDEAMAYOR, CON UNA POBLACIÓN ABASTECIDA DE 38.000 HABITANTES Y COMPRENDÍA LA RED DE ABASTECIMIENTO, FORMADA POR TUBERÍAS DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM Y UNA LONGITUD TOTAL APROXIMADA DE 6,5 KM, UN DEPÓSITO REGULADOR SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 13.200 M3 DE			

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

Contrato o Resolución	EXPERIENCIA ESPECIFICA		HÁBIL / NO HÁBIL
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR 360 LPS.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD DE TUBERÍA EQUIVALENTE AL 40% DE LA LONGITUD TOTAL ESTABLECIDA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, Y CORRESPONDE A TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL (HD) Y SU DIÁMETRO PRINCIPAL, O MÁS REPRESENTATIVO, QUE SEA MAYOR O IGUAL A 400 MM..	
CAPACIDAD, UNA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) PARA UN CAUDAL APROXIMADO DE 750 M3/H, EXCEPTO LOS EQUIPOS MECÁNICOS CORRESPONDIENTES A LA FILTRACIÓN, DISEÑADOS PARA UN CAUDAL DE 500 M3/H, Y LOS CORRESPONDIENTES COLECTORES DE LLEGADA Y SALIDA.			
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DESALADORA DE MONCOFA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASTELLÓN)			
MONTAJE, PRUEBAS EN EL CAMPO Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN FERNANDO. GRUPOS I Y II			

NO HÁBIL

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



PROPONENTE 3 – CONSORCIO AQUATLANTICO

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	Contrato o Resolución			CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 83 10 15 72 14 12 72 15 29	% PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	ENTIDAD CONTRATANTE					SALARIO MÍNIMO AÑO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1		17	SIMAS/LP-KFD/2005-013	REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA No II DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA CON UN CAUDAL PROMEDIO DE 1200 LPS, INCLUYENDO LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.	Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila	831015 721412 721529	100%	ECO SISTEMAS DEL AGUAS A DE C. V	2/03/2006	408.000,0	80.858,04	80858,04	201712,9
2		26	MFC/DOP/RAMO23/001/2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PURIFICACION MEDIANTE PLANTAS MODULARES DE	Ayuntamiento Municipal Frontera Compalapa, Chiapas	831015 721412 721529	100%	ECO SISTEMAS DEL AGUAS A DE C. V	18/09/2018	781.242,0	64.569,07	64569,07	

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
 Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
 Dirección web: www.edubar.com.co
 Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
 NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

				POTABILIZACION A BASE DE PROCESO FISICO QUIMICO Y FILTRACION, PARA LA CUENCA DE ALTO GRIJALVA, EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.									
3		28	DURSA-ECO/2006-001	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS, Y OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL MANANTIAL LA MINTZITA PARA UN FLUJO MEDIO DE 1000 LPS.	Desarrollos Urbanos RIME SA de CV (DURSA	831015 721412 721529	100%	ECO SISTEMAS DEL AGUAS A DE C. V	20/12/2007	433.700,0	39.451,54	39451,54	
4		4		SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON ORIGEN EN LA REPRESA DE VASCOVEIRO-SISTEMA ADUCTOR PARA PINHEL E SOUROPIRES	Aguas do Zezere e Coa SA	831015 721529	100%	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES SUCURSAL COLOMBIA	07/11/2002	309.000,0	16.834,25	16834,25	

NO HÁBIL / NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA

El proponente incurrió en la causal de rechazo “E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.”, toda vez que la Entidad solicitó mediante documento “SOLICITUD DE ACLARACIONES” de fecha 09 de mayo de 2023 lo siguiente:

“Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Proponente 1. CONSORCIO YDN-ARN, es necesario que el proponente 3. CONSORCIO AQUATLANTICO aclare si el contrato aportado de orden No. 3 fue suscrito entre particulares o si se trata de un subcontrato, de ser así, deberá aportar su experiencia en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones para este tipo de contratos.

SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



Adicionalmente, para este mismo contrato sírvase aclarar las certificaciones aportadas, toda vez que en la observación presentada por el Proponente 1 CONSORCIO YDN-ARN este indica que el contrato fue ejecutado por la empresa INGENIERIA SANITARIA MEXICANA S.A. DE C.V. y contratado por ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA; diferente a lo aportado en la certificación, en la que se indica que el contrato fue ejecutado por ECO SISTEMAS DEL AGUA S.A. DE C.V. y contratado por DESARROLLOS URBANOS RIME S.A. DE C.V. – DURSA.”

Solicitud que fue atendida por el proponente, no obstante, la información suministrada no fue debidamente apostillada tal como lo establece el pliego de condiciones en su numeral 1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR, por lo que no pudo ser tenida en cuenta para efectos de la evaluación.

Por esta razón el proponente se encuentra rechazado.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Contrato o Resolución	EXPERIENCIA ESPECIFICA		HÁBIL / NO HÁBIL
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR 360 LPS.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD DE TUBERÍA EQUIVALENTE AL 40% DE LA LONGITUD TOTAL ESTABLECIDA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, Y CORRESPONDE A TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL (HD) Y SU DIÁMETRO PRINCIPAL, O MÁS REPRESENTATIVO, QUE SEA MAYOR O IGUAL A 400 MM..	
REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA No II DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA CON UN CAUDAL PROMEDIO DE 1200 LPS, INCLUYENDO LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTA.	900 LPS		NO HÁBIL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PURIFICACION MEDIANTE PLANTAS MODULARES DE POTABILIAION A BASE DE PROCESO FISICO QUIMICO Y FILTRACION, PARA LA CUENCA DE ALTO GRIJALVA, EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.			

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

Contrato o Resolución	EXPERIENCIA ESPECIFICA		HÁBIL / NO HÁBIL
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR 360 LPS.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD DE TUBERÍA EQUIVALENTE AL 40% DE LA LONGITUD TOTAL ESTABLECIDA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, Y CORRESPONDE A TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL (HD) Y SU DIÁMETRO PRINCIPAL, O MÁS REPRESENTATIVO, QUE SEA MAYOR O IGUAL A 400 MM..	
DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS, Y OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL MANANTIAL LA MINTZITA PARA UN FLUJO MEDIO DE 1000 LPS.			
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON ORIGEN EN LA REPRESA DE VASCOVEIRO-SISTEMA ADUCTOR PARA PINHEL E SOUROPIRES		4500 ML	

NO HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

PROPONENTE 4 – CONSORCIO SANTA RAFA

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	Contrato o Resolución			CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 83 10 15 72 14 12 72 15 29	% PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	ENTIDAD CONTRATANTE					SALARIO MÍNIMO AÑO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1		6	RMSSP-2013-006	AMPLIACION DE ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE REDES COMPLEMENTARIAS AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SAO PAULO	Ayuntamiento de Sao Paulo	831015 721412 721529	100%	HAIFA HYDRAULIC SOLUTIONS SAS Socio: WVG CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA LTDA	6/03/2014	616.000,0	40.658,54	40658,54	212561,24
2		5	PG-093/11-00	PROYECTO DE DETALLE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A 3M3/S EN EL MUNICIPIO DE MARIPORA, PARA EL POSTERIOR SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION, IMPLANTACION Y OPERACIÓN, INTEGRANDO LA CONDUCCION Y PLAN MAESTRO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO	Ayuntamiento municipal de Mairipora	831015 721412 721529	100%	HAIFA HYDRAULIC SOLUTIONS SAS Socio: WVG CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA LTDA	12/02/2013	589.500,0	160.789,23	160789,23	

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

3		3	PF-SCSP-14252-041.13	EJECUCION DE LAS OBRAS DE RENOVACION Y AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ZONA 3 CENTRO - SUR	Prefeitura de Fortaleza	831015 721412	100%	HAIFA HYDRAULIC SOLUTIONS SAS Socio: WVG CONSTRUCCOES E INFRAESTRUTURA LTDA	28/10/2014	616.000,0	47.052,11		
4		13	CO-LT-108	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LETICIA Y CONSTRUCCION DE PTAP 70 LPS Y LINEAS EXPRESAS PARA TANQUES ELEVADOS EN LETICIA (DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS). C	EMPUAMAZONAS S.A. E.S.P.	831015	100%	INVERLINE S.A.S.	15/03/2014	616.000,0	11.113,47	11113,47	

NO HÁBIL/NO SUBSANÓ

El proponente incurrió en la causal de rechazo “E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.”, toda vez que la Entidad solicito mediante documento “SOLICITUD DE ACLARACIONES” de fecha 09 de mayo de 2023 lo siguiente:

“De acuerdo con la observación remitida por el Proponente 1. CONSORCIO YDN-ARN en el documento “OBSERVACIONES CONSORCIO YDN-ARN.pdf” de fecha 05 de mayo del 2023, con relación a los contratos de orden No. 1, 2 y 3, del CONSORCIO SANTA RAFQA, se solicita aclarar las situaciones expuestas por parte del CONSORCIO YDN-ARN frente a los soportes remitidos del proponente 4.

Además de lo anterior, sirvase aclarar la situación expuesta por el CONSORCIO YDN-ARN para el contrato de orden No. 2, en la que exponen que la PREFEITURA DE MAIRIPORA no pudo localizar ningún contrato firmado por la empresa WVG CONSTRUCCOES E INFRAESTRUTURA LTDA en esta municipalidad, según las indagaciones indicadas en la observación”.

Solicitud que NO fue atendida por el proponente.

Por esta razón el proponente se encuentra rechazado.

**SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Contrato o Resolución	EXPERIENCIA ESPECIFICA		HÁBIL / NO HÁBIL
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR 360 LPS.	CON MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD DE TUBERÍA EQUIVALENTE AL 40% DE LA LONGITUD TOTAL ESTABLECIDA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, Y CORRESPONDE A TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL (HD) Y SU DIÁMETRO PRINCIPAL, O MÁS REPRESENTATIVO, QUE SEA MAYOR O IGUAL A 400 MM.	
AMPLIACION DE ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE REDES COMPLEMENTARIAS AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SAO PAULO		13373 ML	
PROYECTO DE DETALLE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A 3M3/S EN EL MUNICIPIO DE MARIPORA, PARA EL POSTERIOR SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION, IMPLANTACION Y OPERACIÓN, INTEGRANDO LA CONDUCCION Y PLAN MAESTRO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO	1800 LPS		
EJECUCION DE LAS OBRAS DE RENOVACION Y AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ZONA 3 CENTRO - SUR			
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LETICIA Y CONSTRUCCION DE PTAP 70 LPS Y LINEAS EXPRESAS PARA TANQUES ELEVADOS EN LETICIA (DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS). C	70 LPS		

NO HÁBIL/NO SUBSANÓ

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA.

No.	PROPONENTE	HÁBIL/ NO HÁBIL
1.	CONSORCIO YDN ARN	HÁBIL/SUBSANÓ
2.	CONSORCIO ACUEDUCTO BARRANQUILLA	NO HÁBIL/RECHAZADO
3.	CONSORCIO AQUATLANTICO	NO HÁBIL/RECHAZADO
4.	CONSORCIO SANTA RAFQA	NO HÁBIL/RECHAZADO

RESUMEN EVALUACIÓN

N°	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO YDN ARN	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL/SUBSANÓ	HABILITADO
2	CONSORCIO ACUEDUCTO BARRANQUILLA	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL/ RECHAZADO	RECHAZADO
3	CONSORCIO AQUATLANTICO	HÁBIL	NO HÁBIL-RECHAZADO	NO HÁBIL/ RECHAZADO	RECHAZADO
4	CONSORCIO SANTA RAFQA	HÁBIL	NO HÁBIL- RECHAZADO	NO HÁBIL/ RECHAZADO	RECHAZADO

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, se procede a ponderar a los proponentes habilitados así:

PUNTAJE POR OFERTA ECONÓMICA (59,50)

El día veintitrés (23) de mayo de 2023 se definió el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM del día veinticuatro (24) de mayo de 2023, cuyo resultado fue \$4,501.81 pesos para ese día. Según lo establecido en los pliegos de condiciones, EDUBAR S.A. tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>) y con base en ellos estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue MENOR VALOR.

POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRESENTE EVALUACIÓN, SE PROCEDE A PONDERAR A LOS PROPONENTES HABILITADOS ASÍ:

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



CALIFICACIÓN

PROPONENTE 1. CONSORCIO YDN – ARN	OBSERVACIÓN	PUNTOS
OFERTA ECONÓMICA		59,5000000
FACTOR DE CALIDAD		19
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		20
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1
MIPYME		0,25
EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR	YDN INFRAESTRUCTURA SAS Y TELAR INGENIERIA COLOMBIA SAS	0,25

RESUMEN CALIFICACIÓN

N°	PROPONENTE	OFERTA ECONÓMICA	FACTOR DE CALIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MIPYME	EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR	RESULTADO
1	CONSORCIO YDN ARN	59,5000000	19	20	1	0,25	0,25	100,0000000
2	CONSORCIO ACUEDUCTO BARRANQUILLA	-	-	-	-	-	-	RECHAZADO
3	CONSORCIO AQUATLANTICO	-	-	-	-	-	-	RECHAZADO
4	CONSORCIO SANTA RAFQA	-	-	-	-	-	-	RECHAZADO

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente informe de evaluación, el comité evaluador recomienda a la Gerente General adjudicar el proceso de Selección Abierta No. SA-40-2022, al proponente CONSORCIO YDN ARN, representado por el señor ORLANDO BIANCHI BANFI identificado con cédula de ciudadanía 8.686.680 de Barranquilla, por el valor de su ofrecimiento económico, el cual corresponde a la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$186.881.916.144,00) MCT/E INCLUIDO AIU, proponente que cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria, obteniendo el resultado antes mencionado.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del comité Evaluador el veintinueve (29) de mayo de 2023. Se publica en SECOP II.

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SELECCIÓN ABIERTA SA-40-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO



ORIGINAL FIRMADO
DIEGO RADA A.
Subgerente de Desarrollo Urbano

ORIGINAL FIRMADO
ERNESTO ABELLO
Asesor Externo Subgerencia de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
JOHN BILBAO E.
Profesional Universitario

ORIGINAL FIRMADO
JUAN SAMPER
Asesor de Gerencia

ORIGINAL FIRMADO
LANIA LOPESIERRA
Asesor Externo Subgerencia de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBÁÑEZ MARQUEZ
Jefe de Contabilidad

ORIGINAL FIRMADO
PEDRO MORA CAMACHO
Asesor Externo Subgerencia de proyectos

ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA
Subgerente de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
DANIEL HINESTROSA GRISALES
Asesor Externo Gerencia

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4



SC-CER400218

