PORTAFOLIO INSTITUCIONAL 2022

DISAGUAS S.A.S

Direccion: Cra 36 Nº 10 – 140 bodega 4 Acopi - Yumbo
Contacto: 3136568187
E-mail: Ventas@disaguas.com
www.Disaguas.com
DISAGUAS S.A.S

Índice de contenido

	PAGINA
1. Sistemas de descarga	
1.1. Sanitarios	4
1.1.1. Tipo push antivandálicos	4
1.1.2. Automáticos antivandálicos	5
1.1.3. Automátizacion para fluxómetro de palanca	5
1.1.4. Tipo palanca	5
1.1.5. Sistemas de conexión institucional para sanitarios	6-7-8
1.1.5.1. Conexion superior	6
1.1.5.2. Conexion posterior	7-8
1.2. Orinales	9
1.2.1. Tipo push de sobreponer	9
1.2.2. Tipo push antivandálicos	9
1.2.3. Tipo palanca	9
1.2.4. Automáticos antivandálicos	9
1.2.5. Automáticos de sobreponer	10
1.2.6. Automátizacion para fluxometro de palanca	10
1.2.7. Sistemas de conexion institucional para orinales	10-11
1.2.7.1. Conexíon superior	10
1.2.7.2. Conexíon posterior	11
2. Grifería para lavamanos	11-14
2.1. Tipo push antivandalica	11
2.2. Tipo push de sobreponer en pared y mesón	12
2.3. Automáticas de sobreponer en mesón y pared	12
2.4. Quirurjica de sobreponer	13
2.5. Accionada por pedal	14
3. Ducha	14
3.1. Tipo push	14
3.2. Tipo push antivandálica	14
3.3. Mezclador	14
4. Linea residencial	15-16
4.1. Ducha	15
4.2. Lavamanos	16
4.3. Cocina	16
5. Accesorios institucionales para baño	18-20
5.1. Dispensadores	18
5.2. Estacion de pañales	19
5.3. Secador de manos	19
6. Porcelana sanitaria	20-22
6.1. Tazas institucionales	20-21
6.2. Orinal	21
6.3. Lavamanos	22
7. Accesorios en acero inoxidable	23-24

DISAGUAS S.A.S



Direccion: Cra 36 Nº 10 – 140 bodega 4 Acopi - Yumbo
Contacto: 3136568187
E-mail: Ventas@disaguas.com
www.Disaguas.com
DISAGUAS S.A.S

Sistemas de descarga

Sanitarios

Tipo push antivandalico

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.39	DO-01051300	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4" ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO
4.13.38	DO-01021500	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO

Alta presión 1 .1/4 Baja presión 1 .1/2 Accionamiento 6 a 12 segúndos

VER FICHA TÉCNICA

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.36	DO-01505006	BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ATIVANDÁLICO PARA SANITARIO

• Acabado cromado con capa doble de níquel Accionamiento 6 a 12 segúndos

VER FICHA TÉCNICA

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.1	DO-00572706	BOTÓN DE ACCIONAMIENTO DOBLE SALVÁGUA PARA SANITARIO

• Acabado cromado con capa doble de níquel Accionamiento 6 a 12 segúndos

VER FICHA TÉCNICA

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.37	DO-00184906	BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDÁLICO SANITARIO PARA PMR

• Acabado cromado con capa doble de níquel Accionamiento 6 a 12 segúndos

VER FICHA TÉCNICA

SLOAN



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.24	TRF 156 / 1.28	FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO DE 1.28GPF O 4.8LPF DE CONSUMO

GPF: Galones por descarga LPF: Litros por descarga

VER FICHA TÉCNICA

SLOAN

Automáticos antivandálicos



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.29	TRF 8156 1.28/1.6	FLUXOMETRO DE SENSOR PARA SANITARIO DE 1.28GPF O 4.8LPF DE CONSUMO

VER FICHA TÉCNICA

•Material : Latón • Capacidad para Cableado con respaldo de baterías
• GPF: Galones por descarga LPF: Litros por descarga

SLOAN



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.27	EL386	ADAPTADOR DE CORRIENTE 6V PARA TRUFLUSH SENSOR

VER FICHA TÉCNICA

• Capacidad 6 voltios

Automátizacion para fluxómetro de palanca

Instalacion





1



2



3

SLOAN



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.49	EBV500	SENSOR PARA AUTOMATIZAR FLUXÓMETRO DE PALANCA EN SANITARIO

VER FICHA TÉCNICA

• Energizado por baterías

Tipo palanca

SLOAN



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.4	GEM 2-111	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO DE 1.6 GPF O 6 LTS DE CONSUMO.
4.8.34	GEM 2-111	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO DE 1.28 GPF O 4.8 LTS DE CONSUMO

VER FICHA TÉCNICA


•Material: Cuerpo de válvula de latón de servicio pesado
•Placa de pared cromada, resistente a la corrosión
• GPF: Galones por descarga LPF: Litros por descarga

Sistemas de conexion institucional para sanitarios

Conexión superior



MEDIDAS ESTANDAR CONEXION



CONEXION SUP. INODORO G. SLOAN

1.27.428	TUERCA BLANCA (X2)
1.27.200	EMPAQUES CONICOS (X2)
2.34.53	CURVA EN A.INOX - ESCUDOS(X2): CONICO Y PLANO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING


VER FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.31.12	13112	KIT DE CONEXIÓN SUPERIOR EN SANITARIO PARA GRIFERÍA SLOAN - ACERO INOXIDABLE -

• Kit no incluye porcelana ni fluxómetro



MEDIDAS ESTANDAR CONEXION



CONEXION SUP. INODORO G. DOCOL

1.27.428	TUERCA BLANCA (1)
1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
2.34.53	CURVA EN A.INOX - ESCUDOS(X2): CONICO Y PLANO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING

VER FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.31.14	13114	KIT DE CONEXIÓN SUPERIOR EN SANITARIO PARA GRIFERÍA DOCOL - ACERO INOXIDABLE -


• Kit no incluye porcelana, válvula ni botón

Conexión posterior



NO INCLUYE
PORCELANA*

MEDIDAS ESTANDAR CONEXION




CONEXION POST. INODORO G. SLOAN

1.27.428	TUERCA TUBO (1)
1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
2.34.54	TUBO EN A. INOX - ESCUDOS (X2): CONICO Y PLANO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING

VER FICHA TÉCNICA


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.31.17	13117	KIT DE CONEXIÓN POSTERIOR EN SANITARIO PARA GRIFERÍA SLOAN - ACERO INOXIDABLE -

• Kit no incluye porcelana ni fluxómetro



NO INCLUYE
PORCELANA*

MEDIDAS ESTANDAR CONEXION



CONEXION POST. SANITARIO G. DOCOL

2.34.54	TUBO A INOX - ESCUDO CONICO Y PLANO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING

VER FICHA TÉCNICA


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.31.32	13132	KIT DE CONEXIÓN POSTERIOR EN SANITARIO PARA GRIFERÍA DOCOL - ACERO INOXIDABLE -

• Kit no incluye porcelana, botón ni válvula

Conexión posterior



MEDIDAS ESTANDAR CONEXION



CONEXION POST. SANITARIO G. SLOAN

1.27.428	TUERCA BLANCA (1)
1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
4.9.1	TUBO PLASTICO ACABADO CROMADO - ESCUDO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING
4.9.7	ESCUDO UNIVERSAL


VER FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.31.13	13113	KIT CONEXIÓN POSTERIOR PARA - SANITARIO - EN PLASTICO

• Kit no incluye porcelana ni fluxómetro



MEDIDAS ESTANDAR CONEXION



CONEXION POST. SANITARIO G. DOCOL

1.27.428	TUERCA BLANCA (1)
1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
4.9.1	TUBO PLASTICO CROMADO - ESCUDO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING
4.9.7	ESCUDO UNIVERSAL

VER FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.31.13	13113	KIT DE CONEXIÓN POSTERIOR EN SANITARIO PARA GRIFERÍA DOCOL - PLÁSTICO -

• Kit no incluye porcelana, botón ni válvula

KIT CONEXIÓN POSTERIOR PARA
- SANITARIO - EN PLASTICO

Sistemas de descarga

Orinales

Tipo push



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.41	DO-00592306	VÁLVULA TIPO PUSH DE PARED COMPACT LEED PARA ORINAL
4.13.35	DO-17010306	VÁLVULA TIPO PUSH DE PARED PRESSMATIC PARA ORINAL

• Cierre automático en aproximadamente de 6 a 12 segundos
• Acabado cromado con capa doble de níquel

VER FICHA TÉCNICA

Tipo push antivandálicos



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.32	DO-17015106	VÁLVULA DE GRIFERÍA ORINAL 1/2" PARA EMPOTRAR EN PARED.

• Acabado cromado con capa doble de níquel • 8 Segundos.
• Cierre automático en aproximadamente de 6 a 12 segundos

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.26	TRF 196 .05	FLUXOMETRO MANUAL PARA GRIFERÍA ORINAL DE 0.25 GPF O 1.0 LPF

•Piezas fundidas en cobre

VER FICHA TÉCNICA

Tipo palanca



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.14	GEM2-186	FLUXÓMETRO TIPO PALANCA PARA ORINAL DE 1.25 GPF O 4.7 LPF

•Piezas fundidas en cobre GPF: Galones por descarga LPF: Litros por descarga

VER FICHA TÉCNICA

Automático antivandálico



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.30	TRF 8196 .05	FLUXOMETRO DE SENSOR PARA ORINAL DE 1.25 GPF O 1.9 LPF

•Material : Latón •Capacidad para Cableado con respaldo de baterías
GPF: Galones por descarga LPF: Litros por descarga

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.27	EL386	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA TRUFLUSH SENSOR DE 6V

• Capacidad 6 Voltios

VER FICHA TÉCNICA

Automático de sobreponer

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.60	DO-391126	VÁLVULA DE SOBREPONER EN PARED PARA ORINAL CON SENSOR DOCOLTRONIC ZENIT BL

VER FICHA TÉCNICA

• Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.

Automátizacion para fluxómetro de palanca

Instalacion





1



2



3

SLOAN



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.49	EBV500	SENSOR PARA AUTOMATIZAR FLUXÓMETRO DE PALANCA EN ORINAL

VER FICHA TÉCNICA

• Accionado por baterías.

• Figura ilustrativa, no incluye fluxómetro.

Sistemas de conexion institucional para orinales

Conexión superior

Instalacion





CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2.34.95	112236	CONEXIÓN SUPERIOR PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE CON ESCUDO PLANO Y CÓNICO.

VER FICHA TÉCNICA

Conexión posterior

Instalacion





CONEXION POST. ORINAL

1.12.276	NIPLE PLASTICO DE 3/4 X 4"
1.43.68	ACOPLE RECUBIERTO AI HXH 3/4 X 3/4

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.31.28	13128	KIT DE CONEXIÓN POSTERIOR PARA ORINAL

VER FICHA TÉCNICA

1.12.128	RACOR PLASTICO PARA ENSAMBLE (Adicional Opcional)

Griferías lavamanos

docol

Tipo push antivandálica



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.31	DO-00142006	GRIFERIA LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PARED X24 CM ANTIVANDÁLICA

VER FICHA TÉCNICA

• Cierre automático en rango de 6 a 12 segundos • Acabado en cromo biníquel

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.32	DO-17015106	VÁLVULA DE GRIFERÍA LAVAMANOS 1/2" PARA EMPOTRAR EN PARED.

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel
• Cierre automático en aproximadamente de 6 a 12 segundos

Tipo push de sobreponer en pared y mesón



PARED

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.42	DO- 595806	GRIFO PRESSMATIC PARA LAVAMANOS - LEED -
4.13.45	DO- 17160706	GRIFO PREESMATIC PARA LAVAMANOS

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.



MESÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.2	DO-00592806	GRIFO DE MESA PARA LAVAMANOS INCLINADO 110 LEED CROMO
4.13.3	DO-17160806	GRIFO DE MESA PARA LAVAMANOS INCLINADO 110 CROMO

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.



MESÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.58	DO-17160606	GRIFO DE MESA PARA LAVAMNOS COMPACTO TIPO PUSH

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.



MESÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.55	DO-00490716	GRIFO DE LAVAMANOS BENEFIT PMR CROMO PARA PMR

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.
• (Personas con Movilidad Reducida)



MESÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.64	DO-00444506	GRIFO PICO ALTO DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC BACTERIA-FREE

VER FICHA TÉCNICA

• Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos. • Acabado cromado con capa doble de níquel •Tecnología bacteria free

Automática de sobreponer en pared y meson



PARED

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.62	DO-00441906	GRIFO ON/OFF PARED ZENIT 1/2 DOCOLRONIC CHROME

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.

docol



MESÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.67	DO-00045706	GRIFO MESA LAVAM 1/2" ZENIT DOCOLTRONIC CR

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.

docol



MESÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.66	DO-00935138	GRIFO MESA LAVAM BLINK DOCOLELETRIC CR

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.
• Recomendado para zonas Quirúrjicas

SLOAN



PARED

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.38	ETF800	GRIFO DE LAVAMANOS PARA SOBREPONER

VER FICHA TÉCNICA

• Energizada por baterías y corriente •Material : Latón

SLOAN



MESÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.12	SF-2100	GRIFERÍA LAVAMANOS DE SENSOR CUELLO BAJO PARA SOBREPONER

VER FICHA TÉCNICA

• Energizada por baterías y corriente •Material : Latón

SLOAN



MESÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.13	SF-2200	GRIFERÍA LAVAMANOS DE SENSOR CUELLO ALTO PARA SOBREPONER

VER FICHA TÉCNICA

• Energizada por baterías y corriente •Material : Latón

SLOAN

Quirúrjica de sobreponer



PARED

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.8.31	ETF500	GRIFO LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PARED

VER FICHA TÉCNICA

•Material : Latón • Recomendado para zonas Quirúrjicas

CÓDIGO	REF		PRECIO	IVA 19%	TOTAL
1.12.273	RACOR	1/2 NPT Roca universal — 3/8 BCP Rosca fina	$12.000	$2.280	$14.280

Accionada por pedál



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.56	DO-00490906	VALVULA PEDALMATIC. PIE Y/O RODILLA DE SISTEMA JOY STICK

VER FICHA TÉCNICA

• Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.57	DO-98719206	PICO ALTO DE SISTEMA PEDALMATIC ARTICULADO PARA SOBREPONER EN MESÓN

VER FICHA TÉCNICA

•Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos. • Figura ilustrativa, no incluye vàlvula

Ducha

docol



Tipo push antivandálica

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.33	DO-17125006	VALVULA PARA DUCHA COMPLETA (VALVULA Y DUCHA)

VER FICHA TÉCNICA

•Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.34	DO-17125306	VÁLVULA PARA DUCHA SOLA ANTIVANDÁLICA

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel • Accionamiento en rango de 6 a 12 segúndos.

Mezclador

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.86	DO-00000906	MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED PRESMAT DOCOL

VER FICHA TÉCNICA

• Acabado cromado con capa doble de níquel

Línea residencial



Ducha



O



docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.68	DO-00545800	BASE MEZCLADOR TINA/DUCHA 1/2 A 3/4

• Cuerpo en bronce

VER FICHA TÉCNICA

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.71	DO-00849906	ACABADO MONOCROMADO PARA DUCHA 1/2 EDGE
4.13.68	DO-00545800	MONOCOMANDO DUCHA HIG + BASE MEZCLADOR

•Acabado cromado con capa doble de níquel

VER FICHA TÉCNICA

docol



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.74	DO-00962006	ACABADO MONOCOMANDO PARA A/P Y B/P CHESS
4.13.68	DO-00545800	MONOCOMANDO DUCHA CHU ED HIG + BASE MEZCLADOR

•Acabado cromado con capa doble de níquel

VER FICHA TÉCNICA







CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.75	DO-01014906	CONJUNTO VALVULA MONOCOMANDO 1/2-3/4 +ACAB MONOCOM

•Acabado de monocomando cromado con capa doble de níquel • Cuerpo de mezclador en bronce

VER FICHA TÉCNICA

Lavamanos



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.69	DO-00795906	MEZCLADOR MONOCOMANDO LAVATORIO LIFT CHROME

•Acabado cromado con capa doble de níquel

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.70	DO-00796106	MEZCLADOR MONOCOMANDO LAVATORIO PICO ALTO LIFT CHR

•Acabado cromado con capa doble de níquel

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.72	DO-00934406	MEZCLADOR MONOCOMANDO MESA P LAVATORIA 1/2 L GALI

•Acabado cromado con capa doble de níquel

VER FICHA TÉCNICA

Cocina



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.73	DO-00934606	MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA COCINA GALI

•Acabado cromado con capa doble de níquel

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.13.63	DO-0739806	GRIFO PICO ALTO DE MESA PARA COCINA CHESS

•Acabado cromado con capa doble de níquel

VER FICHA TÉCNICA



Accesorios para baños institucionales

Cra 36 Nº 10 – 140 bodega 4 Acopi - Yumbo - Cel: 3136568187 – ventas@disaguas.com

Accesorios para baño institucional



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.11.1	AC-6543	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED

• Se recomienda el uso de jabones con ph neutro y libres de cloruro

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.11.2	B-2112	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED

• Se recomienda el uso de jabones con ph neutro y libres de cloruro

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.11.3	B-4112	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED

• Se recomienda el uso de jabones con ph neutro y libres de cloruro

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.11.4	B-8226	DISPENSADOR DE JABÓN PARA MESÓN

• Se recomienda el uso de jabones con ph neutro y libres de cloruro

VER FICHA TÉCNICA

Complementos de baño institucional



VER FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4.11.20	BCS1 Crema	ESTACIÓN DE PAÑALES INSTITUCIONAL MARCA GAMCO
4.11.19	Ref BCS-2 Gris	ESTACIÓN DE PAÑALES INSTITUCIONAL MARCA GAMCO
4.11.12	Ref KB200 -05	ESTACIÓN DE PAÑALES INSTITUCIONAL MARCA KOALA KARE

- Fabricado en polietileno de alta densidad con Microban aditivo antibacterial™



VER FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2.34.84	DIS 850015	SECADOR PARA MANOS AUTOMATICO EN ACERO INOXIDABLE

- Cuerpo en acero inoxidabñe

Porcelana sanitaria

Inodoro



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.61	E121-BL	TAZA INODORO AGER BLANCO REDONDO CON ASIENTO CERRADO

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.60	E151-BL	TAZA INODORO QUANTUM ELONGADO BLANCO CON ASIENTO ABIERTO

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.22	P151-BL	TAZA INODORO QUANTUM ELONGADO BLANCO SIN ASIENTO

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.88	E168-BL	TAZA INODORO LIBER BLANCO ENTRADA POSTERIOR CON ASIENTO ABIERTO

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.73	P168-BL	TAZA INODORO LIBER BLANCO ENTRADA POSTERIOR - SIN TAPA ASIENTO

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.54	E161-BL	TAZA SANITARIO QUANTUM DELUX ELONGADO BLANCO CON ASIENTO ABIERTO PARA PMR

(PMR: Personas con Movilidad Reducida)

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REF	DESCRIPCIÓN
1.20.62	P161-BL	SANITARIO QUANTUM DELUX BLANCO SIN TAPA ASIENTO PARA PMR

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REF	DESCRIPCIÓN
1.20.74	E165-5-BL	SANITARIO GRECO BLANCO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

VER FICHA TÉCNICA

Orinal



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.56	E399-BL	URINARIO QUANTUM PLUSS BLANCO ENTRADA SUPERIOR

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.102	E491-BL	ORINAL LIBER ENTRADA POSTERIOR

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.12	E398-BL	URINARIO QUANTUM BLANCO

VER FICHA TÉCNICA

Lavamanos



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.69	E222-BL	LAVAMANOS AQUA PARA PMR BLANCO.

(Personas con Movilidad Reducida)

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.70	E222-10	SOPORTES LAVAMANOS PARA PMR

(Personas con Movilidad Reducida)

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.28	E231-BL	LAVAMANOS ELEA OVAL BLANCO

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.71	E239-BL	LAVAMANOS ELEA OVAL BLANCO DE 43 CM

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.26	E234-BL	LAVAMANOS MERCURY BLANCO

VER FICHA TÉCNICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.20.84	E334-BL	LAVAMANOS ALBA BLANCO

VER FICHA TÉCNICA

Accesorios en acero inoxidable

No disponible en inventario, fabricación sobre pedido.



CANECA PAPELERA

VER FICHA TÉCNICA



CANECA RECTANGULAR

VER FICHA TÉCNICA



CANECA BARCELONA

VER FICHA TÉCNICA



CANECA CÓNICA

VER FICHA TÉCNICA



TAPA REGISTROS

VER FICHA TÉCNICA



BARRA EN L DE MURO A PISO

VER FICHA TÉCNICA



BARRA PARA MURO PMR

VER FICHA TÉCNICA



BARRA ABATIBLE
PARA PMR

VER FICHA TÉCNICA



PERCHERO
DOBLE

VER FICHA TÉCNICA




LAVAMANOS ESFÉRICO
PEQUEÑO

VER FICHA TÉCNICA



DIVISIONES A PISO

VER FICHA TÉCNICA



DIVISIONES CANTILEVER

VER FICHA TÉCNICA



DISPENSADOR DE TOALLA
UNIVERSAL DOBLE

VER FICHA TÉCNICA



DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIÉNICO MÚLTIPLE

VER FICHA TÉCNICA