FECHA: mayo 16 de 2023

ASUNTO: VERIFICACIÓN CRITERIOS HABILITANTES TÉCNICOS PROCESO DE SELECCÍÓN N° 045 - 2023

VERIFICACIÓN PRELIMINAR ____ **VERIFICACIÓN DEFINITIVA __X____**

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE KITS DE ECO-CUIDADO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL.

NOMBRE PROPONENTE 1: POWESS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Presenta Carta de Compromiso de Calidad de los Productos, elementos y materiales solicitados	X		Se evidencia carta de compromiso de calidad de los productos. el oferente presento las fichas técnica de los productos
2	Presenta Carta de Compromiso Garantizando que los elementos entregados cumplen con la Garantía correspondiente	X		Se evidencia carta de compromiso de acuerdo a lo requerido
3	Presenta Carta de Compromiso Garantizando el cambio de los productos, elementos y materiales que lleguen en mal estado	X		Se evidencia carta de compromiso de acuerdo a lo requerido

CONCEPTO: De conformidad con la verificación de los criterios habilitantes técnicos y con base en los documentos aportados por el Proponente POWESS, se considera que **CUMPLE** con los requisitos técnicos establecidos en el proceso de selección Invitación a Cotizar No. 045-2023

Nota: Es de anotar que, con relación a los productos requeridos en la invitación, el proponente envío muestra de cada uno de los elementos requeridos; estos fueron revisados y avalados por la interventoría del Convenio 609 y adicional a ello por los Ingenieros Ambientales responsables de la actividad dentro del componente Acciones Complementarias de dicho convenio, de acuerdo a ello se adjunta acta de aval y fichas individuales de cada uno de los ítems de los productos, como soporte del Cumplimiento del Criterio Técnico.

Adicional a lo anteriormente descrito se allegan las fechas técnicas.
Se adjuntan como soporte de la evaluación técnica: Fichas y Acta de aval descritas anteriormente.

EDNA MARIBEL JIMENEZ CHAVES
OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL
Referente Proyectos Fondo Desarrollo Local
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Revisión de los elementos que componen Kit Equipados CIA609-2021			
RESPONSABLE: Luis Ibañez	SECRETARIO: Karol Fontera.		
REUNIÓN N°: 1	FECHA: 16-05-2023	HORA INICIO: 8:30 am	
LUGAR: Sede Administrativa		HORA FINAL: 10:00 am	

1. OBJETIVO:

Realizar la revisión y verificación de los elementos que componen el Kit de Equipado CIA 609-2021 entre la Subred Sur y la firma Interventora del Convenio

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia MI-SIG-SIG-FT-02

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2	Luis Helano Cuadros	Interventoria	Interventoria@esesumailcom	—	Luis Helano Cuadros
3	Karol Fontera	Ing Ambiental	Ing.karol.fontera@gmail.com	Desarrollo Institucional	Karol F.
4	Luis Ibañez	Coordinador Local	coordinadorsur@gmail.com		
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

Revisión y verificación de cada uno de los elementos que componen el Kit de Equipado

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

N/A

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

N/A

Powered by CamScanner

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza la revisión de cada uno de los elementos que componen el Kit de ENCERRADO, verificando que cumple con los requerimientos solicitados en compañía de la facilitadora local del Convenio, la firma interventora y el ingeniero ambiental del componente.

COMPOSICIÓN POR CADA KIT:

1 Kg Sustrato
1 Bandeja de germinación 128 alveolos
2 Sobres de semillas certificadas
1 balde
2 Pares de guantes de jardinería
1 rastrillo
1 Pala cuchara ancha
1 Juego de bolsas plásticas (colores negro, blanco y verde) 10 unidades c/u
1 Bolsa de piedras de río
2 Jeringas
2 bolsas ecológicas
2 plántulas de lechuga romana - Se entregarán según necesidad.
2 Frascos de fertilizante líquido → Se recomienda etiqueta más nítida y tener frascos de 100ml

De acuerdo a lo revisado se procede a recibir el KIT del mismo para su posterior llegada al limonar e ingreso a almacen.


Powered by CamScanner

ORGANIZACION EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TECNICA BOLSA ECOLOGICA






MARCA	Producto nacional
REGISTRO SANITARIO	NO REQUIERE
CODIGO	135
DESCRIPCIÓN	Bolsa ecológica,
USOS	✓ Cuenta en medios filtro electroestaticos avanzado que permite una mayor respiracion con un diseño ergonómico y de avanzada suave con la piel y fabricado ante altos estándares. ✓ No usar cuando las concentraciones sean 10 veces mayores al límite de exposición ✓ No usar en atmosferas en las que el contaminante este en concentraciones IDHL.
ESPECIFICACIONES	✓ Tela Cambrer 70 grs ecologica ✓ Medida 40 x 50 cm ✓ Troquelada ✓ ✓

ORGANIZACION EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TECNICA PALA



Descripción del producto

Los momentos en el jardín van a ser mucho más placenteros con la **Palita ancha, mango de madera Tramontina Naranjo/Café**. Perfecta para las actividades que exigen excavar, remover y transportar la tierra, es práctica y ayuda a los que más les gustan las plantas. Es una palita metálica, ancha, con mango de madera, que le da más comodidad y resistencia al producto

Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. El mango, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable, con terminación barnizada para una mejor presentación del producto. La capa protectora de barniz incoloro realza su tonalidad, concediéndole brillo y un toque más liso al producto.

Especificaciones técnicas


Modelo	77907001
Tipo	Palita ancha
Color	Naranjo / Café
Origen	Brasil
Material	Acero / Madera
Garantía	3 meses por proveedor
Contenido	1 Palita ancha, mango de madera
Uso	Para excavar, retirar y transportar la tierra
Peso bruto embalaje individual	0,15 kg
Alto	6,4 cm
Ancho	8,3 cm
Largo	30,2 cm

ORGANIZACION EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TECNICA PIEDRA DE RIO DECORATIVA PEQUEÑA




MARCA	Producto nacional
REGISTRO SANITARIO	NO REQUIERE
CODIGO	301
DESCRIPCIÓN	Piedras de rio pequeñas decorativas
USOS	✓ Jardinería, acuarios, decoración, etc.
ESPECIFICACIONES	✓ Paquete por 250 grs ✓ ✓

ORGANIZACION EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TECNICA VALDE # 10




MARCA	Producto nacional
REGISTRO SANITARIO	NO REQUIERE
CODIGO	251
DESCRIPCIÓN	VALDE ECOLOGICO
USOS	ASEO, JARDINERIA, AGRICULTURA, CONSTRUCCION ETC.
ESPECIFICACIONES	✓ Valde de 10 litros con medidor 10 litros ✓ Material reciclable ✓ ✓

ORGANIZACION EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TECNICA BOLSA PLASTICA



Tipo
Bolsas para basura
Ancho
19 cm
Largo
6 cm
Capacidad
70 litros
Medida Bolsa
70 X 90 cm
Cantidad
30
Material
Polietileno de alta densidad y baja densidad
Color
Blanco-Negro-Verde
Biodegradable
No
Garantía
1 mes por defectos de fabricación
País de Origen
Colombia
Características
Pack completo de reciclaje. 1 Bolsa para basura blanca 70x90cm 10 unidades + 1 Bolsa para basura negra 70x90cm 10 unidades + 1 Bolsa para basura verde 70x90cm 10 unidades. De los 3 colores solo la negra es Biodegradable


ORGANIZACION EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com


FICHA TECNICA
Jeringa ALFA 5 ml 3p 21g

- Dispositivo Médico estéril de un solo uso.
- Tubo transparente con un conector de acople macho (LUER LOCK) en uno de sus extremos.
- En el extremo cuenta con un pistón con embolo, movible.
- Cuenta con aguja la cual consta de una cánula de metal afilado en uno de sus extremos y ensamblado en el otro a un cono de acople hembra què encaja en el conector de acople macho de la jeringa.
- Consta de empaque en papel grado médico, hermético, individual de fácil apertura, apirógeno.
- El tipo de esterilización es ETO y/o Gamma.



JERINGA ALFASAFE 5ML 3P 21X1X1/2

FICHA TECNICA



Bandeja de Germinación 128 Cavidades


Área Bandeja: Largo 54,4 cm – Ancho 29 cm. / Volumen: 25 cm3
Alveolo: Medidas: Lado 1 = 3 cm – Lado 2 = 3 cm / Profundidad: 5 cm.
Material: Poliestireno.
Calibre: 55".
Presentación comercial: Unidad

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TECNICA BOLSA ECOLOGICA



MARCA	Producto nacional
REGISTRO SANITARIO	NO REQUIERE
CODIGO	135
DESCRIPCIÓN	Bolsa ecológica,
USOS	✓ Cuenta en menos litro electrostáticos avanzado que permite una rotura resistencia con un diseño ergonómico y de avanzada suave con la piel y fabricado ante altos estándares. ✓ No usar cuando las concentraciones sean 10 veces mayores al límite de exposición ✓ No usar en atmosferas en las que el contaminante este en concentraciones IDHL.
ESPECIFICACIONES	✓ Tela Cambrer 70 grs ecologica ✓ Medida 40 x 50 cm ✓ Troquelada ✓ ✓

ORGANIZACION EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429


Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TECNICA RASTRILLO

Nada como tener utensilios prácticos para las tareas en el patio de nuestra casa. Con el Rastrillo metálico, con tres dientes para jardinería Tramontina con mango de madera, la comodidad y el cuidado están garantizados. Perfecto para arar el suelo, ablandar la tierra y retirar residuos, es una pieza desarrollada especialmente para llevarle placer a la jardinería. Es una pieza metálica con tres dientes y mango de madera, que le da más comodidad y bienestar en su manejo. Nada como tener utensilios prácticos para las tareas en el patio de nuestra casa. Con el Rastrillo metálico, con tres dientes para jardinería Tramontina con mango de madera, la comodidad y el cuidado están garantizados. Perfecto para arar el suelo, ablandar la tierra y retirar residuos, es una pieza desarrollada especialmente para llevarle placer a la jardinería. Es una pieza metálica con tres dientes y mango de madera, que le da más comodidad y bienestar en su manejo.

Especificaciones técnicas

Tipo	Rastrillo
Color	Naranjo / Café
Material	Acero-Madera
Garantía	3 meses por proveedor
Contenido	1 Rastrillo 3 dientes mango de madera
Uso	Herramienta para trabajos en el jardín
Peso del producto	0,13 kg



ORGANIZACION EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com



FICHA TECNICA GUANTES DE NYLON

Descripción


Alta seguridad de protección resistente a los cortes.
HPPE fibras que son 10 a 15 veces más fuerte que el acero, más duradero que el poliester y una fuerza que es 40% mayor que la fibra de aramida.
Revestimiento Maestro Grip nitrilo antideslizante y agarre seguro en entornos aceitosos o secos luz.
Elevada resistencia mecánica, para ofrecer una buena resistencia de aceite ligero.


ORGANIZACION EMPRESARIAL AS


Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TECNICA SEMILLAS
MEDICINALES Y HORTALIZAS







SEMILLAS MEDICINALES Y DE HORTALIZAS
SEMILLAS CERTIFICADAS
LA MARCA DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DEL PEDIDO
PARA SEMILLEROS HIDROPONICOS Y AGRICULTURA EN GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AS

Organización empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TÉCNICA SUSTRTATO TURBA COMFIABONOS

El humus de turba es un ingrediente común del suelo para macetas y cultivos que se caracteriza por su capacidad de descomponerse completamente enriqueciendo los suelos. Recomendado para plantas florales y esquejes.

Beneficios:

– Capacidad de retención de más de 400 veces su propio peso.

– Retiene tanto agua como nutrientes, 30-40% de disminución en el consumo de fertilizantes.

– Reduce la frecuencia de riego en un 50%.

– Mejora la germinación y la emergencia de las semillas para dar a las plantas un inicio temprano de la salud.

– Promueve el crecimiento de las raíces blancas.


– Proporciona aireación debido a la propiedad antiaglomerante.

– Funciona bien tanto en caso de escasez como de exceso de agua.

– Restringe el crecimiento de algas y hongos.

Modo de uso:

– Para trasplante o siembra en matera: 1 libra por cada 2 kilos de tierra, mezclar muy bien y regar.



ORGANIZACION EMPRESARIAL AS

Organizacion empresarial AS
Caarrera 18 # 1 F - 02
3194764234 – 3197569429

Sitio Web: organizacio96@hotmail.com
lopezmariavictoria97@gmail.com

FICHA TECNICA

Sembrar lechuga romana

En cuanto a la siembra de cualquier variedad de lechuga se recomienda iniciar con un semillero para que primero germine su semilla y después trasplantar la pequeña plántula.

Siembra de lechuga romana paso a paso:

1. Ya sea en un semillero, maceta o directo a tu jardín, prepara la tierra que vas a usar
2. En la tierra haz agujeros de 1 cm de profundidad. Si siembras varias lechugas deja una distancia de 30 cms entre cada agujero (entre más espacio, más grande será la cabeza de la lechuga)
3. Coloca la semilla de lechuga romana en cada agujero y después cubre con la misma tierra, usa tus dedos para afirmar bien la tierra

¡Listo! Ahora solo humedece la tierra y deja que dé un poco de luz para que se desarrolle bien la plántula. Si usaste un semillero espera 10 días para trasplantar.

Datos curiosos

Si quieres tener lechuga romana durante todo el año, siembra o planta tu lechuga cada 15 o 20 días ¡No te hará falta!

Cuidados lechuga romana

Luz, ubicación

En tiempos fríos la lechuga romana tarda más tiempo en crecer por lo que te recomendamos protegerla con una manta térmica ubicándola en un sitio donde no haya temperaturas muy bajas, esto no significa que no pueda ser una **lechuga cultivada en invierno**.

Temperatura ideal para el crecimiento de la lechuga:

- Día 14 – 18°C

- Noche 5 – 8°C

La lechuga romana no es muy exigente de luz, lo ideal es que tenga sombra parcial y una exposición a la luz de 4 a 6 hrs.

Suelo y limpieza

En cuanto al suelo el **cultivo de lechuga** romana no es muy exigente, solo cuida que no se encharque y remueve la tierra periódicamente. Quita las hierbas que crezcan alrededor de la lechuga para evitar que absorban nutrientes de la tierra.

Riego

Siempre es importante los primeros riegos de tu hortaliza para que la plántula reciba los mejores nutrientes, en este caso es para tener un buen cogollo de lechuga romana. Deberás regar esta hortaliza frecuentemente, manteniendo la tierra húmeda sin encharcar.


Plagas y enfermedades de la lechuga romana

Plagas de la lechuga romana

- Pulgones
- Minadores
- Mosca blanca
- Trips

Enfermedades de la lechuga romana

Enfermedad	Síntomas
Mildium	Manchas marrones (como ceniza) en las hojas
Botritys	Moho gris en las hojas



PRODUCTO: Nutri-Ponic

Registro de venta ICA No 3965

NTW: 013

Walcoagro
Abonos y Fertilizantes

GENERALIDADES

La fórmula del Nutri-Ponic está cuidadosamente diseñada para suplir los elementos a concentración ISOTONICA. Esto evita el riesgo de peligrosas acumulaciones de los mismos a la vez que suple todos los elementos esenciales en cantidades ideales para el óptimo desarrollo de todos los cultivos. Las plantas tienen la capacidad de concentrar los elementos que absorben por la raíz entre 100 y 200 veces en el tejido seco, dependiendo de la tasa de transpiración. Por lo tanto las concentraciones de elementos y las dosificaciones sugeridas son aptas en la mayoría de los casos para suplir la totalidad de las necesidades nutricionales de las plantas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno Nítrico (N-NO3)	40.3 gr/lt	Manganeso (Mn)	112 mg/lt
Nitrógeno Amoniacal (N-NH4)	4.0 gr/lt	Cobre (Cu)	12.0 mg/lt
Fósforo (P2O5)	20.4 gr/lt	Zinc (Zn)	26.4 mg/lt
Potasio (K2O)	50.6 gr/lt	Boro (B)	106 mg/lt
Calcio (Ca)	28.8 gr/lt	Molibdeno (Mo)	1.2 mg/lt
Magnesio (Mg)	11.4 gr/lt	Cobalto (Co)	0.36 mg/lt
Azufre (S)	1.0 gr/lt		
Hierro (Fe)	1120 mg/lt		

BENEFICIOS

- Nutri-ponic proporciona elementos mayores y menores
- Nutri-ponic único con balance fisiológico para las plantas
- Nutri-ponic puede aplicarse tanto en cultivos hidropónicos como en suelo
- Nutri-ponic proporciona un rápido efecto en la recuperación de cultivos con deficiencias
- Nutri-ponic en mezcla con AMINOPLEX permite la recuperación de cultivos con toxicidades
- Nutri-ponic puede ser utilizado en todas las épocas y estados del cultivo

USOS

El Nutri-Ponic se puede utilizar para todo tipo de cultivo ya sea en sistemas hidropónicos (preparación de soluciones nutritivas para sustratos inertes) como de forma foliar, es un producto de balance fisiológico, el cual proporciona notables resultados en poco tiempo.

DOSIS Y APLICACIONES

Las dosis recomendadas para ser aplicadas por vía foliar en cultivos extensivos como Arroz son de 2 a 3 litros por hectárea y en cultivos hortícola, aplicar 1 litro por caneca de 200 litros. En otros cultivos Como Banano y Plátano aplicar de 5 cm^3 por litro de agua en viveros y de 2 a 3 litros por hectárea en cultivos establecidos, el NUTRI-PONIC puede se aplicado en mezcla con AMINOPLEX-2 en dosis de 0,5 litros por hectárea potencializando el efecto del fertilizante.

La dosis de Nutri-Ponic para sustratos altamente permeables y de baja capacidad de fijación de elementos como escoria de carbón, cascarilla de arroz, cenizas de cascarilla de arroz, arenas, gravillas, arcillas expandidas, aserrín, vermiculita, icopor, espumas sintéticas, suelos arenosos, etc., es de 5 c.c. por litro de agua, (Un Full Fisiológico, 1F), pudiéndose hacer la aplicación a través de inyectores de riego a una tasa de 1 en 200.

PRODUCTO: Nutri-Ponic

Registro de venta ICA No 3965

NTW: 013

Walco.agro
Abonos y Fertilizantes

MODO DE EMPLEO:

El Nutri-Ponic se puede utilizar para todo tipo de cultivo ya sea en sistemas hidropónicos (preparación de soluciones nutritivas para sustratos inertes) como de forma foliar, es un producto de balance fisiológico, el cual proporciona notables resultados en poco tiempo.
En cultivos extensivos como el Arroz las aplicaciones foliares de Nutri-Ponic se utiliza como recuperador y fertilizante foliar, después de las aplicaciones de herbicidas. Nutri-Ponic puede ser aplicado como suplemento nutricional en cultivos como Plátano, Banano, Cítricos, Palma Africana, Caucho, Maderables y Ornamentales, pues por su composición fisiológica puede corregir deficiencias en el ciclo vegetativo o productivo del cultivo.

El Nutri-Ponic puede ser empleado en dosis de 2 a 3 litros por hectárea en cultivos extensivos, para un mejor efecto aplicarlo con el coadyuvante PENETROL cuya dosis es de 250 cm^3 por hectárea. Cuando en los cultivos se presenten intoxicaciones el Nutri-ponic puede aplicarse en mezcla con el AMINOPLEX en dosis de 2 litros de Nutri-Ponic y 0,5 litros de AMINOPLEX por hectárea. Para uso en cultivos hidropónicos se recomienda la dosis de 5 cm^3 por cada litro de agua o 5 litros por m^3 de agua (1Full fisiológico), vigilando la conductividad eléctrica (2,0 mS o milimhos x cm^{-1}) si a la mitad del tanque consumido la C.E. es de 2,0 mS entonces adicionaremos al tanque 500 litros de agua y la cantidad de Nutri-Ponic para estos 500 litros (2,5 litros de Nutri-Ponic). Entonces tendremos un cultivo con un consumo iso-tónico,en donde el consumo de agua y nutrientes es equilibrado.



Walco.agro
Abonos y Fertilizantes

Dirección: Km 2.5 Vía Funza Siberia Bogotá – Colombia
Telefono:+57-1 8262129 - Whatsapp: +573017788402

