Bucaramanga, mayo 07 de 2023

Señores:
INDERBU
Ciudad

REF.- Cotización elementos de sonido

ITEM	***DESCRIPCIÓN***	***CANTIDAD***	***VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO***	***VALOR TOTAL IVA INCLUIDO***
1	*Mezclador de 20 canales, Hasta un máximo de 16 entradas de micro/20 de línea (12 mono + 4 estéreo), 4 buses de grupo + 1 bus estéreo,4 envíos AUX (incluyendo envío para efectos), Preamplificadores de micro "D-PRE" con circuito Darlington invertido, Compresores de mando único, Efectos de alta calidad: procesador SPX con 24 programas, Funciones de audio USB: 2 entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz, Funciona con iPad (2 o posterior) mediante el kit "Camera Connection" o el adaptador Lightning a USB para cámaras de Apple, Incluye la versión de descarga del software Cubase AI DAW, Interruptor de atenuación (PAD) en las entradas mono, Alimentación phantom +48 V, Salidas XLR balanceadas, Fuente de alimentación interna universal para poder utilizar la mesa en cualquier parte del mundo, Kit para montaje en rack incluido, Chasis metálico, Dimensiones (ancho x alto x profundo): 444 mm x 130 mm x 500 mm, Peso neto: 7,1 kg. mas Soporte rodante de montaje en rack y rieles de plataforma mezcladora ajustables*	*1*	*$ 5.978.815*	*$ 5.978.815*
2	*Mezcladora Analoga con Bluetooth, 12 entradas Hibridas (XLR o Plug TRS 1/4), Salidas principales en XLR, 1 auxiliar de envio, 1 auxiliar de retorno Estereo, salida RCA (REC), Ecualizador de 3 bandas por canal, Ecualizador de 2 bandas para canal USB/BLUETOOTH, modulo reproductor MP3 con entrada USB, canal de volumen independiente para control de volumen USB/BLUETOOTH, modulo de efectos (16 efectos predeterminados), puerto de inserto por canal, mas Soporte rodante de montaje en rack y rieles de plataforma mezcladora ajustables*	*1*	*$ 1.013.552*	*$ 1.013.552*

3	*Cabina activa doble parlante de 15" en madera,Construccion en madera tipo abedul contrachapado de 15 mm, Parlante de 15" x 2, Driver: 1.5", Potencia: 1500W RMS, Respuesta en frecuencia (-3dB): 45 Hz – 18 KHz, Amplificador: Clase D, SPL Maximo (1W @1M) 128 dB/ 134 dB(PICO), Entradas de señal: Híbridas (XLR TRS) x 2, Salidas de señal: XLR x 2 1 XLR mezclada, Switch con 3 modos de EQ (musical – plano – low cutt), Switch selector para entrada de linea o micrófono, Dimensiones: 56 x 52 x 109 cm, Peso neto: 60 kg.*	*4*	*$ 5.978.818*	*$ 23.915.272*
4	*Cabina Activa 15" de 2 vias, con BLUETOOTH y MP3, potencia: 300W RMS en el parlante + 100W RMS en el driver, material: Plasticoen fibra ABS, incluye puerto para memoria USB, modulo BLUETOOTH compatible con cualquier Dispositivo, control remoto de mando, respuesta de Frecuencia: 50Hz-18kHz, tipo de amplificador: Clase H, SPL (1M) 120dB (pico), incluye soportes para poner la cabina como monitor remoto, carga por medio de USB (incluye cable USB)*	*3*	*$ 3.245.642*	*$ 9.736.926*
5	*Base o soporte (tripode) de piso para cabina, en aluminio y unión metálica resistente pero ligera para transportar a cualquier lugar, viene con pin de seguridad, mariposas para ajustar altura y abertura de los 3 pie, altura máxima de 1,78 metros.*	*2*	*$ 108.187*	*$ 216.374*
6	*Microfono de calidad profesional, ideal para Discursos y Presentaciones; Respuesta de frecuencia de 70Hz a 15kHz, incluye cable 4.5 Mts (XLR-XLR)*	*3*	*$ 353.025*	*$ 1.059.075*
7	*Micrófono inalámbrico de mano, dinámicos-cardioides de mano; Frecuencia Variable en UFH (640-690 Mhz), pasos de 0.25 Mhz, baterías AA (incluidas); construcción en plástico, Indicador LED de Frecuencia Nivel de batería en micrófono, Antena desmontable, incluye estuche para protección y transporte*	*3*	*$ 613.824*	*$ 1.841.472*
8	*Estabilizador / Elevador 3000 W , Conexión Set 3X14 AWG encauchetado + regleta 30A, Alimentación 110VAC*	*2*	*$ 535.246*	*$ 1.070.492*
9	*Voltaje de Entrada: 120AC, Frecuencia: 50-60HZ, Corriente 15, Supresor de Picos: 20 Julios, Fusible: 15A (incluye), Consumo: 1800W, Longitud del cable: 1 metro, 6 tomas.*	*4*	*$ 68.317*	*$ 273.268*
10	*Cable HDMI de 3 Mts. de alta velocidad con Ethernet V. 2,0 soporta 3D, HD*	*2*	*$ 39.859*	*$ 79.718*
11	*Cable Plug 3.5 Estereo / 2 Plug 1/4 monofónico 3,6 Mts*	*3*	*$ 56.940*	*$ 170.820*
12	*Cable Plug 3.5 Estereo / 2 Plug RCA 3,6 Mts*	*3*	*$ 22.776*	*$ 68.328*
13	*Cable Plug 3.5 Estereo / 2 Plug RCA 1,8 Mts*	*3*	*$ 17.081*	*$ 51.243*
14	*Extensión de micrófono XLR de 6 Mt*	*2*	*$ 56.940*	*$ 113.880*
15	*Extensión de micrófono XLR de 20 Mt*	*2*	*$ 170.822*	*$ 341.644*
16	*Extensión de corriente de 20 Mts, (Cable Encauchado 3 x 12 / Toma y clavija)*	*2*	*$ 387.198*	*$ 774.396*
17	*Extensión de corriente de 50 Mts, (Cable Encauchado 3 x 12 / Toma y clavija*	*1*	*$ 854.116*	*$ 854.116*

18	*Adaptador profesional de alta resistencia doble molde de PVC; Plug mono de 6,3 mm (184") / 2 RCA hembra*	*3*	*$ 17.076*	*$ 51.228*
19	*Convertidor Plug 1/4 monofónico a Conector XLR hembra*	*3*	*$ 28.464*	*$ 85.392*
20	*Kit cargador de batería AA Y AAA, incluye cargador y 2 baterías AA 3000 mAh.*	*2*	*$ 56.935*	*$ 113.870*
21	*KIT cargador de batería 9v, incluye cargador y 2 baterías 9 v 300 mAh Nimh*	***2***	*$ 96.794*	*$ 193.588*
TOTAL PRESUPUESTO				***$ 48.003.469***

Cordialmente,



CLAUDIA GARCIA BLANCO
C.C 63.327.133