UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y CONSORCIO CHIA

CONTRATO N°:	**F-CTS No. 134 DE 2016**
CONTRATANTE:	**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CHIA NIT 900984840-7**
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DIVISIONES DE OFICINA, DE PUPITRES, MESAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN CHÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**
VALOR TOTAL:	**MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.099.925.688.00) MONEDA CORRIENTE – IVA INCLUIDO**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NO. 680 DEL 20 DE ABRIL DE 2016 DE LA SEDE FUSAGASUGÁ**

Entre los suscritos **ADRIANO MUÑOZ BARRERA** identificado con la Cédula de Ciudadania No.12.190.986 de Garzón (Huila), obrando en su condición de Rector y Representante Legal de la **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA,** cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 006 del 14 de Diciembre de 2015 del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, posesionado según Acta No. 50 del 14 de Diciembre de 2015, con domicilio en la ciudad de Fusagasugá (Cundinamarca), en desarrollo de las facultades establecidas en el articulo 22 del Acuerdo 007 de 2015 y en el articulo 6 del Acuerdo No. 012 de agosto 27 de 2012 "Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca" y la Resolución Rectoral No. 206 de 2012, "Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", quien en adelante y para los efectos de este documento se denominará **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – UDEC**, por una parte y por la otra **PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.054.576 de Bogotá DC, en calidad de Representante legal del **CONSORCIO CHIA** con NIT 900984840-7, integrado por una parte por el señor PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES propietario del establecimiento de comercio DIDACTICOS PIZACRYL con Nit No. 79054576-1, matriculado en la Cámara de Comercio de Bogotá No. 00707643 del 03 de Junio de 1996, con domicilio en la Ciudad de Bogotá, en la Carrera 78 Bis N° 76-30 en el Barrio La Granja, la cual se encuentra establecida en la República de Colombia. y por la otra LEONI HERBETHI FORERO YEPES, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.050.086 de Bogotá DC, representante legal de ISO MUEBLES SAS con Nit No. 900457916-8, matriculado en la Cámara de Comercio de Bogotá No. 02130830 del 16 de Agosto de 2011, con domicilio en la Ciudad de Bogotá, en la Carrera 78 Bis N° 76-34 en el Barro La Granja, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE COMPRAVENTA** el cual se regirá por las cláusulas que se expresan a continuación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Director de Bienes y Servicios (F.A.) de la Universidad, mediante ABSr001 de fecha 14 de Abril de 2016, radicado en la Oficina de Bienes y Servicios el día 15 de Abril de 2016, presenta la necesidad del suministro e instalación de mobiliario, divisiones de oficina, de pupitres, mesas y sillas universitarias para la nueva edificación de la Extensión Chia de la Universidad de Cundinamarca.
2. Que, para atender el compromiso contractual de la Universidad de Cundinamarca cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número No. 680 del 20 de Abril de 2016 de la Sede Fusagasugá para el suministro e instalación de mobiliario, divisiones de oficina, de pupitres, mesas y sillas universitarias para la nueva edificación de la Extensión Chía de la Universidad de Cundinamarca.

121

3. Que mediante el Ticket 3740 del aplicativo de la Oficina de Comunicaciones – SIS, fue publicada la Invitación Publica N° 015 de 2016.
4. Que mediante Acta de Recibo de Propuestas y Cierre de Proceso, del 17 de Junio de 2016, se presentaron acorde a tiempos establecidos por los Términos de Referencia de la Invitación Publica N° 015 de 2016, los proponentes: CONSORCIO CHIA y COMERCIALIZADORA PLUS DE COLOMBIA SAS.
5. Que según informe final del 27 de Junio de 2016, fue publicada las siguientes calificaciones por el portal institucional mediante el aplicativo de la Oficina de Comunicaciones – SIS, bajo el Ticket 3781:

PRIMERA FASE: REQUISITOS HABILITANTES		
FACTORES	**COMERCIALIZADORA PLUS COLOMBIA S.A.S**	**CONSORCIO CHIA**
Requisitos Jurídicos (Habilitado / Inhabilitado)	ADMITIDO	ADMITIDO
Requisitos Financieros (Habilitado / Inhabilitado)	INHABILITADO	HABILITADO
Requisitos Técnicos (Habilitado / Inhabilitado)	-	HABILITADO
SEGUNDA FASE: REQUISITOS QUE OTORGAN PUNTAJE		
Evaluación Económica (35 puntos)	-	35 PUNTOS
Evaluación del factor de calidad (35 puntos)	-	35 PUNTOS
Evaluación experiencia del oferente (25 puntos)	-	25 PUNTOS
Incentivo a la Industria Nacional (05 puntos)	-	05 PUNTOS

6. Que mediante Acta N° 012 del 27 de Junio de 2016, el Comité de Contratación recomendó al ordenador del gasto, seguir con el proceso de contratación para la Invitación Privada N° 015 de 2016, para realizar el suministro e instalación de mobiliario, divisiones de oficina, de pupitres, mesas y sillas universitarias para la nueva edificación de la Extensión Chía de la Universidad de Cundinamarca, con el CONSORCIO CHIA.

Con base en lo anterior de común acuerdo hemos decidido celebrar el presente **CONTRATO F-CTS No. 134 DE 2016,** cuyo objeto es la **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DIVISIONES DE OFICINA, DE PUPITRES, MESAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN CHÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"**, que se regirá conforme a lo establecido por el Acuerdo No. 012 de 2012 "Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", la Resolución Rectoral No. 206 de 2012, "Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", Código Civil, Código de Comercio, y demás normas concordantes en especial por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a **SUMINISTRAR E INSTALAR EL MOBILIARIO, DIVISIONES DE OFICINA, DE PUPITRES, MESAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN CHÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA,** de conformidad con las especificaciones técnicas de los Términos de referencia de la Invitación Publica N° 015 de 2016, relacionados en el numeral 4.3.8. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO, la propuesta presentada por el contratista a la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, y la cláusula cuarta que hace parte integral del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de **MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.099.925.688.00) MONEDA CORRIENTE – IVA INCLUIDO. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD,** Un único pago correspondiente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato una vez entregados todos los bienes objeto de la presente invitación y previa certificación e informe del supervisor que determine la entrega a satisfacción de los elementos a la Universidad de Cundinamarca. El pago de la factura se efectuara dentro de los **CUARENTA Y CINCO (45)** días siguientes a la radicación de ésta en debida forma, en

cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados por el área Financiera de la Universidad de Cundinamarca, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Presentación de la Factura o cuenta de cobro de acuerdo con los valores del acta de recibo a satisfacción. b) Entrada al Almacén; c) Certificación e informe de recibido a satisfacción total suscrito por el supervisor; d) Disponibilidad de recursos; e) Copia del soporte de pago de nómina del personal contratado para efecto del cumplimiento del objeto del contrato (Ley 100 de 1993 – pensión, salud, cesantías, vacaciones, primas, cesantías, intereses de cesantías, ARL[1]) (en cada pago); f) Certificado del pago mensual de parafiscales correspondiente a la empresa y al personal contratado para efecto de prestar el servicio (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, inciso segundo y parágrafo 1 del 41 de la Ley 80 de 1993 que fue modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007- ICBF, Caja de Compensación Familiar y SENA) suscrito por el representante legal o el revisor fiscal, el cual certifique que se encuentran a paz y salvo durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del pago; g) Fotocopia del RUT actualizado; h) Los demás documentos exigidos por el área Financiera y/o Administrativa de la Universidad.**PARÁGRAFO PRIMERO.** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de prórroga.**PARÁGRAFO SEGUNDO.** Queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre **LA UNIVERSIDAD** y **EL CONTRATISTA** o el personal que este emplee en la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO:** Los precios propuestos deben cubrir los costos directos o indirectos, impuestos, y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. **CLAUSULA CUARTA.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:** Los bienes deben cumplir con las características solicitadas en la solicitud de cotización, la propuesta, asi como las normas técnicas vigentes sobre el mismo así:

	ÁREA PRIMER PISO ÁREA ADMINISTRATIVA				
1	**Puestos de trabajo**, 160 cm x 150 cm x 60 cm de ancho, 73 cm de alto, estructura metalica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto trafico cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rigido sistema de enchape termico, conducto para cableado en p p canaleta central para conectividad, adherida al faldon, **CAJONERA 2X1** elaboraca en lámina metálica calibre 22 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elección.	UN	5	1.258.000	7.296.400
2	**Biblioteca baja** de 2,40 x 0,40 x 0.73 mt .de alto, elaborados en madera aglomerado de 18mm de espesor, enchapados en formica f6, con sistema térmico distribuida así, espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales. Niveladores en acero Inoxidable	UN	1	3.450.000	**4.002.000**
3	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plastico, profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm, con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	9	1.110.000	11.588.400

[1] Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1562 de 2012 y Decreto Reglamentario 34 de 2013.

4	**Silla visitante.** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya	UN	12	170.200	2.369.184
5	**Tandem de tres puestos** estructura metálica en acero cromado, modulo enterizo en asiento y espaldar. las patas, brazos, costados apliques en cromo : tapizados en cuero sintético; color a elegir, viga central en acero de 1 ½" x 3" calibre 16,terminación con pintura en polvo electroestático color negro.	UN	1	725.200	841.232
6	**Puesto de trabajo** de 1.50x0.60x 73 estructura metálica tubo rectangular, de 1 ½" x 3" calibre 18,dos bases independientes en forma rectangular con medidas externas de 49 de ancho x 70 de alto, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto. las bases están unidas por un faldon frontal interno en lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presion por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico. bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón. **CAJONERA 2X1** elaborada en lámina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elección	UN	1	1.036.000	1.201.760
7	**Mesa de centro** estructura en madera superficie en cristal de 10mm,suspendida con dilatadores, dimension de 100x0.50x0.40 de alto	UN	1	592.000	686.720
8	**Archivo rodante**, medidas. 4.10 frente x 1.80 fondo con 6 espacios, cada uno distribuidos asi , 2 módulos rodantes con 4 cuerpos de estantería c/u 2 modulos fijos laterales con dos cuerpos de estantería c/u 1 puerta frontal con chapa de seguridad.1 tapa lateral para costado a la vista. Sistema rodante de polea.	UN	1	8.702.400	10.094.784
	PRIMERA PLANTA AULAS PARA ELECTRONICA Y SISTEMAS				
9	**Mesa de trabajo en grupo, para 8 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 3.60 x 1.10 x 1.00 alto**, estructura metalica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular de 1 ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18. terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestatico color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en canaleta central para conectividad de cada espacio.	UN	6	2.070.000	14.407.200
10	**Mesa de trabajo en grupo, para 6 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado. Dimensión de 270 x 1.10 x 1.00 alto**. estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular de 1 ½ x 3" calibre 18 base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18. , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestatico color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad.	UN	4	1.770.000	8.212.800

11	**Mesa de trabajo en grupo, para 14 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado. Dimensión de 5.95 x 1.10 x0.70 alto enteriza**, estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18 terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad para cada espacio.	UN	8	3.256.000	30.215.680
12	**Mesa de trabajo grupal con 7 espacios de 5,95x 0.55 mt x 0.73 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir ,nivelador en polipropileno de alto Impacto, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad para cada espacio, y pintura en polvo electroestático color a elegir	UN	8	2.220.000	20.601.600
13	**Puesto de trabajo para profesor con cajón, corredera full station. Dimensión de 1.10 x 0.60 x 73 alto,** dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas, con punteras en polipropileno, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad ,adherida al faldón, y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	9	710.400	7.416.576
14	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir	UN	168	170.200	33.168.576
15	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.70** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16, con amarre en las cuatro patas para descanzapies. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	108	214.600	26.885.088
16	**Mesa de trabajo en grupo, para 6 usuarios, con pantalla divisoria. Dimensión de 270 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18. Altura de	UN	2	3.108.000	7.210.560

11	**Mesa de trabajo en grupo, para 14 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado. Dimensión de 5.95 x 1.10 x0.70 alto enteriza**, estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18 terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad para cada espacio.	UN	8	3.256.000	30.215.680
12	**Mesa de trabajo grupal con 7 espacios de 5,95x 0.55 mt x 0.73 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir ,nivelador en polipropileno de alto impacto, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad para cada espacio. y pintura en polvo electroestático color a elegir	UN	8	2.220.000	20.601.600
13	**Puesto de trabajo para profesor con cajón, corredera full station. Dimensión de 1.10 x 0.60 x 73 alto**, dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas. con punteras en polipropileno, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14. nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm, enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad ,adherida al faldón, y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	9	710.400	7.416.576
14	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir	UN	168	170.200	33.168.576
15	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.70** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16, con amarre en las cuatro patas para descanzapies. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	108	214.600	26.885.088
16	**Mesa de trabajo en grupo, para 6 usuarios, con pantalla divisoria. Dimensión de 270 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de	UN	2	3.108.000	7.210.560

	0.90 cm ,entrepaños frontales, módulo de apuntes superior por ambas caras. Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo, canaleta frontal sobre la mesa con conexiones para cada puesto.				
17	**Mesa de trabajo en grupo, para 8 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado. Dimensión de 3.60 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ ,terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tuberia coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, modulo de apuntes superior por ambas caras. Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo. canaleta frontal sobre la mesa con conexiones para cada puesto.	UN	3	4.588.000	15.956.240
	AREA DE ADMISIONES				
18	**Suministro e instalación de mesón** atención con frente, entrepaños y mesa baja corrida de 0,50x3,00 mt , barra counter de 3,00 x 0,30 mt. Aproximadamente, incluye canaleta inferior con troqueles para salidas eléctricas y conexiones de redes y datos. Estructura en mdf de 4 mm, por ambas caras, espesor total de 10 cm, entamborado, enchapado con laminado de alta presión, termo fundido.	UN	1	5.920.000	6.867.200
19	**Tandem de tres puestos** estructura metálica en acero cromado, modulo enterizo en asiento y espaldar, las patas, brazos, costados apliques en cromo : tapizados en cuero sintético, color a elegir. viga central en acero de 1 ½ x 3" calibre 16. terminación con pintura en polvo electroestático color negro.	UN	1	725.200	841.232
20	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	3	1.110.000	3.862 800
21	**Puestos de trabajo,** 150 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular con medidas externas de 50 cm de ancho x 67 cm aprox de alto, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, **CAJONERA 2X1** elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo. cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	1.258.000	1.459.280
	BIBLIOTECA SEGUNDA PLANTA				
22	**Mesa de trabajo en grupo, para 10 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 5.00 x 1.20 x 0.73 alto enteriza**, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en	UN	2	5.328.000	12.360.960

	aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo ,canaleta frontal sobre la mesa , con conexiones para cada puesto.				
23	**Mesa de trabajo en grupo, para 10 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 6.00 x 1.20 x 1.10 alto enteriza**, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo ,canaleta frontal sobre la mesa , con conexiones para cada puesto.	UN	1	5.328.000	6.180.480
24	**Mesa de trabajo en grupo, para 8 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 4.00 x 1.20 x 0.73 alto enteriza**, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo ,canaleta frontal sobre la mesa , con conexiones para cada puesto.	UN	1	4.292.000	4.978.720
25	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	71	170.200	14.017.672
26	**Sofá por 5 puestos semicircular**. Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección, doble cara inversa incluye instalaciones eléctricas tipo grown.	UN	1	3.387.600	3.929.616
27	**Mueble para soporte de tv, con rodachines y freno.** Estructura metálica ,en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18, terminación con soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	5	666.000	3.862.800
28	**ESTANTE METÁLICO.** Suministro e instalación de estante metálico de 1.00 x 2.00 de alto x 0,60 mt de fondo parales en calibre 14 , entrepaños en calibre 20 con sus respectivos separa libros, laterales en lámina calibre 22 cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir).	UN	9	816.000	8.519.040
29	**ESTANTE METÁLICO.** Estante metálico de 1,00 x 1,20 de alto x 0,60 mt de fondo, parales en calibre 14 , entrepaños en calibre 20 , con sus respectivos separa libros, laterales en lámina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras,	UN	11	710.400	9.064.704

	para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir).				
30	**ESTANTE METÁLICO BAJO** de 1,00 x 1,20 de alto x 0,4 0 mt de fondo, parales en calibre 14 , entrepaños en calibre 20 , con sus respectivos separa libros ,laterales en lámina calibre 22 cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir)	UN	3	592.000	2.060.160
31	**Mesa de trabajo en grupo, para 2 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 0.90 x 1.10X 0.73 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ¼ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p p para cada puesto canaleta para conectividad.	UN	4	1.258.000	5.837.120
32	**Mesa de trabajo en grupo.** Dimensión de 1 80 x 0 90X 0.73 alto estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum, incluye panel con estructura metálica tipo muro, para incrustar tv, muro en seco laterales con cristal en vidrio templado de 10 mm para apuntes	UN	1	6.660.000	7.725.600
33	**Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 0.90 x 0.90 X 0.73 alto** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum	UN	4	473.600	2.197.504
34	**Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 0.90 x 1.60 X 0.70 alto** estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum	UN	4	592.000	2.746.880
35	**Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 0.90 x 1.60 X 1.10 alto enteriza**, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18 base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum	UN	2	636.400	1.476.448

36	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46.** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta. densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	22	170.200	4.343.504
37	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.70.** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16, con amarre en las cuatro patas. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	20	214.600	4.978.720
38	**Sofá por 3 puestos.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	1.860.000	4.315 200
39	**Poltrona.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	1 105 200	2 564.064
40	**Mesa de centro.** Estructura en madera ,superficie en cristal de 10mm,suspendida con dilatdores. dimensión de 100x0.50x0.40 de alto	UN	1	592 000	686 720
41	**Mesa de trabajo en grupo**, con pantalla divisoria En cristal laminado 3+3. Dimensión de 2.00 x 1.20X 0.73 alto enteriza, , estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido sistema de enchape térmico conducto para cableado en p p, para cada puesto, canaleta para conectividad	UN	4	2.072.000	9.614.080
42	**Sofá por 3 puestos.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	5	1.860.000	10.788.000
43	**Poltrona.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	7	1.105.000	8.972.600
44	**Mesa de centro.** Estructura en madera, superficie en cristal de 10 mm suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	2	592 000	1 373.440
45	**Mesa de centro.** Estructura en madera superficie en cristal de 10 mm suspendida con dilatadores dimensión de 0.60x0.50x0.40 de alto	UN	3	518 000	1 802 640
46	**Tienda universitaria**, según diseño,(área aproximada 12 M2) incluye suministro e instalación de división piso techo en vidrio templado de 10mm para cerramiento soportado con perfil FZ en acero adosado a piso y techo y/o en tubos de acero de 2" (incluye todos sus accesorios y película fros en diseño a elegir), incluye entrepaños para exhibición, parales de soporte, muebles bajos en aglomerado enchapado en formica por ambas caras, con puertas en aglomerado de madera enchapados en formica. mesa alta para puesto de control y pagos. todo con sus respectivos herrajes	GLOBAL	1	7.992.000	9.270.720
47	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46.** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	28	170.200	5.526.096

48	**Suministro e instalación de puertas** de acceso en triplex tipo madera, entamboradas con alma en frescasa y/o icopor dos hojas de 1,00mt de ancho cada una	UN	1	850.000	986.000
49	**Suministro e instalación de escenario modular** en madera tipo flormorado y/o zapan, segun diseño, incluye estructura de soporte, tapas frontales, remates, accesorios necesarios para su funcionamiento (escenario desmontable)	MT 2	10	592.000	6.867.200
50	**Puestos de trabajo**, 1 50 x 150x73 alto, estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18 dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón **CAJONERA 2X1** elaborada en lámina metálica calibre 22¦ medidas 70 de alto x 0 46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station llave de seguridad Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	2	1.258.000	2.918.560
51	**Puestos de trabajo**, 1.90 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, **CAJONERA 2X1** elaborada en lámina metálica calibre 22¦ medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	1.628.000	1.888.480
	SALA MULTIPLE				
52	**Suministro e instalación de mesa para reuniones** circular diámetro 90 cm. Tapa superior en madera aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presión, parte inferior con balance, rebordeado en canto rígido de 2mm termoformado, base en tubo redondo de 3", con soporte en platina metálica 3mm, patas en tubo metálico elíptico, terminación con pintura en polvo electroestático, soldadura mig , niveladores en polipropileno de alto impacto.	UN	1	503.200	583.712
53	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	5	1.110.000	6.438.000
54	**Sillas interlocutora, altura piso asiento 0.46** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16 Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordoban color a elegir. brazos fijos en p.p.	UN	5	170.200	987.160

55	**Suministro e instalación de mesón** atención con frente, entrepaños y mesa baja corrida de 0,50x3,00 mt., barra counter de 3,00 x 0,30 mt. Aproximadamente, incluye canaleta inferior con troqueles para salidas eléctricas y conexiones de redes y datos. Estructura en mdf de 4 mm, por ambas caras, espesor total de 10 cm, entamborado enchapado con laminado de alta presión, termofundido.	UN	1	3.108.000	3.605.280
	ZONA ADMINISTRATIVA				
56	**Puestos de trabajo**, 1.90 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminacion con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldon. **CAJONERA 2X1** elaborada en lamina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	2	1.628.000	3.776.960
57	**Puestos de trabajo**, 1.50 x 140x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón. CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	2	1.450.400	3.364.928
58	**Biblioteca baja** de 2,40 x 0.40 x 0.73 mt de alto, elaborados en madera aglomerado de 18 mm de espesor, enchapados en formica f6, con sistema térmico, distribuidas así , espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales. Niveladores en acero inoxidable.	UN	6	2.516.000	17.511.360
59	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	6	1.110.000	7.725.600
60	**Sillas interlocutora, altura piso asiento 0.46** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16 Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir. Brazos fijos en p.p	UN	10	170.200	1.974.320
61	**Suministro e instalación de modulo de recepción** 3.00 frontal x 1.50 fondo, con laterales estructura interna en madera maciza recubierta en mdf estructurada para cableado interno con terminación en laminado de alta presion y columnas en laminado decorativa estructura de enganche	UN	1	5.461.200	6.334.992

	interna invisible, barra conter en cristal de 15 mm con dilatadores en acero con sus respectivos dos puestos de trabajo en L con superficies en madera aglomerado de 30 mm de espesor enchapadas en formica (color y textura a convenir) archivo 2x1 estructura en lamina coll rold calibre 20/ 22, incluye dos cajones auxiliares y cajón para archivo con trampa lateral y chapa de seguridad recubierto en pintura epoxica o electrostática, bases soporte con sistema de nivelación, pantalla divisoria en cristal laminado de 8 mm adosado a superficies con dilatador.				
62	**Mesa redonda.** Circular diámetro 90 cm Tapa superior en madera aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presión, parte inferior con balance, rebordeado en canto rígido de 2 mm termoformado, base en tubo redondo de 3", con soporte en platina metálica 3 mm, patas en tubo metálico elíptico, terminación con pintura en polvo electroestático, soldadura mig , niveladores en polipropileno de alto impacto.	UN	3	503.200	1.751.136
63	**Sofá por 3 puestos.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	860.000	1 995.200
64	**Mesa de contro.** Estructura en madera, superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0 50x0 40 de alto	UN	2	592 000	1 373 440
	OFICINA ZONA ATENCION ESTUDIANTIL				
65	**Puestos de trabajo.** 1.50 x 60x73 alto dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas, con punteras en polipropileno, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir bordes canteados con sistema térmico bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p p. canaleta central para conectividad ,adherida al faldón, y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	695 000	806.200
66	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro	UN	1	1.110.000	1.287.600
67	**Sillas interlocutora, altura piso asiento 0.46.** Silla fija pintada tapizada estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16 Terminaciones en soldadura mig cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0 46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir. Brazos fijos en p.p.	UN	2	170 200	394 864
68	**Puestos de trabajo con cajón, corredera full station y manija.** 1.20 x 60x70 alto, pantalla en cristal laminado 3+3. Estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular cuatro puntas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante en lamina coll-rolled calibre 14 nivelador en polipropileno de alto impacto las bases están unidas por canaleta central troquelada para conexiones eléctricas y datos, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p.	UN	24	1 006 400	28 018 176

CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y CONSORCIO CHIA

69	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	29	1.110.000	37.340.400
70	**Suministro e instalación de sección de locker.** con 60 espacios fabricados en lamina calibre 20/22 con refuerzos en lamina cal 18 seccionados, con entrepaño su respectiva puerta con rejilla de ventilación de apertura con falleba para candado, terminación en pintura epoxica electrostática (color y textura a convenir)	UN	1	4.144.000	4.807.040
71	**Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 2.40x 1.20 X 0.73 alto enteriza,** estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, cuatro patas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, con caja grom incluye panel frontal para empotrar tv con lateral aglomerado enchapado para sobre escribir.	UN	1	1.776.000	2.060.160
72	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	8	1.110.000	10.300.800
73	**Sofá por 3 puestos.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a eleccion. Con descansabrazos	UN	3	1.860.000	6.472.800
74	**Poltrona.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad en cuero sintético tipo cuerotex según color a eleccion. Con descansabrazos	UN	4	1.105.200	5.128.128
75	**Mesa de centro.** Estructura en madera, superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	2	592.000	1.373.440
76	**Mesa alta para café** de 0,80 x 0,40 x 1,00 de alto fabricada en madera con sistema de nivelación y tapa superior en aglomerado de 25 mm parte superior enchapado en laminado de alta presión (color y textura a convenir parte inferior recubierta en laminado de alta presión balance, cantos rebordeados en perfil termo formado.	UN	1	562.400	652.384
77	**Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 2.40x 1.20 X 0.73 alto enteriza**, estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, cuatro patas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, ,con caja grom con patalla divisoria en cristal laminado.	UN	2	1.776.000	4.120.320
78	**Mesa de juntas inteligente** rectangular de 3,20 x 1,20 x 0,73 mt. Fabricada en cristal de 15 mm y franja central en madera recubierta en formica con cajas grom para conexiones eléctricas, de red y datos estructura metálica de cuatro puntas con su respectiva canaleta las partes metálicas recubiertas en pintura electrostática	UN	1	6.956.000	8.068.960
79	**Suministro e instalación cocina** de oficinas 4 metros cuadrados ubicada en el segundo piso en el área administrativa con mueble bajo y mueble alto con cajoneras y entrepaños, con espacio para la nevera. Mueble fabricado en MDF, enchapado por ambas caras en formica. Con mesón en quarzo, colores a convenir.	UN	1	3.700.000	4.292.000
	TERCERA PLANTA DECANATURA				

134

80	**Puestos de trabajo**, 1.90 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, caja tipo groum. CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir	UN	5	1.776.000	10.300.800
81	**Archivo** de cuatro gavetas fabricados en madera enchapados en formica (color y textura a convenir) cajoneras archivo con corredera full estation tráfico pesado chapa y sistema lateral de seguridad, sistema de nivelación o rodachines.	UN	5	769.600	4.463.680
82	**Biblioteca baja** de 2.40 x 0,40 x 0.73 mt .de alto, elaborados en madera aglomerado de 18mm de espesor, enchapados en formica f6, con sistema térmico, distribuidas así, espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales. Niveladores en acero Inoxidable.	UN	5	2.516.000	14.592.800
83	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	5	1.480.000	8.584.000
84	**Mesa redonda.** Circular diámetro 90 cm tapa superior en madera aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presión, parte inferior con balance, rebordeado en canto rigido de 2 mm termo formado, base en tubo redondo de 3", con soporte en platina metalica 3 mm, patas en tubo metálico elíptico, terminación con pintura en polvo electroestático, soldadura mig , niveladores en polipropileno de alto impacto.	UN	5	503.200	2.918.560
85	**Biblioteca baja** de 3.14 x 0,70 x 0.60 mt .de alto, elaborados en madera aglomerado de 18 mm de espesor, enchapados en formica f6 con sistema térmico, distribuidas así , espacio abierto con 2 entrepaños torre 3 cajones verticales Niveladores en acero Inoxidable.	UN	1	4.440.000	5.150.400
86	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	5	1.110.000	6.438.000
87	**Puestos de trabajo**, 1.50 x 140x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular con cuatro puntas ,terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave	UN	5	1.258.000	7.296.400

	de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.				
88	**Silla interlocutora.** Altura piso asiento 0.46 silla fija pitada tapizada estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada,tapones antideslizantes, modulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho x 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir. Brazos fijos en pp	UN	35	170.200	6.910.120
89	**Mesa de juntas inteligente** rectangular de 3,20 x 1,20 x 0,73 mt. fabricada en cristal de 15 mm y franja central en madera recubierta en formica con cajas grom para conexiones eléctricas, de red y datos estructura metálica de cuatro puntas con su respectiva canaleta las partes metálicas recubiertas en pintura electrostática.	UN	1	6.956.000	8.068.960
90	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir base cromada diámetro 60 cm con rodachinas en nylon para piso duro	UN	10	1.110.000	12.876.000
91	**Puestos de trabajo**. 1.60 x 1.60x 0.73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18. dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	1.258.000	1.459.280
92	**Silla ejecutiva** siete bloqueos, ajuste de recueste de silla cuando no está en posición fija, graduación de altura del asiento, brazo graduable en altura, gira y desliza, apoyo graduable en altura, cabecero graduable en altura y basculante, asiento tapizado con espumado de alta densidad recubierto en malla autotranspirante. espaldar alto con marco y apoyos en p/p tapizado malla autotranspirante base de cinco aspas recubierta en pintura cromo.	UN	1	1.776.000	2.060.160
93	**Suministro e instalación de Sillas interlocutoras**, base fija modulo completo alto tapizado en cuero sintético con aro y apliques en cromo, brazos fijos en acero con almohadilla de apoyo tapizado en cuero sintético.	UN	2	480.000	1.113.600
94	**Sofá por 3 puestos.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	1.860.000	4.315.200
95	**POLTRONA.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex segun color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	1.118.700	2.595.384
96	**Mesa de centro.** Estructura en madera superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores dimensión de 100x0.50x0.40 de alto	UN	1	592.000	686.720
97	**Puestos de trabajo**. 1.50 x 140x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18. dos bases independientes en forma rectangular con cuatro puntas ,terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado	UN	1	1.258.000	1.459.280

	de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p p canaleta central para conectividad, adherida al faldon, **CAJONERA 2X1** elaborada en lamina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0 46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad Soldadura mig y pintura en polvo electroestatico color a elegir				
98	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro. Brazos en pp	UN	1	1.110.000	1.287.600
	OFICINA RECTOR				
99	Suministro e instalación de escritorio en l-nea de 2,00 x 0,80 x 0,73 mt fabricado tapa superior en madera maciza chapillada , bases llenas en madera faldon amarre, todo debidamente sellado, lacado, pintura laca catalizada (color y textura a convenir) caja grom inteligente incrustada y canaleta interna	UN	1	3.256.000	3.776.960
100	**Bibliotecas bajas** 6,00 x 0,40 x 0,70 altura fabricados en madera chapillada con las siguientes distribuciones espacio abierto con entrepaños y torre cajones y puerta de apertura base pata en acero con sistema de nivelación parte superior con entrepaños flotados en madera (según diseño a suministrar y aprobado)	UN	1	5.400.000	6.264.000
101	**Silla gerente alta**; estructura base de cinco aspas en altura de asiento del asiento puede ser ajustada con la pala móvil que está debajo del brazo derecho ajuste de los brazos manualmente se desliza hacia adelante y hacia atrás gire hacia adentro y afuera 30° aprox. con pala móvil se ajusta la altura de la silla . Angulo del espaldar presionando los botones de los lados de espaldar, tensión del espaldar, soporte lumbar se ajusta la altura manualmente . profundidad del asiento presionar el botón de la izquierda del asiento con la fuerza del peso del cuerpo deslizar hacia delante o tras hasta que esté en la posición deseada, ajuste de inclinación del espaldar con pala levantándola una vez y soltando al tiempo que con el peso del cuerpo lleva la espalda hacia atrás, tapizada en malla transparente.	UN	1	1.875.000	2.175.000
102	Suministro e instalación de **silla fija interlocutora** base fija en u tubo agua negra redondo con sistema de nivelador deslizable asiento tapizado en espuma de alta densidad recubierta en paño textil euro deluxe espaldar en maya antitranspirante transparente con marco de apoyo y brazos fijos en pp	UN	2	814.000	1.888.480
103	**Sofá por 3 puestos.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos, cojines sobrepuestos.	UN	1	1.728.400	2.004.944
104	**Poltrona por 1 puesto.** Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos, cojines sobrepuestos	UN	2	1.356.800	3.147.776
105	**Mesa sala de centro** en madera con patas recubierta en pintura laca, cristal sobre puesto suspendido con dilatadores y base con sistema de nivelación	UN	1	666.400	773.024
106	**Mesa de juntas inteligente** rectangular de 2 40 x 1 20 x 0,73 mt fabricada en cristal de 15 mm y franja central en madera recubierta en formica con cajas grom para conexiones eléctricas, de red y datos estructura metálica de cuatro puntas con su respectiva canaleta las partes metálicas recubiertas en pintura electrostática.	UN	1	5.920.400	6.867.664
107	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de	UN	8	814.000	7.553.920

	alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro. Brazos en pp.				
	AULAS				
108	**Suministro e instalación de mesas** fijas de 0.90 x 0,50 x 0,73 mt. de cuatro puntas, estructura metálica en tubo cuadrado de 1 ½ cal 18, recubierta en pintura epoxica electrostática con tapón deslizable, mesa de trabajo en aglomerado de 18 mm enchapado en laminado de alta presión termo fundido, por ambas caras , cantos enchapados en pvc rigido de 2 mm a temperatura con su respectivo cajón con corredera full extensión y manija, color a convenir	UN	90	380.000	39.672.000
109	**Suministro e instalación de silla para mesa de trabajo y lectura** estructura de cuatro puntas en aluminio satinado con tacón deslizable, asiento con cascada frontal cojin sobre puesto, espaldar alto y tensión ergonómica mono concha en polipropileno de lata resistencia adosado a base con tornillos ¾ rosca fina acerado, color a convenir	UN	90	170.200	17.768.880
110	**SILLA CONFERENCIA UNIVERSITARIA.** Estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig pintura en polvo electrostática horneable tapones antideslizantes Modulos asiento espaldar y brazo en polipropileno de alta densidad Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de medidas 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Brazo con delineación de lápiz de medidas de profundidad total 0.61 cm por 0.8 de ancho de codo, profundidad por 0.40 ancho de trabajo por 0.30 profundidad de área de trabajo. Bandeja portalibros: en lámina metálica coll-rolled calibre 22.	UN	1000	103.200	119.712.000
111	**Suministro e instalación de muro drywall piso techo**, doble cara con espesor de 0.10 mt. para divisiones de oficina con estructura interna para aislamiento termo acústico en icopor y/o frescasa, incluye acabado final en pintura vinilo tipo 1 a tres manos.	MT 2	110	280.000	35.728.000
112	**Suministro e instalación de división** piso techo en vidrio templado de 10 mm para cerramiento soportado con perfil FZ en acero adosado a piso y techo y/o en tubos de acero de 2" (incluye todos sus accesorios y pelicula fros en diseño a elegir).	MT 2	118	707.700	96.869.976
113	**Puerta de apertura doble hoja 0,80** y dos módulos fijos de 0,53 aproximadamente, en cristal templado de 10mm con su respectivos herrajes en acero tipo botella piso techo con su respectiva chapa y manija y pelicula fros diseño a elegir	UN	1	3.449.000	4.000.840
114	**Suministro e instalación de puerta** de apertura en vidrio templado de 10 mm de 0.80 mt Hasta 1.00 mt de ancho x 2.50 mt de alto con todos sus accesorios. (manijas, chapa, para!, dilatadores, pivotes tipo botella piso techo con pelicula fros en diseño a elegir)	UN	16	2.100.000	38.976.000
115	**Tableros porcelanizados blancos bajo brillo** de 240x153 con marco ejecutivo en aluminio de 1" de alto, punteras redondeadas enchapados en aglomerado de 9 mm, balance en lamina galvanizada cal 28	UN	28	1.350.000	43.848.000
116	**Suministro e instalación de silla estructural para cafeteria,** marco en acero lamina calibre 18 base de cuatro puntas, tapón deslizable con asiento y espaldar en ratán.	UN	60	109.000	7.586.400
117	**Suministro e instalación de mesa estructural** con tapa superior circular de 80 cm. de diámetro en acero 304, con dobleces y viga de soporte, tubular 4", base en plafón macizo en acero 304.	UN	15	525.200	9.138.480
			SUBTOTAL		948.211.800
			IVA (16%)		151.713.888
			TOTAL		1.099.925.688

PARAGRAFO UNICO.-GARANTÍA ADICIONAL: El Proveedor en su propuesta ofrece una garantía adicional de DOS (02) años al ítem ciento diez (110) - silla de conferencista y una garantía adicional de diez (10) años al ítem ciento quince (115) – tablero porcelanizado. Esta Garantía Adicional cubre: 1) Defecto de Fábrica. 2) Mantenimiento preventivo por un (01) año. Excepciones de la Garantía Adicional: a) Manipulación inadecuada. b) Vandalismo. c) Golpes. d) Rayones. E) Falta de mantenimiento. f) Catástrofes naturales. **CLAUSULA QUINTA.- TÉRMINO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será NOVENTA (90) DÍAS

CALENDARIOS, contados a partir de la fecha en que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las labores y la suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA SEXTA.-LUGAR DE ENTREGA:** El BIEN, con las características técnicas descritas en la cláusula cuarta, se recibirán en la Extensión de Chía (Vereda Bojacá – Diosa), en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 am y de 2:00 pm a 6:00pm; con sujeción a que el CONTRATISTA, deberá garantizar el transporte adecuado y el recurso humano para realizar el descargue y ubicación de los insumos en el lugar indicado, previa solicitud del supervisor. La Universidad no responde por elementos entregados en sitios diferentes. **CLAUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA:** La vigencia del presente contrato será el término de ejecución estipulado y dos (02) meses más contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **CLAUSULA OCTAVA.- GARANTÍA: ÚNICA:** El CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y a entera satisfacción de la UNIVERSIDAD, una Póliza de Garantía Única dentro de los cinco (05) días siguientes al contrato, que ampare: **A CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO**, incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. **B.CALIDAD DE LOS BIENES**. Por el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato y cubrirá el término de ejecución del mismo y un (1) año más. **C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.** Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y cubrirá el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. **D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el término de ejecución del mismo y dos (2) meses más. **PARÁGRAFO PRIMERO. INDEMNIDAD DEL CONTRATO**. El contratista se obliga para con LA UNIVERSIDAD a mantener libre de cualquier daño o perjuicio la garantía originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Las pólizas deberán ser modificadas en caso de modificación del plazo o el valor del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA** deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la misma o revocatoria unilateral. **PARÁGRAFO CUARTO.** Toda modificación del contrato de cualquier orden (Adición, modificación, prórroga, aclaración), debe ser notificada a la aseguradora. **CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 1. Allegar oportunamente a la Dirección de Bienes y Servicios de la UDEC la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 2. Ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en él y los demás documentos que hacen parte de la presente invitación privada. 3. Cumplir el objeto contractual. 4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 5. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad de los elementos entregados, y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 6. El Contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales parafiscales y tributarias en los términos de Ley. 7. Constituir la garantía única a favor de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA en los términos establecidos en este documento. 8. La Universidad se reserva el derecho de solicitar al contratista fotocopia de las hojas de vida del personal destinado para ejecutar el objeto del contrato, junto con los antecedentes y soportes de las mismas. 9. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. **B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:** El Contratista elegido se obliga para con la Universidad de Cundinamarca a: 1) Suministrar e instalar el mobiliario en la cantidad, calidad y especificaciones técnicas descritas en la Invitación y la cotización allegada por el CONTRATISTA. 2) Entregar los elementos objeto de la presente Invitación, con los estándares

de calidad vigentes para este tipo de bienes. 3) Hacer entrega del bien o servicio con las características técnicas descritas solicitadas y en cumplimiento de los estándares de calidad vigentes y en el sitio indicado por la Universidad en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 a.m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m.; para ello, el contratista debe garantizar el transporte adecuado y el recurso humano para realizar el descargue y ubicación e instalación de los bienes en el lugar indicado por supervisor. 4) Responder por los bienes de mala calidad o que presenten partes defectuosas, para lo cual deberá ser cambiados o reponer las unidades imperfectas en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la reclamación por parte de la Universidad de Cundinamarca, a través del Supervisor, todos los costos que se den por esta obligación deben ser cubiertos por el CONTRATISTA. 6) Las demás que se deriven de la ley y la naturaleza del contrato. **CLAUSULA DÉCIMA.- CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato a persona alguna, sin el consentimiento expreso y escrito de **LA UNIVERSIDAD. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** Con la firma del presente contrato el **CONTRATISTA** declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses contempladas en la Constitución Política, en la Ley y en el artículo 7 del Acuerdo 012 de 2012, y demás normas que la complementen o sustituyan. Con la firma de este CONTRATO, el **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, de las establecidas en la Constitución Política y en la Ley. En especial declara, el **CONTRATISTA** que no tiene la calidad de servidor público previo a la suscripción del presente Contrato, que no hace parte del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, que no tiene vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni es cónyuge, compañero o compañera permanente de los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros del Consejo Superior, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la Universidad de Cundinamarca. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**. El valor del presente contrato se imputará con cargo al presupuesto de gastos de la Universidad de Cundinamarca, para la vigencia fiscal de 2016, como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 680 del 20 de abril de 2016 de la Sede Fusagasugá. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA.-SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El valor del presente contrato se sujeta a las apropiaciones que en el mismo se hagan en el respectivo presupuesto **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.-SUSPENSIÓN**: Se podrá en circunstancias extraordinarias o imprevisibles que a juicio y conveniencia de los contratantes hagan imposible la ejecución del contrato o se haga necesario su aplazamiento. **PARÁGRAFO.** Las garantías deberán ser ampliadas en igual periodo al de la suspensión. Si fuere necesario, se reprogramarán las actividades contractuales. Una vez superada la suspensión, se suscribirá acta de reinicio. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES:** De conformidad con el Artículo 29 de la Resolución Rectoral No. 206 de 2012 "Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca" y demás normas concordantes, la Universidad puede hacer uso de las cláusulas excepcionales, previo cumplimiento del respeto del debido proceso. La Universidad de Cundinamarca se reserva el derecho de dar por terminado, realizar las modificaciones e interpretar unilateralmente el presente Contrato. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN:** La Supervisión y vigilancia del cumplimiento del presente contrato será ejercida en la Sede de Fusagasugá por el Arquitecto adscrito a la Dirección de Bienes y Servicios de la Universidad y/o su superior jerárquico o quien haga sus veces, quien tendrá las siguientes obligaciones: 1) Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimento del contrato. Velará por el cumplimiento del objeto contractual establecido en el presente Contrato. 2) Realizar control de la supervisión, ejecución, reevaluación y pago del contrato. 4) Revisará los documentos entregados por el contratista, solicitará aclaraciones y/o ajustes que se requieran. 3) Expedirá las certificaciones sobre cumplimiento para proceder al pago. 4) Emitir concepto y/o visto bueno para adoptar decisiones que impliquen modificación de aspectos que afecten el objeto contractual, prórrogas al plazo de ejecución, adiciones

presupuestales y sanciones contractuales cuando a ello haya lugar. 5) Las demás establecidas en el artículo 11 del Acuerdo No. 012 de 2012 "Estatuto de Contratación" y en el Capítulo V "Supervisores e Interventores" de la Resolución Rectoral No. 206 de 2012 "Manual de Contratación". **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: LAUNIVERSIDAD** Podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato por medio de resolución motivada, si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo **DEL CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto Contractual y en el Manual de Contratación de **LAUNIVERSIDAD**, respetando siempre el debido proceso. **PARÁGRAFO PRIMERO. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD:** Mediante la resolución administrativa que declara la caducidad se ordenará la liquidación del contrato en el estado en que se encuentre y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y el cobro de la garantía pactada. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** En caso que **LA UNIVERSIDAD** decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que **LA UNIVERSIDAD** continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le puede declarar la caducidad , cuando a ello hubiere lugar. **PARÁGRAFO TERCERO.** Está declaratoria será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **PARÁGRAFO CUARTO.** Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará *acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley.* **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES:** El presente contrato se rige por las leyes colombianas. En todo caso, además del Acuerdo No. 012 del 27 de agosto de 2012 "Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca" y la Resolución No. 206 de 2012 "Manual de Contratación", por las leyes civiles y comerciales colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza y serán aplicables las normas vigentes que sean pertinentes a la naturaleza y clase de contrato. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Para dirimir las posibles controversias que surjan en desarrollo del presente contrato, se aplicarán los mecanismos de solución previstos en la ley y en el Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca, especialmente la conciliación o la transacción. **CLAUSULAVIGÉSIMA.- PENAL PECUNIARIA.** En caso de declaratoria de caducidad y/o incumplimiento parcial o total definitivo del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** pagará a la Universidad de Cundinamarca, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte (20%) del valor total de la misma o proporcional al incumplimiento parcial de las obligaciones fijadas en el presente Contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que **EL CONTRATISTA** cause a **LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**; no obstante, la Universidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten, pudiendo demandar los mismos ante el juez competente. Los valores derivados de multas y/o cláusula penal pecuniaria, pueden ser descontados por la Universidad de Cundinamarca de los pagos pendientes a favor del **CONTRATISTA**. La imposición de multas y de la cláusula penal pecuniaria, no son excluyentes entre si y podrán aplicarse conforme a las circunstancias en que se desarrolle el Contrato. El pago o la deducción de multas no exonerarán al contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato suscrito. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- MULTAS. LA UNIVERSIDAD** podrá imponer al **CONTRATISTA** multas sucesivas en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato, con el fin de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, a menos que el contrato, las leyes o los reglamentos internos de la Universidad señalen una sanción específica diferente para la infracción. La cuantía de las multas, en tanto no se encuentren expresamente se liquidarán con base en el cero punto cinco (0.5%) por ciento del valor del servicio y /o bien dejado de recibir por cada día de retardo por el incumplimiento del cronograma o por incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en

calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Las multas deben ser declaradas, si a ello hay lugar, dentro del plazo de ejecución del contrato, previo debido proceso, mediante resolución motivada suscrita por el **ORDENADOR DEL GASTO.** El valor de la multa impuesta se podrá tomar de la garantía de cumplimiento constituida, cobrarlo directamente descontándose de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de la liquidación. Para tal efecto el **CONTRATISTA** autoriza a **LA UNIVERSIDAD** para hacer los descuentos correspondientes o por vía judicial. **PARÁGRAFO ÚNICO.** Está sanción también puede llegar a ser impuesta para la obligación por parte del **CONTRATISTA** de suscribir modificaciones acordadas, mediante contratos adicionales, prorrogas, aclaratorios , transacción compensación, otrosí o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismos por las partes involucradas. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-ANEXOS DEL CONTRATO**: Forman parte integrante del CONTRATO los siguientes documentos: 1) Estudio previo. 2) Propuesta presentada por **EL CONTRATISTA.** 3) Certificado de disponibilidad presupuestal 4) Registro Presupuestal y 5) Todos los documentos producidos por la supervisión del contrato, así como los generados por **ELCONTRATISTA** y los originados durante la celebración y ejecución del presente contrato. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento: La suscripción del acta de inicio, la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y de la suscripción del contrato por las partes, y para su ejecución: aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: AVISOS Y NOTIFICACIONES PARA EL CONTRATISTA:** Carrera 78 Bis N° 76-30 en el Barrio La Granja, de la Ciudad de Bogotá, Teléfono: 4341471. Correo electrónico: gerencia@pizacryl.com.co **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO:** Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de Fusagasugá (Cundinamarca), Sede principal de la Universidad de Cundinamarca, Diagonal 18 No. 20-29.

Se suscribe por las partes, a los 05 JUL. 2016 en Fusagasugá.

LA UNIVERSIDAD, **EL CONTRATISTA,**

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR – REPRESENTANTE LEGAL
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CHIA.

CONCEPTO TÉCNICO, FINANCIERO Y ECONÓMICO. Mediante evaluación técnica radicada el 21 de Junio de 2016, emitido por el Arquitecto – Bienes y Servicios y el Director de Bienes y Servicios (FA) de la Universidad de Cundinamarca, manifestaron estar de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta del 17 de Junio de 2016, y certifica que la oferta económica presentada por el CONSORCIO CHIA, y que hace parte de la presente contrato, se ajusta a precios del mercado.

PEDRO ENRIQUE LEON MARQUEZ
ARQUITECTO – BIENES Y SERVICIOS
SUPERVISOR

Elaboró: Abg. Mynam Molano
Revisó: Oficina de Compras
Revisó: Oficina Jurídica
32 1 21 4

Vo Bo Oficina de Compras
Vo Bo Bienes y servicios
Vo Bo Oficina Jurídica

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

que: *"(…) de manera unánime aprueba la ampliación de tiempo en 45 días y compromete al contratista allegar toda la información de la adición que se va a realizar para la primera semana del mes entrante (…) ".*

3. Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación de la Universidad de Cundinamarca, es procedente la celebración del presente Otrosí No. 01 al Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, por tanto, las partes hemos:

ACORDADO

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la **CLAUSULA QUINTA.- TÉRMINO DE EJECUCIÓN** del Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, en el sentido de prorrogar el término de ejecución en **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO** quedando así:

"CLÁUSULA QUINTA.- TÉRMINO DE EJECUCIÓN" *El plazo de ejecución del contrato será de* ***CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO,*** contados a partir de la fecha en que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las labores y la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS. El contratista se compromete con la Universidad de Cundinamarca a prorrogar las vigencias de las garantías que ampara el presente contrato conforme al presente Otrosí No.01, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del mismo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016.

CLAUSULA TERCERA: Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, que no hayan sido adicionadas o modificadas con el presente Otrosí No. 01 continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma en la ciudad de Fusagasugá - Cundinamarca, a los 26 OCT 2016

LA UNIVERSIDAD

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

EL CONTRATISTA

PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CHÍA

Elaboró: Fablán Alexander Rodríguez Lancheros
Oficina de Compras

Revisó: Oficina Jurídica

Vo. Bo. Oficina de Compras

Vo. Bo. Oficina Jurídica

Vo. Bo. Dirección de Bienes y Servicios

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8732554 - 8677898 – 8673826
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

143

VENCE 6-7-16

UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

CONTRATANTE:	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CHIA NIT No. 900.984.840-7
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DIVISIONES DE OFICINA, DE PUPITRES, MESAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN CHÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR TOTAL:	MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (1.099.925.688.oo) IVA INCLUIDO
DURACIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO.
SUPERVISOR:	ARQUITECTO – DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DATOS GENERALES:

PLAZO INICIAL	90 DIAS CALENDARIO
Fecha de suscripción	05 de Julio de 2016
Expedición del R.P. No. 4227	07 de Julio de 2016
Acta de Inicio	28 de Julio de 2016
Fecha de terminación inicial	26 de Octubre de 2016

Entre los suscritos **ADRIANO MUÑOZ BARRERA** identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.190.986 de Garzón (Huila), obrando en su condición de Rector y Representante Legal de la **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 006 del 14 de Diciembre de 2015 del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, posesionado según Acta No. 50 del 14 de Diciembre de 2015, con domicilio en la ciudad de Fusagasugá (Cundinamarca), en desarrollo de las facultades establecidas en el artículo 22 del Acuerdo 007 de 2015 y en el artículo 6 del Acuerdo No. 012 de agosto 27 de 2012 "Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca" y la Resolución Rectoral No. 206 de 2012, "Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", quien en adelante y para los efectos de este documento se denominará **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC** por una parte y por la otra, **PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES**, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.054.576 de Bogotá D.C (Cundinamarca), quien obra como representante legal de la empresa **CONSORCIO CHIA**, identificada con NIT 900.984.840-7, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado realizar el presente otrosí al Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 05 de Julio de 2016, la **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA** y el CONTRATISTA, celebraron el Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, que tiene por objeto, "... suministro e instalación de mobiliario, divisiones de oficina, de pupitres, mesas y sillas universitarias para la nueva edificación de la extensión Chía de la Universidad de Cundinamarca".
2. Que, mediante comunicación radicada el 25 de Octubre de 2016 en la Oficina de Compras, el Arquitecto adscrito a la Dirección de Bienes y Servicios, Supervisor del contrato, solicita la realización de un otrosí, informando que en el desarrollo de la ejecución del contrato se observa la necesidad de prorrogar el termino de ejecución **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO**, para entregar los elementos contratados, teniendo en cuenta lo concretado en el acta No. 023 del 26 de Octubre de 2.016 el Comité de Contratación manifestó

144

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr007
	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 5
	APROBACIÓN DE GARANTÍAS	PAGINA: 1 de 1

1. Tipo de Aprobación:
   - ○ Garantías
   - ● Ampliación de Garantías

2. Número de Orden Contractual o Contrato: F-CTCV-134 de 2016 OTROSÍ N° 01

3. Fecha de Suscripción de la Orden Contractual o Contrato:	AÑO	MES	DIA
	2016	07	05

4. Contratista: CONSORCIO CHIA

5. Valor de la Orden Contractual o Contrato:$ 1.099.925.688,oo

6. Número de la Póliza: 1654167-1 ANEXO
   Expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

7. Fecha de Expedición:	AÑO	2016	MES	11	DIA	18
8. Fecha de Aprobación:	AÑO	2016	MES	11	DIA	18

SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

9. Tipo de Amparos	10. Monto	11. Valor Asegurado ($)	Requisito	12. Vigencia Fecha Inicial			Fecha Final		
				Año	Mes	Dia	Año	Mes	Dia
Cumplimiento del Contrato	20%	$ 219.985.138,oo	4 meses más	2016	07	28	2017	04	12
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	5%	$ 54.996.284,oo	3 años mas	2016	07	28	2019	12	10
Calidad del Suministro	50%	$ 549.962.844,oo	1 año más	2016	07	28	2017	12	10

Aprobado por:

DIANA XIMENA HERRERA DIAZ
Directora Jurídica
Universidad de Cundinamarca

Elaborado por: Abg. Myriam Molano D
Oficina de Compras.

Revisó: Oficina Jurídica

145

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
BOGOTA D.C., 18 DE NOVIEMBRE DE 2016	0415589-8	01312688528

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1111	099	12688528

TOMADOR CONSORCIO CHIA	NIT 9009848407
ASEGURADO CONSORCIO CHIA Y/O UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	NIT 9009848407
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 78 BIS NO. 76-30	BOGOTA D.C.	4341471

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA QUE INCURRA EL ASEGURADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV-134 DE 2016. CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, DIVISIONES DE OFICINA,DE PUPITRES, MESAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA NUEVA EDIFICACION DE LA EXTENSION CHIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.
*** ASEGURADO: CONSORCIO CHIA Y/O UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA ***
** BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA ***
MEDIANTE EL PRSENTE CERTIFICADO YDE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 15/0 7/2016 SE AJUSTAN LAS VIGENCIA DE LA GARANTIA .**LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES
MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO YDE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 28/ 07/2016 SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA .**LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VI GENTES
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN OTROSI NO. 01 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2016 SE PRORROGA LA VIGENCIA A LA POLIZA ARRIBA CITADA
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 18 DE NOVIEMBRE DE 2016	1654167-1		11854322
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1111	099	01211854322

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9009848407	CONSORCIO CHIA		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CRA 78 BIS NO. 76-30		BOGOTA D.C.	4341471

AFIANZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9009848407	CONSORCIO CHIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SUMINISTRO	28-JUL-2016	10-DIC-2017	549.962.844,00	271.215,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-JUL-2016	12-ABR-2017	219.985.138,00	108.486,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28-JUL-2016	10-DIC-2019	54.996.284,00	20.341,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
28-JUL-2016	10-DIC-2019	1117	18-NOV-2016	10-DIC-2019	$400.042	$64.007	$464.049

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$3.244.781	$824.944.266,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2614	113070	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
1111	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	DIRECTO	100,00	400.042

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/08/2016	13 - 18	P	5	F-01-12-082
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	01/02/2013	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-0006

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV-134 DE 2016.
CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, DIVISIONES DE OFICINA,DE PUPITRES, MESAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA NUEVA EDIFICACION DE LA EXTENSION CHIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.
MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 15/07/2016 SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LOS DIFERENTES AMPAROS DE LA GARANTIA .* LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES
MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 28 /07/2016 SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LOS DIFERENTES AMPAROS DE LA GARANTIA .**L OS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN OTROSI NO. 01 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2016

VIGILADO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 18 DE NOVIEMBRE DE 2016	1654167-1		11854322
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1111	099	01211854322

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9009848407	CONSORCIO CHIA		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CRA 78 BIS NO. 76-30		BOGOTA D.C.	4341471

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SE PRORROGA LA VIGENCIA A LA POLIZA ARRIBA CITADA
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

" (...) Como Supervisor del Contrato del asunto, en el desarrollo de los trabajos coordinados a través de los comités de seguimiento realizados y considerando la ampliación de programas académicos y de personal administrativo entre otros, se evidenciaron más necesidades en mobiliario y oficinas y debido a la necesidad de establecer mayor control de ruido al interior de las mismas (ya que son espacios en los que en promedio se ubican 20 personas), se debió solucionar ampliando la altura de las divisiones en vidrio y drywall hasta el cielo raso. Se establecen otras consideraciones a tener en cuenta para optimizar los resultados del contrato, es así como se expone a consideración lo siguiente atendiendo la solicitud del contratista de fecha 17 de Noviembre de 2016, así:

- *Dadas las anteriores consideraciones en el bloque administrativo se hace necesario instalar mayor cantidad de divisiones en vidrio templado y drywall para culminar estas actividades conforme el diseño definitivo contemplado para este fin y dando solución a las incidencias del ruido que se generara en las plantas libres de la edificación.*
- *Observando las consideraciones expuestas se da la necesidad de ubicar mayor cantidad de mobiliario en general conforme al consolidado presentado en el anexo a la presente: AJUSTE DE CANTIDADES, AMPLIACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS A SUMINISTRAR E INSTALAR Y ELEMENTOS NO CONTEMPLADOS INICIALMENTE EN EL CONTRATO.*
- *En el desarrollo de ejecución del contrato se observa la necesidad de complementar las características de:*

A. La Silla Ejecutiva correspondientes a los ítems números 3,20,53,59,66,69,72,86,90,98, que figura así: Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro. Brazos en pp.
De manera tal que con el complemento será: Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro, Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.

B. Los sofás correspondientes a los ítems 94, 73, 42, 38, que figura así: Sofá por 3 puestos, Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.
De manera tal que con el complemento será: Sofá por 3 puestos, Estructura en madera tipo amarillo seca de 2,5 cm. de espesor, tapizado en espuma rosada de alta densidad, resortes metálicos nosan calibre 9, 3 por usuario para mayor comodidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección, con descansabrazos, ajustados con tornillo, patas en acero inoxidable, espuma del espaldar en 13 cm. densidad 26, guata nivel 500, tejido doble costura abierta, hilo No. 40 para el cierre hilo No. 20 para el repisado, cierre del forro con maquina plana y repisado en triple transporte.

- *Debido a que para las Sillas de Conferencia Universitaria, ítem 110, en el mercado no se consigue el brazo izquierdo en polipropileno del color que se contempló para el resto, luego de suministrar varias muestras en diferentes materiales, se recomienda suministrar el 10% de estas que corresponden a 100 unidades con el brazo izquierdo en madera triplex de 15 m.m. enchapado en formica o laminado de alta presión color verde lo más semejante al color del polipropileno del asiento y espaldar, con canto del mismo color, manteniendo el resto de las características ofrecidas para las sillas de brazo derecho, quedando así el ítem del producto ofrecido:*
SILLA CONFERENCIA UNIVERSITARIA. Estructura: en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones: en soldadura mig pintura en polvo electrostática horneable, tapones antideslizantes. Módulos: asiento espaldar y brazo en madera triplex de 15 m.m. enchapado en

UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

CONTRATANTE:	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CHIA NIT No. 900.984.840-7
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DIVISIONES DE OFICINA, DE PUPITRES, MESAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN CHÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR TOTAL:	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.478.416.658,oo) MONEDA CORRIENTE – IVA INCLUIDO
DURACIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO.
SUPERVISOR:	ARQUITECTO – DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS GENERALES:

Fecha de suscripción	05 de Julio de 2016
Expedición del R.P. No. 4227	07 de Julio de 2016
Acta de Inicio	28 de Julio de 2016
Fecha de terminación inicial	26 de Octubre de 2016
Otrosí No. 01 (Prorroga término de ejecución)	26 de Octubre de 2016

Entre los suscritos **ADRIANO MUÑOZ BARRERA** identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.190.986 de Garzón (Huila), obrando en su condición de Rector y Representante Legal de la **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA,** cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 006 del 14 de Diciembre de 2015 del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, posesionado según Acta No. 50 del 14 de Diciembre de 2015, con domicilio en la ciudad de Fusagasugá (Cundinamarca), en desarrollo de las facultades establecidas en el artículo 22 del Acuerdo 007 de 2015 y en el artículo 6 del Acuerdo No. 012 de agosto 27 de 2012 "Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca" y la Resolución Rectoral No. 206 de 2012, "Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", quien en adelante y para los efectos de este documento se denominará **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC** por una parte y por la otra, **PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES,** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.054.576 de Bogotá D.C (Cundinamarca), quien obra como representante legal de la empresa **CONSORCIO CHIA**, identificada con NIT 900.984.840-7, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado realizar el presente otrosí al Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 05 de Julio de 2016, la **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA** y el CONTRATISTA, celebraron el Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, que tiene por objeto, *"(…) suministro e instalación de mobiliario, divisiones de oficina, de pupitres, mesas y sillas universitarias para la nueva edificación de la extensión Chía de la Universidad de Cundinamarca (…)"*.
2. Que, mediante comunicación radicada el 17 de Noviembre de 2016 en la Oficina de Compras, el Arquitecto adscrito a la Dirección de Bienes y Servicios, Supervisor del contrato, solicita la realización de un otrosí, solicitando una adición presupuestal y un ajuste a las cantidades inicialmente descritas teniendo en cuenta las consideraciones manifestadas dentro del mismo así:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

5	**Tandem de tres puestos** estructura metálica en acero cromado, modulo enterizo en asiento y espaldar , las patas, brazos, costados apliques en cromo ; tapizados en cuero sintético; color a elegir, viga central en acero de 1 ½" x 3" calibre 16,terminación con pintura en polvo electroestático color negro.	UN	1	1	725.200	725.200
6	**Puesto de trabajo** de 1.50x0.60x 73 estructura metálica tubo rectangular, de 1 ½" x 3" calibre 18,dos bases independientes en forma rectangular con medidas externas de 49 de ancho x 70 de alto, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto trafico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p,canaleta central para conectividad, adherida al faldón, **CAJONERA 2X1** elaborada en lámina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elección.	UN	1	0	0	0
7	**Mesa de centro** estructura en madera ,superficie en cristal de 10mm,suspendida con dilatdores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto	UN	1	0	0	0
8	**Archivo rodante**, medidas. 4.10 frente x 1.80 fondo con 6 espacios, cada uno distribuidos así , 2 módulos rodantes con 4 cuerpos de estantería c/u 2 módulos fijos laterales con dos cuerpos de estantería c/u 1 puerta frontal con chapa de seguridad.1 tapa lateral para costado a la vista. Sistema rodante de polea.	UN	1	1	8.702.400	8.702.400
	PRIMERA PLANTA AULAS PARA ELECTRONICA Y SISTEMAS					
9	**Mesa de trabajo en grupo, para 8 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 3.60 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en canaleta central para conectividad de cada espacio.	UN	6	9	2.070.000	18.630.000
10	**Mesa de trabajo en grupo, para 6 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado. Dimensión de 270 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18, , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad.	UN	4	6	1.770.000	10.620.000
11	**Mesa de trabajo en grupo, para 14 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado. Dimensión de 5.95 x 1.10 x0.70 alto enteriza,** estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18 terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo	UN	8	12	3.256.000	39.072.000

formica o laminado de alta presión color verde lo más semejante al color del polipropileno del asiento y espaldar, con canto del mismo color. Asiento: con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar: de medidas 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Brazo: con delineación de lápiz de medidas de profundidad total 0.61 cm por 0.8 de ancho de codo, profundidad por 0.40 ancho de trabajo por 0.30 profundidad de área de trabajo. Bandeja portalibros: en lámina metálica coll-rolled calibre 22.

- *Para las oficinas de los Directores de programa y ofreciendo un producto con mejores características técnicas por la calidad especial de estos espacios, sin afectar el precio unitario ofrecido inicialmente para el ítem 83, se solicita incluir en su reemplazo el ítem: Silla ejecutiva con marcos en polipropileno de alto impacto, asiento, espaldar y cabecero en maya traslucida color negro, ajuste de altura en el cabecero, ajuste de ángulo en el cabecero ajuste de altura del soporte lumbar, ajuste de altura en apoyabrazos, adelante y atrás, asiento deslizable en profundidad, ajuste de altura del asiento, ajuste de tención en el espaldar, ajuste de ángulo de inclinación del espaldar, tres posiciones ,base cromada diámetro 60 cm, con rodachinas en nylon para piso duro. (...) ".*
- *Las anteriores características con sus valores se representan a continuación:*

	AREA PRIMER PISO AREA ADMINISTRATIVA					
1	**Puestos de trabajo,** 160 cm x 150 cm x 60 cm de ancho, 73 cm de alto, estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto trafico, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p,canaleta central para conectividad, adherida al faldón, **CAJONERA 2X1** elaborada en lámina metálica calibre 22 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elección.	UN	5	10	1.258.000	12.580.000
2	**Biblioteca baja** de 2,40 x 0,40 x 0.73 mt .de alto, elaborados en madera aglomerado de 18mm de espesor, enchapados en formica f6, con sistema térmico distribuida así, espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales. Niveladores en acero inoxidable.	UN	1	1	3.450.000	3.450.000
3	**Silla ejecutiva.** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada.Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm.con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	9	10	1.110.000	11.100.000
4	**Silla visitante.** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya.	UN	12	18	170.200	3.063.600

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad para cada espacio.					
12	**Mesa de trabajo grupal con 7 espacios de 5,95x 0.55 mt x 0.73 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir ,nivelador en polipropileno de alto impacto, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad para cada espacio, y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	8	12	2.220.000	26.640.000
13	**Puesto de trabajo para profesor con cajón, corredera full station. Dimensión de 1.10 x 0.60 x 73 alto,** dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas, con punteras en polipropileno, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad ,adherida al faldón, y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	9	10	710.400	7.104.000
14	Silla para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46 [illegible] tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de [illegible] 0.33 de alto. Tapizada en espuma fosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	168	252	170.200	42.890.400
15	Silla para mesa de trabajo altura piso asiento 0.70 [illegible] en tubo ovalado [illegible] en las cuatro patas para descanzapies. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento [illegible] fondo. Espaldar [illegible] Tapizada en espuma fosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	108	144	214.600	30.902.400

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

16	**Mesa de trabajo en grupo, para 6 usuarios, con pantalla divisoria. Dimensión de 270 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape têrmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, módulo de apuntes superior por ambas caras. Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo, canaleta frontal sobre la mesa con conexiones para cada puesto.	UN	2	2	3.108.000	6.216.000
17	**Mesa de trabajo en grupo, para 8 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado. Dimensión de 3.60 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ ,terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado [illegible], panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, modulo de apuntes superior por ambas caras. Sistema de [illegible] cada espacio de [illegible] mesa con [illegible]	UN	3	3	4.588.000	13.764.000
	AREA DE ADMISIONES					
	Suministro e instalación de mesón atención con [illegible] 3,00 [illegible] y datos. Fabricado en melamina de [illegible] por ambas caras	UN	1	1	[illegible]	[illegible].000
	[illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]					

154

	térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo ,canaleta frontal sobre la mesa , con conexiones para cada puesto.					
25	Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	71	71	170.200	12.084.200
26	Sofá por 5 puestos semicircular Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. doble cara inversa incluye instalaciones eléctricas tipo grown.	UN	1	5	3.387.600	16.938.000
27	Mueble para soporte de tv, con rodachines y freno. Estructura metálica ,en tubo cuadrado de 1 ¼ calibre 18, terminación con soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	5	5	666.000	3.330.000
28	ESTANTE METÁLICO Suministro e instalación de estante metálico de 1,00 x 2,00 de alto x 0,60 mt de fondo, parales en calibre 14 , entrepaños en calibre 20 , con sus respectivos separa libros, laterales en lámina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir).	UN	9	16	816.000	13.056.000
29	ESTANTE METÁLICO Estante metálico de 1,00 x 1,20 de alto x 0,60 mt de fondo, parales en calibre 14 , entrepaños en calibre 20 , con sus respectivos separa libros, laterales en lámina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir).	UN	11	11	710.400	7.814.400
30	ESTANTE METÁLICO BAJO de 1,00 x 1,20 de alto x 0,4 0 mt de fondo, parales en calibre 14 , entrepaños en calibre 20 , con sus respectivos separa libros ,laterales en lámina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir).	UN	3	5	592.000	2.960.000
31	Mesa de trabajo en grupo, para 2 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 0.90 x 1.10X 0.73 alto, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ¼ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad.	UN	4	4	1.258.000	5.032.000
32	Mesa de trabajo en grupo. Dimensión de 1.80 x 0.90X 0.73 alto estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ¼ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido,	UN	1	2	6.660.000	13.320.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	10mm,suspendida con dilatdores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto					
41	Mesa de trabajo en grupo, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 2.00 x 1.20X 0,73 alto enteriza, , estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad.	UN	4	4	2.072.000	8.288.000
42	Sofá por 3 puestos Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos .	UN	5	5	1.860.000	9.300.000
43	Poltrona Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	7	7	1.105.000	7.735.000
44	Mesa de centro Estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	2	2	592.000	1.184.000
45	Mesa de centro estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 0.60x0.50x0.40 de alto.	UN	3	3	518.000	1.554.000
46	Tienda universitaria, según diseño,(área aproximada 12 M2) incluye suministro e instalación de división piso techo en vidrio templado de 10mm para cerramiento soportado con perfil FZ en acero adosado a piso y techo y/o en tubos de acero de 2" (incluye todos sus accesorios y película fros en diseño a elegir); incluye entrepaños para exhibición, parales de soporte, muebles bajos en aglomerado enchapado en formica por ambas caras, con puertas en aglomerado de madera enchapados en formica, mesa alta para puesto de control y pagos, todo con sus respectivos herrajes.	GLOBAL	1	1	7.992.000	7.992.000
47	Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya ó cordobán color a elegir.	UN	28	28	170.200	4.765.600
48	Suministro e instalación de puertas de acceso en triplex tipo madera, entamboradas con alma en frescasa y/o icopor dos hojas de 1,00mt de ancho cada una	UN	1	0	0	0
49	Suministro e instalación de escenario modular en madera tipo flomorado y/o zapan, segun diseño, incluye estructura de soporte, tapas frontales, remates, accesorios necesarios para su funcionamiento (escenario desmontable).	MT 2	10	10	592.000	5.920.000
50	Puestos de trabajo, 1.50 x 150x73 alto, estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida , cantos enchapados con forma	UN	2	2	1.258.000	2.516.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum, incluye panel con estructura metálica tipo muro, para incrustar tv, muro en seco, laterales con cristal en vidrio templado de 10 mm para apuntes.					
33	Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 0.90 x 0.90 X 0.73 alto estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum	UN	4	4	473.600	1.894.400
34	Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 0.90 x 1.60 X 0.70 alto estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum	UN	4	5	592.000	2.960.000
35	Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 0.90 x 1.60 X 1.10 alto enteriza, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum	UN	2	3	636.400	1.909.200
36	Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	22	22	170.200	3.744.400
37	Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.70 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16, con amarre en las cuatro patas . Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	20	26	214.600	5.579.600
38	Sofá por 3 puestos. Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos	UN	2	2	1.860.000	3.720.000
39	Poltrona Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos	UN	2	2	1.105.200	2.210.400
40	Mesa de centro Estructura en madera ,superficie en cristal de	UN	1	1	592.000	592.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

118

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

ZONA ADMINISTRATIVA						
56	Puestos de trabajo, 1.90 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	2	7	1.628.000	11.396.000
57	Puestos de trabajo, 1.50 x 140x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	2	0	0	0
58	Biblioteca baja de 2,40 x 0.40 x 0,73 mt de alto, elaborados en madera aglomerado de 18 mm de espesor, enchapados en formica 16, con sistema térmico, distribuidas así , espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales. Niveladores en acero inoxidable.	UN	6	6	2.516.000	15.096.000
59	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	6	7	1.110.000	7.770.000
60	Sillas interlocutora ,altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir. Brazos fijos en p.p	UN	10	22	170.200	3.744.400

12

159

	borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.					
51	Puestos de trabajo, 1.90 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termofundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	1	1.628.000	1.628.000
52	Suministro e instalación de mesa para reuniones circular diámetro 90 cm. Tapa superior en madera aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presión, parte inferior con balance, rebordeado en canto rígido de 2mm termoformado, base en tubo redondo de 3", con soporte en platina metálica 3mm, patas en tubo metálico elíptico, terminación con pintura en polvo electroestático, soldadura mig , niveladores en polipropileno de alto impacto.	UN	1	1	503.200	503.200
53	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	5	5	1.110.000	5.550.000
54	Sillas interlocutora ,altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir. brazos fijos en p.p.	UN	5	5	170.200	851.000
55	Suministro e instalación de mesón atención con frente, entrepaños y mesa baja corrida de 0,60x3.00 mt., barra counter de 3,00 x 0,30 mt. Aproximadamente, incluye canaleta inferior con troqueles para salidas eléctricas y conexiones de redes y datos. Estructura en mdf de 4 mm, por ambas caras, espesor total de 10 cm, entamborado, enchapado con laminado de alta presión, termofundido.	UN	1	1	3.108.000	3.108.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

160

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular cuatro puntas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por canaleta central troquelada para conexiones eléctricas y datos, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p.					
69	**Silla ejecutiva** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	29	29	1.110.000	32.190.000
70	**Suministro e instalación de sección de locker con** 60 espacios fabricados en lamina calibre 20/22 con refuerzos en lamina cal 18 seccionados, con entrepaño su respectiva puerta con rejilla de ventilación de apertura con falleba para candado, terminación en pintura epoxica electrostática (color y textura a convenir)	UN	1	1	4.144.000	4.144.000
71	Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 2.40x 1.20 X 0.73 alto enteriza, estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, cuatro patas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, con caja grom .Incluye panel frontal para empotrar tv con lateral aglomerado enchapado para sobre escribir.	UN	1	1	1.776.000	1.776.000
72	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	8	10	1.110.000	11.100.000
73	Sofá por 3 puestos Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	3	3	1.860.000	5.580.000
74	Poltrona Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	4	6	1.105.200	6.631.200
75	Mesa de centro estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	2	2	592.000	1.184.000
76	Mesa alta para café de 0,80 x 0,40 x 1,00 de alto fabricada en madera con sistema de nivelación y tapa superior en aglomerado de 25 mm parte superior enchapado en laminado de alta presión (color y textura a convenir parte inferior recubierta en laminado de alta presión balance, cantos rebordeados en perfil termo formado.	UN	1	1	562.400	562.400
77	Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 2.40x 1.20 X 0.73 alto enteriza, estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, cuatro patas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto	UN	2	0	0	0

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

161

61	Suministro e instalación de modulo de recepción 3.00 frontal x 1.50 fondo, con laterales estructura interna en madera maciza recubierta en mdf estructurada para cableado interno con terminación en laminado de alta presion y columnas en laminado decorativa estructura de enganche interna invisible, barra conter en cristal de 15 mm con dilatadores en acero con sus respectivos dos puestos de trabajo en L con superficies en madera aglomerado de 30 mm de espesor enchapadas en formica (color y textura a convenir) archivo 2x1 estructura en lamina coll rold calibre 20/ 22, incluye dos cajones auxiliares y cajón para archivo con trampa lateral y chapa de seguridad recubierto en pintura epoxica o electrostática, bases soporte con sistema de nivelación, pantalla divisoria en cristal laminado de 8 mm. adosado a superficies con dilatador.	UN	1	1	5.461.200	5.461.200
62	Mesa redonda Circular diámetro 90 cm. Tapa superior en madera aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presión, parte inferior con balance, rebordeado en canto rígido de 2 mm termoformado, base en tubo redondo de 3", con soporte en platina metálica 3 mm, patas en tubo metálico elíptico, terminación con pintura en polvo electroestático, soldadura mig , niveladores en polipropileno de alto impacto.	UN	3	3	503.200	1.509.600
63	Sofá por 3 puestos Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	2	860.000	1.720.000
64	Mesa de centro estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	2	2	592.000	1.184.000
	OFICINA ZONA ATENCION ESTUDIANTIL					
65	Puestos de trabajo, 1.50 x 60x73 alto dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas, con punteras en polipropileno, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad ,adherida al faldón, y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	3	695.000	2.085.000
66	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	1	3	1.110.000	3.330.000
67	Sillas interlocutora ,altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo mayá o cordobán color a elegir. Brazos fijos en p.p.	UN	2	6	170.200	1.021.200
68	Puestos de trabajo con cajón, corredera full station y manija. 1.20 x 60x70 alto, pantalla en cristal laminado 3+3. Estructura metálica tubo rectangular de 1" 1/4 x 3"	UN	24	24	1.006.400	24.153.600

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

162

OTROSÌ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	espesor, enchapados en formica f6` ,con sistema térmico, distribuidas así , espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales. Niveladores en acero Inoxidable.					
86	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	5	5	1.110.000	5.550.000
87	Puestos de trabajo, 1.50 x 140x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular con cuatro puntas ,terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	5	5	1.258.000	6.290.000
88	Silla interlocutora Altura piso asiento 0.46 silla fija pitada tapizada estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada,tapones antideslizantes, modulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho x 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir, Brazos fijos en pp.	UN	35	35	170.200	5.957.000
89	Mesa de juntas inteligente rectangular de 3,20 x 1,20 x 0,73 mt. fabricada en cristal de 15 mm y franja central en madera recubierta en formica con cajas grom para conexiones eléctricas, de red y datos estructura metálica de cuatro puntas con su respectiva canaleta las partes metálicas recubiertas en pintura electrostática.	UN	1	1	6.956.000	6.956.000
90	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	10	10	1.110.000	11.100.000
91	Puestos de trabajo, 1.60 x 1.60x 0.73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por	UN	1	1	1.258.000	1.258.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

163

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, ,con caja grom . con patalla divisoria en cristal laminado.					
78	Mesa de juntas inteligente rectangular de 3,20 x 1,20 x 0,73 mt. Fabricada en cristal de 15 mm y franja central en madera recubierta en formica con cajas grom para conexiones eléctricas, de red y datos estructura metálica de cuatro puntas con su respectiva canaleta las partes metálicas recubiertas en pintura electrostática.	UN	1	1	6.956.000	6.956.000
79	Suministro e instalación cocina de oficinas 4 metros cuadrados, ubicada en el segundo piso en el área administrativa con mueble bajo y mueble alto con cajoneras y entrepaños, con espacio para la nevera. Mueble fabricado en MDF, enchapado por ambas caras en formica. Con mesón en quarzo, colores a convenir.	UN	1	1	3.700.000	3.700.000
	TERCERA PLANTA DECANATURA X1					
80	Puestos de trabajo, 1.90 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, caja tipo groum. CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0,46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	5	7	1.776.000	12.432.000
81	Archivo de cuatro gavetas fabricados en madera enchapados en formica (color y textura a convenir) cajoneras archivo con corredera full estation tráfico pesado , chapa y sistema lateral de seguridad, sistema de nivelación o rodachines.	UN	5	6	769.600	4.617.600
82	Biblioteca baja de 2,40 x 0,40 x 0.73 mt de alto, elaborados en madera aglomerado de 18mm de espesor, enchapados en formica f6, con sistema térmico, distribuidas así , espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales. Niveladores en acero inoxidable.	UN	5	5	2.516.000	12.580.000
83	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	5	7	1.480.000	10.360.000
84	Mesa redonda Circular diámetro 90 cm. tapa superior en madera aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presión, parte inferior con balance, rebordeado en canto rígido de 2 mm termo formado, base en tubo redondo de 3", con soporte en platina metálica 3 mm, patas en tubo metálico elíptico, terminación con pintura en polvo electroestático, soldadura mig , niveladores en polipropileno de alto impacto.	UN	5	7	503.200	3.522.400
85	Biblioteca baja de 3.14 x 0.70 x 0.60 mt de alto, elaborados en madera aglomerado de 18 mm de	UN	1	0	0	0

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

164

100	Bibliotecas bajas 6,00 x 0,40 x 0,70 altura fabricados en madera chapillada con las siguientes distribuciones espacio abierto con entrepaños y torre cajones y puerta de apertura base pata en acero con sistema de nivelación parte superior con entrepaños flotados en madera (según diseño a suministrar y aprobado).	UN	1	1	5.400.000	5.400.000
101	Silla gerente alta; estructura base de cinco aspas en altura de asiento del asiento puede ser ajustada con la pala móvil que está debajo del brazo derecho, ajuste de los brazos manualmente se desliza hacia adelante y hacia atrás gira hacia adentro y afuera 30° aprox, con pala móvil se ajusta la altura de la silla , Angulo del espaldar presionando los botones de los lados de espaldar, tensión del espaldar, soporte lumbar se ajusta la altura manualmente , profundidad del asiento presionar el botón de la izquierda del asiento con la fuerza del peso del cuerpo deslizar hacia delante o tras hasta que esté en la posición deseada, ajuste de inclinación del espaldar con pala levantándola una vez y soltando al tiempo que con el peso del cuerpo lleva la espalda hacia atrás, tapizada en malla transparente.	UN	1	1	1.875.000	1.875.000
102	Suministro e instalación de silla fija interlocutora base fija en u tubo agua negra redondo con sistema de nivelador deslizable asiento tapizado en espuma de alta densidad recubierta en paño textil euro deluxe espaldar en maya antitranspirante transparente con marco de apoyo y brazos fijos en pp.	UN	2	10	814.000	8.140.000
103	Sofá por 3 puestos Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos, cojines sobrepuestos.	UN	1	0	0	0
104	Poltrona por 1 puesto Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos, cojines sobrepuestos.	UN	2	0	0	0
105	Mesa sala de centro en madera con patas recubierta en pintura laca, cristal sobre puesto suspendido con dilatadores y base con sistema de nivelación.	UN	1	1	666.400	666.400
106	Mesa de juntas inteligente rectangular de 2.40 x 1,20 x 0,73 mt. fabricada en cristal de 15 mm y franja central en madera recubierta en formica con cajas grom para conexiones eléctricas, de red y datos estructura metálica de cuatro puntas con su respectiva canaleta las partes metálicas recubiertas en pintura electrostática.	UN	1	1	5.920.400	5.920.400
107	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro. Brazos en pp.	UN	8	0	0	0
108	Suministro e instalación de mesas fijas de 0,90 x 0,50 x 0,73 mt. de cuatro puntas, estructura metálica en tubo cuadrado de 1 ¼ cal 18, recubierta en pintura epoxica electrostática con tapón deslizable, mesa de trabajo en aglomerado de 18 mm enchapado en laminado de alta presión ,termo fundido, por ambas caras , cantos enchapados en pvc rígido de 2 mm a temperatura con su respectivo cajón con corredera full extensión y manija, color a convenir.	UN	90	90	380.000	34.200.000
109	Suministro e instalación de silla para mesa de trabajo y lectura estructura de cuatro puntas en aluminio satinado con tacón deslizable, asiento con cascada frontal cojín sobre puesto, espaldar alto y tensión ergonómica mono concha en polipropileno de lata resistencia adosado a base con tornillos ¾ rosca fina acerado, color a convenir.	UN	90	90	170.200	15.318.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

165

	ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.					
92	Silla ejecutiva siete bloqueos, ajuste de recueste de silla cuando no está en posición fija, graduación de altura del asiento, brazo graduable en altura, gira y desliza, apoyo graduable en altura, cabecero graduable en altura y basculante, asiento tapizado con espumado de alta densidad recubierto en malla autotranspirante, espaldar alto con marco y apoyos en p/p tapizado malla autotranspirante, base de cinco aspas recubierta en pintura cromo.	UN	1	1	1.776.000	1.776.000
93	Suministro e instalación de Sillas interlocutoras, base fija modulo completo alto tapizado en cuero sintético con aro y apliques en cromo, brazos fijos en acero con almohadilla de apoyo tapizado en cuero sintético.	UN	2	2	480.000	960.000
94	Sofá por 3 puestos Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	2	1.860.000	3.720.000
95	POLTRONA Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	2	1.118.700	2.237.400
96	Mesa de centro estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	1	1	592.000	592.000
97	Puestos de trabajo, 1.50 x 140x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular con cuatro puntas ,terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lámina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	1	1.258.000	1.258.000
98	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro. Brazos en pp.	UN	1	1	1.110.000	1.110.000
	COEDINA RECTOR					
99	Suministro e instalación de escritorio en línea de 2,00 x 0,80 x 0,73 mt.fabricado tapa superior en madera maciza chapillada , bases llenas en madera faldon amarre, todo debidamente sellado, lacado, pintura laca catalizada (color y textura a convenir) caja grom inteligente incrustada y canaleta interna	UN	1	1	3.256.000	3.256.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-216-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

166

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	SILLA CONFERENCIA UNIVERSITARIA. Estructura: en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones: en soldadura mig pintura en polvo electrostática homeable, tapones antideslizantes. Módulos: asiento espaldar y brazo en madera triplex de 15 m.m. enchapado en formica o laminado de alta presión color verde lo más semejante al color del polipropileno del asiento y espaldar, con canto del mismo color. Asiento: con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar: de medidas 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Brazo: con delineación de lápiz de medidas de profundidad total 0.61 cm por 0.8 de ancho de codo, profundidad por 0.40 ancho de trabajo por 0.30 profundidad de área de trabajo. Bandeja portalibros: en lámina metálica coll-rolled calibre 22.	UN	100	103.200	10.320.000
	Silla ejecutiva con marcos en polipropileno de alto impacto, asiento, espaldar y cabecero en maya traslucida color negro, ajuste de altura en el cabecero, ajuste de ángulo en el cabecero ajuste de altura del soporte lumbar, ajuste de altura en apoyabrazos, adelante y atrás, asiento deslizable en profundidad, ajuste de altura del asiento, ajuste de tención en el espaldar, ajuste de ángulo de inclinación del espaldar, tres posiciones ,base cromada diámetro 60 cm, con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	5	1.480.000	7.400.000
	Suministro e instalación de sofa tipo diseño Le Courbusier LC2 de tres (3) puestos con descansa brazos, estructura en acero cromado tubular, recubierto en espuma rosada de alta densidad tapizado en cuero sintetico. Color a elegir	UN	1	1.728.400	1.728.400
	Suministro e instalación de sillon tipo diseño Le Courbusier LC2 de un (1) puesto con descansa brazos, estructura en acero cromado tubular, recubierto en espuma rosada de alta densidad tapizado en cuero sintetico. Color a elegir	UN	2	1.356.800	2.713.600
	Archivo rodante de aproximadamente 3,30 mt. x 1,00 mt. de fondo x 2,10 mt. de alto compuesto por dos carrros rodantes dobles y dos modulos fijos sencillo, entrepaños elaborados en lamina cold rolled cal. 20 con 1 puerta frontal con chapa de seguridad.,1 tapa lateral para costado a la vista. Sistema rodante de polea, incluye herrajes	UN	1	5.000.000	5.000.000
	Tableros porcelanizados blancos bajo brillo de 240x120 con marco ejecutivo en aluminio de 1" de alto, punteras redondeadas, enchapados en aglomerado de 9 mm, balance en famina galvanizada cal 28.	UN	2	1.350.000	2.700.000
	CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	2	368.000	736.000
				TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA	$ 1.274.497.119,00
				IVA 16%	$ 203.919.539

3. Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación de la Universidad de Cundinamarca, es procedente la celebración del presente Otrosí No. 02 al Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, por tanto, las partes hemos:

ACORDADO

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR del Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016 en donde se adiciona la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($378.490.970,oo). MONEDA CORRIENTE - IVA INCLUIDO**, por lo cual quedara así: *"(...) **CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR** Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT. 890.680.062-2

167.

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

110	SILLA CONFERENCIA UNIVERSITARIA. Estructura: en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones: en soldadura mig pintura en polvo electrostática horneable, tapones antideslizantes. Módulos: asiento espaldar y brazo en polipropileno de alta densidad. Asiento: con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar: de medidas 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Brazo: con delineación de lápiz de medidas de profundidad total 0.61 cm por 0.8 de ancho de codo, profundidad por 0.40 ancho de trabajo por 0.30 profundidad de área de trabajo. Bandeja portalibros: en lámina metálica coll-rolled calibre 22.	UN	1000	900	103.200	92.880.000
111	Suministro e instalación de muro drywall piso techo, doble cara con espesor de 0.10 mt. , para divisiones de oficina con estructura interna para aislamiento termo acústico en icopor y/o frescasa, incluye acabado final en pintura vinilo tipo 1 a tres manos.	MT 2	110	351,5	280.000	98.420.000
112	Suministro e instalación de división piso techo en vidrio templado de 10 mm para cerramiento soportado con perfil FZ en acero adosado a piso y techo y/o en tubos de acero de 2" (incluye todos sus accesorios y película fros en diseño a elegir).	MT 2	118	253,47	707.700	179.380.719
113	Puerta de apertura doble hoja 0,80 y dos módulos fijos de 0,53 aproximadamente, en cristal templado de 10mm con su respectivos herrajes en acero tipo botella piso techo con su respectiva chapa y manija y película fros diseño a elegir.	UN	1	5	3.449.000	17.245.000
114	Suministro e instalación de puerta de apertura en vidrio templado de 10 mm de 0,80 mt. Hasta 1,00 mt de ancho x 2.50 mt. de alto con todos sus accesorios. (manijas, chapa, paral, dilatadores, pivotes tipo botella piso techo con película fros en diseño a elegir).	UN	16	27	2.100.000	56.700.000
115	Tableros porcelanizados blancos bajo brillo de 240x153 con marco ejecutivo en aluminio de 1" de alto, punteras redondeadas, enchapados en aglomerado de 9 mm, batance en lamina galvanizada cal 28.	UN	28	30	1.350.000	40.500.000
116	Suministro e instalación de silla estructural para cafetería, marco en acero lamina calibre 18 base de cuatro puntas, tapón deslizable con asiento y espaldar en ratán.	UN	60	60	109.000	6.540.000
117	Suministro e instalación de mesa estructural con tapa superior circular de 80 cm. de diámetro en acero 304, con dobleces y viga de soporte , tubular 4", basa en plafón macizo en acero 304.	UN	15	15	525.200	7.878.000

ITEMS	DESCRIPCION
3 20 53 59 66 69 72 86 90 98	Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno, profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 6 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro. Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.
94 73 42 38	Sofá por 3 puestos, Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos. De manera tal que con el complemento será: Sofá por 3 puestos. Estructura en madera tipo amarillo seca de 2,5 cm. de espesor, tapizado en espuma rosada de alta densidad, resortes metálicos nosan calibre 9, 3 por usuario para mayor comodidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección, con descansabrazos, ajustados con tornillo, patas en acero inoxidable, espuma del espaldar en 13 cm. densidad 26, guata nivel 500, tejido doble costura abierta, hilo No. 40 para el cierre hilo No. 20 para el repisado, cierre del forro con maquina plana y repisado en triple transporte.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

168

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

7	CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	2	368.000	736.000
8	Archivo rodante, medidas. 4.10 frente x 1.80 fondo con 6 espacios, cada uno distribuidos así , 2 módulos rodantes con 4 cuerpos de estantería c/u 2 módulos fijos laterales con dos cuerpos de estantería c/u 1 puerta frontal con chapa de seguridad.1 tapa lateral para costado a la vista. Sistema rodante de polea.	UN	1	8.702.400	8.702.400
	PRIMERA PLANTA AULAS PARA ELECTRONICA Y SISTEMAS				
9	**Mesa de trabajo en grupo, para 8 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 3.60 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en canaleta central para conectividad de cada espacio.	UN	9	2.070.000	18.630.000
10	**Mesa de trabajo en grupo, para 6 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado. Dimensión de 270 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18, , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad.	UN	6	1.770.000	10.620.000
11	**Mesa de trabajo en grupo, para 14 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado. Dimensión de 5.95 x 1.10 x0,70 alto enteriza,** estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18 terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad para cada espacio.	UN	12	3.256.000	39.072.000
12	**Mesa de trabajo grupal con 7 espacios de 5,95x 0.55 mt x 0.73 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir ,nivelador en polipropileno de alto impacto, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad para cada espacio, y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	12	2.220.000	26.640.000
13	**Puesto de trabajo para profesor con cajón, corredera full station. Dimensión de 1.10 x 0.60 x 73 alto,** dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas, con punteras en polipropileno, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno,	UN	10	710.400	7.104.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.478.416.658,oo) MONEDA CORRIENTE – IVA INCLUIDO (...)". **CLÁUSULA SEGUNDA:** El presente Otrosí No. 02 se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2407 de fecha 25 de Noviembre de 2.016, expedido por la Oficina de Presupuesto de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá. **CLÁUSULA TECERA:** Modificar la CLAUSULA CUARTA.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN del Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, en el sentido de incluir las modificaciones quedando así:

"(...) CLÁUSULA CUARTA.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN" *Los bienes deben cumplir con las caracteristicas solicitadas en la solicitud de cotización, la propuesta, así como las normas técnicas vigentes obre el mismo así."*

	AREA PRIMER PISO AREA ADMINISTRATIVA				
1	**Puestos de trabajo**, 160 cm x 150 cm x 60 cm de ancho, 73 cm de alto, estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto trafico, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p,canaleta central para conectividad, adherida al faldón, **CAJONERA 2X1** elaborada en lámina metálica calibre 22 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elección.	UN	10	1.258.000	12.580.000
2	**Biblioteca baja** de 2,40 x 0,40 x 0.73 mt .de alto, elaborados en madera aglomerado de 18mm de espesor, enchapados en formica f6, con sistema térmico distribuida así, espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales. Niveladores en acero inoxidable.	UN	1	3.450.000	3.450.000
3	**Silla ejecutiva**, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro. Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.	UN	10	1.110.000	11.100.000
4	**Silla visitante.** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya.	UN	18	170.200	3.063.600
5	**Tandem de tres puestos** estructura metálica en acero cromado, modulo enterizo en asiento y espaldar, las patas, brazos, costados apliques en cromo, tapizados en cuero sintético; color a elegir, viga central en acero de 1 ½" x 3" calibre 16,terminación con pintura en polvo electroestático color negro.	UN	1	725.200	725.200
6	**Archivo rodante** de aproximadamente 3,30 mt. x 1,00 mt. de fondo x 2,10 mt. de alto compuesto por dos carros rodantes dobles y dos modulos fijos sencillo, entrepaños elaborados en lamina cold rolled cal. 20 con 1 puerta frontal con chapa de seguridad.,1 tapa lateral para costado a la vista. Sistema rodante de polea, incluye herrajes	UN	1	5.000.000	5.000.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

170

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

19	**Tandem de tres puestos** estructura metálica en acero cromado, modulo enterizo en asiento y espaldar, las patas, brazos, costados apliques en cromo ; tapizados en cuero sintético; color a elegir, viga central en acero de 1 ½" x 3" calibre 16, terminación con pintura en polvo electroestático color negro.	UN	1	725.200	725.200
20	**Silla ejecutiva** Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro, Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.	UN	3	1.110.000	3.330.000
21	**Puestos de trabajo**, 150 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular con medidas externas de 50 cm de ancho x 67 cm aprox de alto, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, **CAJONERA 2X1** elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	1.258.000	1.258.000
	SUBTOTAL AGRUPACIÓN 1				
22	Mesa de trabajo en grupo, para 10 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 5.00 x 1.20 x 0.73 alto enteriza, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo ,canaleta frontal sobre la mesa , con conexiones para cada puesto.	UN	2	5.328.000	10.656.000
23	Mesa de trabajo en grupo, para 10 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 5.00 x 1.20 x 1.10 alto enteriza, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo ,canaleta frontal sobre la mesa , con conexiones para cada puesto.	UN	1	5.328.000	5.328.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

171

OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p. canaleta central para conectividad ,adherida al faldón, y pintura en polvo electroestático color a elegir.				
14	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	252	170.200	42.890.400
15	**Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.70** Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16, con amarre en las cuatro patas para descanzapies. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	144	214.600	30.902.400
16	**Mesa de trabajo en grupo, para 6 usuarios, con pantalla divisoria.** **Dimensión de 270 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p. para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, módulo de apuntes superior por ambas caras. Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo, canaleta frontal sobre la mesa con conexiones para cada puesto.	UN	2	3.108.000	6.216.000
17	**Mesa de trabajo en grupo, para 8 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado.** **Dimensión de 3.60 x 1.10 x 1.00 alto,** estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p. para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, módulo de apuntes superior por ambas caras. Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo, canaleta frontal sobre la mesa con conexiones para cada puesto.	UN	3	4.588.000	13.764.000
	[redacted]				
18	**Suministro e instalación de mesón** atención con frente, entrepaños y mesa baja corrida de 0.50x3.00 mt., barra counter de 3,00 x 0,30 mt. Aproximadamente, incluye canaleta inferior con troqueles para salidas eléctricas y conexiones de redes y datos. Estructura en mdf de 4 mm, por ambas caras, espesor total de 10 cm, entamborado, enchapado con laminado de alta presión, termo fundido.	UN	1	5.920.000	5.920.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

172

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

32	Mesa de trabajo en grupo. Dimensión de 1.80 x 0.90X 0.73 alto estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum, incluye panel con estructura metálica tipo muro, para incrustar tv, muro en seco, laterales con cristal en vidrio templado de 10 mm para apuntes.	UN	2	6.660.000	13.320.000
33	Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 0.90 x 0.90 X 0.73 alto estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum	UN	4	473.600	1.894.400
34	Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 0.90 x 1.60 X 0.70 alto estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y.datos caja tipo groum	UN	5	592.000	2.960.000
35	Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 0.90 x 1.60 X 1.10 alto enteriza, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad de red y datos caja tipo groum .	UN	3	636.400	1.909.200
36	Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0,33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	22	170.200	3.744.400
37	Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.70 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16, con amarre en las cuatro patas , Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	26	214.600	5.579.600
38	Sofá por 3 puestos, Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos. De manera tal que con el complemento será: Sofá por 3 puestos, Estructura en madera tipo amarillo seca de 2,5 cm. de espesor, tapizado en espuma rosada de alta densidad,	UN	2	1.860.000	3.720.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

173

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

24	Mesa de trabajo en grupo, para 8 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 4.00 x 1.20 x 0.73 alto enteriza, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , panel divisorio para cada puesto, estructura para módulos en tubería coll-rolled ,cuadrado de 1 ½ calibre 18, Altura de 0.90 cm ,entrepaños frontales, Sistema de iluminación superior para cada espacio de trabajo ,canaleta frontal sobre la mesa , con conexiones para cada puesto.	UN	1	4.292.000	4.292.000
25	Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	71	170.200	12.084.200
26	Sofá por 5 puestos semicircular Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. doble cara inversa Incluye instalaciones eléctricas tipo grown.	UN	5	3.387.600	16.938.000
27	Mueble para soporte de tv, con rodachines y freno. Estructura metálica en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18, terminación con soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	5	666.000	3.330.000
28	ESTANTE METÁLICO Suministro e instalación de estante metálico de 1,00 x 2,00 de alto x 0,60 mt de fondo, parales en calibre 14 , entrepaños en calibre 20 , con sus respectivos separa libros, laterales en lámina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir).	UN	16	816.000	13.056.000
29	ESTANTE METÁLICO Estante metálico de 1,00 x 1,20 de alto x 0,60 mt de fondo, parales en calibre 14 , entrepaños en calibre 20 , con sus respectivos separa libros, laterales en lámina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir).	UN	11	710.400	7.814.400
30	ESTANTE METÁLICO BAJO de 1,00 x 1,20 de alto x 0,4 0 mt de fondo, parales en calibre 14 , entrepaños en calibre 20 , con sus respectivos separa libros ,laterales en lámina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir).	UN	5	592.000	2.960.000
31	Mesa de trabajo en grupo, para 2 usuarios, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 0.90 x 1.10X 0.73 alto, estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ¾ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad.	UN	4	1.258.000	5.032.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

174

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	resortes metálicos nosan calibre 9, 3 por usuario para mayor comodidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección, con descansabrazos, ajustados con tornillo, patas en acero inoxidable, espuma del espaldar en 13 cm. densidad 26, guata nivel 500, tejido doble costura abierta, hilo No. 40 para el cierre hilo No. 20 para el repisado, cierre del forro con maquina plana y repisado en triple transporte.				
39	Poltrona Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos	UN	2	1.105.200	2.210.400
40	Mesa de centro Estructura en madera ,superficie en cristal de 10mm,suspendida con dilatdores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto	UN	1	592.000	592.000
41	Mesa de trabajo en grupo, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 2.00 x 1.20X 0.73 alto enteriza, , estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad.	UN	4	2.072.000	8.288.000
42	Sofá por 3 puestos Sofá por 3 puestos, Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos. De manera tal que con el complemento será: Sofá por 3 puestos, Estructura en madera tipo amarillo seca de 2,5 cm. de espesor, tapizado en espuma rosada de alta densidad, resortes metálicos nosan calibre 9, 3 por usuario para mayor comodidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección, con descansabrazos, ajustados con tornillo, patas en acero inoxidable, espuma del espaldar en 13 cm. densidad 26, guata nivel 500, tejido doble costura abierta, hilo No. 40 para el cierre hilo No. 20 para el repisado, cierre del forro con maquina plana y repisado en triple transporte.	UN	5	1.860.000	9.300.000
43	Poltrona Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	7	1.105.000	7.735.000
44	Mesa de centro Estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	2	592.000	1.184.000
45	Mesa de centro estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 0.60x0.50x0.40 de alto.	UN	3	518.000	1.554.000
46	Tienda universitaria, según diseño,(área aproximada 12 M2) incluye suministro e instalación de división piso techo en vidrio templado de 10mm para cerramiento soportado con perfil FZ en acero adosado a piso y techo y/o en tubos de acero de 2" (incluye todos sus accesorios y película fros en diseño a elegir), incluye entrepaños para exhibición, parales de soporte, muebles bajos en aglomerado enchapado en formica por ambas caras, con puertas en aglomerado de madera enchapados en formica, mesa alta para puesto de control y pagos, todo con sus respectivos herrajes.	GLOBAL	1	7.992.000	7.992.000
47	Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	28	170.200	4.765.600
48	Suministro e instalación de escenario modular en madera tipo fiorinorado y/o zapan, segun diseño, incluye estructura de	MT 2	10	592.000	5.920.000

27 ADJE RM

175

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	soporte, tapas frontales, remates, accesorios necesarios para su funcionamiento (escenario desmontable).				
49	Puestos de trabajo, 1.50 x 150x73 alto, estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	2	1.258.000	2.516.000
50	Puestos de trabajo, 1.90 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	1.628.000	1.628.000
51	Suministro e instalación de mesa para reuniones circular diámetro 90 cm. Tapa superior en madera aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presión, parte inferior con balance, rebordeado en canto rigido de 2mm termoformado, base en tubo redondo de 3", con soporte en platina metálica 3mm, patas en tubo metálico elíptico, terminación con pintura en polvo electroestático, soldadura mig , niveladores en polipropileno de alto impacto.	UN	1	503.200	503.200
52	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro. Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.	UN	5	1.110.000	5.550.000
53	Sillas interlocutora. Altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir. brazos fijos en p.p.	UN	5	170.200	851.000
54	Suministro e instalación de mesón atención con frente, entrepaños y mesa baja corrida de 0,50x3,00 mt., barra counter de 3,00 x 0,30 mt. Aproximadamente, incluye canaleta inferior con troqueles para salidas eléctricas y conexiones de redes y datos. Estructura en mdf de 4 mm,	UN	1	3.108.000	3.108.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

176

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	resortes metálicos nosan calibre 9, 3 por usuario para mayor comodidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección, con descansabrazos, ajustados con tornillo, patas en acero inoxidable, espuma del espaldar en 13 cm. densidad 26, guata nivel 500, tejido doble costura abierta, hilo No. 40 para el cierre hilo No. 20 para el repisado, cierre del forro con maquina plana y repisado en triple transporte.				
39	Poltrona Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos	UN	2	1.105.200	2.210.400
40	Mesa de centro Estructura en madera ,superficie en cristal de 10mm,suspendida con dilatdores; dimensión de 100x0.50x0.40 de alto	UN	1	592.000	592.000
41	Mesa de trabajo en grupo, con pantalla divisoria. En cristal laminado 3+3. Dimensión de 2.00 x 1.20X 0.73 alto enteriza, , estructura metálica enteriza ,con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 ½ , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida, cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, para cada puesto , canaleta para conectividad.	UN	4	2.072.000	8.288.000
42	Sofá por 3 puestos Sofá por 3 puestos, Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos. De manera tal que con el complemento será: Sofá por 3 puestos, Estructura en madera tipo amarillo seca de 2,5 cm. de espesor, tapizado en espuma rosada de alta densidad, resortes metálicos nosan calibre 9, 3 por usuario para mayor comodidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección, con descansabrazos, ajustados con tornillo, patas en acero inoxidable, espuma del espaldar en 13 cm. densidad 26, guata nivel 500, tejido doble costura abierta, hilo No. 40 para el cierre hilo No. 20 para el repisado, cierre del forro con maquina plana y repisado en triple transporte.	UN	5	1.860.000	9.300.000
43	Poltrona Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	7	1.105.000	7.735.000
44	Mesa de centro Estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	2	592.000	1.184.000
45	Mesa de centro estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 0.60x0.50x0.40 de alto.	UN	3	518.000	1.554.000
46	Tienda universitaria, según diseño,(área aproximada 12 M2) incluye suministro e instalación de división piso techo en vidrio templado de 10mm para cerramiento soportado con perfil FZ en acero adosado a piso y techo y/o en tubos de acero de 2" (incluye todos sus accesorios y película fros en diseño a elegir), incluye entrepaños para exhibición, parales de soporte, muebles bajos en aglomerado enchapado en formica por ambas caras, con puertas en aglomerado de madera enchapados en formica, mesa alta para puesto de control y pagos, todo con sus respectivos herrajes.	GLOBAL	1	7.992.000	7.992.000
47	Sillas para mesa de trabajo altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir.	UN	28	170.200	4.765.600
48	Suministro e instalación de escenario modular en madera tipo flamoreado y/o zapan, segun diseño, incluye estructura de	MT 2	10	592.000	5.920.000

27 ADJE

177

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

62	Mesa de centro estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	2	592.000	1.184.000
	OFICINA ZONA ATENCION ESTUDIANTIL				
63	Puestos de trabajo, 1.50 x 60x73 alto dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas, con punteras en polipropileno, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad ,adherida al faldón, y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	3	695.000	2.085.000
64	Silla ejecutiva Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro, Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.	UN	3	1.110.000	3.330.000
65	Sillas interlocutora ,altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir. Brazos fijos en p.p.	UN	6	170.200	1.021.200
66	Puestos de trabajo con cajón, corredera full station y manija. 1.20 x 60x70 alto, pantalla en cristal laminado 3+3. Estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular cuatro puntas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por canaleta central troquelada para conexiones eléctricas y datos, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p.	UN	24	1.006.400	24.153.600
67	**Silla ejecutiva** Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro, Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.	UN	29	1.110.000	32.190.000
68	**Suministro e instalación de sección de locker con 60 espacios fabricados en lamina calibre 20/22 con refuerzos en lamina cal 18 seccionados, con entrepaño su respectiva puerta con rejilla de ventilación de apertura con falleba para candado, terminación en pintura epoxica electrostática (color y textura a convenir)**	UN	1	4.144.000	4.144.000

OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	por ambas caras, espesor total de 10 cm, entamborado, enchapado con laminado de alta presión, termofundido.				
	ZONA ADMINISTRATIVA				
55	Puestos de trabajo, 1.90 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	7	1.628.000	11.396.000
56	Biblioteca baja de 2,40 x 0,40 x 0.73 mt de alto, elaborados en madera aglomerado de 18 mm de espesor, enchapados en formica fg, con sistema térmico, distribuidas así , espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales. Niveladores en acero inoxidable.	UN	6	2.516.000	15.096.000
57	Silla ejecutiva Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropilerio y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro; Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.	UN	7	1.110.000	7.770.000
58	Sillas interlocutora ,altura piso asiento 0.46 Silla fija pintada tapizada, estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada, tapones antideslizantes. Módulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir. Brazos fijos en p.p	UN	22	170.200	3.744.400
59	Suministro e instalación de modulo de recepción 3.00 frontal x 1,50 fondo, con laterales estructura interna en madera maciza recubierta en mdf estructurada para cableado interno con terminación en laminado de alta presión y columnas en laminado decorativa estructura de enganche interna invisible, barra conter en cristal de 15 mm con dilatadores en acero con sus respectivos dos puestos de trabajo en L con superficies en madera aglomerado de 30 mm de espesor enchapadas en formica (color y textura a convenir) archivo 2x1 estructura en lamina coll rold calibre 20/.22, incluye dos cajones auxiliares y cajón para archivo con trampa lateral y chapa de seguridad recubierto en pintura epoxica o electrostática, bases soporte con sistema de nivelación, pantalla divisoria en cristal laminado de 8 mm. adosado a superficies con dilatador.	UN	1	5.461.200	5.461.200
60	Mesa redonda Circular diámetro 90 cm. Tapa superior en madera aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presión, parte inferior con balance, rebordeado en canto rígido de 2 mm termoformado, base en tubo redondo de 3", con soporte en platina metálica 3 mm, patas en tubo metálico elíptico, terminación con pintura en polvo electroestático, soldadura mig , niveladores en polipropileno de alto impacto.	UN	3	503.200	1.509.600
61	Sofá por 3 puestos Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	860.000	1.720.000

29

179

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, caja tipo groum. CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 22| medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.				
78	Silla ejecutiva con marcos en polipropileno de alto impacto, asiento, espaldar y cabecero en maya traslúcida color negro, ajuste de altura en el cabecero, ajuste de ángulo en el cabecero ajuste de altura del soporte lumbar, ajuste de altura en apoyabrazos, adelante y atrás, asiento deslizable en profundidad, ajuste de altura del asiento, ajuste de tención en el espaldar, ajuste de ángulo de inclinación del espaldar, tres posiciones ,base cromada diámetro 60 cm, con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	5	1.480.000	7.400.000
79	Archivo de cuatro gavetas fabricados en madera enchapados en formica (color y textura a convenir) cajoneras archivo con corredera full estation tráfico pesado , chapa y sistema lateral de seguridad, sistema de nivelación o rodachines.	UN	6	769.600	4.617.600
80	Biblioteca baja de 2,40 x 0,40 x 0.73 mt .de alto, elaborados en madera aglomerado de 18mm de espesor, enchapados en formica f6, con sistema térmico, distribuidas así . espacio abierto con 2 entrepaños, torre 3 cajones verticales, Niveladores en acero inoxidable.	UN	5	2.516.000	12.580.000
81	Silla ejecutiva Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en madera y externo en plástico; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma rosada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro.	UN	7	1.480.000	10.360.000
82	Mesa redonda Circular diámetro 90 cm. tapa superior en madera aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presión, parte inferior con balance, rebordeado en canto rígido de 2 mm termo formado, base en tubo redondo de 3", con soporte en platina metálica 3 mm, patas en tubo metálico elíptico, terminación con pintura en polvo electroestático, soldadura mig , niveladores en polipropileno de alto impacto.	UN	7	503.200	3.522.400
83	Silla ejecutiva Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro, Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos..	UN	5	1.110.000	5.550.000
84	Puestos de trabajo, 1.50 x 140x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ¼ x 3" calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular con cuatro puntas ,terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p; canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 20	UN	5	1.258.000	6.290.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

180

OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

69	Mesa de trabajo en grupo, Dimensión de 2.40x 1.20 X 0,73 alto enteriza, estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, cuatro patas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, nivelador en polipropileno de alto impacto superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, con caja grom .Incluye panel frontal para empotrar tv con lateral aglomerado enchapado para sobre escribir.	UN	1	1.776.000	1.776.000
70	Silla ejecutiva Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada, Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm, con rodachinas en nylon para piso duro, Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.	UN	10	1.110.000	11.100.000
71	Sofá por 3 puestos Sofá por 3 puestos, Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos. De manera tal que con el complemento será: Sofá por 3 puestos, Estructura en madera tipo amarillo seca de 2,5 cm. de espesor, tapizado en espuma rosada de alta densidad, resortes metálicos nosan calibre 9, 3 por usuario para mayor comodidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección, con descansabrazos, ajustados con tornillo, patas en acero inoxidable, espuma del espaldar en 13 cm. densidad 26, guata nivel 500, tejido doble costura abierta, hilo No. 40 para el cierre hilo No. 20 para el repisado, cierre del forro con maquina plana y repisado en triple transporte.	UN	3	1.860.000	5.580.000
72	Poltrona Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	6	1.105.200	6.631.200
73	Mesa de centro estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.60x0.40 de alto.	UN	2	592.000	1.184.000
74	Mesa alta para café de 0,80 x 0,40 x 1,00 de alto fabricada en madera con sistema de nivelación y tapa superior en aglomerado de 25 mm parte superior enchapado en laminado de alta presión (color y textura a convenir parte inferior recubierta en laminado de alta presión balance, cantos rebordeados en perfil termo formado.	UN	1	562.400	562.400
75	Mesa de juntas inteligente rectangular de 3,20 x 1,20 x 0,73 mt. Fabricada en cristal de 15 mm y franja central en madera recubierta en formica con cajas grom para conexiones eléctricas, de red y datos estructura metálica de cuatro puntas con su respectiva canaleta las partes metálicas recubiertas en pintura electrostática.	UN	1	6.956.000	6.956.000
76	Suministro e instalación cocina de oficinas 4 metros cuadrados, ubicada en el segundo piso en el área administrativa con mueble bajo y mueble alto con cajoneras y entrepaños, con espacio para la nevera. Mueble fabricado en MDF, enchapado por ambas caras en formica. Con mesón en quarzo, colores a convenir.	UN	1	3.700.000	3.700.000
	TERCERA PLANTA ARQUITECTURAS				
77	Puestos de trabajo, 1.90 x 150x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases en forma rectangular , terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante ,en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de	UN	7	1.776.000	12.432.000

181

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	para el cierre hilo No. 20 para el repisado, cierre del forro con maquina plana y repisado en triple transporte..				
92	POLTRONA Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos.	UN	2	1.118.700	2.237.400
93	Mesa de centro estructura en madera ,superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores, dimensión de 100x0.50x0.40 de alto.	UN	1	592.000	592.000
94	Puestos de trabajo, 1.50 x 140x73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular con cuatro puntas ,terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rigido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rigido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón; CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	1.258.000	1.258.000
95	Silla ejecutiva Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm. Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro. Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.	UN	1	1.110.000	1.110.000
	[illegible]				
96	Suministro e instalación de escritorio en línea de 2,00 x 0,80 x 0,73 mt.fabricado tapa superior en madera maciza chapillada , bases llenas en madera faldón amarre, todo debidamente sellado, lacado, pintura laca catalizada (color y textura a convenir) caja grom inteligente incrustada y canaleta interna	UN	1	3.256.000	3.256.000
97	Bibliotecas bajas 6,00 x 0,40 x 0,70 altura fabricados en madera chapillada con las siguientes distribuciones espacio abierto con entrepaños y torre cajones y puerta de apertura base pata en acero con sistema de nivelación parte superior con entrepaños flotados en madera (según diseño a suministrar y aprobado).	UN	1	5.400.000	5.400.000
98	Silla gerente alta; estructura base de cinco aspas en altura de asiento del asiento puede ser ajustada con la pala móvil que está debajo del brazo derecho, ajuste de los brazos manualmente se desliza hacia adelante y hacia atrás gira hacia adentro y afuera 30° aprox, con pala móvil se ajusta la altura de la silla , Angulo del espaldar presionando los botones de los lados de espaldar, tensión del espaldar, soporte lumbar se ajusta la altura manualmente , profundidad del asiento presionar el botón de la izquierda del asiento con la fuerza del peso del cuerpo deslizar hacia delante o tras hasta que esté en la posición deseada, ajuste de inclinación del espaldar con pala levantándola una vez y soltando al tiempo que con el peso del cuerpo lleva la espalda hacia atrás, tapizada en malla transparente.	UN	1	1.875.000	1.875.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

182

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.				
85	Silla Interlocutora Altura piso asiento 0.46 silla fija pitada tapizada estructura en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones en soldadura mig, cromada,tapones antideslizantes, modulos asiento espaldar en polipropileno de alta densidad. Asiento con medidas aproximadas 46cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar de 0.46 cm de ancho x 0.33 de alto. Tapizada en espuma rosada de alta densidad y paño tipo maya o cordobán color a elegir. Brazos fijos en pp.	UN	35	170.200	5.957.000
86	Mesa de juntas inteligente rectangular de 3,20 x 1,20 x 0,73 mt. fabricada en cristal de 15 mm y franja central en madera recubierta en formica con cajas grom para conexiones eléctricas, de red y datos estructura metálica de cuatro puntas con su respectiva canaleta las partes metálicas recubiertas en pintura electrostática.	UN	1	6.956.000	6.956.000
87	Silla ejecutiva Silla ejecutiva, Silla tipo ejecutivo espaldar medio de 42 cm, Espaldar ajustable de contacto permanente, asiento resistente interno en polipropileno y externo en polipropileno; profundidad 44 cm, graduable en altura y profundidad. Tapizado en espuma de alta densidad espesor espaldar 5 cm, espesor asiento 8 cm en espuma inyectada. Paño Color a elegir, base cromada diámetro 60 cm. con rodachinas en nylon para piso duro, Brazos en polipropileno graduables en altura, cuatro bloqueos.	UN	10	1.110.000	11.100.000
88	Puestos de trabajo, 1.60 x 1.60x 0.73 alto estructura metálica tubo rectangular, de 1" ½ x 3" calibre 18, dos bases independientes en forma rectangular de cuatro puntas, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 14, nivelador en polipropileno de alto impacto, las bases están unidas por un faldón frontal interno en lamina de aglomerado de 18 mm con laminado de alta presión por ambas caras color a elegir, bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm en contorno, superficie de trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico ,cantos enchapados con forma borde en PVC de 2 mm rígido, sistema de enchape térmico, conducto para cableado en p.p, canaleta central para conectividad, adherida al faldón, CAJONERA 2X1 elaborada en lámina metálica calibre 20 medidas 70 de alto x 0.46 de frente x 46 de fondo, cuenta con correderas full station, llave de seguridad. Soldadura mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	UN	1	1.258.000	1.258.000
89	Silla ejecutiva siete bloqueos, ajuste de recueste de silla cuando no está en posición fija, graduación de altura del asiento, brazo graduable en altura, gira y desliza, apoyo graduable en altura, cabecero graduable en altura y basculante, asiento tapizado con espumado de alta densidad recubierto en malla autotranspirante, espaldar alto con marco y apoyos en p/p tapizado malla autotranspirante, base de cinco aspas recubierta en pintura cromo.	UN	1	1.776.000	1.776.000
90	Suministro e instalación de Sillas interlocutoras, base fija modulo completo alto tapizado en cuero sintético con aro y apliques en cromo, brazos fijos en acero con almohadilla de apoyo tapizado en cuero sintético.	UN	2	480.000	960.000
91	Sofá por 3 puestos Sofá por 3 puestos, Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección. Con descansabrazos. De manera tal que con el complemento será: Sofá por 3 puestos, Estructura en madera tipo amarillo seca de 2,5 cm. de espesor, tapizado en espuma rosada de alta densidad, resortes metálicos nosan calibre 9, 3 por usuario para mayor comodidad, en cuero sintético tipo cuerotex según color a elección, con descansabrazos, ajustados con tornillo, patas en acero inoxidable, espuma del espaldar en 13 cm. densidad 26, guata nivel 500, tejido doble costura abierta, hilo No. 40.	UN	2	1.860.000	3.720.000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

183

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

99	Suministro e instalación de silla fija interlocutora base fija en u tubo agua negra redondo con sistema de nivelador deslizable asiento tapizado en espuma de alta densidad recubierta en paño textil euro deluxe espaldar en maya antitranspirante transparente con marco de apoyo y brazos fijos en pp.	UN	10	814.000	8.140.000
100	Mesa sala de centro en madera con patas recubierta en pintura laca; cristal sobre puesto suspendido con dilatadores y base con sistema de nivelación.	UN	1	666.400	666.400
101	Suministro e instalación de sofa tipo diseño Le Courbusier LC2 de tres (3) puestos con descansa brazos, estructura en acero cromado tubular, recubierto en espuma rosada de alta densidad tapizado en cuero sintetico. Color a elegir	UN	1	1.728.400	1.728.400
102	Suministro e instalación de sillon tipo diseño Le Courbusier LC2 de un (1) puesto con descansa brazos, estructura en acero cromado tubular, recubierto en espuma rosada de alta densidad tapizado en cuero sintetico. Color a elegir	UN	2	1.356.800	2.713.600
103	Mesa de juntas inteligente rectangular de 2.40 x 1,20 x 0,73 mt. fabricada en cristal de 15 mm y franja central en madera recubierta en formica con cajas grom para conexiones eléctricas, de red y datos estructura metálica de cuatro puntas con su respectiva canaleta las partes metálicas recubiertas en pintura electrostática.	UN	1	5.920.400	5.920.400
	AULAS				
104	Suministro e instalación de mesas fijas de 0,90 x 0,50 x 0,73 mt. de cuatro puntas, estructura metálica en tubo cuadrado de 1 ½ cal 18, recubierta en pintura epoxica electrostática con tapón deslizable, mesa de trabajo en aglomerado de 18 mm enchapado en laminado de alta presión ,termo fundido, por ambas caras , cantos enchapados en pvc rígido de 2 mm a temperatura con su respectivo cajón con corredera full extensión y manija, color a convenir.	UN	90	380.000	34.200.000
105	Suministro e instalación de silla para mesa de trabajo y lectura estructura de cuatro puntas en aluminio satinado con tacón deslizable, asiento con cascada frontal cojín sobre puesto, espaldar alto y tensión ergonómica mono concha en polipropileno de lata resistencia adosado a base con tornillos ¼ rosca fina acerado, color a convenir.	UN	90	170.200	15.318.000
106	SILLA CONFERENCIA UNIVERSITARIA. Estructura: en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones: en soldadura mig pintura en polvo electrostática horneable, tapones antideslizantes. Módulos: asiento espaldar y brazo en polipropileno de alta densidad. Asiento: con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar: de medidas 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Brazo: con delineación de lápiz de medidas de profundidad total 0.61 cm por 0.8 de ancho de codo, profundidad por 0.40 ancho de trabajo por 0.30 profundidad de área de trabajo. Bandeja portalibros: en lámina metálica coll-rolled calibre 22.	UN	900	103.200	92.880.000
107	Suministro e instalación de muro drywall piso techo, doble cara con espesor de 0.10 mt., para divisiones de oficina con estructura interna para aislamiento termo acústico en icopor y/o frescasa, incluye acabado final en pintura vinilo tipo 1 a tres manos.	MT 2	351,5	280.000	98.420.000
108	SILLA CONFERENCIA UNIVERSITARIA. Estructura: en tubo ovalado de 15x30 en calibre 16. Terminaciones: en soldadura mig pintura en polvo electrostática horneable, tapones antideslizantes. Módulos: asiento espaldar y brazo en madera triplex de 15 m.m. enchapado en formica o laminado de alta presión color verde lo más semejante al color del polipropileno del asiento y espaldar, con canto del mismo color. Asiento: con medidas aproximadas 46 cm de ancho x 43 cm de fondo. Espaldar: de medidas 0.46 cm de ancho por 0.33 de alto. Brazo: con delineación de lápiz de medidas de profundidad total 0.61 cm por 0.8 de ancho de codo, profundidad por 0.40 ancho de trabajo por 0.30 profundidad de área de trabajo. Bandeja portalibros: en lámina metálica coll-rolled calibre 22.	UN	100	103200	10.320.000
109	Tableros porcelanizados blancos bajo brillo de 240x120 con marco ejecutivo en aluminio de 1" de alto, punteras redondeadas, enchapados en aglomerado de 9 mm, balance en lamina galvanizada cal 28.	UN	2	1.350.000	2.700.000
110	Suministro e instalación de división piso techo en vidrio templado de 10 mm para cerramiento soportado con perfil	MT 2	253,47	707.700	179.380.719

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

184

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA "UDEC" Y CONSORCIO CHIA

	FZ en acero adosado a piso y techo y/o en tubos de acero de 2" (incluye todos sus accesorios y película fros en diseño a elegir).				
111	Puerta de apertura doble hoja 0,80 y dos módulos fijos de 0,53 aproximadamente, en cristal templado de 10mm con su respectivos herrajes en acero tipo botella piso techo con su respectiva chapa y manija y película fros diseño a elegir.	UN	5	3.449.000	17.245.000
112	Suministro e instalación de puerta de apertura en vidrio templado de 10 mm de 0.80 mt. Hasta 1,00 mt de ancho x 2.50 mt. de alto con todos sus accesorios. (manijas, chapa, paral, dilatadores, pivotes tipo botella piso techo con película fros en diseño a elegir).	UN	27	2.100.000	56.700.000
113	Tableros porcelanizados blancos bajo brillo de 240x153 con marco ejecutivo en aluminio de 1" de alto, punteras redondeadas, enchapados en aglomerado de 9 mm, balance en lamina galvanizada cal 28.	UN	30	1.350.000	40.500.000
114	Suministro e instalación de silla estructural para cafetería, marco en acero lamina calibre 18 base de cuatro puntas, tapón deslizable con asiento y espaldar en ratán.	UN	60	109.000	6.540.000
115	Suministro e instalación de mesa estructural con tapa superior circular de 80 cm. de diámetro en acero 304, con dobleces y viga de soporte, tubular 4", base en plafón macizo en acero 304.	UN	15	525.200	7.878.000
				SUBTOTAL	1.274.497.119,00
				IVA (16)%	203.919.539,04

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍAS. El contratista se compromete con la Universidad de Cundinamarca a adicionar el valor asegurado de las garantías que ampara el presente contrato conforme al presente Otrosí No.02. **CLAUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del Contrato de Compraventa F-CTCV-134 de 2016, que no hayan sido adicionadas o modificadas con el presente Otrosí No. 02 continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. Para constancia se firma en la ciudad de Fusagasugá - Cundinamarca, a los 05 DIC. 2016.

LA UNIVERSIDAD

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

EL CONTRATISTA

PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CHÍA

Elaboró: Abg. Myriam Molano D
Oficina de Compras

Revisó: Oficina Jurídica

Vo. Bo. Oficina de Compras
Vo. Bo. Oficina Jurídica
Vo. Bo. Dirección de Bienes y Servicios

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091) 8281483 Extensiones 130-134-218-222
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: COMPRASUDEC@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

185

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO:AFIr007
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION:3
	REGISTRO PRESUPUESTAL	

Nombre de la Entidad	Nit
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	8906800622

Ver Registro Presupuestal

Número	Vigencia	Fecha
7581	2016	07-12-2016

Concepto

OTROSI N° 02 AL F-CTCV 134 DE 2016 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR E INSTALAR EL MOBILIARIO, DIVISIONES DE OFICINA, DE PUPITRES, MESAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA NUEVA EDIFICACION DE LA EXTENSION CHIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS CALENDARIO.

Beneficiario

Identificación	Nombre
900984840	CONSORCIO CHIA

Rubros CDP

CDP	Rubro	Fuente Financiación	Valor
2407	210501 - COMPRA DE EQUIPO	RECURSOS DE BALANCE	378.490.970,00
		Total Registro Presupuestal:	378.490.970,00

Requisitos

Nombre	Aprobado
No se encontraron registros	

OFICINA PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

186

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134-2016, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y CONSORCIO CHIA

RP No.	4227 DEL 7 DE JULIO DE 2016
Término de Ejecución	90 días calendario
Póliza No. 1654167-1	2016-07-12
Póliza No. 0415589-8	2016-07-12
Acta de Inicio	28-07-2016
Póliza No. 1654167-1 (ampliación)	2016-09-12
Póliza No. 0415589-8 (ampliación)	2016-09-12
Otrosí No. 01 Prórroga 45 días	2016-10-26
Póliza No. 0415589-8 (ampliación)	2016-11-18
Póliza No. 1654167-1 (ampliación)	2016-11-18
Otrosi No. 02 Adición 05-12-2016	$378.490.970
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.478.416.658.00
CDP No.	2407 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
RP No.	7581 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2016
Póliza No. 1654167-1 Documento 11898713 (Ampliación)	2016-12-27
Póliza No. 0415589-8 Documento 12703505 (ampliación)	2016-12-27
Acta de Suspensión 01 – 30 días	2016-12-07
Acta de Suspensión 02 – 60 días	2017-01-17
Acta de reinicio 01	2017-03-14
Acta de inicio al Acto de entrega y recibo final de contrato	2017-03-22
Acta de terminación al Acto de entrega y recibo final de contrato	2017-04-07
Póliza No. 0415589-8 (ampliación)	2017-06-07
Póliza No. 1654167-1 (ampliación)	2017-06-07

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134-2016, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y CONSORCIO CHIA

Entre los suscritos **LUZ ANGELICA VIZCAINO SOLANO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.937.767 de Bogotá DC, obrando en su condición de Secretaria General de la **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC**, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución Nº 040 del 01 de Marzo de 2017, de la rectoría de la Universidad de Cundinamarca, UDEC y según Acta de Posesión No. 06 del 07 de Marzo de 2017, con domicilio en la ciudad de Fusagasugá, delegada por el Rector de la Universidad de Cundinamarca, mediante Resolución 056 de 2.016, para la suscripción de actas de inicio, suspensión, reanudación y liquidación de contratos, en desarrollo de lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo No. 007 de 2015 y el artículo 6° del Acuerdo No 012 de agosto 27 de 2012 "Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca" y quien en adelante y para los efectos de este documento se denominará **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC** - por una parte y EL CONSORCIO CHIA, identificado con el NIT No. 900984840-7, Representado Legado por **PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES,** también mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 79.054.576 de Bogotá D.C., con domicilio en la Ciudad de Bogotá, en la Carrera 78 Bis N° 76-30 en el Barrio La Granja, la cual se encuentra establecida en la República de Colombia, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato de Compraventa F-CTCV No. 134 de 2016, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. Que el **CONSORCIO CHIA**, cumplió a cabalidad la ejecución del objeto contractual en las condiciones pactadas en el Contrato de Compra Venta F-CTCV No. 134-2016 cuyo objeto fue "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DIVISIONES DE OFICINA, DE PUPITRES, MESAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN CHÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**", tal como se puede evidenciar en el informe final de supervisión y registro fotográfico y demás informes que hacen parte integral de la presente Acta.

2. Que el balance financiero del Contrato fue:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.099.925.688.00
VALOR ADICION	$ 378.490.970.00
VALOR EJECUTADO	$1.478.416.658.00
VALOR PAGADO	$ 00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$1.478.416.658.00
SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	$ 00

3. Que, el **CONSORCIO CHIA,** cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral y de parafiscales dentro del término de ejecución, tal como se puede evidenciar en las planillas de pago que hacen parte integral de la presente Acta.

4. Que, mediante certificación de fecha 21 de Abril de 2017 emitida por el Tesorero General de la Universidad de Cundinamarca, se indica que al contratista no se le han realizado pagos.

5.- Que el **CONSORCIO CHIA,** amplio las correspondientes garantías conforme al condiciones pactadas y las cuales fueron debidamente aprobada por la Dirección Jurídica, tal como se puede evidenciar en el expediente contractual

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA F-CTCV No. 134-2016, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y CONSORCIO CHIA

Cumplidos los requisitos para liquidar el Contrato de Compra Venta F-CTCV – 134-2016 se:

ACUERDA

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Compra Venta No. F-CTCV 134-2016, suscrito entre la **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -UDEC-** y **el CONSORCIO CHIA,** identificado con el Nit No. 900.984.840-7. Representado Legalmente por **PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.054.576 de Bogotá.

SEGUNDO: Ordenar pagar a favor del **CONSORCIO CHIA,** identificado con el Nit No. 900.984.840-7, Representado Legalmente por **PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.054.576 de Bogotá, la suma de **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.478.416.658).**

TERCERA: De conformidad con lo expuesto, las partes aceptan el contenido de ésta liquidación y de la totalidad de las estipulaciones en ella señaladas, dejando expresa constancia que la **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -UDEC-** y **el CONSORCIO CHIA,** identificado con el Nit No. 900.984.840-7, Representado Legalmente por **PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.054.576 de Bogotá quedan a paz y salvo por todo concepto en las relaciones surgidas con relación al Contrato de Compra Venta objeto de la presente liquidación; una vez se realice el correspondiente pago señalado en el numeral segundo de la presente Acta

La presente Acta se firma en Fusagasugá a 09 AGO. 2017

LA UNIVERSIDAD,

LUZ ANGELICA VIZCAINO SOLANO
C.C. No. 51.937.767 de Bogotá DC
SECRETARIA GENERAL

EL CONTRATISTA

PEDRO ZEUXIS FORERO YEPES
79.054.576 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO CHIA
NIT: 900.984.840-7

PEDRO ENRIQUE LEÓN MARQUEZ
Arquitecto – Adscrito a la Dirección de Bienes y Servicios
SUPERVISOR

Vo Bo Dirección Jurídica
Vo Bo Dirección de Bienes y Servicios
Vo Bo Oficina de Compras

ANEXO No. 9
ANEXO SOBRE SUBASTA PRESENCIAL INVERSA
PROCEDIMIENTO

VILLETA, AGOSTO 5 DE 2019

Señores:
MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO – CONTRATACIÓN
Calle 4 No. 5 - 61, Palacio Municipal Segundo Piso

Referencia: PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA No. SASI SUBASTA 11-2019

La subasta inversa presencial se desarrollará en audiencia pública bajo las siguientes reglas:

a. La subasta iniciará a la hora establecida por la entidad.
b. No se permitirá a los asistentes el uso de celulares o cualquier otro medio de comunicación durante la Audiencia.
c. Una vez iniciada la audiencia de subasta pública no se permitirá la participación de aquellos proponentes que no se encontraban al momento de la entrega del formulario 3A.
d. Se dará inicio a la audiencia con la lectura del informe sobre oferentes habilitados para participar en la subasta, que previamente fue publicado en el SECOP.
e. Solo participaran los proponentes habilitados; cada oferente habilitado la entidad proporcionara una identidad secreta al azar en la audiencia de subasta.
f. Luego se realizara la repartición de sobres con los respectivos formularios para la presentación de lances.
g. Los lances para mejorar la propuesta económica se deben realizar en pesos colombianos y en el formulario que entrega la entidad en la audiencia, (formulario 3A)
h. Se establecerá el precio de arranque, con la oferta que haya obtenido el menor valor de las ofertas presentadas, con el decremento del dos por ciento (2 %); en tanto que este es el mínimo de mejora.
i. Se otorgará un término de cinco (5) minutos para que los oferentes diligencien el Formulario 3A- FORMULARIO PARA EFECTUAR CADA LANCE.
j. El descuento realizado en el valor total de la oferta se tomara proporcionalmente al descuento por ítem.
k. El margen mínimo de mejora de oferta será de 2 % (valor de arranque); luego será discrecional del oferente su mejora de oferta
l. Es importante tener en cuenta que el Proponente deberá realizar sus lances estimando que el descuento en el valor total es porcentualmente el descuento por bien.
m. Cada proponente entregará el sobre que contiene el formulario en donde señala su lance o que no hará ningún lance de mejora. Quien no haga un lance de mejora, se entenderá que ya hizo su mejor propuesta y que la misma es definitiva.
n. Se registrarán los lances válidos, es decir, aquellos que están dentro de los márgenes mínimos establecidos en el presente pliego y los ordenará descendentemente.
o. A cada oferente se le dará en audiencia una entidad secreta, la cual solo se descubrirá al cierre de la audiencia.
p. La entidad abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio una hora antes del evento de subasta presencial y comunicará a los participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue la menor de ellas en el precio global con la identidad secreta.

q. Un funcionario de la entidad recogerá los sobres cerrados de todos los participantes En dichos formularios se deberá consignar únicamente el precio ofertado por el proponente o la expresión clara e inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora de precios;

r. Los proponentes que presentaron un lance no válido no podrán en lo sucesivo seguir presentando lances, y se tomará como su oferta definitiva al último válido.

s. La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado en la ronda anterior;

t. La Entidad hará público el resultado del certamen una vez haya finalizado el evento de Subasta.

u. Cuando no haya más lances de mejora de precio y exista empate, la Entidad deberá seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad debe aplicar los criterios del desempate del presente Pliego de Condiciones.

v. El formulario contenido en el anexo 3A que presente tachones, enmendaduras o condicionamientos al momento de realizar el lance, no serán válidos, por lo tanto se entenderá que el último lance válido, fue el anterior al lance que presente tachones, enmendaduras o condicionamientos.

ATENTAMENTE

Leoni Forero

LEONI HERBEHTI FORERO YEPES
REPRESENTANTE LEGAL DE ISOMUEBLE S.A.S
NIT 900.457.916-8
C.C 79.050.086 DE BOGOTA
CORREO: licitaciones@isomuebles.com
TELEFAX. 2518217
CIUDAD. BOGOTA